6-6

माधवनिधानम्

Madhavanidana.

A Sanskrit system of pathology.

BY

Madhavkar

With the commentary of Madhukosha

BY

Vijayarakshita and shri Kanthadatta

Edited with notes in sanskrit and full commentary in Hindi

BY

Pt. Hari Narain sharma vaidya kavya Tirth Ayurvedacharya,
Principal V. N. Mehata Sanskrit Vidyalaya
Partabgarh (Oudh)

PUBLISHED BY

BHARGAVA PUSTAKALAYA.
BENARES CITY.
1932

॥ श्रीः ॥

वैद्यवर श्रीमाधवकरनिर्मितम्

माधवनिदानम् ।



श्रीमदाचार्य श्रीविजयरक्षित-श्रीकण्ठदत्ताभ्यां विरचितया
मधुकोशाख्यव्याख्यया समन्वितम् ।

तथा-

वाराणसी (भदैनी) वास्तव्यवैद्यवरश्रीपूर्णदत्ततनुजनुषा, प्रतापगढस्थ
बी० एन्० मेहता संस्कृतविद्यालयस्य प्रधानाध्यापकेन आयुर्वेदाचार्य-
काव्यतीर्थ-स्वर्णपदकप्राप्त श्रीहरिनारायणशर्मणावैद्येन
कृतया निदानदीपिकाख्यभाषाटीकया, विषमस्थलेषु
संस्कृतटिप्पण्या च विभूषितम् ।



तेनैव परिष्कृत्य संशोधितञ्च

तदेतत्-

भार्गव पुस्तकालयाध्यक्षेण

काश्यां-

निज "भार्गवभूषण" मुद्रणयन्त्रालये संमुद्र्य प्रकाशितम् ।

सं० १९८९

* श्रीः *

निवेदनम्

अथ नेयमविदितचरी निरवद्यसद्गद्यपद्यशिखादेदीप्यमानाविविध विद्यादीपप्रकाशितस्वान्तनिकेतनानां धीरधीधौरेयसूरिसमितिसमुपलब्धयशस वैद्यकुलकमलविकासनदृश्यमानसहस्रकिरणनिभतेजसां पटुप्रज्ञावतां विपश्चित वार्ता, यत् आतुरस्य प्रकृतिस्थापने न हि रोगनिदानज्ञानादृते सिद्धिरगदङ्काराणाम् न च रोगोपशमः सम्यक् । किञ्च त्रिस्कन्धत्वादायुर्वेदस्य प्रथमं तावत् हेतुलिङ्ग ज्ञानमेवावश्यकं वरीवृत्यते । व्याधेस्तत्त्वपरिज्ञानं च प्रधानं कर्म वैद्यानाम्, यदुक्तं—

रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् ।
ततः कर्म भिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत् ॥
हेतुलिङ्गौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम् ।
त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः ॥
सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः ।
यथावदचिरात्सर्वं बुबुधे तन्मना मुनिः ॥

च० सं०

व्याधेस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः ।
एतद्वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः ॥

भा०

रोगनिदानानि च तत्तद् चरकादिग्रन्थे विस्तरशः प्रोक्तानि, परं तेषु नैकत्र सन्ति, किन्तु प्रकीर्णान्येवेतस्ततः । तदन्वेषणञ्च न सुकरमिति परमविदुषा वैद्याग्रगण्येन श्रीमता इन्दुकरात्मजेन वैद्यानां हितैषिणा श्रीमाधवकरेण स्वसमकालिक सद्भिषजां नियोगात् रोगविनिश्चयनामायं ग्रन्थो निरमायि । यत्र खलु तत्समये दृष्टिपथमागतानां प्रायः सर्वेषामेवातङ्कव्यूहानामुपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गानि

आर्षेभ्यो ग्रन्थेभ्य रोगसम्बन्धपरम्परया क्रममपरित्यज्य सुनिबद्धानि । सन्त्यन्येऽपि हंसराजनिदानादयो ग्रन्थाः परं न ते तथा झटिति रोगज्ञान-दनाय समर्था यथायं रोगविनिश्चयाख्यो ग्रन्थः । इत्येतस्य प्रचारबाहुल्य-ख्यापयति तेषामनुपयोगितां बाढम् । सङ्ग्रहात्मकोऽयं ग्रन्थः परमशोभनः । ने चातीवोपयुक्तः । एतत्कण्ठस्थीकरणं चापि स्वल्पायाससाध्यम् । इति गवत्त्वादेवास्य पण्डितप्रवरेण श्रीविजयरक्षितेनाऽमरीरुगवधेमधुकोशाख्य-व्यधायि, ततश्च तच्छिष्येण श्रीकण्ठदत्तभिषजाशेषभागोऽपूरि । प्रमेह-नात्प्रभृति समाप्तिं यावत् श्रीकण्ठदत्तविहितो मधुकोशबन्धो विजयरक्षित-इव प्रतिभाति । न मनागपि पार्थक्यमाख्यापयति । यद्यप्येतस्य बहुभिर्वि-ष्टीका विरचिताः परं कालगत्या नेदानीं ताः समुपलभ्यन्ते । एका च टीका वनिदानस्य श्रीवाचस्पतिनिर्मिता आतङ्कदर्पणाख्यापि सम्प्रति लब्धप्रचारा, सापि प्रायो मधुकोशमेवानुसरति । सुतरां मधुकोश एव माधवनिदानग्रन्थ-बोधयितुं परमोत्तमः ।

माधवकरपण्डितोऽयं वङ्गदेशीयः कर इत्युपाधिमत्त्वात् । अयं च वाग्भटी-ङ्गहृदयग्रन्थात् "निदानं पूर्वरूपाणि" इत्यादीनि बहूनि पद्यानि स्वग्रन्थे संज- । वाग्भटश्च ईसवीयपञ्चमशतकारम्भजः, अतो माधवोऽनुमानत ईसवीय-मशतके प्रादुर्बभूवेति सुष्ठूक्तं श्रीगणनाथसेनकविराजमहाशयैरात्मविरचित-त्शारीरोपोद्घातभागे । माधवेनान्यो रत्नमालाख्योऽपि ग्रन्थो निर्मितः । यरक्षितश्रीकण्ठदत्तौ च ईसवीयत्रयोदशशतकद्वितीयपादे बभूवतुः । विज-क्षितकृतोऽन्यो ग्रन्थस्तु न कश्चित्क्वचिच्छ्रूयते, किन्तु श्रीकण्ठदत्तो वृन्दकृत-योगग्रन्थस्य टीकां चकार, या च प्राप्यते साम्प्रतम् ।

मधुकोशसहितमेतत्पुस्तकं बम्बई नगरे कतिपयमुद्रणयन्त्रालये मुद्रितमस्ति । हिन्दीभाषाविशिष्टमपि संस्करणं सुबहुशोऽनेकैः पुस्तकविक्रेतृमहोदयैः शितम् । बहोः कालात् संस्कृत-भाषाटीकाद्वयोपेतपुस्तकसङ्ग्रहणे छात्राणां समभिवीक्ष्य श्रीभार्गवपुस्तकालयाध्यक्षमहोदयैस्तथा सम्पादनाय तोऽहं श्रीभगवत्कृपया एनं भाषाटीकया, मधुकोशस्य मूलपाठस्य च विषम-

स्थलबोधाय यत्र तत्र संस्कृतटिप्पण्या चालङ्कृतं कर्तुमपारयम् । अस्य भाषाटीका निदानदीपिकाख्या मूलार्थबोधिनी मधुकोशसंवादिनी एव । टिप्पणीकरणे चरकादिभावप्रकाशसिद्धान्तनिदानयोगरत्नाकरपञ्जिकादिभ्यः सुमहत्साहाय्यं सम्प्राप्तमिति तत्कर्तॄन् प्रति विशेषेण समादरः श्रद्धाचास्मदीयहृदये । अस्य मुद्रणे निर्णयसागर-श्रीवेङ्कटेश्वरमुद्रयणयन्त्रालयद्वयमुद्रितपुस्तकमादर्शभूतम् । परिशिष्ट-भागे च 'टाइफाइड' प्लेग, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, इति आंग्ल चिकित्सापद्धतौ प्रसिद्धिमुपगतानामिदानीम्भारतीयशरीरेषु व्यक्ततां यातानां रोगाणां निदानानि छात्रवृन्दोपकृत्यै सिद्धान्तनिदानग्रन्थादाकृष्य आङ्कितानि भार्गवपुस्तकालयाध्यक्षश्रीकैलासनाथभार्गवमहोदया अपि धन्यवादभाजनानि सन्ति, यैः खलु एतत्प्रकाशनाय कायवाङ्मनोभिः सुमहान् प्रयासोऽङ्गीकृतः कमलनयनः श्रीभगवान् दीर्घजीविनमेनं क्रियात् । एवमपेक्षितेन प्रचुरपरिश्रमेण यथामति संशोध्य सम्पादितेऽस्मिन् ग्रन्थे यदि कुत्रचिद् दोषदर्शनं स्यात् मनुष्यज-नसुकरत्वात्तत्संशुद्धिर्विधेया क्षमां प्रदर्श्य प्रख्यातपाण्डित्यप्रभावैर्लब्धवर्यैरिति सप्रश्रयं निवेदयति—

श्रीरामनवमी १९८६ वै० वीऽयन् मेहता संस्कृत विद्यालयः, प्रतापगढ़ (अवध)	विनीतो— हरिनारायण शर्मा वैद्यः ।

ॐ श्रीः

माधवनिदानस्य विषयसूची

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
पारिभाषिकं पञ्चनिदानलक्षणम् ।	
थ ग्रन्थकर्तुर्मङ्गलाचरणम्	१
टीकाकर्तुर्मङ्गलम्	,,
न्थस्याभिधेयादि	३
न्थस्यास्योत्कृष्टत्वम्	४
गविज्ञाने पञ्चोपायाः	५
दानपर्यायास्तल्लक्षणञ्च	८
पूर्वरूपलक्षणम्	१५
पस्य लक्षणम्	१८
पशयानुपशयौ	२१
सम्प्राप्तिलक्षणम्	२५
सम्प्राप्तिभेदास्तद्विवरणं च	२७
वरोगाणां सामान्यं कारणम्	३०
रोगाणामपि कादाचित्कं निदानत्वम्	३२
त्रोदाहरणानि	,,
गसाङ्कर्यम्	३४
क्तनिदानपञ्चकस्यावश्यज्ञेयत्वम्	३५
ज्वरनिदानम् ।	
वरस्योत्पत्तिर्भेदाश्च	३६
वरस्य सम्प्राप्तिः	३७
,, सामान्यलक्षणम्	३९
,, सामान्यं पूर्वरूपम्	४०
वशिष्टम् ,,	,,
द्वि-त्रि-दोषज-ज्वरलक्षणम्	,,
वातज्वरलक्षणम्	४१
पित्तज्वरलक्षणम्	४२
कफज्वरलक्षणम्	४४
वातपित्तज्वरलक्षणम्	४५

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
वातकफज्वरलक्षणम्	४६
पित्तकफज्वरलक्षणम्	४६
सान्निपातिकज्वरलक्षणम्	४७
त्रयोदश सन्निपातभेदाः	५२
सर्वेषां सन्निपातानां निदानानि कोपकालश्च	,,
सन्निपातानां नामानि	५३
,, दिनमर्यादा	,,
,, साध्यासाध्यत्वम्	५३
सन्धिकसन्निपातलक्षणम्	५४
अन्तकसन्निपातलक्षणम्	,,
रुग्दाहसन्निपातलक्षणम्	,,
चित्तभ्रमसन्निपातलक्षणम्	५५
शीताङ्गसन्निपातलक्षणम्	,,
तन्द्रिकसन्निपातलक्षणम्	,,
कण्ठकुब्जसन्निपातलक्षणम्	५६
कर्णकसन्निपातलक्षणम्	,,
कर्णकसन्निपातोपद्रवाः	,,
भुग्ननेत्रसन्निपातलक्षणम्	५७
रक्तष्ठीविसन्निपातलक्षणम्	,,
प्रलापकसन्निपातलक्षणम्	५८
जिह्वकसन्निपातलक्षणम्	,,
अभिन्याससन्निपातलक्षणम्	,,
हारिद्रकसन्निपातलक्षणम्	५९
सन्निपातावधिः	,,
सन्निपातज्वरस्यासाध्यलक्षणम्	,,
सन्निपातोपद्रवाः	६०
अभिन्यासज्वरलक्षणम्	,,
आगन्तुज्वरलक्षणम्	६१

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
विषजन्यागन्तुज्वरलक्षणम्	६२
औषधगन्धजज्वरलक्षणम्	६२
कामज्वरलक्षणम्	,,
भयशोकक्रोधजज्वरलक्षणम्	६३
अभिचाराभिघातजज्वरलक्षणम्	,,
भूताभिषङ्गजज्वरलक्षणम्	६४
विषमज्वरस्य संप्राप्तिः	६५
विषमज्वरभेदाः	,,
विषमज्वराणां दूष्यधातवः	,,
,, लक्षणानि	६६
सन्ततज्वरलक्षणम्	,,
सततान्येद्युष्कज्वरलक्षणम्	६७
तृतीयकचतुर्थकज्वरलक्षणम्	६८
तृतीयकचतुर्थकयोरुत्पत्तिबीजम्	,,
विषमज्वरस्य भूताभिषङ्गजत्वम्	,,
तृतीयचतुर्थकयोर्लक्षणान्तरम्	६९
चातुर्थकविपर्ययः	७१
वातबलासकज्वरलक्षणम्	७२
प्रलेपकज्वरलक्षणम्	७३
देहार्द्धजातज्वरलक्षणम्	,,
शीतपाणिपादज्वरलक्षणम्	७४
उष्णपाणिपादज्वरलक्षणम्	,,
शीतदाहपूर्वज्वरयोर्लक्षणम्	,,
एतयोः साध्यासाध्यविवेकः	७५
सौश्रुतानि सप्तधातुगतज्वराणां लक्षणानि	७७
तत्रादौ रसधातुगतज्वरलक्षणम्	,,
रक्तधातुगतज्वरलक्षणम्	७८
मांसधातुगतज्वरलक्षणम्	,,
मेदोधातुगतज्वरलक्षणम्	,,
अस्थिधातुगतज्वरलक्षणम्	७९
मज्जाधातुगतज्वरलक्षणम्	,,
शुक्रधातुगतज्वरलक्षणम्	,,
अथैषां साध्यासाध्यत्वम्	८०
प्राकृतवैकृतज्वरलक्षणम्	८१
प्राकृतज्वराणामुत्पत्तिक्रमः	८२
कालकृतज्वरलक्षणम्	८३
उपशयानुपशयाभ्यां व्याधिज्ञानम्	,,
अन्तर्वेगज्वरस्य लक्षणम्	८४
बहिर्वेगज्वरस्य लक्षणम्	,,
आमज्वरलक्षणम्	८५
पच्यमानज्वरलक्षणम्	८६
परिपक्वज्वरलक्षणम्	,,
साध्यज्वरलक्षणम्	८८
असाध्यज्वरलक्षणम्	८९
गम्भीरज्वरलक्षणम्	,,
अपरमसाध्यज्वरलक्षणम्	९१
ज्वरमुक्तेः पूर्वरूपम्	९४
विज्वरपुरुषलक्षणम्	९५
ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्	,,

अतिसारनिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
अतिसारस्य हेतवः	९६
,, सम्प्राप्तिः	९८
सर्वेषामतिसाराणां पूर्वरूपाणि	१००
वातातिसारलक्षणम्	,,
पित्तातिसारलक्षणम्	,,
कफातिसारलक्षणम्	१०१
त्रिदोषजातिसारलक्षणम्	,,
शोकजातिसारलक्षणम्	,,
आमातिसारलक्षणम्	१०३
आमपक्वपुरीषयोर्लक्षणम्	,,
असाध्यातिसारलक्षणम्	१०४
रक्तातिसारलक्षणम्	१०६
प्रवाहिकायाः सम्प्राप्तिः	,,
सर्वासां प्रवाहिकानां पृथक् पृथग् लक्षणानि	१०७
मुक्तातिसारलक्षणम्	१०८

ग्रहणीरोगनिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
ग्रहण्याः संप्राप्तिः	१०९
संग्रहण्याः सामान्यलक्षणम्	११०
ग्रहणीरोगस्य पूर्वरूपम्	,,
वातिकग्रहण्याः निदानपूर्विका संप्राप्तिः	१११
,, लक्षणानि	,,

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
पैत्तिकग्रहण्या हेतवो लक्षणानि च	११२
श्लैष्मिकसंग्रहण्याः ,,	११३
सान्निपातिकसंग्रहणीलक्षणम्	११४
संग्रहग्रहणीलक्षणम्	११५
घटीयन्त्राख्यग्रहणीरोगस्य लक्षणम्	,,
ग्रहण्यामामपक्वदोषपरिज्ञानम्	११६
असाध्यग्रहणीरोगलक्षणम्	,,
वयोभेदेन ग्रहण्याः साध्यासाध्यत्वादिविज्ञानम्	११६

अर्शोनिदानम्।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
अर्शसां स्वरूपम्	११७
वातार्शसां हेतवः	११८
पैत्तिकार्शोनिदानानि	११६
कफार्शसां हेतवः	,,
द्वन्द्वजार्शोविज्ञानम्	१२०
त्रिदोषजार्शोनिदानम्	,,
वातार्शसां लक्षणानि	१२१
पित्तार्शसां ,,	१२२
कफजार्शोलक्षणानि	१२३
सान्निपातिकानां सहजार्शसां च लक्षणम्	१२५
रक्तार्शसां लक्षणानि	,,
रक्तार्शसि वातानुबन्धलक्षणम्	१२६
श्लेष्मानुबन्धरक्तार्शोलक्षणम्	१२७
अर्शसां पूर्वरूपाणि	,,
अर्शसामुत्पत्तौ सर्वदोषप्रकोपः	१२८
सुखसाध्यार्शसां लक्षणानि	१२६
कृच्छ्रसाध्यार्शसाम् ,,	,,
असाध्यार्शोलक्षणानि	,,
असाध्येष्वपि याप्यप्रत्याख्येयभेदः	१३०
एषामुद्रवादसाध्यत्वम्	,,
मेढ्रजादीनां लक्षणम्	१३१
चर्मकीलस्य संप्राप्तिः	,,
वातादिभेदेन तल्लक्षणम्	१३२

अग्निमान्द्याजीर्ण-विसूचिकाऽलसक-विलम्बिका-निदानम्।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
मन्दाग्निनिदानम्	१३३
समाग्न्यादीनां लक्षणानि	,,
अजीर्णनिदानम्	१३५
अजीर्णस्य कारणानि	१३७
आमाजीर्णस्य लक्षणानि	,,
विदग्धाजीर्णलक्षणानि	१३८
विष्टब्धाजीर्णलक्षणम्	,,
रसशेषाजीर्णलक्षणम्	१३६
अजीर्णोपद्रवाः	,,
अतिमात्रभोजनस्य विशेषकारणत्वम्	,,
अजीर्णावस्थायां क्षुद्भ्रान्तेः कारणम्	,,
अजीर्णोद्भवा विसूच्यादयो रोगाः।	,,
विसूच्या निरुक्तिः	१४०
सामान्य लक्षणम्	१४१
विसूच्यामुपद्रवाः	,,
अलसकरोगलक्षणम्	,,
विलम्बिकालक्षणम्	१४२
आमस्य कार्यान्तरम्	१४३
विसूच्यलसकयोरसाध्यलक्षणानि	,,
जीर्णाहारस्य लक्षणम्	१४४
सामान्याजीर्णस्य लक्षणम्	,,

क्रिमिनिदानम्।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
क्रिमिभेदाः	१४५
बाह्या क्रिमयः	,,
आभ्यन्तरक्रिमीणां निदानानि	१४६
निदानभेदात् क्रिमिभेदाः	,,
आभ्यन्तरक्रिमिलक्षणम्	१४७
कफजक्रिमिलक्षणम्	,,
रक्तजातक्रिमिलक्षणम्	१४८
पुरीषजातक्रिमिलक्षणम्	१४६

विषयाः	पृष्ठाङ्काः

पाण्डुरोग-कामला-कुम्भकामला-हलीमकरोगनिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
पाण्डुरोगस्य भेदाः	१५०
"हेतवः सम्प्राप्तिश्च	"
"पूर्वरूपाणि	१५१
वातिकपाण्डुरोगलक्षणम्	"
पैत्तिकपाण्डुरोगलक्षणम्	१५२
कफजपाण्डुरोगलक्षणम्	"
असाध्यपाण्डुरोगलक्षणम्	"
मृत्तिकाभक्षणजातपाण्डुरोगस्य संप्राप्तिः	१५३
मृदुत्पन्नपाण्डुरोगलक्षणम्	"
असाध्यपाण्डुरोगलक्षणम्	१५४
पाण्डुभेदकामलारोगस्य लक्षणम्	१५६
कुम्भकामलारोगलक्षणम्	१५७
कामलाया असाध्यलक्षणानि	"
कुम्भकामलायाः "	१५८
हलीमकरोगलक्षणम्	"
पानकीरोगलक्षणम्	१५९

रक्तपित्तनिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
रक्तपित्तस्य निदानं संप्राप्तिश्च	१६०
" पूर्वरूपाणि	१६१
श्लैष्मिकरक्तपित्तस्य लक्षणम्	१६१
वातिकरक्तपित्तस्य लक्षणम्	"
पैत्तिकरक्तपित्तस्य लक्षणम्	१६२
द्वित्रिदोषजरक्तपित्तस्य लक्षणम्	"
ऊर्ध्वाधोमार्गभेदेन रक्तपित्तस्य द्वैविध्यम्	१६३
अस्य साध्यासाध्ययाप्यत्वम्	"
" सुखसाध्यलक्षणम्	"
" दोषभेदात् साध्यासाध्यत्वम्	१६४
रक्तपित्तस्योपद्रवाः	"
रक्तपित्तस्यासाध्यलक्षणम्	१६५

राजयक्ष्म-क्षत-क्षीण-निदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
राजयक्ष्मणो निदानानि	१६७
क्षयरोगस्य सम्प्राप्तिः	१६८
यक्ष्मणः पूर्वरूपाणि	१६९
क्षयस्य त्रीणि मुख्यलक्षणानि	१७०
" षड् लक्षणानि चरकीयाणि	१७१
तान्येव सौश्रुतानि	"
क्षयस्यैकादश रूपाणि	"
असाध्यक्षयलक्षणानि	१७२
अथास्य चिकित्स्यत्वम्	१७४
क्षयस्यान्ये प्रकाराः	"
व्यवायशोषिणो लक्षणम्	१७५
शोकशोषिणो लक्षणम्	"
जराशोषिणो लक्षणम्	१७६
मार्गशोषिणो लक्षणम्	"
व्यायामशोषिणो लक्षणम्	१७७
व्रणशोषिणो लक्षणम्	"
उरःक्षतस्य हेतवो लक्षणानि च	१७८
" पूर्वरूपम्	१८०
उरःक्षत-क्षीणयोर्मुख्यलक्षणानि	"
अनयोः साध्यासाध्यत्वविचारः	१८१

कासनिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
कासस्य हेतु-सम्प्राप्ति-पूर्वकं लक्षणम्	१८१
कासभेदाः	१८२
कासस्यपूर्वरूपम्	१८३
वातकासलक्षणम्	"
पित्तकासस्य लक्षणम्	"
कफजकासस्य लक्षणम्	१८४
क्षतजकासलक्षणम्	"
क्षयजकासलक्षणम्	१८५
अथैषां साध्यासाध्यत्वविचारः	१८६

हिक्का-श्वास-निदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
हिक्काश्वासयोर्निदानानि	१८७
हिक्कानां स्वरूपं निरुक्तिश्च	१८९
" भेदाः सम्प्राप्तिश्च	"

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
" पूर्वरूपाणि	१६०
अन्नजाया लक्षणम्	"
यमलाया लक्षणम्	"
क्षुद्राया लक्षणानि	१६१
गम्भीराया लक्षणम्	"
महत्या लक्षणम्	"
हिक्कानामसाध्यलक्षणानि	१६२
अथ श्वासरोगनिदानम्	१६३
श्वासरोगस्य भेदाः	"
अथैषु वातादीनां सम्बन्धः	१६४
श्वासरोगस्य पूर्वरूपम्	"
सम्प्राप्तिः"	"
महाश्वासस्य लक्षणानि	१६५
ऊर्ध्वश्वासस्य लक्षणम्	१६६
ऊर्ध्वश्वासे निःश्वासानागमने हेतुः	"
छिन्नश्वासस्य लक्षणम्	१६७
तमकश्वासस्य लक्षणम्	१६८
प्रतमकश्वासलक्षणम्	१६६
प्रतमकस्य हेतवो लक्षणानि च	२००
क्षुद्रश्वासस्य लक्षणानि	"
अथैषां साध्यासाध्यविचारः	२०१
अथैषां मारकत्वम्	"

स्वरभेदनिदानम्।

स्वरभेदस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः	२०२
वातिकस्वरभेदस्य लक्षणम्	२०३
पैत्तिकस्वरभेदस्य लक्षणम्	"
कफजस्वरभेदस्य लक्षणम्	"
सान्निपातिकस्वरभेदस्य लक्षणम्	२०४
क्षयस्वरभेदस्य लक्षणम्	"
मेदोजस्वरभेदस्य लक्षणम्	२०५
स्वरभेदस्यासाध्यलक्षणानि	"

अरोचकनिदानम्।

अरोचकरोगस्य निदानानि	२०६
वातिकारोचकस्य लक्षणम्	"
पैत्तिकारोचकलक्षणम्	"

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
श्लैष्मिकारोचकलक्षणम्	२०७
आगन्तुजारोचकस्य लक्षणम्	"
सान्निपातिकारोचकस्य लक्षणम्	२०८
अरोचकस्य लक्षणान्तराणि	"

छर्दिरोगनिदानम्।

छर्दिरोगस्य सनिर्वचनं निदानम्	२०६
छर्देः पूर्वरूपाणि	२१०
वातिकच्छर्देर्लक्षणानि	"
पैत्तिकच्छर्देर्लक्षणानि	२११
कफजच्छर्देर्लक्षणानि	"
सान्निपातिकच्छर्देर्लक्षणानि	२१२
छर्देरसाध्यलक्षणानि	"
आगन्तुजच्छर्देर्लक्षणानि	२१३
क्रिमिजच्छर्देर्लक्षणानि	"
छर्देः साध्यासाध्यविवेकः	२१४
छर्दिरोगस्योपद्रवाः	"

तृष्णानिदानम्।

तृष्णारोगस्य सम्प्राप्तिः	२१५
अन्न-कफामजानां सम्प्राप्तिः	"
अथासां भेदाः	"
वातिकतृषाया लक्षणानि	२१६
पैत्तिकतृषाया लक्षणानि	"
श्लैष्मिकतृष्णाया लक्षणानि	२१७
क्षतजन्यतृष्णाया लक्षणम्	२१८
क्षयजतृष्णाया लक्षणानि	२१८
आमजाततृष्णाया लक्षणानि	२१६
अन्नजतृष्णाया लक्षणानि	"
उपसर्गजतृष्णाया लक्षणानि	"
तृषोपसर्गाः	२२०
आसामसाध्यलक्षणानि	"

मूर्च्छा-भ्रम-निद्रा तन्द्रा-संन्यास-निदानानि।

मूर्च्छारोगस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः	२२१
मूर्च्छायाः पूर्वरूपाणि	२२१

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
वातजमूर्च्छाया लक्षणम्	२२३
पित्तजमूर्च्छाया लक्षणम्	२२४
कफजमूर्च्छाया लक्षणम्	,,
सान्निपातिकमूर्च्छाया लक्षणम्	२२५
रक्तजमूर्च्छायाः सम्प्राप्तिः	,,
विषमद्यजातमूर्च्छाया लक्षणम्	२२७
रक्तजाया लक्षणम्	२२८
मद्यजमूर्च्छाया लक्षणम्	,,
विषजमूर्च्छाया लक्षणम्	,,
मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासु दोषगुणविशेषाद् भेदाः ।	२२९
भ्रमरोगस्य लक्षणम्	,,
निद्राया लक्षणम्	२३०
तन्द्राया लक्षणम्	,,
क्लमस्य लक्षणम्	२३०
संन्यासस्य मूर्च्छादिभ्यो भेदः	२३१
संन्यासरोगस्य लक्षणम्	,,

पानात्यय-परमद-पानाजीर्ण-पानविभ्रमरोगाणां निदानानि ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
मदात्ययनिदानम्	२३३
मद्यस्य स्वभाववर्णनम्	२३४
विधिनोपयुक्तस्य मद्यस्य गुणाः	,,
प्रथममदस्य लक्षणम्	२३५
द्वितीयमदस्य लक्षणम्	२३६
तृतीयमदस्य लक्षणम्	,,
चतुर्थमदस्य लक्षणम्	२३७
अवैधमद्यपानस्य विकारान्तरकर्तृत्वम्	२३८
कीदृशानां जनानां मद्यपानं रोगोत्पादकम्	२३९
मद्यविकाराणां नामतो विवरणम्	,,
वातिकमदात्ययस्य लक्षणम्	२४०
पैत्तिकमदात्ययस्य लक्षणम्	,,
श्लैष्मिकमदात्ययस्य लक्षणम्	२४१
सान्निपातिकमदात्ययस्य लक्षणम्	,,
परमदस्य लक्षणानि	,,
पानाजीर्णस्य लक्षणानि	२४२
पानविभ्रमस्य लक्षणानि	,,
मदात्ययस्यासाध्यालक्षणानि	२४३
मदात्ययरोगस्योपद्रवाः	,,

दाहरोगनिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
मद्यजदाहस्य लक्षणम्	२४४
रक्तजदाहस्य लक्षणम्	,,
पित्तजदाहस्य लक्षणम्	२४५
तृषानिरोधजदाहस्य लक्षणम्	,,
शस्त्राघातजदाहस्य लक्षणम्	२४६
धातुक्षयजदाहस्य लक्षणम्	,,
मर्माभिघातजदाहस्य लक्षणम्	२४७

उन्मादनिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
उन्मादस्य प्रकारभेदाः	२४८
" सामान्यहेतवः	२४९
,, सम्प्राप्तिः	२४९
,, सामान्यरूपाणि	२५०
वातिकोन्मादस्य विशेषलक्षणानि	,,
पैत्तिकोन्मादस्य हेतवो लक्षणानि च	२५१
श्लैष्मिकोन्मादस्य ,, ,,	२५२
सान्निपातिकोन्मादस्य लक्षणानि	२५३
शोकजोन्मादस्य सम्प्राप्तिः	,,
,, लक्षणानि	२५४
विषजोन्मादस्य लक्षणम्	,,
उन्मादस्यासाध्यलक्षणानि	२५५
भौतिकोन्मादस्य सामान्यलक्षणानि	,,
देवग्रहगृहीतस्य लक्षणानि	२५६
असुरग्रहगृहीतस्य लक्षणम्	,,
गन्धर्वग्रहगृहीतस्य लक्षणम्	२५७
यक्षग्रहगृहीतस्य लक्षणम्	,,
पितृग्रहगृहीतस्य लक्षणम्	२५८
सर्पग्रहगृहीतस्य लक्षणम्	,,
राक्षसग्रहगृहीतस्य लक्षणम्	२५९
पिशाचग्रहगृहीतस्य लक्षणम्	,,

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
ग्रहगृहीतस्यासाध्यलक्षणानि	२६०
देवादीनां ग्रहणकालाः	„
ग्रहावेशानुपलब्धावुदाहरणानि	२६१
ग्रहाणां प्रभावः	२६२
ग्रहाणां पुम्भिस्स्वयमसम्बन्धः	„
ग्रहभृत्यानां पुंस्वावेशः	„
अपस्मारनिदानम् ।	
अपस्मारस्य निरुक्तिसम्प्राप्ती	२६३
„ सामान्यलक्षणम्	„
„ पूर्वरूपाणि „	„
वातिकापस्मारस्य लक्षणम्	२६४
पैत्तिकापस्मारस्य लक्षणम्	„
श्लैष्मिकापस्मारस्य लक्षणम्	२६५
सान्निपातिकापस्मारस्य लक्षणम्	„
अपस्मारस्य वेगकालाः	२६५
अपस्मारस्य सर्वदा वेगाकरणे सोदाहरणः प्रभावः	२६६
वातव्याधिनिदानम् ।	
वातव्याधेः सम्प्राप्तिपूर्वकं निदानम्	२६७
„ पूर्वरूपाणि	२६८
वातप्रकोपेण सम्भवन्तो रोगाः	२६९
कोष्ठाश्रितकुपितवातलक्षणम्	२७०
सर्वाङ्गकुपितवातलक्षणम्	२७१
गुदस्थितवातस्य लक्षणम्	„
आमाशयगतकुपितवातस्य लक्षणम्	„
पक्वाशयस्थवातस्य लक्षणम्	„
श्रोत्रादिगतवातलक्षणम्	२७२
त्वग्गतवातस्य लक्षणानि	„
रक्तगतवातस्य लक्षणानि	„
मांसमेदोगतवातस्य लक्षणानि	२७३
शुक्रधातुगतवातस्य लक्षणानि	२७४
सिरागतवातस्य लक्षणम्	„
स्नायुगतवातस्य लक्षणम्	„
सन्धिगतवातस्य लक्षण	२७५

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
पित्तकफावृतानां प्राणादिवायूनां लक्षणानि	२७५
आक्षेपकस्य वायोर्लक्षणम्	२७६
अपतन्त्रापतानकयोर्लक्षणानि	„
दण्डापतानकस्य लक्षणम्	२७७
धनुर्वातस्य लक्षणम्	२७८
अभ्यन्तरबाह्यायामयोर्लक्षणम्	„
आक्षेपकस्य लक्षणान्तरम्	२७९
असाध्यापतानकस्य लक्षणम्	„
पक्षवधस्य लक्षणानि	२८०
पक्षाघातस्य साध्यासाध्यत्वम्	२८१
अर्दितरोगस्य लक्षणम्	„
„ असाध्यलक्षणम्	२८३
आक्षेपकादिवातरोगाणां वेगित्वम्	„
हनुग्रहस्य लक्षणम्	„
मन्यास्तम्भलक्षणम्	२८४
जिह्वास्तम्भलक्षणम्	२८५
सिराग्रहलक्षणम्	„
गृध्रसीरोगस्य लक्षणम्	२८६
विश्वाचीरोगस्य लक्षणम्	२८७
क्रोष्टुकशीर्षस्य लक्षणम्	„
खञ्जपङ्गुलयोर्लक्षणम्	२८८
कलायखञ्जस्य लक्षणम्	„
वातकण्टकरोगस्य लक्षणम्	२८९
पाददाहस्य लक्षणम्	„
पादहर्षस्य लक्षणम्	२९०
अंसशोषस्य लक्षणम्	„
अवबाहुकस्य लक्षणम्	„
मूकादीनां लक्षणानि	२९१
तूनीरोगस्य लक्षणम्	„
प्रतितूनीरोगस्य लक्षणम्	२९२
आध्मानरोगस्य लक्षणम्	„
प्रत्याध्मानस्य लक्षणम्	२९३
वाताष्ठीलारोगस्य लक्षणम्	„
प्रत्यष्ठीलाया लक्षणम्	२९४

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
मूत्रावरोधस्य लक्षणम्	२९४
वेपथुरोगस्य लक्षणम्	,,
खल्लीरोगस्य लक्षणम्	२९५
ऊर्ध्ववातस्य लक्षणम्	
अनुक्तानां वातरोगाणां सूचनम्	,,
वातरोगाणां साध्यासाध्यत्वविचारः	२९६
वातोपद्रवाः	,,
वातव्याधेरसाध्यत्वम्	,,
प्रकृतिस्थस्य वायोर्लक्षणम्	२९७

वातरक्तस्य निदानम्—

वातरक्तरोगस्य कारणानि	२९७
वातरक्तस्य सम्प्राप्तिः	२९९
,, पूर्वरूपाणि	,,
वाताधिकवातरक्तस्य लक्षणम्	३००
रक्ताधिकवातरक्तस्य लक्षणम्	३०१
पित्ताधिकवातरक्तस्य लक्षणम्	,,
कफाधिकवातरक्तस्य लक्षणम्	,,
द्वि-त्रि-दोषजवातरक्तस्य लक्षणम्	३०२
वातरक्तस्य प्रसारः	,,
वातरक्तस्यासाध्यलक्षणानि	३०३
वातरक्तस्योपद्रवाः	,,
वातरक्तस्य साध्यासाध्यत्वम्	३०४

ऊरुस्तम्भनिदानम्—

ऊरुस्तम्भस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः	३०४
,, पूर्वरूपाणि	३०५
,, लक्षणानि	३०६
,, असाध्यलक्षणानि	३०७

आमवातनिदानम् ।

आमवातरोगस्यनिदानपूर्विकासंप्राप्तिः	३०७
,, पूर्वरूपाणि	३०८
आमवातस्य सामान्यलक्षणानि	३०९
अतिवृद्धस्यामवातस्य लक्षणानि	,,
आमवातस्योपद्रवाः	,,
पित्तादियुक्तस्य विशेषलक्षणानि	३१०
अथास्य साध्यासाध्यत्वादिविचारः	,,

विषयाः	पृष्ठाङ्काः

शूलपरिणामशूलान्नद्रवशूलनिदानम्—

शूलरोगस्योत्पत्तिक्रमः	३११
वातशूलस्य निदानानि	,,
पैत्तिकशूलस्य निदानानि	३१२
श्लैष्मिकशूलस्य निदानानि	३१३
सान्निपातिकशूलस्य लक्षणानि	३१४
आमशूलस्य लक्षणानि	,,
त्रिदोषोत्पन्नशूलस्य लक्षणानि	३१५
शूलरोगस्य साध्यासाध्यत्वम्	,,
परिणामशूलस्य सम्प्राप्तिः	,,
,, समान्यलक्षणानि	३१६
वातिकपरिणामशूलस्य लक्षणम्	,,
पैत्तिकपरिणामशूलस्य लक्षणम्	३१६
श्लैष्मिकपरिणामशूलस्य लक्षणम्	३१७
द्वन्द्वजपरिणामशूलस्य लक्षणम्	,,
त्रिदोषजपरिणामशूलस्यलक्षणम्	,,
अन्नद्रवाख्यशूलस्य लक्षणानि	,,

उदावर्तानाहनिदानम् ।

उदावर्तरोगस्य कारणानि	३१८
वातोदावर्तरोगस्य लक्षणम्	३१९
मलावरोधजस्य लक्षणम्	,,
मूत्ररोधजस्य लक्षणम्	,,
जृम्भोपघातजस्य लक्षणम्	३२०
अश्रूदावर्तस्य लक्षणम्	,,
छिक्कोदावर्तस्य लक्षणम्	,,
उद्गारोदावर्तस्य लक्षणम्	,,
छर्द्युदावर्तस्य लक्षणम्	,,
क्षुदुदावर्तस्य लक्षणम्	३२१
तृष्णोदावर्तस्य लक्षणम्	३२२
श्वासोदावर्तस्य लक्षणम्	,,
निद्रोदावर्तस्य लक्षणम्	,,
कुपितवातजोदावर्तस्य निदानानि	,,
अथास्य सम्प्राप्तिः	३२३
आनाहरोगस्य लक्षणानि	,,
आमजानाहस्य लक्षणम्	३२४
पुरीषरोधजानाहस्य लक्षणम्	,,

विषयाः पृष्ठाङ्काः

गुल्मरोगनिदानम् ।

गुल्मरोगस्य सम्प्राप्तिः ३२५
" सामान्यं लक्षणम् "
" संख्यारूपा संप्राप्तिः ३२६
" पूर्वरूपाणि ३२७
गुल्मस्य साधारणं रूपम् ३२८
वातगुल्मस्य हेतवो निदानानि च "
पैत्तिकगुल्मस्य निदानानि ३२९
" लक्षणानि ३३०
श्लैष्मिकगुल्मस्य निदानानि "
सान्निपातिकगुल्मस्य हेतवः "
श्लैष्मिकगुल्मस्य लक्षणानि "
द्वन्द्वजगुल्मस्य लक्षणानि ३३१
सान्निपातिकगुल्मस्य लक्षणानि "
रक्तगुल्मस्य सम्प्राप्तिः ३३२
" लक्षणानि "
गुल्मस्यासाध्यलक्षणानि ३३४

हृद्रोगनिदानम् ।

हृद्रोगस्य निदानानि ३३६
" संप्राप्तिपूर्वकं लक्षणम् "
वातिकहृद्रोगस्य लक्षणम् "
पैत्तिकहृद्रोगस्य लक्षणम् ३३७
श्लैष्मिकहृद्रोगस्य लक्षणम् "
सक्रिमिजसान्निपातिकहृद्रोगस्य लक्षणम् "
अथात्र क्रिमीणामुत्पत्तिबीजम् ३३८
अथैषामुपद्रवाः "

मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।

मूत्रकृच्छ्रस्य निदानानि ३३९
" सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम् ३४०
वातिकमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् "
पैत्तिकमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ३४१
कफजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् "
सान्निपातिकमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् "
शल्यजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् "
पुरीषजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ३४०
अश्मरीजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् "
शुक्रजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् "
अश्मरीशर्करयोर्भेदः "
मूत्रकृच्छ्रस्योपद्रवाः ३४३

मूत्राघातनिदानम् ।

मूत्राघातस्य सम्प्राप्तिः ३४४
वातकुण्डलिकायाः संप्राप्तिपूर्वकं— निदानम् ३४४
अष्ठीलारोगस्य लक्षणम् ३४५
वातवस्तिरोगस्य लक्षणम् "
मूत्रातीतरोगस्य लक्षणम् ३४६
मूत्रजठररोगस्य लक्षणम् "
मूत्रोत्संगरोगस्य लक्षणम् ३४७
मूत्रक्षयरोगस्य लक्षणम् "
मूत्रग्रन्थिरोगस्य लक्षणम् ३४८
मूत्रशुक्ररोगस्य लक्षणम् ३४८
उष्णवातस्य लक्षणम् ३४९
मूत्रसादरोगस्य लक्षणम् "
विड्विघातरोगस्य लक्षणम् ३५०
वस्तिकुण्डलरोगस्य लक्षणम् "
वातस्य दोषान्तरानुबन्धवशाद् विशेष-लक्षणानि ३५१
अथैतस्य साध्यासाध्यत्वम् ३५१
कुण्डलीभूतस्यास्य लक्षणम् ३५२

अश्मरीरोगनिदानम् ।

अश्मरीरोगस्य विवरणम् ३५२
" सम्प्राप्तिः "
अश्मर्यामनेकदोषाश्रयत्वम् ३५३
अश्मरीरोगस्य पूर्वरूपम् "
" सामान्यलक्षणम् "
पुनः स्वलक्षणान्तरम् ३५४
वातजाश्मरीरोगस्य लक्षणम् "

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
पैत्तिकाश्मरीरोगस्य लक्षणम्	३५५
कफजाश्मरीरोगस्य लक्षणम्	,,
अथासां बालेषु प्रायिकत्वम्	३५६
शुक्राश्मर्याः सम्प्राप्तिः	,,
,, लक्षणम्	३५७
शर्करारोगस्य लक्षणम्	३५८
,, सम्प्राप्तिः	,,
अश्मरीशर्करयोरुपद्रवाः	३५९
अनयोरसाध्यलक्षणम्	,,

(इति पूर्वार्धम्)

अथोत्तरार्धम्—

प्रमेहपिडकानिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
प्रमेहरोगस्य हेतवः	३६०
त्रिदोषजमेहानां क्रमेण सम्प्राप्तयः	३६१
सर्वमेहानां दोषदूष्यसंग्रहः	३६२
प्रमेहस्य पूर्वरूपाणि	३६४
,, सामान्यलक्षणम्	,,
श्लैष्मिकाणां दशमेहानां लक्षणानि	३६५
पैत्तिकमेहानां षण्णां लक्षणानि	३६७
वातिकमेहानां चतुर्णां लक्षणानि	३६८
वातादिमेहानामुपद्रवाः	,,
प्रमेहस्यासाध्यलक्षणम्	३६९
प्रकारान्तरेणासाध्यलक्षणम्	३७०
मधुमेहस्य लक्षणम्	३७२
प्रमेहपिडकानिदानम्	३७३
सर्वासां प्रमेहपिडकानां लक्षणानि	३७४
पिडकानामुत्पत्तौ कारणानि	३७५
असाध्यपिडकानां लक्षणानि	३७६

मेदोरोग-निदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
मेदोरोगस्य हेतुसम्प्राप्तिलक्षणानि	३७७

उदररोगनिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
उदररोगस्य मुख्यं कारणम्	३७९
,, सम्प्राप्तिः	३८०
,, सामान्यलक्षणानि	३८१
वातोदरस्य लक्षणानि	३८१
पित्तोदरस्य लक्षणानि	३८२
कफोदरस्य लक्षणानि	३८३
सन्निपातोदरस्य लक्षणानि	,,
प्लीहोदरस्य लक्षणानि	३८४
अत्र दोषाणां सम्बन्धः	३८५
बद्धगुदोदरस्य लक्षणम्	,,
परिस्राव्युदरस्य लक्षणम्	३८६
जलोदरस्य लक्षणानि	३८७
उदररोगस्य साध्यासाध्यत्वम्	३८८
साध्यानामप्यवस्थाविशेषेण साध्यत्वम्	३८९

शोथनिदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
शोथस्य सम्प्राप्तिः	३९०
शोथरोगस्य पूर्वरूपाणि	३९१
,, कारणानि	३९२
,, सामान्यलक्षणानि	३९३
वातजशोथस्य लक्षणानि	,,
पित्तजशोथस्य लक्षणानि	३९४
कफजशोथस्य लक्षणानि	३९४
द्वि-त्रि-दोषजशोथस्य लक्षणानि	३९५
अभिघातजशोथस्य लक्षणम्	,,
विषजशोथस्य लक्षणम्	३९६
शोथस्य स्थानानि	३९७
,, साध्यासाध्यत्वम्	,,

वृद्धिरोगस्य निदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
वृद्धिरोगस्य सम्प्राप्तिः	३९९
वातजादिमूत्रजान्त्रवृद्धीनां क्रमेण लक्षणानि	४००
अन्त्रवृद्धेर्लक्षणानि	४०१

गलगण्ड-गण्डमाला-ऽपचीग्रन्थ्य-र्बुदरोगाणां निदानम् ।

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
गलगण्डरोगस्य निदानम्	४०३
,, सम्प्राप्तिः	,,
वातिकगलगण्डस्य लक्षणम्	४०५

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
कफजगलगण्डस्य लक्षणम्	४०५
मेदोजगलगण्डस्य लक्षणम्	"
गलगण्डस्यासाध्यलक्षणानि	४०६
गण्डमालारोगस्य लक्षणानि	"
अपचीरोगस्य लक्षणम्	४०७
ग्रन्थिरोगस्य निदानम	४०८
वातजग्रन्थेर्लक्षणानि	"
पित्तजग्रन्थेर्लक्षणानि	४०६
कफजग्रन्थेर्लक्षणानि	४०६
मेदोजग्रन्थेर्लक्षणानि	४१०
सिराजग्रन्थेर्लक्षणानि	"
अर्बुदरोगस्य सम्प्राप्तिः	४११
रक्तार्बुदस्य लक्षणानि	४१२
मांसार्बुदस्य सम्प्राप्तिः	४१३
अर्बुदरोगस्य साध्यासाध्यविचारः	४१४
अध्यर्बुदरोगस्य लक्षणम्	"
अर्बुदस्यापाके कारणानि	४१५

श्लीपदरोगनिदानम् ।

श्लीपदस्य संप्राप्तिः	४१५
वातजश्लीपदस्य लक्षणम्	४१६
पित्तजश्लीपदस्य लक्षणम्	"
कफजश्लीपदस्य लक्षणम्	"
अथैषामसाध्यत्वम्	"
श्लीपदेषु कफस्य प्राधान्यम्	४१७
श्लीपदरोगस्योत्पत्तौ देशविशेषाः	"
श्लीपदरोगस्य पुनरप्यसाध्यत्वम्	४१८

विद्रधिनिदानम् ।

विद्रधिरोगस्य संप्राप्तिः	४१६
वातजविद्रधेर्लक्षणानि	४२०
पित्तजविद्रधेर्लक्षणानि	"
कफजविद्रधेर्लक्षणानि	४२१
पाकानन्तरं संजातास्रावस्य लक्षणम्	"
सान्निपातिकविद्रधेर्लक्षणानि	"
अभिघातजविद्रधेर्लक्षणानि	४२२
रक्तजविद्रधेर्लक्षणम्	४२३

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
अन्तर्विद्रधेलक्षणानि	"
विद्रधीनां स्रावमार्गाः	४२५
" साध्यासाध्यत्वम्	"

व्रणशोथनिदानम् ।

व्रणशोथस्य लक्षणम्	४२७
,, वातादिभेदेन विशेषलक्षणानि	४२७
आमव्रणशोथस्य लक्षणानि	४२८
पच्यमानव्रणशोथस्य लक्षणानि	"
परिपक्वव्रणशोथस्य लक्षणानि	४२६
पाककाले दोषाणां सम्बन्धः	४३०
निःशेषानिःसृतस्य पूयस्य दोषाः	४३१
व्रणस्यामपक्वादिज्ञानाज्ञाने गुणदोषौ	"

शारीरव्रणनिदानम् ।

व्रणस्य भेदाः	४३२
रक्तजव्रणे दोषाणां सम्बन्धः	४३३
व्रणानां साध्य साध्यत्वम्	"
दुष्टव्रणस्य लक्षणम्	४३४
शुद्धव्रणस्य लक्षणानि	"
रुह्यमाणव्रणस्य लक्षणानि	४३५
सम्यग्रूढस्य लक्षणम्	"
व्रणानां कृच्छ्रसाध्यत्वम्	४३६
व्रणानां गन्धविशेषेणासाध्यत्वम्	४३७
व्रणानामसाध्यलक्षणानि	४३७

सद्योव्रणनिदानम् ।

आगन्तुव्रणानां लक्षणा	४३८
छिन्नव्रणस्य लक्षणम्	४३६
भिन्नव्रणस्य लक्षणम्	"
अवयवविशेषाणां कोष्ठसंज्ञा तत्रस्था विकाराश्च	४४०
विद्धव्रणस्य लक्षणम्	४४१
क्षतव्रणस्य लक्षणम्	४४२
पिच्चितव्रणस्य लक्षणम्	"
घृष्टव्रणस्य लक्षणम्	४४३
सशल्यव्रणस्य लक्षणम्	"

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
कोष्ठभेदस्य लक्षणम्	४४३
असाध्यकोष्ठभेदस्य लक्षणम्	४४४
मांसशिरास्नाय्वस्थिसन्धिमर्मसु जातानां क्षतानां सामान्यलक्षणानि	"
मर्मरहितानांसिरादीनांविद्धलक्षणानि	४४५
अथैषां मर्मविद्धानां लक्षणातिदेशः	४४६
मांसक्षतस्य लक्षणम्	"
सर्वेषां व्रणानां सामान्योपद्रवाः	४४७

भग्ननिदानम् ।

भग्नस्य भेदाः	४४८
सन्धिभग्नस्य लक्षणानि	"
उत्पिष्टादीनां लक्षणानि	४४९
काण्डे भग्नस्य भेदा लक्षणानि च	४५०
" " नामानुसारि लक्षणम्	४५१
" " कष्टसाध्यत्वम्	४५२
" " असाध्यत्वम्	"
सर्वेषां भग्नानामनवधानादसाध्यत्वम्	४५३
अस्थिविशेषेण भग्नविशेषः	४५४

नाडीव्रणनिदानम् ।

नाडीव्रणस्य संप्राप्तिः	४५५
नाडीशब्दस्य निरुक्तिः	"
नाडीव्रणस्य संख्याः	४५६
वातजनाड्या लक्षणम्	"
पित्तजनाड्या लक्षणम्	४५७
कफजनाड्या लक्षणम्	"
त्रिदोषजनाड्या लक्षणम्	"
शल्यजनाड्या लक्षणम्	४५८
नाडीव्रणस्य साध्यासाध्यत्वम्	४५९

भगन्दरनिदानम् ।

भगन्दरस्य पूर्वरूपम्	४५९
शतपोनकभगन्दरस्य लक्षणम्	४६०
उष्ट्रशिरोधरस्य लक्षणम्	४६१
परिस्राविभगन्दरलक्षणम्	"
शम्बूकावर्तस्य लक्षणानि	४६२
उन्मार्गिणो लक्षणानि	"
भगन्दरस्य साध्यासाध्यत्वम्	४६३
" असाध्यलक्षणानि	४६४

उपदंशनिदानम् ।

उपदंशस्य कारणानि	४६४
वातिकोपदंशस्य लक्षणानि	४६५
पैत्तिकोपदंशस्य लक्षणानि	"
रौधिरोपदंशस्य लक्षणानि	"
सान्निपातिकोपदंशस्य लक्षणानि	४६६
असाध्योपदंशस्य लक्षणानि	"
लिङ्गवर्त्याख्यरोगस्य लक्षणानि	"

शूकदोषनिदानम् ।

शूकरोगस्योत्पत्तिक्रमः	४६७
सर्षपिकाया लक्षणम्	४६८
अष्ठीलिकाया लक्षणम्	४६९
ग्रथितस्य लक्षणम्	"
कुम्भिकाया लक्षणम्	"
अलज्या लक्षणम्	४७०
मृदितस्य लक्षणम्	"
संमूढपिडकाया लक्षणम्	४७१
अधिमन्थस्य लक्षणम्	"
पुष्करिकाया लक्षणम्	"
स्पर्शहान्याख्यशूकरोगस्य लक्षणम्	४७२
उत्तमाया लक्षणम्	"
शतपोनकस्य लक्षणम्	"
त्वक्पाकस्य लक्षणानि	४७३
शोणितार्बुदस्य लक्षणम्	"
मांसार्बुदस्य लक्षणम्	४७४
मांसपाकस्य लक्षणम्	"
विद्रध्याख्यशूकरोगस्य लक्षणम्	"
तिलकालकस्य लक्षणम्	४७५
अथ व्यसाध्यरोगाणां नामानि	"

कुष्ठरोगनिदानम् ।

कुष्ठनिदानम्	४७६
कुष्ठरोगे दोषदूष्याणां संग्रहः	४७८
महाकुष्ठानां सप्त भेदाः	४७९
कुष्ठस्य पूर्वरूपम्	"
सप्तमहाकुष्ठानां लक्षणानि	४८०
एकादशक्षुद्रकुष्ठानां लक्षणानि	४८२
वातजादिकुष्ठानां लक्षणानि	४८४

विषयाः पृष्ठाङ्काः

रसादिसप्तधातुगतकुष्ठानां लक्षणानि ४८४
कुष्ठस्य साध्यादिभेदाः ४८६
कुष्ठेषु दोषाणां सम्बन्धः ४८७
किलासकुष्ठस्य लक्षणम् ४८८
अस्य साध्यासाध्यत्वम् ४९०
संक्रामकरोगाणामुपसंख्यानम् ४९१

शीतपित्तोदर्दकोठनिदानम् ।

शीतपित्तरोगस्य संप्राप्तिः ४९२
" पूर्वरूपाणि "
उदर्दरोगस्य लक्षणानि "
कोठरोगस्य लक्षणानि "

अम्लपित्तनिदानम् ।

अम्लपित्तस्य सहेतुकं स्वरूपम् ४९४
" लक्षणानि ४९५
अधोगताम्लपित्तस्य लक्षणानि "
ऊर्ध्वगामिनोऽम्लपित्तस्य लक्षणानि ४९६
अम्लपित्तरोगस्य साध्यासाध्यत्वम् ४९७
अत्र वातश्लेष्मणोः सम्बन्धः "

विसर्परोगनिदानम् ।

विसर्परोगस्य हेतवो भेदाश्च ४९८
विसर्पाणां समुत्पत्तौ दोषदूष्यसंबन्धस्तल्लक्षणानि च ४९९
अग्निविसर्पस्य लक्षणानि ५००
ग्रन्थिविसर्पस्य लक्षणानि ५०२
कर्दमविसर्पस्य लक्षणानि "
क्षतविसर्पस्य लक्षणानि ५०४
विसर्पस्य साध्यासाध्यलक्षणानि "

विस्फोटनिदानम् ।

विस्फोटकरोगस्य हेतवः ५०५
विस्फोटकानां लक्षणानि ५०६
सान्निपातिकविस्फोटकस्य लक्षणानि ५०७
रक्तजविस्फोटकस्य लक्षणानि "

विषयाः पृष्ठाङ्काः

मसूरिकानिदानम् ।

मसूरिकारोगस्यनिदानपूर्विकासंप्राप्तिः ५०८
मसूरिकायाः पूर्वरूपाणि ५०९
वातजमसूरिकाया लक्षणानि "
पित्तजमसूरिकाया लक्षणानि "
रक्तजमसूरिकाया लक्षणानि ५१०
कफजमसूरिकाया लक्षणानि "
सान्निपातिकमसूरिकाया लक्षणानि "
रोमान्तिकाया लक्षणानि ५११
रसादिसप्तधातुगतमसूरिकाणांलक्षणानि "
सुखसाध्यमसूरिकाणां निर्देशाः ५१३
असाध्यमसूरिकाणां लक्षणानि "
सर्वासां मसूरिकाणामावस्थिकलक्षणानि ५१४
मसूरिकायाः सामान्यासाध्यलक्षणम् ५१५
" उपद्रवाः "

क्षुद्ररोगनिदानम् ।

अजगल्लिकारोगस्य लक्षणम् ५१६
यवप्रख्याया लक्षणम् ५१७
अन्त्रालज्या लक्षणम् "
विवृताया लक्षणम् "
कच्छपिकाया लक्षणम् ५१८
वल्मीकस्य लक्षणम् "
इन्द्रविद्धाया लक्षणम् ५१९
गर्दभिकाया लक्षणम् "
पाषाणगर्दभस्य लक्षणम् "
पनसिकाया लक्षणम् ५२०
जालगर्दभस्य लक्षणम् "
इरिवेल्लिकाया लक्षणम् ५२१
कक्षाया लक्षणम् "
गन्धमालाया लक्षणम् ५२२
अग्निरोहिणीरोगस्य लक्षणम् "
चिप्पाख्य रोगस्य लक्षणम् ५२३
अनुशयीरोगस्य लक्षणम् "
विदारीरोगस्य लक्षणम् ५२४

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
शर्कराख्यक्षुद्ररोगस्य लक्षणम्	५२५
पाददार्या लक्षणम्	५२६
कदरस्य लक्षणम्	५२६
अलसस्य लक्षणम्	५२७
इन्द्रलुप्तस्य लक्षणम्	,,
दारुणकस्य लक्षणम्	५२८
अरूंषिकाया लक्षणम्	,,
पलितस्य लक्षणम्	५२९
युवानपिडकाया लक्षणम्	५३१
पद्मिनीकण्टकस्य लक्षणम्	५३२
जतुमणेर्लक्षणम्	,,
मशकस्य लक्षणम्	५३३
तिलकालकस्य लक्षणम्	,,
न्यच्छस्य लक्षणम्	५३४
व्यङ्गस्य लक्षणम्	,,
नीलिकाया लक्षणम्	५३५
परिवर्तिकाया लक्षणम्	,,
अवपाटिकाया लक्षणम्	५३६
निरुद्धप्रकशस्य लक्षणम्	५३७
सन्निरुद्धगुदस्य लक्षणम्	५३८
अहिपूतनस्य लक्षणम्	,,
वृषणकच्छ्वा लक्षणम्	५३९
गुदभ्रंशस्य लक्षणम्	५४०
शूकरदंष्ट्रकस्य लक्षणम्	,,
मुखरोगनिदानम् ।	
मुखरोगस्य हेतवः	५४१
वातजौष्ठरोगस्य लक्षणम्	,,
पैत्तिकौष्ठरोगस्य लक्षणम्	,,
कफजौष्ठरोगस्य लक्षणम्	५४२
त्रिदोषजौष्ठरोगस्य लक्षणम्	,,
रक्तजौष्ठरोगस्य लक्षणम्	५४३
मांसजौष्ठरोगस्य लक्षणम्	,,
मेदोजौष्ठरोगस्य लक्षणम्	,,
अभिघातजौष्ठरोगस्य लक्षणम्	५४४
शीतादस्य लक्षणम्	,,
दन्तपुप्पुटकस्य लक्षणम्	५४५
दन्तवेष्टस्य लक्षणम्	,,
शौषिरस्य लक्षणम्	५४५
महाशौषिरस्य लक्षणम्	५४५
परिदरस्य लक्षणम्	५४६
उपकुशस्य लक्षणम्	,,
वैदर्भस्य लक्षणम्	५४७
खलिवर्द्धनस्य लक्षणम्	,,
करालस्य लक्षणम्	,,
अधिमांसकस्य लक्षणम्	५४८
दन्तनाडीनां लक्षणानि	,,
दालनस्य लक्षणम्	,,
क्रिमिदन्तकस्य लक्षणम्	५४९
भञ्जनकस्य लक्षणम्	,,
दन्तहर्षस्य लक्षणम्	५५०
दन्तशर्कराया लक्षणम्	,,
कपालिकाया लक्षणम्	,,
श्यावदन्तस्य लक्षणम्	५५१
दन्तविद्रधेर्लक्षणम्	,,
जिह्वारोगाणां लक्षणानि	,,
अलासरोगस्य लक्षणम्	५५२
उपजिह्वाया लक्षणम्	५५३
कण्ठशुण्ड्या लक्षणम्	,,
तुण्डिकेर्या लक्षणम्	,,
अध्रुषस्य लक्षणम्	५५४
कच्छपस्य लक्षणम्	,,
तात्वर्बुदस्य लक्षणम्	,,
तालुपुप्पुटस्य लक्षणम्	५५५
रोहिणीरोगस्य संप्राप्तिः	५५६
वातजादिरोहिणीनां लक्षणानि	५५७
कण्ठशालूकस्य लक्षणम्	५५८
अधिजिह्वकस्य लक्षणम्	,,
वलयस्य लक्षणम्	,,
बलाशस्य लक्षणम्	५५९
एकवृन्दस्य लक्षणम	,,
वृन्दस्य लक्षणम्	५६०
शतघ्नीरोगस्य लक्षणम	,,
गलायुरोगस्य लक्षणम्	५६१
गलविद्रधेर्लक्षणम्	,,

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
गलौघस्य लक्षणम्	५६२
स्वरघ्नस्य लक्षणम्	,,
मांसतानस्य लक्षणम्	५६३
विदार्या लक्षणम्	,,
सर्वसरस्य लक्षणम्	५६४
असाध्यमुखरोगाणां लक्षणानि	,,
कर्णगतरोगनिदानम् ।	
कर्णशूलस्य लक्षणम्	५६५
कर्णनादस्य लक्षणम्	५६६
बाधिर्यस्य लक्षणम्	५६७
कर्णक्ष्वेडस्य लक्षणम्	,,
कर्णस्रावस्य लक्षणम्	,,
कर्णकण्ड्वादिरोगाणां लक्षणानि	५६८
क्रिमिकर्णकस्य लक्षणानि	५६९
कर्णप्रविष्टकीटानां लक्षणानि	,,
कर्णविद्रधेर्लक्षणानि	५७०
कर्णपाकस्य लक्षणम्	,,
पूतिकर्णस्य लक्षणम्	५७१
कर्णशोथ-कर्णार्बुद-कर्णार्शसांलक्षणानि	,,
चरकोक्तकर्णरोगचतुष्टयस्य लक्षणानि	५७२
परिपोटकस्य लक्षणम्	,,
उत्पातस्य लक्षणम्	५७३
उन्मन्थक-दुःखवर्धनयोर्लक्षणानि	,,
परिलेहिनो लक्षणम्	५७४
नासारोगनिदानम् ।	
पीनसरोगस्य लक्षणम्	५७५
पूतिनस्यस्य लक्षणम्	५७६
नासापाकस्य लक्षणम्	,,
पूयरक्तस्य लक्षणम्	५७७
क्षवथुरोगस्य लक्षणम्	,,
आगन्तुजक्षवथोर्लक्षणम्	,,
भ्रंशथुरोगस्य लक्षणम्	५७८
दीप्तस्य लक्षणम्	,,
प्रतीनाहस्य लक्षणम्	५७९
नासास्रावस्य लक्षणम्	,,
नासाशोषस्य लक्षणम्	५७९
आमपक्वपीनसयोर्लक्षणम्	५८०
प्रतिश्यायरोगस्य संप्राप्तिः	५८१
,, पूर्वरूपाणि	५८२
वातजादिप्रतिश्यायानां लक्षणानि	५८३
सान्निपातिकप्रतिश्यायस्य लक्षणम्	५८४
दुष्टप्रतिश्यायस्य लक्षणम्	,,
रक्तजप्रतिश्यायस्य लक्षणम्	५८५
असाध्यप्रतिश्यायस्य लक्षणम्	,,
प्रवृद्धप्रतिश्यायानां विकारान्तरकर्तृत्वम्	५८६
अन्येऽपि नासारोगाः	,,
नेत्ररोगाणां निदानम् ।	
नेत्ररोगस्य हेतवः	५८८
अभिष्यन्दरोगस्य प्रकाराः	५८९
वाताभिष्यन्दस्य लक्षणम्	,,
पैत्तिकाभिष्यन्दस्य लक्षणम्	५९०
श्लेष्मिकाभिष्यन्दस्य लक्षणम्	,,
रक्तजाभिष्यन्दस्य लक्षणम्	५९१
अधिमन्थस्य लक्षणम्	,,
अथात्र दोषभेदेन कालावधिः	५९२
सामनेत्ररोगस्य लक्षणम्	,,
निरामनेत्ररोगस्य लक्षणम्	५९३
सशोथाक्षिपाकस्य लक्षणम्	,,
हताधिमन्थस्य लक्षणम्	५९४
वातपर्यायस्य लक्षणम्	,,
शुष्काक्षिपाकस्य लक्षणम्	५९५
अन्यतो वातस्य लक्षणम्	,,
अम्लाध्युषितस्य लक्षणम्	५९६
सिरोत्पातस्य लक्षणम्	,,
सिराप्रहर्षस्य लक्षणम्	५९७
सव्रणशुक्लस्य लक्षणम्	,,
,, साध्यासाध्यत्वम्	५९८
अव्रणशुक्लस्य लक्षणम्	,,
,, कृच्छ्रसाध्यत्वम	५९९

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
अथास्यासाध्यलक्षणानि	६००
अक्षिपाकात्ययस्य लक्षणम्	६०१
अजकाजातस्य लक्षणम्	,,
प्रथमपटलस्थदोषाणां लक्षणानि	६०२
द्वितीयपटलस्थदोषस्य लक्षणम्	६०३
तृतीयपटलगतदोषस्य लक्षणम्	६०४
अथान्येऽपि दृष्टिविकाराः	६०५
चतुर्थपटलगतदोषस्य लक्षणानि	६०६
तस्यैव लिङ्गनाशस्य नामान्तरम्	६०७
दोषभेदाद् विचित्ररूपदर्शनम्	६०८
परिम्लायिसंज्ञकतिमिरस्यलक्षणम्	६०९
तिमिरस्य षाड्विध्यम्	६१०
वातादिरागोद्देशः	६११
वातिकरागस्यैव वैशिष्ट्यम्	६११
परिम्लायितिमिरस्य विशेषलक्षणानि	,,
लिङ्गनाशस्य विशिष्टलक्षणानि	६१२
नेत्ररोगाणां परिगणनम्	६१४
पित्तविदग्धदृष्टेर्लक्षणानि	,,
श्लेष्मविदग्धदृष्टेर्लक्षणानि	६१५
धूमदर्शिनो लक्षणानि	६१६
ह्रस्वजाड्यरोगस्य लक्षणम्	,,
नकुलान्ध्यरोगस्य लक्षणम्	६१७
गम्भीरिकाया लक्षणम्	,,
आगन्तुजलिङ्गनाशस्य लक्षणानि	६१८
अर्मरोगस्य पञ्चभेदास्तत्र प्रस्तार्यर्मणो लक्षणानि	६१९
शुक्लार्मणो लक्षणम्	६२०
रक्तार्मणो लक्षणम्	,,
अधिमांसार्मणो लक्षणम्	,,
स्नाय्वर्मणो लक्षणम्	६२१
शुक्तिरोगस्य लक्षणम्	,,
अर्जुनस्य लक्षणम्	६२२
पिष्टकस्य लक्षणम्	,,
जालाख्यनेत्ररोगस्य लक्षणम्	६२३
सिराजपिडकाया लक्षणम्	,,
बलासग्रथितस्य लक्षणम्	६२४
पूयालसस्य लक्षणम्	,,
श्लेष्मोपनाहस्य लक्षणम्	६२५
चतुर्णां स्रावाणां लक्षणानि	६२६
पूयास्रावस्य लक्षणम्	६२७
कफस्रावस्य लक्षणम्	,,
रक्तस्रावस्य लक्षणम्	,,
जलस्रावस्य लक्षणम्	६२७
पर्वणीरोगस्य लक्षणम्	,,
अलजीरोगस्य लक्षणम्	६२९
क्रिमिग्रन्थेर्लक्षणम्	,,
उत्सङ्गपिडकाया लक्षणम्	६३०
कुम्भीकाया लक्षणम्	६३१
पोथकीनां लक्षणम्	,,
वर्त्मशर्कराया लक्षणम्	६३२
अर्शोवर्त्मनो लक्षणम्	,,
शुष्कार्शो लक्षणम्	६३३
अञ्जननामिकाया लक्षणम्	,,
बहलवर्त्मनो लक्षणम्	६३४
वर्त्मबन्धनस्य लक्षणम्	,,
क्लिष्टवर्त्मनो लक्षणम्	,,
वर्त्मकर्दमस्य लक्षणम्	६३५
श्याववर्त्मनो लक्षणम्	६३६
प्रक्लिन्नवर्त्मनो लक्षणम्	,,
अपरिक्लिन्नवर्त्मनो लक्षणम्	६३७
वातहतवर्त्मनो लक्षणम्	६३८
अर्बुदस्य लक्षणम्	,,
निमेषस्य लक्षणम्	६३९
शोणितार्शसो लक्षणम्	६४०
लगणस्य लक्षणम्	,,
विसवर्त्मनो लक्षणम्	६४१
कुञ्चनस्य लक्षणम्	,,
पक्ष्मकोपस्य लक्षणम्	६४२
पक्ष्मशातस्य लक्षणम्	६४३

शिरोरोगनिदानम् ।

शिरोरोगस्य भेदाः	६४४

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
वातिकशिरोरोगस्य लक्षणम्	६४५
पैत्तिकशिरोरोगस्य लक्षणम्	„
श्लैष्मिकशिरोरोगस्य लक्षणम्	६४६
सान्निपातिकशिरोरोगस्य लक्षणम्	„
रक्तजशिरोरोगस्य लक्षणम्	६४७
क्षयजशिरोरोगस्य लक्षणम्	„
क्रिमिजशिरोरोगस्य लक्षणम्	६४८
सूर्यावर्तरोगस्य लक्षणम्	६४९
अनन्तवातशिरोरोगस्य लक्षणम्	६५०
अर्धावभेदकस्य लक्षणम्	६५१
शङ्खकस्य लक्षणानि	६५२

असृग्दरनिदानम् ।

प्रदररोगस्य सम्प्राप्तिः	६५४
„ सामान्यलक्षणम्	„
अतिप्रवृत्तस्यार्तवस्योपद्रवाः	६५५
प्रदरस्य विशेषलक्षणानि	„
विशुद्धार्तवस्य लक्षणम्	६५६

योनिव्यापन्निदानम् ।

योनिव्यापद्रोगस्य हेतवः	६५७
वातिकानामुदावर्तादियोनिव्यापत्तीनां लक्षणानि	६५८
रक्तक्षयादीनां पैत्तिकव्यापत्तीनां लक्षणानि	६५९
अत्यानन्दादिश्लैष्मिकयोनिव्यापदां लक्षणानि	६६०
षण्ढ्यादिसान्निपातिकव्यापदां लक्षणानि	६६१

योनिकन्दनिदानम् ।

योनिकन्दस्य सम्प्राप्तिः	६६२
वातजादिभेदेनास्य लक्षणानि	„

मूढगर्भनिदानम् ।

गर्भपातस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः	६६३
गर्भविद्रवपातयोः कालभेदाद्भेदः	„
गर्भस्याकालपाते सहेतुकं निदर्शनम्	६६४
मूढगर्भस्य निदानम्	„
मूढगर्भस्याष्टौ गतयः	६६५

विषयाः	पृष्ठाङ्काः
संकीलकादीनां लक्षणानि	६६६
असाध्य-मूढगर्भ-गर्भिण्योर्लक्षणम्	६६७
मृतगर्भस्य लक्षणम्	„
गर्भस्य मरणकारणानि	६६८
गर्भिण्या अपराण्यप्यसाध्यलक्षणानि	„
मक्कल्लरोगस्य लक्षणम्	„

सूतिकारोगनिदानम् ।

सूतिकारोगस्य लक्षणम्	६६९
„ हेतवः	६७०

स्तनरोगनिदानम् ।

स्तनरोगस्य संप्राप्तिः	६७१
अस्यातिदर्शिकं लक्षणम्	„

स्तन्यदुष्टिनिदानम्—

स्तन्यदुष्टेः सम्प्राप्तिः	६७३
„ लक्षणानि	„
विशुद्धस्तन्यस्य लक्षणानि	६७४

बालरोगनिदानम् ।

वातादिदुष्टस्तन्यपानाज्जातानां बालरोगाणां लक्षणानि	६७५
वक्तुमशक्तशिशोर्वेदनाविज्ञानम्	„
कुकूणकरोगस्य लक्षणम्	६७६
पारिगर्भिकस्य लक्षणानि	६७७
तालुकण्टकस्य लक्षणानि	„
महापद्मविसर्पस्य लक्षणानि	६७८
अजगल्यहिपूतनयोर्बालकेषु प्रभाववत्त्वम्	६७९
अन्येषामपि रोगाणां बालकेष्वतिदेशः	„
स्कन्दादिबालग्रहगृहीतानां शिशूनां सामान्यलक्षणानि	„
अथैषां विशेषलक्षणानि	६८०
स्कन्दापस्मारस्य लक्षणानि	६८१
शकुनीग्रहगृहीतस्य शिशोर्लक्षणानि	„
रेवत्यादिबालग्रहगृहीतानां शिशूनां लक्षणानि	६८२


विषयाः	पृष्ठाङ्काः
विषरोगनिदानम्—	
विषस्य द्वैविध्यम्	६८३
जङ्गमविषस्य सामान्यलक्षणम्	६८४
स्थावरविषस्य सामान्यलक्षणम्	६८५
विषदातुः पुरुषस्य लक्षणम्	,,
मूलादिविषाणां लक्षणानि	६८६
विषाक्तशस्त्राघातस्य विषपीतस्य च लक्षणानि	६८७
सर्पाणां कतिचिद्भेदाः	६८८
सर्पदंशेषु वातादीनां लक्षणानि	,,
विशिष्टदेशादिषु दष्टस्यासाध्यलक्षणानि	६८९
फणिविषस्य कालवशादाशुघातित्वम्	,,
अपरमप्यसाध्यलक्षणानि	,,
सर्पदष्टस्य सर्वथा वर्जनीयलक्षणानि	६९०
दूषीविषसंज्ञा	६९१
दूषीविषस्य लक्षणानि	६९२
अथैतस्य स्थानविशेषास्थतया विशिष्टलक्षणानि	,,
रसादिधातुगतदूषीविषस्य लक्षणानि	६९३
नानाविधविषस्यानेकविकारकर्तृत्वम्	६९४
दूषीविषशब्दस्य निरुक्तिः	६९५
कृत्रिमविषस्य लक्षणानि	,,
लूताविषस्योत्पत्तिः	६९६
लूतादंशस्य सामान्यलक्षणानि	६९७
दूषीविषाख्यलूतानां दंशलक्षणानि	६९८
प्राणहरलूतानां दंशलक्षणानि	,,
आखुदूषीविषस्य लक्षणानि	,,
प्राणहरमूषकविषस्य लक्षणानि	६९९
कृकलासदष्टस्य लक्षणम्	,,
वृश्चिकविषस्य लक्षणानि	७००
कणभदष्टस्य लक्षणानि	,,
उच्चिटिङ्गदष्टस्य लक्षणम्	७०१
सविषमण्डूकदष्टस्य लक्षणम्	,,
गृहगोधिकादष्टस्य लक्षणम्	,,
शतपदीदष्टस्य लक्षणम्	७०२
मशकदष्टस्य लक्षणम्	,,
सविषमक्षिकादष्टस्य लक्षणम्	,,
नखदन्तयोः सामान्यविषलक्षणम्	७०३
व्याघ्रादिहिंस्रजन्तूनां विषलक्षणानि	,,
अलर्कादिदष्टस्य मरणचिह्नानि	७०४
निर्विषमनुष्यस्य लक्षणानि	,,
विषयानुक्रमणिका	७०६
ग्रन्थकारस्यान्तिमं निवेदनम्	७०७
माधवनिदानस्य परिशिष्टम् ।	
शीतलानिदानम्	७०८
फिरङ्गनिदानम्	७१०
कलायनिदानम्	७११
सोमरोगस्य निदानम्	७१७
स्नायुकनिदानम्	७१८
आन्त्रिकज्वरनिदानम्	७१९
निउमोनिया निदानम्	७२२
इनफ्लुएञ्जा निदानम्	७२६
प्लेग निदानम्	७२८
डेंगुज्वर निदानम्	७३१



श्रीहरिश्शरणम् ।

माधवनिदानम् ।

मधुकोशहिन्दीटीकाभ्यां सहितम् ।



तत्र पारिभाषिकं पञ्चनिदानलक्षणम् ।

अथ ग्रन्थकर्तुर्मङ्गलाचरणम् ।

प्रणम्य जगदुत्पत्ति-स्थिति-संहार-कारणम् ।
स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं त्रैलोक्यशरणं शिवम् ॥ १ ॥

मधुकोशः ।

अथ टीकाकर्तुर्मङ्गलम् ।

[1]शशिरुचिरहरार्धव्यक्तसक्तार्धदेहो दिशतु घनघनाभः पद्मनाभः श्रियं वः ।
त्रिदशसरिदशीतद्योतजावारिमध्यभ्रमिभवमिव नाभौ वारिजं यस्य रेजे ॥१॥

इन्द्रादयोऽपि सततं यत्प्रसादाभिकाङ्क्षिणः ।
शर्मदां वरदां दुर्गां देवीं तां समुपास्महे ॥१॥
वैद्यानां कल्पवृक्षः प्रथितमतिमतां पण्डितानां सुमान्यं
ख्यातिं यातं परां यन्निखिलभुवि महन्माधवीयं निदानम् ॥
टीकायुक्ते हि तस्मिन् विलिखति ललितां टिप्पणीं देववाण्यां
वैद्यश्रीपूर्णदत्तप्रजनितहरिनारायणो वैद्यराजः ॥ २ ॥

१ अथ सर्वायुर्वेदतत्त्वज्ञः श्रीविजयरक्षितो माधवनिदानस्य मधुकोशव्याख्यामारभमाणस्तद्विघ्नविनाशाय आदौ मङ्गलाचरणं निबध्नाति – शशिरुचिरेति । पद्मनाभः श्रीकृष्णः, वो युष्मभ्यं श्रियं धर्मार्थकामरूपां त्रिवर्गसम्पत्तिं दिशतु प्रयच्छतु । श्रीस्त्रिवर्गसम्पत्तिरिति व्याडिः । कथम्भूतः शशिरुचिरहरार्धव्यक्तसक्तार्धदेहः । शशी चन्द्रः स इव रुचिरः सुन्दरः स चासौ हरश्च तस्यार्धं तस्मिन् व्यक्तश्चासौ सक्तश्च देहस्यार्धं देहार्धः । तस्मिन् शशिरुचिरहरार्धे व्यक्तसक्तः स्पष्टसंमिलितोऽर्धदेहो यस्य सः । अनेन श्रीकृष्णस्य हरिहरमूर्तित्वं व्यज्यते । पुनः कथम्भूतः घनघनाभः । घनो मेघः घनोऽभ्रश्च तयोरामेवाभा प्रभा यस्य सः । अत्र पूर्वपदस्य द्वन्द्वसमासयुक्तत्वात् द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यत इति न्यायबलेनाभाशब्दस्य प्रतिपदान्वयात् नीलगौरवर्णत्वं प्रकाशितम् ।

त्रिदशानां देवानां सरिन्नदो त्रिदशसरिद्गङ्गा । अशीत उष्णो द्योतः किरणो यस्य सः अशीतद्योतः सूर्यस्तस्माज्जाताशीतद्योतजा यमुना त्रिदशसरिच्चाशीतद्योतजा च ते त्रिदशसरिदशीतद्योतजे तयोर्वारिणोर्यन्मध्यं तत्र भवं वर्तमानम् । भव शब्दस्योत्पत्त्यर्थस्तु न सङ्गतो भवति प्रवहति जले कमलोत्पत्त्यनुपलम्भात् । तदिव वारिजं कमलं यस्य नाभौ रेजे शुशुभ इत्यर्थः । अत्र मालिनी छन्दः । तल्लक्षणन्तु ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ।

[1]भट्टार-जेज्जट-गदाधर-वाप्यचन्द्र-श्रीचक्रपाणि-बकुलेश्वरसेन-भोजैः[2] ।
ईशान-कार्तिक-सुकीर-सुधीर-वैद्यमैत्रेय-माधवमुखैर्लिखितं विचिन्त्य ॥२॥
तन्त्रान्तराण्यपि विलोक्य ममैष यत्नः सद्भिर्विधेय इह दोषविधौ समाधिः ।
मर्त्यैरसर्वविदुरैर्विहिते क्व नाम ग्रन्थेऽस्ति दोषविरहः सुचिरन्तनेऽपि ॥ ३ ॥

[3]तत्तद्ग्रन्थतरुभ्यो व्याख्याकुसुमरसलेशमाहृत्य ।
भ्रमरेणेव मयाऽयं व्याख्यामधुकोश आरब्धः ॥ ४ ॥
उपयुक्तमिहानुक्तं निदानं माधवेन यत् ।
ग्रन्थव्याख्याप्रसंगेन मया तदपि लिख्यते ॥ ५ ॥

अथ प्रथितसर्वायुर्वेदबोधविशुद्धबुद्धिः श्रीमाधवकरो विकारनिकरहेत्वादितत्त्व-बुभुत्सोत्सुकचिकित्सकजनानुजिघृक्षयाविधित्सितग्रन्थसन्दर्भारम्भे तत्प्रत्यूहव्यूहव्यपोहहेतुं परमाप्ताचारपरम्परापरिप्राप्तं स्वेष्टदेवताप्रणामं प्राक् प्राणैषीत्; * ग्रन्थश्रोतॄणामपि विश्वेश्वरमहेश्वरस्य प्रणामानुवादमात्रादपि विघ्नोपशमो भवतीत्यभिप्रायेण तं ग्रन्थादौ निबद्धवान्-प्रणम्येत्यादि । अत्र प्रशब्दो भक्त्यतिशयख्यापकः । निबन्धनक्रियापेक्षया प्रणामस्य पूर्वकालभावित्वात् प्रणमेः क्त्वाप्रत्ययः । जगच्छब्देनोत्पत्तिमन्तः क्षित्यादयोऽभिधीयन्ते, तेषामुत्पत्तौ स्वकारणसमवाये, स्थितौ कतिचित्कालावस्थाने, संहारे प्रध्वंसे, कारणम् कर्तारम् । स्वर्गः सुखम्, अपवर्गो-

---

१ भट्टारेति—अत्र भट्टार पदेन भट्टार हरिचन्द्रस्य ग्रहणम् । बकुल ईश्वरसेनश्चेति वैद्यद्वयम् । सुधीरो विद्वान्, नतु सुधीराख्यो वैद्यः । भोजैरित्यत्र भव्यैरिति पाठान्तरे भव्यैर्योग्यैः । मुखैराद्यैः । एष यत्नो मधुकोशव्याख्यानविषयकः प्रयासः । समाधिः समाधानम् । असर्वविदुरैरसर्वज्ञैः । सुचिरन्तनेऽपि विहिते बहुकालं व्याप्य रचितेऽपि ग्रन्थे नाम सम्भावनायाम् क्व कुत्र दोषविरहो दोषाभावोऽस्ति । किन्तु मानवनिर्मिते ग्रन्थे सर्वत्रैव दोषसम्भावना विद्यत इति काकुः । अत्र वसन्ततिलकं वृत्तम् । तल्लक्षणन्तु—"उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः " ।

२ भव्यैरिति पाठान्तरम् ।

३ तत्तद्ग्रन्थतरुभ्य इति भट्टारादिनिर्मितग्रन्थरूपवृक्षेभ्यः । व्याख्या रूपःकुसुमरसस्तल्लेशं तद्बिन्दुम् । व्याख्या एव मधुकोशः ।

४ बुभुत्सा बोद्धुमिच्छा जिज्ञासेत्यर्थः । अनुजिघृक्षया अनुग्रहीतुमिच्छया । विधित्सितेति विधातुं कर्तुमिष्टः । ख्यापको-बोधकः । स्वकारणसमवाय इति – स्वस्य आत्मनस्तत्तद्विशिष्टवस्तुनो यत्कारणं तत्समवायस्तत्सम्बद्धः । यथा तन्तुषु पट-उत्पद्यते । पटस्य यत्कारणं तन्तुस्तत्समवाय एव पट इत्यर्थः ।

* 'ग्रन्थाध्येतॄणामपि' इति पाठान्तरम् ।

मोक्षः, आत्यन्तिकदुःख[1]निवृत्तिलक्षणः, तयोर्द्वारमुपायम् प्रधानकारणम्। एतेन सकलपुरुषार्थहेतुत्वमुक्तं, [2]सुखावाप्तिदुःखहानिव्यतिरिक्तस्य पुरुषार्थस्याभावात्। [3]अत एव त्रैलोक्यशरणं त्रैलोक्यरक्षितारम्। न चोक्तजगत्स्थितिकारणत्वेन पौनरुक्त्यं, जगच्छब्देनोत्पत्तिमतामेवाभिधानात्। अत्र तु त्रैलोक्यशब्दो भुवनत्रयवर्तिचेतनाचेतनसमूहवाची, लोकशब्दस्य भुवनजनयोरभिधायकत्वात्। तथा चामरः, "लोकस्तु भुवने जने"–इति। त्रैलोक्यमिति स्वार्थे ष्यञ्[4], चातुर्वर्ण्यवत्। हरादिपर्यायान् परित्यज्य शिवपदनिर्देशेन ग्रन्थस्य तदध्येतॄणां च सकलकल्याणमभिलषन् शिवपदं निबद्धवान्; शिवकारित्वेनैव महेश्वरस्य शिवपदाभिधानमिति ॥ १ ॥

भा० टी०–जगत् की उत्पत्ति (पैदाइश) स्थिति (रक्षा) और संहार (नाश–प्रलय) के प्रधान कारण, स्वर्ग (सुख) अपवर्ग (मोक्ष) के द्वार–(प्रधान उपाय), तथा तीनों लोक (स्वर्ग मर्त्य, पाताल) के रक्षक शिवजी को प्रणाम कर ॥ १ ॥

अभिधेय–सम्बन्ध–प्रयोजनोपदेशमन्तरेण + प्रेक्षावतां न प्रवृत्तिः स्यात्; इत्यतस्तदभिधानार्थमाह–

नानामुनीनां वचनैरिदानीं समासतः सद्भिषजां नियोगात्।
सोपद्रवारिष्ट-निदान-लिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम् ॥२॥

म०–नानेत्यादि। रोगाणां विशेषेण[5]वातजत्वादिसाध्यासाध्यात्वादिरूपेण निश्चयो ज्ञानं येन स रोगविनिश्चयो ग्रन्थो निबध्यतेऽभिधीयते, 'अस्माभिः' इति शेषः। तस्य विशेषणं–सोपद्रवेत्यादि।–सह उपद्रवादिभिर्वर्तते यः स तथा। एतेन[6] विशेषणद्वारेण उपद्रवारिष्ट–निदान–लिङ्ग–स्वरूपमभिधेयमुक्तं भवति, [7]एतद्व्यतिरिक्तस्याभिधेस्याभावात्। तथा [8]सति उपद्रवादिभिरभिधेयैः सह ग्रन्थस्य वाच्य–वाचकलक्षणः

---

१ दुःखं त्रिविधम्–आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकञ्च। तत्राध्यात्मिकं द्विविधम्–शारीरं, मानसञ्च। शारीरं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तम्। मानसं–कामक्रोधलोभभयेर्ष्याविषादविषयविशेषादर्शननिबन्धनम्। सर्वञ्चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम्। बाह्योपायसाध्यं दुःखं द्वेधा–आधिभौतिकम्–आधिदैविकञ्च। तत्राधिभौतिकं–मानुषपशुपक्षिमृगसरीसृपस्थावरनिमित्तम्। आधिदैविकञ्च–यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेशनिबन्धनम्। इति सांख्यतत्त्वकौमुद्यां वाचस्पतिमिश्रः।

२ सुखमिति दुःखासंपृक्तम्। यदुक्तं–यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्। अभिलाषोपनीतञ्चतत्सुखस्वःपदास्पदम्।

३ अतएव स्वर्गापवर्गयोः प्रधानहेतुत्वादेव।

४ "चतुर्वर्णादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्" इतिवार्तिके ष्यञ्।

५ 'वातादिजत्व' इति पाठान्तरम्। ६ 'एतेनास्य विशेषणद्वारा' इति पाठान्तरम्।

७ 'एतद्व्यतिरेकेणास्य ग्रन्थस्य' इति पाठान्तरम्, 'एतद्व्यतिरेकेणाभिधेयाभावात्' इत्यपि पाठान्तरम्।

८ 'सति' इति पाठः कुत्रचित्पुस्तके न विद्यते। + प्रेक्षावतां विवेकशालिनाम्।

सम्बन्धोऽप्यभिहितः । तत्र, उपद्रवो रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽन्यविकारः, उक्तं च चरके–"व्याधेरुपरि यो व्याधिर्भवत्युत्तरकालजः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते"-इति । [1]नियतमरणख्यापकं लिङ्गमरिष्टं; निदानम् रोगोत्पादको हेतुः; लिंगं-रोगख्यापको हेतुः । तेन 'लिङ्ग्यन्ते ज्ञायन्ते व्याधयोऽनेन' इति व्युत्पत्त्या पूर्वरूप रूपोपशयसम्प्राप्तयोऽभिधीयन्ते । यद्यपि निदानमपि रोगविशेषं बोधयति, तथा-ऽप्युत्पत्ति–ज्ञप्ति-हेतुत्वेन कारणद्वैविध्यप्रतिपादनार्थं तस्य पृथगभिधानम् । एषां चोपद्रवादीनां विस्तराभिधानं यथावसरं करिष्यते । ननु, रोगनिदानादितत्त्वमति सूक्ष्मत्वेनासर्वज्ञस्य न ज्ञानविषयः, तत्कथं तदुपदेशे प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरित्यत आह–**नानामुनीनामित्यादि** । एतेन ग्रन्थस्य प्रामाण्यं प्रवृत्त्यङ्गत्वमुक्तं भवति; मुनयो हि तपोयोगर्धिबलात्त्रैकालिकानिखिलज्ञानशालिनः पुरुषातिशया उच्यन्ते । ननु, यद्येवं भूतः कस्यचिद् ग्रन्थोऽन्योऽप्यास्ते तेनैव व्यवहारसिद्धेः कृतकार्यत्वेनास्य निष्प्रयो-जनता स्यादित्यत आह–**इदानीमित्यादि** ।–इदानीमस्माभिरेव प्राथम्येन[2] नाना मुनीनां वचनैरेवंविधो निबन्धः क्रियते । समासत इति संक्षेपतः । एतेनाल्पबुद्धीना-मतिविस्तरत्वेनाप्रवृत्त्यङ्गतादोषः परिहृतो भवति । ननु, कृतेऽपि ग्रन्थेऽनुपादेयपुरुष प्रणीतत्वेन न कश्चिद्भिषक् प्रवर्तिष्यत इति ग्रन्थस्य वैयर्थ्यं स्यादित्यत आह–**सद्भिषजां नियोगादिति** । नियोगो नियोजनम् " अस्मदुपकाराय ग्रन्थः क्रियताम् " इत्येवं प्रार्थनेत्यर्थः, । अथवा नियोग आज्ञा, एतेनात्मनःसविनयत्वमुक्तं भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

भा० टी०—अनेक मुनियों के (चरक सुश्रुतादि) वचनों के द्वारा सद्वैद्यों की आज्ञा से अब मैं रोग विनिश्चय नामक ग्रन्थ को, जिसमें हर एक रोगोंका उपद्रव–अरिष्ट–निदान और लक्षण वर्णित रहेगा, बनाता हूँ ॥ २ ॥

ग्रन्थस्योत्कृष्टत्वम् ।

ननु नानामुनिवचनबाहुल्यादल्पमेधसां कथं प्रवृत्तिरित्यत आह–

नानातन्त्रविहीनानां भिषजामल्पमेधसाम् ।
सुखं विज्ञातुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥

---

१ नियतेत्याद्यरिष्टलक्षणन्तु प्रायिकं यतः प्रतिबन्धकाभावेऽरिष्टे समुत्पन्ने मरणनित्यत्वं यदुक्तं चरके ध्रुवन्त्वरिष्टे मरणं ब्राह्मणैस्तत्किलामलैः । रसायनतपोजप्यतत्परैर्वा निवार्यताम् ॥ योगरत्नाकरेऽप्यस्ति यावदुच्छ्वसिति प्राणी तावत्कार्या प्रतिक्रिया । कदाचिद् दैवयोगेन दृष्टारिष्टोऽपि जीवति ॥ पुरुषातिशयाः पुरुषश्रेष्ठाः । निबन्धो ग्रन्थसन्दर्भः । अनुपादेयपुरुष-प्रणीतत्त्वेन अमान्यमानवनिर्मितत्त्वेन ।

२ 'प्रथमम्' इति पाठान्तरम् ।

म०—नानातन्त्रेत्यादि । सुखं यथा भवति तथा आतङ्कं=रोगं विज्ञातुमयमेव ग्रन्थो भविष्यति, "कारणम्" इति शेषः । एनेन रोगज्ञानं प्रयोजनमित्युक्तं फलं चास्य [1]चिकित्सितमिति मन्तव्यम् । यदुक्तं चरके—"रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् । ततः कर्म भिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्"—इति (च. सू. स्था. अ. २०) । ननु, नानामुनीनां वचनैरेव रोगज्ञानं भविष्यति, किमनेन तदुपजीविना ग्रन्थेनेत्यत आह—अल्पमेधसामिति । [2]अल्पमेधसाम्=अल्पबुद्धीनाम् । महाबुद्धयो हि अतिविस्तर–दुरधिगम–नानातन्त्राध्ययनक्षमा भवन्ति न त्वल्पबुद्धय इति । महाधियामप्यालस्यानासादितदुरुपपादाशेषसंहितानामयमेव रोगज्ञानाय भविष्यतीत्याह—नानातन्त्रेत्यादि ॥ ३ ॥

भा०टी०—मन्द बुद्धिवाले,अनेक भारी ग्रन्थों के देखने में असमर्थ वैद्यलोग इसी ग्रन्थ के द्वारा सुख पूर्वक—बात की बात में, रोग पहचान सकेंगे । बुद्धिमान् लोग ही भारी ग्रन्थों को देख सकते और समझ सकते हैं । मन्द बुद्धिवाले नहीं । हां बुद्धिमान् पुरुष भी यदि आलस्य से बड़े २ ग्रन्थों को न देख सकें तो उन्हें भी रोग पहचानने में इस ग्रन्थ से अच्छी सहायता मिल सकती है ॥३॥

अथ रोगविज्ञाने पञ्चोपायाः ।

व्याधेर्ज्ञातव्यस्य पञ्च ज्ञानोपाया भवन्तीति तानाह—

निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।
सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥ ४ ॥

(वा० नि० अ० १ श्लो० २)

म०—निदानमित्यादि । [3]एते पञ्च व्यस्ताः समस्ताश्च व्याधिबोधकाः । न च समस्तपक्षे कृतकरणत्वं वाच्यं, प्रमाणसम्प्लवस्यापि दृष्टत्वात् । (अनुमितवह्नौ प्रत्यक्षोपमानशब्दानामपि स्थितिसत्त्वात्,यतः प्रमातुः प्रमातव्य एकस्मिन्नर्थे चतुर्णां प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाख्यप्रमाणानां सम्प्लवः समूहो=दृष्टः, अतः समस्तपक्षे कृतकरणत्वं न वाच्यम्) । न[4] यो ह्यनुमानेन प्रतीतो वह्निः स एव प्रत्यक्षागमाभ्यां-

---

१ चिकित्सितमिति भावेक्तः, चिकित्सेत्यर्थः । तदुपजीविना मुनिवचनानुसारिणा ।

२ अल्पमेधसामिति-नित्यमसिच्प्रजा मेधयोरिति असिचा निष्पन्नम् । नच तेन नञ् दुःसुभ्य एव परतोऽसिचोविधानाद्साधुरेवायमिति वाच्यम् नित्यमसिजितिसूत्रे नञ् दुःसुभ्यो हलि सक्थ्योरन्यतरस्यामित्यतोऽस्वरितत्वादेव अन्यतरस्यामिति ग्रहणाननुवृत्तिसिद्धौ नित्यग्रहणेनान्यतोऽपि विधानात् इति ।

३ एते पञ्च निदानादयो व्यस्ता एकैकशः,

४ यथावह्निर्धूमदर्शनेन अनुमीयते,इन्द्रियसन्निकर्षेण प्रत्यक्षत उपलभ्यते, आप्तोपदेशाच्च प्रतीयते ।

नोपलभ्यते । (अत्र नञ्द्वयं प्रकृतमर्थं दृढयति, तद्यथा—अनुमानेन प्रतीतो यो वह्निः स किं प्रत्यक्ष-शब्दाभ्यां नोपलभ्यते ? इति नहि, अपि तु स ताभ्यामुपलभ्यत एवेत्यर्थः) । न वा निदानादीनि प्रेक्षावन्तो ये नैवमालोचयेयुः । (अत्रापि पूर्ववत्प्रकृतार्थबोधकं नञ्द्वयम्, यथा—अथवा ये प्रेक्षावन्तः । (समालोचकाः) ते निदानादीनि न सन्तीत्येवं कदाचिदालोचयेयुः ? इति न कदापि, किन्तु सन्ति निदानादीनीत्यालोचयेयुरेवेति सरलार्थः) एकेनैव प्रतिपादितो व्याधिरिति वयमिहोदास्महे । (एतेषां निदानादीनां पञ्चानां मध्ये केनचिदेकेनैव 'प्रतिपादितो व्याधिरिति केषांचिन्मतं, किन्तु वयमिहोदास्महे न श्रद्दध्महे न मन्यामहे तदित्यर्थः) । किञ्च एकेन प्रतिपादितेऽपि व्याधावपरे[1]ऽवश्यमभिधातव्याः, भिन्नप्रयोजनत्वात् । तथाहि—यदि निदानं नोच्यते तदा तत्परिवर्जनं कथं लभ्येत ? उक्तं हि सुश्रुते,—"संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्"—इति (सु. उ. तं. अ० १) । किञ्च यथा मृद्भक्षणात्पाण्डुरोगः, मक्षिकाभक्षणाच्च छर्दिरवसीयते; न च तथा निदानेन सर्वत्र नियतरोगाध्यवसायः, ज्वरगुल्मादीनामेककारणत्वात् । यदाह चरकः,—"एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एव हि । व्याधेरेकस्य बहवो बहूनां बहवस्तथा"—इति (च. नि. स्था. अ. ८) । अपि च कदाचित्प्रत्यासन्नं निदानं बाधित्वा विप्रकृष्टनिदानकृतो दोषसञ्चयो व्याधिं कुर्यात्, तस्मात्केवलान्निदानान्न व्याधिज्ञानं भवतीति पूर्वरूपादीनामुपादानमिति वाप्यचन्द्रः । असति पूर्वरूपाभिधाने तत्रोक्तः क्रियाविशेषो न संगच्छते । उक्तं हि चरके,—"ज्वरस्य पूर्वरूपे लघ्वशनमपतर्पणं[2] वा"—इति (च. नि. स्था. अ. १) । तथा च सुश्रुते, वातिकज्वरपूर्वरूपे घृतपानमिति । तथाऽसाध्यत्वं च नोपलभ्येत । उक्तं च चरके,—"पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया । यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युर्ज्वरपुरःसरः[3] ॥ अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरम् । विशन्त्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं ध्रुवम्"—इति (च. इ. स्था. अ. ५) । तथा रक्तपित्त-प्रमेहयोर्विशेषज्ञानं च न जायते । उक्तं च चरके,—"हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः । यो मूत्रयेत्तन्न वदेत्प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः" इति (च. चि. स्था. अ. ६) । असति

---

१ अपरे पूर्वरूपादयः । क्रियायोगश्चिकित्सितम् । अवसीयते अवशिष्यते । रोगाध्यवसायो रोग विनिश्चयः, प्रत्यासन्नं-समीपस्थम् । विप्रकृष्टो दूरस्थः । यथा परश्वोभक्षितेन कलायेन संचितोवातोऽद्यभक्षितमम्लं पित्तविकारजनकं बाधित्वा स्वरोगमुत्पादयत्येव । उपादानं ग्रहणम् ।

२ अपतर्पणमुपवासः ।

३ पुरः सरोऽग्रगमनशीलः ।

रूपाभिधाने व्याधेरशेषेण स्वरूपमेव न [1]व्यवच्छिद्यते; किंच साध्यासाध्यत्वं च न ज्ञायते । तथा हि—सुखसाध्यलक्षणे चरकः,—"[2]हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य वै । न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्"—इति (च. सू. स्था. अ. १०); कष्टसाध्यलक्षणे चरकः,—"निमित्त—पूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बले"—इति (च. सू. स्था. अ. १०); तथा,—"सर्वसम्पूर्णलक्षणः । सन्निपातज्वरोऽसाध्यः"—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । असत्युपशयाभिधाने [3]संकीर्णलक्षणेऽनभिव्यक्तलक्षणे वा व्याधौ विशेषबोधो न स्यात् । तदुक्तं चरके, "[4]गूढ़लिङ्गं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्याम्" (परीक्षेत) इति (च. वि. स्था. अ. ४) । असत्यां च संप्राप्तौ पूर्वरूपादिप्रतीतस्यापि व्याधेश्चिकित्सोपयोगिनोंऽशांशविकल्पना—बल—कालादेरप्रतीतेश्चिकित्साविशेषो न स्यात् । तस्मात्पञ्चापि निदानादयो वक्तव्याः । [5]पञ्चविधमप्येतद्व्याध्युत्पत्ति—ज्ञप्ति—हेतुभूतं निदानशब्देनोच्यते । यदाह सुश्रुतः,—"हेतु लक्षणनिर्देशान्निदानानि"—इति (सु. सू. स्था. अ. ३) । तत्रैवं निदानशब्दनिरुक्तिः—"निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति निदानम्"; "दिशेः पृषोदरादित्वाद्रूपसिद्धिः" इति गदाधरः;—"निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानम्"—इति जेज्जटः । भट्टारहरिचन्द्रेणापि तन्त्रयुक्त्या निदानादिविवरणप्रस्तावे एषैव [6]निरुक्तिरुक्ता । निशब्दो निश्चये । तथा च वररुचेरुपसर्गसूत्रम्,—"नि निश्चयनिषेधयोः"—इति । लोकेऽपि "अद्य ते निदानं करिष्यामि" इत्युक्ते निश्चयं करिष्यामीत्यवगम्यते । निदानमिति करणे ल्युट्; तेन 'व्याधिनिश्चयकरणं निदानम्' इति निदानादिपञ्चकसामान्यलक्षणम् । निदानशब्दोऽयं [7]निदानविशेषे जातौ च वर्तते; यथा—तृणशब्दः तृणविशेषे तृणजातौ च वर्तते । यत्तु, भट्टारहरिचन्द्रेण निदानस्थाने—"या गौः सुदोहा भवति न तां निददीत"—इति व्यासप्रयोगमुपन्यस्य निबन्धार्थो निदानशब्दो व्याख्यातः । "निदीयते निबध्यते हेत्वादिसम्बद्धो व्या-

---

१ व्यवच्छिद्यते विभक्तं न भवेत् ।

२ हेतवो निदानानि । दूष्योरसरक्तादिः । तुल्यगुणो दोषसमानगुणः । दोषोरोगारम्भक आतुरस्य प्रकृतिर्न भवेत् । यथा पित्तप्रकृतेर्वातरोगः सुखसाध्यो वातलस्यत्वसाध्यः ।

३ संकीर्णलक्षणे मिश्रलक्षणे ।

४ गूढ़लिङ्गं गुप्तलक्षणम् । पञ्चविधमिति-एतत्सर्वं निदानादि सम्प्राप्त्यन्तं।

५ पञ्चविधम्व्याधिबोधकं निदानशब्देन व्यवह्रियते, निदानशब्दकथनेनैव निदानपूर्वरूपादीनां सर्वेषां ग्रहणं भवतीत्यर्थः । हेतुलक्षणनिर्देशादिति । हेतुर्निदानं लक्षणं पूर्वरूपादिस्तयोर्निर्देशात् प्रतिपादनात् । निदानादीनि . निदानपदबोध्यानि निदानपूर्वरूपादीनि ।

६ निरुक्तिर्व्युत्पत्तिर्यौगिकार्थ इति यावत् । जेज्जट व्याख्याने डुदाञ् दान इत्यस्मात् करणाधिकरणयोश्चेतिल्युट् ।

७ निदानविशेषे रोगोत्पादकहेतौ जातौ पूर्वरूपादौ च । निददीत रज्वादिना तत्पादबन्धनं न कुर्यादित्यर्थः । उपन्यस्य उत्थाप्य ।

धिरनेन" इति कृत्वा, तत्तु निदानस्थानरूपग्रन्थाभिप्रायेण, नहि हेत्वादयो हेत्वादिसम्बद्धं व्याधिं प्रतिपादयन्ति । (स्वात्मनि क्रियाविरोधादित्यर्थः) ॥ ४ ॥

भा०टी०-रोग पहचाननेके पाँच उपाय हैं निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति। इन में एक २ से भी रोग पहचाना जाता है, और सबसे भी। निदान आदिका अर्थ यहीं पर आगे बतलाया जायगा ॥ ४ ॥

अथ निदानपर्यायाः ।

एषां निदानादीनां मध्ये [1]समानासमानजातीयव्यावर्तककारणरूपनिदानस्यलक्षणमाह-

निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः ।
निदानमाहुः पर्यायैः,

(वा० नि० अ० १ श्लो० ३)

म०-निमित्तेत्यादिना पर्यायैरित्यन्तेन । एतैः शब्दैर्योऽर्थोऽभिधीयते तन्निदानम्; यथा-"बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरम्" (न्या. द. प्र. आ. सू. १५) ननु, किं मिलितैरेकैकशो वा ? नाद्यः एकार्थाभिधायिनां शब्दानां मिलितानामप्रयोगात्; द्वितीयश्चेत्तदा [2]सव्यभिचारः, निमित्तस्य शकुनादौ, हेतोः प्रयोजके कर्तरि, आयतनस्य स्थाने, प्रत्ययस्य लडादौ, उत्थानस्य उद्गमनोत्सर्गयोश्च दर्शनात् । नैवम्, शकुनादीनां निमित्तादिभिः सर्वैरनभिधानात् । अत एवाह-पर्यायैरिति । नहि तेषां ते पर्यायाः, यतः क्रमेणैकार्थवाचकाः शब्दाः परस्परं पर्याया उच्यन्ते । तस्मान्निमित्तादिशब्दैः पर्यायैरभिधीयमानत्वं निदानत्वम् । एतच्च पर्यायकथनं शास्त्रे व्यवहारार्थम् । इदं तु संक्षेपतो लक्षणम्-"[3]सेतिकर्तव्यताको रोगोत्पादकहेतुर्निदानम्' इति । यन्मते दोषेतिकर्तव्यतारूपा संप्राप्तिरिष्यतेतन्मते संप्राप्तिव्युदासार्थं 'सेतिकर्तव्यताकः' इति पदं, [4]तस्या दोषेतिकर्तव्यतारूपाया इतिकर्तव्यतान्तराभावात् । यन्मते व्याधिजन्म संप्राप्तिस्तन्मते 'व्याध्युत्पत्ति हेतुर्निदानम्' इति लक्षणम् । उभयत्रापि 'उत्पत्ति' पदं ज्ञाप्ति-हेतु-पूर्वरूपादिव्यवच्छेदार्थम् । स च हेतुरनेकधा । तत्र प्रथमं चतुर्विधः, यदाह उपकल्पनीयाध्याये हरिचन्द्रः;

---

१ समानजातीयानिदानसधर्मिणः पूर्वरूपादयः । असमानजातीया निदानविरुद्धधर्मिणो घटपटादयः।व्यावर्तकम् भेदकरम् । २ सव्यभिचारः सदोषः । तेषां शकुनादीनाम् । ते। निमित्तादिशब्दाः । ३ इतिकर्तव्यता व्यापारस्तया सह वर्तते यः स सेतिकर्तव्यताकः, रोगोत्पत्तिजनक इत्यर्थः । व्युदासार्थं निरासार्थम् । तस्याः सम्प्राप्तेः । इतिकर्तव्यतान्तराभावात । व्यापारस्तु द्रव्ये नि नि न तुव्यापाररूपे गणे । यदुक्तं-कारिकावल्यां-"गुणादिर्निर्गुणक्रियः इति ।

"सन्निकृष्ट-विप्रकृष्ट-व्यभिचारि-प्राधानिक-भेदाच्चतुर्धा"-इति। सन्निकृष्टो यथा नक्तंदिनर्तुभुक्तांशा दोषप्रकोपस्य हेतवः, न ते चयादिक्रममपेक्षन्ते। विप्रकृष्टो यथा "हेमन्ते निचितः श्लेष्मा वसन्ते कफरोगकृत्"; किंवा सन्निकृष्टो ज्वरस्य रूक्षादि-सेवा, विप्रकृष्टो रुद्रकोपः। व्यभिचारी यथा-यो दुर्बलत्वाद्व्याधिकरणासमर्थः। यदाह चरकः,-"(निदानादि विशेषा) अबलीयांसोऽथवानुबध्नन्ति, न तदा विकाराभिनिर्वृत्तिः" इति (च. नि. स्था. अ. ४)। प्राधानिको यथा-विषादिः; त्रिविधो वा असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग-प्रज्ञापराध-परिणाम-भेदात्। तत्र, [1]असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगोऽयोगा-ऽतियोग-मिथ्यायोग-युक्ता रूपरसादयः, [2]प्रज्ञापराधो मिथ्याज्ञानादिः, परिणामो अयोगादियुक्ता [3]ऋतुस्वभावजाः शीतादयः। "अधर्मस्य च रोगहेतो-[4]रत्रैवान्तर्भावः"-इति भट्टारहरिचन्द्रः, तस्यापि कालान्तरपरिणतस्य दुःखकर्तृत्वात्। चक्रस्तु प्रज्ञापराधे तस्यान्तर्भावमाह; [5]मिथ्याज्ञानकृतब्रह्मवधादिजन्मनोऽधर्मस्य प्रज्ञापराध एव मूलम्; बला+बलं [6]त्वत्र न निरूप्यते, रोगकारणत्वेनाधर्मस्य सर्वथा सिद्धत्वादिति। दोष-व्याध्युभय-हेतुभेदाच्च स त्रिविधः। दोषहेतवो यथा-चय-प्रकोप-प्रशम-निमित्ताः यथर्तूत्पन्ना मधुरादयः। व्याधिहेतवो यथा-मृद्भक्षणं पाण्डुरोगस्य कारणम्। यद्यपि मृदपि दोषं प्रकोपयत्येव; यदुक्तं चरके,-

---

१-अर्थानांसंयोगोऽर्थसंयोग इन्द्रियैरर्थसंयोग इन्द्रियार्थसंयोगः। आत्मने हितमार्यैत्यमात्म्येन सह वर्तमानः सात्म्यः न सात्म्योऽसात्म्यः सचासौ इन्द्रियार्थ संयोगोऽसात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः। इन्द्रियाणि-श्रवणनेत्रजिह्वाघ्राणत्वचः। अर्थास्त्वेषां यथाक्रमं-शब्दरूपरसगन्धस्पर्शाः। एषामयोगादीनामुदाहरणानि चरकोक्तान्युदाह्रियन्ते-यथा-अतिमात्रस्तनित पटहोत्क्रुष्टादीनां शब्दानामतिमात्रं श्रवणमतियोगः। परुषेष्टविनाशोपघातप्रधर्षणभीषणाऽदिशब्दश्रवणं मिथ्यायोगः। अतिप्रभावतां दृश्यानामतिमात्रं दर्शनमतियोगः। सर्वशोऽदर्शनमयोगः। अतिश्लिष्टातिविप्रकृष्टरौद्रभैरवाद्भुतद्विष्टबीभत्सनविकृतादिरूपदर्शनं मिथ्यायोगः। रसानामत्यादानमतियोगः। अनादानमयोगः। चरक विमानोक्तराशिरहितप्रकृत्यादिविरुद्धोपयोगो मिथ्यायोगः। अतितीक्ष्णोग्राभिष्यन्दिनां गन्धानामतिमात्रं घ्राणमतियोगः। सर्वशोऽघ्राणमयोगः। पूतिद्विष्टामेध्यक्लिन्नविषपवनकुणपगन्धादिघ्राणं मिथ्यायोगः। अतिशीतोष्णानां स्पृश्यानां स्नानाभ्यङ्गोत्सादनादीनां चात्युपसेवनमतियोगः। सर्वशोऽनुपसेवनमयोगः। स्नानादीनां शीतोष्णादीनां च स्पृश्यानामनानुपूर्व्योपसेवनं विषमस्थानाभिघाताऽशुचिभूतसंस्पर्शादयश्चेति मिथ्यायोगः।

२-प्रज्ञया बुद्ध्यापराधः प्रज्ञापराधः। कायिकं वाचिकं मानसं कर्मातियोगायोगमिथ्यायोगयुक्तं प्रज्ञापराधं जानीयात्। तत्र वाङ्मनःशरीरातिप्रवृत्तिरतियोगः॥ सर्वशोऽप्रवृत्तिरयोगः। वेगधारणोदीरणविषमस्खलनपतनाङ्गप्रणिधानाङ्गप्रदूषणप्रहारमर्दनप्राणोपरोधसंक्लेशनादिः शारीरो मिथ्यायोगः। सूचकाऽनृताकालकलहाप्रियाबद्धानुपचारपरुषवचनादिर्वाङ्मिथ्यायोगः। भयशोकलोभमोहमानेर्ष्यामिथ्यादर्शनादिर्मानसो मिथ्यायोगः। उक्तं च चरके-धीधृतिस्मृतिविभ्रष्टः कर्म यत्कुरुतेऽशुभम्। प्रज्ञापराधं तं विद्यात् सर्वदोषप्रकोपणम्। बुद्ध्या विषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनं। प्रज्ञापराधं जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्॥

३-यथा शीतोष्णवर्षलक्षणेषु कालेषु शीतोष्णादीनामल्पत्वमयोगः. अतिमात्रत्वमतियोगः। शीते वर्षणं वर्षासु शीतम्, उष्णेषु शीतं शीत औष्ण्यम्। वर्षास्वौष्ण्यमुष्णे वर्षणं मिथ्यायोगः।

४-परिणामे। तस्यापि-अधर्मस्य। ५ शरीरात्मनोरैक्यज्ञानं मिथ्याज्ञानम्। तेन कृतात् ब्रह्मवधादेर्जन्म यस्य तस्य। शरीरात्माभिमानिनो मिथ्याज्ञानवन्तः शरीरसुखोपभोगाय समस्तब्रह्मवधपरदारादिकर्मसु प्रवर्तन्ते। तत्रापि प्रज्ञापराध एव हेतुः। ६ अधर्मे। + 'बलाबलत्वं तत्र' इति पाठान्तरम्।

कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्"—इति (च. चि. स्था. १६); तथापि तज्जैर्दोषैः पाण्डुरोग एवारभ्यते न त्वन्यो विकार इति व्याधिहेतुता भवति। उभयहेतुर्यथा—वातरक्ते,—"हस्त्यश्वोष्ट्रैर्गच्छतश्चाश्नतश्च"—इत्यादि (सु. नि. स्था. अ. १)। तत्र यद्यपि दोषप्रकोपपूर्वकमेव व्याधिजननम्, तथापि दोषवद्व्याधावपि तस्य कारणत्वमिति[1] बोधयति। तेन तत्र न व्याधिहरमात्रं भेषजं प्रयोज्यं किन्तूभयप्रत्यनीकम्। न च वाच्यं कारणभूतदोषनिवृत्त्यैव कार्यभूतस्य व्याधेर्निवृत्तिरिति; यत[2]: प्रतिनियतशक्तिकानि भेषजद्रव्याणि भवन्ति; कथमन्यथा श्लैष्मिकतिमिरे श्लेष्महरमेव वमनं न प्रयुज्यते। यदुक्तं सुश्रुते,—"न वामयेत्तैमिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्डूदररोगपीडितम्"—इति (सु. चि. स्था. ३३)। स एवोत्पादक—व्यञ्जक—भेदाच्च द्विधा। तत्रोत्पादको यथा—हेमन्तजो मधुररसः कफस्य। व्यञ्जको यथा—तस्यैव कफस्य* व्यञ्जको वसन्ते सूर्यसन्तापः—इति भट्टारहरिचन्द्रः। तत्र व्यञ्जकः प्रेरक+ इत्यर्थः। बाह्याऽऽभ्यन्तर—भेदाच्च द्विधा। तत्र बाह्या आहाराऽऽचार—कालादयः। एतदभिप्रायेण []तीसटाचार्यः—[3]व्यायामादपतर्पणात्प्रपतनाद्भङ्गात्क्षयाज्जागराद्वेगानां च विधारणादतिशुचः शैत्यादतित्रासतः। रूक्ष—क्षोभ—कषाय—तिक्त—कटुकैरेभिः प्रकोपं व्रजेद्वायुर्वारिधरागमे परिणते चान्नेऽपराह्णेऽपि च ॥[4]कट्वम्लोष्ण—विदाहि—तीक्ष्ण—लवण—क्रोधोपवासाऽऽतप—स्त्रीसम्पर्क—तिलातसी—दधि—सुरा—शुक्ता—ऽऽरनालादिभिः। भुक्ते जीर्यति भोजने च शरदि ग्रीष्मे सति प्राणिनां मध्याह्ने च तथाऽर्धरात्रिसमये पित्तं प्रकोपं व्रजेत् ॥ [5]गुरु—मधुर—रसातिस्निग्ध—दुग्धेक्षु—भक्ष्य—द्रव—दधि—दिननिद्रा-ऽपूप—सर्पिष्प्रपूरैः। तुहिनपतनकाले श्लेष्मणः संप्रकोपः प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे वसन्ते' (चि. क. श्लो. २९-३१)—इति। आभ्यन्तरा यथा—दोषा [6]दूष्याश्च। तत्र

१—हस्त्यश्वोष्ट्रादिगमनं दोषं कोपयति, वातरक्तं व्याधिञ्च जनयतीत्यर्थः। २ — नियमेन तत्तद्दोषरोगहराणि। यथा — तैलघृतमधूनि क्रमेण वातपित्तश्लेष्मदोषहराणि नावश्यं तद्विकारहराणि। एवं हरिद्रादीनि। प्रमेहादिव्याधिहराणि किन्तु न तदारम्भकदोषहराणि। तथा च यानि दशमूलादीनि दोषव्याध्युभयघ्नानि न तानि कदाचिदेकमात्रहराणि सन्ति।

३ — व्यायामात् – श्रमात्। अपतर्पणात् – लंघनात्। भङ्गात् सन्ध्यस्थिभङ्गात्। शुचः -- शोकात्। वारिधरागमे वर्षासु। अन्ने परिणते – परिपाकं प्राप्ते।

४ — विदाहि विदाहजनकं राजिकादि तल्लक्षणं यथा-विदाहिद्रव्यमुद्गारमम्लं कुर्यात्तथा तृषाम्। हृदि दाहंच जनयेत् पाकं गच्छति तच्चिरात् ॥ तीक्ष्णं – नासादिस्रावकरम् मरिचादि। तीक्ष्णं विषादीत्यन्ये। शुक्तम् "सिरका" इति लोके। आरनालं काञ्जिकम् [कांजी]। भुक्ते जीर्यति भोजनपरिपाककाले। भोजने – भोजनसमये – भोजनकालातीते, इति केचित्।

५ — इक्षुभक्ष्यम् – गुडसितादीनि तत्कृतानि चान्नानि। प्रपूरैः – परिपूर्णभोजनैः। तुहिनपतनकाले हेमन्त शिशिरयोः।

६ — दोषाः – वातपित्तकफाः। दूष्याः – रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि धातवः, वसामूत्रशकृत्स्वेदादयश्च।

* 'कफचयस्य' इति पाठान्तरम्। + अभिव्यक्तकारक इति पाठान्तरम्। [] त्रिजटाचार्य इति केचित्।

दोषोऽपि प्रकुपितः प्राकृतादिभेदादनेकधा । प्राकृतो यथा—वसन्ते श्लेष्मा, शरदि पित्तं, प्रावृषि वायुः । वैकृतस्तु यथा—वसन्ते पित्तं वायुर्वा, वर्षासु कफः पित्तं वा, शरदि कफो वायुर्वा । अस्य प्रयोजनं सुखसाध्यत्वादि । यदुक्तं चरके,—"प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भवः"—इत्यादि (च. चि. स्था अ. ३). अनुबन्ध्यानुबन्धभेदाच्च द्विधा । अनुबन्ध्यः प्रधानम् अनुबन्धोऽप्रधानम् । यदाह चरकः, "स्वतन्त्रो व्यक्तलिङ्गो यथोक्तसमुत्थानोपशमो भवत्यनुबन्ध्यः, तद्विपरीतलक्षणस्त्वनुबन्धः" इति—(च. वि. स्था. अ. ६) । अस्य प्रयोजनं संसर्गजे व्याधावनुबन्ध्यो विशेषेण चिकित्स्योऽनुबन्धाविरोधने । तदुक्तं चरके,—तत्रोपद्रवस्य प्रायः प्रधानप्रशमात्प्रशमः"—इति (च. चि. स्था. अ. २१) । उपद्रवोऽनुबन्धः । प्रकृतिविकृतितो यथा—वातप्रकृतेर्वातरोगः कष्टसाध्यो भवति, कफपित्तप्रकृतेस्तु सुखसाध्यः । यदाह सुखसाध्यलक्षणे चरकः,—"न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्—" इति (च. सू. स्था. अ. १०) । आशयापकर्षतो[१] यथा—यदा स्वभानस्थितमेव दोषं स्वाशयादाकृष्य वायुः स्थानान्तरं गमयति[२] तदा []समानस्थोऽपि स विकारं जनयति । यदाह चरकः,—"प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणः क्षये । स्थानादादय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥ तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः । गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च—" इति (च. सू. स्था. अ. १७) । अस्य प्रयोजनं वातस्यैव तत्र विगुणस्य स्वस्थानानयनं कार्यं, न तु पित्तस्य* ह्रासनम्; "ये त्वेनां पित्तस्य स्थानाकृष्टिं न विदन्ति, ते दाहोपलम्भेन पित्तवृद्धिं मन्यमानाः पित्तं ह्रासयन्तः पित्तक्षयलक्षणं रोगान्तरमेवोत्पादयन्त आतुरमतिपातयन्ति[३]" इति भट्टारहरिचन्द्रः । अन्ये त्वाहुः—भ्राजकादिभेदेन[४] सर्वदेहस्थिते पित्ते यदा स्वाशयाऽऽकृष्टं पित्तमवयवान्तरमनिलेन प्रापितं तदा तदवयवान्तरस्थं पित्तमागन्तुपित्तसंबन्धेनाधिकमेव जातं, ततश्च (पित्त) वृद्धिलक्षणैवेयं दुष्टिर्न दुष्टयन्तरम्, अन्यथा दाह एव न स्यात्; नहि समानस्थो दोषो विकारं जनयतीति । भट्टारहरिचन्द्रस्य त्वयमभिप्रायः—यद्यप्येवं तथापि चिकित्साभेदार्थं वृद्धि—क्षय—व्यतिरिक्तस्थानान्तरगतिरूपो दुष्टिविशेषोऽवश्यमेवैष्टव्यः, अन्यथा वृद्धं पित्तमिति मत्वा विरेचनं पित्तह्रासनं वा कार्यं, न च तत्तत्र योग्यम्, किंतु स्वस्थानानयनम् । यच्चोक्तं चरकेण,—"क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च विज्ञेया त्रिविधा गतिः"—(च. सू. स्था. अ. १७) इत्यादि

१ आशयः स्थानम् । २ प्रापयति । ३ अतिपातयन्ति नाशयन्ति । ४ अग्न्याशये पाचकं, त्वचि भ्राजकम्, यकृति रञ्जकम्, नेत्रद्वये-आलोचकम्, हृदि साधकम् ।

[] 'स्वमानस्थोऽपि' इति पाठान्तरम् । * 'न तु पित्तस्य ह्रासनेन स्वाशयापकर्षणम्' इति पाठान्तरम् ।

तत्प्रायिकमिति । गतितो यथा–गतिर्दोषाणां क्षीण–वृद्धत्वादयः। यदुक्तं चरके "क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः । ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्च विज्ञेया त्रिविधा परा ॥ त्रिविधा चापरा कोष्ठ–शाखा–ममास्थि–सन्धिषु" इति (च. सू. स्था. अ. १७)। अत्र स्थानमिति समत्वम् । तत्र क्षयादिलक्षणं यथा,–"दोषाः प्रवृद्धाः स्वं लिङ्गं दर्शयन्ति यथाबलम् । क्षीणा जहति स्वं लिङ्गं, समाः स्वं कर्म कुर्वते"–इति (च. सू. स्था. अ. १७) । स्वं लिङ्गमिति कुपितस्य वायो रौक्ष्यादयो धर्माः, कर्माणि च स्रंसशूलादीनि । यदाह चरकपाठसंवादी * सुदान्तसेनः,–"[1]आध्मान–स्तम्भ–रौक्ष्य–स्फुटन–विमथन–क्षोभ–कम्प–प्रतोदाः, कण्ठध्वंसावसादौ []श्रमक–विलपनं स्रंस–शूल–प्रभेदाः । पारुष्यं कर्णनादो-विषयपरिणतिभ्रंश–दृष्टिप्रमोहाः विस्पन्दोद्घट्टनानि ग्लपनमशयनं ताडनं पीडनं च ॥ नामोन्नामौ विषादो +भ्रमपरिपतनं जृम्भणं रोमहर्षो, विक्षेपा–ऽऽक्षेप–शोष–ग्रहण–शुषिरता–च्छेदनं वेष्टनं च । वर्णः श्यावोऽरुणो वा तृडपि च महती स्वाप–विश्लेष–सङ्गा, विद्यात्कर्माण्यमूनि प्रकुपितमरुतः स्यात्कषायो रसश्च ॥ [2]विस्फोटाम्लक–धूमकाः प्रलपनं स्वेदस्रुतिर्मूर्च्छनं दौर्गन्ध्यं दरणं मदो विसरणं पाकोऽरतिस्तृड्–भ्रमौ उष्माऽतृप्ति–तमःप्रवेश–दहनं कट्वम्ल–तिक्ता रसाः, वर्णः पाण्डुविवर्जितः क्वथितता कर्माणि पित्तस्य वै ॥ [3]तृप्तिस्तन्द्रा गुरुता स्तैमित्यं कठिनता मलाधिक्यम् । स्नेहापक्त्युपलेपाः शैत्यं कण्डूः प्रसेकश्च । चिरकर्तृत्वं शोथो-

---

१ – स्तम्भो जाड्यम्,स्तम्भश्चेष्टाप्रतीघाती भयहर्षामयादिभिरिति साहित्यदर्पणे । स्फुटनमस्थ्यादिविदारणद्वेदना, विमथनम् मथनतुल्या वेदना । क्षोभो मनसो विकृतिः । प्रतोदःसूचीवेधनवत्पीडा । कण्ठध्वंस उत्कासिका । अवसादः शरीरसादः। श्रमइव श्रमकोऽकारणश्रमज्ञानम् । विलपनं प्रलापः । स्रंसः सन्धिशैथिल्यम् । शूलप्रभेदा अनेकप्रकारशूलानि । पारुष्यम् त्वचः काठिन्यम् । विषयपरिणतिभ्रंशो विषयज्ञानराहित्यम् । दृष्टिप्रमोहो दृष्टिनाशः । विस्पन्दः शरीरैकदेशकम्पः । उद्घट्टनं-सन्ध्यस्थ्नां घर्षणम् । ग्लपनं ग्लानिः । अशयनं निद्राभावः । ताडनवत्पीडा ताडनम् । नामोऽग्रतोनमनम् । उन्नामः पृष्ठतः । विषादः सत्वसंक्षयो मनसोभङ्ग इतियावत् । परिपतनं शरीरस्य पतनवद्वेदना । विक्षेपो हस्तपादादेः । आक्षेपः शरीरस्य गजारूढस्यस्येवचलनम् । शोषः शरीरस्यशोषः । ग्रहणमङ्गग्रहो वेदनया । शुषिरता शरीरैकदेशनमनम् छेदो वा । वेष्टनं वेष्टनवत्पीडा : छेदनंशस्त्रादिद्वारा छेदनवत्पीडा । श्यावः शुक्लानुविद्धः कृष्णोवर्णः, वर्णोऽयं शरीरस्य मलमूत्रादेर्वा । स्वापः स्पर्शज्ञानाभावः । विश्लेषः शन्धिशैथिल्यम् । संगो हस्तादेः मलादेर्वा । कषायो रसो मुखस्य ।

२ – अम्लकधूमका अम्लोद्गारोधूमोद्गारश्च । दरणं त्वचोविदरणम् । मदः पूगविजयादिभक्षणस्येव । विसरणसन्धिबन्धनविश्लेषः ऊष्मा औष्ण्यम् । तमः प्रवेशोऽन्धकारप्रविष्टस्येव ज्ञानम् । दहनंदाहः । क्वथितता विलोडनत्वम् ।

३ – तृप्तिस्तृप्तस्येवान्नाभिलापः । गुरुता गौरवं शरीरे । स्तैमित्यमङ्गानामार्द्रपटावगुण्ठितत्वमिव । कठिनता शरीरस्य । स्नेहः शरीरस्य स्निग्धता । अपक्तिरपचनम् । उपलेपः कफेनमुखलिप्तता । प्रसेकः कफलालास्रावः । चिरकर्तृत्वं चिरक्रियत्वम् । पटुर्लवणः । स्वादुर्मिष्टः । अलसता शक्तस्य कर्मणि अनुत्साहः ।

* सुदत्तसेनः इति पाठान्तरम् । [] 'तमक विलपनम्' इति पाठान्तरम् । + 'भ्रमपरिसदनम्' इति पाठान्तरम् ।

निद्राधिक्यं रसौ पटु-स्वादू । वर्णः श्वेतोऽलसता कर्माणि कफस्य जानीयात् ॥ द्विदोषलिङ्गः संसर्गः सन्निपातस्त्रिलिङ्गकः-" इति । लिङ्गज्ञानप्रयोजनं च चिकित्सा-भेदार्थम् । यदाह सुश्रुतः-'क्षीणा वर्धयितव्याः, वृद्धा ह्रासयितव्याः, समाः पालयितव्याः-' इति (सु. चि. स्था. अ. ३३) । ऊर्ध्वादिगतिर्यथा-ऊर्ध्वगं रक्तपित्तमित्यादि अस्य प्रयोजनं रक्तपित्तस्योर्ध्वगस्य विरेचनम्, अधोगस्य वमनम् । यथोक्तं चरके,-"प्रतिमार्गं[1] च हरणं रक्तपित्ते विधीयते—"इति (च. नि. स्था. अ २. । यस्तु गतिभेदानभिज्ञः स "विरेकः पित्तहराणाम्"-इति (च. सू. स्था. अ. २५) । वचनादधोगे रक्तपित्ते विरेकं प्रयुञ्जान आतुरस्यानर्थमेवोत्पादयति; ज्वरादिषु तिर्यग्दोषगतिषु यथोक्तं चिकित्सितमिति । वृद्धा दोषाः कदाचित्कोष्ठं-कदाचिच्छाखाः कदाचिन्मर्मास्थिसन्धीनाश्रित्य रुजन्ति; [2]मर्मास्थिसन्धिषु गतिः कृच्छ्रसाध्यत्वापादकत्वादेकत्वेन निर्दिष्टा । कोष्ठ=आमाशयादिः, शाखा=रक्ता-दयो धातवस्त्वक्चेति, चरककृतैवेयं संज्ञा । कोष्ठाद्यभिधानप्रयोजनं चिकित्साभेदा-र्थम् । यथोक्तं चरके,-"आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयाश्रिते । रूक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च" (च. सू. स्था. अ. १४); तथा,-"सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्येद्युः पिशिताश्रितः"-(सु. उ. तं अ. ३९) इत्यादि; तथा,-"नाग्निकर्मो-पदेष्टव्यं स्नायु-मर्म-व्रणेषु च"-इति । एते च दोषाः [3]सामत्वनिरामत्वाभ्यामपि ज्ञातव्याः । यदुक्तम्,-"ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ आमेन तेन संयुक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः । सामा इत्युपदि-श्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः ॥ स्रोतोरोध-बलभ्रंश-गौरवानिलमूढताः । आलस्या-पक्ति-निष्ठीव-मलभेदारुचि-क्लमाः ॥ लिंगं मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः (वा. सू. स्था. अ. १३) [4]वायुः सामो विबन्धाग्निसाद-तन्द्रा-ऽन्त्रकूजनैः ।

---

१ - प्रतिमार्गः प्रतिकूलमार्गः ।

२ - ननुकोष्ठादीनां पञ्चविधत्वेन कथंगतित्रैविध्यमित्यत आह-मर्मास्थीत्यादि । मर्मादित्रयं प्रपन्नादोषाः प्रायेण कृच्छ्रसाध्यमेव व्याधिं जनयन्ति ।

३ - सामत्वमामसहितत्वं, निरामत्वमामविरहत्वम् । ऊष्मणोजाठराग्नेः । आद्यं धातुं रसम्, संपृक्ता दोषा-वातादयः दूष्या रक्तादयो धातवः । तदुद्भवाः सामदोषोत्पन्नाः । स्रोतोरोधो नाडीमार्गरोधः । अनिलमूढता-वायोरानुलोम्या-भावः । बलभ्रंशो बलहानिः स्तब्धता वा, क्लमोऽनायासश्रमः । यदुक्तं सुश्रुते—योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवर्जितः क्लमः स इति विज्ञेयइन्द्रियार्थप्रबाधकः । निरामाणां विपर्ययः सामविपरीतलक्षणम् ।

४ - अग्निसादोऽग्निमान्द्यम् ।

वेदना–शोथ–निस्तोदैः क्रमशोऽङ्गानि पीडयेत् । [1]विचरेद्युगपच्चापि गृह्णाति कुपितो भृशम् ॥ स्नेहाद्यैर्वृद्धिमाप्नोति सूर्य–मेघोदये निशि । निरामो विशदो रूक्षो निर्विबन्धोऽल्पवेदनः ॥ विपरीतगुणैः शान्तिं स्निग्धैर्याति विशेषतः । दुर्गन्धं[2] हरितं श्यावं पित्तमम्लं स्थिरं गुरु ॥ अम्लिका–कण्ठ–हृद्–दाह–करं सामं विनिर्दिशेत् । आताम्रं पीतमत्युष्णं रसे कटुकमस्थिरम् ॥ पक्वं विगन्धं विज्ञेयं रुचि–पक्तृ–बल–प्रदम् । आविलस्तन्तुलः स्त्यानः कण्ठदेशेऽवतिष्ठते । सामो बलासो दुर्गन्धः क्षुदुद्गारविघातकृत् ॥ फनवान्पिण्डितः पाण्डुर्निःसारोऽगन्ध एव च । पक्वः स एव विज्ञेयश्छेदवान्वक्त्रशुद्धिकृत्"–इति । अस्य प्रयोजनं साम पाचनं निरामे शमनमिति । एते च दोषाः परस्परसम्बद्धास्तरतमादिभेदेन द्विषष्टिधा भवन्ति । तदुदाहरणानि विस्तरत्वापत्तेरत्र न लिख्यन्ते, सौश्रुतदोषभेदविकल्पाध्याये द्रष्टव्यानि । उक्तहेतुदोष–भेदयोः संग्रहश्लोकौ–"[4]चत्वारो व्यभिचारि–दूर–निकट–प्राधानिकत्वात्पुनस्तेऽसात्म्येन्द्रियकार्ययुक्–परिणति प्रज्ञापराधात्त्रिधा । रुग्दोषोभयकारणादपि तथा द्वौ व्यञ्जकोत्पादकौ, बाह्याऽऽभ्यन्तरभेदतोऽपि कथिता हेतोः प्रभेदा अमी ॥ दोषस्य च प्राकृत-वैकृताभ्यां, भेदोऽनुबन्ध्यादपि चानुबन्धात् । तथा प्रकृत्य–प्रकृतित्वयोगात्तथाशया–ऽऽकर्षवशाद्गतेश्च" ।

* इति निदानम् *

–❧–

---

१ – युगपदेककालम् । कुपितः सामो वायु र्भृशमत्यर्थमङ्गानि वेदनया गृह्णाति व्याप्नोति । यद्यपि स्नेहेन वायुः शान्तिमेति किन्तु सामत्वात्स्नेहाद्यैः वृद्धिमाप्नोति । विशदो धूलिस्पर्शवत् । निर्विबन्धो बन्धनभावरहितः स्रोतसांमरोधको वा ।

२ – हरितं पत्रशाकवर्णम् । अम्लिका अम्लोद्गारः । अस्थिरम् सरम् । पक्तृबलमग्निबलम् । आविलो मलिनवर्णः । तन्तुलः सूत्रवद्विस्तीर्णशीलः स्त्यानो घनः निःसारोलघुजले प्रतरणशीलः । छेदवाननुपलेपी – कासतः पुंसः शीघ्रमेवनिःसरणशीलः ।

४ – दूरोविप्रकृष्टः । निकटः संनिकृष्टः । असात्म्येन्द्रियकार्ययुक् कार्यं विषयः, असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग इत्यर्थः । परिणतिः परिणामः । रुग्दोषोभयकारणादिति व्याधिहेतुर्दोषहेतुर्व्याधिदोषहेतुः । अप्रकृतित्वं विकृतिः । गतेश्चेति क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः । ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधा परा । त्रिविधा चापर कोष्ठशाखामर्मास्थिसन्धिषु इति स्मारयति ।

अथ पूर्वरूपम् । (Prodromal Symptoms)

[1]निदानानन्तरीयकत्वात्पूर्वरूपादीनां तदनन्तरं प्राग्रूपमाह—

प्राग्रूपं येन लक्ष्यते ॥ ५ ॥
उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः ।
लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्व्याधीनां तद्यथायथम्*॥६॥ { वा० नि० अ० १ श्लो० ४ }

म०—प्राग्रूपमित्यादि । द्विविधं हि पूर्वरूपं भवति, सामान्यं विशिष्टं च । तत्र सामान्यं यथा येन दोष–दूष्य–[2]संमूर्च्छनावस्थाजनितेन भाविज्वरादिव्याधिमात्रं प्रतीयते, न तु वातादिजनितत्वादिविशेषः । यथा,–'श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वम्'–इत्यादि (मा. ज्व. नि. श्लो. ४):, तथा देव–गुरु–विप्र–द्वेषादि । सामान्याभिप्रायेणैव तन्त्रान्तरम्,–"[3]व्याधेर्जातिर्बुभूषा च पूर्वरूपेण लक्ष्यते । भावः किमात्मकत्वं च लक्ष्यते लक्षणेन हि"–इति । तथाऽऽह पराशरः,–"पूर्वरूपं नाम येन भाविव्याधिविशेषो लक्ष्यते न तु दोषविशेषः"–इति । विशिष्टं यथा–उरःक्षतादौ लिंगान्येव वातादिजान्यव्यक्तानि । यदुक्तं तत्रैव–"अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम्"–इति । तथा सुश्रुतः,–"सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भाऽत्यर्थं समीरणात् । पित्तान्नयनयोर्दाहः कफादन्नारुचिस्तथा"–इति (सु. उ. त. अ. ३९) । हारीतेऽप्युक्तम्,–"इति पूर्वरूपमष्टानां ज्वराणां सामान्यतः विशेषतस्तु जृम्भांऽगमर्दभूयिष्ठं हृदयोद्वेगि वातजम्"–इत्यादि । ननु चात्यर्थं व्यक्तत्वं ततश्च जृम्भादेरपि रूपत्वं [4]प्रसज्येत; यद्वक्ष्यति,–"तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते"–इति । उच्यते, यथा श्रमादय इतररोगव्यतिरिक्तं भाविज्वरमात्रं बोधयन्ति न तु वातजत्वादिविशेषमित्यतस्तेषामव्यक्तत्वम्, तथा पित्तादिज्वरव्यतिरिक्तं भविष्यद्वातज्वरमात्रं बोधयन्ति जृम्भादयः,न तु वातस्य रूक्ष–शीत–धातुक्षया-ऽऽवरणादिजन्यत्वरूपविशेषं बोधयन्ति; इत्यतोऽव्यक्तवातज्वरबोधकत्वादव्यक्तत्वमेव जृम्भादीनामिति जेज्जटवाप्यचन्द्र–माधवकर–कार्तिक–कुण्डादयो [5]व्याचक्षते । अन्ये त्वाहुः–प्रभूताव्यक्तपूर्वरूपसहचरितव्यक्तस्यापि जृम्भादेःपूर्वरूपव्यपदेशः;यथा–[6]माषराशिः;

---

१ – निदानानन्तरीयकत्वात निदानस्योत्तरकालवर्तित्वात् । २ - संमूर्च्छना अभिव्याप्तिः सम्मेलनं वा । ३ – व्याधेर्जातिर्ज्वरत्वादिः । बुभूषा – भवितुमिच्छा, भावः सत्ता । वातादीनां मध्ये क आत्मा यस्या सौ किमात्मस्तस्य भावः किमात्मकत्वम् । लक्ष्यतेऽवगम्यते । ४ – प्रसज्येत – आपद्येत । ५ – व्याचक्षते व्याख्यां कुर्वन्ति । ६ – यथा बहुषु माषेषु पार्थक्येन सत्स्वपि माषराशौ माषराशिरित्येव व्यवहारः, एवं बहुभिश्छत्रिभिः सार्कं छत्ररहितानामपि केषांचित् वर्तमानत्वाच्छत्रिणोगच्छन्ति इति वदन्त्येव जनास्तथैव प्रचुराव्यक्तश्रमादिपूर्वरूपसंगिनो जृम्भादेरपि पूर्वरूपमितिसंज्ञा ।

* "यथायथं यद्यस्य व्याधेर्ज्वराद्यन्यतमस्य आत्मीयमात्मीयम्, अतश्च प्राग्रूपं त्रिधा दृश्यते – किंचिच्छारीरं, किंचिन्मानसं, किंचिच्छारीरमानसं चेति । तत्र शारीरं यथा – ज्वरस्या – ऽऽलस्यास्यवैरस्य – गात्रगौरव – जृम्भासास्त्रा–ऽकुलाक्षतेत्येवंप्रायम्, मानसं च – अरतिर्हितोपदेशेष्वक्षान्तिरिवंप्रायम्, किंचिच्छारीरमानसं यथा – प्रीतिरम्लेपटूषणे, द्वेषः स्वादुषु भक्ष्येष्वित्येवंप्रायम्, शारीरमानसदोषजनितत्वात्" इति वाग्भटटीकायामरुणदत्तः[वा.नि. स्था. अ. १]

छत्रिणो गच्छन्त्येवमादि । न च[1] व्यक्तत्वेन रूपाद्भेदः, नियमेन पूर्वरूप-रूपयोर्भावि-वर्तमान-व्याधिबोधकत्वादिति । तत्र विशिष्टपूर्वरूपं रूपावस्थायामनुवर्तत एव, तस्यैवाभिव्यक्तस्य रूपत्वात्; न तु दोषदूष्य-संमूर्च्छनावस्थाजनितं रोमहर्ष-बाल-प्रद्वेषादिकं नियमेनानुवर्तते, यद्यनुवर्तेत तदा सर्वज्वराणामसाध्यत्वं प्रसज्येत । एतदभिप्रायेण, "पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यतिमात्रया । यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युर्ज्वरपुरःसरः"—इति [च. इ. स्था. अ ५] चरकवचनमित्याहुः । तदेवं द्विविधे पूर्वरूपे व्यवस्थिते सामान्यपूर्वरूपमाह—प्राग्रूपमित्यादि । येन=श्रमादिना, उत्पित्सुः=[2]सामग्रीसाकल्यादुत्पादेच्छुः, आमयो=रोगः, दोषविशेषेण=वातादिजन्यासाधारणवैपथ्वादिना, अनधिष्ठितोऽसंबद्धो, लक्ष्यते=ज्ञायते, तत्प्राग्रूपमिति । विशिष्टप्राग्रूपमाह—लिंगमव्यक्तमल्पत्वाद्व्याधीनां तद्यथायथमिति । प्राग्रूपमित्यनेन पूर्वोक्तेन संबन्धः; लिंगं=लक्षणम्, अव्यक्तं=नात्यभिव्यक्तम् अत्र हेतुरल्पत्वादणुत्वात्, नत्वावरणादियोगादव्यक्तमित्यर्थः; यथायथं=यस्य व्याधेर्यद्रूपं तदेवाव्यक्तं तस्य पूर्वरूपमित्यर्थः । अन्ये तु पूर्वरूपलक्षणमाहुः—"स्थान-संश्रयिणः क्रुद्धा भाविव्याधिप्रबोधकम् । दोषाः कुर्वन्ति यल्लिंगं पूर्वरूपं तदुच्यते"—इति । तन्नातियुक्तम्, राजयक्ष्मणः पूर्वरूपस्य तृण—केश—निपातादेरदृष्टजन्यस्याव्यापकत्वात् । यदाह चरकः—"यक्ष्मिणां घुणकेशानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्नपाने केशानां नखानां चाभिवर्धनम्"—इति [च. चि. स्था. अ. ८] । न च तदपि दोषजम्, दोषाणां तृणादिभिरसंबन्धात्; असंबद्धस्य च भावस्य[3] कारणत्वेनादृष्टत्वात्, परम्परया तु संबन्धकल्पनयाऽतिप्रसंगात्[4], सर्वं सर्वस्य कारणं स्यात् एतद्दोषपरिजिहीर्षयैव[5] परमकुशलेन वाग्भटेन अदृष्ट—दोषज—सर्व—पूर्वरूपोपसंग्राहकं येनेति पदं निबद्धमिति मत्वा तदीयपूर्वरूपलक्षणमेव माधवकरो लिखितवान् । संक्षेपतस्तु लक्षणम्—"भावि-व्याधि-बोधकमेव लिङ्गं पूर्वरूपम्" इति । एवकारेण निदानोपशययोः संप्राप्तेश्च दोषेतिकर्तव्यतारूपाया व्यवच्छेदः[6], तेषां [7]तज्जातीयानामुत्पन्नानुत्पन्न—व्याधिबोधकत्वात् । तथा हि निदानं मृद्भक्षणरूपं भाविपाण्डुरोगमनुपशयरूपं च वर्तमानविशिष्टव्याधिं बोधयति, उपशयोऽपि पूर्वरूपावस्थाप्रयुक्तो भाविविशिष्टव्याधिं ज्ञापयति, रूपावस्थाप्रयुक्तश्च वर्तमानविशिष्टव्याधिं ज्ञापयति; संप्राप्तिश्च पूर्वरूपस्य मध्याह्लादावुत्पत्ति—प्रकोपाभ्यां-

---

१ – व्यक्तत्वेन जृम्भादेरभेदो रूपाद्भवति न भवतीत्यर्थः । यतो हि इदमावश्यकं यत् पूर्वरूपस्य भाविव्याधिबोधकत्वं स्यात् रूपस्य च वर्तमानव्याधिबोधकत्वम् । यद्येवं न स्यात्तर्हि न तत् पूर्वरूपम् रूपं च । २ – सामग्रीसाकल्यात्कारणसमूहात । ३ – भावस्य पदार्थस्य । ४ – अतिप्रसङ्गादतिव्याप्तेः । ५ – जिहीर्षया हतुमिच्छया । ६ – व्यवच्छेदो-भेदः । ७ – तज्जातीयानां तत्प्रकाराणां निदानादीनामित्यर्थः ॥

भविष्यद्विशिष्टव्याधिं, रूपस्य[1] च मध्याह्नप्रकोपादिना वर्तमानविशिष्टव्याधिंज्ञापयति; इत्येषामुत्पन्नानुत्पन्न-व्याधिबोधकत्वम् । ननु, यदा पूर्वरूपविशेषं स्मृत्वोत्पन्नव्याधेर्विशेषावधारणं तदा पूर्वरूपमपि वर्तमानव्याधिबोधकम् । यथोक्तं रक्तपित्त-प्रमेह-रूप-सन्देहे चरकेण—"हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः" (च. चि. स्था. अ. ६)-इत्यादि । अत्रोच्यते, किं व्याधिजन्मनः पूर्वं पूर्वरूपं गृहीतं न वा ? आद्ये[2] भाविव्याधिबोधकत्वमेव; द्वितीये स्मरणोत्पत्तिरेव न स्यात्, अनुभवाभावात्[3] । अथोच्यते,-पूर्वरूपं दन्तादीनां मलाढ्यत्वादिरूपं स्वरूपेणानुभूतमेव, किन्तु *प्रमेहपूर्वरूपतया न[4] प्रतिभातम्; उत्पन्ने तु पूर्वरूपम् तत्स्मृतं प्रमेह विशेषमवधारयति । एवं तर्हि पूर्वरूपस्मरणं कारणम्; न तु पूर्वरूपं, रूपावस्थायां तस्य व्यपगतत्वात् । स्मरणं[5] न प्रमाणमिति चेत्, सत्यं; किन्तु (पूर्वानुभवजानित संस्कारोपस्थापित) स्मरणसहकृतं पूर्वरूपं व्याधिविशेषबोधकम्, न तु केवलं स्मरणम्; यथा[6] संस्कारोपस्थापितस्मरणसहकृतं चक्षुः प्रत्यभिज्ञायां प्रागवस्थाविशिष्ट-घटाववोधकं-सोऽयं घट इति, एवं स्मरणवदाप्तोपदेशोऽपि वाच्यम् । तस्य च लिङ्ग-पदेन व्युदासः; भाविपदेन रूपस्य,[7] लिङ्गपदेन चक्षुरादेः, तस्य घटज्ञानादिसाधारणत्वेनालिङ्गत्वात्, असाधारणं हि लिंगं भवति । एतच्च पूर्वरूपमविद्यमानस्यापि व्याधेर्लिंगं भवत्येव; यथा-विशिष्टमेघोदयो वृष्टेः । **इति पूर्वरूपम्** ॥ ५ ॥ ६ ॥

निमित्त, हेतु,आयतन, प्रत्यय,उत्थान और कारण इन शब्दों का जो एक अर्थहोता है, उसे निदान कहते हैं। पूर्व रूप दो प्रकार का होता है,सामान्य और विशेष । जिससे व्याधि मात्रका ज्ञान हो,दोषोंका ज्ञान न हो,उसे सामान्य पूर्वरूप कहतेहैं। और जिससे होनेवाली व्याधि तथा दोष का भी पता लगे उसे विशेष पूर्वरूप कहते हैं। जैसे श्रम, अरति, वैरस्य, अङ्ग मर्द आदि लक्षणों से यही ज्ञान होता है कि अमुक पुरुष को ज्वर आवेगा। वातका,पित्तका, या कफ का,कौन ज्वर आवेगा,यह ज्ञान नहीं होता, इस लिए श्रम आदि,ज्वरके सामान्य पूर्वरूप हुए। और उसी में यदि जँभाई अधिक आती है तो यह जाना जाता है कि वात ज्वर आवेगा। यहां दोष और व्याधि, दोनों का ज्ञान हुआ इसलिए जँभाई को विशेष पूर्वरूप कहते हैं ॥ ५-६ ॥

१—'रूपम्' इति पाठान्तरम् ।

२ - आद्ये पूर्वरूपगृहीतमिति पक्षे । ३ - अनुभवाभावात् स्मृतेरनुभवजन्यत्वात् । ४ - न प्रतिभातं न ज्ञातम् ५- स्मरणमिति-यतः प्रमाणमगृहीतग्राहि भवति, स्मरणन्तु गृहीतग्राहि,अतोन तत्प्रमाणम् । ६ - संस्कारेति -- अनुभवजन्यस्मृति हेतुना संस्कारेणोपस्थापितं सम्पादितं यत्स्मरणं तेन सह कृतम् । प्रत्यभिज्ञायामभिज्ञानसमये । यथा - पूर्वं दृष्टघटेन केनचित् पुनरन्यस्मिन्घटे दृष्टे पूर्वदृष्टघटसंस्कारेण तस्य स्मृतिर्जाता यद् प्रथमं मया घटो दृष्टस्तथैवायमपि; ततश्च तत्स्मरण-सहकृतेन चक्षुपान्यघटावबोधस्तथैव स्मरणसहकृतं पूर्वरूपं व्याधिबोधकमिति । ७ - व्युदास इति शेषः, व्युदासोनिरासः । * 'प्रमेहलिङ्गतया' इति पाठान्तरम् ।

अथ रूपम् । (Symptoms)

यद्यपि पूर्वरूपानन्तरं संप्राप्तिर्भवति, तथाऽपि व्याधिस्वरूपज्ञानार्थं रूपमाह—

तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते ।
संस्थानं व्यञ्जनं लिंगं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥ ७ ॥

[वा० नि० अ० १ श्लो० ५]

तदेवेत्यादि । तदेव पूर्वरूपमेव; व्यक्ततामुद्भूततामिति । ननु व्यक्तत्वं पूर्वरूपस्य किं [1]कार्त्स्न्येन, एकदेशेन वा ? आद्ये सर्वज्वराणामसाध्यत्वं स्यात्, यदुक्तं चरके—"पूर्वरूपाणि सर्वाणि" (च. इ. स्था. अ. ५)–इत्यादि; द्वितीये हि "जृम्भाऽत्यर्थं समीरणात् । पित्तान्नयनयोर्दाहः" (मा. ज्व. नि. श्लो. ६)–इत्यादेरपि पूर्वरूपस्य रूपत्वप्रसङ्गः । नैवम्, अनभ्युपगमान्न कृत्स्नस्य नाप्येकदेशस्य, किन्त्वनिर्धारितैकत्वानेकत्वविशेषस्य पूर्वरूपमात्रस्य व्यक्तस्य व्याधिलिङ्गत्वम्; यथा–तार्ण–पार्णादिविशेषविरहेण धूममात्रस्य वह्निबोधकत्वम् । एवं व्यवस्थिते यदा सर्वस्याभिव्यक्तिस्तदा न साध्यत्वम्, अन्यथा तु साध्यत्वम् । न च जृम्भादेरूपत्वप्रसङ्गः; तस्य प्रागेव व्यक्तत्वात्; अव्यक्तं सद्व्यक्ततां यातं तस्य *रूपत्वेनाभिधानात्, अपरप्रभूताव्यक्तालिङ्गसहचरितत्वेन पूर्वरूप–रूपयोरसमानकालत्वेन च रूपत्वायोगादिति[2] । **ईश्वरसेनस्त्वाह**,–÷"व्याधेः स्वरूपं यद्व्यक्तं तद्रूपम्"–इति । तन्न, विकल्पासहत्वात्[3] । तथाहि–स्वरूपमिति किं स्वं रूपं स्वरूपम् ? [4]आहोस्वित्स्वीयं रूपम् ? स्वीयोऽपि धर्मः, स्वीयं कार्यं वा ? । न तावत्स्वरूपम्, स्वात्मनि क्रियाविरोधात् । रूपं हि [5] व्याधिप्रतिपत्तिनिमित्तमुक्तम्, तच्चेत् व्याधिस्वभाव एव तर्हि व्याधिस्वभावादेव व्याधिस्वभावः प्रतीयत इति व्यक्तः स्वात्मनि क्रियाविरोधः । नापि धर्मः चरकोक्तकृष्ण-त्वङ् नख-विण्-मूत्रत्वादेरर्शोरूपत्वानुपपत्तेः । नहि कृष्ण-त्वङ्-नखादिकमर्शोधर्मः, अतन्निष्ठत्वात्, धर्माणां च धर्मिनिष्ठत्वात्,

---

१ – कार्त्स्न्येन सम्पूर्णतया । अनभ्युपगमात् – अस्वीकारात् । अनिर्धारितोऽनिश्चितः । तार्णस्तृणजन्यः । पार्णः पर्णजन्यः । ÷ धूममात्रेणाग्नेर्बोधो नतु तत्र तृणपर्णादिजन्यत्वनियम इति भावः । २ – जृम्भादेरिति शेषः । ३ – कस्यचिद् पक्षस्यापि सहनायोग्यत्वात् । ४ – आहो इति विकल्पे, स्वित् प्रश्ने । ५ – स्वात्मनि क्रियाविरोधमेव व्यक्तीकरोति – रूपमित्यादिना–प्रतिपत्तिर्ज्ञानम् । व्यक्तः स्पष्टः । स्वात्मनिक्रियाविरोधस्यान्यदुदाहरणं यथा – अग्निनाग्निदाहः अनुपपत्तेरसङ्गतेः । अतन्निष्ठत्वात् – तस्मिन्नर्शसि कृष्णत्वङ्नखादेरवर्तमानत्वात्, किन्तु कृष्णत्वङ्नखादिरर्शसो रूपमित्यर्थः ।

* 'रूपाभिधानत्वाभ्युपगमात्' इति पाठान्तरम् । × व्याधेः स्वरूपमव्यक्तं पूर्वरूपं, यद्व्यक्तं तद्रूपमिति पाठान्तरम् ।

अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्[] । नापि कार्यम्, उपद्रवादेरपि रूपत्वप्रसङ्गात् । तदपि कृच्छ्रसाध्यासाध्यव्याधेर्लिङ्गमिति चेत् । नैवम्, असाध्यत्वादेरेव तल्लिंगं, न तु व्याधेः; *तस्य[1] पूर्वमेव ज्ञातत्वाद्भेदेनोपादानाच्च । तदुक्तम्,–"सोपद्रवारिष्टनिदानलिंगो- निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम्"–इति । ननु उपद्रवो न व्याधेः कार्यं किन्तु व्याध्यारम्भकदोषस्य । यदुक्तं सुश्रुते–"सतन्मूलमूल एवोपद्रवसंज्ञकः"–इति (सु. सू. स्था. अ. ३५) । व्याचक्षते च टीकाकृतः–"तन्मूलं तस्य व्याधेर्मूलं दोषरूपं मूलं यस्य स तन्मूलमूलः"–'इति । नैवम्, अपचारेण[2] मूलभूतदोषोपबृंहणलब्ध बलश्चेद्व्याधिरुपद्रवं करोति तेन ऽन्मूलमूल' इत्युक्तवान् । अत एवाह चरकः– "कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति" (च. नि. स्था. अ. ८) इत्यादि। सर्वमेवैतत्स्वरूपशब्दस्य वाच्यं [3]क्वचित्किञ्चिदिति, तथा च सति न व्यभिचार- इति केचित् । तथाऽपि व्यवस्थामात्रं स्यान्न तु लक्षणम्, एकस्य सकलरूपसंग्राहकस्य []धर्मस्याभावादुपद्रवस्यापि व्याधिस्वरूपत्वापत्तेश्चेति । "तस्मात् उत्पन्नव्याधिबोधकमेव लिङ्गं रूपम्" इति लक्षणम् । 'उत्पन्न' इति पदं पूर्वरूपव्यवच्छेदार्थम्, एवकारेण निदानसम्प्राप्त्युपशया व्यवच्छिद्यन्ते, तेषामुत्पन्नानुत्पन्न–व्याधिबोधकत्वात्; तच्च दर्शितमेव, लिङ्गपदेन चक्षुरादेर्व्युदासः, यन्मते व्याधिजन्मरूपा संप्राप्तिस्तन्मते तस्या लिङ्गपदेन व्यवच्छेदः, नहि सा व्याधिज्ञाने लिङ्गम्, किन्तु कारणमात्रम् । शास्त्रे व्यवहारार्थं निदानवल्लक्षणार्थं च रूपपर्यायानाह— संस्थानमित्यादि । ननु, रूपेण+ व्याधिर्ज्ञायते, न च रूपव्यतिरेकेण[4] व्याधिरुपलभ्यते, यतो मिलिता अरुच्यादय एव ज्वरः, कासाद्येकादशरूपाण्येव राजयक्ष्मा ।–उच्यते नैवम्, तथाविधदोष–दूष्य–संमूर्च्छनाविशेषो ज्वरादिरूपो व्याधिः,

---

[] अतिप्रसंगादतिव्याप्तेः ।

१ – तस्य व्याधेः । भेदेनोपादानाच्च व्याध्युपद्रवयोः पार्थक्येन कथनात् ।

२ – मूलभूतदोषाणामुपबृंहणेन वृद्ध्या लब्धंबलं येन स व्याधिः ।

३ – व्याधेः स्वरूपमिति रूपलक्षणे स्वरूपपदेन न नियमेन स्वीयरूपस्य, धर्मस्य, कार्यस्य वा ग्रहणं कार्यंकिन्तु सङ्गतिवशात् क्वचित् स्वरूपस्य, क्वचित् धर्मस्य, कुत्रचित्कार्यस्य स्वीकारे न दोषः इति भावः व्यभिचारोदोषः ।

४ – व्यतिरेकोऽभावः भिन्नत्वं वा ।

* तस्य कृच्छ्रसाध्यासाध्यत्वस्य पूर्वरूपेणैव ज्ञातत्वात्' इति पाठान्तरम् । 'स्वरूपशब्दवाच्यं कार्यं क्वचिदाश्रीयते' इति पाठान्तरम् ।

[] धर्मस्याभावात्, धर्मस्यान्वयव्यतिरेकेण तन्निरुक्तत्वात्, उपद्रवस्य च' इति पाठान्तरम् ।

+ 'ननु रूपेण व्याधिर्ज्ञायेत, यदि रूपव्यतिरेकेणान्यो व्याधिरुपलभ्येत' इति पाठान्तरम् ।

तत्कार्याश्चारुच्यादयः; =किंवा [किञ्च] अरुच्यादय एव प्रत्येकशोरूपाणि तत्समुदायो व्याधिः; यतः समुदायिभ्योऽन्य[1] एव समुदायः, यथा–खदिरतरूणां वनमिति । अन्ये तु राहोः शिरः, शिलापुत्रस्य शरीरमितिवदसत्यपि भेदे भेदविवक्षया समर्थयन्ति; नैयायिकास्तु तत्रापि भेद ()मापादयन्ति । [2]ननु, "विकारो दुःखमेव च"–इति (च. सू. स्था. अ. ९) चरकवचनाद्दुःखस्यात्मगुणस्य कथमरुच्यादिसमुदायत्वम् ? नैवम्, दुःखयतीति दुःखमिति व्युत्पत्त्या दुःखहेतोर्धातुवैषम्यादेर्व्याधित्वस्वीकारात् । अरुच्यादयस्तु स्वरूपेण विकारा एव, यदाऽन्यप्रतिपादकास्तदा लिङ्गान्युच्यन्ते । यदाह चरकः,–"ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि [3]व्याधिलिङ्गानि संग्रहे । व्याधयस्ते [4]तदात्वे तु लिंगानीष्टानि नामयाः"–इति (च. नि. स्था. अ.) । इति रूपलक्षणम् ॥ ७ ॥

भा० टी०—व्याधि का पूर्वरूप ही प्रकट होने पर व्याधि का रूप कहलाता है । संस्थान, व्यञ्जन, लिङ्ग, लक्षण, चिह्न और आकृति, ये शब्द रूप शब्द के पर्यायवाची हैं ॥७॥



---

१ – खदिरतरूणां वनमिति – यद्यपि मिलिताः खदिरतरव एव वनम् न खदिरतरुभ्योऽन्यद्वनमिति तथापि खदिरवृक्षसमुदाये – वने, प्रत्येकखदिरवृक्षत्वभेदोऽस्त्येव एवमरुच्यादिसमुदाये व्याधौ ज्वरे, तत्समुदायिनि अरुच्यादौ च परस्परं प्रतीयत एव भेदः । शिलापुत्रः " लोढ़ा " इति लोके । समर्थयन्ति निष्पादयन्ति । नैयायिकास्त्विति – तत्रापि – राहोः शिर इत्यत्र, शिलापुत्रस्येत्यत्र च राहुत्वशिरस्त्वयोरेवं शिलापुत्रत्वशरीरत्वयोर्धर्मवशात् भेदं प्रतिपादयन्ति ! नहि सर्वस्यैक एव धर्मो भवति ।

२ – नन्विति "विकारो दुःखमेव च" इत्यनेन चरके दुःख शब्दो व्याधिपर्याय उक्तः, व्याधिश्चारुच्यादिसमुदायः । दुःखंह्यात्मगुणः । यदुक्तं – कारिकावल्याम् – बुद्ध्यादिषट्कं संख्यादिपञ्चकं भावना तथा । धर्माधर्मौ गुणा एते आत्मनः स्युश्चतुर्दश, बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागभावनाधर्माधर्माः – इति चतुर्दश आत्मनो गुणाः । अरुच्यादिश्च शारीरिकः । तत्कथमात्मगुणस्य दुःखस्य शारीरिकारुच्यादिसमुदायत्वमिति प्रश्नः । नैवमित्युत्तरयति – अयमभिप्रायः – चरकोक्तदुःख शब्दस्य दुःखयतीतिदुःखमितिव्युत्पत्त्या दुःखकरस्य धातुवैषम्यादेर्व्याधित्वस्वीकारः । आत्मगुणस्य च दुःखस्य पीडारूपंदुःखमर्थः । एवमनयोः परस्परं भिन्नार्थत्वान्न कश्चिद्दोष इति ।

३—"व्याधीनां लिङ्गसंग्रहे" इति पाठान्तरम्।

४ तदात्मेतु इति पाठान्तरम् ।

= अस्याग्रे कस्मिंश्चित् पुस्तके "एवं कासादिरूपातिरेकेणैव यक्ष्मा, तत्कार्याणि कासादय इति " इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते ।

() "उपपादयन्ति" इति पाठान्तरम् ।

अथोपशयानुपशयौ ।

उपशयमाह—

हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् ।
औषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम् ॥ ८ ॥
विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः ।
विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञितः ॥ ९ ॥

[वा० नि० अ० १ श्लो० ६—७]

हेतुव्याधीत्यादि । हेतुर्बाह्य आभ्यन्तरश्च, व्याधिर्ज्वरादिः, एतयोर्हेतुव्याध्योर्व्यस्त-समस्तयोर्विपर्यस्ता=[1]विपरीताः, एतयोरेव व्यस्त-समस्तयोर्विपर्यस्तार्थकारिणो=निदानसमानधर्मिणोऽपि प्रभावाद्रोगप्रशमकारिणः, एवंविधा ये औषधान्नविहारा भेषजाहाराचारास्तेषामुपयोगमाचरणं सुखावहं सुखकरमुपशयं विद्यादुपशयाख्यं जानीयाद्व्याधेः । तस्य पर्यायमाह—स हि सात्म्यमिति स्मृत इति । चरकेऽप्युक्तम्,—"सात्म्यार्थो ह्युपशयार्थः" इति (च. नि. स्था. अ. १) हिशब्दः पादपूरणे । सुखावहमिति सुखं रोगनिवृत्तिलक्षणम्; यथा व्यपदिशन्ति लोके—भारापगमे सुखिनः संवृत्ताः स्म इति, तत्सुखमावहति सम्यगायत्याऽनुबन्धेन च करोतीति सुखावहम् । एतेन सदाहतृष्ण—नवज्वरिणः शीतलजलपानं तत्कालसुखकरमपि नोपशय (करम्) इति तात्पर्यार्थः । अत्र, औषधान्नविहाराणामित्युपलक्षणम्, तेन देश—कालावपिबोद्धव्यौ । अत एव वृद्धवाग्भटेन व्याध्यादिविपरीतमभिधाय—"एतेन देशकालावपि व्याख्यातौ"—(वृ. वा. नि. स्था. अ १) इत्याख्यातम् । सुदान्तसेनोऽप्याह,—'[2]सुखानुबन्धो यो हेतुव्याध्यादिविपरीतकः । देशादिकश्चोपशयो ज्ञेयोऽनुपशयोऽन्यथा"—इति । संक्षेपतस्तु लक्षणम्—"औषधादिजनितः सुखानुबन्ध उपशयः" इति । स्रक्-चन्दन-वनिताद्युपभोगजनित—सुखनिवृत्त्यर्थमौषधादिपदम्, अनुबन्धशब्दश्च अपथ्यजनिततदात्वसुखानिवृत्त्यर्थः । एतदप्युदाहरण दर्शनपरं, न तु लक्षणम्; औषधादीनां *हेत्वादिविपरीतानां परस्परव्याभिचारेण

१—विपरीता नाशकर्तारः । व्यपदिशन्ति व्यवहरन्ति । संवृत्ता जाताः । आयत्या—उत्तरकालेन । अनुबन्धेन-सम्बन्धेन, चिरकालस्थायित्वेन ।

२ – सुखमारोग्यमनुबध्नाति चिरकालं व्याप्य करोतीति सुखानुबन्धः । * 'हेतुविपरीतादीनां च इति पाठान्तरम् ।

लक्षणत्वायोगात्[1] । तस्मात् 'सम्यग्व्याधिजदुःखोपशमहेतुरुपशयः' 'सात्म्यमुपशयः' इति वा लक्षणम्; औषधजनितः सुखानुबन्ध उपशयः' इति वा लक्षणम्; चरके-आहाराचार-देश-काल-लंघनादीनां द्रव्याद्रव्यभूतानामौषधत्वेनाभिधानात् । अथैषामुदाहरणानि । तत्र (हेतुविपरीतानि) औषधं यथा-शीत (कफ) ज्वरे शुण्ठ्याद्युष्णं भेषजम् । यदुक्तम्, [2]"शीतेनोष्णकृतान्रोगान् शमयन्ति भिषग्विदः । ये च शीतकृता रोगास्तेषामुष्णं भिषग्जितम्"-इति (च.चि.स्था.अ.३) अन्नं यथा-श्रमानिलजे ज्वरे रसौदनः[3] । विहारो यथा-दिवास्वप्नोत्थे कफे रात्रौ जागरणमिति । (अथ व्याधिविपरीतानि) । औषधं यथा-अतिसारे स्तम्भनं पाठादि, तथा शिरीषो विषं हन्ति, खदिरः कुष्ठम्; हरिद्रा प्रमेहामिति; नैते दोषमपेक्षन्ते प्रभावाद्रोगप्रशमकारिण इति । वाप्यचन्द्रस्त्वाह,-"ज्वरादिव्याधिहरं यद्द्रव्यं तदपि [4]दोषप्रत्यनीकम्, किंतु दोषप्रत्यनीकादस्यायं भेदः-यद्दोषप्रत्यनीकं तन्नावश्यं व्याधिहरम्; यथा-वमनलंघने कफहरे न कफगुल्मं हरतः । उक्तं हि-"कफे लंघनसाध्ये तु कर्तरि [5]ज्वरगुल्मयोः । तुल्येऽपि देशकालादौ लंघनं न च संमतम्"-इति । तथा-"न वामयेत्तैमिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्डूदररोगपीडितम्"-इति (सु. चि. स्था. अ. ३३) । "यत्तु व्याधिहरं तदवश्यंदोषहरम्, तद्व्याधिं शमयत्तदारम्भकदोषमपि शमयतीति । अन्यथा स रोगो जित एव न स्यात्, [6]कारणतादवस्थ्यात्" इति । तन्नातिसङ्गतम्, इत्यन्ये; यतो दोषस्तत्र समवायी निमित्तं वा ? न च समवायिनिमित्ताभावप्रयुक्तो नियमेन कार्याभावः, किंत्वसमवायिनिमित्ताभावप्रयुक्तोऽपि, यथा-कपालमालासंयोगस्यासमवायिकारणस्य विनाशादपि घटाभावः । तथा-रोगेऽपि संप्राप्तिलक्षणस्य संयोगस्य विनाशाद्रोगस्यापि विनाशः, दोषस्तु स्वतः क्रियान्तरेण वा निवर्तते; किंच यदि व्याधि प्रत्यनीकमवश्यं दोषं निवर्तयेदिति स्वीक्रियते, तदोभयप्रत्यनीकाद्भेदो दुरुपपादः स्यादिति । ननु, यदि निमित्तकारणं दोषास्तत्कथं तदारब्धविकारे वमनादिना दोषहरणं विधीयते ? नहि दण्डकुलालाद्युच्छेदे घटोच्छेद इति । उच्यते, यत्र यावन्निमित्तकारणस्थायिकार्यं तत्र निमित्तकारणोच्छेदादपि कार्यनाशः; यथा-वर्तितै-

१-यत्रौषधजनितसुखं न तत्रान्नजनितसुखं, एवंयत्रान्नजनितसुखं तत्र विहारजनितदुःखंस्यादिति लक्षणत्वस्य अयोगादसम्बन्धात् ।

२-भिषक्तु विदो ज्ञानिनोभिषग्विदः । भिषाजां वैद्यानाम् जितं जयो यस्मात्तद् भिषग्जितमौषधमित्यर्थः ।

३-रसौंदनः रसेनमांसरसेनसहित ओदनोरसौदनः ।

४-दोषप्रत्यनीकं दोषविनाशकम् । ५-ज्वरगुल्मयो र्मिलितयोरित्यर्थः ।

६--कारणतादवस्थ्यादिति कारणस्य रोगारम्भकदोषस्य तादवस्थ्यं तस्मात् । क्रियान्तरेण अन्येन चिकित्सितेन । रुदुपपादो दुर्लभः ।

लनाशादपि प्रदीपनाशः; तथाभूताश्च दोषाः प्रायश इति । अन्नं यथा–अतिसारे स्तम्भनं मसूरादि । विहारो यथा–उदावर्ते [1]प्रवाहणम्; मन्त्रौषधिधारण–बल्युपहारनियम–प्रायश्चित्त–होम–गुरु–देव–शुश्रूषादयोऽपि व्याधिविपरीता विहारा-इति वाप्यचन्द्रः । (अथ हेतुव्याधिविपरीताश्रितानि) । औषधं यथा–वातशोथे दशमूलं वातहरं शोथहरं च । यदुक्तं चरके षड्विरेचनशताश्रितीयेऽध्याये *"पाटला" इत्यादि यावत्–"दशेमानि शोथहराणि" इति (च. सू. स्था. अ. ४) अन्नं यथा,-वात-कफ-ग्रहण्यां तक्रम्, शीतवातोत्थे ज्वरे पेया, सा ह्युष्णवीर्यत्वाद्वातं-हन्ति प्रभावाज्ज्वरं च । यदुक्तं चरके,–"ज्वरघ्नो ज्वरसात्म्यत्वात्" इति (च. चि. स्था. अ.) सुश्रुते च,–ज्वरे चैवातिसारे च यवागूः सर्वदा हिता "– इति (सु. उ. त. अ. ४०) । विहारो यथा–स्निग्धदिवास्वप्नप्रजातायां तन्द्रायां रूक्षं तन्द्राविपरीतं रात्रिजागरणमिति । (अथ हेतुविपरीतार्थकारीणि) औषधं यथा–पित्तप्रधाने व्रणशोथे पित्तकर उष्ण उपनाहः[2] । अन्नं यथा–पच्यमाने, व्रण-शोथेऽन्नं विदाहि । विहारो यथा–वातोन्मादे त्रासनामिति । (अथ व्याधिविपरीतार्थकारीणि) । औषधं यथा–छर्द्यां वमनकारकं मदनफलादि । अन्नं यथा–अतिसारे (विरेचनार्थं) विरेचनं+क्षीरम् । विहारो यथा–छर्द्यां वमनार्थं [1]प्रवाहणमिति । (अथ हेतुव्याधिविपरीतार्थकारीणि) । औषधं यथा–[3]अग्निप्लुष्टे उष्णोऽगुर्वादिलेपः; विषे वा विषम् । अन्नं यथा–मद्यपानोत्थे मदात्यये मदकारकं मद्यम् । विहारो यथा–व्यायामजनितसंमूढवाते[4] जलप्रतरणरूपव्यायाम इति । ननु, छर्द्यां-बहुश्लेष्मजायां 'वमनयोग्यायां यदि वमनं न क्रियते तदा [5]चिरानुवर्ती[]रोगोऽनुच्छेद्यो वा स्यात्, ततश्च वमनं प्रयुक्तं दोषप्रत्यनीकमेव भवति । तदुक्तं सुश्रुते,- "छर्दिषु बहुदोषासु वमनं हितमुच्यते"– इति() । एवमग्निप्लुष्टेऽप्युष्णक्रियया रक्तस्य विलयनेन स्थानान्तरगमनाद्धेतुप्रत्यनीकतैव । अन्यथा, "रक्तं दाहप्रकुपितं-तत्रस्थं पाकमारभेत" । यदुक्तं, सुश्रुते—"अग्निना कोपितं रक्तं भृशं जन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनैव वेगेन [6]पित्तमस्याप्युदीर्यते–" इति (सु.सू. स्था. अ. १२)

---

१ – प्रवाहणं कुन्थनम् "काखना" इतिभाषायाम् । २ – उपनाहः प्रलेपः । ३ – अग्निप्लुष्टेऽग्निदाहे । ४ – संमूढवाते प्रतिलोमभावमापन्ने वाते । ५ चिरानुवर्ती दीर्घकालस्थायी । रोगानुच्छेदो रोगविनाशः । ६ – उदीर्यते वर्धते ।

* पाटलाग्निमन्थविल्वस्योनाककाश्मर्यकण्टकारीबृहतीशालपर्णीपृश्निपर्णीगोक्षुरका इति दशेमानिशोथहराणि भवन्ति । च. सू. स्था. ।

() अस्याग्रे कस्मिंश्चित् पुस्तके 'तथा आमातिसारे क्षीरस्य विरेकित्वेनामनिःसरणाद्धेतुप्रत्यनीकमेव भवति इत्यधिकः पाठः दृश्यते ।

\+ तथाचोक्तं चरके – बहुदोषस्य दीप्ताग्नेःसप्राणस्य न तिष्ठति । पैत्तिको यद्यतीसारःपयसा तं विरेचयेत्' – इति । 'शमनयोग्यायाम्' इति पाठान्तरम् । [] " विकारानुवृत्तिः, रोगानुच्छेदो वा स्यात् – इति पाठान्तरम्

शीतक्रिया च तत्र निषिद्धा, रक्तस्य स्त्यानत्वहेतुत्वात्। यदाह सुश्रुतः—"प्रकृत्या ह्युदकं शीतं स्कन्दयत्यतिशोणितम् । तस्मात्सुखयति ह्युष्णं न तु शीतं कथंचन"–इति (सु. सू. स्था. अ. १२) । स्कन्दयति=स्त्यानीकरोति[1] । तथा जंगमविषे ऊर्ध्वगस्वरूपे मौलविषमधोगस्वरूपं हेतुविपरीतमेव । यदुक्तं चरके–"विषं विषघ्नमुक्तं यत्प्रभावस्तत्र कारणम् । ऊर्ध्वानुलोमिकं यच्च [2]तत्प्रभावप्रभावितम्'–इति (च. सू. स्था. अ. २६) । अस्यायमर्थः–विषत्वाविशेषेऽपि कुतो गतिभेद इत्यत उक्तं प्रभावप्रभावितमिति । तथा मद्यकृते मदात्यये यन्मद्यं तदपि मातुलुंगचुक्रादियुतं सुश्रुतादिभिर्विहितं केवलाच्च द्रव्यान्तरसंयुक्तमन्यदेव, अथवा वातमदात्यये रूक्षमाध्वीकादिना जनिते स्निग्धपैष्टिकादिमद्यं प्रयुज्यमानं हेतुविपरीतमेव । यच्चोक्तं सुश्रुते—"यथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्यचिद्भवेत्प्रसादस्तत एव नान्यतः । ध्रुवं तथा मद्यहतस्य देहिनो भवेत्प्रसादस्तत एव नान्यतः"–इति (सु.उ.त.अ.४७) तन्मद्यजातीयाभिप्रायेणैव । यच्चोरुस्तम्भे जलप्रतरणं, तत्रापि जलस्य शैत्येन बहिरनिर्गच्छन् देहोष्मा[3] 'लिप्त' कुम्भकारपवनन्यायेनान्तः पिण्डितौ मेदःश्लेष्माणौ विलाययति[4] व्यायामश्च तौ शोषयति, ततस्तु निरावरणो वायुः स्वमार्गप्रतिपन्नो भवतीति हेतुप्रत्यनीकतैव । अनेन न्यायेन सर्वमेव तदर्थकारि यथासंभवं हेतुप्रत्यनीकादावेवान्तर्भवतीति । उच्यते, यद्यप्येवं तथाऽप्यवान्तरवैधर्म्यप्रतिपादनार्थमाचार्यैः पृथग्दर्शितम् * । तथा चरकेऽप्युक्तम्–"उपशयः पुनर्हेतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणां चौषधाहारविहाराणामुपयोगः सुखानुबन्धः इति" । च. नि. स्था. अ. १ । वैधर्म्यं च हेतुसमानधर्मकत्वेऽपि रोगशमकत्वमिति । विपरीतोऽनुपशय इति औषधादीनां दुःखकर उपयोगोऽनुपशय इत्यर्थः । तत्पर्यायमाह—व्याध्यसात्म्य इति । व्याधिग्रहणेन दोषोऽपि बोध्यः । ननु अनुपशयः किं-

---

१ – स्त्यानी करोति – घनी करोति । २ – प्रभावेण विषस्यैव सामर्थ्येन प्रभावितम् । ३ – पूयते पच्यते वह्नितेजसा भाजनं यत्र तत्पवनम् – कुम्भकारस्य अपक्वभाजनपाकस्थानम् "आवाँ इति भाषायाम् – पवनं कुम्भकारस्य पाकस्थाने नपुंसकम्" इति कोशात्, – प्रायः कुम्भकाराः पवनोपरि आर्द्रमृत्तिकादिभिः समन्ततः प्रलेपं कुर्वन्ति, येनाग्निसन्तापो बहिरनिगच्छन्नन्तरेव दृढतया भाजनपाकं कुर्यादिति । अत्रन्याये शृंगारतिलके पद्यमप्येकं वर्तते तद्यथा—

अन्तर्गता मदनवह्निशिखावली या सा बाधते किमिह चन्दनचर्चितेन ।
यः कुम्भकारपवनोपरि पङ्कलेप–स्तापाय केवलमसौ नच तापशान्त्यै ॥

४ – विलाययति – द्रवतांनयति । ।

* अस्याग्रे 'यथा शाल्यर्थं प्रवृत्तया कुल्यया क्रियमाणं बीजान्तराधानं तन्नान्तरीयकं, तदुभयहेतुत्वं साधर्म्योदाहरणवत्' इति कस्मिंश्चित् पुस्तके अधिकः पाठः ।

व्याधिविशेषं बोधयति, नो वा ? नेति चेत्, निदाने तदुपन्यासो[1] व्यर्थः, प्रतिपादयतीति चेत्, "विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मृतम्"—इति व्याहन्यते, तस्य षष्ठत्वापत्तेः। नैवम्, प्रतिपादयत्येव। यदाह चरकः—"गूढलिंगं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां परीक्षेत" । इति (च. वि. स्था. अ. ४) । किन्तु निदाने तस्यान्तर्भावो, दोषस्य रोगस्य वा वर्धकत्वात् । इत्यनुपशयस्य निदानेऽन्तर्भावान्न षष्ठत्वापत्तिः। वक्ष्यति च—निदानोक्तानुपशयः" इति। इत्युपशयलक्षणम्॥८॥९॥

भा०टी०—हेतुविपर्यस्त (विपरीत) व्याधिविपर्यस्त, हेतुव्याधि उभयविपर्यस्त, तथा हेतु-विपर्यस्तार्थकारी, व्याधि-विपर्यस्तार्थकारी, हेतुव्याधि-उभय-विपर्यस्तार्थकारी औषध, अन्न और विहार का सुखकर (आरोग्य देनेवाला) जो उपयोग,(प्रयोग) उसे उपशय कहते हैं। अर्थात्-जिस औषध,अन्न और विहार के सेवन से अच्छी तरह रोग छूट जाने पर आरोग्य प्राप्त हो, उसे उपशय कहते हैं। उपशय का पर्याय "सात्म्य" है। इससे उल्टा अर्थात् जिस औषध, अन्न, विहार के सेवन से रोग भली भाँति दूर न हो, उसे अनुपशय कहते हैं। अनुपशय का पर्याय व्याध्यसात्म्य है ॥ ८ ॥ ९॥

सम्प्राप्तिलक्षणम् ।

संप्राप्तिमाह—

यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता ।
निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जातिरागतिः[2] ॥१०॥

(वा० नि० अ० १ श्लो० ६)

यथेत्यादि । नानाविधा हि दोषाणां दुष्टिः प्राकृती वैकृती वा, अनुबन्ध्यरूपा अनुबन्धरूपा वा, एकशो द्विशो वा समस्ता वा रूक्षादिभिः समस्तैर्भावैरल्पैर्वा, एवमादिदुष्टिदुष्टेन दोषेण या आमयस्य रोगस्य निर्वृत्तिरुत्पत्तिः सा संप्राप्तिरुच्यते। यथा चानुविसर्पतेति अनेकधा दोषाणां विसर्पणं गतिरूर्ध्वाधस्तिर्यगादिभेदेन तथा विसर्पता संसर्पता। संप्राप्तिपर्यायावाह शास्त्रे व्यवहारार्थं लक्षणार्थं च—जातिरागतिरिति—जात्यादिभिः शब्दैर्योऽभिधीयते सा सम्प्राप्तिरित्यर्थः; जातिरागतिरिति जन्माऽपि ज्ञानकारणम्, अजातस्य ज्ञानाभावात्—इत्याह भट्टारहरिचन्द्रः* । एतेनैतदुक्तं भवति—नहि निदानादिवद्बोधकत्वेन ज्ञानकारणत्वम्, किन्तु बोध-

---

१ उपन्यासः प्रक्षेपः कथनमित्यर्थः । २ – जातिर्जन्म । विगुणदोषाणां रोगोत्पत्तिपर्यन्तमनुगमनमागतिः ।

* "अत्र के व्याधिजन्ममात्रमन्त्यकारणव्यापारजन्यं संप्राप्तिमाहुः । इयं च संप्राप्तिर्यद्यपि निदानादिवद्व्याधिबोधिका न भवति, तथाऽपि नानुत्पन्नस्य व्याधेर्लिङ्गं भवतीति कृत्वा उत्पत्तेर्व्याध्युपलम्भकत्वं वर्णयन्ति । एतच्चान्ये नानुमन्यन्ते;

विषयत्वेन । तन्न–इत्यन्ये, [1]आलोकचक्षुरादेरिव एवंविधसम्प्राप्तेश्चिकित्सायामनुपयोगात् । न चास्ति नियमः जातमेव विज्ञायत इति, अजातस्य व्याधेर्निदानपूर्वरूपाभ्यां वृष्ट्यादेरिव मेघादिना ज्ञायमानत्वात् । अथ जातमिति [2]जन्मावच्छिन्नमुच्यते, वृष्ट्यादिकं च भविष्यज्जन्मावच्छिन्नमेव, यस्य तु कालत्रयेऽपि जन्म नास्ति तन्न ज्ञायत एव । तथाऽपि न व्याधिजन्म संप्राप्तिः, जन्मवदालोकचक्षुरादेरपि वाच्यत्वापत्तेः, तैरपि विना ज्ञानाभावात् । तस्माद्दोषेतिकर्त्तव्यतोपलक्षितं व्याधिजन्मेह संप्राप्तिः, नतु केवलं जन्म* । वाग्भटेन हि 'यथादुष्टेन'–(वा. नि. स्था. अ. १) इत्यादि वदता विशिष्टमेव व्याधिजन्म संप्राप्तिरुक्ता; तथा सति क्रियाविशेषोऽपि लभ्यते । यथा—ज्वरे आमाशयदूषणाग्निहननादिबोधे लंघन–पाचन–स्वेदादिकरणमिति । संप्राप्तिश्चैवंविधा यद्यपि दोषाणामवान्तरव्यापारत्वेन दोषग्रहणेनैव प्राप्यते, तथाऽपि चिकित्साविशेषार्थमेव पृथक् क्रियते; यथा–व्याधेर्ज्ञापकत्वाविशेषेऽपि पूर्वरूपमेव रूपात्पृथगिति+ ॥ १० ॥

भा० टी०–जिस प्रकार दोष (वातादि) कुपित होकर और जिस प्रकार शरीर के अन्दर नीचे, ऊपर या तिरछे जाकर रोगों को उत्पन्न करते हैं, उसे सम्प्राप्ति कहते हैं । अर्थात्—कौन दोष कैसे कुपित हुआ, तथा शरीर के अन्दर कैसे और कहां गया और उससे कैसे रोग उत्पन्न हुआ, इसका नाम सम्प्राप्ति है । जाति, आगति भी संप्राप्ति ही का पर्याय है ॥ १० ॥

यतः नैवं सति संप्राप्तितः कश्चिद्विशेषो व्याधेरधिगम्यते । न चायं नियमः–यदुत्पन्न एव परं व्याधिरुपलभ्यते, यतो निदानपूर्वरूपाभ्यामनुत्पन्नो व्याधिर्भावित्वेनोपलभ्यते, तस्माद्व्याधिजनकदोषव्यापारविशेषयुक्तं व्याधिजन्मेह संप्राप्तिः । इयं च संप्राप्तिर्व्याधिविशेषं बोधयत्येव, यथा ज्वरे "स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयम्"–इत्यारभ्य "तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति"–इत्यन्तेन या संप्राप्तिरुच्यते, तथा ज्वरस्यामाशयदूषकत्वाऽग्न्युपघातकत्व–रसदूषकत्वादयो धर्माः प्रतीयन्ते । नच वाच्यम्–दोषाणामयमामाशयदूषकत्वादिर्धर्मः, ततश्च कारणधर्माणां निदानग्रहणेनैव ग्रहणं भवतीति, यतः कारणधर्मोऽप्ययं व्याधिजनकदोषव्यापाररूपः संप्राप्तिशब्देन विशेषबोधनार्थं पृथक्कृत्वोच्यते, यथा–लिङ्गत्वाविशेषेऽपि भाविव्याधिबोधकत्वविशेषात्पूर्वरूपं पृथगुच्यते । अत एव वाग्भटेऽप्येवमेव संप्राप्तिलक्षणमुक्तम्,–"यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता । निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जातिरागतिः"–इति चरकटीकायां निदानस्थाने संप्राप्तिविवरणे चक्रः ॥

१ – आलोकचक्षुरादेरिवेति –आलोकः प्रकाशः । आलोकेन विना चक्षुषः, तेन विना लोकस्य च यथा रूपग्रहणे न सामर्थ्यं, तथा व्याधिजन्मरूपसम्प्राप्तिज्ञानं विना चिकित्सा न शोभना स्यादिति न नियमः । अथवा आलोकचक्षुरादिनापि व्याधिर्ज्ञायते परं न तस्य चिकित्सायां विशेषतो यथोपयोगस्तथैवंविधसम्प्राप्तेरपि नोपयोगित्वमिति ।

२ – जन्मावच्छिन्नं–जन्ममात्रं–तत्पूर्वं भवेद्वा पश्चाद्वेति निश्चयाभावः ।

* अस्याग्रे 'इति भट्टारहरिचन्द्राभिप्रायः' इति कुत्रचित्पुस्तकेऽधिकम् ।

+ अस्याग्रे " तस्माद्दोषेतिकर्तव्यतोपलक्षितं व्याधिजन्म संप्राप्तिरित्येव लक्षणम् " इत्यधिकः पाठः कस्मिंश्चित्पुस्तके दृश्यते ।

अथ संप्राप्तिभेदास्तद्विवरणं च ।

तस्या [1]औपाधिकभेदमाह—

संख्या–विकल्प–प्राधान्य–बल–काल–विशेषतः ।
सा भिद्यते, यथाऽत्रैव वक्ष्यन्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ ११ ॥
दोषाणां समवेतानां विकल्पोंऽशांशकल्पना ।
स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥१२॥
हेत्वादिकात्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणम् ।
नक्तं दिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम् ॥ १३ ॥

(वा० नि० अ० श्लो० ६, १०, ११)

म०–संख्येत्यादिना सा भिद्यत इत्यन्तेन । अत्र च प्राधान्योपादानादप्राधान्यं च [2]तत्प्रतियोगितया बोद्धव्यम्, अत एव विवरणे स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यामिति वक्ष्यति । एवं बलेऽपि व्याख्येयम् । संख्यादिकमेव विवृणोति–यथेत्यादि । अष्टौ ज्वरा इति संख्याविवरणम् । अष्टत्वं च वातादिकारणभेदात्; एकजास्त्रयः, द्वन्द्वजास्त्रयः, सन्निपातज एकः, आगन्तुजश्चैक इति । यद्यपि वृद्धैर्दोषैः सन्निपातास्त्रयोदश, यदुक्तं चरके,–"द्व्युल्बणैकोल्बणैः षट् स्युर्हीनमध्याधिकैश्च षट् । समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदश"–(च. सू. स्था. अ. १७) इति; तथाऽप्यत्र त्रिदोषजत्वसामान्यात्सान्निपातिक एकत्वेन गणितः । एवं काम–शोक–भयाद्यनेककारणजोऽप्यागन्तुज आगन्तुजत्वसामान्यादेकत्वेन निर्दिष्ट इत्यष्टौ ज्वरा इति । विकल्पं विवृणोति—दोषाणामित्यादि ।–दोषाणां समवेतानां परस्परसम्बद्धानाम्; तेन द्वन्द्वसन्निपातयोर्ग्रहणम् । अंशांशकल्पनेति अंशा वातादिगतरौक्ष्यादयः; तैरेक–द्वि–त्र्यादिभिः समस्तैर्वा वातादिकोपावधारणं विकल्पना । यदुक्तं सुश्रुते—"सर्वैर्भावैस्त्रिभिर्वाऽपि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः । संसर्गे कुपितः क्रुद्धं दोषं दोषोऽनुधावति–" इति (सु. सू. स्था. अ. २१) । एवंविधश्च दोषकोपो निदानवैचित्र्याद्भवति । तद्यथा—वातस्य रौक्ष्य–शैत्य–लाघव–वैशद्यादि–गुणस्य एवंगुणः कषा-

---

१ – उपाधिना कृतमौपाधिकम् – यथैकदिश उपाधिभेदेन प्राच्यादिचतुष्कं भवति ।

२—तत्प्रतियोगितया तस्यप्राधान्यस्य प्रतियोगितया विरोधितया ।

यरसः कलायश्च सर्वैर्भावैर्वर्धकः, रौक्ष्य-शैत्य-लाघवैस्तण्डुलीयकः[1], रौक्ष्य-शैत्याभ्यां काण्डेक्षुः, रौक्ष्येण [2]सीधुः; पित्तस्य सर्वैर्भावैर्वर्धकः कटुको रसो मद्यं च, हिंगु कटु-तीक्ष्णोष्णत्वैः; [3]दीप्यकस्तैक्ष्ण्यौष्ण्याभ्याम्, औष्ण्येन तिलाः; तथा श्लेष्मणः सर्वैर्भावैर्वर्धको मधुरो रसो माहिषं च पयः, स्नेह-गौरव-माधुर्यै राजादनफलम्[4], कशेरुः शैत्य-गौरवाभ्याम्, शैत्येन क्षीरिणां[5] फलानीति। अपरगुणोदाहरणप्रकारा [] जेज्जट-गदाधर-वाप्यचन्द्र-व्याख्याविशेषाश्च विस्तरत्वापत्तेरत्र न लिखिताः। प्राधान्यं विवृणोति—स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यामिति।—अनुबन्ध्यानुबन्धभावेनेत्यर्थः। अत्रापि दोषाणां समवेतानामित्यनुवर्तनीयम्। 'अप्राधान्यं च' इति शेषः, गम्यमानत्वान्नोपदर्शितम्। तेन स्वातन्त्र्यात्प्राधान्यम्, पारतन्त्र्यादप्राधान्यमिति सिध्यति। बलं विवृणोति—हेत्वादीत्यादि।—हेतु-पूर्वरूप-रूपाणां साकल्याद्व्याधेर्बलवत्त्वम्, तेषामवयवैनैकदेशेनाबलवत्त्वम्। कालं विवृणोति-नक्तमित्यादि।—नक्तं रात्रिः, दिनमहः, ऋतवो वसन्तादयः, भुक्तमाहारः, एषामंशैरेकदेशैः; व्याधिकालो व्याधिवृद्धि-हानि-हेतुकालः। अत्र,* ऋतोरंशाः कतिपयान्यहोरात्राणि; यदाह वाग्भटः—"ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहावृतुसन्धिरिति स्मृतः"—इति (वा. सू. स्था. अ. ३); अथवा संवत्सररूपस्य कालस्य ऋतुरूपोंऽश ऋत्वंश इत्येवमपि योज्यम्, न त्वेकस्य ऋतोर्दिनादिवदादिमध्यान्ता ऋत्वंशाः, ऋतोः समुदितस्य तत्र कारणत्वेनोक्तत्वात्। यथामलं = यथादोषम्; तद्यथा—रात्रेरादौ श्लेष्मा, मध्ये पित्तम्, शेषे वायुः एवं दिनस्य, वसन्ते कफस्य, शरदि पित्तस्य, वर्षासु वायोः; कोपः; एवं भुक्तादौ=भुक्तमात्रे कफस्य, मध्ये=पच्यमानावस्थायां पित्तस्य, अन्ते=सम्यक्परिणते वायोरिति। तदुक्तं वाग्भटेनैव,—"ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्योरधोमध्योर्ध्वसंश्रयाः। वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्—" इति (वा. सू. स्था. अ. १)। अत्र ते इति क्रमेण वात-पित्त-श्लेष्माणः। ननु, संप्राप्तिभेदे चरकेण संख्यादिवद्विधिरप्युक्तः; यथा—"द्विविधा व्याधयो निजा-ऽऽगन्तुभेदेन"; "द्विविधं रक्तपित्तम्" (च. नि. स्था. अ. १)—

१—"चौराई" इति लोके। २—सीधुः मद्यम्। ३—दीप्यकः "अजवाइन" भाषायाम्। ४—चिरौंजी। ५—न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थपारिशप्लक्षपादपाः, पञ्चैते क्षीरिणो वृक्षाः" इति निघण्टुः।

[] जेज्जटादीनां ग्रन्थे ज्ञातव्याः। "सर्वैरंशैः कषायश्च कलायो वातवर्धनः। पित्तस्य कटुको दीप्यः श्लेष्मणो माहिषं पयः"। विस्तरेण ग्रन्थस्य विस्तरत्वापत्तेरत्र न लिखिताः।' इति पाठान्तरम्।

* ननु ऋतुरूपकालस्यांशाः व्याध्युत्पादका न भवन्ति, विशिष्टस्य व्याधिहेतुत्वात्, ततोंशशब्दस्य कथम् ऋतुशब्दप्रयोगः? उच्यते—तत्र, संवत्सररूपकालस्य ऋतुरूपोंऽश इति योज्यम्, न त्वेकस्य ऋतोर्दिनानि मध्यान्ताद्यंशाः' इति पाठान्तरम्। 'ऋत्वोरंशा' इति च।

इत्यादि; तत्कुतोऽत्र विधिर्नोक्तः ? उच्यते, संख्याग्रहणेन विधेरवरोधः [1]तस्याव्यभिचरितसंख्यायोगित्वात् । विधि-संख्ययोश्चायं भेदः-विधिर्हि प्रकारः, स चाभिन्नजातीयानामेव कस्यचिद्धर्मान्तरस्यान्व[2]याद्भवति, यथा-रक्तपित्तत्वाविशेषेऽपि ऊर्ध्वगादिप्रकारो भवति; संख्या तु भिन्नत्वमात्रेऽपि; यथा-चत्वारो घटा, अष्टौ ज्वरा इति । अत्रैव विधिर्हि प्रकारः, स च भिन्नेषु न युक्तः, अतः संख्यादिभिन्नेषु व्याधिषु कारणधर्मानुगतः प्रकारो युज्यते । तथा च न्यायविदो ब्रुवते-"समानेन धर्मेण परिग्रहो भेदानां यत्र क्रियते स विधिः, संख्या तु भेदमात्रम्" इति । वैयाकरणा अपि व्याचक्षते, "[3]अन्वयवान् प्रकारो निरन्वयो भेदः" इति वाप्यचन्द्रो लिखितवान् । ननु, यथांऽशांशविकल्पनादिना ज्वरो ज्ञायते न तथा संख्यया । उच्यते, संख्याभेदेन व्याधेर्दोषभेदो ज्ञायते, यतो ज्वरादिकं स्वरूपतो ज्ञात्वा चिकित्सार्थं विशेषो जिज्ञास्यः, [4]कतमोऽयंज्वरः ? इति । तस्मिन् ज्ञाते विशेषो भवतीति परम्परया कारणत्वं संख्यायाः । तत्र यदुत्पन्न एवासौ दोषभेदाद्भिन्नो जातस्ततो युक्तमस्य पर्येषणं कतमोऽयमिति । कुतः ? चिकित्साविशेषार्थम् । इति संप्राप्तिलक्षणम् ॥ ११-१३ ॥

भा०टी०-सम्प्राप्ति पाँच प्रकार की होती है संख्या १, विकल्प २, प्राधान्य ३, बल ४, काल ५ । छठा भेद अप्राधान्य भी होता है क्योंकि आगे इसका ज़िक्र आवेगा । संख्या जैसे-इसी ग्रन्थ में आगे कहा जायगा कि ज्वर ८ तरह का होता है ॥

द्वन्द्वज और सन्निपातज रोगों में मिले हुए दोषों के अंश अंश का विचार-अर्थात् अपने किन-रूक्ष आदि गुणों से कितना दोष कुपित हुआ है और कौन दोष अधिक या न्यून है, इस विचार को विकल्प कहते हैं ॥

स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य से व्याधि का प्राधान्य और अप्राधान्य समझना चाहिए। यदि किसी को ज्वर पहले आया और बाद खाँसी आई तो ज्वर प्रधान और खाँसी अप्रधान समझी जायगी ॥

निदान, पूर्वरूप रूप, उपशय और सम्प्राप्ति के पूरे होने से व्याधि को बलवान् समझना चाहिए और कम होने से निर्बल ॥

नक्तं-(रात) दिन, ऋतु और भोजन, इनके जिस २ भाग में जो २ दोष कुपित होता है, वह २ भाग उस दोष से पैदा हुए रोग का काल होता है। जैसे दिन के मध्यभाग में (दोपहर) पित्त कुपित होता है अतएव पित्तोत्पन्न रोग का मध्याह्न काल माना जायगा ॥ ११-१३ ॥

१—तस्य विधेः संख्यारहिताप्रयोगात्, द्विविधा व्याधयः, द्विविधं रक्तपित्तमित्यत्र द्वित्वसंख्यापि प्रतीयते ।

२-अन्वयात्सम्बन्धात् । भिन्नेषु विजातीयेषु । अतः कारणात् संख्यादिभिन्नेषु व्याधिषु रक्तपित्तादिषु कारणधर्मः प्रकुपितरक्तपित्तादिरूपस्तस्यानुगत आश्रित एव प्रकारो भवति, निजागन्तुभेदेन द्विविधे व्याधौ तु कारणधर्मः स्वधातुवैषम्यमस्त्येव । ३-अन्वयवान् सम्बन्धवान् । ४-वातिकः, पैत्तिकः, श्लैष्मिको, द्वन्द्वजः, सान्निपातिको वा। पर्येषणमन्वेषणम् ।

उक्तनिदानपञ्चकमुपसंहरति[1]—

इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेक्ष्यते ।

म०—इतीत्यादि । इतिशब्दः समाप्तौ । निदानशब्दोऽत्र सामान्यवचन[2]:, अर्थोऽभिधेयः । तन्निदानं संक्षेपेण स्वरूपलक्षणमात्रेणोक्तम्, अधुना व्यासेन विस्तरेणोपदेक्ष्यते कथयिष्यते; सकलेन ग्रन्थेन प्रतिरोगं निदानपूर्वरूपादय एव तत्तद्विशेषैर्वक्तव्या इत्यर्थः ॥—

यह–निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति का अर्थ–लक्षण संक्षेप से बतला दिया गया । अब आगे सम्पूर्ण ग्रन्थ में हर एक रोगों का निदान,पूर्वरूप आदि विस्तार से कहा जायगा ॥

अथ सर्वरोगाणां सामान्यं कारणम् ।

द्विविधं हि रोगस्य कारणं विप्रकृष्टं सन्निकृष्टं च; तत्र विप्रकृष्टं विरुद्धाहारादि, सन्निकृष्टं वातादि, तस्य वातादेः सर्वरोगेष्वव्यभिचारितकारणत्वमाह—

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ।
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ॥ १४ ॥

(वा० नि० अ० १ श्लो० १२)

म० सर्वेषामित्यादि । यदाह सुश्रुतः,—"नास्ति रोगो विना दोषैर्यस्मात्तस्माद्विचक्षणः । अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्गैर्व्याधिमुपाचरेत् ॥"–इति (सु. सू. स्था.अ. ३५) । आगन्तुव्याधिषु यद्यप्युत्पत्तौ दोषकोपो नास्ति, तथाऽप्युत्पत्त्यनन्तरमवश्यंभावी; उत्पन्नद्रव्ये[3] गुणयोगवत् । यदुक्तं चरके,—" आगन्तुर्हि व्यथापूर्वसमुत्पन्नो जघन्यं वात–पित्त–श्लेष्मणां वैषम्यमापादयति"–इति (च.सू. स्था. अ. २०) निदानं = कारणम् । मला = दोषाः, [4]मालिनीकरणात् । ननु, वातादीनां किमिदं दोषत्वम्; ? अत्राहुरेके–स्वातन्त्र्येण [5]दूषकत्वं दोषत्वम् इति; रसादिदूष्यव्यवच्छेदार्थं 'स्वातन्त्र्येण' इति पदम्, ते हि वातादिदुष्टाः सन्तो * दूष्यान्तरदूषकाः । अत्राहुरन्ये–किमिदं स्वातन्त्र्यम् ? किं दोषान्तरानिरपेक्षत्वम् ? हेत्वन्तरानिरपेक्षत्वं वा ? आद्ये वातस्यैव दोषत्वं स्यात्, न तु वातसापेक्षयोः

१—उपसंहरति–समाप्तिं ज्ञापयति ।

२–सामान्यवचनः – निदानपूर्वरूपादीनां पञ्चानांवाचको निदानशब्दः । सकलेन सम्पूर्णेन, न तु ग्रन्थैकदेशेन । प्रतिरोगं निदानादीनां ये ये विशेषाः सन्ति तैस्तैः सर्वैऽविशेषैरित्यर्थः ।

३–यथा द्रव्योत्पत्तिमात्रक्षणे गुणो न वर्तते ततोऽन्यस्मिन् क्षणे तु वर्तत एवमागन्तुव्याधिषु दोषकोपोऽपि भवति ।

४–यदुक्तं शार्ङ्गधरे – शरीरदूषणाद्दोषा धातवो देहधारणात् । वात–पित्त–कफा ज्ञेया मलिनीकरणान्मलाः ।

५–दुष्टिकर्तृत्वम् ।

* दूष्यान् दोषयन्तीति दूषकाः" इति पाठान्तरम् ।

कफ-पित्तयोः । यदुक्तम्,–"पित्तं पङ्गु कफः पङ्गुः पङ्गवो मलधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥"–इति । द्वितीये वातस्यापि न दोषत्वम्, कफपित्तयोरिव निदानसापेक्षस्यैव तस्य दूषकत्वात् । तस्मात् "**प्रकृत्यारम्भकत्वे सति** [1]**दुष्टिकर्तृत्वं दोषत्वम्**", इति लक्षणम् । रसरक्तादिनिवृत्त्यर्थं प्रकृत्यारम्भकत्वम्' इति विशेषणम् । नहि वातादिप्रकृतिवच्छास्त्रे रस-रक्तादिप्रकृतिरुक्ता; वातादिप्रकृतित्वं[2] च शरीरस्य वातादिदूषित-शुक्रशोणितारब्धत्वम् * । यदाह चरकः,–"दोषानुशयिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यते ।"–तथा,–"वातलाद्याः सदाऽऽतुराः"–इति (च. सू. स्था. अ. ७) । सुश्रुतेनापि प्रकृतिलक्षणे–"वातप्रकृतिः स्फुटितचरणो जागरूकोऽनवस्थितचित्तः" (सु. शा. स्था. अ. ४) इत्यादि पठितम् । प्रकृतिरोगयोश्चायं विशेषः—प्रकृतिरपथ्यसेवया नात्यन्तं बाधते, यदुक्तम्;–"विषजातो यथा कीटो विषेण न विपद्यते । तद्वत्प्रकृतिभिर्देहस्तज्जातत्वान्न बाध्यते ।" (सु. शा. स्था. अ. ४) इति संक्षेपः । विस्तरस्तु सुश्रुतश्लोकवार्तिके प्रश्नविधानाख्ये टीकासु च द्रष्टव्यः । ननु, 'प्रकृत्यारम्भकत्वं दोषत्वम्' इत्येवास्तु । सत्यम्, विपक्षाद्[3]व्यावृत्तिर्भवत्येव, किंतु दोषस्वरूपं नोक्तं स्यादिति । सुश्रुतादिभिर्वातादेरिव प्रकोपकाल–प्रकोपण–निर्हरण-स्थान-विशेष–रोगविशेष–लिङ्गविशेष–चिकित्साविशेषाणामभिधानाद्रक्तस्यापि दोषत्वं पूर्वटीकाकारैराषाढ–धर्मदासादिभिः स्वीकृतं तदप्येतेन[4] व्यवच्छिन्नम्, अधुनातनैरस्वीक्रियमाणत्वात् । ननु; दोषाश्चेत्कारणं तर्हि तेषां सर्वदा देहे सद्भावात्सर्वदा रोगोत्पादकत्वप्रसङ्ग इत्यत आह–कुपिता इति; विकृतिमापन्नाः । ननु तत्प्रकोपः स्वभावात्, कारणान्तराद्वा ? नाद्यः, पूर्ववत्प्रसङ्गात्;[5] अथ कारणान्तरादिति किं[6]

---

१ दुष्टिर्विकृतिः । दोष इति "दुष् वैकृत्ये" इति दुष् धातोर्दुष्यत्यनेनेति विग्रहे "अकर्तरि च कारके" इति सूत्रेण करणेऽर्थे घञा निष्पन्नः । २ वातादिप्रकृतित्वमिति – यस्य शरीरम् शुक्रशोणितसंयोगरूपे गर्भारम्भकाले यद्दोषोल्वणेन शुक्रशोणितेनारब्धं भवति तस्य तद्दोषप्रकृतित्वमिहोच्यते । दोषानुशयिता दोषकृता । ३ विपक्षात् रसरक्ताद् व्यावृत्तिर्भेदः, शास्त्रे रसरक्तादिप्रकृत्यनभिधानात् । दोषस्वरूपमिति – दुष्टिकारणत्वं दोषस्य स्पष्टं न स्यादित्यर्थः । ४ तदपि इति-रक्तस्य दोषत्वं अनेन लक्षणेन प्रभिन्नम्, प्रकृत्यनारम्भकत्वात् । अधुनातनैराधुनिकैर्विद्वद्वरैः : ५ पूर्ववत्प्रसङ्गात् – दोषाणां शरीरे सदा सद्भावात् सर्वदा रोगोत्पादकत्वप्रसङ्गादित्यर्थः ।

६ किमिति तत्किंकारणमित्यर्थः ।

* अस्याग्रे कस्मिंश्चित् पुस्तके 'तत्र वातादिदूषितत्वं नाम शुक्रशोणितसंयोगकाले शुक्रशोणितयोरधिकतरदोषाधिकरणत्वम्, अन्यथा दुष्टयोस्तयोर्देहारम्भकत्वमेव न स्यात् । उक्तं च,--"वातादिदुष्टरेतसः प्रजोत्पादने न समर्थाः" इति । तत्रोभयोरेकाधिकरणत्वेन एकदोषजा प्रकृतिः, भिन्नाधिकरणत्वेन द्वन्द्वजा त्रिदोषजा वा । वातादिप्रकृतित्वं शरीरस्य वातादिदूषितशुक्रशोणितारब्धत्वात्' इत्यधिकः पाठः ।

तदित्याह--विविधाहितसेवनमिति ।--विविधस्य, नानाविधस्य, अहितस्यासात्म्येन्द्रियार्थसंयोग-प्रज्ञापराध-परिणाम-लक्षणस्य सेवनमिति ॥ १४ ॥

भा०टी०-अनेक प्रकार के अपथ्य-आहार विहार के सेवन से मल(वात पित्त कफ) खराव (कुपित) होते हैं और फिर वे ही सब रोगों को पैदा करते हैं। अर्थात् सब रोग वात आदि दोषों से ही पैदा होते हैं, दूसरे से नहीं ॥ १४ ॥

रोगाणामपि कादाचित्कं निदानत्वम् ।

ननु, किमेतदेव निदानम्, उतान्यदप्यस्तीत्यतश्चरकवचनमुपन्यस्यति-

निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते ॥ १५ ॥

(च० नि० स्था० अ० ९ श्लो० १३)

म०—निदानार्थकर इत्यादि । अपिशब्दोऽत्र भिन्नक्रमे । रोगोऽपि निदानार्थकरो रोगस्य । अस्यायमर्थः-निदानेन योऽर्थः क्रियते व्याध्याख्यः, स रोगेणापीति । रोगोऽपि रोगकर इति वाच्ये यन्निदानार्थकर इत्यकरोत्, तेनैवं गमयति-रोगोऽपि रोगान्तरं कुर्वाणो निदानान्तरोपबृंहितबल[1] एव करोति; एवं रोगो रोगस्य निदानमुपजायत इत्येव योजना ॥ १५ ॥

भा०टी०-रोग भी रोग के पैदा करने में निदान का काम (रोग का पैदा करना) करता है। अर्थात्—रोग से भी रोग पैदा होते हैं, परन्तु रोग भी दूसरे रोग को तभी पैदा करते हैं जब कि अपथ्य सेवन से बलवान् हो जाते हैं। यों नहीं ॥ १५ ॥

अत्रोदाहरणानि।

अत्रैव दृष्टान्तमाह—

तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुदीर्यते ।
रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्युपजायते ॥ १६ ॥
प्लीहाभिवृद्ध्या जठरं जठराच्छोथ एव च ।
अर्शोभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते ॥ १७ ॥

---

१ उपबृंहितबलो वर्द्धितबलः ।

(दिवास्वापादिदोषैश्च प्रतिश्यायश्च जायते ।)
प्रतिश्यायादथो कासः कासात्सञ्जायते क्षयः ।
क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युजायते ॥ १८ ॥

(वा॰ नि॰ स्था॰ अ॰ १ श्लो॰ १५, १६, १७)

म॰—तद्यथेत्यादि । ताभ्यामिति रक्तपित्तात् ज्वराच्च । दुःखमिति दुःखयतीति दुःखं पीडाकरम् । अयं च दुःखशब्दो लिङ्गविपरिणामेन सर्वेष्वेव ज्वरादिषु योज्य इति वाप्यचन्द्रः । गुल्मश्चाप्युपजायत इति अर्शोभ्य एव । कासात्संजायते क्षय इति 'ओजःप्रभृतीनाम्' इति शेषः । स च क्षयो रोगस्य हेतुत्वे उपजायते । कस्य रोगस्येत्याह—शोषस्येति, राजयक्ष्मणः । अत्र केचित् हरिचन्द्रादिभिर्व्याख्यातं पाठान्तरं पठन्ति,—"क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषश्चाप्युपजायते"—इति । अस्यार्थः—क्षयो = राजयक्ष्मा, उरोग = उरःक्षतम्,[२]समाहारद्वन्द्वैकवचनं, तस्य हेतुत्वे शोपो धातुक्षय उपजायत इति । ननु, चरके, सर्वं निदानं त्रैविध्येन संगृहीतम् "असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग"—इत्यादिना, ततश्च रोगस्यापि निदानत्वमाचक्षाणः स्वोक्तं निदानत्रैविध्यसंग्रहं कथं न विरुणाद्धि? अत्रैके समाधिमाभिदधति—त्रिविधं यन्निदानमुक्तं तत्सर्वव्याधिविषयम्, इदं तु प्रतिनियतविषयं, यतो न सर्वे रोगा रोगाज्जायन्ते किं तर्हि कश्चिदेव व्याधिः कुतश्चिद्रोगादिति चतुर्थमेवैतन्निदानं रोगाख्यामिति । अन्ये त्वाहुः—रोगस्य रोगोऽपिनिदानं भवन् त्रिविधनिदानव्यतिरेकेण न भवत्येव; यतो यावदयं ज्वरोऽसात्म्येन्द्रियार्थसंयोगादिभिरुपबृंहितबलो न भवति न तावद्रक्तपित्तमारभते तस्मात् व्याध्युत्पादे त्रिविध एव हेतुः साक्षात्पारम्पर्येण वेति ॥ १६—१८ ॥

भा॰टी॰—रोग से रोग पैदा होता है—जैसे ज्वर की गरमीसे रक्तपित्त पैदा होता है, और रक्तपित्त से ज्वर । रक्त पित्त और ज्वर से शोष होता है । प्लीहा (बरबट या तिल्ली)के अधिक बढ़ने से उदर रोग उत्पन्न होता है । उदर रोग से शोथ (सूजन) होता है । अर्श (बवासीर) से उदर रोग और गुल्म पैदा होता है । दिन में सोने से खांसी और खांसी से क्षय रोग । क्षय का कारण शोष भी होता है । अथवा क्षय और उरःक्षत शोष रोग का कारण होता है ॥ १६-१८ ॥

१—अत्रादिपदेन सुश्रुतोक्तानि निदानान्यपि ज्ञेयानि । तद्यथा—नारीप्रसङ्गः शिरसोऽभितापो धूमोरजः शीतमतिप्रतापः । सन्धारणं मूत्रपुरीषयोश्च सद्यः प्रतिश्याय निदानमुक्तम् ।

२—क्षयश्च उरोगश्चेति क्षयो रोगं तस्य हेतुत्वे कारणत्वे शोषश्च उत्पद्यत इति । उरसो रोग उरोगः, पृषोदरादित्वात् सिद्धिः ।

ननु, य इमे रोगान्तरस्य निदानत्वेनोक्तास्ते किमुत्पन्नमात्रा एव रोगं जनयन्ति, उतानन्तरकालमित्यत आह—

ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चाद्धेत्वर्थकारिणः ।

(च० नि० अ० ८ श्लो० १८)

म०—ते पूर्वमित्यादि । ते व्याधय उपबृंहकहेत्वलाभात् प्राक् केवलाः स्वतन्त्राः सन्तो रोगा एव रुजाकर्तृत्वात्, पश्चादुपबृंहकहेतुलाभात् हेतोर्निदानस्य योऽर्थो=यत्प्रयोजनं व्याधिजननाख्यं तत्कुर्वन्ति । यथा—ज्वरो रक्तपित्तमिति ॥—

भा०टी०—जब कोई बढ़ानेवाला हेतु नहीं होता तब तक रोग उत्पन्न होकर ही रह जाते हैं, परन्तु जब कोई दूसरा हेतु (निदान) उन रोगों को बलवान् बना देता है तब वे दूसरे रोग को पैदा करते हैं।

रोगसाङ्कर्यम् ।

तस्यैव रोगजनकस्य व्याधेर्वैचित्र्यमाह—

कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति ॥ १९ ॥
न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ।
एवं कृच्छ्रतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसङ्कराः ॥ २० ॥

(च० नि० अ० ८ श्लो० १९, २०)

म०—कश्चिदित्यादि । एवमुक्तप्रकारेण व्याधिसंकरा व्याधिमेलकाः दृश्यन्ते यथा—प्रतिश्यायो न निवर्तते कासश्च जायते, अर्शो न निवर्तते जठरगुल्मौ स्यातामिति । कृच्छ्रतमत्वं चैषां बहुविधदुःखजनकत्वात्, प्रायो विरुद्धोपक्रमाच्चेति ॥ १९ ॥ २० ॥

भा० टी०—कोई रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर आप शान्त हो जाते हैं। और कोई नहीं शान्त होते, और रोग को भी पैदा कर देते हैं । ऐसे रोगों से बहुत तकलीफ होती है और इनकी चिकित्सा भी मुश्किल से की जा सकती है,अत एव ऐसे रोगों को प्रायः कृच्छ्रतम (कष्ट साध्य) या कष्टदायक कहते हैं, और ऐसेही मिले हुए रोग मनुष्यों में प्रायः देख पड़ते हैं ॥ १९-२० ॥

उक्तनिदानपञ्चकस्य रोगनिवृत्तिलक्षणसिद्धिहेतुत्वेनावश्यं ज्ञातव्यतामाह—

तस्माद्यत्नेन सद्वैद्यैरिच्छद्भिः सिद्धिमुद्धताम् ।
ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पञ्चनिदानलक्षणं समाप्तम् ।



म०—तस्मादित्यादि । उद्धतां [1]बहुविषयत्वेन महतीम् । विनिश्चयो निदानमिति । अथ वक्ष्यमाणविकारेषु [2]प्रकृतिसमसमवाय-विकृतिविषमसमवायादिज्ञानार्थं चरकोक्ता वातादिगुणा लिख्यन्ते,—"रूक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलोऽथ विशदः खरः । विपरीतगुणैर्द्रव्यैर्मारुतः संप्रशाम्यति ॥ सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कटु । विपरीतगुणैः पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाम्यति ॥ गुरु-शीत-मृदु-स्निग्ध-मधुर-स्थिर-पिच्छिलाः । श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुणैर्गुणाः"—इति (च. सू. स्था. अ. १) ॥ २१ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां पञ्चनिदानलक्षणं समाप्तम् ।



भा० टी०—इसलिए जिन सद्वैद्यों को यह इच्छा है कि हमको रोग अच्छे करने में बड़ी भारी सिद्धि (यश) प्राप्त हो जाय, उन्हें चाहिए कि आगे जो रोगों के निदान कहे जायँगे उनके जानने के लिए कोशिश करें ॥ २१ ॥

इति श्रीहरिनारायण शर्म वैद्य कृतायां निदानदीपिकायाम् रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां सर्वरोगनिदानपञ्चक कथनम् ।



१—रोगाणामनेकप्रकारत्वात् तन्निवृत्तिस्वरूपायाः सिद्धेरपि बहुविषयत्वमित्यर्थः ।

२—प्रकृतिसमसमवायादीनां लक्षणानि अत्रैवाग्रे वातपित्तज्वराः मधुकोषे वक्ष्यति ।

अथ ज्वरनिदानम् । (FEVER) फीवर,

अथ ज्वरस्योत्पत्तिर्भेदाश्च ।

अथ सर्वरोगप्राधान्यात्प्रथमं ज्वरो वाच्यः । प्राधान्यं च तस्य शारीररोगेषु प्रथमोत्पन्नत्वात्, बलवत्त्वात्, देहेन्द्रियमनस्तापित्वात्, [1]जन्मनिधनयोरवश्यंभावित्वात्, स्थावरजङ्गमरूपसर्वभूतव्यापित्वाच्च, नैवमन्ये विकाराः । यदुक्तं चरके– "देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली । ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवता पुरा । तस्य प्राणिसपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदये ॥"—(च. चि. स्था. अ. ३) इत्यादि यावद् "भगवन् ! वक्तुमर्हसि"—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । तथा–"ज्वरेणाविशता भूतं नहि किंचिन्न तप्यते"–इत्यादि (च. चि. स्था. अ. ३)। उक्तं च पालकाप्ये,–"पाकलः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम् । गवामीश्वरसंज्ञश्च मानवानां ज्वरो मतः ॥ अजावीनां प्रलापाख्यः करभे चालसो भवेत् । हारिद्रो माहिषाणां तु मृगरोगो मृगेषु च ॥ पक्षिणामभिघातस्तु मत्स्येष्विन्द्रमदो मतः । पक्षपातः पतङ्गानां व्याडेष्वक्षिकसंज्ञकः ॥"–इत्यादि । तथाऽन्यत्र–"जलस्य नीलिका भूमेरूषरो वृक्षस्य कोटरः"–इत्यादि । तस्य प्रागुत्पत्तिमाह–

×दक्षापमानसंक्रुद्धरुद्रनिःश्वाससम्भवः ।
ज्वरोऽष्टधा पृथग्द्वन्द्वसङ्घातागन्तुजः स्मृतः ॥ १ ॥

म०—दक्षापमाने-त्यादि ।-दक्षापमानेन दक्षप्रयुक्तपरिभवेन क्रुद्धस्य रुद्रस्य निःश्वासात् सम्भव उत्पत्तिर्यस्य स तथा । निःश्वासोऽत्र क्रोधलिङ्गत्वेन निर्दिष्टः, अत एव सुश्रुतेन–"रुद्रकोपाग्निसंभूतः" (सु. उ. तं. अ. ३९)–इत्युक्तम् । क्रुद्धेन रुद्रेण ललाटे तृतीयमाग्नेयचक्षुः सृष्ट्वा ततोऽप्याग्नेयो बाणो निर्मितः । यदाह चरकः,–"सृष्ट्वा ललाटे चक्षुर्वै दग्ध्वा तानसुरान् प्रभुः । बाणं क्रोधाग्निसन्तप्तमसृजत्सत्रनाशनम्"—इति (च. चि. स्था. अ३) । अत्र सत्रनाशनं यज्ञनाशनम् । एषा ज्वरोत्पत्तिकथा चरकचिकित्सिते सविशेषा श्रोतव्या । एतेन रुद्रकोपस्य विप्रकृष्टकारणत्वमुक्तम्; यदि हि ततो ज्वरो नोदपत्स्यत अधुनाप्यपचारान्नोदपत्स्यत* इति भट्टारहरिचन्द्रः । एतदभिधानस्य चिकित्सानुपयोगित्वेन

१–निधनं मरणम् । प्राणिसपत्नस्य–प्राणिशत्रोः । ध्रुवस्य– अवश्यम्भाविनः । प्रलयो मरणं । उदय उत्पत्तिः । व्याडेषु–सर्पेषु । करभे– उष्ट्रे । नीलिका– शैवालम् । "सेवार" इति भाषा ।

× "दक्षो हि भगवान् वायुस्तस्यापमानो वैषम्यापादकं कर्म तेन संक्रुद्धो रुद्रः–पाचकाग्निस्तस्य निःश्वासो–बहिर्निक्षेपस्तत्संभवोज्वरः, इति" । इति सिद्धान्त निदान व्याख्याने श्रीगणनाथसेन महोदयाः ।

* इतोग्रे कस्मिंश्चित् पुस्तके " उत्पन्नश्च तस्मात्, ततो रुद्रसंतोषार्थं जप–होम–पूजा–शिवार्चनादिकं कार्यम्, तेन स न पाडयिष्यति" इत्यधिकः पाठः ।

अन्ये टीकाकृतोऽन्यथा व्याचक्षते–कोपोद्भवत्वेन तैजसत्वं प्रकाश्यते; क्रोधो ह्याग्नेयः; यदाह चरकः—"क्रोधात्पित्तम्" इति (च. चि. स्था. अ. ३)। तेन सर्वज्वरे पित्ताविरोधिनी क्रिया कार्येति सिध्यति । यदुक्तं वाग्भटेनैव,—"ऊष्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना । तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्पित्ताधिकेऽधिकम्"–इति (वा. चि. स्था. अ. १) अत एव चरके–कट्वम्ललवणान् पाचनान् परित्यज्य तरुणज्वरे पाचकत्वेन तिक्तको रसः पित्तघ्नो निर्दिष्टः । यदाह,–"लङ्घनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः । पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणज्वरे"–इति (च. चि. स्था. अ ३) । कालोऽत्राष्टाह इति । अन्ये त्वाहुः,–रुद्रकोपसंभवत्वेन देवतात्मकत्वात् पूजार्हत्वमुपदर्शितम् । यदाह विदेहः–ज्वरस्तु पूजनैर्वाऽपि सहसैवोपशाम्यति"–इति । हरिवंशेऽपि,—"ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिराः षड्भुजो नवलोचनः । [1]भस्मप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः*—इति मूर्तिमानेवोक्तः । बहुविधमपि ज्वरं संक्षेपेणाह–ज्वरोऽष्टधेति । अष्टत्वं विवृणोति–पृथागित्यादि । तच्च संप्राप्तौ विवृतम् ॥ १ ॥

भा० टी०—दक्ष प्रजापति के द्वारा किये गये अपमान से गुस्से हुए रुद्र भगवान् के क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ ज्वर आठ प्रकार का होता है—वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वातकफज, कफ पित्तज, सन्निपातज और आगन्तुज (ऊपरी) ॥ १ ॥

अथ ज्वरस्य सम्प्राप्तिः ।

संप्राप्तिमाह—

मिथ्याहार-विहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः ।
बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ २ ॥

म०–मिथ्येत्यादि । आहारस्य मिथ्यात्वं प्रकृत्यादीनामाहारोपयोगहेतूनां विरुद्धत्वेनोपयोगः । यदाह चरकः,—"तत्र [2]खल्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति; तद्यथा,-प्रकृति-करण-संयोग-राशि-देश-कालोपयोगसंस्थोपयोक्त्रष्टमानि" इति (च. वि. स्था. अ. १)। अत्र प्रकृतिर्द्रव्याणां स्वाभाविकगुरुत्व लघुत्वादिगुणयोगः; यथा—माषमुद्गयोः; करणं=संस्कारः; यथा–व्रीहेर्गुरोर्लघवो लाजाः; संयोगः=संहतीभावः, यथा–क्षीरमत्स्ययोः; राशिराहारस्य द्रवाद्रवस्यावय

---

[1]–भस्मप्रहरणो भस्मास्त्रः । कालेति–कालोमृत्युः, अन्तकोयमस्तै रुपमा यस्य ।

[2]–आहारस्य—भोजनस्य विधिर्विधानं तस्य विशेषा हिताहितत्वे तस्यायतनानि कारणानि ।

* 'मूर्तिमान् हरजो ज्ञेयः पापिनां नाशकारकः' इति पाठान्तरम् ।

वेन समुदायेन वा परिमाणम्; देशो=द्रव्योत्पत्तिप्रचारादिस्थानम्; कालो=नित्यगश्चावस्थिकश्च; उपयोगसंस्था=उपयोगनियमः यथा—जीर्णान्न एव भुञ्जीत, उपयोक्ता=स्वयं निरूपितात्मप्रकृत्यादिकः पुरुष इति । विहारस्य मिथ्यात्वमयथाबलमारम्भादि । आमाशयाश्रया इत्यनेनामाशयप्राप्तिव्यतिरेकेण दोषा ज्वरं नारभन्त इति प्रतिपादयति । आमाशयश्च "नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः"—इति (च. वि. स्था. अ. २) चरकेणोक्तः । बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निमिति कोष्ठाग्निरेव दोषोत्क्षिप्तो बहिर्निर्गत ऊष्मतया प्रतिभाति । कोष्ठाग्निमिति धात्वाद्यग्निनिरासार्थम् । ज्वरदा ज्वरकारिणः । रसानुगा रससंबद्धाः, अवश्यं रसं दूषयित्वा ज्वरोत्पादका इति । एषा च संप्राप्तिः शारीराणामेव नत्वागन्तूनाम्, तेषां व्यथापूर्वकत्वं ततो वाताद्यनुबन्धः, इति जेज्जटः । अत एव सुश्रुते आगन्तुसंप्राप्तिः पृथगेव पठ्यते । यथा,—"श्रमक्षताभिघातेभ्यो देहिनां कुपितोऽनिलः । पूरयित्वाऽखिलं देहं ज्वरमापादयेद्भृशम्"—इति । (सु. उ. तं. अ. ३९) । अत्र न आमाशयगत एव वायुः किंतूर्ध्वाधस्तिर्यग्रसवाहिस्रोतश्चरः । चरकेऽप्युक्तम्—" तत्राभिघातजो वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् । सव्यथाशोथवैवर्ण्यं करोति सरुजं ज्वरम् " इति (च. चि. स्था. अ. ३) । ननु, आगन्तुज्वरेऽप्यूष्मोपलभ्यते "ऊष्मा पित्तादृते नास्ति " (वा. चि. स्था. अ. १)—इत्युक्तम्, अत आगन्तुरपि शारीरः स्यात् । नैवम्, उत्तरकालं [1]तदुत्पत्तेः । यदुक्तम्,—"आगन्तुर्हि व्यथापूर्वो ज्वरोऽष्टमो भवति; स किंचित्कालमागन्तुः केवलो भूत्वा पश्चाद्दोषैरनु[2]बध्यते " (च. नि. स्था. अ. १); तथा,—"आगन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रवृद्धः"—इति (च. सू. स्था. अ. १९) । ननु, मिथ्याहारेत्यादिना एकैव संप्राप्तिरुक्ता, एतच्च न युक्तं, यतः संप्राप्तिः संयोगभेदः, संयोगभेदश्च संयोगिभेदानि[3]बन्धनः, संयोगिनश्चात्र वातादयो नानाविधाः, ततश्च संप्राप्तेरपि नानात्वं स्यात्; नहि वातपित्तयोर्यः संयोगः स एव कफपित्तयोरिति । उच्यते, अनेकैव संप्राप्तिः किंत्वेकजातीया, आशयदुष्ट्यादेः सर्वत्राविशेषेणा[4]भिधानात् । एवमागन्तुसंप्राप्तिरपि संयोगभेदाद्भिन्नेति ॥ २ ॥

भा० टी०—मिथ्या अहार विहार (नियम विरुद्धभोजन और अन्य कार्य) करने से दोष—वात पित्त कफ कुपित—होकर आमाशय में जाकर रस धातु को बिगाड़ कर पेटकी आगको उसके स्थान से बाहर निकाल देते हैं, वही गरमी शरीर में चारो तरफ फैलकर शरीर को गरम कर देती है । इसी का नाम ज्वर है ॥ २ ॥

१—तदुत्पत्तेर्दोषोत्पत्तेः । २ अनुबध्यते सम्बध्यते । ३ निबन्धनं निमित्तम् । ४ अविशेषेण सामान्येन ।

अथ ज्वरसामान्यलक्षणम् ।

ज्वरलक्षणमाह—

स्वेदावरोधः संतापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा ।
युगपद्यत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० ६)

म०—स्वेदावरोध इत्यादि । स्वेदावरोधो=घर्मानिर्गमः । ताप इति वक्तव्ये संतापग्रहणाद्देहेन्द्रियमनसां तापं लक्षयति । यदुक्तं चरके—"देहेन्द्रियमनस्तापी—" इति (च. चि. स्था. अ. ३) तथा—"वैचित्यमरतिर्ग्लानिर्मनः सन्तापलक्षणम् ।" इति (च. चि. स्था. अ. ३) । सर्वाङ्गग्रहणं=सर्वाङ्गवेदना । युगपदितिमिलितमेतल्लक्षणम्, प्रत्येकशो व्यभिचारात् । स्वेदावरोधो हि कुष्ठपूर्वरूपे तथा संतापो ×दाहाख्ये रोगे, सर्वाङ्गग्रहणं वातरोगे,इति । ननु पैत्तिके स्वेदागमात्,वातिके विषमारम्भविसर्गित्वात् सर्वाङ्गग्रहणाव्यवस्थितेश्चाव्यापकं लक्षणमिति । अत्र जेज्जटकार्त्तिककुण्डादयः समादधुः—[1]उत्सर्गापवादभावेन व्यवस्थितिरिति । तन्न संगतमित्यन्ये; विधौ ह्युत्सर्गापवादभावो न तु लक्षणे, [2]अव्याप्त्यतिव्याप्त्योर्लक्षणदोषात् । तस्मात् स्वेदोऽग्निः । स्विद्यतेऽनेन इति व्युत्पत्त्या तस्यावरोधो दोषव्याप्तिः । वातज्वरे यद्यपि वायोश्चलत्वेनारम्भविसर्गयोर्वैषम्यं, तथाऽपि सर्वदेहगतज्वरारम्भकदोषदुष्ट्यनिवृत्तेरनुद्भूतसर्वाङ्गग्रहणस्य विद्यमानत्वेति न व्यभिचारः । चरके तु ज्वरलक्षणम् "ज्वरप्रत्यात्मिकं* लिङ्गं सन्तापो देहमानसः ।" इति (च. चि. स्था. अ. ३) ननु "शारीरो जायते पूर्वं देहे मनसि मानसः" इति (च. चि. स्था. अ. ३) चरकवचनाद्देहमनसोरन्योन्यव्य[3]भिचारादलक्षणमिति चेत्; तन्न, सूक्ष्मतरकालव्यवहितस्यान्यतररूपस्यावश्यंभावित्वात् । यथा—गुणवद्द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणमिति ॥ ३ ॥

भा० टी०—जिस रोग में पसीना न निकले, देह छूने से गरम मालूम हो, सब अङ्ग में पीड़ा हो उसे ज्वर कहते हैं । ये तीनों बातें एक समय ही होने से ज्वर कहा जा सकता है ॥ ३ ॥

१—उत्सर्गः सामान्यम् । अपवादो विशेषः ।

२—लक्ष्ये लक्षणस्याप्रवृत्तिरव्याप्तिः । अलक्ष्ये लक्षणस्य प्रवृत्तिरतिव्याप्तिः । विधौ प्रवर्तकवाक्ये । सर्वत्र उत्सर्गापवादभावेनैवाव्याप्त्यतिव्याप्त्योर्निवारणं भवेत् लक्षणदोषत्वं तयोर्न संभवेदित्यर्थः । अनुद्भूतमव्यक्तम ।

३—अन्योन्यव्यभिचारात्—एककालं देहमानसयोः सन्तापाऽभावात् ।

× 'दाहाख्यो रोगः' इति पाठान्तरम् ।

* 'ज्वरप्रत्यात्मकम्' इति 'ज्वरप्रत्यात्मिकम्' इति च पाठान्तरम् ।

अथ ज्वरस्य सामान्यं पूर्वरूपम् ।

पूर्वरूपमाह-

श्रमोऽरतिर्विवर्णत्वं वैरस्यं नयनप्लवः ।
इच्छाद्वेषौ मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥ ४ ॥
जृम्भाऽङ्गमर्दो गुरुता रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ।
अप्रहर्षश्च शीतं च भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥ ५ ॥

ज्वरस्य विशिष्टं पूर्वरूपम् ।

सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भाऽत्यर्थं समीरणात् ।
पित्तान्नयनयोर्दाहः कफादन्नारुचिर्भवेत् ॥ ६ ॥

द्वि त्रि-दोषज-ज्वरलक्षणम् ।

रूपैरन्यतराभ्यां तु संसृष्टैर्द्वन्द्वजं विदुः ।
सर्वलिङ्गसमवायः सर्वदोषप्रकोपजे ॥ ७ ॥

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० ११, १२, १३,)

म०-श्रम इत्यादि । श्रमः श्रान्तत्वमिव । अरतिरनवस्थितचित्तत्वं, क्रीडाभावोऽरतिरिति कार्तिकः । विवर्णत्वं म्लानगात्रत्वम् । यत्तु "दुष्टाः स्वहेतुभिर्दोषाः"–इत्यारभ्य "स्वकालेषु ज्वरागमम् । जनयन्त्यथ वृद्धिं च स्ववर्णं च त्वगादिषु" इति (सु. चि. स्था. अ.३९) संप्राप्तौ वृद्धसुश्रुतवचनं, तदत्यर्थजृम्भादिवद्विशिष्टपूर्वरूपाभिप्रायेण, संप्राप्त्यवस्थापन्नदोषजन्यत्वात्पूर्वरूपस्येति । वैरस्यमिति मुखस्य विरुद्धरसता । नयनप्लवोऽश्रुपूर्णनेत्रत्वम् । यदुक्तं चरके– "आलस्यं नयने सास्रे"–इत्यादि (च. चि. स्था. अ. ३) । आदिशब्दादम्बुज्वलनयोरप्यनिश्चितेच्छाद्वेषयोर्ग्रहणम् । उक्तं हि चरके—"ज्वलनातपवाय्वम्बुभक्तिद्वेषावनिश्चितौ"—इति (च. चि. स्था. अ. ३.) अन्ये तु शैत्यौष्ण्यसाधर्म्याज्जलानलौ ग्राहयन्ति, आदिशब्देन तु शयनासनादिकम् । तमोऽन्धकारप्रविष्टस्येवासंवित्तिः अप्रहर्षः प्रीत्यभावः । ज्वलनेच्छया शीते लब्धे शीतं चाति वचनं विशेषेण शीतबोधनार्थम् । चकारेण बालप्रद्वेषादिग्रहणमित्याहुः । उत्पत्स्यतीति भविष्यति ज्वरे । उत्पत्स्यतीति आत्मनेपदानित्यत्वेन; तच्च चक्षिङ इकारेणानुदा-

त्तेनात्मनेपदे सिद्धे [1]तदर्थं ङित्करणेन ज्ञापितमिति शाब्दिकाः । गदाधरस्तु– 'ज्ञपित्सति' इति पठित्वा 'पद गतौ' इत्यस्यैव सन्नन्तस्य "सनि मा-मा-घु-रभलभ-शक-पत-पदाम्[अ ७पा. ४ सू.५४]"–इत्यादिना इसि कृते'पूर्ववत्सन,[अ.१ पा. ३. सू. ६२] इत्यत्र भिन्नवाक्यतया[2] परस्मैपदमिति व्याचष्टे इति ॥ ४–७ ॥

भा०टी०–कोई भी ज्वर हो उसके आनेके पहले मामूली तौर पर ये लक्षण प्रकट होतेहैं– अर्थात् ये ज्वरके सामान्य पूर्व रूप हैं—श्रम=विना परिश्रम किये थकाहट मलूम होना। अरति=मनका कहीं न लगना। विवर्णत्व=चेहरा उतर जाना । वैरस्य=मुह फीका होना नयनप्लव=आँसू से आँख डब डबा जाना, कभी ठंडक अच्छी लगे, कभी हवा, कभी घाम, कभी आग, कभी बिछौने पर सो जाय और कभी बैठ जाय । जृम्भा = जँभाई, अङ्गमर्द=अँगडाई= अंग अंगमें पीड़ा। गुरुता=शरीर भारी मालूम होना । रोमहर्ष=रोवाँ खड़ा होना । अरुचि=भोजन में रुचिका न होना । तम=आँख के सामने अँधेरा हो जाना। अप्रहर्ष=प्रीति न होना। विशेष पूर्व रूप जैसे–वात ज्वर आनेवाला होगा तो ये सब लक्षण होंगे ही, परन्तु जँभाई अधिक आवेगी। पित्त ज्वर में आंखों में जलन, और कफ ज्वर के पूर्व रूप में अन्नमें अरुचि अधिक होगी॥ यदि दो दोषों से(द्वन्द्वज) ज्वर आने वाला होगा तो दोनों दोषों के मिले लक्षण, और सन्निपातज ज्वर के पूर्वरूपमें तीनों जँभाई आदि लक्षण होंगे ॥ ४–७ ॥

अथ वातज्वरलक्षणम् ।

वातपित्तकफानां यथापूर्वं भूरिदारुणविकारकर्तृत्वेन प्राधान्यम्; यदुक्तं चरके—"अशीतिर्वातविकाराश्चत्वारिंशत्पित्तविकारा विंशतिः श्लेष्मविकाराः"- इति [च. सू. स्था. अ. २०]; तथा दारुणाश्च वातविकारा आक्षेपक–पक्षाघातादयः; अतः प्राधान्यात् प्रथमं वातज्वरलक्षणमाह–

वेपथुर्विषमो वेगः कण्ठौष्ठपरिशोषणम् ।
निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ८ ॥
शिरोहृद्गात्ररुग्वक्त्रवैरस्यं गाढविट्कता ।
शूलाध्माने जृम्भणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ९ ॥

सु० उ० अ० ३९ श्लो० ४१

१–तदर्थम् आत्मनेपदार्थम् । शाब्दिका वैयाकरणाः। २ भिन्नवाक्यतयेति–"पद्लगतौ" इत्यस्मात् आत्मने पदिनो धातोः सनि "कृते' पूर्ववत्स इत्यनेनात्मनेपद-प्राप्तौ 'नानोर्ज्ञः'' "पूर्ववत्सनः,, इति सूत्राभ्यां सनो न इत्यनुवृत्त्या सन्नन्तादात्मनेपदं न इति वाक्यभेदेनेात्पित्सतीत्यत्रात्मनेपदाविधानात् परस्मैपदमित्यर्थः।

म०—वेपथुरित्यादि । एवमन्यत्रापि वातादिक्रमनिर्देशे बोद्धव्यम् । विषमो वेग इति वेगो ज्वरस्य प्रवृत्तिर्वृद्धिर्वा, तस्य वैषम्यमानियतकालत्वम्, अङ्गेषु चौष्ण्याद्यनियतत्वम् । क्षवथ्विका, स्तम्भो गात्राणां जडिमा, रौक्ष्यमपि गात्राणामेवेति गदाधरादयो व्याचक्षते । तच्चानव[1]धानाद्व्याख्यातमिति लक्ष्यते; क्षवस्य स्तम्भः क्षवस्तम्भ इत्येकपदताऽत्र युज्यते ।' यदाह वाग्भटः— "हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवथोर्ग्रहः । भ्रमः प्रलापो घर्मेच्छा विलापश्चानिलज्वरे"—इति [वा. नि. स्था. अ. २] । चरकेऽपि निदाने "क्षवथूद्गारविनिग्रहः" [च. नि. स्था. अ. १] इत्येव पठितम् । विनिग्रहशब्दस्तु तत्र तत्र निरोधार्थ एवाचार्येण निर्दिष्टः; यथा वातगुल्मनिदाने—"रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगविनिग्रहश्च" [च. चि. स्था. अ. ५] इति; तथाऽन्तर्वेगज्वरलक्षणे "दोषवर्चोविनिग्रहः—" [च. चि. स्था. अ.] इत्येवं पठितम् । एतेन, ज्वरमुक्तिलक्षणे क्षवस्य भा*वात्कथमेतल्लक्षणम्, इति यदाशङ्कितं कार्तिककुण्डेन तदपि निरस्तम् । आध्मानं=वायुना सवेदनमुदरपूर्णत्वम् । शिरोहृद्गात्ररुगित्यत्र गात्रग्रहणेन शिरोहृद्ग्रहणे सिद्धे तदभिधानं विशेषेण शिरसि, हृदि च वेदनार्थम् । एतानि रूपाणि प्रायोभावित्वेन निर्दिष्टानि सुश्रुतेन, तेन चकारेणन्यान्यपि श्लोकेन मया प्रदर्श्यन्ते,—"भवन्ति विविधा वावेदनाः पादसुप्तता[2] । पिण्डिकोद्वेष्टनं कर्णस्वनो वक्त्रकषायता ॥ ऊरुसादो हनुस्तम्भो विश्लेषः सन्धि-जानुनोः ॥ शुष्ककासो वमिर्लोमदन्तहर्षः श्रम-भ्रमौ ॥ अरुणं नेत्रमूत्रादि तृट्प्रलापोष्णकामिता[3]" इति ॥ ८ ॥ ९ ॥

भा०टी०—वात ज्वरमें ये लक्षण होते हैं—वेपथु=कपकपी (शरीर का कांपना)। विषमवेग—कभी ज्वर अधिक वेगसे और कभी कम वेगसे, तथा एक वक्त से न आये । गला, ओठ सूखे । नींद न लगे । छींक न आवे । शरीर जकड़ा रहे और रूखा होजाय । सब शरीर भर में और विशेष कर हृदय और शिर में पीड़ा हो । पाखाना कड़ा उतरे । पेट वायुसे फूल जाय और पीड़ा हो, जँभाई आवे ॥ ८—९ ॥

अथ पित्तज्वरलक्षणम् ।

पित्तज्वरलक्षणमाह—

वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्राल्पत्वं तथा वमिः ।
कण्ठौष्ठ-मुख-नासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥१०॥

१—अनवधानात्—असावधानतया । २ पादसुप्तता पादेस्पर्शाज्ञानम् । ३ उष्णकामिता उष्णाभिलाषः ।

---

* 'पाठात्कथमत्रलक्षण इति पाठान्तरम् ।

प्रलापो वक्त्रकटुता मूर्च्छा दाहो मदस्तृषा।
पीत-विण्मूत्र-नेत्र-त्वं पैत्तिके भ्रम एव च॥ ११॥

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० ११)

म०—वेगस्तीक्ष्ण इत्यादि। अतिसारः=पित्तस्य सरत्वेन सद्रवा प्रवृत्तिर्न त्वतिसार एव, तस्य ज्वरोपद्रवत्वात्। निद्राल्पत्वं=स्वल्पानिद्रात्वम्। उक्तं हि सुश्रुते,—"निद्रानाशोऽनिलात् पित्तात्" [सु. शा. स्था. अ. ४] इत्यादि। वमिः पित्तस्य कफस्थानगतत्वात्। स्वेदो=घर्मागमनं, प्रायेण सामदोषेण स्रोतसां निरोधात्सर्वज्वरेषु घर्मनिरोधः,अत्र,तु पित्तस्य तैक्ष्ण्याज्ज्वरप्रभावाद्वा स न भवतीति। प्रलापोऽसंबद्धभाषणम्। वक्त्रकटुता=मुखतिक्तत्वम्,चरके हि पैत्तिकनानात्मजचत्वारिंशद्विकारेषु तिक्तास्यतायाःपाठादनुभवाच्च। कार्तिकस्त्वरोचके "कट्वम्लमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्याल्लवणं च वक्त्रम्"—इति वचनं दृष्टान्तमुपन्यस्य कटुमुखत्वमपीच्छति तन्न तत्रापि सन्देहात्। यदुक्तम्,—"कटुस्यात्कटुतिक्तयोः"—इति। तस्मात् "योऽम्लं भृशोष्णं कटु-तिक्त-वक्त्रः पीतं सरक्तं हरितं वमेद्वा। सदाह—चोष—ज्वर—वक्त्रशोषं सा पित्तकोपप्रभवा हि छर्दिः—इति (सु. उ. त ४९) सुश्रुतवचनात् कटुमुखत्वमप्येष्टव्यमिति। मूर्च्छेति मूर्च्छा=रूपाद्यविज्ञानम्, तमः—प्रवेशो विस्मृतिरित्याहुः। मदो=मत्तत्वमिव, यथा—पूग—कोद्रव धतूर—भक्षणादौ। भ्रम इति भ्रमश्चक्रास्थितस्येव भ्रमद्वस्तुदर्शनमित्याहुः; अन्ये तु स्वदेहभ्रमणज्ञानम्। ननु, भ्रमस्याशीतिवातविकारपठितस्य वातनानात्मजत्वात्कथं पित्तविकारे पाठः? उच्यते, "न रोगोऽप्येकदोषजः"—इति वचनात्पैत्तिकेऽपि वातानुबन्धाद्भ्रमः. इति जेज्जटः समाधानमुक्तवान्। अथवा दोष-दूष्य-संमूर्च्छनप्रभावात्कारणादृष्टस्यापि रूपस्य कार्य उपलम्भः; यथा—अरूपवा[1]तारब्धातिसारादाविवारुणत्वम्, हरिद्राचूर्णसंयोग इव लौहित्यम्। यत्तूक्तं सुश्रुते,—"रजःपित्तानिलाद्भ्रमः",[सु.शा. स्था. अ. ४]—इति, तत्रापि वातानुगतापित्तजत्वमेव बोद्धव्यम्, अन्यथा भ्रमस्य वातिकनानात्मजत्वमेव न स्यादिति। अपरे तु पित्तदूषितनेत्रत्वेन विपर्यस्तज्ञानं भ्रमः,पीतः शङ्ख इत्यादिवत्। चकारः पूर्ववदनुक्तसमुच्चयार्थः। तद्यथा—तीव्रोष्मता, रक्तकोठता, शीतेच्छताऽरुचिरिति॥ १०—११॥

भा०टी०—पित्तज्वर के लक्षण ये हैं—बुखार का वेग तेज हो, अतिसार=पतले दस्त आवें। नींद कम लगे, अंड बंड बके, मुह का स्वाद नीम की तरह कड़ुवा हो। मूर्च्छा=बेहोशी सी मालूम हो, शरीर में जलन हो, मद=नशासा जान पड़े। प्यास लगे,

१—रूपरहितः स्पर्शवान् वायुरिति तर्कसंग्रहे।

पाखाना, पेशाब और आँखें पीली हो जाँय, सब चीजें घूमतीसी मालूम हों, अथवा अपना शरीर ही घूमतासा जान पड़े ॥१०-११॥

अथ कफज्वरलक्षणम् ।

कफज्वरलक्षणमाह—

स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता ।
शुक्ल-मूत्र-पुरीष-त्वं स्तम्भस्तृप्तिरथापि च ॥ १२ ॥
(नात्युष्णगात्रता छर्दिरङ्गसादोऽविपाकिता)
गौरवं शीतमुत्क्लेदो रोमहर्षोऽतिनिद्रता ।
[स्रोतोरोधो रुगल्पत्वं प्रसेको लवणाऽऽस्यता ।
नात्युष्णगात्रता च्छर्दिर्लालास्रावोऽविपाकता ॥]
प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽक्ष्णोश्च शुक्लता ॥ १३ ॥

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० १६)

म०—स्तैमित्यमित्यादि । स्तैमित्यमङ्गानामार्द्रपटावगुण्ठितत्वमिव । स्तिमितो वेगो मन्दो वेगः । आलस्यमिति " समर्थस्याप्यनुत्साहः कर्मण्यालस्यमुच्यते " [सु. शा. स्था. अ. ४]—इत्यालस्यलक्षणमाहुः । स्तम्भोऽङ्गस्तब्धता । तृप्तिस्तृप्तस्येवान्नानभिलाषः । उत्क्लेदः=कण्ठोपस्थितवमनत्वमिव । अरुचिरत्र सत्यप्यभिलाषे अभ्यवहारासामर्थ्यमिति भेदः । चकारः पूर्ववत् । तेन " तथाऽङ्गे पीडकाः शीताः प्रसेकश्छर्दितन्द्रिके ॥ [1]हृदुपलेप उष्णाभिलाषिता वह्निमार्दवम्—" इति ॥ १२ ॥ १३ ॥

भा०टी०—कफ ज्वर के लक्षण ये हैं—स्तैमित्य=ऐसा मालूम हो जैसे किसी ने गीला कपड़ा ओढ़ा दिया हो । स्तिमितवेग=ज्वर का वेग कम हो—शरीर अधिक गर्म न हो । आलस्य=शक्ति रहने पर भी किसी काम करने की इच्छा न हो । मुंह मीठा हो, पाखाना, पेशाब सफेद आवें, शरीर कफसे जकड़ा हो, तृप्ति—कुछ न खाये रहने पर भी मालूम हो कि खूब खाया है । कय आवे । शरीर सुस्त रहे, दोष पके नहीं, शरीर भारी मालूम हो, कुछ जाड़ासा मालूम हो, ओकाई आवे किन्तु कय न हो, नींद बहुत लगे, पसीना न निकले, पेशाब पाखाना भी कम हो मुंह से लार बहे, मुहका स्वाद नमकीन रहे । सर्दी हो जाय, खांसी आवे, और आँखों का रंग सफेद हो जाय ।

१-हृदुपलेपः कफेन हृदयस्य लिप्तता ।

अथ वात-पित्तज्वरलक्षणम् ।

वातपित्तज्वरलक्षणमाह—

तृष्णा मूर्च्छा भ्रमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा ।
कण्ठा-ऽऽस्य-शोषो वमथू रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ॥ १४ ॥
पर्वभेदश्च जृम्भा च वात-पित्त-ज्वरा‌ऽऽकृतिः ।

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० २१)

म०—तृष्णेत्यादि । पर्वाणि भिद्यन्त इव वेदना पर्वभेदः । एतानि च लिङ्गानि विकृतिविषमसमवायारब्धस्य बोद्धव्यानि । विकृतिविषमसमवायारब्धत्वं चैषां केवल-वातिक-पैत्तिक-ज्वरलक्षणानां मध्ये केषांचिदेव नियमन पाठात्तदतिरिक्तलक्षणपाठाच्च बोद्धव्यम् । यथा—अत्रैव वातपैत्तिकेऽरुचिरोमहर्षौ, वक्ष्यमाणवातश्लैष्मिके स्वेदः संतापश्च, एवं, कफपित्तजे अनवस्थितशीतदाहौ, एवं सन्निपातजे सास्र-कलुषादि-नेत्रत्व-शिरोलोठनादि ॥ प्रकृतिसमसमवायारब्धे तु वातजादिज्वरलिङ्गान्येव समस्तानि कतिपयानि वा भवन्ति । अत एव चिकित्सिते चरको विकृतिविषमसमवायारब्धानां द्वन्द-सन्निपात-ज्वराणां लक्षणानि साक्षात्पठित्वा निदानस्थानोक्तवातादिज्वरलिङ्गातिदेशेन प्रकृतिसमसमवेतानां द्वन्द्व-सन्निपात-ज्वराणां लक्षणमुक्तवान् । यदाह—" निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथग्जज्वराकृतिः । संसर्ग—सन्निपातानां तथा चोक्तं स्वलक्षणम्" ।—इति । (च. चि. स्था. अ. ३) । एवं वक्ष्यमाणं द्वन्द्व-सन्निपात-लक्षणं व्याख्येयम् । " प्रकृतिसमसमवाय विकृति विषमसमवाययोश्चायमर्थः " —प्रकृत्या=हेतुभूतया समः=कारणानुरूपः समवायः=कार्यकारणभावसम्बन्धः=प्रकृतिसमसमवायः; कारणानुरूपं कार्यमित्यर्थः; यथा—शुक्लतन्तुसमवायारब्धस्य पटस्य शुक्लत्वम् । विकृत्या=हेतुभूतया विषमः=कारणाननुरूप—समवायो विकृतिविषमसमवायः, यथा—हरिद्राचूर्णसंयोगे लौहित्यमिति ॥ १४ ॥

भा०टी०—वात पित्तज द्वन्द्व ज्वर के लक्षण ये होते हैं-प्यास लगे, बेहोशी सी रहे, चक्कर आवे, नींद न लगे, शिर में पीड़ा हो, गला मुह सूखे, कय हो, रोमाञ्च हो, अन्नमें अरुचि रहे, आँखके सामने अँधेरा होजाय । पोरों में फूटन हो, जँभाई आवे ॥१४॥

अथ वातकफज्वरलक्षणम् ।

वातश्लेष्मज्वरलक्षणमाह—

स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥ १५ ॥
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाऽऽप्रवर्तनम् ।
संतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ १६ ॥

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० २१)

म०—स्तैमित्यमित्यादि । स्वेदाप्रवर्तनं स्वेदस्य [१]आसमन्तादकारणेन प्रवृत्तिः, विकृतिविषमसमवायारब्धत्वादिति कार्तिकः । युक्तं चैतत् । यदाह हारीतः— "शिरोग्रहः स्वेदभवश्च कासो ज्वरस्य लिङ्गं कफवातजस्य"—इति । स्वेदभवः स्वेदोत्पत्तिः । मध्यवेगो नातितीक्ष्णो नातिमृदुरिति ॥ १५ ॥ १६ ॥

भा०टी—वात कफ ज्वर के लक्षण ये होते हैं—स्तैमित्य, पोरोंमें फूटन, नीद आना, शरीर भारी मालूम होना, शिरमें पीड़ा हो, नाक बहे, खाँसी, पसीना खूब निकले, जलन मालूम हो, और ज्वर का वेग कम हो ॥ १५-१६ ॥

अथ पित्तकफज्वरलक्षणम् ।

पित्तश्लेष्मज्वरलक्षणमाह—

लिप्त-तिक्ता-ऽऽस्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्तृषा ।
मुहुर्दाहो मुहुः शीतं श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः ॥ १७ ॥

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० २१)

म०—लिप्तेत्यादि । श्लेष्मणा लिप्तं पित्तेन तिक्तं च आस्यं=मुखं यस्य, तस्य भावो लिप्ततिक्तास्यता । तन्द्रा=निद्रावत्क्लान्तिः[२] । मोहो=मूर्च्छा । एतानि लिङ्गानि प्रायोभावित्वेन निर्दिष्टानि, तेनान्यान्यपि चरकोक्तानि बोद्धव्यानि । तद्यथा—"तथा स्तंभश्च संस्वेदः कफपित्तप्रवर्तनम्" इति ॥ १७ ॥

भा० टी०—पित्त कफ ज्वर के लक्षण ये होते हैं—मुंह कफ से भरा हो और पित्त से कड़वा हो, तन्द्रा लगी रहे, आँखें बंद रहें। खांसी आवे, अरुचि हो, प्यास लगे, कभी जाड़ा लगे और कभी गरमी मालूम हो ॥ १७ ॥

---

१ 'समन्ताद्प्रकारेण'—इति पाठान्तरम् । २ लोचनक्लान्तिः इति पाठान्तरम् ।

अथ सान्निपातिकज्वरलक्षणम् ।

(Eruptive Fevers e. g. Typho idFev r)

इरपिव फीवर, टाइफाइड फीवर ।

सान्निपातिकज्वरलक्षणमाह—

क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थि-सन्धि-शिरो-रुजा ।
सास्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि लोचने ॥ १८ ॥
सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठः शूकैरिवावृतः ।
तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरुचिर्भ्रमः ॥ १९ ॥
परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम् ।
ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ २० ॥
शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा ।
स्वेद-मूत्र-पुरीषाणां चिराद्दर्शनमल्पशः ॥ २१ ॥
कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम् ।
कोठानां श्याव-रक्तानां मण्डलानां च दर्शनम् ॥ २२ ॥
मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च ।
चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः ॥ २३ ॥

(च० चि० अ० ३ श्लो६ ९९—१०४)

म०—क्षणे दाह.इत्यादि रुजा=शूलम्, अस्थ्यादिभिः संबध्यते । सास्रावे=साश्रुणी । कलुषे=आविलवर्णे । निर्गता भुग्नता=संकुचितता ययोस्ते निर्भुग्ने "विस्फारिते.इत्यर्थः इति जेज्जटः, "अन्तःप्रविष्टे" इत्यन्ये, "अतिकुटिले" इति चक्रः । शूकैः=शूकशिम्बिधान्यादेः परिदग्धा=दग्धवत्कृष्णवर्णा । खरस्पर्शा गोजिह्वादिवत् । स्रस्ताङ्गता=निःसहावयवता । ष्ठीवनं रक्तस्य पित्तस्य वा मुखेन स्वल्पोद्गिरणम् । शिरसो लोठनमिति इतस्ततःशिरश्चालनम् । कृशत्वं नातिगात्राणां दोषपूर्णत्वेन । प्रततं=निरन्तरम् । कोठो भालुकितन्त्रे पठितः। तद्यथा,—"वरटिदष्ट-संकाशः कण्डूमाँल्लोहितोऽस्रकफपित्तात् । क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते

तज्ज्ञैः"-इति । मूकत्वं=मन्दवचनत्वम्, अवचनता वा । गुरुत्वमुदरस्य च उदरगौरवम् । चिरात्पाकश्च दोषाणामिति अतिसामतारब्धत्वेन । चकारादन्यान्यपि च बोद्धव्यानि । यदाह वाग्भटः,—"तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि । सदा वा नैव वा निद्रा महान् स्वेदोऽति नैव वा ॥ गीत-नर्तन-हास्यादि-[1]विकृतेहा-प्रवर्तनम्"-इति (वा. नि. स्था. अ. २) । एतच्च लक्षणं त्रयोदशसन्निपातेषु मध्ये समानाद्वृद्धैर्दोषैस्तुल्यैरारब्धस्य ज्वरस्य चरकेण पठितं द्व्युल्वणैकोल्वणादीनां च द्वादशानां लक्षणं तत्रैव द्रष्टव्यम् । तथा च काश्मीरपाठे चरकः—"भ्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरुक् । वात-पित्तोल्बणे विद्याल्लिङ्गं मन्दकफे ज्वरे ॥ शैत्यं कासोऽरुचिस्तन्द्रा-पिपासा-दाह-हृद्व्यथाः । वात-श्लेष्मोल्बणे व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे[2] विदुः॥ छर्दिः शैत्यं मुहुर्दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोल्बणे ॥ सन्ध्यस्थि-शिरसां शूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः । वातोल्बणे स्याद्द्व्यनुगे[3] तृष्णा कण्ठा-ऽस्यशुष्कता ॥ रक्तविण्मूत्र ता दाहः स्वेदस्तृष्णा बलक्षयः । मूर्च्छा चेति त्रिदोषे स्याल्लिङ्गं पित्ते [4]गरीयसि ॥ आलस्या-ऽरुचि-हृल्लास-दाह-वम्यरति-भ्रमैः । कफोल्बणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत् ॥ [5]प्रतिश्या छर्दिरालस्यं तन्द्रारुच्यग्निमार्दवम् । हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके मतम् ॥ शिरोरुग्-वेपथुश्वास-प्रलाप-च्छर्द्यरोचकाः । हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ शीतता गौरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोतिरुक् । हीनपित्ते वात-मध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके विदुः ॥ वर्चोभेदोऽग्निदौर्बल्यं तृष्णा दाहोऽरुचिर्भ्रमः । कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः ॥ श्वासः कासः प्रतिश्यायो मुख-शोषोऽतिपार्श्वरुक् । कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥"-इति (च. चि. स्था. अ. ३) । विकृतौ नियमो नास्ति तेन विकृतिविषमसमवाया अनेकप्रकारा भवन्ति । अतः सुश्रुतेनाप्यन्यादृशं सन्निपातलक्षणं पठितम्,—"नात्युष्णशीतोऽल्पसंज्ञो भ्रान्तप्रेक्षी हतप्रभः । खरजिह्वः शुष्ककण्ठः स्वेद-विण्-मूत्र-वर्जितः ॥ साश्रु-निर्भुग्न[6]-नयनो भक्तद्वेषी हतस्वरः । श्वसन्निपतितः शेते प्रलापोपद्रवान्वितः ॥ अभिन्यासं तु तं प्राहुर्हतौजसमथापरे । सन्निपातज्वरं कृच्छ्रमसाध्यमपरे जगुः" इति (सु. उ. तं. अ. ३९) तथा भालुकितन्त्रे द्व्युल्वणैकोल्वणादिलक्षणमन्यथा पठितम् । तद्यथा—"वात-पित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । यस्य वरोऽङ्गमर्दस्तृट्-तालुशोष-प्रमीलकाः[7]॥आध्मान-तन्द्रारुचयः श्वास-कास-भ्रम-श्रमाः॥

---

१ ईहा—चेष्टा । २—पित्तावरे—मन्दपित्ते । ३—द्व्यनुगे—पित्तकफानुगे ।

४—गरीयसि-अत्यधिके । ५ प्रतिश्या-प्रतिश्यायः । ६—निर्भुग्ननयनोऽन्तःप्रविष्टनेत्रः । ७प्रमीलकःनेत्रयोरनुन्मीलनत्वम् ।

पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातःप्रकुप्यति ॥ अन्तर्दाहो बहिः शीतं तस्य तन्द्रा च बाधते । तुद्यते दक्षिणं पार्श्वमुरःशीर्ष–गलग्रहाः ॥ निष्ठीवेत्कफपित्तं च तृष्णा कण्डूश्च जायते । विड्भेद–श्वास–हिक्काश्च बाधन्ते सप्रमीलकाः ॥ विभु–फल्गू च तौ नाम्ना सन्निपातावुदाहृतौ । श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ तस्य शीतज्वरो निद्रा क्षुत्तृष्णा पार्श्वनिग्रहः । शिरोगौरवमालस्यमन्यास्तम्भ–प्रमीलकाः ॥ उदरं दह्यते चास्य कटिर्वस्तिश्च दूयते । सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः॥ वातोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्याति । तस्य तृष्णा-ज्वर–ग्लानि–पार्श्वरुग्दृष्टिसंशयाः ॥ पिण्डिकोद्वेष्टनं दाह ऊरुसादो बलक्षयः । सरक्तं चास्य विण्मूत्रं शूलं निद्रा[1]विपर्ययः ॥ निर्भिद्यते गुदं चास्य वस्तिश्च परि-क्र[2]त्यते । आयम्यते भिद्यते च हिक्कते विलपत्यपि ॥ मूर्च्छति स्फार्यते रौति नाम्ना विस्फुरकः स्मृतः । पित्तोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य दाहो ज्वरो घोरो वहिरन्तश्च वर्धते । शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः कफ-मारुतौ ॥ ततश्चैनं प्रधावन्ते हिक्का-श्वास-प्रमीलकाः। विसूचिका पर्वभेदः प्रलापो गौरवं क्लमः ॥ नाभिपार्श्वरुजा तस्य स्विन्नस्याशु विवर्धते । स्विद्यमानस्य रक्तं च स्रोताभ्यः संप्रवर्तते ॥ शूलेन पीड्यमानस्य तृष्णा दाहश्च वर्धते । असाध्यः सन्निपातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते ॥ नहि जीवत्यहोरात्रमेतेनाऽऽविष्टविग्रहः । कफोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य शीतज्वर-स्वप्न-गौरवाऽऽलस्य-तन्द्रयः । छर्दि-मूर्च्छा-तृषा-दाह-तृप्त्यरोचक-हृद्ग्रहाः ॥ ष्ठीवनं मुखमाधुर्यं श्रोत्र-वाग्दृष्टि-निग्रहः । श्लेष्मणो निग्रहं चास्य यदा प्रकुरुते भिषक् ॥ तदा तस्य भृशं पित्तं कुर्यात्सोपद्रवं ज्वरम् । निगृहीते तु पित्ते च भृशं वायुः प्रकुप्यति ॥ निराहारस्य सोऽत्यर्थं मेदोमज्जास्थि * बाधते । अथात्र स्नाति भुङ्क्ते वा त्रिरात्रं नहि जीवति ॥ मेदोगतः सन्निपातः कफ्फणः स उदाहृतः । कामान्मोहाच्च लोभाच्च भयाच्चायं प्रपद्य[3]ते ॥ मध्य[4]हीनाऽधिकैर्दोषैः सन्निपातो यदा भवेत् । तस्य रोगास्त एवोक्ताः प्रायो दोषबलाऽऽश्रयाः॥" इत्यादि । ननु वातादयः परस्परं विरुद्ध[5]गुणाः,

---

१—निद्राविपर्ययो निद्राभावः । २—परिकृत्यते–छिद्यते । ३—प्रपद्यते–उत्पद्यते ।

४—मध्यहीनाधिकैरिति–अत्र कुपितैरिति शेषः । तएवेति—वेपथुनिद्रानाशविष्टम्भदाहगौरवाग्निमान्द्यादयः । दोषबलाश्रया यथा दोषबलं स्यान्मध्यं हीनमधिकं वा तद्दोषबलमनतिक्रम्येत्यर्थः ।

५—यथा वातस्य लघुरूक्षशीतादयो गुणाः, पित्तस्य स्निग्धतीक्ष्णोष्णादयः, श्लेष्मणश्च गुरुशीतस्थिरादयो गुणाः । संभूय मिलित्वा । तुहिनं हिमम् । दहनोऽग्निः ।

---

* धावते इति पाठान्तरम् ।

विरुद्धगुणानां च संभूयैककार्यारम्भकत्वं नोपपद्यते, परस्परोपघातात्तुहिनदहनयोरिव; तत्कथं सान्निपातिकविकारोत्पत्तिरिति । अत्र समाधानमुक्तं दृढबलेन, यथा—"विरुद्धैरपि न त्वेते गुणैर्घ्नन्ति परस्परम् । दोषाः सहज[1]—सात्म्यत्वाद्घोरं विषमहीनिव"—इति (च. चि. स्था. अ. २६) । एतच्चान्ये दूषयन्ति—सहजत्वादित्यनैका[2]न्तिकं, यतः सहजानपि धातून् दोषा उपघ्नन्ति; सात्म्यत्वादित्यपि साध्याविशिष्टं, यतः सात्म्यत्वमबाधकत्वं, तदेव च दोषाणां परस्परं साध्यते । अत्रोच्यते दोषा नोपघ्नन्तीति कोऽयमनुपघातः साध्यते ? विकृतेरकारकत्वम्; अविनाशकत्वं वा ? नाद्यः, दोषाणां परस्परं विकृतिकर्तृत्वात् । यथोक्तं चरके,—"विशोषयेद्वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा । यदा तदाऽश्मर्युपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः"—इति (च. चि. स्था. अ. २६) । यथोक्तं वाग्भटेन—"सश्लेष्ममेदः पवनः साममत्यर्थसंचितम् । अभिभूयेतरं दोषमूरू चेत्प्रतिपद्यते ॥ सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तःश्लेष्मणा स्तिमितेन च । तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तब्धौ शीतावचेतनौ" (वा. नि. स्था. अ. १५) इति । अविनाशकत्वं तु विद्यत एव, धातु—दोषयोः परस्परं च दोषाणां सर्वथोच्छेदप्रतिपादकागमाभावात्, मरणप्रसङ्गाच्च; दोषाणामपि देहधारणकारणत्वात् । तस्मात्सर्वथोच्छेदनिरासाभिप्रायेणैव दृढबलवचनमिह द्रष्टव्यम्; ततः कुतोऽनैकान्तिकता । [3]नचैवं सति विषस्य विषादकर्तृत्वे दृष्टान्तविफलत्वं, विषस्य विषादावान्तरव्यापारस्य प्राणविनाशकत्वात्; नच सर्वात्मना दृष्टान्तो भवतीति । सात्म्यत्वादित्यस्यायमर्थः—सात्म्यत्वेन प्रतीयमानत्वात् । दोषाः परस्परं नोपघ्नन्ति, अनुपघातकत्वेन प्रतीयमानत्वात्; यद्यथ प्रती[4]यते तत्तथा निर्दिश्यते, यथाऽग्निकार्यो धूमोऽग्निकार्यत्वेनेति, तत्कुतः साध्याविशिष्टत्वमिति । चक्रदत्तस्तु सहजसात्म्यत्वादित्येकमेव हेतुं व्याख्यात-

---

१—सहजात् सहोत्पन्नत्वात् सात्म्यत्वादबाधकत्वात् । अहीन् सर्पान् ।

२—अनैकान्तिकमिति—सव्यभिचारो—हेत्वाभासः—दुष्टहेतुरित्यर्थः । सचानैकान्तिकस्त्रिविधः साधारणासाधारणाऽनुपसंहारिभेदात् । अत्र साधारणः सव्यभिचारः । तल्लक्षणन्तु साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोऽनैकान्तिक इति । साध्याविशिष्टं साध्यसमम् । अत्र यदेव साध्यं दोषाणामनुपघातकत्वम् तदेव हेतुरित्यर्थः ।

३—न चैवमिति— ननु विषं तु विषादकारकं न विनाशकम्,अत्र तु दोषा मिथो विनाशका एव तत्कथं घोरं विषमिति दृष्टान्तः सङ्गच्छते । इत्याशङ्कायामाह न चेति—विषस्य यो विषादावान्तरव्यापारस्तस्य प्राणविनाशकत्वादिति—। विषमपि परम्परया प्राणविनाशकमस्त्येवेति । ननु तथापि दृष्टान्तस्य वैयर्थ्यं, दार्ष्टान्तिके—दोषे साक्षात् विनाशकत्वं दृष्टान्ते विषे च परम्परया विद्यते । इत्यत आह न चेति—सर्वात्मना—सर्वांशेन । एकांशेनापि दृष्टान्तस्य सम्भवादित्यर्थः ।

४—प्रतीयते ज्ञायते ।

वान्–सहजं स्वाभाविकं दोषाणां सात्म्यत्वमिति । दृढबलोक्तहेतु[3]द्वयास्वरसेन गयदासस्तु हेत्वन्तरमुक्तवान्– "दैवाद्वा स्वभावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके । विरुद्धैश्च गुणैः कश्चिन्नो– पघातः परस्परम्"—इति संक्षेपः ॥१८–२३॥

भा०टी०—सान्निपात ज्वर के लक्षण ये होते हैं–थोड़ी देर में दाह मालूम हो और थोड़ीही देर में जाड़ा। हड्डी, जोड़ और शिर में पीड़ा हो, आँखों से आँसू बहे, आँखें मैली हों या लाल और बिल्कुल खुली रहें या भीतर घुस जाँय,अथवा टेढ़ी हो जाँय। कान में साँय २ आवाज मालूम हो, गले में टूँड जैसा गड़न हो, तन्द्रा, मूर्च्छा, अंड बंड बके, खाँसी, दमा, अरुचि, भ्रम हो, जीभ काली और खर खरी हो जाय, शरीर एक दम सुस्त हो,खून,पित्त और कफ थूँके,शिर को इधर उधर पटके,नींद बिल्कुल न लगे, छाती में दर्द हो, पसीना, मूत्र और मल कई दिनों के बाद थोड़ा निकले, शरीर दोषों से भरे होने से बहुत कृश न मालूम हो, हर वक्त गला कफ से घर घर करे, शरीर में धूमिल और लाल रङ्ग के दिदोरे और चकत्ते देख पड़ें। आवाज़ कम निकले, कान नाक मुंह पके से मालूम हों, पेटभारी हो, दोषों का पाक देर में हो, ॥ १८–२३ ॥



३—सहजत्वं, सात्म्यत्वमिति हेतुद्वयस्य अस्वरसेन दोषरहितत्वेन, सहजत्वे अनैकान्तिकत्वं, सात्म्यत्वे साध्याविशिष्ट– त्वमिति । हेत्वन्तरमन्यविधहेतुम् । भालुकिना सन्निपातस्य निरुक्तिरुक्ता–सङ्गता निचिता दोषाः पातयन्ति कलेवरम् । सम्यं निपातयेद्यस्मात्सन्निपातस्ततो मतः ।

* अथ अश्विनीकुमारसंहितान्तर्गतायाः *

सन्निपातकलिकायाः

त्रयोदशसन्निपातभेदाः



अथ सर्वेषां सन्निपातानां निदानानि, कोपकालश्च ।

अम्ल-स्निग्धोष्ण-तीक्ष्णैः कटु-मधुर-सुरा-ताप-सेवा-कषायैः
काम-क्रोधा-ऽतिरूक्षैर्गुरुतर-पिशिता-ऽऽहार-सौहित्य-शीतैः ।
शोक-व्यायाम-चिन्ता-ग्रहगण-वनिता-ऽत्यन्त-सङ्ग-प्रसङ्गैः
प्रायः कुप्यन्ति पुंसां मधुसमय-शरद्-वर्षणे सन्निपाताः ॥ १ ॥

भा०टी०—प्रायः सन्निपात,वसन्त (चैत्र वैशाख) शरद् (कुवार कार्तिक) और वर्षा (सावन भादों) ऋतुओं में अधिक होते हैं। कारण विशेषतः सन्निपात के ये हैं। खटाई, चिकना, गरम, तीखा, कडुवा, मीठा, मद्य, घाम, आग,कषायरस, काम, क्रोध, रूखा, देरमें हज़म होनेवाला, मांस, अतिभोजन, ठण्डक, शोक, कसरत, चिन्ता, भूतजनितबाधा, मैथुन ॥ १ ॥

आमोह्याहारदोषात्प्रथममुपचितो हन्ति वह्निं शरीरे,
श्लेष्मत्वं याति भुक्तं सकलमपि ततोऽसौ कफो वायुदुष्टः ।
स्रोतांस्यापूर्य रुन्ध्यादनिलमथ मरुत् कोपयेत्पित्तमन्तः
संमूर्च्छयान्योन्यमेते प्रबलमिति नृणां कुर्वते सन्निपातम् ॥२॥

भा०टी०—भोजन में गड़बड़ी होने से अन्दर वह न पक कर आँव के रूप में इकट्ठा होकर मन्दाग्नि कर देता है। उन दिनों में वह मनुष्य जो कुछ खाता है वह सब कफ हो जाता है। वह कफ वायुद्वारा दूषित होकर वात वाही स्रोतों में भरकर वायु के मार्ग को रोक देता है। बाद वायु पित्त को बिगाड़ देता है । इस प्रकार तीनों दोष परस्पर कुपित होकर और आपस में मिलकर बड़े प्रबल सन्निपात रोग को पैदा कर देते हैं॥२॥

तेषां तन्त्रान्तरे नामानि ।

सन्धिकश्चान्तकश्चैव रुग्दाहश्चित्तविभ्रमः ।
शीताङ्गस्तन्द्रिकश्चैव कण्ठकुब्जश्च कर्णकः ॥ ३ ॥
विख्यातो भुग्ननेत्रश्च रक्तष्ठीवी प्रलापकः ।
जिह्वकश्चेत्यभिन्यासः सन्निपातास्त्रयोदश ॥ ४ ॥

भा०टी०–सन्धिक १अन्तक २रुग्दाह ३चित्तविभ्रम ४ शीताङ्ग५ तन्द्रिक ६कण्ठकुब्ज ७ कर्णक ८ भुग्ननेत्र ९ रक्तष्ठीवी १० प्रलापक ११ जिह्वक १२ अभिन्यास १३, ये तेरह सन्निपात होते हैं ॥ ३–४ ॥

तेषां दिनमर्यादामाह–

सन्धिके वासराः सप्त चान्तके दश वासराः ।
रुग्दाहे विंशतिर्ज्ञेया वह्न्यष्टौ चित्तविभ्रमे ॥ ५ ॥
पक्षमेकं तु शीताङ्गे तन्द्रिके पञ्चविंशतिः ।
विज्ञेया वासराश्चैव कण्ठकुब्जे त्रयोदश ॥ ६ ॥
कर्णके च त्रयो मासा भुग्ननेत्रे दिनाष्टकम् ।
रक्तष्ठीविनि दिग्घस्राः प्रलापे स्युश्चतुर्दश ॥ ७ ॥
जिह्वके षोडशाहानि पक्षोऽभिन्यासलक्षणे ।
परमायुरिदं प्रोक्तं म्रियते तत्क्षणादपि ॥ ८ ॥

भा०टी०–यों तो सन्निपाती मनुष्य बहुत जल्दी मर जाता है परन्तु अधिकसे अधिक जिस सन्निपात का रोगी जितने दिनों तक जीता रहता है वह लिखा जाता है । जैसे— सन्धिक ७ दिन, अन्तक १० दिन, रुग्दाह २० दिन, चित्तविभ्रम २४ दिन, शीताङ्ग १५ दिन, तन्द्रिक २५ दिन, कण्ठकुब्ज १३ दिन, कर्णक ३ मास, भुग्ननेत्र ८ दिन, रक्तष्ठीवी १० दिन, प्रलाप १४दिन ,जिह्वक १६ दिन,और अभिन्यास १६ दिन ॥५–८॥

अथैषां साध्यासाध्यत्वम् ।

संधिकस्तान्द्रिकश्चैव कर्णकः कण्ठकुब्जकः ।
जिह्वकश्चित्तविभ्रंशः षट् साध्याः सप्त मारकाः ॥ ९ ॥

भा०टी-इनमें-सन्धिक १ तन्द्रिक २ कर्णक३कण्ठकुब्जक४ जिह्वक५ चित्तविभ्रंश ६ ये छः सन्निपात साध्य हैं और शेष सात असाध्य हैं ॥ ९ ॥

अथैषां पृथग् लक्षणानि लिख्यन्ते तत्र—

अथ सन्धिकसन्निपातलक्षणम् ।

पूर्वरूपकृत-शूलसंभवं शोषवात-बहु-वेदना-ऽन्वितम् ।
श्लेष्म-ताप-बल-हानि-जागरं सन्निपातमिति सन्धिकं वदेत् ॥ १० ॥

भा०टी०-सन्धिक के लक्षण-पूर्वरूप में शूल हो, शोष, वायु की अनेक पीड़ायें हों, कफ वृद्धि, शरीर गरम रहे, शक्ति कम हो जाय, नींद न आवे ॥ १० ॥

अथ अन्तक-सन्निपालक्षणम् ।

दाहं करोति परितापनमातनोति
मोहं ददाति विदधाति शिरःप्रकम्पम् ।
हिक्कां तनोति कसनं च समाजुहोति
जानीहि तं विबुधवर्जितमन्तकाख्यम् ॥ ११ ॥

भा० टी०—अन्तक के लक्षण—दाह, (अन्दर) (संताप) वाहर, मूर्च्छा, शिर काँपे, हिचकी, खाँसी, इसे विद्वान् वैद्यों ने इसे असाध्य बतलाया है ॥ ११ ॥

(इत्यन्तकस्यासाध्यात्वादौषधं नास्ति)

अथ रुग्दाह-सन्निपातलक्षणम् ।

प्रलाप-परितापन-प्रबल-मोह-मान्द्य-श्रमः
परिभ्रमण-वेदना-व्यथित-कण्ठ-मन्या—हनुः ।
निरन्तर-तृषाकरः श्वसन—कास-हिक्का-ऽऽकुलः
स कष्टतर-साधनो भवति हन्ति रुग्दाहकः ॥ १२ ॥

भा० टी०—रुग्दाह के लक्षण—प्रलाप, जलन, प्रबल मूर्च्छा और मन्दाग्नि, थकाहट, चक्कर, पीड़ा हो, हर वक्त प्यास लगी रहे, दम फूले, खाँसी, हिचकी, यह सन्निपात अत्यन्त कष्ट साध्य है ॥ १२ ॥

अथ चित्तभ्रम-सन्निपातलक्षणम् ।

यदि कथमपि पुंसां जायते कायपीडा
भ्रम-मद-परितापो मोह-वैकल्य-भावः ।
विकल-नयन-हासो गीत-नृत्य-प्रलापो-
ऽभिदधति तमसाध्यं केऽपि चित्तभ्रमाख्यम् ॥ १३ ॥

भा०टी०-चित्तभ्रम सन्निपात के लक्षण—शरीर में पीड़ा, भ्रम, नशा सा मालूम हो, जलन, मूर्च्छा, विकलता (बेचैनी) आँखों में पीड़ा, हँसना, गाना, नाचना, प्रलाप। इसे कोई आचार्य असाध्य बतलाते हैं ॥ १३ ॥

अथ शीताङ्ग-सन्निपातलक्षणम् ।

हिम-सदृश-शरीरो वेपथु-श्वास-हिक्का-
शिथिलित-सकलाङ्गो खिन्ननादोग्रतापः ।
क्लमथु-दवथु-कास-च्छर्द्यतीसार-युक्त-
स्त्वरित-मरण-हेतुः शीतगात्रः प्रभावात् ॥ १४ ॥

भा०टी०- शीताङ्ग के लक्षण-शरीर बर्फ जैसा ठण्डा हो, कंप, श्वास, हिचकी, जबर्दस्त सुस्ती, बोल न सके, भारी जलन, अनायास थकावट, परिताप, खाँसी, कय, दस्त, इस शीताङ्ग सन्निपात से रोगी जल्दी ही मर जाता है ॥ १४ ॥

(शीताङ्गसन्निपातोऽसाध्यः)

अथ तन्द्रिक-सन्निपातलक्षणम् ।

प्रभूता तन्द्राऽऽर्तिर्ज्वर-कफ-पिपासा-ऽऽकुलतरो
भवेच्छ्यामा जिह्वा पृथुल-कठिना कण्टकवृता ।
अतीसार-श्वास-क्लमथु-परिताप-श्रुतिरुजो
भृशं कण्ठे जाड्यं शयनमनिशं तन्द्रिकगदे ॥ १५ ॥

भा०टी०—तन्द्रिक के लक्षण—जबर्दस्त तन्द्रा, पीड़ा, ज्वर, कफ वृद्धि, प्यास, जीभ काली, मोटी, कड़ी और काँटा ऐसी खरखरी हो जाय, दस्त, श्वास, जलन, कान में पीड़ा, गला रुक जाय, हर वक्त निद्रा लगी रहे ॥ १५ ॥

अथ कण्ठकुब्ज-सन्निपातलक्षणम् ।

शिरोर्ति-कण्ठग्रह-दाह-मोह-
कम्प-ज्वरा रक्त-समीरणा-ऽर्तिः ।
हनुग्रहस्ताप-विलाप-मूर्च्छाः
स्यात् कण्ठकुब्जः खलु कष्टसाध्यः ॥ १६ ॥

भा०टी०-कण्ठ कुब्ज के लक्षण—शिर में पीडा, गला में पीडा, जलन, मूर्च्छा,कंप, ज्वर, वात रक्त की पीड़ा,दाँत बैठ जाय,शरीर गरम रहे,प्रलाप,मूर्च्छा । यह कण्ठकुब्ज सन्निपात कष्टसाध्य है ॥ १६ ॥

अथ कर्णक-सन्निपातलक्षणम् ।

प्रलाप-श्रुतिहास-कण्ठग्रहाङ्ग-
व्यथा-श्वास-कास-प्रसेक-प्रभावम् ।
ज्वरं ताप-कर्णान्तयोर्गल्लपीडा
बुधाः कर्णकं कष्टसाध्यं वदन्ति ॥ १७ ॥

भा०टी०-कर्णक के लक्षण—प्रलाप, वहिरापन, गले में पीड़ा, शरीर भर में पीड़ा, श्वास, खाँसी, मुँह से लार गिरे, ज्वर, शरीर गरम रहे, कान के पास और गले में पीड़ा । वैद्य लोग इस कर्णक सन्निपात को कष्ट साध्य वतलाते हैं ॥ १७ ॥

अथ कर्णक-सन्निपातोपद्रवाः ।

'प्रलाप-कण्ठग्रह-गात्रदुःखं सश्वास-कासौ ज्वर-ताप-कम्पाः ।
कर्णेऽश्रुतिर्ग्रन्थितया च पीडा स्यात् कर्णके कष्टतरा चिकित्सा ॥'
संन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः ।
शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ १८ ॥

भा०टी०-कर्णक के उपद्रव—प्रलाप, कण्ठ और शरीर में पीड़ा,श्वास,खाँसी,ज्वर, जलन,कंप, वहिरापन, कान के पास गाँठ हो जाय और पीड़ा हो । कर्णक सन्निपात में चिकित्सा करना मुश्किल हो जाता है । सन्निपात के अन्त में कान की जड़ में कर्णमूल में रहने वाली लाला ग्रन्थि में सूजन हो जाती है,वह प्रायः पकती भी है । बहुत अच्छी

तरह चिकित्सा होने पर कोई अच्छा भी हो जाता है, नहीं तो प्रायः लोग उससे मरही जाते हैं ॥ १८ ॥

ज्वरस्य पूर्वं ज्वरमध्यतो वा
ज्वरान्ततो वा श्रुतिमूलशोथः ।
क्रमादसाध्यः खलु कष्टसाध्यः
सुखेन साध्यो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ १९ ॥

भा०टी०—सन्निपात ज्वर के पहले यदि वह शोथ हो तो असाध्य, मध्य काल में कष्ट साध्य और अन्त में सुख साध्य कहा गया है ॥ १९ ॥

अथ भुग्ननेत्र-सन्निपातलक्षणम् ।

ज्वर-बलापचयः स्मृतिशून्यता
श्वसन-भुग्नविलोचन-मोहितः ।
प्रलपन-भ्रम-कम्पन-शोफवाँ-
स्त्यजति जीवितमाशु स भुग्नदृक् ॥ २० ॥

भा० टी०—भुग्न नेत्र के लक्षण—ज्वर, बल नाश, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाय, श्वास, आँखें टेढ़ी हों, मूर्च्छा, प्रलाप, भ्रम, कम्प, सूजन । यह रोगी जल्दी ही खतम होता है॥ २०॥

अथ रक्तष्ठीवि-सन्निपातलक्षणम् ।

रक्तष्ठीवी ज्वर–वमि–तृषा–मोह–शूला–ऽतिसारा
हिक्का–ऽऽध्मान-भ्रमण-दवथु-श्वास-संज्ञाप्रणाशाः ।
श्यामा रक्ता विकृत-रसना मण्डलोत्थानरूपा
रक्तष्ठीवी निगदित इह प्राणहन्ता प्रसिद्धः ॥ २१ ॥

भा० टी०—रक्तष्ठीवी के लक्षण—मुँह से थूक में खून निकले, ज्वर, कय, प्यास, मूर्च्छा, शूल दस्त, हिचकी, अफरा, चक्कर, जलन, श्वास, बेहोशी, जीभ काली या लाल, स्वाद न मालूम हो, देह में चकत्ते हों । यह रक्तष्ठीवी सन्निपात, रोगी को मार डालता है ॥ २१ ॥

---

१ प्राचीनायुर्वेदग्रन्थेषु एतादृश पाठदर्शनात्तथैवास्यात्रोल्लेखः, किन्तु क्रमेऽस्मिन्नुल्लिखित–चरक-वचनेन सह विरोधवारणाय पाठमेतं परिवर्त्य वैद्यनकचूड़ामणिना स्तुत्यवैचक्षण्येनश्री गणनाथसेन महोदयेन स्वनिर्मिते सिद्धान्तनिदान-ग्रन्थे पद्यमिदमित्थं व्यलेखि-- "ज्वरादितो वा ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्रुतिमूलशोथः । क्रमेण साध्यस्त्वथ कष्टसाध्यस्तथाप्यसाध्यः कथितो मुनीन्द्रैः ॥" इति ।

अथ प्रलापक-सन्निपातलक्षणम् ।

कम्प-प्रलाप-परितापन-शीर्षपीडा-
प्रौढप्रभाव-पवमानपरोऽन्यचिन्ता ।
प्रज्ञा-प्रणाश-विकलः प्रचुर-प्रवादः
क्षिप्रं प्रयाति पितृपालपदं प्रलापी ॥ २२ ॥

भा०टी०—प्रलापक सन्निपात के लक्षण—कम्प, प्रलाप, जलन, शिरमें पीड़ा, पवित्रता पसन्द हो, दूसरों की चिन्ता, बेहोशी, बेचैनी, ज्यादा अंड बंड बके, प्रलापक सन्निपाती शीघ्र ही यमपुर जाता है ॥ २२ ॥

अथ जिह्वक-सन्निपातलक्षणम् ।

श्वसन-कास-परिताप-विह्वलः
कठिन-कण्टक-वृतातिजिह्वकः ।
बधिर-मूक-बलहानि-लक्षणो
भवति कष्टतरसाध्यजिह्वकः ॥ २३ ॥

भा० टी०—जिह्वक के लक्षण—श्वास, जलन, खाँसी, बेचैनी, जीभ कड़ी और काँटेदार हो, बहिरा गूँगा रोगी हो, जाय, शक्तिनाश । यह जिह्वक सन्निपात कष्टसाध्य होता है ॥ २३ ॥

अथ अभिन्यास-सन्निपातलक्षणम् ।

दोषत्रय-स्निग्धमुखत्व-निद्रा-
वैकल्य-निश्चेतन-कष्टवाग्ग्मी ।
बलप्रणाशः श्वसनादिनिग्रहो-
ऽभिन्यास उक्तो ननु मृत्युकल्पः ॥ २४ ॥

भा०टी०—अभिन्यास के लक्षण—त्रिदोष खूब कुपित हों, मुँह पर चिकनाहट रहे, नींद अधिक आवे, बेचैनी, बेहोशी, बोल न सके, शक्ति कम हो जाय, साँस न आवे; यह अभिन्यास सन्निपात मौत के समान है ॥ २४ ॥

अथ हारिद्रक-ज्वरलक्षणम् । (**Yellow Fever.**) यलो फीवर ।

'हारिद्र-देह-नख-नेत्र-करा-ऽङ्घ्रि-ताप—
निष्ठीवनादि—कसनैरुपलक्षितो यः ।
हारिद्रकः स कथितः किल सन्निपातः
साध्यो न चैष भिषजां ज्वरकालरूपः' ॥ २५ ॥

भा०टी०—हारिद्रक के लक्षण—शरीर, नख, आँख,हाथ, पैर,थूक, हरदी के समान पीले हों,खाँसी हो, यह हारिद्रक सन्निपात कया है, साक्षात्–काल है ॥ २५ ॥

अथ सन्निपातावधिः ।

सद्यस्त्रि-पञ्च-सप्ताहाद् दशाहाद् द्वादशादपि ॥
एकविंशाद्दिनैः शुद्धः सन्निपाती सुजीवति ॥ २६ ॥

इति त्रयोदश सन्निपाताः ।

भा० टी०—यदि तुरन्त, तीन, पाँच, सात, दश, बारह, और इक्कीस दिनों तक सन्निपात के उपद्रव शान्त हो जायँ तो रोगी बच जाता है ॥ २६ ॥

अथ सन्निपातज्वरस्यासाध्यलक्षणम् ।

तस्य सन्निपातज्वरस्यासाध्यलक्षणमाह—

दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्व-संपूर्ण-लक्षणः ।
सन्निपातज्वरोऽसाध्यः कृच्छ्रसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ २४ ॥

(च० चि० अ० ३ श्लो० १०५)

(सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा ।
पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा ॥ १ ॥
सप्तमी द्विगुणा चैव नवम्येकादशी तथा ।
एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ २ ॥)

(वा० नि० अ० २ श्लो० ६२)

म०-दोषे विबद्ध इत्यादि । दोषो मलं वातादिश्च; जेज्जटस्तु मलमेवाह विबद्ध इति वचनात् । नष्टाग्नित्वम् आहारापाकगम्यम् । यदुक्तं चरके,—" अग्निं जरणशक्त्या "–) च. वि. स्था. अ. ४)–इति । असाध्य-कृच्छ्रसाध्याभिधानेन

सुखसाध्यो न भवतीति दर्शितम् । उक्तं हि चरके-" सन्निपातो दुश्चिकित्स्यानाम् " (च. सू. स्था. अ. २५)-इति । तथा भालुकिः-"मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता "-इति । सर्व-संपूर्ण-लक्षण इति सर्वाणि=समग्राणि, संपूर्णानि=बलीयांसि, लक्षणानि यस्य स तथा ॥ २४ ॥

भा०टी०—दोष—मल या वातादि विबद्ध हो, अर्थात् पाखाना पेशाब न उतरे,हवा न खुले और कफ न निकले,पूरे २ और जबर्दस्त सब लक्षण हों तो सन्निपात ज्वर असाध्य होता है, और यदि इससे उलटा हो तो कृच्छ्र साध्य ।

वात का सन्निपात ७ वें दिन, पित्त का १० वें और कफ का १२ वें दिन फिर बढ़ कर या तो स्वयं शान्त होता है या मार डालता है ।

१४ दिन, १८ दिन, और २२ दिन त्रिदोष मर्यादा है । इतने दिनों के बाद या तो सन्निपात अच्छा हो जाता है या रोगी मर जाता है । वस्तुतः सन्निपात का दूसरा सप्ताह खतरनाक होता है ।

अथ सन्निपातोपद्रवाः ।

सन्निपातज्वरोपद्रवमाह—

सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः ।
शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ २५ ॥

(च० चि० अ० ३ श्लो० २८२)

अथाभिन्यासज्वरलक्षणम् ।

(त्रयः प्रकुपिता दोषा उरः स्रोतोऽनुगामिनः ।
आमाभिवृद्ध्या ग्रथिता बुद्धीन्द्रिय-मनो गताः ॥ १ ॥
जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं दृढम् ।
श्रुतौ नेत्रे प्रसुप्तिः स्यान्न चेष्टां कांचिदीहते ॥ २ ॥
न च दृष्टिर्भवेत्तस्य समर्था रूपदर्शने ।
न घ्राणं न च संस्पर्शं शब्दं वा नैव बुध्यते ॥ ३ ॥

१—कर्णमूलशोथोद्भवकारणन्तु ज्वरकाले सम्यङ् मुखदन्तादिविशोधनाभावान्मुखादिमलोद्भूतविषाणां-कर्ण मूलस्थ लालाग्रन्थौ संक्रमणमेव ज्ञेयम् । तेन ज्वरितस्य जिह्वादन्त वेष्टादीनानित्यशोधनमत्यावश्यकमिति स्मर्तव्यम् । इति सिद्धान्तनिदाने एतच्छ्लोक टीकायां श्रीगणनाथसेनकविराजमहोदयः ।

शिरो लोठ्यतेऽभीक्ष्णमाहारं नाभिनन्दति ।
कूजति तुद्यते चैव परिवर्तनमीहते ॥ ४ ॥
अल्पं प्रभाषते किंचिदभिन्यासः स उच्यते ।
प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कश्चिदेवात्र सिध्यति ॥ ५ ॥)

म०-सन्निपातेत्यादि ॥ २५ ॥

भा०टी०-सन्निपात ज्वर के अन्तमें कानकी जड़के पास एक भारी सूजन हो जाती है जिससे कोई ही रोगी बचता है । सन्निपात के समय मुह दाँत जीभ के साफ न करने से इनकी मैल के जो कि बड़ी जहरीली होती है,कर्णमूल में रहने वाली लार की ग्रन्थि में चले जाने से कर्णमूल पैदा होता है ॥ २५ ॥

तीनों वात आदि दोष कुपित होकर उरःस्रोतमें जाकर बढे हुए आम के साथ हो कर बुद्धि, इन्द्रिय और मनको विगाड़ कर वडा घोर अभिन्यास नामक ज्वर पैदा कर देते हैं । इसमें ये लक्षण होतेहैं—कानसे सुन नहीं पडता,आँखसे देख नहीं पड़ता,यहां तक कि हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है । नाक से भी गन्धज्ञान नहीं होता, और न त्वचा से न तो स्पर्श ज्ञान होता है। पीडा से इधर उधर शिर हिलाता रहता है । भूख बिल्कुल बन्द हो जाती है । कँहर रहती है, शरीर में सूई चुभोने जैसी पीड़ा होती है और इधर उधर करवटें वदलने की चेष्टा करता है । बहुत बुलाने पर एक आध बार बहुत कम बोलता है । यह सन्निपात एक दम असाध्य होता है । शायद ही भाग्य प्रबल हुआ तो रोगी बच जाता है ॥ १-५ ॥

अथागन्तुज्वरलक्षणम् ।

आगन्तुज्वरमाह—

अभिघाताभिचाराभ्यामाभिशापाभिषङ्गतः ।
आगन्तुर्जायते दोषैर्यथास्वं तं विभावयेत् ॥ २६ ॥

(सु० उ० अ० ३९ श्लोक० ३२)

म०—अभिघातेत्यादि ।—अभिघातोऽभिहननं शस्त्र-लोष्ट-मुष्टि-लगुडादिभिः अभिचारः=श्येनादियागकृतः, अथवा विपरीतैर्मन्त्रैर्लोहस्रुचा सर्षपादिहोम इत्याहुः । अभिषङ्गः=कामादीनां भूतानां च संबन्धः; यदुक्तं चरके—"काम-शोक-भय-क्रोधैरभिषक्तस्य यो ज्वरः । सोऽभिषङ्गज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिषङ्गजः" (च. चि. स्था. अ. ३)—इति । अभिशापो= ब्राह्मण-गुरु-वृद्ध-सिद्धानामनिष्टाभिशंसनम् । तं चागन्तुज्वरं यथास्वं दोषैर्जानीयात् । यदुक्तम्,—"काम-शोक-

भयाद्द वायुः"–इत्यादि। अयं च दोषसंवन्धः पश्चाद्भावी ज्वरारम्भक इति संप्राप्त्यवसरे निरूपितम् ॥ २६ ॥

भा०टी०—आगन्तु ज्वर चार तरह का होता है–अभिघातज १,अभिचारज २,अभिशापज ३, अभिषङ्गज ४। हथियार पत्थर,ढेला, चाबुक, आग से जलना,विषैले जन्तुओं का काटना आदि से उत्पन्न ज्वर अभिघातज हुआ। अभिचारज–जादू, टोना, टोटका, मारण, मोहन, उच्चाटन आदिसे उत्पन्न ज्वर। अभिषङ्गज–काम, क्रोध, शोक, भय, और भूत आदि से उत्पन्न ज्वर। अभिशापज–ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुषों के शाप से उत्पन्न ज्वर। इन ज्वरों में भी दोषों के लक्षणों को अवश्य जाने, परन्तु इन आगन्तु ज्वरों में पहले ज्वर होता है वाद को दोषों का सम्बन्ध होता है ॥ २६ ॥

अथ विषजन्यागन्तुज्वरलक्षणम्।

श्यावास्यता विषकृते तथाऽतीसार एव च।
भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूर्च्छया ॥ २७ ॥

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० ३३)

म०—श्यावास्यतेति—श्यावः शुक्लानुविद्धः कृष्णो वर्णः; शाकवर्ण इत्येके विषकृते=स्थावरविषभक्षणादिकृते; अतीसारः, तद्विषस्याधोगत्वात् ॥२७॥

भा०टी०—विषकृत-अभिषङ्ग ज्वर के लक्षण-चेहरा स्याह हो जाता है,दस्त होते हैं भोजन में अरुचि, प्यास, कोंच,और वेहोशी होती है ॥ २७ ॥

अथौषधगन्धजज्वरलक्षणम्।

ओषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग् वमथुः क्षवः।

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० ३४)

म०—ओषधीगन्धज इति–तीव्रौषधिगन्धघ्राणजे, "पुष्पेभ्यो गन्धरजसी ओजस्विभ्यो यदाऽनिलः" इत्यादिना वृद्धसुश्रुतेन पठितं तृणपुष्पाख्यं ज्वरमत्रैवान्तर्भावयन्ति ॥–

भा०टी०–जङ्गलो में ऐसी बहुतसी ओषधियां होती हैं जिनकी महक से ज्वर आ जाता है। उस ज्वर में मूर्च्छा, शिर में पोडा, कय और छींक आती है।

अथ कामज्वरलक्षणम्।

कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्राऽऽलस्यमभोजनम् ॥ २८ ॥

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० ३५)

(हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति ।)

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० ३६)

म०—कामज इत्यादि—अभिमतकामिन्याद्यप्राप्तिनिमित्ते । चित्तविभ्रंशो=भ्रमादिः । यदाह वाग्भटः—"कामाद्भ्रमोऽरुचिर्दाहो ह्री-निद्रा-धी-धृतिक्षयः" (वा. नि. स्था. अ. २) इत्यादि ॥ २८ ॥

भा०टी०—कामज्वर—किसी सुन्दर स्त्री पर मन लगा हो और यदि वह न मिले तो काम ज्वर हो जाता है- चित्त ठिकाने नहीं रहता, तन्द्रा, आलस्य, अन्न में अरुचि और अपने प्यारे का ध्यान लगा रहता है,हृदय में पीड़ा और शरीर सूख जाताहै॥ २८॥

अथ भय शोक क्रोधजज्वरलक्षणम् ।

भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपाच्च वेपथुः ।

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० ३६)

म०—भयादिति=भयाज्जाते ज्वरे । एवं शोकात् कोपादित्येतयोर्बोद्धव्यम्; शोकाच्च प्रलाप इति संबन्धः; प्रलापश्चात्र वातकार्यः, तस्य वातकोपितपित्तकार्यत्वात् । विशेषनिश्चयस्तु निदानात्, निदानमपि लक्षणं भवति । उक्तं च—"काम शोकभयाद्वायुः क्रोधात्पित्तं त्रयो मलाः"—इत्यादि । यद्येवं तत्कुतः क्रोधजे वेपथुः ? तस्य वातकार्यत्वात् । उच्यते—"एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्" इति वचनात्पित्तकोपितवातजन्य एवात्र वेपथुः; अथवा क्रुद्धश्च वेपमानो दृश्यत इति नाहि दृष्टेरनुपपन्नं नामेति जेज्जटः । क्रोधः पित्तमिव वातं च कोपयतीति, तद्युक्तम् । यदाह विदेहः—"क्रोधशोकौ स्मृतौ वात-रक्त-पित्त-प्रकोपणौ"— इति । कोपाच्चेति चकारेण शिरोरुजं समुच्चिनोति । यदाह वाग्भटः—"क्रोधात्कम्पः शिरोरुक् च प्रलापो भय-शोक-जः" (वा. नि. स्था. अ. २) इति । मानसत्वाविशेषेऽपि भयजादीनां पृथगुपादानं हेतुभेदात्, हेतुभेदाच्च भेदाभिधानं हेतुप्रत्यनीकचिकित्सार्थमिति ॥—

भा० टी०—भयज्वर में-प्रलाप और डर,शोकज्वर में प्रलाप और रोना, । क्रोधज्वर में—कंप, प्रलाप, और आँख का लाल हो जाना, होता है ।

अथाभिचारा-ऽभिघातज-ज्वरलक्षणम् ।

(अभिघातजज्वर=Traumatic Fever) ट्रॉमेटिकफीवर

अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥ २९ ॥

अभिचारेत्यादि—तृष्णा चेति चकारेणाभिचारजे दाहादिकं समुच्चिनोति । यदुक्तं * हारीतदर्शिना वाग्भटेन—"तत्राभिचारिकैर्मन्त्रैर्हूयमानस्य तप्यते । पूर्वं चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोट-तृड्-भ्रमैः ॥ सदाह-मूर्च्छैर्ग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्धते ज्वरः—इति ॥ २९॥

भा०.टी०—अभिचार और अभिशाप ज्वर में-मूर्च्छा,प्यास,दाह,भ्रम होते हैं ॥२६॥

अथ भूताभिषङ्गजज्वरलक्षणम् ।

भूताभिषङ्गादुद्वेगो हास्य-रोदन-कम्पनम् ।

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० ३७.३८०)

भूताभिषङ्गादिति—भूतानि देवग्र१हादय उन्मादनिदाने वक्ष्यमाणाः' तेषामभिषङ्गः=संबन्धः । उद्वेगः=उद्विग्नचित्तता ॥—

भा० टी०—भूतज्वर में—चित्त घबड़ाता है, रोना और काँपना, और जो भूत लगे रहते हैं उनके अलग २ खास लक्षण होते हैं ।

आगन्तुज्वरेष्वपि प्रतिनियतदोषानुबन्धप्रदर्शनार्थमाह—

कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात्पित्तं, त्रयो मलाः ॥ ३० ॥
भूताभिषङ्गात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ।

(च० चि० अ० ३ श्लो० १११)

म०—कामशोकेत्यादि । त्रयो मला भूताभिषङ्गात्कुप्यन्तीति भूतप्रभावात् । यच्च चरकेण निदानस्थाने "अभिषङ्गजः पुनर्वात-पित्ताभ्यां (च. नि. स्था अ. १)—इत्युक्तं, तत्प्रायिकं मन्तव्यमिति जेज्जटः । चक्रस्त्वाह— "अभिषङ्गज इत्यनेन कामाद्यभिषजङ्ग उच्यते न तु भूताभिषङ्गजः"—इति । भूतसामान्यलक्षणा इति यस्य भूतस्य देवग्रहादेरभिषङ्गात्कुप्यन्ति तस्य यल्लक्षणं रोदनादि तेन सह सामान्यं सदृशं लक्षणं येषां ते तथा, इति व्याचक्षते जेज्जटादयः । दोषलक्षणानि भूतलक्षणानि च भवन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥—

भा०टी०—काम शोक भय से वायु कुपित होता है, क्रोध से पित्त और भूतों के लगने से उन २ भूतों के लक्षण होते हैं, तथा तीनों दोषों का कोप होता है ॥ ३० ॥

---

* 'हारीतार्थानुवादिना' इति पाठान्तरम् ।

१—देवासुरगन्धर्वयक्षपिशाचोरगराक्षसपितृग्रहाः ।

अथ विषमज्वरस्य सम्प्राप्तिः।

अथ विषमज्वरसंप्राप्तिमाह—

दोषोऽल्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥ ३१ ॥
धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्।

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० २८)

म०—दोषोऽल्प इत्यादि। अल्प इत्यनेनानतिबलत्वात्कालविशेषमवाप्य लब्धबलो ज्वरयति, यस्तु बलवान् स नित्यज्वरमेव करोति। अहितसंभूत इति अहिताहाराचारादिसंभूतो वृद्धः। ज्वरोत्सृष्टस्य सहसा निवृत्तज्वरस्य। वाशब्देन प्रथमतोऽपि विषमज्वरो भवतीति दर्शयति। यदुक्तम्—'आरम्भाद्विषमो यस्तु"—इत्यादि। धातुमन्यतमं रसरक्तादिकम्। विषमज्वरं तृतीयकादिकम्। विषमज्वरसामान्यलक्षणं च भालुकिना पठितम्—"यः स्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यां तथैव च। वेगतश्चापि विषमो ज्वरः स विषमः स्मृतः" इति ॥ ३१ ॥

भा० टी०—विषम ज्वर दो तरह से आता है-(१) ज्वर आकर अच्छे हो जाने पर (पूरी तरह से दोष के न दूर होने पर) अहित आहार विहार होने से फिर वह दोष विषम ज्वर पैदा करता है। (२) या शुरू से ही कमजोर दोष होता है तो शुरू से ही विषम ज्वर होने लगता है। कि जो ज्वर कभी ज़ाड़ा देकर आवे, कभी गरमी, कभी जोर से आवे,कभी धीरे से,और जिसके आनेका कोई ठीक वख्त् न हो उसे विषम ज्वर कहते हैं। विषम ज्वर में रस आदि कोई धातु जरूर दूषित होता है ॥ ३१ ॥

अथ विषमज्वरभेदाः।

विषमज्वर=(**Malarial Fever**) मलेरियल फीवर

(सन्ततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयक-चतुर्थकौ) ॥

विषमज्वराणां दूष्यधातवः।

सन्ततादिज्वराणां प्रतिनियतदूष्यान् धातूनाह—

सन्ततं रसरक्तस्थः, सोऽन्येद्युः पिशिताश्रितः ॥ ३२ ॥
मेदोगतस्तृतीयेऽह्नि, त्वस्थिमज्जगतः पुनः।
कुर्याच्चतुर्थकं घोरमन्तकं रोगसंकरम् ॥ ३३ ॥

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० २८)

म०—सन्ततमित्यादि। सन्ततशब्दः सततस्योपलक्षणः। तेनैतदुक्तं

भवति-रसस्थः सन्ततं, रक्तस्थः सततमिति; यदुक्तं चरके-"रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं ज्वरम्" (च. चि. स्था. अ. ३) इति। प्रायोग्रहणात्सततको रक्तव्यतिरिक्तं रसधातुमाश्रयते । रसग्रहणं चात्र विशेषपरं, सर्वज्वरेषु रसस्यावश्य-दूष्यत्वात् । अन्ये तु सततग्रहणार्थं 'सन्ततौ रसरक्तस्थौ'-इति पठन्ति । तन्नाति-युक्तम्, अत्र हि सन्तत-सततशब्दौ संज्ञापरौ नतु सातत्यवचनौ; तेन सन्ततशब्देन सततकस्यानाभिधानात् कथमेकशेष इति दोषः । अन्येद्युरिति अन्येद्युष्कम् । घारं= दुःसहम् । अन्तकं यममिव मारकत्वात् । रोगसंकरमनेकरोगसंकुलम्[1] ॥३२॥३३॥

भा०टी०—विषम ज्वर के ये भेद हैं-सन्तत (१) सतत २, अन्येद्यु ३, तृतीयक ४, चतुर्थक५ । इनमे सन्तत ज्वर रसगत,सतत रक्तगत,अन्येद्यु मांसगत,तृतीयक मेदोगत और चतुर्थक अस्थिमज्जागत होता है । चतुर्थक ज्वर बड़ाही भयङ्कर और अनेक रोग पैदा करने वाला होता है ॥३२-३३॥

अथैषां लक्षणान्याह—

इदानीमेकदोष-द्विदोषजस्य सन्ततज्वरस्य विसर्गकालावधिद्वारेण लक्षणमाह--

(स्रोतोभिर्विसृता दोषा गुरवो रसवाहिभिः ।
सर्वदेहानुगाः स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति संततम् ॥)

अथ सन्ततज्वरलक्षणम् ।

(**Malarial Remittent FeVer.**) मलेरियलरिमिटेन्टफीवर

सप्ताहं वा दशाहं द्वादशाहमथापि वा ।
सन्तत्या योऽविसर्गी स्यात्सन्ततः स निगद्यते ॥ ३४ ॥

(सु० उ० अ० ३६ श्लो० २६)

म०—सप्ताहमित्यादि । एते विकल्पा यथाक्रमं वातपित्तकफोल्बणत्वेन ज्ञेयाः । यथोक्तम्,-"पित्त-कफाऽनिल-वृद्ध्या दशदिवस-द्वादशाह-सप्ताहात् । हन्ति विमुञ्चति वाऽऽशु त्रिदोषजो धातु-मल-पाकात्"-इति । अयं च सन्ततस्त्रिदो-षज एव द्वादशाश्रयत्वेन । यदुक्तं चरकेण-"यथा धातूंस्तथा मूत्रं पुरीषं चानिलादयः । युगपच्चानु[2]पद्यन्ते नियमात्सन्तते ज्वरे"-इति (च.चि.स्था.अ.३) सन्तत्या=अविच्छेदेन सप्ताहादीन् व्याप्य अविसर्गी=अपरित्यागी, अत्यन्तसं-योगे द्वितीया । ननु, यद्येवं कथमस्य विषमज्वरप्रकरणे पाठः ? मुक्तानुब-

---

१ संकुलं-संयुक्तमित्यर्थः । २ अनुपद्यन्ते-अनुगच्छन्ति ।

न्धित्वं[1] विषमत्वं, तच्चात्र नास्ति । नैवम्, अत्रापि तथाभावात् । तथा च तल्लक्षणे चरकः,–"विसर्गं द्वादशे कृत्वा दिवसेऽव्यक्तलक्षणः । दुर्लभोपशमः कालं दीर्घमप्यनुवर्तते" इति (च. चि. स्था. अ. ३) । यच्चूक्तं खरनादेन,–"ज्वराः पूर्वं मयोक्ता ये पञ्च सन्ततकादयः । चत्वारः सन्ततं हित्वा ज्ञेयास्ते विषमज्वराः"–इति; तत्सन्तते मुक्तानुबन्धित्वस्यैकदा भावित्वेनाल्पत्वान्न[2] तद्व्यपदेशः, एकतण्डुलाभ्यवहारेऽनशनशब्दस्य व्यपदेशवत्, नहि तृतीयकादिवदावृत्त्या मुक्तानुबन्धित्वमस्येत्यभिप्रायेण द्रष्टव्यम् । अथवा या विषमज्वरोल्लेखेनोक्ता चिकित्सा सा सन्ततवर्जं सततादिषु कार्येति प्रतिपादनार्थम् । हरिचन्द्रेणापि "कर्म साधारणं जह्यात्तृतीयक-चतुर्थकौ"-इति (च. चि. स्था. अ. ३) चरकवचनाद् विषमज्वरोक्तचिकित्सा तृतीयक–चतुर्थकयोरेव,अन्येषु दोषप्रत्यनीकचिकित्सा कार्येति व्याख्यातम् । अस्यां हरिचन्द्रव्याख्यायां कर्म साधारणं सर्वत्रैव विषमज्वरे कार्यं विशेषेण तृतीयक–चतुर्थकयोरिति द्रष्टव्यम्, अन्यथा उक्ततन्त्रान्तरविरोधः ॥ ३४ ॥

भा० टी०—दोष भावी होकर रसवाही स्रोतों द्वारा सब शरीर में फैल जाते हैं और वहीं रुक कर संतत ज्वर को पैदा कर देते हैं। जो ज्वर लगातार सात या दश अथवा बारह दिनों तक बराबर बना रहे, बीच में जरा भी कम न हो उसे सन्तत ज्वर कहते हैं। वाताधिक ७ पित्ताधिक १० और कफाधिक १२ दिन रहता है ॥ ३४ ॥

अथ सततकान्येद्युष्कज्वरलक्षणम् ।

(Double Quotidian Fever.) (Quotidian Fever.)

डबल क्वॉटिडियन् फीवर. क्वॉटिडियन् फीवर.

अहोरात्रे सततको द्वौ कालावनुवर्तते ।
अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्र एककालं प्रवर्तते ॥ ३५ ॥

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० ३०)

म०–अहोरात्रे सततको द्वौ कालावनुवर्तत इति अह्नि द्वौ कालौ रात्रौ द्वौ कालौ वा, अह्नि एककालं रात्रावेककालमेवं वा; द्वौ कालौ–इतोंशान्नदेव, नियमानभिधानात्, तथा दर्शनाच्च । अनुवर्तते = वेगं करोति ॥ ३५ ॥

भा० टी०–सततक ज्वर दिन रात में दोबार आता है। दिन में १ बार, रातमें १ बार, अथवा दिनमें २ बार और रात में २ बार। अन्येद्युष्क ज्वर दिन रात में सिर्फ १ बार आता है ॥ ३५ ॥

---

१ आदौ मुक्तः पश्चाद् अनुबन्धी पुनरावर्तकः तस्य भावो मुक्तानुबन्धित्वम् । २ व्यपदेशो व्यवहारः ।

अथ तृतीयक-चतुर्थक-ज्वरलक्षणम् ।

Tertian Fever. (तृतीयकज्वरः) टर्शियन्फीवर.
Quartan Fever. (चतुर्थकज्वरः) क्वार्टन्फीवर.

अथ तृतीयक-चतुर्थकयोरुत्पत्तिबीजम् ।

" अधिशेते यथा भूमिं बीजं काले प्ररोहति ।
अधिशेते तथा धातून् दोषः काले प्रकुप्यति ॥
स वृद्धिं बल-कालं च प्राप्य दोषस्तृतीयकम् ।
चतुर्थकं च कुरुते प्रत्यनीकबलक्षयात् ॥ * ॥ "

(च. चि. अ० ३, श्लो० ६४,६५)

तृतीयकस्तृतीयेऽह्नि, चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः ।

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० २८)

म०—तृतीयेऽह्नि तृतीयक इति वेगदिनापेक्षया तृतीयेऽह्नि यो भवति स तृतीयकः, एवं चतुर्थकेऽपि वाच्यम् ॥ ३६ ॥

विषमज्वरस्यैकीयमतेन भूताभिषङ्गजत्वमाह—

केचिद्भूताभिषङ्गोत्थं ब्रुवते विषमज्वरम् ॥ ३६ ॥

(सु उ० अ० ३९ श्लो० २८)

म०-केचिदित्यादि । परवचनमप्रतिषिद्धमनुमतं सुश्रुतेन; अत एव विषमज्वरे दैवव्यपाश्रयं बलिहोमादि भूतोचितं, युक्तिव्यपाश्रयं कषायपानादि दोषोचितं च विधीयते । यदाह चरकः-- "कर्म साधारणं जह्यात्तृतीयकचतुर्थकौ । आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे"--इति (च. चि. स्था. अ. ३) अत्र साधारणमिति दैवयुक्तिव्यपाश्रयमिति व्याचक्षते इति ॥ ३६ ॥

जैसे खेतमें बोया हुआ बीज वहीं पड़ा रहता है समय पाकर फिर वही ऊगता है, उसी प्रकार दोषभी धातुओं में लीन रहते हैं, समय पाकर अपने विरोधी के दूर हो जाने से बलवान् होकर तृतीयक चतुर्थक ज्वरको पैदा करते हैं।

तृतीयक (तिजारी) तीसरे दिन और चतुर्थक (चौथिया) चौथे दिन आता है। कोई आचार्य विषमज्वर में भूतों का भी सम्बन्ध मानते हैं इसका अर्थ ऐसा भी अब लगाया जाता है-भूत=सूक्ष्म प्राणी=कीड़े । अर्थात् विषमज्वर पैदा करने वाले कीड़े विषमज्वर के रोगी के शरीरसे मच्छरों में (काटने पर) घुस जाते हैं। बाद वे मच्छर फिर किसी तन्दुरुस्त आदमी को काटते हैं तो मच्छर के शरीर से उन आदमियों के

शरीर में घुस कर खून भर में फैलकर सब खून को बिगाड़ देते हैं, और फिर बाद को विषमज्वर बार २ होने लगताहै और जल्दी छूटता नहीं ॥ ३६ ॥

तृतीयक-चतुर्थकयोर्लक्षणान्तरम् ।

उल्बणदोषभेदेन तृतीयक--चतुर्थकयोर्लक्षणान्तरमाह—

कफपित्तात्त्रिकग्राही पृष्ठाद्वात-कफात्मकः ।
वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥ ३७ ॥
चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः ।
जङ्घाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसंभवः ॥३८॥

(च० चि० स्था० अ० ३ श्लो० ६७,६८)

म०--कफपित्तादित्यादि । त्रिकग्राही=वेदनया [1]त्रिकव्यापी, त्रिकस्य वातस्थानत्वेन तद्गतौ पित्तकफावन्यस्थानगतत्वेन दुर्बलौ तृतीयदिने वेगं कुरुतः, यदि तु स्वस्थानास्थितौ स्यातां तदा सन्ततज्वरमेव कुर्यातामिति जेज्जटः । एवं शिरसि कफस्थाने, पृष्ठे च पित्तस्थाने बोद्धव्यम् । पृष्ठादिति ल्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी, पृष्ठं वेदनया व्याप्येत्यर्थः । नच वाच्यं यदि त्रिकं वातस्थानं तत्कथं तत्र पित्तकफाविति; प्रकृतिस्थानां दोषाणां स्थाननियमो नतु प्रकुपितानां, तेषां[2] सर्वदेहगतत्वात् । यदाह सुश्रुतः,-"कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम् । यत्र सङ्गः ख (स्व) वैगुण्याद्व्याधिस्तत्रोपजायते"-इति (सु. सू. स्था. अ. २४) एवमन्यस्थानगतत्वेन दोषदौर्बल्यादि चतुर्थकेऽपि वाच्यम् । प्रभावं=रुजारूपशक्तिम् । द्वैविध्यं विवृणोति—जङ्घाभ्यामित्यादि । जङ्घाभ्यां शिरस्त इत्येतच्च पञ्चमीद्वयं पूर्ववत् पूर्वमिति प्रथमं तत्र भूत्वा निखिलं देहं व्याप्नोति । श्लैष्मिक इति श्लेष्मोल्बणः सन्ततसततकाऽन्येद्युष्क-तृतीयक--चतुर्थकानां पञ्चानां सन्निपातजत्वात् । यदुक्तं चरके-"प्रायशः सन्निपातेन दृष्टः पञ्चविधो ज्वरः । सन्निपाते तु यो भूयान् स दोषः परिकीर्तितः"-(च. चि. स्था. अ. ३.) अथवा प्रायोग्रहणादेकदोषजा द्विदोषजा अपि भवन्ति । अन्ये त्वाहुः-विकृतिविषमसमवायारब्धाः सन्ततादयः सन्निपातजाः, तेषामेवोद्भूतदोषेण व्यपदेशः, प्रकृतिसमसमवायारब्धास्त एक-द्वि-दोषजा अपि भवन्तीति जेज्जटः । प्रकृतिसमसमवायारब्धश्चतुर्थकस्तु पित्तेन न क्रियत एव, व्याधिस्वभावात्; पित्तज-गलगण्डवत् । ननु

---

१ श्रोण्यस्थ्नोः पृष्ठवंशेन सन्धिस्थानं त्रिकम् । २ तेषामिति-प्रकुपितानां दोषाणाम् ।

अस्ति पैत्तिकोऽपि चतुर्थकः; तथा च हारीताचार्यो व्याहरति[1],–"चतुर्थको नाम गदो दारुणो विषमज्वरः । शोषणः सर्वधातूनां बल–वर्णाग्नि–नाशनः ॥ त्रिदोषजो विकारः स्यादस्थि–मज्ज–गतोऽनिलः । कुपितं पित्तमेवं तु कफश्चैवं स्वभावतः ॥ शीतदाह–करस्तीव्रस्त्रिकाङ्गं चानुवर्तते[2] । स सन्निपातसंभूतो विषमो विषमज्वरः ॥ ऊर्ध्वं कायस्य गृह्णाति यः पूर्वं सोऽनिलात्मकः । पूर्वं गृह्णात्यधः श्लेष्मवृद्धचतुर्थकः–" इति । अत्राहुः—अनुबन्धरूपमत्र पित्तं, नत्वारम्भकं;कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्, स्थानविशेषानभिधानात्; अत एव हारीतेनापि स्थानं नोदाहृतमेव जङ्घादिवदिति चरकटीकाकृतो व्याचक्षते। किंत्वेषा व्याख्या तदा संगच्छते यदि पित्तलिंगं नोद्भूतं दृश्यते, दृश्यते च, तथा हि कथ्यते–भेडेऽपि पैत्तिकःपठ्यते,-"आमाशयस्थः पवनो ह्यस्थि-मज्जागतोऽपि वा।कुपितः कोपयत्याशु श्लेष्माणं पित्तमेव च"–इति । किंच नागभर्तृतन्त्रे स्थानमप्युक्तमेव,–"ऊर्ध्वकायं तु यः पूर्वं गृह्णाति सोऽनिलात्मकः । मध्यकायं तु गृह्णाति पूर्वं यस्तु स पित्तजः ॥ पूर्वं गृह्णात्यधःकायं श्लेष्मवृद्धचतुर्थकः"–इति । तस्मात्प्रायेण कफवाताभ्यां भवतीति पैत्तिकश्चतुर्थकश्चरकादिभिर्नोदाहृतः, नत्वसंभवादिति मन्तव्यम् । एषां चोत्पत्तिक्रमो वृद्धसुश्रुतादवगन्तव्यः । स यदाह–"अहोरात्रादहोरात्रात्स्थानात्स्थानं प्रपद्यते । ततश्चामाशयं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि । सतता-ऽन्येद्युष्क-त्र्याख्य-चतुर्थान् सप्रलेपकान्॥" (सु. उ. तं. अ. ३९)। इति अस्यायमर्थः—आमाशय-हृदयकण्ठ-शिरः-सन्धयः पञ्च कफस्थानानि, एषु स्थितैर्दोषैर्यथासंख्यं सततादयः क्रियन्ते । तत्रामाशयस्थितेन दोषेण सततकः क्रियते द्विकालं; न चामाशयप्राप्त्या सर्वदा प्रसंगः, अहोरात्रेषु प्रकोपकालापेक्षया ज्वरोत्पत्तेः । हृदयस्थितेन दोषेण आमाशयमागत्यान्येद्युष्कः क्रियते एककालं,नच सर्वदा, सततारम्भकदोषापेक्षयाऽस्य व्यवहितत्वात् । कण्ठस्थितेन दोषेणैकस्मिन् दिने हृदयमागम्यते, अपरस्मिन्नामाशयमागत्य ज्वर आरभ्यते तृतीयकः । एवं शिरःस्थितेन दोषेण कण्ठ-हृदया-ऽऽमाशयान् त्रीन् त्रिभिर्दिनैः क्रमेण प्राप्य चतुर्थकः क्रियते । पुनः स्वस्थानगमनं तु दोषाणां हृतवेगत्वेन लाघवाद्वेगदिन एव भवति । सन्धिस्थितेन दोषेण प्रलेपकः क्रियते, सन्धयश्चामाशयेऽपि सन्तीति स सर्वदा भवति । अयं चाविषमोऽपि विषमसहचरितः पठितः, कफस्थानोत्पा[3]दानुरोधात् । उक्तं हि सुश्रुते–" प्रलेपकस्त्वविषमः प्रायः क्लेशाय शोषिणाम्"–इति (सु. उ. तं. अ.३९) ॥ ३७–३८ ॥

---

१ व्याहरति कथयति । २ अनुवर्तते आयाति । ३ उत्पादि उत्पत्तिः ।

भा० टी०—तृतीयकज्वर दोष भेदसे तीन प्रकार का होता है—कफपित्त प्रधनत्रिक में पीड़ा करता हुआ आता है, वातकफात्मक-पीठमें पीड़ा करके आता है। वातपित्तात्मक-शिर में पीड़ा पैदा कर आता है। चौथियाज्वर होने पर दो स्थानो में पीड़ा होती है। कफ प्रधान-पहले जङ्घा (पेंडुरी) में पीड़ाकर चढ़ता है, वातप्रधान पहले शिर में पीड़ा पैदा करता है॥ ३७-३८ ॥

चतुर्थकविपर्ययमाह—

विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकविपर्ययः ।
स मध्ये ज्वरयत्यह्नी आदावन्ते च मुञ्चति ॥ ३९ ॥

(च० चि० स्था० अ० ३ श्लो० ६९)

म०—विषमेत्यादि । अत्र तन्त्रान्तरम्—"अस्थि-मज्जोभयगते चतुर्थकविपर्ययः। स मध्ये ज्वरयत्यह्नी[1] ह्यादावन्ते च मुञ्चति"—इति । आदावेकादिनं मुक्त्वा, मध्ये दिनद्वयं भूत्वा, अन्ते एकदिनं न भवतीति व्याचक्षते जेज्जटादयः । "अस्थिमज्जोभयगते चतुर्थकविपर्ययः । त्र्यहाद् द्व्यहं ज्वरयति ह्यादावन्ते च मुञ्चति"—इति पराशरवचनस्यापि स एवार्थः; त्र्यहादिति त्र्यहस्यादिदिनं विमुञ्चति, दिनद्वयं ज्वरयति त्र्यहस्यान्ते चतुर्थदिनं मुञ्चतीति तात्पर्यार्थं व्याचक्षते। हरिचन्द्रस्त्वाह—द्वे अहनी निरन्तरं ज्वरयित्वा उपरम्यैकमहः पुनर्ज्वरयतीत्येष चतुर्थकविपर्यय इति । आदिदिनाभावश्चोत्तरोत्तरपातिदिवसेष्ववधार्यः।चतुर्थकविपर्ययस्योपलक्षणत्वेनतृतीयकादिविपर्ययोऽप्यूह्य इत्याहुः । तद्यथा—मध्ये एकदिनं ज्वरयति, आद्यन्तयोर्मुञ्चतीति तृतीयकविपर्ययः एककालं विमुच्य सर्वमहोरात्रं व्याप्नोतीत्यन्येद्युष्कविपर्ययः; कालद्वये मुञ्चति, सर्वमहोरात्रं ज्वरयतीति सततकविपर्ययः । अत्र दोषविकृतिरेव नानाविधा हेतुरिति ।"कफस्थानेषु वा तिष्ठन् दोषो द्वि-त्रि-चतुर्षु च । विपर्ययाख्यान्कुरुते विषमान्कृच्छ्रसाधनान् ॥" (सु. उ. तं. अ. ३९)—इति वृद्धसुश्रुतवाक्यं व्याचक्षाणो जेज्जटः अन्येद्युष्क-तृतीय-चतुर्थकमात्रस्य विपर्ययमुदाहरति । तद्यथा—आमाशय-हृदयस्थदोषेण यथोदाहृत एवान्येद्युष्कविपर्ययः, आमाशय-हृदय-कण्ठ-स्थितेन तृतीयकविपर्ययः, तत्रैकस्मिन् दिने हृदयस्थो दोष आमाशयमागत्य तत्स्थेन सह ज्वरयति । तद्दिने कण्ठस्थितश्च हृदयमायाति, अपरादिने सोऽप्यामाशयमागत्य ज्वरयति एवं दिनद्वयं भूत्वा पश्चादेकदिनं न भवतीति तृतीयकविपर्ययः; आमाशय-हृदय-कण्ठ-शिरः-स्थेन दोषेण चतुर्थकविपर्ययः क्रियते, तत्र यस्मिन् दिने हृदयस्थो दोष आमाशयमागत्य ज्वरयति तस्मिन्नेव कण्ठस्थो हृदयं शिरस्थश्च कण्ठमायाति,

[1] अह्नी—दिनद्वयमित्यर्थः ।

अपरदिने हृदयस्थ आमाशयमागत्य ज्वरयति, कण्ठस्थितश्च हृदयमायाति, अपरदिने हृदिस्थ एवामाशयमागत्य ज्वरयति, एवं दिवत्रये भूत्वा पश्चादेकदिनं न भवतीति चतुर्थकविपर्यय इति । एते च सर्वे एव ज्वरा न विरुद्धाः, सर्वेषामेव मुनिप्रणीतत्वात् । यथोक्तं स्मृतिशास्त्रे—" स्मृतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ मतौ "—इति । दृश्यन्ते च नानाविधा एव विषमज्वराः, एष एव न्यायश्चरकसुश्रुतयोः कुष्ठवैषम्ये वाप्यचन्द्रेण दर्शितः; न वा चिकित्साभेदोऽप्येषामुक्तः यैव तृतीयकादौ चिकित्सा सैव तद्विपर्ययेऽपीति ॥ ३९ ॥

भा० टी०—चौथिया का उल्टा एक और ज्वर होता है-वह पहले और आखीर में एक एक दिन छोड़ कर बीचमें दो दिन आताहै ॥ ३९ ॥

अथ वातबलासकज्वरलक्षणम् ।

(Beri Beri or Epidemic Dropsy)

बेरी बेरी एपीडेमिक ड्रॉप्सी ।

१ उक्तसंगत्या प्रलेपकादनूपद्रवत्वेन तत्सधर्मिणि वातबलासके वाच्ये प्रतिलोमतन्त्रयुक्त्या वातबलासकमवाह—

नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनकस्तेन सीदति ।
स्तब्धाङ्गः श्लेष्मभूयिष्ठो नरो वातबलासकी ॥ ४० ॥

(वृद्ध वाग्भट अध्याय २)

म०—नित्यमित्यादि । वातबलासकाख्यो ज्वरोऽस्यास्तीति वातबलासकी नरः, तेन ज्वरेण, शूनकः=शोथी, सीदत्यवसन्नो भवति, शोथिनः स उपद्रव इत्यर्थः । 'शूनः कृच्छ्रेण सिध्यति' इति पाठान्तरे 'तेन' इति शेषः । वातबलासकमेके कुम्भाह्वय—पाण्डुरोगविषयमाहुरिति गयादासः । वातबलासकारब्धत्वाद्वातबलासकः; बलासकः=श्लेष्मा, पित्तमप्यत्र बोद्धव्यम् । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—"वायुः प्रकुपितो दोषावुदीर्योभौ विधावति । स शिरस्थः शिरःशूलम्"—इत्यादि । यच्चोक्तं सुश्रुतेन—"प्रलेपकं वातबलासकं वा कफाधिकत्वात्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः"—इति (सु. उ. तं. अ. ३९) तत्तु श्लेष्मणो नित्यानुषक्तत्वेनेति जेज्जटः । रूक्षत्वं चास्य वातपित्ताभिभूतत्वात्कफस्नेहस्य, व्याधिप्रभावाद्वेति ॥ ४० ॥

भा०टी०—वात बलासक ज्वर के लक्षण—हर समय शरीर में मन्दरज्वर बना रहे शरीर रुखा रहे, शरीर में सूजन हो जाय, (यह सूजन सब शरीरमें नही होती प्रायःहाथमें

१—पूर्वं चतुर्थकज्वरप्रकरणे मधुकोषे—"प्रलेपकोऽविषमोऽपि विषमसहचरितः पठितः कफस्थानोत्पादादिति—" उक्तम्, तत्सङ्गत्या यथा प्रलेपकः शोषिण उपद्रवस्तथा वातबलासकोऽपि, इत्युपद्रवत्वेन प्रलेपकतुल्यधर्मा वातबलासकः प्रलेपकनिर्देशादनन्तरं—वक्तव्यस्तथापि प्रतिलोमतन्त्रयुक्त्या पूर्वं वातबलासकस्यैव लक्षणमुच्यत इत्यर्थः ।

प्रलेपकमाह— **Hectic Fever**—हेक्टिक्फीवर

अथ प्रलेपकज्वरलक्षणम् ।

प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेण च ।
मन्दज्वरविलेपी च सशीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ४१ ॥

(वृ० वा० अ० ३)

म०–प्रलिम्पन्नित्यादि । मन्दज्वरश्चासौ विलेपी चेति मन्दज्वरविलेपी, विलेपित्वं चास्य यस्माद्धर्म-गौरवाभ्यां लिम्पति=संबध्नातीत्यर्थः । अयं च कफ-पित्तजः । यदुक्तं सुश्रुतेन–"प्रलेपकं वातबलासकं वा"–(सु. उ. तं. अ. ३९) इत्यादि । तथा यक्ष्मणि "ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः" (सु. उ. तं. अ. ४१)–इत्युक्तं, यक्ष्मणि चायं भवतीति । अन्ये तु त्रिदोषज–यक्ष्म-जनितत्वेन त्रिदोषज एवायम्, उद्भूतत्वेन तु कफपित्तव्यपदेशः ॥ ४१ ॥

भा०टी०–प्रलेपक ज्वर के लक्षण–पसीना इस तरह निकलता रहे कि जान पड़े कि पसीना से किसी ने शरीर को लीप दिया है, शरीर में भारीपन रहे । ज्वर मन्द २ रहे, कुछ २ जाड़ा लगे । यह प्रलेपक ज्वर राजयक्ष्मा में होता है । प्रातःकाल नहीं जान पड़ता, दो पहर के बाद और सायंकाल तथा रात्रि में ऊपर मालूम पड़ता है, और रोगी पसीना से नहा उठता है ॥ ४१ ॥

विषमज्वरविशेषानाह–

देहार्द्धजातज्वरलक्षणम् ।

विदग्धेऽन्नरसे देहे श्लेष्मपित्ते व्यवस्थिते ।
तेनार्धं शीतलं देहे चार्धं चोष्णं प्रजायते ॥ ४२ ॥

म०–विदग्ध इत्यादि । विदग्धेऽन्नरसे दुष्टे आहाररसे तथा दुष्टे पित्ते दुष्टे श्लेष्मणि च व्यवस्थिते सति, तेन हेतुना देहेऽर्धं शीतलं कफेनार्धं चोष्णं पित्तेन प्रजायते । अर्धत्वम् चार्धनारीश्वराकारेण, नरसिंहाकारेण वा, यथादोषम् व्यवस्थाननियमहेतोरभावादिति ॥ ४२ ॥

भा०टी०–अर्ध देह ज्वर की सम्प्राप्ति–शरीर में भोजन के ठीक न हजम होनेसे कफ पित्त कुपित होकर उल्टी रीति से हों तो आधा शरीर ठण्डा रहता है और आधा ज्वर से गरम ॥ ४२ ॥

शीत-पाणि-पाद-ज्वरलक्षणम् ।

काये दुष्टं यदा पित्तं श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थितः ।
तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ४३ ॥

म०-काय इत्यादि । कायेऽन्तरग्नौ, कोष्ठ इति यावत् । अन्ते=हस्त-पादयोः ॥ ४३ ॥

भा०टी०-जब धड़-पेट में पित्त कुपित होता है और कफ हाथ पाँव में कुपित रहता है तो शरीर गरम, और हाथ पाँव ठण्डे रहते हैं ॥ ४३ ॥

उष्ण-पाणि-पाद-ज्वरलक्षणम् ।

कायें श्लेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम् ।
शीतत्वं तेन गात्राणामुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ४४ ॥

म०-उक्तार्थस्य विपर्ययेण ज्वरान्तरमाह--काये श्लेष्मेत्यादि ॥ ४४ ॥

भा०टी०-और जब शरीर में कफ बिगड़ा रहता है और पित्त हाथ पाँव में कुपित होता है तो शरीर (पेट) ठण्डा और हाथ पाँव गरम रहते हैं ॥ ४४ ॥

शीत-दाह-पूर्वज्वरयोर्लक्षणम् ।

त्वक्स्थौ श्लेष्मानिलौ शीतमादौ जनयतो ज्वरे ।
तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ४५ ॥
करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च ।
तस्मिन् प्रशान्ते त्वितरौ कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ४६ ॥

म०-त्वक्स्थावित्यादि । त्वक्शब्देन त्वक्स्थो रस उच्यते, [1]तत्स्थस्य तदुपचारेणेति गदाधरः, जेज्जटस्तु त्वचमेवाह । एतदभिप्रायेणैव चरकेण ज्वरेऽभ्याङ्गार्थं तैलादीन्यभिधायोक्तम्—'तैराशु प्रशमं याति बहिर्मार्गगतो ज्वरः'—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । तयोः=श्लेष्मानिलयोः । प्रशान्तयोरिति प्रशान्तवेगयोः, नहि विषमेषु दोषस्य प्रशान्तिर्भवति, पुनर्वेगागमात् । यदाह सुश्रुतः—'स

१ तत्स्थस्येति—तस्मिन् त्वग्रूपस्थने तिष्ठतीति तत्स्थस्तस्य । उपचारेण आरोपेण

चापि विषमो देहं न कदाचिद्विमुञ्चति । ग्लानि-गौरव-कार्श्येभ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते ॥ वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लक्ष्यते । धात्वन्तरस्थो लीनत्वात्सौक्ष्म्यान्नैवोपलभ्यते ॥' इति (सु. उ. तं. अ. ३९) इतरौ=वात-कफौ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

भा०टी०—कफ और वात चमड़ा में रहते हुए ज्वर में पहले जाड़ा पैदा करते हैं, बाद इन दोनों के वेग (जोर) कम होजाने पर पित्त उभड़ कर दाह (जलन) पैदा करता है। यही ज्वर जूड़ी है ॥ ४५ ॥

उसी प्रकार यदि त्वचा में पित्त रहता है तो ज्वर में पहले दाह होता है, और बाद पित्त के वेग के कम होजाने पर कफ उमड़ कर अन्दर से जाड़ा पैदा करता है ॥ ४६ ॥

अथैतयोः साध्यविवेकः ।

द्वावेतौ दाहशीतादिज्वरौ संसर्गजौ स्मृतौ ।
दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छ्रसाध्यतमश्च सः ॥ ४७ ॥

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० २४)

म०—दाहशीतादीति । एको=दाहादिः, अपरः=शीतादिः । ननु एतयोः संप्राप्तौ त्रिदोषजत्वमुक्तं तत्कथं संसर्गजावित्युक्तम् ? संसर्गो हि द्वयोर्भवति त्रयाणां सन्निपात इति स्थितिः[1] । उच्यते, संसर्गः=संबन्धः स च द्वयोर्बहूनां च भवति, अत्र त्रयाणामुक्तः, न[2] चैवं सर्वत्र, अथवा संसर्गः = सौम्या[3]–ऽऽग्नेय-दोष—कोटिद्वय—मेलकः । तत्र शीतादौ ज्वरे पित्तमनुबन्धः, दाहादौ वात-कफावनुबन्धौ, अनुबन्ध्यश्च प्राधान्येन चिकित्स्योऽनुबन्धाविरोधेनेति प्रयोजनमेतस्य । तयोर्दाह-शीता-ऽऽदि—ज्वरयोर्मध्ये दाहपूर्वो = दाहादिः कष्ट इति दुःखप्रदः । दाहादेः कष्टसाध्यत्वाभिधानेन शीतादेरर्थतोऽकष्टत्वमिति । उक्तविषमज्वराणामुपलक्षणत्वादन्येऽपि विषमज्वरा रात्रिज्वरादयो बोद्धव्या इति जेज्जटः । उक्तं च तन्त्रान्तरे-'समौ वात-कफौ यस्य क्षीणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रात्रौ

---

१ स्थितिर्व्यवस्था ।

२ अत्रैव संसर्ग पदेन त्रिदोष जत्वमुच्यते नतु सर्वत्र, प्राय आयुर्वेदे संसर्ग शब्दस्य "द्वयो दोषयोः सम्बन्धः" इत्यर्थस्य प्रसिद्धेस्तथैवसिद्धान्ताच्च । तथा चोक्तं वाग्भटेन–"संसर्गः सन्निपातश्च तद्द्वित्रिक्षयकोपतः" इति । तयोर्द्वयो दोषयोर्मिलितयोः क्षयकोपाभ्यां संसर्गः । तेषांत्रयाणां दोषाणां संमिलितानां क्षयकोपाभ्यां सम्बन्धः सन्निपात इत्यर्थः

३ सौम्या इति सोम सम्बन्धि शीतं तद्दोषः श्लेष्मा वायुश्च । आग्नेयमग्निसम्बन्धोदाहस्तद्दोषः पित्तं, मेलकः सङ्गः ।

ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु ॥' इति । सर्वेषु च विषमज्वरेष्ववश्यंभावि वायुः । तदाह वृद्धसुश्रुतः–"नर्तेऽनिलाद्धि विषमज्वरः समुपजायते । कफ-पित्ते हि निश्चेष्टे[1] चेष्टयत्यनिलः सदा ॥" इति (सु. उ. तं. अ ३९)। तथा विदेहेऽपि-पवनो गतिवैषम्याद्विषमज्वरकारणम्"-इति । एषां च ज्वराणामृत्वादिहेत्वन्तरलाभादन्यथाभावोऽपि दृश्यते । तद्यथा-सन्ततः स्वरूपं त्यक्त्वा सततादीनामन्यतमत्वं प्रतिपद्यते, तथा*चतुर्थकस्तृतीयकादिरूपत्वम् । यदाह चरकः-"ऋत्वहोरात्रदोषाणां मनसश्च बलाबलात् । कालमर्थवशाच्चैव ज्वरस्तं तं प्रपद्यते ॥" इति (च. अ. स्था. चि. ३)। अस्यार्थः । बलाबलादिति ऋत्वादिमनोऽन्तेन संबध्यते, बलं चाबलं च बलाबलम् । अर्थशब्दोऽत्र प्राक्तनकर्मवाची, तं तं कालं सततकाद्युक्तम् ज्वरः प्रतिपद्यते इति योजना । (उदाहरणं च)-ऋत्वहोरात्रबलाद्यथा–यदा निदाघोत्पन्नो वातप्रधाश्चतुर्थको वर्षासमयमाप्नोति तदा तेनर्तुनाऽऽप्या[2]यितबलस्तृतयिकान्तानां×सततकादीनामन्यतमत्वं प्राप्नोत्युत्कर्षात् । एवं वर्षासमुत्पन्नः सन्ततः शरदं प्राप्यापकृष्टबलः सततादीनामन्यतमत्वमेत्यपकर्षात् । एवं पित्त-कफयोरप्युत्कर्षापकर्षावृतुकृतौ व्याख्येयौ । अहोरात्रशब्देन कतिपयान्यहोरात्राणि गृह्यन्ते, नह्येकस्मिन्नहोरात्रे सततादीनानामुत्कर्षापकर्षाभ्यामन्यथाभाव उपपद्यते, किंतु कतिपयैरेव । यदा वर्षाशरद्-वसन्त-प्रारम्भे वातादयो ज्वरं चतुर्थकमारभन्ते तदा मध्यानि कतिपयदिनान्यवाप्य स एव तृतीयकपूर्वत्वेन विपरिणमते उत्कर्षात्; अपकर्षात्तु यदाऽन्त्यानि दिनान्याप्नोति तदा सन्ततो वातारब्धः प्रावृषः पित्तारब्धः शरदो वसन्तस्य च श्लेष्मारब्धः, प्रतनुकत्वाद्दोषस्य सतनदीनामन्यतमत्वेन विपरिणमत इति । दोषबलाबलाद्यथा—यदा सततादीनामन्यतमकारी दोषः श्लेष्मा मधुरस्निग्धादीन् दिवास्वप्नादींश्च हेतूनाप्नोति तदा सन्ततकादीन् करोति । एवं वात-पित्तयोरप्यूह्यम् । मनोबलाबलाद्यथा-यदा सन्ततज्वरी सत्त्वगुणोद्रेकात्[3] हर्षावष्टम्भबहुलो भवति तदा सततादीनामन्यतमत्वं प्राप्नोति; यदा चतुर्थकज्वरी तमोगुणभूयिष्ठत्वाद्विषादादिभिरभिभूयते तदा

---

१ निश्चेष्टे क्रियाहीने–अकिञ्चित्करे, इत्यर्थः ।

२ आप्यायितबलो लब्धबलः । अपकृष्टबलो हीनबलः । प्रतनुकत्वात् क्षीणबलत्वात् ।

३ अवष्टम्भः सम्बन्धः प्रहर्षस्यावष्टम्भ सएव बहुलो यस्य सः ।

---

* 'तृतीयकचतुर्थकादिरूपत्वम्' इति पाठान्तरम् ।

× 'तृतीयकादीनामन्य..मत्वम्' इति पाठान्तरम् ।

तृतीयकादीनामन्यतमो भवति, "विषादो रोगवर्धनानाम्" (च. सू. स्था. अ. २५) अन्ये तु मनःशब्देन बुद्धिं व्याख्यानयन्ति, कारणे कार्योपचारात् । तस्याश्च बलाबलं यथा–यदा चतुर्थकज्वरी, प्रज्ञापराधाद्देवादीनभिभूयाहितान्याचरति तदा तृतीयकपूर्वेषामन्यतमत्वमाप्नोति; यदा तु शुद्धसत्त्वोत्कर्षाद्विवेकिन्या बुद्ध्या युक्तः स्यात्तदा शुभानि देवताऽऽराधनेष्टिबल्युपहारादीन्याचरति तदा सन्ततज्वरी सततादीनामन्यतमत्वं प्राप्नोति । अथर्वशाद्यथा-सन्ततज्वरिणोऽपि यदि चतुर्थक[1]वेदनीयं कर्म स्यात्तदा सन्ततोऽपि चतुर्थकत्वेन विपरिणमते । अथ चतुर्थकज्वराविष्टस्य यदि तत्कालपरिपाकि कर्म बलीयो भवति तदा सन्ततत्वेन परिणमते । एतच्च कर्मवशत्वम्, ऋत्वहोरात्र-दोष-बलाबलेष्वपि बोद्धव्यम्, [2]तदन्तरं तन्निर्देशादिति ॥४७॥

भा०टी०–ये दोनों दाहादि और शीतादि ज्वर जिसमें पहले दाह होता है, तथा जिसमें पहले जाड़ा लगता है, संसर्गज-(कई दोषों से) होते हैं, (अर्थात् सन्निपातज अथवा संसर्गज=) ठण्डे और गर्म दोषों से पैदा होते हैं । इन दोनों में दाहपूर्वक अत्यन्त दुःख देने वाला और कष्टसाध्य, है, और शीत पूर्वक सुखसाध्य ॥ ४७ ॥

अथ सौश्रुतानि सप्तधातुगतज्वराणां लक्षणानि ।

उक्तवातादिज्वराणां धातुविशेषदूष्यताऽधिकलक्षणानि भवन्ति । यदुक्तं- "वात-पित्त-कफोत्थानां ज्वराणां लक्षणं तथा । तथा तेषां भिषग्ब्रूयाद् रसादिष्वपि बुद्धिमान् ॥" इति । एतदभिधानं च रसादिगतत्वविरोधेन वातादिचिकित्साकरणार्थम् । अतस्तानाह—

तत्रादौ रसधातुगतज्वरस्य लक्षणम् ।

गुरुता हृदयोत्क्लेशः सदनं छर्द्यरोचकौ ।
रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ४८ ॥

म० -गुरुतेत्यादि । हृदयोत्क्लेशः=हृदयस्थितस्य दोषस्योपस्थितवमनत्वमिव रसस्य हृदयस्थत्वात् । रसस्थ इत्यनेन विशेषणात्र रसो दूष्यः, सर्वेषामेव ज्वराणां रसानुगतत्वात् । दैन्यं=क्लान्तचित्तत्वम् ॥४८॥

भा०टी०–रसधातुगत ज्वर के लक्षण-शरीर भारी रहे, ओकाई आवे, सुस्ती रहे, कय, अरुचि, दैन्य=अपने को अकेला समझे, कोई भी उसे सहायक न जान पड़े या मन उदास रहे ॥ ४८ ॥

---

१ वेदनीयमनुमेयम् ।

२ तदनन्तरमिति–तेनामृत्वहोरात्रादीनामनन्तरम् तस्य–अर्थस्य–प्राकनकर्मवाचिनः, निर्देशात् कथनादित्यर्थः ।

रक्तधातुगतज्वरलक्षणम् ।

रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहश्छर्दन-विभ्रमौ ।
प्रलापः पिडका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम् ॥ ४९ ॥

भा०टी०—रक्तगत ज्वर के लक्षण—खून थूके, दाह, मोह=कुछ न समझे, कय, विभ्रम=चित्त व्याकुल रहे। प्रलाप, प्यास, शरीर भर में या किसी एक जगह फुन्सियाँ निकल आयें ॥ ४९ ॥

मांसधातुगतज्वरलक्षणम् ।

पिण्डिकोद्वेष्टनं तृष्णा सृष्ट-मूत्र-पुरीषता ।
ऊष्मा-ऽन्तर्दाह-विक्षेपौ ग्लानिःस्यान्मांसगे ज्वरे ॥५०॥

म०—पिण्डकेत्यादि । पिण्डिका=जान्वधो जङ्घामांसपिण्डः, तस्या उद्वेष्टनं=दण्डादिना पीडनेनेव वेदना पिण्डिकोद्वेष्टनम्, एवमन्यत्रापि । सृष्ट-मूत्र-पुरीषता=प्रवर्तमान-मूत्र-पुरीषता । ऊष्मा=बहिः, एतच्च विशेषपरं, प्रायः सर्वज्वरेषु तथाभावात् । "ऊष्मा—ऽन्तर्मोह-विक्षेपौ "—इति पाठान्तरे, ऊष्माऽन्तः= अन्तर्दाह इत्यर्थः, विक्षेपो=हस्तादिचालनम् ॥ ५० ॥

भा०टी—मांसगत ज्वर के लक्षण—पेंडुरी में ऐठन समान दर्द हो, प्यास, छुन २ पर पाखानाऔर पेशाब हो, बाहर गरमी मालूम हो, शरीर के अन्दर जलन, हाथ पैर पटका करे, मन प्रसन्न न रहे ॥ ५० ॥

अथ मेदोधातुगतज्वरलक्षणम् ।

भृशं स्वेदस्तृषा मूर्च्छा प्रलापश्छर्दिरेव च ।
दौर्गन्ध्यारोचकौ ग्लानिर्मेदःस्थे चासहिष्णुता ॥ ५१ ॥

म०—भृशं स्वेद इति । घर्मस्य मेदोमलत्वात्; तद्विकृत्यैव दौर्गन्ध्यं गात्रे । असहिष्णुता=वेदनाया असहत्वम्, क्रोधनत्वमिति कार्तिकः ॥ ५१ ॥

भा०टी०—मदोगत ज्वर के लक्षण—पसीना बहुत निकले, प्यास, मूर्छा, प्रलाप, कय, शरीर में पसीना अधिक निकलने से बदबू आवे, अरुचि, पीड़ा सह न सके कँहरा करे॥ ५१ ॥

---

१ वक्त्रे मधुरता तन्द्रा हृदयोद्वेष्टनं भ्रमः ।
नचान्नमभिकाङ्क्षेत ग्लानिं तस्य विनिर्दिशेत् । सु० शा० ।

अथाऽस्थिधातुगतज्वरलक्षणम् ।

भेदोऽस्थ्नां कूजनं श्वासो विरेकश्छर्दिरेव च ।
विक्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे ॥ ५२ ॥

म०—भेदोऽस्थ्नामिति । भेद इव भेदः = भङ्गवत्पीडेत्यर्थः । परपदार्थेषु प्रयुज्यमानाः शब्दा वृत्ति-(वति-)मन्तरेणापि वृत्त्य-(वत्य-) र्थं गमयन्ति, यथा—अग्निर्माणवकः । एवमन्यत्रापि भेदादौ द्रष्टव्यम् । कूजनम् = अस्फुटध्वनिः, 'कुञ्चनम्' इति पाठान्तरेऽस्थ्नामेव संकोच इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

भा० टी०—अस्थिगत ज्वर के लक्षण—हड़फून, कँहर, श्वास, दस्त, कय, हाथ पैर का पटकना ॥ ५२ ॥

अथ मज्जधातुगतज्वरलक्षणम् ।

तमः प्रवेशनं हिक्का कासः शैत्यं वमिस्तथा ।
अन्तर्दाहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मज्जगे ॥ ५३ ॥

म०—तमःप्रवेशनम् = अन्धकारप्रविष्टस्येवासंवित्तिः । महाश्वासः = श्वासाधिकारे वक्ष्यमाणलक्षणः । मर्मशब्देन हृदयमुच्यते, प्राधान्यादिति कार्तिकः, तस्य छेद इव मर्मच्छेदः ॥ ५३ ॥

भा० टी०—मज्जागत ज्वर के लक्षण—आँख के सामने अँधेरा मालूम हो, हिचकी, खांसी, जाड़ा मालूम हो, कय, शरीर के अन्दर जलन, महाश्वास, हृदय में पीड़ा ।

अथ शुक्रधातुगतज्वरलक्षणम् ।

मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे ।
शेफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥५४॥

म०—मरणमित्यादि शुक्रगतस्य । तत्रैतेषु रसादिधातुगतज्वरेषु मध्ये शुक्रस्थानगते मरणं प्राप्नुयादिति योज्यम् । शुक्रं च तत्स्थानं चेति शुक्रस्थानं; न तु शुक्रस्य स्थानं शुक्रस्थानं, शुक्रस्य सर्वदेहगत्वेन नियतस्थानासंभवादिति कार्तिकः । यदुक्तम्—" यथा पयसि सर्पिस्तु गुडश्चेक्षुरसे यथा । शरीरेषु तथा नृणां शुक्रं विद्याद्भिषग्वरः "—इति (सु. शा. स्था. अ. ४) । विशेषत इति पदेन शुक्रस्य बाहुल्येन विसर्गः, अन्यस्यापि रक्तादेरिति वदन्ति ॥ ५४ ॥

भा०टी०—शुक्रगत ज्वर के लक्षण—शुक्रस्थानमें ज्वर के चले जाने पर फिर रोगी नहीं बचता। इसमें लिङ्ग स्तब्ध रहता है और वीर्य बराबर निकलता रहता है। वीर्यके निकलते रहने परभी लिङ्ग शिथिल नहीं होता यह इस रोगकी एक विचित्रता है ॥५४॥

अथैषां साध्यासाध्यत्वम् ।

(रस-रक्ताऽऽश्रितः साध्यो मांस-मेदो-गतश्च यः ।
अस्थि-मज्ज-गतः कृच्छ्रो शुक्रस्थस्तु न सिध्यति ॥)

(वृ० वा० अ० ?[1])

इति रसा[2]दिसप्तधातुगतज्वरलक्षणानि ।



भा० टी०—रस और रक्त गत तथा मांस मेदो गत ज्वर साध्य है, अस्थि मज्जगत कृच्छ्र साध्य, और शुक्रगत ज्वर असाध्य होता है।

---

१ अत्र पण्डितप्रवरा महामहोपाध्याय-कविराज-श्रीगणनाथ-सेन-सरस्वती-महोदयास्तु स्वकीय "सिद्धान्तनिदान विवृतौ इत्थं स्वाभिमतमाचक्षते स्पष्टम्, यत्-शुक्रस्थानगते-शुक्रस्थानं प्राप्ते-किंतावत् शुक्रस्थानम् ? वृषणौ, पौरुषग्रन्थिः शुक्रवहे स्रोतसी, शुक्रप्रपे, शेफश्चेति । [तदेतदखिलं मदीये प्रत्यक्षशारीरे स्पष्टम्] अस्ति च सर्वशरीर चरं सूक्ष्मं शुक्रमपरं यत् पुंस्त्वचिह्नं श्मश्रुलत्वादि सम्पादयति, तदपेक्षया तु सर्वशरीरमेव शुक्रस्थानं सामान्येन । यत्तूक्तं रक्षितेन—"शुक्रस्य सर्वशरीरगतत्वेन शुक्रस्थानाऽसम्भवादिति" तत् शवच्छेदादि पुरस्कृतशारीरज्ञानाभावनिमित्तम् । 'यथा पयसि सर्पिस्तु" इत्यादि प्राचीनवचनञ्च सर्वदेहचरसूक्ष्मशुक्रसारपरम् । न हि तावता प्रत्यक्षदृष्टं शुक्रस्थानं वार्यते । उक्तञ्च चरकेऽपि "शुक्रवहाना स्रोतसां वृषणौ मूलं शेफश्च" इति—[चरक० विमा० ५ अ०] । शेफसः स्तब्धता = चिरानुबन्धी-शिश्नप्रहर्षः, शुक्रस्य मोक्षः = मुहुर्मुहुः क्षरणम् । विशेषतः—इत्युक्तेः शुक्रस्य क्षरणेऽपि शिश्नप्रहर्षो नापयातीतिवैचिघ्यमुन्नेयम् । सोऽयं शुक्रगो ज्वरःसुषुम्नाकाण्डाभिघाते, आलर्कविषस्य चरमावस्थायाञ्चास्माभिर्दृष्टः ॥ इति ॥

२ एतच्चन पठनीयम्।यतः सर्वशरीरं सन्ततेन व्याप्तम्,सततादिभिश्च रसादिधातव इति 'कुतोरसादिधातुगतज्वरावकाशः [अपरो रसादिगतज्वरवेगकाल इति वा] इति रसादिस्थज्वराणां पाठो न पठनीय एवेति श्री डल्लनाचार्येण स्वीये निबन्ध संग्रहाख्ये सुश्रुतसंहिताव्याख्याने जेज्जटाचार्याभिमतमुपवर्णितम् । परमत्र ज्वराणां लक्षणं यथा दोषक्रमेण विचार्यते तथारस रक्ताद्याश्रयणक्रमेणापि विचार्यं, तत्तल्लिंग समुद्भवे तत्तद्धात्वाश्रयणाभिज्ञानादिति । तदभिज्ञान प्रयोजनं च पूर्वोक्तज्वराणां धात्वाश्रयिताज्ञानेन साध्यासाध्यत्वविवेकः चिकित्सापथनिरूपणञ्चेति, इति कविराज श्रीगणनाथसेनमहोदयाभिप्रायः ।

अथ प्राकृत-वैकृत-ज्वरलक्षणम् ।

प्राकृतज्वरः=(Seasonal Fever.) सीज़नलफीवर

वैकृतज्वरः=(Perenneal Fever.) पेरेनोअलफीवर

उक्तवातादिज्वराणां कालप्रकृतिमुद्दिश्य प्राकृतत्वं वैकृतत्वं चाह--

वर्षा-शरद्-वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ।
वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ ५५ ॥

(वा० नि० अ० २ श्लो० ४६)

म०--वर्षेत्यादि । वर्षादिषु वाताद्यैः क्रमाद्यो ज्वरः स प्राकृतः[1]; वर्षासु वातिकः, शरदि पैत्तिकः, वसन्ते श्लैष्मिकः । अस्मादन्यो वैकृतः[2], यथा—वर्षासु पैत्तिक इत्यादि । स इति वैकृतो दुःसाध्यः, अर्थात् सुखसाध्यः प्राकृत इति । यदुक्तम्—"प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्त-शरदुद्भवः ॥" (च. चि. स्था. अ. ३)-इत्यादि । अत्र वाग्भटेन वातजस्य प्राकृतत्वप्रणयनं यत्कृतं तदन्ये नानुमन्यन्ते, दुःसाध्यत्वेन वैकृतादभिन्नत्वात् । जतूकर्णेनाप्यसौ न पठितः । यदाह—" वसन्त-शरदोः प्राकृतोऽन्यत्र वैकृतः "—इति । अत्रोच्यते—न प्राकृतत्वं सुखसाध्यत्वख्यापनपरा संज्ञा, किंतु कुम्भकारादिवद्यौगिकत्वं; यतो यथर्तुकुपितो दोषः प्रकृतिरुच्यते, तत उद्भूतः प्राकृतः, तेन प्राकृतत्वेऽपि दोषस्वभावाद्वातिकस्य दुःखसाध्यत्वं वैकृतवदिति । दुःखसाध्यत्वेन वैकृतसाधर्म्यात्तु चरक-जतूकर्णाभ्यां नोक्तः, नतु प्राकृतत्वाभावादित्यभिप्रायो वाग्भटस्येति । अन्यरोगेषु प्राकृतत्वेन दुःसाध्यत्वं, ज्वरस्य तु व्याधिप्रभावात्सुखसाध्यत्वम् । तन्त्रान्तरं हि—" ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं[3] प्रमेहे तुल्यदूष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् "—इति ॥ ५५ ॥

हि०टी०—प्राकृत वैकृत ज्वरके लक्षण-वर्षामें वातिक, शरद् ऋतुमें पैत्तिक और वसन्त में श्लेष्मिक ज्वर प्राकृत कहलाताहै, क्योंकि वह तीनों ऋतु तीनों दोषों के कुपित होने का स्वाभाविक समयहै, अतएव उन ऋतुओं में उन २ दोषों से उत्पन्न ज्वर भी प्राकृत

---

१ स्वमृतुमनतिक्रम्य कुपितो दोषः प्रकृतिः कथ्यते तस्यभावः प्राकृतं तदस्यास्तीति प्राकृतः । अर्श आदिभ्योऽच् ।

२ स्वमृतुं परित्यज्य कुपितोदोषो विकृतिस्तस्य भावो वैकृतं तदस्यास्तीतिवैकृतः ।

३ तुल्यौ ऋतुदोषौ यस्य तस्यभावस्तुल्यतुर्दोषत्वम् । एवं च यस्माद् दोषाज्जातो ज्वरः स दोषो यदि ऋतुदोषः स्यादित्यर्थः ।

कहा जाता है । इससे उल्टा वर्षा में पैत्तिक, शरद्में श्लैष्मिक और वसन्त में वातिक ज्वर वैकृत हुआ, क्योंकि वह ऋतु उन दोषों के कोपका समय नहीं है । इनमें शरद् और वसन्त का पैत्तिक तथा श्लैष्मिक प्राकृत ज्वर सुख साध्य होता है, किन्तु वर्षा का प्राकृत तथा सब वैकृत ज्वर दुःसाध्य होते हैं ॥ ५५ ॥

अथ प्राकृतज्वराणामुत्पत्तिक्रमः ।

तेषामेव प्राकृतज्वराणां चिकित्साविशेषार्थमुत्पत्तिक्रममाह—

वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो ज्वरम् ।
कुर्यात्, पित्तं च शरदि तस्य चाऽनुबलः कफः ॥ ५६ ॥
तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नाऽनशनाद्भयम् ।
कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ५७ ॥

(वा० नि० अ० २ श्लो० ५१, ५२)

म०वर्षास्वित्यादि । दुष्ट इति कुपितः, ग्रीष्मे संचितत्वात् । पित्तश्लेष्मान्वित इति तत्कालोचितपित्तकफानुबन्धः । यदुक्तम्—"भुवाऽपान्मेघनिष्यन्दात्पाकादम्लाज्जलस्य च । वर्षास्वग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः"—इति (च. सू. स्था. अ. ६) । कुर्यादिति छेदः, पित्तं च शरदीति दुष्टं ज्वरं कुर्यादिति पूर्वोक्तेन संबध्यते; एवं कफो वसन्ते इत्यत्रापि योज्यम् । पित्तदुष्टिश्च शरदि वर्षासु संचितत्वात् । अनुबलोऽनुबन्धः, तस्य च हेतुर्वार्षिकक्लेदानुवृत्तिरेव । तत्प्रकृत्येति = तयोः = पित्त-श्लेष्मणोः, प्रकृत्या = स्वभावेन, तत्कृतयोर्ज्वरयोरनशनाल्लङ्घनान्न भयं भवति । यदुक्तम्—"कफ-पित्ते द्रवे धातू सहेते लङ्घनं महत् । आमक्षयादूर्ध्वमतो वायुर्न सहते क्षणम्-" इति । विसर्गाच्च हेतोर्नानशनाद्भयम् । वर्षा-शरद्-हेमन्ता विसर्गः, तत्रोपचितबलाः प्राणिनो भवन्ति, सोमबलत्वात्; शिशिर-वसन्त-ग्रीष्मास्त्वादानं, तत्रापचितबलाः प्राणिनः, सूर्यस्य बलवत्वादिति व्युत्पादितं शास्त्रे । **'तत्प्रकृत्या विसर्गस्य'**—इति पाठान्तरे तत्प्रकृत्या = कफ-पित्तेप्रकृत्या, विसर्गस्य च प्रकृत्येति योज्यम् । **कफ इत्यादि** । तं कफमनु वात-पित्त भवतः, अनुबन्धरूपे भवत इत्यर्थः । हेतुश्चात्र वसन्तस्यादानमध्यत्वेनाग्नेय-रूक्षत्वाद्वात-पित्त-प्रकोपकत्वम् । यदुक्तं **चरके**—"आदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु"—इति (च. चि. स्था. अ. ३) । अत्र कफ-पित्त-प्रकृत्या लंघनं युक्तमेव, किंत्वादानमध्यत्वेन निर्भयं तन्न कार्यम् । अत एव "तत्र नानशनाद्भयम्" इत्येतस्मात् पूर्वमेव पठितम् अन्यथा सर्वशेषे, पठितं स्यादिति ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

भा०टी०—वर्षा काल में वायु कुपित—होकर पित्त और कफसे मिल कर ज्वर पैदा करता है। और पित्त शरद् ऋतु में कुपित होकर ज्वर पैदा करता है, परन्तु पित्तके साथ सहायक रूपसे कुछ कफ भी अवश्य रहता है। कफ वसन्त में कुपित होकर ज्वर पैदा करता है, और उसके पीछे (साथ)-वात पित्त भी अवश्य रहता है। शरद् के पित्त ज्वर में और वसन्त के कफ ज्वर में लङ्घन कराने से कोई डर नहीं, क्योंकि शरद् ऋतु विसर्ग काल, और वसन्त ऋतु आदान का मध्यकाल है, इस से इन समयों में स्वभावत निर्बलता नहीं रहती। दूसरे, कफ पित्त द्रव धातु हैं ये दोनों लङ्घन सह सकते हैं अत एव पित्त और कफ ज्वर में लङ्घन कराने से कोई डर नहीं ॥ ५६–५७ ॥

अथ कालकृत ज्वरलक्षणम् ।

कालोऽपि दोषविशेषस्य लक्षणमित्याह—

काले यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्वृद्धिरेव वा ।

(वृ० वा० अ० ३)

म०—काल इत्यादि । यथास्वं काले यस्य वातादेर्यः प्रकोपकालस्तत्र तज्जन्यज्वरस्य प्रवृत्तिरुत्पादो वृद्धिर्वा भवति; अथ वा प्रवृत्तिर्नित्यज्वरस्य, वृद्धिर्विषमज्वरस्येति ॥

अथोपशयानुपशयाभ्यां व्याधिविज्ञानम् ।

तथोपशयानुपशयावपि लक्षणमित्याह—

निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता ॥ ५८ ॥

(वृ० वा० अ० ३)

म०—निदानेत्यादि । निदानत्वेन ये उक्ता आहाराऽऽचारादयस्तैरनुपशयो=दुःखंनिदानोक्तानुपशयः । विपरीतैर्दोषादिविपरीताऽऽहाराऽऽचारैरुपशायिता=सुखजननशीलत्वं विपरीतोपशायितेति ॥ ५८ ॥

भा० टी०—वात आदि दोषों के कुपित होनेका जो २ समय है उन्हीं समयों में उन २ दोषों से ज्वर पैदा होता है या बढ़ता है। जो आहार विहार जिस दोष और जिस रोग के निदान (कारण) होते हैं उस आहार विहारका सेवन उस दोष या रोग का अनुपशय होता है, और जो आहार विहार ऐसे नहीं हैं वे उपशय होते हैं ॥ ५८ ॥

अथान्तर्बहिर्वेगभेदेन ज्वरस्य द्वैविध्यम् ।

तत्रान्तर्वेगज्वरस्य लक्षणम् ।

उक्तज्वराणां मध्ये संप्राप्तिवशात्काश्चिदन्तर्वेगो भवति काश्चिद्बहिर्वेगस्त योर्लक्षणमाह-

अन्तर्दाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।
सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोष-वर्चो-विनिग्रहः ॥ ५९ ॥
अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लक्षयेत् ।

(च० चि० अ० ३ श्लो० ३६)

म०–अन्तर्दाह इत्यादि । श्वसनं = श्वासः; सदनमिति पाठान्तरं, तन्न युक्तमिति जेज्जटः । यतोऽन्तर्वेग एव सुश्रुते गम्भीराख्यः पठितः, तत्र च श्वास एव पठितइति विनिग्रहोऽप्रवृत्तिः ॥-५९ ॥

भा० टी०—अन्तर्वेग ज्वर के लक्षण—ऊपर शरीर कम गरम रहे, किन्तु अन्दर दाह अधिक हो, प्यास, प्रलाप, श्वास, भ्रम, जोड़ और हड्डियों में पीड़ा, पसीना न निकले,अथवा बिल्कुल कम निकले,दस्त पेशाव न हो,हवा न खुले, कफ न निकले॥५९॥

अथ बहिर्वेगज्वरलक्षणम् ।

सन्तापो ह्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च मार्दवम् ॥ ६० ॥
बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ।

(च० चि० अ० ३ श्लो० ३७)

म०–तृष्णादीनामित्यादिशब्देनोक्तप्रलापादीनां ग्रहणम् । मार्दवं = स्वल्पत्वम् । अस्य सुखसाध्यत्वाभिधानेनान्तर्वेगस्य कृच्छ्रसाध्यतां सूचयति, असाध्यतां वा, "गम्भीर-तीक्ष्ण-वेगाऽऽर्तं ज्वरितं परिवर्जयेत् ।"–इति (सु. उ. त. अ० ३९) सुश्रुतवचनादिति ॥ ६० ॥

भा० टी०—बहिर्वेग ज्वर में शरीर बाहर की तरफ अधिक गर्म रहे, और अन्तर्वेग ज्वर में जो तृष्णा आदि लक्षण अधिक होते हैं वे इसमें कम हों । अन्तर्वेग ज्वर दुःसाध्य और बहिर्वेग ज्वर सुखसाध्य होता है । ये दोनों ज्वर स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु यह अवस्था सभी ज्वरों में हो सकती है ॥ ६० ॥

अथा-ऽऽम-पच्यमान-पक्व-ज्वराणां लक्षणानि ।

तत्राऽऽमज्वरलक्षणम् ।

चिकित्साविशेषार्थमाम-पच्यमान-पक्व ज्वरलक्षणमाह—

लालाप्रसेको हृल्लास[1]हृदयाशुद्ध्यरोचकाः ॥ ६१ ॥
तन्द्राऽऽलस्याऽविपाकाऽऽस्यवैरस्यं गुरुगात्रता ।
क्षुन्नाशो बहुमूत्रत्वं स्तब्धता बलवान् ज्वरः ॥ ६२ ॥
आमज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम् ।
भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम् ॥ ६३ ॥
(शोधनं शमनीयं तु करोति विषमज्वरम् ।
तस्मादत्रौषधं प्राज्ञैर्न देयं सप्तरात्रकम् ॥)

(वा० नि० अ० २ श्लो० ५५)

म०—लालेत्यादि । ननु 'न दद्यात्तत्र भेषजम्' इति विरुद्धम्, द्विविधं हि भेषजमुक्तं चरकेण, द्रव्यभूतमद्रव्यभूतं चेति, तत्र द्रव्यभूतं कषायादि अद्रव्यभूतं लंघन-स्वेदादि, अत्र लङ्घनादिकं षडङ्गार्थशृतं च प्रयुज्यते । उच्यते—भेषजशब्देनात्रान्नपा[2]नसाधनव्यतिरिक्ता कल्पनोच्यते, न तु सामान्येनौषधमात्रम् । कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्, तरुणज्वरे भेषजपाननिषेधेऽपि भेषजविधानदर्शनात् ॥ ६१–६३ ॥

हि०टी०—आम ज्वर के लक्षण–मुंह से लार बहे, हल्लास=आमाशयसे कुछ व्यथा सहित मुंहसे नमकीन पानी निकले । हृदयाशुद्धि=हृदय–आमाशय(पेट) भरा मालूम हो, अरुचि,तन्द्रा,आलस्य, अविपाक=न खाने पर भी अजीर्ण मालूम हो । मुंह फीका रहे, शरीर भारी मालूम हो, भूख एक दम बन्द हो जाय, पेशाब बहुत हो,शरीर जकड़ा रहे, बुखार जोरसे चढ़ा रहे । इस ज्वरमें सातदिनों तक काढ़ा न दे, रस औषध तथा षडङ्गपानी आदि देनेमें कोई हर्ज नहीं । यदि आम पकानेके लिये काढ़ा दिया जाय तो उससे बुखार बढ़ जाता है । यदि इस ज्वरमें शोधन–दस्तावर, या कय करानेवाली, या ज्वर

---

(१) "हृल्लासो हृदयादीषद्व्यथः पट्वम्बुनिर्गमः" इति योग रत्नाकरे ।

२ अन्नपानयोः साधनं कारणं तद्व्यतिरिक्ता भिन्ना । भेषज विधाने–तदुक्तं–मुख्यभेषजसम्बन्धो निषिद्धस्तरुण ज्वरे । तोयपेयादि संस्कारैर्निर्दोषं तत्र भेषजम् । ज्वरे मुख्य भेषजं क्वाथः । लङ्घनं स्वेदनं कालो यवागूस्तिक्तको रसः । पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणे ज्वरे ॥ इति ॥

दबानेवाली दवा दी जायगी तो उससे भी फायदा न होकर विषम ज्वर हो जायगा। इसलिए जान कार वैद्यों को चाहिए कि सात दिनों तक दवा न दें ॥ ६१-६३ ॥

अथ पच्यमानज्वरलक्षणम् ।

ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।
मलप्रवृत्तिरुत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ६४ ॥

म०—एवं पच्यमानेऽपि बोद्धव्यम्, तत्रापि सामतायाः सद्भावात् ॥ ६४ ॥

हि०टी०—आमदोष पचने के लक्षण—ज्वर का वेग अधिक हो, तृष्णा, प्रलाप, श्वास, भ्रम, पाखाना हो, पेशाब हो, कफ निकले, हवा खुले, ओकाई आवे, ॥६४॥

अथ परिपक्वज्वरलक्षणम् ।

क्षुत् क्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमार्दवम् ।
दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलक्षणम् ॥ ६५ ॥

(च० चि० अ० ३ श्लो० १३१)

म०—क्षुदित्यादि—असमासकारणात् क्षुदादयो व्यस्ताः समस्ताश्च बोद्धव्याः। अष्टाहः पक्वलक्षणमिति जेज्जटः। हरिचन्द्रस्त्वाह—असत्यप्यष्टाहे क्षुदादिभिर्निरामत्वं दोषप्रवृत्त्या वा क्षुदाद्यभावेऽप्यष्टाहेनैव शिष्यहितैषितया कालं लक्षणं च निर्दिष्टवानिति द्विविधा हि सामता—एका रसस्य, अपरा दोषस्य । रससामता तु मुखवैरस्यादिलक्षणा, दोषसामता तरुणत्वरूपा, साष्टाहेनैवापैति । अत्र च हरिचन्द्रेण हेतुरुक्तः—"सप्ताहेनैव पच्यन्ते सप्तधातुगताः मलाः । निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनि ॥" इति । सप्तानां धातूनां धात्वग्निना सप्ताहेनामपाकादष्टाहेनैव निरामत्वमिति । रससामता * त्वष्टाहात्परतोऽप्यनुवर्तते । एनमर्थं जेज्जटोऽपीच्छति, यदेवं लिखति चरकसुश्रुतटीकायाम्—तरुणा सामताऽष्टाहा

---

* अत्र—श्रीगणनाथसेन—सरस्वती—महोदयेन स्वकीये सिद्धान्तनिदानव्याख्याने, एवं प्रतिपादितम् 'यत्तु केचिदिदम् •सप्ताहेनैव इत्यादि वचनं व्याचक्षाणा द्विविधसामतां कल्पयन्तोऽश्रुतपूर्वमर्थमस्मादेवाकर्षन्ति, उपदिशन्ति च—'रससामता तु अष्टाहात् परतोऽप्यनुवर्तते' इति, तद् वृथाऽऽग्रहमूलम् प्राचां विरुद्ध च । उक्तवचने हि प्राय इत्युक्तेः। क्वचित् सप्ताहात् परतोऽपि सामतानुवृत्तिरित्यर्थः सुवचः । न त्वनेन द्विविधा सामता । एका रसस्य, अपरा दोषस्य इत्यर्थः । कथमपि प्रतिपाद्यते रसएव ह्यविपक्वः आमसंज्ञां लभते तत् केयं रससामतेति शशविषाणकल्पना ? वस्तुतस्तु सामता दोषाणामेव ज्वरादीनां च उपचारात् । सा च सप्ताहेनापैति प्रायः इति प्राचामुपदेशः। यत्र तु सप्ताहात्परतोऽपि दोषाणां सामताऽवशिष्यते, तत्र पाचनमन्यथा शमनमौषधं दीयते—इति भिषजां सिद्धान्तः ॥ इति ।

दर्पेति रससामता तु परतोऽप्यनुवर्तते"–इति । एतत्प्रयोजनं च तरुणसामतायामौषधं नोपयुज्यते, रससामतायां तु पाचनं दीयते । अत एवाह चरकः–"ज्वरितं षडहे[1]ऽतीते लघ्वन्नप्रतिभोजितम् । पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्तु तम्" इति । (च. चि. स्था. अ. ३) तथा–"मृदौ ज्वरे लघौ देहे प्रचलेषु मलेषु च । पक्वं दोषं विजानीयाज्ज्वरे देयं तदौषधम् ॥" (सु. उ. तं. अ. ४३)–इत्यभिधायापि यत् सुश्रुतेन पठितम्, "सप्तरात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधम् । दशरात्रात्परं केचिद्दातव्यमिति निश्चितम्" (सु. उ. तं अ. ३९)–इति, तेनैवं ज्ञापयति–सप्ताहादर्वाक् पाचनमपि न दीयत इति कार्तिककुण्डेनापि व्याख्यातमिति । ननु, "ज्वरितं षडहेऽतीते" (च.चि. स्था. अ.३)–इति चरकवचनस्य"सप्तरात्रात्परम्" (सु. उ. तं अ. ३९)—इत्यादिना सुश्रुतवचनेन विरोधः, यतः षडहेऽतीते सप्तमदिनं भवति, तत्र कषायं विधत्त इति । उच्यते, षडहेऽतीते सप्तमे लघ्वन्नप्रतिभोजितमष्टमे कषायं पाययेदित्यष्टमपदलोपाद्योज्यं रसौदनवदिति चक्रः, "भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्" (च. चि. स्था. अ. ३)–इति दोषश्रुतेरुक्तसुश्रुतविरोधाच्च । प्रकारान्तरेणैनमर्थं कार्तिककुण्डोऽप्याह, तद्यथा—षडहेऽतीते इति ज्वरोत्पाददिनं परित्यज्य गणना, वस्तिदानदिनपरिहारेण [2]परिहारकालगणनावत् । एवं"पाययेदातुरं साममौषधं सप्तमे दिने । शमनेनाथवा दृष्ट्वा निरामं तमु[3]पाचरेत् ॥"-इत्येतदपि वचनं व्याख्येयम् । भट्टारहरिचन्द्रेणापि सप्तमदिने कषायपानं यद्व्याख्यातं तस्यायमेवाभिप्रायो गवेषणीयः, सुश्रुतादिविरोधात् । चन्द्रिकाकारेणापि व्याख्यातम्–"अत्रिरोगे दिनचतुष्टयवज्ज्वरस्य सप्ताहं सामताकालः, तत्र न पाचनं, न वा शमनं, नच शोधनम्"–इति । यत्तु पेयाद्यनन्तरं हारीतेनोक्तम्–"एतां क्रियां प्रयुञ्जीत षड्रात्रं सप्तमेऽहनि । पिबेत्कषायसंयोगान् ज्वरघ्नान् साधुसाधितान्"–इति । तथा–"इति [4]षाड्रात्रिकः प्रोक्तो नवज्वरहितो विधिः अतः परं पाचनीयं शमनं वा ज्वरे हितम्"--इति खरनादवचनं च पूर्ववदष्टाहप्रतिपादकं द्रष्टव्यम् । अथवा पित्तज्वराभिप्रायेणैव तद्वचनद्वयम् । यदाह सुश्रुतः—"सप्तरात्रात्परम्"-इत्यारभ्य, यावत्–"पैत्तिके वा ज्वरे देयमल्पकालसमुत्थिते ।, अचिरज्वरितस्यापि भैषज्यं [5]दोषपाकतः" इति

२ यथासुश्रुतोक्तत्र्यहपरिहारकाल एव वस्तिदानदिनं त्यक्त्वा चरकेण द्विगुणः परिहार काल उक्त इति ।

१ षडहेऽतीत इति लंघनेन षट्सु दिनेषु गतेष्वित्यर्थः ।

३ तं रोगिणमुपाचरेत् चिकित्सेत् । गवेषणीयोऽन्वेषणं कार्यम् ।

४ षड्रात्रे भवः षाड्रात्रिकः ।

५ दोषपाकं विज्ञाय औषधं देयं न तु दशरात्रं तत्र प्रतीक्ष्यमित्यर्थः ।

(सु. उ. तं. अ. ३९) सप्ताहादर्वागपि यदेतत्पाचनं कषायपानमुक्तं तन्नात्युद्भूतसामतायां द्रष्टव्यम् । यदाह वाग्भटः—"सप्ताहादौषधं केचिदाहुरन्ये दशाहतः । केचिल्लघ्वन्नभुक्तस्य योज्यमामोल्बणे न तु ॥ तीव्रज्वरपरीतस्य दोषवेगोदयो यतः । दोषेऽथवाऽतिनिचिते तन्द्रास्तैमित्यकारिणि ॥ अपच्यमानं भैषज्यं भूयो ज्वलय[1]ति ज्वरम्"—इति (वा. चि. स्था. अ. १) । "अयमर्थोऽभियु[2]क्तैश्च कैश्चिदुक्तश्चिकित्सकैः । सप्ताहात्परतोऽस्तब्धे सामे स्यात्पाचनं ज्वरे ॥ निरामे शमनं, स्तब्धे सामे नौषधमाचरेत्"-इति संक्षेपः । विस्तरस्तु कषायनिर्णयप्रकरणे द्रष्टव्यः । पक्वज्वरलक्षणेन जीर्णज्वरलक्षणमपि चिकित्सोचितं बोद्धव्यम् । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—"आसप्त[3]रात्रम्"—इत्यादि । जातूकर्णेनाऽप्युक्तम्—"जीर्णस्त्रयोदशदिवसः इति । "त्रिसप्ताहे व्यतीते तु ज्वरो यस्तनुतां गतः । प्लीहाग्निसादं कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते"-इति तु तन्त्रान्तरमतिपुराणाभिप्रायेण द्रष्टव्यम् ॥६५॥

भा०टी०—आम दोष के पक जाने पर लक्षण—भूख लगे, कृशता शरीर हल्का हो जाय, ज्वर कम हो जाय, दोष निकलें और आठ दिन—अर्थात् सात दिनों में प्रायः दोष पक जाते हैं। आठवें दिन आम रहित हो जाते हैं ॥ ६५ ॥

अथ साध्यज्वरलक्षणम् ।

ज्वरस्य साध्यलक्षणमाह—

बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ।

(च० चि० अ० ३ श्लो० ४७)

म०—बलवत्स्वित्यादि । बलवत्सु पुरुषेषु साध्यः, यदुक्तम्—"बलाधिष्ठानमारोग्यम्"-इति (च. चि. स्था. अ. ३) । अल्पदोषेषु=नातिप्रबलदोषेषु । अनुपद्रव इति ज्वरस्योपद्रवाः कासादयः । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—"कासो मूर्च्छाऽरुचिश्छर्दिस्तृष्णा-ऽतीसार-विड्ग्रहाः । हिक्का-श्वासाङ्गभेदाश्च ज्वरस्योपद्रवा दश"—इति ॥—

हि०टी०—यदि पुरुष बलवान् हो और ज्वर कारक दोष कम उभड़े हों, कोई उपद्रव न बढ़ गया हो तो ज्वर साध्य होता है।

---

१ ज्वलयति जनयति उद्दीपयतीत्यर्थः ।

२ अभियुक्तैः कुशलैश्चिकित्सकैः ।

३ पूर्णश्लोकस्त्वेवम् "आसप्तरात्रं तरुणं ज्वरमाहुर्मनीषिणः । मध्यं द्वादशरात्रं स्यात् पुराणमत उत्तरम्" इति । आसप्तरात्रमिति सप्तरात्रं मर्यादीकृत्य, रात्रिशब्देन दिवसो बोध्यः । ततश्च सप्तरात्रात्प्रथमं ज्वरस्तरुण इत्यर्थः यदुक्तमन्यत्र "ज्वरो व्यतीते षड्हे जीर्ण इत्युच्यते बुधैः" इति ।

अथासाध्यज्वरलक्षणानि ।

ज्वरस्यासाध्यलक्षणान्याह—

हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलिभिर्बहुलक्षणः ॥ ६६ ॥
ज्वरः प्राणान्तकृद्, यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ।

(च० चि० अ० ३ श्लो० ४८)

म०—हेतुभिरित्यादि । ननु यो हेतुभिर्बलिभिर्बहुभिश्चोपजायते स बहुलक्षण एव भवति, तत्किं बहुलक्षणवचनेन ? उच्यते, यथास्वहेतुकुपिता दोषाः सर्वस्यैव रोगस्य हेतवो भवन्ति, [1]प्राक्तनकर्मापेक्षया तु यदा विशिष्टां सामग्रीं संप्राप्तिलक्षणामासादयन्ति तदा ज्वरमापादयन्ति, तथा दूष्यादि-सहकारि-कारणसान्निध्यासान्निध्याभ्यां बहुलक्षणतामल्पलक्षणतां च कुर्वन्ति । तथा हि तन्त्रान्तरम्—'एकं द्वौ त्रीन् बहूंश्चापि देहे धात्वादियोगतः । दर्शयन्ति विकारांस्ते कुपिताः पवनादयः" इति । अपि च विकृतिविषमसमवायाद्बहुहेतुकोऽप्यल्पलक्षणोऽल्पहेतुकोऽपि बहुलक्षण इति । प्राणान्तकृदिति छेदः । शीघ्रमिन्द्रियनाशन इति—उत्पन्नमात्र एव चिकित्स्यमानोऽपीन्द्रियशक्तिं रूपादिग्रहणलक्षणामुपहन्ति सोऽप्यसाध्यो नतूपेक्षया । अन्येऽपि रोगा उपेक्ष्यमाणा इन्द्रियशक्तिमुपघ्नन्ति असाध्यतां [2]चाधिरोहन्ति । एवं बहुलक्षणोऽप्यादावेव चिकित्स्यमान एव बोद्धव्यः । इन्द्रियाण्यत्रैकादश बोद्धव्यानि [3] सांख्यसिद्धान्तेन तथा चरकसुश्रुतनिर्दिष्टत्वात् । चक्षुः,श्रोत्रम्, घ्राणम् ,रसनम्,स्पर्शनं चेति [4]धीन्द्रियाणि । हस्तपाद—गुदोपस्थ—जिह्वाः कर्मेन्द्रियाणि । उभयात्मकं मनः, एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् ॥ ६६ ॥

भा०टी०—जो ज्वर,प्रबल और बहुत कारणों (दोषों) से पैदा होता है और जिसमें सब पूरे [2]लक्षण होते हैं तो वह ज्वर असाध्य माना गया है । इसी प्रकार जिस ज्वरके पैदा होते ही चिकित्सा होते रहने पर भी सब इन्द्रियाँ बेकाम हो जाँय—आंख बन्द रहे, कान से सुन न पड़े, नाक से गन्ध ज्ञान न हो, जिह्वा से रस ज्ञान न हो, शरीर में छूने पर स्पर्श मालूम न हो, हाथ पैर न उठे, गुद और इन्द्रिय से पाखाना पेशाब न कर सके, बोली बन्द हो जाय तो रोगी नहीं बचता ॥ ६६ ॥

---

१ प्राक्तनं पूर्वजन्मकृतं यत्कर्म दैवमिति यावत् । आसादयन्ति लभन्ते । आपादयन्ति जनयन्ति ।

२ अधिरोहन्ति गच्छन्ति ।

३. यथाचोक्तं सांख्यकारिकायाम्—बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि । वाग्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः । उभयात्मकमत्र मनः । इति ।

४ धीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि ।

अथ प्रकारान्तरेणासाध्यज्वरलक्षणम् ।

ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दैर्घरात्रिकः ॥ ६७ ॥
असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमन्तकृज्ज्वरः ।

(च० चि० अ० ३ श्लो० ४६)

म०-ज्वरः क्षीणस्य शूनस्येत्यपरमसाध्यलक्षणम् । "गम्भीरो दैर्घरात्रिकः" इति गम्भीरोऽन्तर्धातुस्थः, अथवा गम्भीर इव गम्भीरः, यत्र वातादीनां निश्चयः कर्तुं न शक्यते । अन्ये त्वाहुः—"गम्भीरोऽन्तर्वेगः" । दैर्घरात्रिक इति—"दीर्घरात्रानुबन्धी"-इति जेज्जटः, "दीर्घां मरणरूपां रात्रिमनुवर्तते इति दैर्घरात्रिकः' इति चक्रः । असाध्य इत्यर्थः । अत्र पक्षे दैर्घरात्रिक इति पूर्वेण संबध्यते, असाध्य इति परेण । केशसीमन्तकृदिति = अकस्मात् केशेषु[1] सीमन्तान् यः करोति । उक्तं हि तन्त्रान्तरे—"केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते विनते भ्रुवौ । लुनन्ति चाक्षिपक्ष्माणि सोऽचिराद्याति मृत्यवे ॥"-इति ॥ ६७ ॥

भा० टी०—असाध्य ज्वर की अलग २ सूरतें—(१) क्षीणताकी अवस्था में ज्वर असाध्य होता है । (२)जिसके शरीरमें सूजन आगई हो उस हालतमें ज्वर असाध्य होता है । (३)गम्भीर=अन्तर्वेग ज्वर,या धातुलीन,अथवा जिसमें दोषोंका ठीकरपता न चले, (४)बहुतदिनों तक बराबर बना रहनेवाला ज्वर असाध्य होता है । (५)बहुत तीव्र वेग से चढ़ा हुआ और जिस ज्वर में शिर के बालों में सीमन्त=रेखायें हो गई हों=शिर में मांग कढ़ी सी मालूम हो, वह ज्वर सर्वथा असाध्य होता है ॥ ६७ ॥

अथ गम्भीरज्वरलक्षणम् ।

गम्भीरार्था ये जेज्जटादिभिर्व्याख्यातास्तेषु मध्ये अत्र "गम्भीरोऽन्तर्वेग" इत्ययमर्थो माधवकरस्याभिमतः, अत एवासौ एतदनन्तरं सौश्रुतं गम्भीरलक्षणं लिखति—

गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यन्तर्दाहेन तृष्णया ॥ ६८ ॥
आनद्धत्वेन चात्यर्थं श्वासकासोद्गमेन च ।

म०-गम्भीर इत्यादि य एव चरकेऽन्तर्वेगः स एव सुश्रुते गम्भीरः पठितः, समलक्षणत्वात्, पृथक्पाठाभावाच्चेति । आनद्धत्वेन चेति = विबद्धमलत्वेन ॥ ६८ ॥

---

१ सीमन्तान् रेखाः "माँग" इति भाषायाम् ।

भा० टी०—गम्भीर ज्वर के लक्षण—शरीर के अन्दर दाह हो, प्यास, पाखाना पेशाब न उतरे, और श्वास खांसी अधिक हो, ॥ ६८ ॥

अथापरमसाध्यज्वरलक्षणम् ।

आरम्भाद्विषमो यस्तु यश्च वा दैर्घरात्रिकः ॥ ६९ ॥
क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम् ।

(सु० उ० अ० ३९श्लो० ४०)

म०—आरम्भादित्यादि । आरम्भादुत्पादात्प्रभृति यस्य विषमज्वरः सोऽसाध्यः, यस्य तु नित्यज्वरिणो ज्वरोत्सृष्टस्य वाऽपचारादिना विषमः स साध्य एव । एतच्च विषमत्वं सन्ततादिरूपं बोद्धव्यम्, न तु विषमत्वमात्रेण, वातिकज्वरेऽपि प्रसङ्गादिति । दैर्घरात्रिको व्याहृत एव; न चास्य पुनरुक्ततत्त्वम्, तन्त्रान्तरीयवाक्यत्वात् । अधिकार्थप्रतिपादनार्थं बुद्ध्वाऽपि लिखितम् । एवं गम्भीरेऽपि वाच्यम् । 'अतिरूक्षस्य' इत्यत्र 'अनिमिषाक्षस्य' इति पाठान्तरे सदा स्फारितनेत्रस्येत्यर्थः ॥ ६९ ॥

भा० टी०—जो ज्वर शुरू से ही विषम हो, क्षीण और अति रूक्ष पुरुष का ज्वर, दीर्घरात्रिक, और गम्भीर ज्वर मार डालता है ॥ ६९ ॥

अथासाध्यज्वरलक्षणान्तरम् ।

विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ॥ ७० ॥
शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण म्रियते नरः ।

म०—विसंज्ञः=विहृत्रः, ताम्यते=मुह्यति । शेते निपतित इति शयितो निपतित एवास्ते नोत्थातुं समर्थः । शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्चेति=शीतार्दितो बहिः,अन्तरुष्णोऽन्तर्दाहवान् ॥ ७० ॥

भा० टी०—जो ज्वर का रोगी बेहोश हो, बहुत उदास हो, लेट जाने पर लेटा ही रहे, बिना किसी के पकड़े न उठ सके, बाहर से जाड़ा मालूम हो और भीतर जलन, तो वह उस ज्वर से नहीं बचता ॥ ७० ॥

अथापरमप्यसाध्यज्वरलक्षणम् ।

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान् ॥ ७१ ॥
वक्त्रेण चैवोच्छ्वसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम् ।

म०—हृष्टरोमा=रोमाञ्चितगात्रः । हृदि संघातशूलवानिति संघातरूपेण वस्तुना अष्ठीलिकादिनाऽऽक्रान्तमिव हृदयं मन्यते यः स तथा । अन्ये त्वाहुः—नानाप्रकारकशूलवानिति । वक्त्रेण चैवोच्छ्वसितीत्येवकारेण नासिकां व्यवच्छिनत्ति । त्र्यादितास्यप्रतिपादनार्थं, खरश्वास इत्यर्थः ॥ ७१ ॥—

भा० टी०—जिसे ज्वर की हालत में रोयें खड़े होते रहें, आंख लाल रहे, दिलके पास ऐसा दर्द मालूम हो मानो पत्थर सा रक्खा है, और मुंह से ही श्वास लें, नासिका से नहीं, वह रोगी नहीं बचता ॥ ७१ ॥

हिक्का-श्वास-तृषा-युक्तं मूढं विभ्रान्तलोचनम् ॥ ७२ ॥
सन्ततोच्छ्वासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः ।

म० -'हिक्केत्यादि'। हिक्कादिभिर्मिलितैरेकेनाप्यातिबलवताऽसाध्यत्वम् । मूढं=मोहयुक्तम् । विभ्रान्तलोचनं=भ्रान्तप्रेक्षणं, चलितनेत्रं वा । सन्ततोच्छ्वासिनं=निरन्तरखरश्वासयुक्तम् ॥ ७२ ॥–

भा० टी०—ज्वर की हालत में हिचकी आये, साँस फूले, प्यास लगे, सुध न रहे, नेत्र चञ्चल रहें, हर समय सांस फूले,शक्ति क्षीण हो गई हो तो रोगी नहीं बचता॥७२॥

अथान्यदप्यसाध्यज्वरलक्षणम् ।

हतप्रभेन्द्रियं क्षीणमरोचकनिपीडितम् ॥ ७३ ॥
गम्भीर-तीक्ष्ण-वेगाऽऽर्तं ज्वरितं परिवर्जयेत् ।

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० ४१)

म०—हतेत्यादि । हतप्रभाणि=हतशक्तीनि स्वविषयाग्राहीणि चक्षुरादीनि यस्य स तथा; अथवा हता प्रभा=दीप्तिरिन्द्रियाणि च यस्य स तथा । 'अरोचकनिपीडितम्' इत्यत्र जेज्जटः पाठान्तरद्वयं पठति--"दुरात्मानमुपद्रुतम्" इति, व्याचष्टे च--दुरात्मानं=दुष्टान्तःकरणम् । उपद्रुतमिति श्वासादिभिरुपद्रवैरुपद्रुतम् । "दुरात्मभिरुपद्रुतम्" इति पाठान्तरे तु राक्षसादिभिर्जुष्टमित्यर्थः । एषामसाध्यलक्षणानामुपलक्षणत्वादन्यान्यपि तन्त्रान्तरेषु द्रष्टव्यानि । तद्यथा--"प्रेतैः सह पिबन्मद्यं स्वप्ने यः कृष्यते शुना । सुघोरं ज्वरमासाद्य स जीवमपसृज्यते[1] ॥ ज्वरः पौर्वाह्णिको यस्य शुष्ककासश्च दारुणः । बल-मांस-विहीनस्य यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ ज्वरो यस्यापराह्णे तु श्लेष्मकासश्च दारुणः । बल-मांस-विहीनस्य यथा प्रेतस्तथैव

---

1 अपसृज्यते विमुञ्चति ।

सः ॥ सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूर्छा बलक्षयः विश्लेषणं[1] च सन्धीनां मुमूर्षोरुपजायते ॥ गोसर्गे वदनाद्यश्च स्वेदः [2]प्रच्यवते भृशम् । लेपज्वरोपसृष्टस्य[3] दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ [4]मृत्युश्च तस्मिन् बहुपिच्छिलत्वाच्छीतस्य जन्तोः परितः सरत्वात् । स्वेदो ललाटे हिमवन्नरस्य शीतार्दितस्यैति सुपिच्छिलश्च ॥ कण्ठे स्थितो यस्य न याति वक्षो नूनं यमस्यैति गृहं स मर्त्यः ॥ स्रुतस्वेदो ललाटाद्यः श्लथसन्धानबन्धनः । मुहुरुत्थाप्यमानस्तु स स्थूलोऽपि न जीवति ॥ यस्य स्वेदोऽतिबहुलः पिच्छिलो याति सर्वतः । रोगिणः शीतगात्रस्य तदा मरणमादिशेत् ॥" इति । "आधान-जन्म-निधने प्रत्यर्याख्ये विपत्करे । नक्षत्रे व्याधिरुत्पन्नः क्लेशाय मरणाय वा ॥ ज्वरस्तु जातः षड्रात्रादश्विनीषु निवर्तते"—इत्यादिना ग्रन्थेन नक्षत्रभेदेन ज्वरस्य साध्यत्वासाध्यत्वं यदभिहितं, तद्धारीत-वृद्धवाग्भटयोर्द्रष्टव्यम्, इह तु विस्तरभयान्न लिखितम् । सन्निपातासाध्य--प्रकरणं यथा,—"पित्त-कफानिल-वृद्ध्या दशदिवस-द्वादशाह--सप्ताहात् । हन्ति विमुञ्चति वाऽऽशु त्रिदोषजो धातु--मल--पाकात्" इति । सप्ताहाद्वाताधिकः, दशाहात्पित्ताधिकः, द्वादशाहात्कफाधिकः, पित्ताधिकवद्वातपित्ताधिकः, कफाधिकवद्वातकफाधिकः, योगवाहित्वाद्वायोः । यदाह चरकः—"योगवाही परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत् । दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतकृत्सोमसंश्रयात्"—इति (च. चि स्था. अ. ३) । धातुपाकाद्धन्ति, मलपकाद्विमुञ्चतीति व्यवस्थितविकल्पः । धातु--मल--पाक--विकल्पे च दैवमेव हेतुः । उत्तरोत्तर--रोग--वृद्धि--बल--हानिभ्यां शुक्रादिधातुसहितमूत्रादिना च धातुपाको ज्ञेयः । यदुक्तम्—"निद्रानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो गौरवारुची । अरतिर्बलहानिश्च धातूनां पाकलक्षणम्"--इति । अन्यथा च मलपाकः -दोष[5]प्रकृतिवैकृत्यं लघुता ज्वर--देहयोः । इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकलक्षणम्"—इति । ननु तरतमादिभावव्यवस्थित--शीघ्र--मध्य-मन्द-शक्तित्वाद्दोषाणां कथं सप्ताहादिनियम इति चेन्न, तथा--स्वभावाद्व्याधेः, विचित्रा हि प्रतिरोगं स्वभावाः, यथाऽग्निरोहिणी सप्ताहेन हन्ति न तथाऽन्ये विकारा इति । अतः "सप्तमी द्विगुणा यावन्नवम्येकादशी तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च" (वा. नि. स्था अ. २)-इति

---

१ विश्लेषणं शैथिल्यम् ।

२ प्रच्यवते निःसरति ।

३ लेपज्वरोपसृष्टस्यप्रलेपकज्वरसहितस्य ।

४ यस्मिन् ज्वरे शीतस्य शीताङ्गस्य, हिमवत् हिमविन्दुवत् । कण्ठेस्थित इत्यत्र स्वेद इति योज्यम् ।

५ दोषा वातादयस्तेषां प्रकृतिर्दाह-तन्द्रा-गौरवादि-करणं तस्य वैकृत्यं वैपरीत्यमिति भावमिश्रः ।

हारीतवचन[1]संवादार्थमेवं व्याचक्षते ।—दशमीप्रत्यासत्त्या नवमी, द्वादशीप्रत्यासत्त्या एकादशी च गृह्यते; ततो वृद्धयेति पदमावर्त्य सर्वत्र द्वैगुण्यं कार्यम् । एवं "सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा । पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा" (सु. उ. तं. अ. ३९) इत्यत्र **सुश्रुतवाक्ये** पुनःशब्देन द्वैगुण्यमिति व्याख्यातवान् **कार्तिककुण्डः** । एवं "दश—द्वादश सप्ताहैः पित्त—श्लेष्माऽनिलाऽधिकः । दग्ध्वोष्मणा धातु-मलान् हन्ति मुञ्चति वा ज्वरः" (**वा. नि. स्था. अ. २**) इत्यत्राधिकशब्दमावर्त्य क्रियाविशेषणं कृत्वा द्वैगुण्यं बोद्धव्यम् । तथा "वात-पित्त—कफैः सप्त—दश—द्वादश वासरान् । प्रायाऽनुयाति मर्यादा मोक्षाय च वधाय च" (**वा. नि. स्था. अ. २**) इत्यत्राग्निवेशमते प्रायोग्रहणेन द्वैगुण्यमिति । ननु सप्तमीत्यादौ कथं तर्हि दश—विंशति—द्वादश—चतुर्विंशतीनां ग्रहणमिति चेत्, उच्यते, एकादशीत्यत्र एकेति पदमावर्तनीयं, तेन नवमी एकेति दशमी लभ्यते, एकादशी एकेति द्वादशी, ततः सर्वत्र द्वैगुण्यम् । तुशब्दः समुच्चये, तेन सप्तमी गृह्यते, सा द्विगुणा च । एवं नवम्यादिषु योज्यम् । **चतुर्विंशत्यधिकस्तु मर्यादादिवसो नास्ति, तत्प्रपादकागमादर्शनात्** ॥ ७३ ॥—

भा० टी०—जिस ज्वर के रोगी के शरीर की कान्ति फीकी हो गई हो, इन्द्रियाँ बेकाम हो जाँय, निर्बलता, अरुचि, ज्वर गम्भीर और तेज हो तो रोगी मर जाता है। उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए ॥ ७३ ॥

अथ ज्वरमुक्तेः पूर्वरूपम् ।

ज्वरविमुक्तिपूर्वरूपमाह—

दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पविड्भिदसंज्ञिता ॥ ७४ ॥
कूजनं चास्यवैगन्ध्यमाकृतिर्ज्वरमोक्षणे ।

म०-दाह इत्यादि । विड्भिदिति विड्भेदः, संपदादिपाठात् भावे क्विप् । असंज्ञिता = संज्ञानाशः । कूजनम् = अस्फुटध्वनिः । **यदुक्तम्**, "ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजेद्वमति चेष्टते"—इति । **वाग्भटोऽप्याह**-"धातून् प्रक्षोभयन् दोषो मोक्षकाले बलीयते । ततो नरः श्वसन् स्विद्यन् कूजन्वमति चेष्टते"-[**वा. नि. स्था. अ. २**] इति । वैगन्ध्यं = दुर्गन्धता गात्रे ज्वरमोक्षणे भविष्यति आकृतिर्लक्षणम् । 'भवति' इति शेषः । ननु दोषक्षयं विना न व्याधिनिवृत्तिः, क्षीणश्च

---

1 संवादार्थं- ।

दोषः कथमेवंविधं लक्षणं कुर्यात् ? उच्यते, कश्चिद्भावः क्षीणोऽपि विनाशकाले स्वशक्तिं दर्शयति, यथा—निर्वाणावस्थो दीपो विशेषात्प्रज्वलति;अथवा दोषाभिभूतानां धातूनां दोषापगमेन क्षोभाद्दाहादयः; [1]तरलतर-वानर-परिहीयमान-तरुण-तरुवल्लरी-शिखर-कम्पवदिति ॥ ७४ ॥—

भा० टी०—ज्वर के छूटते समय के लक्षण—दाह, पसीना,भ्रम,प्यास शरीर कांपे, पाखाना हो, बेहोशी सी रहे, कँहर हो, शरीर और मुंह में बदबू आवे ॥७४॥

अथ विज्वरपुरुषलक्षणम् ।

विगत-क्लम-सन्तापमव्यथंविमलेन्द्रियम् ।
युक्तं प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात् पुरुषमज्वरम् ॥

(च० चि० अ० ३ श्लो०)

(क्लमः = अकृतश्रमस्यापि श्रमानुभवः, सन्तापो = दैहिकतापाधिक्यम् । व्यथा = मानससन्तापविशेषः । विमलेन्द्रियम् = अनाविलेन्द्रियशक्तिम् । प्रकृतिसत्त्वेन = स्वाभाविकवृत्या स्थैर्य्यादिना क्षुत्पिपासादिना च युक्तम् ॥ इति)

भा० टी०—जिस मनुष्य को थकाहट न मालूम हो, शरीर गरम न रहे, मन प्रसन्न रहे, इन्द्रियाँ साफ और शक्ति युक्त हों,स्वस्थावस्था की तरह प्रकृति हो, वक्त पर भूख और प्यास लगे और वह ठीक हज़म हो जाय,पाखाना साफ हो तो समझना चाहिए कि यह आदमी बिल्कुल तन्दुरुस्त है । इसके ज्वर नहीं है ।

अथ ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ।

ज्वरमुक्तिलक्षणमाह—

स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्डूः पाको मुखस्य च ॥ ७५ ॥
क्षवथुश्चान्नलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ।

(सु० उ० अ० ३९ श्लो० १४०)

म०--स्वेद इत्यादि । स्वेदो = घर्मागमनं, स्रोतसां स्फुटत्वात् । लघुत्वं गात्रस्य । शिरसः कण्डूरिति सर्वो हि ज्वरस्तैजसो [2]विरोधिन्यपगमात् सौम्यः

---

१ तरलतरश्च चञ्चलतरो यो वानरस्तेन परिहीयमानस्त्यज्यमानस्य तरुण तरु वल्लरी शिखरस्य । वल्लरी मञ्जरी, शिखरोऽग्रभागः । २ विरोधीति-विरोधिन ऊष्मणो व्यपगमान्नाशात ॥

श्लेष्मा लब्धबलः सन् शिरसि स्वस्थानेऽसाधा[1]रणात्मलक्षणं कण्डूं करोति, व्याधिमहिम्ना तु नान्यत्र कफस्थान इति वदन्ति । पाको मुखस्येति ज्वरोष्मकोपितपित्तात् । यत्तु पूर्वं नाकार्षीदन्यत्र वा तदपि व्याधिमहिम्नैव । एतच्च दाहमारभ्य लक्षणं त्रिदोषजेऽन्तर्वेगे ज्वरे भवति, न तु सर्वत्र । तथा चैतदनन्तरं आलुकिः प्राह--"त्रिदोषजे ज्वरे ह्येतदन्तर्वेगे च धातुगे । लक्षणं मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन स्वेददर्शनम्"--इति । ननु ज्वरस्य प्रत्यक्षत्वात्तस्याभावोऽपि प्रत्यक्षः, तत्किं तल्लक्षणपाठेन ? तथाऽपि वा पठितव्यं, तर्हि सर्वविकारेषु पठ्यताम् ? उच्यते--विषमज्वरशङ्कानिरासार्थम् । विषमज्वरे हि निवृत्तोऽपि ज्वरः पुनरायाति, दोषाणां धातुलीनत्वात् । एतल्लक्षण तु निःशेषदोषनिवृत्त्या न पुनरागमः । यत्र चैवंविधा शङ्का तत्रैवं लक्षणं पठति, न सर्वत्र, यथा प्रमेहातीसारादिष्विति सर्वं सुस्थम् ॥७५॥

भा० टी०—ज्वरके एक दम छूट जानेके लक्षण–पसीना निकले, शिर और शरीर हल्का हो और खुजलाये, मुहके पक जाने से ओंठ पर पपड़ी पड़ जाय और फट जाय, छींक आवे, भोजन करने की इच्छा हो ॥ ७५ ॥

इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां—
रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां ज्वरप्रकरणम् ।



अथातीसारनिदानम्[2] । (Diarrhoea) डायरिया

अथातिसारहेतवः ।

पित्तज्वरेऽतीसारपाठाज्ज्वरातीसारयोरन्योन्योपद्रवत्वाच्च ज्वरानन्तरमतीसारमाह–

गुर्वति-स्निग्ध-रूक्षोष्णद्रव-स्थूलातिशीतलैः ।
विरुद्धाध्यशनाजीर्णैर्विषमैश्चापि भोजनैः ॥१॥
स्नेहाद्यैरतियुक्तैश्च मिथ्यायुक्तैर्विषैर्भयैः ।
शोकाद्दुष्टाम्बु-मद्यातिपानैः सात्म्यर्तुपर्ययैः ॥ २ ॥
जलाभिरमणैर्वेगविघातैः क्रिमिदोषतः ।
नृणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० २)

---

१ असाधारणात्मलक्षणं विशेषस्वलक्षणम् ।

२—अतिसरति अतिगच्छति गुदमार्गेण पुरीषमिश्रो बहुद्रव इति, अतिसरणमतिसारो वा । उपसर्गस्येति बाहुलकाद्दीर्घे तिसारोऽतीसार इति रूपद्वयमपि भवति ।

म०—गुर्वतिस्निग्धेत्यादि । गुरुशब्देन मात्रागुरुर्गृह्यते, यथाऽतिमात्रोपयुक्तो रक्तशाल्यादिः, तथा स्वभावगुरु च माषादि, अथवा गुणतः पाकतश्च । अतिशब्दः स्थूलान्तैः सह सम्बध्यते । स्थूलं संहतावयवम्, यथा लड्डुकपिष्टकादि । शीतलं स्पर्शाद्वीर्याच्च । विरुद्धमिति संयोगदेशकालमात्रादिभिर्विरुद्धं, यथा क्षीरमत्स्यादि । तच्च बहुप्रकारं सुश्रुते हिताहितीयेऽध्याये [सु. सू. स्था. अ. २०] चरके चात्रेयभद्रकाप्यीयाध्याये [च. सू. स्था. अ. २६] द्रष्टव्यम् । अध्यशनं पूर्वदिनाहाराजीर्णे भोजनम् । उक्तं हि चरके—"भुक्तं पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्यशनं मतम्" (च. चि. स्था. अ. १५)—इति । एवं सर्वत्र । अजीर्णमपक्वमन्नम् । विषममकालभोजनादि । उक्तं हि सुश्रुते—"बहु स्तोकमकाले च तज्ज्ञेयं विषमाशनम् ।' (सु. सू. स्था. अ. ४६) इति । 'विषमैः' इत्यत्र स्थाने 'असात्म्यैः' इति पाठान्तरम् । भोजनैरिति विरुद्धादिभिः सर्वैः संबध्यते । स्नेहाद्यैरिति । स्नेहः=स्नेहपानं, स्नेह आद्यो येषां ते स्नेहाद्याः स्वेद-वमन-विरेचनानुवासननिरूहाः, तैरतियुक्तैरिति अतियोगयुक्तैः । एतच्च यथायोग्यं बोध्यं, वमनातियोगस्यातिसारकारणत्वायोगात् । मिथ्यायुक्तैरिति हीनयोगयुक्तैः, वमनादिकर्मणां मिथ्यायोगाभावात्, हीनयोगात्तु ते दोषानुत्क्लेश्यातीसाराय स्युः । ननु कदाचिद्वमनं प्रयुक्तं विरेकं करोति, विरेकश्च वमनमिति दर्शनात्तेषां मिथ्यायोगः संभवत्येव । न सोऽप्ययोग एवेति सिद्धान्तः । यदुक्तं चरके—"[1]योगः सम्यक् प्रवृत्तिः स्यादतियोगोऽतिवर्तनम् । अयोगः प्रातिलोम्येन न चाल्पं वा प्रवर्तनम्"—इति (च. सि. स्था. अ. ६) । विषमत्र स्थावरमुच्यते, अधोगत्वात् । कार्तिककुण्डस्त्वाह—विषं=दूषीविषं, तल्लक्षणेष्वतीसारपाठात् । दुष्टाम्बु-मद्यातिपानैरिति दुष्टं=व्यापन्नं, दुष्टयोरम्बुमद्ययोः पानात्, अदुष्टयोरप्यतिपानात् । तथाह चरकः—"[2]दुष्ट-मद्य-पानीयातिपानात्"—इति (च. चि. स्था. अ. १९) सात्म्यर्तुपर्ययैरिति सात्म्यविपर्ययैर्ऋतुविपर्ययैश्च, सात्म्यविपर्ययोऽसात्म्यम् । न च पूर्वोक्तेन असात्म्यैरित्यनेन पौनरुक्त्यम् । उक्तं हि चरके आत्रेयभद्रकाप्यीये—"द्विविधं हि सात्म्यं प्रकृतिसात्म्यमभ्याससात्म्यं च" (च.सू.स्था. अ.२६) इति । आहाराऽऽचारभेदादन्न-पान-भेदाद्वा न पौनरुक्त्यमित्यन्ये । जलाभिरमणैरिति जलक्रीडादिभिः । वेगविघातैरिति मूत्र-पुरीषादीनाम् । क्रिमिदोषत इति क्रिमिभिः

१ योग इति—कांचिद्व्यापत्तिं विनायुर्वेदोक्तवेगप्रवर्तनं योगः । अतिप्रवर्तनमतियोगः, प्रातिलोम्येन वैपरीत्येन यथा—वमनं दत्तं विरेकः, विरेकश्च प्रयुक्तो वमनं स्यात्, नच प्रवर्तनं सर्वथाऽप्रवर्तनं, तथा अल्पप्रवर्तनमयोगः ।

२ 'प्रदुष्टमद्यपानीयपानादतिमद्यपानीयपानात्' इति चरकीयपाठः ।

पक्कामाशयदूषणात्, क्रिमिजनितवातादिकोपाद्वा । एतानि च निदानानि यथासंभवं वातादीनां बोद्धव्यानि, दोष-व्याधि-हेतुत्वख्यापनार्थं पठितानि । एवमन्यत्रापि निदानविशेषपाठे प्रायो द्रष्टव्यमिति ॥ १–३ ॥

भा०टी०–अतिसार के कारण गुरु=देरमें हजम होने वाले स्वाभाविक गुरु पदार्थ जैसे उर्द आदि, अथवा गुरु=हल्के पदार्थ भी अधिक खाना, घी, तेल, रूखा, गरम, पतला, स्थूल=लड्डू, गोझिया, मालपूवा, कचौरी आदि, स्पर्श और गुण, दोनों में ठण्डा पदार्थ, अधिक खाना, तथा विरुद्ध=अनमेल की चीज खाना, अध्यशन=बदहजमी की हालत में खाना, अजीर्ण=कच्चा अन्न खाना, विषम=खुराक से बहुत कम अथवा बहुत ज्यादा और विना भूखके खाना, स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूहण, अनुवासन का अधिक करना और विना विधिके मनमानी करना, स्थावर विष=संखिया, सींगिया कुचला आदिका खाना, डर, शोक, जल और मद्यका अधिक पीना, चाहे वह ख़राब हो या अच्छा। मनके न प्रतिकूल चीजों का खाना, मौसिमों का खराब होना, अधिक देर तक जल विहार करना, पाखाना पेशाव रोकना, पेट में कीडों का होना। इन सब कारणों से मनुष्योंके अतिसार (पतले दस्त) होता है, जिसका लक्षण आगे कहा जायगा। १—३ ॥

अथातिसारस्य सम्प्राप्तिः ।

सर्वातीसारसाधारणीं संप्राप्तिमाह—

संशम्यापांधातुरग्निं प्रवृद्धः शकृन्मिश्रो वायुनाऽधः प्रणुन्नः ।
सरत्यतीवातिसारं तमाहुर्व्याधिं घोरं षड्विधं तं वदन्ति ॥
एकैकशः सर्वशश्चापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः ॥४॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० ३, ४.)

म०–संशम्येत्यादि। संशम्य=शमयित्वा। अत्र अन्तर्भावितो ण्यर्थ इति गदाधरः, अग्निं मन्दीकृत्येत्यर्थः। प्रवृद्धः=प्रदुष्टः । अपांधातुरित्यनेनासमासकरणेन रस-जल-मूत्र-स्वेद-मेदः-कफ-पित्त-रक्तादयो ग्राह्याः। चरकेऽप्युक्तम्–"शोणितादीन् धातून् दूषयन्त"–इति (च. चि. स्था. अ. १९) । अधः प्रणुन्नः=प्रेरितः, सरति=गच्छत्यतीवेत्यनेन निरुक्तिमुक्तवान्, गुदेन बहुद्रवसरणमतिसार इत्यर्थः । निरुक्तिरपि लक्षणं भवति, एतेनाधो द्रवसरणत्वाविशेषेऽपि ग्रहण्या[1]दीनां

---

१ ग्रहण्यामल्पसरणमतिसारे तु अतिसरणमित्यर्थः । अन्यश्च भेदो यथा—अतिसारे द्रवधातुनिःसरणम्, ग्रहण्यां तु बद्धस्यापि मलस्य प्रवृत्तिः, अतिसारः—आशुकारी ग्रहणीरोगस्तु चिरकृत् भवति, यदुक्तं वाग्भटेन–"सोऽतिसारोऽतिसरणादाशुकारी स्वभावतः,, "चिरकृद्ग्रहणीरोगः संचयाच्चोपवेशयेत्,, इति ।

व्यवच्छेदः,वातातीसारे त्वल्पत्वं कफ-पित्तातीसारापेक्षया न तु ग्रहण्यपेक्षया इति । उक्तषड्विधत्वं विभजते–एकैकश इत्यादि । ननु चरकादौ दोषैरेकैकशस्त्रयः, सन्निपातेनैकः भयशोकजौ द्वौ, एवं षड्विधः । अत्र त्वन्यथेति कोऽभिप्रायः?उच्यते, चरके–भय-शोकजौलक्षणसंज्ञाकार्यभेदाद्भिन्नावुक्तौ,आमजस्त्वन्नाजीर्णकुपितत्रिदोषजत्वेन सन्निपातेनावरुद्ध इति न संख्यातिरेकः,सुश्रुते तु हेतुप्रत्यनीकचिकित्सार्थं शोकजाऽमजौ पठितौ वातजत्व-सन्निपातजत्वाभेदेऽपि, यथा वातादिजत्वाभेदेऽपि मृत्तिकाजः पाण्डुरोग इति । एवं भय-शोक-जावपि चरके हेतुप्रत्यनीकचिकित्सार्थं पृथक् पठितौ । सुश्रुते भयजः केवलवातिके[1]ऽवरुद्धः, मानसत्वाविशेषाद्वा शोकजेऽवरुद्ध इति जेज्झटः । ननु पष्ठ आमेन चोक्त इति पृथक्करणमसंगतं; यतः सर्वेषामेवातीसाराणां प्रागवस्था आमशब्दवाच्या, जीर्णावस्था पक्वशब्दवाच्या, अत एव सर्वातीसारगोचरमुदाहरन्ति–"आमपक्वक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया हिता । अतः सर्वातिसारेषु ज्ञेयं पक्वाऽऽमलक्षणम्" (सु. उ. तं. अ. ४०)–इति । नैवम्–आमेनैवारभ्यत इति आमजः, दोषास्तु संसर्गिणः प्रेरयितारश्च, न त्वारम्भकाः । आमश्च दुष्टान्नकार्यो दोष-धातु-मल-व्यतिरिक्तो वातादिसंसृष्टो वातादिप्रेरितो वा रक्तादिवद्व्याध्यारम्भक इति । द्वन्द्वजास्त्वतीसाराः प्रकृतिसमसमवायारब्धत्वान्न पृथग्गणिताः; विकृतिविषमसमवायारब्धास्तु न भवन्त्येव, व्याधिस्वभावात् । [2]शैली चेयमाचार्याणां प्रायः प्रकृतिसमसमवायारब्धान् द्वन्द्वान् सन्निपातांश्च न गणयन्ति, विकृतिविषमसमवायारब्धांश्चावश्यं लिखन्ति । यथा चरके–"पञ्च गुल्मा"–इत्यभिधाय "संसृष्टरूपानपरांस्तु गुल्मांस्त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम्" (च. चि. स्था. अ. ५)–इत्युक्तम् । तथा सुश्रुते,–"षडर्शांसि" इत्यभिधाय "अर्शःसु दृश्यते रूपं यदा वै दोषयोर्द्वयोः । संसर्गं तं विजानीयात्संसर्गः षड्विधश्च सः"–(सु. नि. स्था. अ. २) इत्युक्तम् ॥ ४ ॥

भा०टी०–पहले कहे हुए कारणोंसे दोषके विगड़ जानेसे शरीरका जलीय अंश(रस-जल,मूत्र-स्वेद,कफ, मेद,पित्त, रक्त,आदि)बढ़ जाता है,और उससे अग्नि मन्द हो जाती है। फिर वही जल मल से मिलकर अपान वायुके द्वारा नीचे की तरफ पाखाना के रास्ते से बहुत ज्यादा गिरने लगताहै, इसे ही अतिसार कहते हैं। यह बड़ाही भयानक रोग है। यह छः प्रकार का होता है—१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ शोकज,६ आमज, चरक में आमजके स्थान में भयज है और आमजको सन्निपातज में मानलिया है, क्योंकि आमसे सन्निपात कुपित होता है। यह पाठ सुश्रुत का है ॥ ४ ॥

---

१ अवरुद्धोऽन्तर्गमितः। २ शैली प्रणाली ।

अथ सर्वेषामतिसाराणां पूर्वरूपाणि ।

सर्वातीसारपूर्वरूपमाह--

हृन्-नाभि-पायूदर-कुक्षि-तोद-गात्रावसादानिलसन्निरोधाः ।
विट्सङ्ग आध्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥५॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० ६)

म०—हृन्नाभीत्यादि । तोदः सर्वैर्हृदादिभिः संबध्यते, अत्र कुक्षिशब्द उदरैकदेशवाची, तेन न पौनरुक्त्यम् । अनिलसन्निरोध इति वायोरप्रवृत्तिः । विट्सङ्गः=पुरीषाप्रवृत्तिः; एतच्च दोष-दूष्य-संमूर्च्छनावस्थाप्रतिनियतं पूर्वरूपं, तेन रूपावस्थायां नानु[1]वर्तते, यद्यनुवर्तेत तदा तत्र व्याधिरेव नोत्पद्येत, विट्सङ्गातिप्रतिषेधात् । अविपाकोऽन्नस्य । पुरः सराणि=पूर्वरूपाणीति ॥ ५ ॥

भा०टी०—अतिसार का पूर्वरूप—हृदय, नाभि पायु=गुद, पेट, कोंखा, में सुई चुभाने जैसी पीड़ा हो, शरीर सुस्त रहे, हवा न खुले, पाखाना कब्ज हो, पेट वायु से फूल जाय, भोजन हजम न हो, ॥ ५ ॥

अथ वातातिसारलक्षणम् ।

वातिकमाह—

अरुणं फेनिलं रूक्षमल्पमल्पं मुहुर्मुहुः ।
शकृदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसार्यते ॥ ६ ॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० ७)

म०—अरुणमित्यादि । अरुणमिति वायोररूपस्यापि दोष-दूष्य-संमूर्च्छनाद्भवति, एवमन्यत्रापि । फेनिलं=सफेनम् फेनादिलच् । शकृत्=पुरीषम् । सरुक्शब्दमिति सशूलं सशब्दं चेति ॥ ६ ॥

भा०टी०—वातातिसारके लक्षण-पाखाना लाल रंग का, फेनदार, रूखा, कच्चा, दर्द और आवाज के साथ थोड़ा २ कई बार होता है ॥ ६ ॥

अथ पित्तातिसारलक्षणम् ।

पैत्तिकमाह—

पित्तात्पीतं नीलमालोहितं वा तृष्णा-मूर्च्छा-दाह-पाकोपपन्नम् ।

(सु० उ० अ० ४० श्लो० ८)

म०—पित्तादित्यादि । दाह-पाकोप[2]पन्नमिति दाहः सर्वाङ्गे, पाको गुद एव, उक्तं हि तन्त्रान्तरे—"तृष्णा-स्वेद-मूर्च्छा-बुध्न-सन्ताप-पाक-परीतः"—इति । बुध्नो=गुदः । अत्राप्यतिसार्यते शकृदित्यनुवर्तते; एवं श्लैष्मिकेऽपि ॥--

---

१ नानुवर्तते न व्यक्तं भवति । २ उपपन्नं सहितम् ।

भा० टी०—पित्तातिसारमें—पाखाना (दस्त) पीला या नीला या गुलाबी रंग का होता है.और प्यास, मूर्च्छा, शरीर में जलन, तथा गुदा पक जाती है। साम पित्तसे नीला और निरामपित्तसे पीला दस्त होता है।

अथ कफातिसारलक्षणम् ।

श्लैष्मिकमाह—

शुक्लं सान्द्रं श्लेष्मणा श्लेष्मयुक्तं विस्रं शीतं हृष्टरोमा मनुष्यः ॥७॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० ७, ८)

म०—शुक्लमित्यादि । शुक्लमित्यादिना हृष्टरोमा इत्यन्तेन श्लैष्मिकः । विस्रमामगन्धि ॥ ७ ॥

भा० टी०—कफातिसार में-दस्त-सफेद, गाढ़ा, कफसे मिला हुआ, कचाईन बदबूदार और ठंडा होता है। और रोगी को रोमाञ्च होता रहता है ॥ ७ ॥

अथ त्रिदोषजातिसारलक्षणम् ।

सान्निपातिकमाह—

वराहस्नेह-मांसाम्बु-सदृशं सर्वरूपिणम् ।
कृच्छ्रसाध्यमतीसारं विद्याद्दोषत्रयोद्भवम् ॥ ८ ॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० ८)

म०—वराहेत्यादि । वराहस्नेहः=शूकरस्य मेदो मज्जा वा, मांसाम्बु=मांसप्रक्षालनोदकं,तैः सदृशम्। सर्वरूपिणमिति उक्तवाताद्यतीसारत्रयलक्षणयुक्तम् । एवंविधमतीसारं दोषत्रयोद्भवं विद्यात्; तच्च कृच्छ्रसाध्यं, त्रिदोषजत्वादेव ॥ ८ ॥

सन्निपातज अतिसार के लक्षण—

भा०टी०-सूअर की चरबी और मांस के धोवन की तरह पाखाना हो, और वात पित्त कफ के अतिसार के सब लक्षण हों ो तीनों दोषों से उत्पन्न अतिसार जाने। यह कृच्छ्रसाध्य होता है ॥ ८ ॥

अथ शोकजातिसारलक्षणम् ।

शोकजमाह—

तैस्तैर्भावैः शोचतोऽल्पाशनस्य
वाष्पोष्मा वै वह्निमाविश्य जन्तोः ।
के ष्ठंगात्वा क्षोभेयत्तस्य रक्तं

तच्चाधस्तात्काकणन्तीप्रकाशम् ॥ ९ ॥
निर्गच्छेद्दै विड्विमिश्रं ह्यविड्वा
निर्गन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः ।
शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रं
रोगो वैद्यैः कष्ट एष प्रदिष्टः ॥ १० ॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० १०)

मा० तैस्तैरित्यादि । तैस्तैर्भावैर्धन-बन्धु-नाशादिभिः शोचतः=शोकं कुर्वतः । अल्पाशनस्य=शोकादेवाल्पं भुञ्जानस्य । एतेन धातुक्षयोऽप्यस्य स्यादित्युक्तम् । वाष्पोऽ*त्युद्गतनेत्रनासागलादिगतं जलं,तत्सहित ऊष्मा=शोकजं देहतेजो वाष्पोष्मा; स कोष्ठं गत्वा वह्निमाविश्य=व्याकुलीकृत्य, क्षोभयेत्तस्य रक्तम्, ऊष्मत्व-द्रवत्वाभ्यां समानगुणत्वात् । तच्च रक्तं काकणन्तीप्रकाशं=गुञ्जाफलसंकाशम्, अधस्तान्निर्गच्छेत् । पक्तिमाविश्येति पाठान्तरे स एवार्थः । गदाधरस्तु वह्निशब्देन पित्तमाह । तच्च रक्तं विड्विमिश्रं निर्गच्छेत्; अड्विवा=अल्पविट्, अल्पाशनत्वात् । निर्गन्धं गन्धवद्वेति विकल्पः, अविट्सविड्भ्यामिति कार्तिकः । अन्ये तु पित्तस्य पूतित्वात्प्रबलगन्धवत्ता, तस्य नातिदुष्ट्या निर्गन्धत्वमिति;गन्धश्च विस्र इत्याहुः । क्षोभयेत्तस्य रक्तमित्यत्र'शोषयेत्तस्य भुक्तं'-इति पाठान्तरमयुक्तम्, काकणन्तीप्रकाशत्वे हेत्वन्तराभावात् । तस्मादाद्य[1] एव पाठो ज्यायान्, व्याख्यातश्च । जेज्जटादिभिः सर्वैरेवायं वातपित्तज उक्तः । दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रमिति शोकापनोदं विना केवलेन भेषजेनानुपशमात् अत, एवाह—कष्ट एष प्रदिष्ट इति । वैद्यैर्ब्रह्मादिभिः । गदाधरस्त्वाह—'एष' इत्यनेनैवं संप्राप्तिक एव कष्टो न त्वन्यः शोकज इति ॥ ९ ॥ १० ॥

भा० टी०—शोकजातिसार के लक्षण और सम्प्राप्ति—कारण विशेष से (जैसे-धननाश, बन्धु नाश, अपमान आदि) यदि किसी को शोक होता है तो उसकी आह की भाफ=आंसू नाक गला का पानी शोक की गरमी से मिल कर पेट में जाकर अग्नि मन्द कर रक्त बिगाड़ कर उसे उसकी जगह से हटा देता है । बाद लाल घुमची की तरह वह खून अकेलाही या पुरीष के साथ,बदबूदारया विना बदबू का गिरने लगता है । यह शोकातिसार अत्यन्त कृच्छ्रसाध्य होता है; क्योंकि चाहे कितनी ही दवा की जाय, विना शोक के हटे केवल दवा से यह अच्छा नहीं होता ॥ ९ ॥ १० ॥

---

१ आद्यः प्रथमः "क्षोभयेत्तस्य रक्तम्" इति पाठो ज्यायान् श्रेष्ठः ॥

---

* 'मन्यूद्भवनेत्रनासागलादिगतम्' इति पाठान्तरम् ।

अथ आमातिसारलक्षणम्।

Mucous-colitis म्युकस् कोलायटिस्

अन्नाजीर्णात्प्रद्रुताः क्षोभयन्तः
कोष्ठं दोषा धातुसंघान्मलांश्च।
नानावर्णं नैकशः सारयन्ति
शूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति॥ ११॥

(सु० उ० अ० ४० श्लोक० ११)

म० अन्नाजीर्णादित्यादि। अन्नं च तदजीर्णं चेति अन्नाजीर्णम्। अत एवाह क्षीरपाणिः,-"यथाभुक्तमनशनमुपविशति"-इति। प्रद्रुताः=विमार्गगाः। क्षोभयन्तो=दूषयन्तः। धातुसंघान्=रक्तादीन्। मलान्=पुरीषादीन्। नैकशो=बहुशः॥ ११॥

भा०टी०-आमातिसारके लक्षण—भोजन के ठीक हजम न होनेसे (अजीर्ण से) दोष कुपित होकर पेटमें जाकर सब धातुओं और मल=पुरीष आदि को बिगाड़ कर शूल के साथ रंग विरंगा बार २ दस्त लाते हैं। यह छठा आमातिसार है॥११॥

सर्वातिसाराणां चिकित्सोपयोगित्वेनामलक्षणं पक्वलक्षणं चाह—

अथ आमपक्वपुरीषयोर्लक्षणम्।

संसृष्टमेभिर्दोषैस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति॥
पुरीषं भृशदुर्गन्धि पिच्छिलं चामसंज्ञितम्॥ १२॥
एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै।
लाघवं च विशेषेण तस्य पक्वं विनिर्दिशेत्॥ १३॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० १२)

म०-संसृष्टमित्यादि। संसृष्टं=संबद्धम्, एभिर्दोषैर्दुष्टिभिरुक्तवाताद्यतीसारलिङ्गैः। दुष्टयश्चात्र यथासंभवं व्यस्ताः समस्ताश्च बोद्धव्याः; तेन सर्वातिसाराणां न सान्निपातिकत्वप्रसङ्गः। न्यस्तमप्सु=जले क्षिप्तम्; अवसीदति=निमज्जति, आमस्य गौरवात्। भृशशब्दः पिच्छिलेनापि संबध्यते। दुर्गन्धि=विस्रम्। पिच्छिलमामसंबन्धात्। एतानीति जलनिमज्जनादीनि। लाघवं कोष्ठस्य शरीरस्य च, चकारेण कफदुष्ट्यादिकं विनाऽप्यम्बुनिमज्जनं लक्षणमिति समुच्चीयते। यदुक्तम्—"मज्ज-

त्यामा गुरुत्वाद् विट् पक्वा तूत्प्लवते जले । विनातिद्रव-संघात-शैत्य-श्लेष्म-प्रदूषणात्"—इति । अथ वा आमलिङ्ग वैपरीत्येनैव लाघवे सिद्धे पुनर्लाघवकरणं तत् कफदुष्ट्यादिव्यतिरेकं बोधयतीति ॥ १२ ॥ १३ ॥

शा०टी०—आम और पक्व पुरीष के लक्षण—यदि पुरीष में दोषोंका लक्षण (निशान) देख पड़े, जलमें डालने पर डूब जाय, लबाब दार (पिच्छिल) हो, बदबूदार हो तो जानना चाहिए कि यह मल आम है। और यदि जलमें न डूबे,दोषों के लक्षण नहों,बदबू और लबाबदार न हो,पेट और शरीर हलका हो तो वह पुरीष पका होता है। पतला, सुद्दा, ठंडा और कफ दूषित विष्ठा पकी हाने पर भी पानी में डूब जाती है,अतः इन सबका विचार कर लेना चाहिए। खाली पानी में डूबने से ही आम न समझ लेना चाहिए ॥ १२-१३ ॥

अथ असाध्यातिसारलक्षणम् ।

असाध्यलक्षणान्याह--

पक्वजाम्बवसंकाशं यकृत्खण्डनिभं तनु ।
घृत-तैल-वसा-मज्ज-वेशवार-पयो-दधि- ॥ १४ ॥
मांसधावनतोयाभं कृष्णं नीलारुणप्रभम् ।
मेचकं स्निग्धकर्बूरं चन्द्रकोपगतं घनम् ॥ १५ ॥
कुणपं मस्तुलुङ्गाभं सुगन्धि कुथितं बहु ।
तृष्णा-दाह-तमः-श्वास-हिक्का-पार्श्वास्थिशूलिनम् ॥ १६ ॥
संमूर्च्छा-ऽरति-संमोह-युक्तं पक्व-वली-गुदम् ।
प्रलापयुक्तं च भिषग् वर्जयेदतिसारिणम् ॥ १७ ॥
असंवृतगुदं क्षीणं दूराध्मातमुपद्रुतम् ।
गुदे पक्वे गतोष्माणमतिसारकिणं त्यजेत् ॥ १८ ॥
श्वास-शूल-पिपासा-ऽऽर्तं क्षीणं ज्वरनिपीडितम् ।
विशेषेण नरं वृद्धमतीसारो विनाशयेत् ॥ १९ ॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० १३)

म०—पक्वेत्यादि । पक्वजाम्बवसंकाशं=पक्वजम्बूफलसदृशवर्णं स्निग्धकृष्णमित्यर्थः । यकृत्खण्डनिभं=कृष्णलोहितम् । तनु=स्वच्छम् । घृतादीनां

मांसधोवनतोयान्तानामिवाभाः प्रतिभासो यस्य तत्तथा । वेशवारो "निरस्थिपिशितं पिष्टम्"—इत्यादिपरिभाषितमांसप्रकारः । कृष्णमञ्जनप्रख्यम् । एतच्च कृष्णत्वादिकं पित्तातिसारवर्जं बोद्धव्यम्, तत्र रूपत्वेन पठितत्वात् । नीलारुणं=चाषपक्षवर्णम् । मेचकं=मर्दनाञ्जनपिण्डवदीषत्कृष्णरूक्षम् । कर्बूरं=नानावर्णं,तत् स्निग्धं स्नेहद्रवधातुयोगात् । चन्द्रकोपगतं=मयूरपिच्छचन्द्रकैरिव धातुस्नेहैरुपगतम् । उक्तं हि करवीराचार्येण—"चन्द्रकैः शिखिपिच्छाभैर्नील-पीतादि-राजिभिः । आवृतं वेशवाराम्बु-मज्ज-क्षीरोपमं त्यजेत् ॥" इति । तदेव घनं [1]धात्वन्तरव्यामिश्रत्वात् । कुणपं=शवगन्धि । मस्तुलुङ्गाभं मस्तुलुङ्गं=मस्तकाभ्यन्तरस्नेहः घृतकेति ख्यातं, तत्सदृशम् । कुथितं=पूति । तृष्णेत्यादि । तृष्णादीनां पार्श्वास्थिशूलान्तानां द्वन्द्वं कृत्वा मत्वर्थीय इनिः, तृष्णादियुक्तमित्यर्थः । अत्र संमूर्च्छा=मनोमोहः,संमोह=इन्द्रियमोह इत्यपौनरुक्त्यम् । चकाराच्चरकोक्तः सहसोपरतातीसारश्चासाध्यो बोद्धव्यः । पक्वलीगुदं=पक्वा वलयो गुदे यस्य तं पक्वावलीगुदम् । असंवृतगुदं=गुदसंवरणाक्षमम् । तमेव क्षीणं=बलोपचयरहितम् । दूराध्मातं=भृशमाध्मानयुक्तम्, तस्य विरेकसाध्यत्वेनातिसारविरुद्धोपक्रमत्वात्; दुरात्मानमिति पाठान्तरे दुष्टान्तःकरणम्, अजितेन्द्रियमिति जेज्जटः । उपद्रुतमतिसारोपद्रवैः=शोथादिभिर्युक्तम् यदुक्तम्—"शोथं शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासं कासमरोचकम् । छर्दिं, मूर्च्छां च हिक्कां च दृष्ट्वाऽतीसारिणं त्यजेत्"—इति । गुदे पक्वे गतोष्माणमिति । गुदे पाकारम्भकापित्ते वर्तमानेऽपि गतोष्माणं=शीतगात्रं, नष्टाग्निं वा । अतिसारकिणम्=अतिसारयुक्तम् । "वातातीसाराभ्यां कुक् च" (पा. अ. ५ पा. २. सू. १२९) —इति कुक्, चादिनिः । विशेषणेति वचनाद्बालस्याप्यसाध्यत्वं बोधयति । यदाह सुश्रुतश्चिकित्सायाम्—"कृच्छ्रश्चायं बालवृद्धेष्वसाध्यः" (सु. उ. तं. अ. ४०) —इति । एतच्चाबलत्वे सति बोद्धव्यम् ॥ १४–१९ ॥

भा०टी०–असाध्य अतिसारके लक्षण–यदि पुरीषका रंग, पकी जामुन,यकृत्खण्ड (काला लाल मिला हुआ रंग)साफ, घी तेल चरबी, मज्जा, वेशवार(बिना हड्डी के तरह पीसे हुए मांस का मसालेदार रस्सा, दूध, और दही, मास का धोवन जल के समान सांवला, काला, नीलवर्ण या लालवर्ण हो मेचक=रूखा काला, चिकना,चितकाबर, मोरके पंख की तरह चमक दार, गाढ़ा, मुर्दैनी बू वाला, शिरकी चरबी की तरह, खुशबूदार, सड़ा, अधिक, प्यास दाह हो, आँखके सामने अँधेरा हो, श्वास हिचकी, पँसुलियों में पीड़ा, मूर्च्छा=आँख कान आदि इन्द्रियां बेकाम हो जाँय, कहीं

[1] 'धात्ववयवव्यामिश्रत्वात्' इति पाठान्तरम् ।

मन न लगै, (बेचैनी) संमोह=मन ठिकाने न रहे, गुदकी वलियाँ पकजाँय, प्रलाप हो तो वैद्य ऐसे अतिसार के रोगी की दवा न करे, क्यों कि यह अतीसार अच्छा नहीं होता, यदि इतना दस्त बराबर हो कि गुदा बंद न हो, रोगी बहुत क्षीण होगया हो, वायु से पेट बहुत फूलता हो, उपद्रव उत्पन्न होगये हों, (शोथ, शूल, ज्वर, तृष्णा, श्वास, खांसी, अरुचि, कय, वेहोशी, हिचकी, ये अतिसार के उपद्रवहैं) दस्त के साथ शरीर की गरमी (पित्त) गुदमें आकर उसे पकादे और सब शरीर शीत हो जाय तो अतिसार का रोगी नहीं बचता। वैद्य उसकी चिकित्सा न करे। यदि अतिसार में श्वास, शूल, प्यास, क्षीणता और ज्वर हो तो, और विशेष कर वृद्ध पुरुष का अतिसार अच्छा नहीं होता ॥ १४-१६ ॥

अथ रक्तातिसारलक्षणम् ।

ननु रक्तजोऽप्यतिसारोऽस्ति तस्य सप्तमत्वापत्तेरुक्तं षट्कं विरुध्यते, इत्याशङ्क्य पैत्तिकस्यायमवस्थाविशेष इत्याह—

पित्तकृन्ति यदाऽत्यर्थं द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके ।
तदोपजायतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसार उल्बणः ॥ २० ॥

म०पित्ते त्यादि । पैत्तिकेऽतीसारे विद्यमाने भविष्यति वा पित्तकृन्ति=पित्त-कारकाणि द्रव्याण्यत्यर्थं=प्रभूतमभीक्ष्णं=निरन्तरमश्नाति तदा रक्तातीसार उल्व-णो=महानुपजायत इति संबन्धः । अत्र चारुण-कृष्ण-पाण्डु-त्वादिना वातादयो दूषका बोद्धव्याः । यदुक्तम्—"दोषलिङ्गेन मतिमान् संसर्गं तत्र लक्षयेत्" इति । एवं स्नेहाजीर्ण-विसूचिका-विषार्शः-क्रिमि-प्रभृतिजन्येष्वतीसारेषु षट्कातिरिक्तत्वं प्रतिक्षिप्तं बोद्धव्यम्, अव्यभिचरितदोषलिङ्गत्वादिति जेज्जटः ॥ २० ॥

भा० टी०-पित्तातिसार के लक्षण-पित्त का अतिसार हुआ हो या होनेवाला हो, उस हालत में यदि मनुष्य पित्तकारक पदार्थ अत्यन्त खाता है तो बहुत जवर्दस्त रक्तातिसार पैदा हो जाता है ॥ २० ॥

अथ प्रवाहिकायाः सम्प्राप्तिः । (Dysentery) डिसेन्ट्री

अथ द्रवसरणादामपक्वलक्षणयोगात्प्रवाहिकातीसारयोः साधर्म्यम्, अतोऽतीसाराधिकारे प्रवाहिका[1]सम्प्राप्तिमाह—

वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं नुदत्यधस्तादहिताशनस्य ।
प्रवाहतोऽल्पं बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः २१

(सु० उ० अ० ४० श्लो० २४)

---

१ प्रवहति गुदेन कफोऽत्र, प्रवहणं वा । प्रपूर्वकाद्वहतेः रोगाख्यायामिति ण्वुल्, टाप्, प्रात्ययस्थादिति इदादेशश्च।

म०—वायुरित्यादि । अतीसारे नानाविधद्रवधातुसरणं प्रवाहिकायां तु कफमात्रसरणमिति भेदः । निचितं बलासमाहिताशनस्य संचितं कफम्, मलाक्तं=पुरीषसहितं, वायुर्वातः, अधस्तान्नुदति=गुदेन पातयति । प्रवाहतः=प्रवाहणं कुर्वतः भोजादौ त्रियं विस्रंसीति नाम्ना पठ्यते; पराशरे त्वन्तर्ग्रन्थिरिति । हारीतस्तु निश्चारकाख्यामेतां पठति । यदाह—"प्रवाहिकेति सा ज्ञेया कैश्चिन्निश्चारकस्तु सः"—इति ॥ २१ ॥

भा०टी०—प्रवाहिका के लक्षण-अहित भोजन करने से वायु बिगड़कर संचित कफ को मलके साथ थोड़ा २ गुदमार्ग से बार बार गिराता है, वैद्य लोग उसे प्रवाहिका कहते हैं । कोई इसे विस्रंसी, कोई अन्तर्ग्रन्थि और कोई निश्चारक भी कहते हैं । अतिसार में अनेक प्रकार का पतला धातु गिरता है और प्रवाहिका में केवल कफ, यही इन दोनों में परस्पर भेद है ॥ २१ ॥

अथ सर्वासां प्रवाहिकानां पृथक् पृथक् लक्षणानि ।

तस्या वातादिभेदेन रूपमाह—

प्रवाहिका वातकृता सशूला, पित्तात्सदाहा, सकफा कफाच्च ।
सशोणिता शोणितसंभवा च ताः स्नेह-रूक्ष-प्रभवा मतास्तु ।
तासामतीसारवदादिशेच्च लिङ्गं क्रमं चाम-विपक्वतां च ॥२२॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० ३१)

म०—प्रवाहिकेत्यादि । ननु वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासमित्युक्तं तत्कथं वातकृतेति ? उच्यते, आधिक्येन व्यपदेशात्[1] । ननु तथापि पित्त-रक्त-संभवा कुतः ? उच्यते, अहिताशनस्येत्युक्तम्, आहारो हि विरुद्धस्तस्यामवस्थायां पित्तं रक्तं च कोपयति, ते च पश्चाद्वातस्यानुबले स्वलिङ्गं यदा दर्शयतस्तदा ताभ्यां व्यपदेशः स्नेह-रूक्ष-प्रभवा इति स्नेहप्रभवा=कफजा, रूक्षप्रभवा=वातजा; तुशब्दाच्च तीक्ष्णोष्णप्रभवा=पित्तजा रक्तजा च । लिङ्गं=वातादिभेदेन लक्षणम् । क्रममामपक्व-भेदेन चिकित्साक्रममिति ॥ २२ ॥

भा०टी०—यदि प्रवाहिका में वात अधिक रहता है तो शूल, और पित्तके आधिक्य में दाह होता है । कफ की अधिकता में कफ अधिक निकलता है । रक्त रहने पर पाखाना में खून निकलता है । प्रवाहिका में वात आदि के लक्षण, आम और पक्व की पहचान तथा चिकित्साक्रम अतिसार की तरह जानना चाहिए ॥ २२ ॥

---

१ व्यपदेशात्-व्यवहारात् ।

अथ मुक्तातिसारलक्षणम् ।

वातविष्टम्भादुदावर्ताद्वा मलाप्रवृत्तावतीसारानिवृत्तिरिति शङ्कानिरासार्थमतीसारानिवृत्तिलक्षणमाह—

यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति ।
दीप्ताग्नेर्लघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ २३ ॥

(सु० उ० अ ४० श्लो० ३१)

(ज्वरातीसारयोरुक्तं निदानं यत्पृथक् पृथक् ।
तस्याज्ज्वरातिसारस्य तेन नात्रोदितं पुनः ॥ १ ॥)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽतीसारनिदानं समाप्तम् ।

म०-यस्येत्यादि । उच्चारं विना यस्य मूत्रं प्रवर्तते, सम्यगिति सम्यक्-प्रवृत्त्या न हीनयोगेनेत्यर्थः । वायुश्च गच्छति, गुदेनेति शेषः । स्थितो=निवृत्तिं गतः । उदरामयोऽतीसारः; प्रकरणात् । एतेन संप्राप्तिभङ्ग उक्तः । अतीसारे हि संप्राप्तिरियम्—यन्मूत्रोचितोऽपि द्रवधातुर्गुदेनैव प्रवर्तते, सर्वस्यैवाब्धातोर्गुदप्रवृत्तत्वात् । यदा तु मूत्रमार्गेण प्रवर्तते, तदाऽपि पुरीषप्रवृत्तिसमकालमिति ॥ २३ ॥

भा०टी०-अतिसार के अच्छे हो जाने के लक्षण—अतिसारमें पेटकी सब पानीदार चीजें पाखाने के ही रास्तेसे निकलती हैं अतः मूत्र मालूम होने पर भी मूत्र न होकर वह गुदाकेही रास्ते निकल जाता है, यदि होता भी है तो पाखाना पेशाब एक साथ ही होताहै। हवा भी साथ ही खुलतीहै। अलग नहीं। जब कि ये बातें न हों, पाखाना पेशाब और हवा अलग जाय, अग्नि दीप्त और पेट हल्का हो तो समझना चाहिए कि अतिसार रोग अच्छा हो गया ॥ २३ ॥

भा०टी०—यदि किसी को ज्वर और अतिसार साथही हो तो उन दोनों के जो अलग २ लक्षण पहले लिखे गये हैं उनके द्वारा समझ लेना चाहिए कि किस दोष से यह रोग है। अतः अलग लक्षण दोनों का नहीं लिखा गया है।

इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायामतीसारनिदानम्



अथ ग्रहणीरोगनिदानम्

(Indian Sprue,) (Duodinal Diarrhoea)
इन्डियन स्प्रू डुऑडिनल डायरिया

अथ ग्रहण्याः सम्प्राप्तिः ।

द्रवसरणसाधर्म्यात्परस्परानुबन्धित्वाच्चातीसारानन्तरं ग्रहणी, तस्याः संप्राप्तिमाह—

अतीसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः ।
भूयः संदूषितो वह्निर्ग्रहणीमभिदूषयेत् ॥ १ ॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० ३३)

म०—अतीसार इत्यादि । अपिशब्दादानिवृत्तेऽप्यतीसार इति व्याचक्षते । मन्दाग्नेरित्यनेन दीप्ताग्नेरहिताशनमपि न विकारकारीति बोधयति । उक्तं हि—"दीप्ताग्नेर्विरुद्धं[1] वितथं भवेत्" (सु. सू. स्था. अ. २०) इति । भूय इति पुनरत्यर्थं वा, संदूषितः पूर्वमतीसारेऽपि दूषितत्वात्, अभिदूषयेत्=समन्ताद्दूषयेत् । एतेन निवृत्तातीसारेणाहिताऽऽहारपरिहारः करणीयः, आवह्निबललाभादित्युक्तं भवति । अत एवाह सुश्रुतः—"तस्मात्कार्यः परीहारस्त्वतीसारे[2] विरिक्तवत् । यावन्न प्रकृतिस्थः स्याद्दोषतः प्राणतस्तथा ॥" (सु. उ. तं. अ. ४०)—इति ॥ १ ॥

भा० टी०—अतिसार में मन्दाग्नि अधिक होता है, अतिसार के अच्छे हो जाने पर भी कुछ दिन तक मन्दाग्नि रहता ही है, उससमय यदि कोई मनमानी अहित भोजन करता है तो मन्दाग्नि और प्रबल होकर ग्रहणी अङ्ग को विगाड़ देता है । अतिसार होने परही ग्रहणी होती है, यह बात नहीं, बिना अतिसार के—जिसे अतिसार नहीं हुआ रहता है, उसे भी ग्रहणी रोग होजाता है ॥ १ ॥

---

१ विरुद्धं विरुद्धभोजनं, वितथं व्यर्थमव्यापत्तिकरमित्यर्थः ।

२ अतिसारे निवृत्ते यावत् दोषतो वातादिभिः प्राणतो बलेन प्रकृतिस्थः स्वस्थो न भवेत्तावत् विरिक्तवत् गृहीतविरेचनरुग्णवत् परिहारोऽपथ्यपरित्यागः कार्य इति ।

अथ संग्रहण्याः संम्प्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्षणम् ।

तस्याः संप्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्षणमाह—

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमूर्च्छितैः ।
सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुञ्चति ॥ २ ॥
पक्वं वा सरुजं पूति मुहुर्बद्धं मुहुर्द्रवम् ।
ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ४० श्लो० ३६)

म०–एकैकश इत्यादि । मूर्च्छितैरतिवृद्धैः, 'मूर्च्छा मोह-समुच्छ्राययोः' इति धात्वर्थात् । 'उच्छ्रितैः'–इति पाठान्तरे स एवार्थः । सा ग्रहणी दोषैर्दुष्टा सती भुक्तमाहारमाममपक्वमेव पक्वं वा विमुञ्चति । वाशब्दश्चार्थे, एवकारः समुच्चीयमानावधारणे, यथा–"नरं च नारायणमेव चोभौ स्वतःसुतौ संजनयाम्बभूवतुः"—इति । अथवा एवकारो विकल्पार्थः, निपातानामनेकार्थत्वादिति । सरुजं=सशूलं, पूति=दुर्गन्धि । वातेन मुहुर्बद्धं, पित्तेन मुहुर्द्रवम् । ग्रहणीरोगमिति ग्रहण्या रोगो ग्रहणीरोगः । ग्रहणी=चाग्न्यधिष्ठानं नाडी । यदाह चरकः–"अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद् ग्रहणी मता । नाभेरुपरि सा ह्यग्निबलोपस्तम्भबृंहिता ॥ अपक्वं धारयत्यन्नं पक्वं सृजति चाप्यधः।' (च. चि. स्था. अ. १५) इति । सुश्रुतेऽप्येतदुक्तम्–"षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता । पक्वामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥" (सु. उ. तं. अ. ४०)–इति । कला=धात्वाशयान्तरमर्यादा, पक्वामाशयमध्यस्था=पच्यमानाशयरूपेत्यर्थः ॥ २ ॥ ३ ॥

भा० टी०–ग्रहणी रोगकी सम्प्राप्ति और सामान्य लक्षण—कुपित हुए अलग २ एक२ वा सन्निपात दोषों से ग्रहणी बिगड़ जाती है । तब जो कुछ खाया जाता है वह बहुत करके कच्चाही गिर पड़ता है । कभी २ पका भी गिरताहै । बदबू अधिक आती है, पीडा होती है, कभी पतला दस्त होता है और कभी बँधा हुआ । आयुर्वेद के ज्ञाता वैद्य लोग उसे ग्रहणी रोग कहते हैं । २–३ ॥

अथ ग्रहणीरोगस्य पूर्वरूपम् ।

पूर्वरूपमाह—

पूर्वरूपं तु तस्येदं तृष्णाऽऽलस्यं बलक्षयः ।
विदाहोऽन्नस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गौरवम् ॥ ४ ॥

(च० चि० अ० १६ श्लो० ५२)

म०—पूर्वरूपमित्यादि । तृष्णा=पिपासा । विदाहोऽन्नस्य अग्निमान्द्येनाहारस्य विदग्धत्वम्, अत एव चिरात् पाकश्चान्नस्यैव । कायस्य गौरवं सामत्वादिति ॥ ४ ॥

भा०टी०—ग्रहणी का पूर्वरूप—प्यास, आलस्य सुस्ती, अन्न आधा हजम हो और देर में हजम हो, शरीर भारी मालूम हो ॥ ४ ॥

अथ वातिकग्रहण्या निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः ।

वातिकग्रहण्या निदानपूर्विका सम्प्राप्तिमाह—

कटु-तिक्त कषायातिरूक्ष-संदुष्ट-भोजनैः ।
प्रमितानशनात्यध्व-वेगनिग्रह-मैथुनैः ॥ ५ ॥
मारुतः कुपितो वह्निं संछाद्य कुरुते गदान् ।

म०—कटुतिक्तेत्यादि । संदुष्टभोजनं=संयोगादिविरुद्धभोजनम् । संदुष्टभोजनैरित्यत्र शीतादिभोजनैरिति पाठान्तरम् । प्रमितमल्पभोजनम्, प्रमृतेति पाठान्तरे अतीतकालभोजनं बोद्धव्यम् । अनशनमुपवासः । एतैः कारणैः कुपितो मारुतः वह्निं संछाद्य=संदूष्य, गदान् करोति ॥ ५ ॥—

भा० टी०-वातिक ग्रहणी का निदान और सम्प्राप्ति—कटु, तिक्त, कसैला, रूखा, विरुद्ध-भोजन, खुराकसे बहुत कम खाना, उपवास, अधिक रास्ता चलना, पाखाना पेशाब रोकना, अधिक मैथुन, इन कारणों से पेटका वायु विगड़ कर अग्नि को विगाड़ कर रोगों को पैदा कर देताहै ॥ ५ ॥

अथ वातिकग्रहण्या लक्षणानि ।

कान् गदान् करोतीत्याह—

तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता ॥ ६ ॥
कण्ठाऽऽस्यशोषोऽक्षुत्तृष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः ।
पार्श्वोरुवङ्क्षण-ग्रीवा-रुगभीक्ष्णं विसूचिका ॥ ७ ॥
हृत्पीडा-कार्श्य-दौर्बल्यं वैरस्यं परिकर्तिका ।
गृद्धिः सर्वरसानां च मनसः सदनं तथा ॥ ८ ॥

जीर्णे जीर्यति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति च ।
स वातगुल्म-हृद्रोग-प्लीहाऽऽशङ्की च मानवः ॥ ९ ॥
चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्द-फेन-वत् ।
पुनः पुनः सृजेद्वर्चः कास-श्वासार्दितोऽनिलात् ॥ १० ॥

(च० चि० अ० १६ श्लो० ५८-६२)

म०-तस्यान्नमित्यादि । शुक्तपाकम्=अम्लपाकम्, एतच्चाग्निमान्द्यजनितान्नविदाहाद्भवति । खराङ्गता=कर्कशशरीरत्वम्, वातेन त्वग्गतस्नेहशोषात् । तिमिरं=मन्ददृष्टिता । रुक् पीडा, सा च पार्श्वादिभिः संबध्यते । विसूचिका=ऊर्ध्वमधश्चान्नप्रवृत्तिः । वैरस्यं=विरुद्धरसास्यता । परिकर्तिका=गुदे कर्तनवत्पीडा । गृद्धिः=काङ्क्षा, सर्वरसानां मधुरादीनां, कर्मणि षष्ठी । एतच्च वातदूषितान्तःकरणत्वेन, व्याधिमहिम्ना वा । मनसः सदनमवसादः । आध्मानं जीर्णे जीर्यति च "अन्ने" इति शेषः । स वातगुल्म-हृद्रोग-प्लीहाऽऽशङ्कीति वातगुल्मादिवत्पीडायुक्तत्वात्तच्छङ्की । द्रवं शुष्कं=कदाचित् द्रवं कदाचित् शुष्कम् । तनु=अल्पमिति ॥ ६-१० ॥

भा०टी०-इस आदमीका भोजन दुःखके साथ पचताहै,खट्टी डकार आतीहै । शरीर रूखा हो जाता है । गला मुंह सूखता है । भूख प्यास बंद होजाती है । आँख की रोशनी कम हो जाती है । कानमें साँयर आवाज उठती है, पँसुली वङ्क्षण (पट्टा)गर्दन में पीड़ा होती है । कय और दस्त होतेहैं, हृदय में पीड़ा होती है । नाताकती होजातीहै । शरीर दुबलापतला होजाताहै । मुंहका स्वाद फीका पड़ जाताहै । गुदामें कैंचीसे कतरने ऐसी पीड़ा होती है । अनेक रस—खट्टा मीठा चरपरा आदि खाने की इच्छा होती है । मन उदास रहताहै । भोजन के पकते समय और पक जाने पर पेट फूलता है । खा लेने पर तुरन्त-कुछही देरतक कुछ आरामसा मालूम होताहै । वातगुल्म, हृद्रोग, प्लीहा रोगों के कुछ२लक्षण मिलनेसे कुछ२इन रोगों के होनेका भी सन्देहहोता है । दस्त जो आते हैं,वह कभीपतले और कभी सूखे, थोड़ा, कच्चा, आवाज के साथ और फेनदार, दस्त बार२कई होते हैं, खांसी आती है और दम फूलता है । यह वात ग्रहणी का लक्षण है । इसमें जो सबरसों के खाने की इच्छा होती है उसे इस रोग का प्रभाव समझना चाहिए ॥६-१०॥

अथ पैत्तिक-ग्रहण्या हेतवो लक्षणानि च ।

पैत्तिकग्रहण्या निदानसंप्राप्तिपूर्वकं रूपमाह—

कट्वजीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैः पित्तमुल्बणम् ।
आप्लावयद्धन्त्यनलं जलं तप्तमिवानलम् ॥ ११ ॥

सोऽजीर्णं नीलपीताभं पीताभः सार्यते द्रवम् ।
पूत्यम्लोद्गार-हृत्-कण्ठ-दाहारुचि-तृडर्दितः ॥१२॥
(च० चि० अ० १६ श्लो० ६३—६४)

म०-कट्वित्यादि । विदाहि=विदाहजनकं वंशकरीरादि । क्षारोऽपामार्गादिकृतः, तथा सक्षारं च द्रव्यं; क्षारोदकसाधितं हि व्यञ्जनमश्नन्ति कामरूपादौ । आद्यग्रहणाल्लवण-तीक्ष्णोष्णानां ग्रहणं, तैर्वृद्धं पित्तमनलं आप्लावयत्=अभिभवत् तं हन्ति । ननु पित्तमाग्नेयमग्निरेव वा, ततश्च वृद्धिमेवाप्नोति कथं हन्त्यत आह—जलं तप्तमिवानलमिति । यथा उष्णगुणयुक्तमपि जलमनलं हन्ति, तथा द्रवांशेन परिवृद्धं पित्तमूष्मरूपमग्निं हन्त्येवेति । स पीताभः पुरुषः सार्यते, 'वर्चः' इत्यनुवर्तते ॥ ११ ॥ १२ ॥

हि०टी०-पैत्तिक ग्रहणी का निदान तथा संप्राप्ति—कटु=चरपरा, अजीर्ण, जलन पैदा करने वाली चीजें=वंशकरीर राई आदि । खटाई, क्षार(जवाखार) तीखा तथा गरम पदार्थों से पित्त बढ़कर उदराग्नि को दूषित करता हुआ उसे मन्द कर देता है। यद्यपि पित्त और अग्नि में कोई अन्तर नहीं, पित्तके बढ़ने से अग्निवृद्धि हो सकती है न कि मन्द, तथापि पतला=पानीदार पित्त विना पानी वाले अग्निको मन्द करताही है जैसे कि गरम पानी आग को बुझा देता है। बाद कच्चा नीला या पीले रंग का पतला दस्त होता है। शरीर पीला हो जाता है। बदबूदार और खट्टी डकारें आती हैं। छाती' गला में जलन होती है। अरुचि तथा प्यास से तकलीफ होती है ॥११-१२॥

अथ श्लैष्मिक-संग्रहण्या हेतवो लक्षणानि च ।

श्लैष्मिकग्रहण्या निदानादिपूर्वकं रूपमाह--

गुर्वतिस्निग्ध-शीतादि-भोजनादतिभोजनात् ।
भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्निं कुपितः कफः ॥ १३ ॥
तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृल्लास-च्छर्द्यरोचकाः ।
आस्योपदेह-माधुर्य कास-ष्ठीवन-पीनसाः ॥ १४ ॥
हृदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु ।
दुष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम् ॥ १५ ॥
भिन्नाऽऽम-श्लेष्म-संसृष्ट-गुरु-वर्चः प्रवर्तनम् ।
अकृशस्यापि दौर्बल्यमालस्यं च कफात्मके ॥ १६ ॥
(च० चि० अ० १५ श्लो० ६५-६८)

म०—गुर्वित्यादि । आदिशब्दात् पिच्छिलमधुरादीनां ग्रहणम् । अतिभोजनादतिमात्रभोजनात् । ननु, भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्निमिति विरुद्धम् ? स्वप्नोऽत्र दिवास्वप्नो ग्राह्यः, रात्रिस्वापस्य स्वास्थ्यहेतुत्वात्; दिवास्वापश्च स्रोतः संमीलनेन जठरानलं [1]सन्धुक्षयति, अत एवाह—"अतीसारिणामजीर्णिनां च दिवास्वापो विहितः"—इति । उच्यते, भुक्तवतां दिवास्वापोऽत्यन्तकफवृद्ध्याऽग्निं हन्ति अभुक्तवतां तु संधुक्षयति । यदुक्तम्—"नराग्निरशनान् कामं दिवा स्वापयेत्"—इति । आस्योपदेहमाधुर्यमिति मुखस्य लिप्तत्वं मधुरत्वं च श्लेष्मणैव । स्त्यानं=घनद्रवाऽऽपूरितमिव । स्तिमितं=विबद्धं, निश्चलमित्यर्थः । गुरु=जडम् । दुष्टो=विकृतः । मधुरः=मधुरत्वेनोपलक्षित उद्गारः । सदनमग्निसादः । स्त्रीष्वहर्षणं=स्त्रीरिरंसाया अभावः । भिन्नं च तदाम-श्लेष्मभ्यां संसृष्टं चेति समासार्थः । दौर्बल्यमसामर्थ्यमिति ॥ १३—१६ ॥

भा०टी०—गुरु, अतिस्निग्ध, ठण्डा, लबाबदार, मधुर चीजों के अत्यन्त सेवन से, अधिक भोजन करने से, खाकर दिन में तुरन्त सोजाने से कफ कुपित होकर अग्नि मन्द कर देता है । उससे भोजन तकलीफ के साथ पचता है,हृल्लास=मुह में नमकीन पानी आना, कय, अरुचि,मुह कफ से भरा और मीठा रहता है, खांसी,बार२ थूकना, जुकाम, हृदय भारी तथा पेट निश्चल और भारी होता है । डकार खराब और मीठी आती है । सदन=मंदाग्नि हो जाती है । स्त्री रमण करने की इच्छा नहीं होती, फटा, कच्चा, कफसे मिला, कुछ गाढ़ा पाखाना होता है । ऊपर से देखने में रोगी मोटा जान पडता है, परन्तु भीतर से उसे शक्ति नहीं रहती, और आलस्य रहता है । यह लक्षण कफ ग्रहणी में होता है ॥ १३—१६ ॥

अथ सान्निपातिक-संग्रहणीलक्षणम् ।

शिष्यहितैषितया प्रकृतिसमसमवेतत्वेन सुगमाया अपि त्रिदोषजग्रहण्या अतिदेशेन लक्षणमाह—

पृथग्वातादीनिर्दिष्टहेतुलिङ्गसमागमे ।
त्रिदोषं निर्दिशेदेवं तेषां वक्ष्यामि भेषजम् ॥ १७ ॥

(च० चि० अ० १६ श्लो० ७०)

---

१ सन्धुक्षयति दीपयति ।

अथ संग्रह-ग्रहणीलक्षणम् ।

(अन्त्रकूजनमालस्यं दौर्बल्यं सदनं तथा
द्रवं शीतं घनं स्निग्धं सकटीवेदनं शकृत् ॥ १ ॥
आमं बहु सपैच्छिल्यं सशब्दं मन्दवेदनम् ।
पक्षान्मासाद्दशाहाद्वा नित्यं वाऽप्यथ मुञ्चति ॥ २ ॥
दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शान्तिं व्रजेच्च सा ।
दुर्विज्ञेया दुश्चिकित्स्या चिरकालानुबन्धिनी ॥ ३ ॥
सा भवेदामवातेन संग्रहग्रहणी मता ।

भा०टी०-संग्रहग्रहणीके लक्षण-आंत में गुड़गुड़ाहट, आलस्य, दौर्बल्य, अग्निमान्द्य, हो जाता है। पाखाना, पतला, ठण्डा, गाढ़ा, चिकना, कच्चा, लबाबदार, आवाज तथा कमर और पेटकी पीडा के साथ बहुत-कई बार होता है। दस्त पन्द्रह दिनों पर या महीने भर पर अथवा प्रतिदिन होता है । दिन में अधिक होता है और रात में कम इसकी पहचान जल्दी नहीं होती और बड़ी मुश्किल से चिकित्सा की जाती है। यह जल्दी अच्छी नहीं होती। इसका लगाव बहुत दिनों तक रहता है। इसके होने का मुख्य कारण आमवात है ॥ १—३ ॥

अथ घटीयन्त्राख्य-ग्रहणीरोगलक्षणम् ।

स्वपतः पार्श्वयोः शूलं गलज्जलघटीध्वनिः ।
तं वदन्ति घटीयन्त्रमसाध्यं ग्रहणीगदम् ॥ ४ ॥)

भा० टी०-घटीयन्त्र नामक ग्रहणी रोग के लक्षण—पतले दस्त हों, सोने पर पँसुलियों में पीडा हो, दस्त होते समय ऐसी आवाज हो जैसे कि भरे घड़ेसे पानी निकलते समय होता है। यह घटीयन्त्र ग्रहणी रोग असाध्य माना गया है ॥ ४ ॥

म०-पृथगित्यादि । संपूर्णश्लोकानुरोधात् 'तेषां वक्ष्यामि भेषजम्'-इति लिखितम् । ग्रहणीदुष्ट्या ग्रहण्याश्रितवह्नेरपि दुष्टेरग्निमान्द्यादयोऽपि ग्रहणीविकारा उच्यन्ते । यदुक्तं चरके—"यश्चाग्निः पूर्वमुद्दिष्टो रोगानीके चतुर्विधः । तं चापि ग्रहणीरोगं समं ब्रूमो भिषग्वराः" (च. चि. स्था. अ. १५)- इति ॥ १७ ॥

भा० टी०-सन्निपातग्रहणी के लक्षण—वात, पित्त, कफ ग्रहणी के जो अलग २ निदान और लक्षण लिखे गये हैं उनके इकट्ठे होने से त्रिदोष ग्रहणी समझना चाहिये। इसकी दवा आगे लिखी जायगी। यहां 'तेषां वक्ष्यामि भेषजं' यह पद श्लोक खण्डित न होने की गरज से लिखा गया है। इस ग्रन्थ में दवा है ही नहीं ॥ १७ ॥

अथ ग्रहण्यामाम-पक्व-दोष परिज्ञानम् ।

दोषं सामं निरामं च विद्यादत्रातिसारवत् ॥ १८ ॥

भा० टी०-ग्रहणी में मलकी आमता और निरामता अतिसार की तरह जानना चाहिए ॥ १८ ॥

अथ असाध्य ग्रहणीरोगलक्षणम् ।

लिङ्गैरसाध्यो ग्रहणीविकारो यैस्तैरतीसारगदो न सिध्येत् ।
वृद्धस्य नूनं ग्रहणीविकारो हत्वा तनूं नैव निवर्तते च १९

अथ वयोभेदेन ग्रहण्याः साध्यासाध्यत्वादिविज्ञानम् ।

(बालके ग्रहणी साध्या यूनि कृच्छ्रा समीरिता ।
वृद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदम् ॥ १ ॥)

म०-यथाऽतीसारे जलनिमज्जनादिना आमं, तद्विपरीतेन निरामं ज्ञायते तथाऽत्रापि ज्ञेयम् । यैर्लिङ्गैरतीसारगदो न सिध्येत्तैर्लिङ्गैर्ग्रहणीविकारोऽसाध्यः, अतीसारस्य यान्यसाध्यलिङ्गानि ग्रहण्या अपि तानि ॥ १८ । १९ ॥

भा० टी०—जिन लक्षणों से अतिसार असाध्य समझा जाता है उन्हीं लक्षणों से ग्रहणी रोगभी असाध्य होताहै, अर्थात् अतिसारके जो असाध्य लक्षणहैं वेही ग्रहणी के भी हैं ॥१९॥

भा०टी०-बाल्यावस्था में ग्रहणी साध्य होती है, जवानी में कृच्छ्रसाध्य और बुढ़ापे में असाध्य । यह धन्वन्तरि भगवान का मत है ॥ १ ॥

इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां ग्रहणीनिदानम् ।

पाइल्स, हिमरॉइडस

अथाशोनिदानम् । (piles Heemorrhoids)

अतीसारग्रहण्यर्शसां परस्परानुबन्धित्वादतीसारग्रहण्यनन्तरमर्श उच्यते—

पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणितात्सहजानि च ।
अर्शांसि षट्प्रकाराणि विद्याद्गुदवलित्रये ॥ १ ॥

म०-पृथगित्यादि । अरिवत् प्राणान् शृणाति=हिनस्तीत्यर्शइति पृषोदरादिपाठान्निरुक्तिमाहुः । सहजानीति सह शरीरेण जातानि गुद[1]वल्यारम्भक-

[1]-गुदवल्यारम्भकेति—वीर्ये सर्वेषामेवांगानामाभ्यन्तरबाह्यानां सूक्ष्मासूक्ष्माणां बीजं भवति, ततश्च गर्भाधानसमये यदि अर्शोनिर्वर्तकदोषैर्गुदवल्यारम्भकं बीजं दूषितं स्यात्तदा सहजार्शस उत्पत्तिरिति ।

बीजभागस्य दूषितत्वात् । अत्र द्वन्द्वजानि प्रकृतिसमसमवायारब्धत्वान्न पृथगगणितानि । उक्तं हि सुश्रुते–" अर्शःसु दृश्यते रूपं यदा वै दोषयोर्द्वयोः । संसर्गं तं विजानीयात्संसर्गः षड्विधश्च सः ॥ [सु. नि. स्था. अ. २]"–इति । षड्विधत्वं चात्र संसर्गस्य वातादिभिर्युग्मैस्त्रयः संसर्गाः, तैरेव रक्तयोगादपरे त्रय इति । सन्निपातजं त्वेकैकदोषजेष्वदृष्टस्यासाध्यत्वस्य योगाद्विकृतिविषमसमवायारब्धमिति संख्यया पृथग्गणितम् । गुदवलित्रय इति अर्धपञ्चाङ्गुलमानं गुदं, तस्यावयवभूतास्तिस्रो वलय उपर्युपरि व्यवस्थिताः शङ्खावर्तनिभाः [1]प्रवाहणी-विसर्जनी-संवरणीनामिकाः, तत्र गुदौष्ठमर्धाङ्गुलं, तदूर्ध्वमङ्गुलमाना प्रथमा वीलः सुश्रुतेन [सु. नि. स्था. अ. २] निर्दिष्टा । भोजेनाऽप्युक्तम्—"रोमान्तेभ्यो यवा[2]-ध्यर्धं गुदौष्ठं परिचक्षते । गुदौष्ठादङ्गुलं चैकं प्रथमां तां वलीं विदुः ॥" इति सार्धाङ्गुलमाना द्वितीया चेति ॥ १ ॥

हि० टी०-पाखाना के मुकाम (गुदा) की तीन वलियों में छः प्रकार के अर्श (बवासीर) होते हैं। १ वात से,२ पित्तसे, ३ कफ़से,४ सन्निपात से५ शोणित (खून) से और ६ सहज, जो कि पैदाइशी होता है ॥ १ ॥

अथार्शसां स्वरूपम् ।

संप्राप्तिपूर्वकमर्शःस्वरूपमाह—

दोषास्त्वङ्-मांस-मेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन् ।
मांसाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यर्शांसि तान् जगुः ॥२॥

(वा० नि० अ० ७ श्लो० २०)

म०-दोषा इत्यादि । त्वङ्मांसग्रहणेन त्वङ्मासाश्रितं रक्तमपि गृह्यते, चिकित्सायां रक्तस्रावणोपदेशात् । अपानं = गुदम्, आदिशब्देन नासिकादीनां ग्रहणम् । कायाचिकित्सकास्तु गुदजस्यैवार्शस्त्वमिच्छान्ति नासादिजानां त्वाधिमांसत्वं, तेषु[2] 'पञ्चात्मा मारुतः' इत्यादिसंप्राप्तेरभावात्, विष्टम्भ इत्यादिपूर्वरूपस्य चासंभवात् । यदाह चरकः–"शिश्न"–इत्यारभ्य यावत् "अधिमांसव्यपदेश एव" (च. चि. स्था. अ. १४) इति । सुश्रतेन तु मांसाङ्कुरत्वसाधर्म्यात् शस्त्रक्षाराग्नि-साध्यत्वाच्च तेष्वर्शःशब्दप्रयोगः कृतः, सर्षपादिस्नेहे तैलव्यपदेशवत् । सुश्रुतानुवादिना वाग्भटस्याप्ययमेवाभिप्राय इति ॥ २ ॥

भा० टी०—अर्श की सम्प्राप्ति और स्वरूप-दोष त्वक्, मांस, मेदस् और रक्त को खराब कर गुदा आदि में मांस के अँकुवे (मस्से) पैदा कर देते हैं उन्हीं को वैद्य

१–अत्र प्रवाहणी सर्वाभ्यन्तरे ततोऽधो विसर्जनी, तदधः संवरणी तदधो गुदौष्ठमिति क्रमतो ज्ञेयमेतत्संनिवेशः ।
१–यवाध्यर्धमङ्गुलार्धम् । २–तेषु नासिकाद्युत्पन्नेषु अर्शःसु ।

लोग अर्श बतलाते हैं। गुदा के अलावा नाक,कान, आँख,लिङ्ग और नाभि में भी बवासीर के मस्से होते हैं,परन्तु चरक सिर्फ गुद में ही पैदा हुए मस्से को बवासीर कहते हैं, कान, नाक आदि के मस्सों को नहीं। क्योंकि बवासीर के "विष्टम्भोऽन्नस्य" आदि पूर्व रूप और "पञ्चात्मा मारुतः"आदि सम्प्राप्ति के लक्षण, गुद के अतिरिक्त स्थानों में उत्पन्न मस्सों में नहीं होते। परन्तु सुश्रुतने सब स्थानों में पैदा हुए मस्से को बवासीर माना है, इस लिए कि सब जगह एकही तरह के मस्से होते हैं और उनकी चिकित्सा भी प्रायः एकही (शस्त्र, क्षार, अग्नि,) होती है । वाग्भट भी सुश्रुत के ही अनुगामी हैं ॥ २ ॥

अथ वातार्शसां हेतवः ।

वातार्शसो निदानमाह—

कषाय-कटु-तिक्तानि रूक्ष-शीत-लघूनि च ।
प्रमिताल्पाशनं तीक्ष्णं मद्यं मैथुनसेवनम् ॥ ३ ॥
लंघनं देश-कालौ च शीतौ व्यायामकर्म च ।
शोको वातातप-स्पर्शौ हेतुर्वातार्शसां मतः ॥ ४ ॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० १२, १३)

म०—कषायेत्यादि । प्रमितमल्पतमम्, अल्पं =मात्राहीनमशनम्, जेज्जटस्त्वाह प्रमितमतीकालभोजनं; प्रमृतेति पाठे तु नष्टशक्तिकं धान्यादिकमाहुः । प्रमिताशनमेकरसाभ्यास इत्यन्ये । तन्नातियुक्तम्, एकरसाभ्यासः किं वातप्रकोपकस्य कट्वादेः,कफप्रकोपकस्य मधुरादेर्वा ? नाद्यः,कट्वादेरत्रैवोपात्तत्वात्,द्वितीये मधुरादीनां त्वभ्यासो वातशामक एव, एकरसाभ्यासाच्च दौर्बल्यमुक्तं न तु वातवृद्धिरिति चिन्त्यमेतत् । तीक्ष्णमिति मद्यविशेषणं, पैष्टिकादिमृदुमद्यस्य वातप्रशमकत्वात् । शीतो देश आनूपः, कालो हेमन्तादिः । आतपस्योष्णगुणस्याप्युद्भूतरौक्ष्याद्वातप्रकोपकत्वमिति ॥ ३–४ ॥

भा० टी०—वात के अर्श के कारण—कसैला, चर्परा, कडुवा, रूखा, ठंडा, हलका भोजन,बहुत कम या बिना भूखके खाना,खुराक से कम खाना, तेज शराब पीना,अधिक मैथुन, उपवास, ठण्डी जगह—सीड़वाली—जैसे—गया, पटना, छपरा आदि। ठण्डा समय—जाड़ा का दिन, बर्सात, अधिक व्यायाम, शोक, तेज हवा और तेज घाम ॥ ३—४॥

अथ पैत्तिकार्शोनिदानानि ।

पित्तार्शोनिदानमाह—

कट्वम्ल-लवणोष्णानि व्यायामाग्न्यातपप्रभाः ।
देश-कालावशिशिरौ क्रोधो मद्यमसूयनम् ॥ ५ ॥
विदाहि तीक्ष्णमुष्णं च सर्वं पानान्नभेषजम् ।
पित्तोल्वणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरर्शसाम् ॥ ६ ॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० १४–१५)

म०—कट्वम्लेत्यादि । देशकालावशिशिराविति उष्णो देशो मरुः, उष्णः कालः शरद् ग्रीष्मश्च । असूयनं परसम्पत्तौ द्वेषः, सक्रोधविशेष एव । पित्तोल्वणानामित्यनेन सर्वेषामर्शसां त्रिदोषजत्वम्, अधिकेन तु व्यपदेश इति दर्शितं चरकेण । यदाह स एव—"अर्शांसि नाम जायन्ते नासन्निपतितैस्त्रिभिः । दोषैर्दोषविशेषात्तु विशेषः कथ्यतेऽर्शसाम्" [च. चि. स्था. अ. १४] इति ॥ ५ ॥ ६ ॥

भा० टी०—पित्तार्श के कारण—कटु=चरपरा; नमक, गरम, भोजन, व्यायाम अग्नि, घाम, किसी तेजस्वीकी प्रभा, गर्म देश जैसे मरुभूमि-माड़वार-अलवर बीकानेर आदि । गर्म समय(शरदऋतु, गरमी का दिन) । क्रोध, मद्यपान । असूयन=दूसरे की उन्नति में डाह करना, विदाह जनक, तीखा, गर्म भोजन गर्म पीने की चीज, और गर्म दवा ॥५–६॥

अथ कफार्शसां हेतवः ।

श्लेष्मार्शोनिदानमाह—

मधुर-स्निग्ध-शीतानि लवणाम्ल-गुरूणि च ।
अव्यायामो दिवास्वप्नः शय्या-ऽऽसन-सुखे रतिः ॥ ७ ॥
प्राग्वातसेवा शीतौ च देश-कालावचिन्तनम् ।
श्लैष्मिकाणां समुद्दिष्टमेतत्कारणमर्शसाम् ॥ ८ ॥

(च० चि अ. ६ श्लो. १६, १७,)

म०--मधुरेत्यादि । शय्या--ऽऽसन--सुखे रतिरिति=सुखशय्यासने रतिरासक्तिः । प्राग्वातसेवा=पुरोवातसेवनम् । अचिन्तनं=निश्चिन्तता ॥७॥८॥

भा०टी०–कफज अर्शके निदान—मधुर, स्निग्ध, ठंडा, नमक, खटाई, गुरु पदार्थों का खाना, कुछ काम न करना, दिनमें सोना, हर समय सेज़ और गद्दीपर सोये और बैठे रहना, पुरवैया हवा में अधिक रहना, ठंडा देश, ठंडा समय, बेफिक्र रहना ॥७–८॥

अथ द्वन्द्वजार्शोविज्ञानम् ।

द्वन्द्वजार्शोनिदानादिकमाह—

हेतु-लक्षण-संसर्गाद् विद्याद् द्वन्द्वोल्वणानि च ।

(च० चि० अ० श्लो० १८)

म०—हेत्वित्यादि । हेतु–लक्षण–संसर्गादिति दोषद्वयस्य निदानमेलकेन लक्षणमेलकेन च द्वन्द्वोल्वणानि द्वन्द्वजानि विद्यात् ॥—

भा०टी०–दो दोषोंके कारण और लक्षण मिले होनेसे द्वन्द्वज बवासीर भी जानना चाहिए।

अथ त्रिदोषजार्शोनिदानम् ।

त्रिदोषजार्शोनिदानमाह—

सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणां सहजैर्लक्षणं समम् ॥६॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० १६)

म०—सर्व इत्यादि । सर्वो हेतुरिति एकैकशो वाताद्यर्शसां यो हेतुरुक्तः स त्रिदोषजानां भवति, त्रयो दोषा जनकत्वेनैषां सन्तीति त्रिदोषजानि । सहजैर्लक्षणं सममिति तेषां लक्षणं सहजैरर्शोभिः सह समं सदृशम् । सहजानां यल्लक्षणं तत्त्रिदोषजानामित्यर्थः । 'सहजैर्लक्षणैः समम्' इति पाठान्तरे तु सहजैः सहजार्शोभवैर्लक्षणैः समं सह सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणामिति योज्यम् । सहजार्शोलक्षणं चात्र संग्रहे नोक्तं तन्त्रान्तरादनुस्मर्तव्यम्, यदाह सुश्रुतः—"दुर्दर्शनानि परुषाऽरुण-पाण्डूनि दारुणान्तर्मुखानि, तैरुपद्रुतः कृशोऽल्पभुक् सिरासंततगात्रोऽल्पप्रजः क्षीणरेताः क्षामस्वरः क्रोधनोऽल्पाग्निर्घ्राण शिरोऽक्षि-श्रवण-रोगवान्, सततमन्त्रकूजनाटोपहृदयोपलेपारोचकप्रभृतिभिः पीड्यते– [सु. नि. स्था. अ. २]" इति । चरके च–"कानिचिदणूनि--" [च. चि. स्था. अ. १४] इत्यादिना प्रभूततरं लक्षणमुक्तम् । ननु त्रिदोषजानीति विशेषाभिधानमनुपपन्नं, सर्वेषामेव रोगाणां त्रिदोषजत्वात् । यदुक्तम्–"द्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदोषजः । योऽधिकस्तेन निर्देशः क्रियते रस-दोषयोः"-इति । नैवम् 'सर्वदेहचरास्तु वात-पित्त-श्लेष्माणः' इति वचनादेकस्मिन् धात्वादौ दोषेण दूषिते सति तद्गतेतरदोषेऽप्यवश्यंभाविनी काचिद् दुष्टिः, दुष्टदोषसंबन्धात् । किंच स्वकारणाद्वृद्धो वायुः शैत्याच्छीतस्य श्लेष्मणो बलमादधाति, लाघवात्तेजोरूपस्य पित्तस्य; पित्तं च कटुत्वाद्वातस्य, द्रवत्वात् श्लेष्मणः; कफश्च शैत्याद्वायोः, द्रवत्वात् पित्तस्येति । अत एवोक्तम्–"न रोगोऽप्येकदोषजः;–इति । अनेनैवाभिप्रायेणोक्तम् – 'एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्"–इति । यत्र तु स्वकारणात्त्रयोऽपि कुपितास्तत्र त्रिदोषव्यपदेश इति सिद्धान्तः; एवं सर्वत्र ॥६॥

भा० टी०-अलग २ वात आदि अर्श के जो निदान पहले बतलाये गये हैं, वे सब त्रिदोषज अर्श के निदान हैं। सहज और त्रिदोषज बवासीर के लक्षण एकही होते हैं। सहज अर्श के लक्षण—मस्से मुश्किल से देख पड़ें, रूखे, लाल तथा पाण्डु वर्ण के हों, मुँह भीतर हो, रोगी कृश हो, खाया कम जाय, शरीर में शिरायें (नसें) उभड़ जाँय, सन्तान कम हों, वीर्य क्षीण रहे, आवाज मन्द हो जाय, क्रोध अधिक आये, मन्दाग्नि रहे, नाक, आँख, कान में पीड़ा रहे, गुड़गुड़ाहट हो, हृदय भारी रहे, अन्न में अरुचि रहे, ॥ ६ ॥

अथ वातार्शसां लक्षणानि ।

पूर्वं निदानमुक्तम्, संप्रति वातादिभेदेनार्शसां लक्षणान्युच्यन्ते, तत्र प्रथमं वातार्शोलक्षणमाह—

गुदाङ्कुरा बह्वनिलाः शुष्काश्चिमचिमान्विताः ।
म्लानाः श्यावारुणाः स्तब्धा विषदा परुषाः खराः ॥ १० ॥
मिथो विसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः ।
बिम्बी-खर्जूर-कर्कन्धू-कार्पासी-फल-सन्निभाः ॥ ११ ॥
केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धार्थकोपमाः ।
शिरः-पार्श्वांस-कट्यूरु-वङ्क्षणाद्यधिकव्यथाः ॥ १२ ॥
क्षवथूद्गार-विष्टम्भ-हृद्ग्रहारोचक-प्रदाः ।
कास-श्वासाग्निवैषम्य-कर्णनाद-भ्रमावहाः ॥ १३ ॥
तैरार्तो ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम् ।
रुक्फेन-पिच्छानुगतं विबद्धमुपवेश्यते ॥ १४ ॥
कृष्ण-त्वङ्-नख-विण्-मूत्र-नेत्र-वक्त्रश्च जायते ।
गुल्म-प्लीहोदराष्ठीला-संभवस्तत एव च ॥ १५ ॥

(वा० नि० अ० ७ श्लो० २८-३३)

म०—गुदेत्यादि ।-गुदाङ्कुरा गुदे अङ्कुराकारा मांसप्ररोहाः, त एव अर्शांसि बह्वनिला=वातोल्बणाः । शुष्काः=स्रावरहिताः । चिमचिमा=वेदनाविशेषः । म्लाना=अनुपचिताः । स्तब्धाः काठिन्यात् । विशदा=अपिच्छिलाः, धूलिस्पर्शवत् । परुषाः=कर्कशाः, गोजिह्वास्पर्शवत् । खराः=कर्कोटफलवत्सूक्ष्मानेककण्टकाचिताः।

एषु विकल्पेषु वक्ष्यमाणं केचिदिति पदं संबन्धनीयम् । मिथोविसदृशाः=परस्पर-भिन्नरूपाः । वक्रा=धनुःकाष्ठादिवत् । तीक्ष्णाः=सूक्ष्माग्राः । फलसन्निभा इति बिम्ब्यादिभिः संबध्यते, बिम्ब्यादिसान्निभत्वं चाकृत्या ज्ञेयम् । बिम्बी=ओष्ठोपम-फला, 'तेलाकुचा' इति लोके ख्याता, कार्पासी=वनकार्पासी, कदम्बपुष्पाभाः, स्थूला=अनेकसूक्ष्मशिखराः सिद्धार्थकोपमाः=सूक्ष्मपिडकारूपाः । हृदयं गृहीतमिवेति वेदना=हृद्ग्रहः । ग्रथितं=ग्रन्थिलं पाषाणवत् । रुक्=शूलम् । पिच्छा=पिच्छिलो द्रवभागः । उपवेश्यते=वर्चस्त्याज्यते । कृष्णशब्दस्त्वगादिभिर्वक्त्रान्तैः प्रत्येकं संबध्यते अस्योपद्रवमाह-गुल्मेत्यादि । अष्ठीला=वातरोगविशेषः ॥ १०-१५ ॥

भा० टी०—वातार्श के लक्षण—वातके मस्से सूखे होतेहैं,उनमेंचुनचुनाहट होती है, म्लान=मुरझाये से होते हैं । रंग उनका स्याह और लाल होता है । स्तब्ध=कड़े होते हैं। विशद=धूल की तरह भुरभुरे से हों, परुष=खरदरे हों, खर=खेकसा की तरह अनेक काँटों से युक्त हों, आपस में एक से दूसरे भिन्न हों, वक्र=टेढ़े हों, मुँह फटे हों, कुँदरू, खजूर (छोहारा) बैर, कपास के फल के समान आकार वाले हों । कोई कदम के फूल की तरह अनेक अनीदार हों, शिर, पसवाड़ा, कंधा, कमर, जाँघ, वङ्क्षण= पट्टा आदि में अधिक पीड़ा हो, छींक, डकार, कब्ज, हृद्ग्रह=हृदय को मानो पकड़े हो, ऐसी पीड़ा हो, अरुचि, खाँसी, श्वास, अग्निवैषम्य, कान में शब्द, भ्रम, यह सब रोग पैदा हों । इनसे बड़ीही तकलीफ रहे, पाखाना थोड़ा गाँठदार, आवाज के साथ, वात प्रवाहिका के लक्षण युक्त, पीड़ा के साथ, पतला, लबाबदार, कब्ज के साथ हो,चमड़ा, नख,पाखाना,पेशाब,आँख और मुँह का रंग काला पड़ जाय । इसके बाद गुल्म,प्लीहा, उदर रोग, अष्ठीला (वात रोग में आगे है) यह सब रोग उपद्रव रूप से पैदा हो जाते हैं ॥ १०—१५ ॥

अथ पित्तार्शसां लक्षणानि ।

पित्तार्शोलक्षणमाह—

पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्त-पीतासित-प्रभाः ।
तन्वस्रस्राविणो विस्रास्तनवो मृदवः श्लथाः ॥ १६ ॥
शुकजिह्वा-यकृत्खण्ड-जलौकोवक्त्र-सन्निभाः ।
दाह-पाक-ज्वर-स्वेद-तृण-मूर्च्छा-ऽरुचि-मोहदाः ॥१७॥

सोष्माणो द्रव-नीलोष्ण-पीत-रक्ताऽऽम-वर्चसः ।
यवमध्या हरित्-पीत-हारिद्र-त्वङ्-नखादयः ॥ १८ ॥

(वा० नि० अ० ७ श्लो० ३४, ३५, ३६)

म०—पित्तोत्तरा इत्यादि । नीलमुखाः=नीलाग्राः । तनु=अघनम्, अस्रं=रक्तं, स्रवन्तीति तन्वस्रस्राविणः । विस्रा=आमगन्धिनः । तनवः=स्वल्पाः । मृदवः= कोमलाः । श्लथाः=लम्बनशीलाः । यवमध्याः=यववन्मध्ये स्थूलाः । हरित्पत्र-वर्णं, पीतं=हरितालाभं, हारिद्रं=हरिद्रावर्णम्, आदिशब्दाद्विण्मूत्र-नेत्र-वक्त्राणां ग्रहणम् ॥ १६—१८ ॥

भा० टी०—पित्तार्श के लक्षण—पित्तज बवासीरके मस्से नीले मुहवाले, लाल, पीले असित—श्यामवर्ण के हो; मस्सों से पतला खून बहे, कचाइन बू उठे, मस्से मुलायम और लटके हों, सुग्गे की जीभ, यकृत्=जिगर, जोंक के मुह की तरह हों। दाह, पाक (पकना) ज्वर, पसीना, प्यास, मूर्च्छा, अरुचि, मोह=बेहोशी सी, ये सब उपद्रव पैदा हो जायँ, पाखाना, गर्म, पतला, नीला और कच्चा होता है, पीला खून गिरता है। मस्से जव की तरह अगल बगल पतले और बीचमें मोटे होते हैं ॥ १६—१८ ॥

अथ कफजार्शोलक्षणानि ।

श्लेष्मार्शोलक्षणमाह—

श्लेष्मोल्बणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः ।
उत्सन्नोपचित-स्निग्ध-स्तब्ध-वृत्त-गुरु-स्थिराः ॥ १९ ॥
पिच्छिलाः स्तिमिताः श्लक्ष्णाः कण्ड्वाढ्याः स्पर्शनप्रियाः ।
करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २० ॥
वङ्क्षणानाहिनः पायु-बस्ति-नाभि-विकर्षिणः ।
सश्वास-कास-हृल्लास-प्रसेका-ऽरुचि-पीनसाः ॥ २१ ॥
मेह-कृच्छ्र-शिरोजाड्य-शिशिरज्वर-कारिणः ।
क्लैब्याग्निमार्दव-च्छर्दिरामप्राय-विकारदाः ॥ २२ ॥
वसाभ-सकफ-प्राय-पुरीषाः सप्रवाहिकाः ।
न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डु-स्निग्ध-त्वगादयः ॥ २३ ॥

(वा० नि० अ० ७ श्लो० ३७—४१)

म०–श्लेष्मोल्बणा इत्यादि । अत्र गुदाङ्कुरा इत्यनुवर्तते । महामूला=दूरवास्त्ववगा[1]हिनः। घना=निबिडावयवाः। उत्सन्ना=दैर्घ्येणोद्गताः, उपचिताः=परिणाहेन स्थूलाः, स्तब्धा=अनम्राः, वृत्ताः=परिणा[2]हेन वर्तुलाः, गुरवो=गुरुद्रव्याक्रान्तामिव गुदं कुर्वते, स्थिरा=अचञ्चलाः। श्लक्ष्णा=मणिवन्मसृणाः। कण्ड्वाढ्याः=कण्डूबहुलाः, कण्डूव्यपगमार्थं स्पृश्यमानाः प्रीणयन्त्यर्शसमिति स्पर्शनाप्रियाः। करीरो=मरुजद्रुमः, पनसः=कण्टकिफलं, तयोरस्थ्याभाः; अथवा करीरो=वंशाङ्कुरः, तेन करीराभाः; पनसास्थ्याभाश्चेत्यर्थः तथा गोस्तनसन्निभाः=गोस्तनसदृशा इत्यर्थः। वङ्क्षणौ आनद्धुं=बद्धुमिव शीलं येषां ते तथा, गुदप्रत्यासत्त्या वङ्क्षणयोः प्रेरणाद्यसामर्थ्यकारिण इत्यर्थः । पायु-बस्ति-नाभिविकर्षिण इति पाय्वादिष्वाकर्षवत्पीडाकारिणः । प्रसेको मुखस्य गुदस्य वा। कृच्छ्रं=मूत्रकृच्छ्रं, शिरोजाड्यं=शिरःस्तिमितता, शिशिरज्वरकारिणः=शीतज्वरकारिणः । क्लैब्यं=स्त्रीष्वनुत्साहः, अग्निमार्दवं=वह्निमान्द्यं, छर्दिर्वमिः। आमप्रायविकारदाः=आमबहुला ये रोगा अतीसारग्रहण्यादयस्तत्प्रदाः। प्रायस्थाने 'प्राज्य' इति पाठान्तरे स एवार्थः। प्राय-प्राज्य-शब्दयोः प्रचुरार्थत्वात्। वसाभं च सकफं च प्राज्यं च पुरीषं येषां ते तथा। न स्रवन्ति 'क्लेद-रक्तादिकम्' इति शेषः। न भिद्यन्ते गाढ-विट्क-प्रपीडिता अपि न विदीर्यन्त इति ॥ १९–२३ ॥

भा० टी०—कफार्श के लक्षण—कफके मस्से खूब जड़-थाला बाँधे रहते हैं। खूब ठोस होतेहैं, पीड़ा कम होती है,रंग उनका सफेद होता है। उचाई में उभड़ेसे होते हैं। मोटे, खड़े(न झुकने वाले) गोल;स्थिर=हिलाये डुलाये न जा सकें। छूने पर फिसलन सी मालूम हो, मन्द, चिकने हों, खुजली उनमें बहुत आये, छूने पर अच्छा मालूम हो, करीर (वृक्ष के फल) और कटहर की गुठली की तरह हों, या गाय के थन की तरह हों, पट्ठा में तनाव और दर्द हो, गुदा, पेडू और नाभि में खिंचावट जैसी पीड़ा हो। श्वास, खांसी, मुंह में नमकीन पानी भर जाना, प्रसेक (मुह गुदा से पानी टपकना) अरुचि, पीनस, प्रमेह, मूत्रकृच्छ; शिर का भारी होना,जूड़ी ज्वर, नामर्दी,मन्दाग्नि,कय; आमजनित रोग=विसूचिका,अलसक अतीसार,ग्रहणीआदि,यह सब रोग पैदाहो जाँय। पाखाना—चरबी की तरह, कफ के साथ, बहुत हो, प्रवाहिका हो, गाढ़े पाखाने से दब कर भी मस्से न फूटते हैं और न बहते हैं, चमड़ा, नख, मूत्र, पुरीष, नेत्र, मुख ये सब पाण्डु वर्ण के और चिकने हो जाते हैं ॥ १९—२३ ॥

---

१ वास्तु अधिष्ठानम्। "दूरधात्ववगाहिनः" इति पाठान्तरम्।

२ परिणाहेन विशालतया "परिणाहो विशालता" इत्यमरः।

अथ सान्निपातिकानां सहजार्शसां च लक्षणम् ।

सन्निपातार्शसः सहजार्शसश्च लक्षणमाह—

सर्वैः सर्वात्मकान्याहुर्लक्षणैः सहजानि च ।

(वा० नि० अ० ७ श्लो० ४२)

म०—सर्वैरित्यादि । सर्वैर्वातजाद्यर्शोभवैर्लक्षणैः सर्वात्मकानि=त्रिदोषजानि तथा तैरेव लक्षणैः सहजान्यप्याहुः, तेषामपि त्रिदोषजत्वात् ॥—

भा०टी०—वात आदि से उत्पन्न अर्श के जो अलग २ लक्षण लिखे गये हैं, वे सब लक्षण जिस अर्श में मिलें तो उसे त्रिदोषज और सहज ववासीर समझना चाहिए। सहज और त्रिदोषज अर्श के लक्षण प्रायः एकसे होते हैं ॥

अथ रक्तार्शसां लक्षणानि ।

(Bleeding piles) ब्लीडिङ्ग पाइल्स

रक्तार्शोलक्षणमाह–

रक्तोल्बणा गुदेकीलाः पित्ताऽऽकृतिसमन्विताः ॥ २४ ॥
वटप्ररोहसदृशा गुञ्जा-विद्रुम-सन्निभाः ।
तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढ-विट्क-प्रपीडिताः ॥ २५ ॥
स्रवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ।
भेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणित-क्षय-संभवैः ॥ २६ ॥
हीन-वर्ण-बलोत्साहो हतौजाः कलुषेन्द्रियः ।

(वा० नि० अ० ७ श्लो० ४३-४५)

विट् श्यावं कठिनं रूक्षमधोवायुर्न वर्तते ॥ २७ ॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० १७१)

म०—रक्तोल्बणा इत्यादि । गुदेकीलाः कीलवत् कीलाः अर्शांसि, "हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम्"–(पा. अ. ६ पा. ३ सू. ९) इत्यलुक्समासः । पित्ताकृतिसमन्विताः=पैत्तिकार्शो लक्षणयुक्ताः । विद्रुमसन्निभाः=प्रवालमणिवल्लोहिता इत्यर्थः । ते गाढ-विट्क-प्रपीडिताः कठिन-पुरीष-यन्त्रिताः, दुष्टम्=आविलं रक्तमुष्णं च स्रवन्ति । तस्येति रक्तस्य, अतिप्रवृत्तितोऽतिक्षयात्, भेकाभः=मण्डूकवर्णाभः पीतच्छविः, 'पुरुषः' इति शेषः । दुःखैः=रोगैः । शोणित-

क्षय-संभवैरिति त्वक्पारुष्याम्ल-शीतप्रार्थना-सिराशैथिल्यैः सुश्रुतोक्तैः। (सु. सू. स्था. अ. १५) । बलम्=स्थौल्यं, उत्साहा=हर्षः । हतौजा=हत-शक्तिः । कलुषेन्द्रिय=आविलचक्षुः व्याकुलसर्वेन्द्रियो वा । विट् श्यावामिति। विट्शब्दो नपुंसकोऽप्यस्ति, एतन्निर्देशादेव। काश्मीरास्तु चरके—"विट् श्यावा कठिना रूक्षा"—इत्येव पठन्ति । अधोवायुर्न वर्तते गुदेन, प्रतिलोमग-त्वात् ॥ २४–२७ ॥

भा० टी०—रक्तार्श के लक्षण—खूनी बवासीर (मस्से) पित्तार्श के सदृश होते हैं, वरोह,लालघुमची, मूंगा के रंग के होतेहैं।कड़े पाखाने से दबनेपर उनसे खून बहताहै । खून के अधिक जानेसे रोगी मेंढा की तरह पीला हो जाता है, और खून के कमहो नेसे—चमड़ा का रूखा होना, खटाई, ठण्डी चीजों पर मन चलना, शिराओंका शिथिल होजाना आदि रोग पैदा होजाते हैं,बल, प्रसन्नता,शरीरका रंग, शक्ति, ये सब कम हो जाते हैं, सब इन्द्रियाँ व्याकुल होजाती हैं। पाखाना स्याह, कड़ा और रूखा आता है। हवा नहीं खुलती है ॥ २४–२७ ॥

अथ रक्तार्शसि वातानुबन्धलक्षणम् ।

इदानीं तस्यैव रक्तार्शसो निदानस्य रक्तस्य वातादिभेदेन लक्षणमाह—

तनु चारुणवर्णं च फेनिलं चासृगर्शसाम् ।
कट्यूरु-गुद-शूलं च दौर्बल्यं यदि चाधिकम् ॥ २८ ॥
तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणम् ।
शिथिलं श्वेत-पीतं च विट् स्निग्धं गुरु शीतलम् ॥ २९ ॥

(च० चि० अ ९ १७३, १७२)

म०—तन्वित्यादि । तत्रानुबन्धो वातस्येति वातादिदुष्टस्यैव रक्तस्यार-म्भकत्वान्न तु केवलस्य, दोषत्वाभावात् । शिथिलमित्यादिना कफानुबन्धस्य । ननु, पित्तानुबन्धः कुतो नोक्त इति? उच्यते,रक्त-पित्तयोः प्रायः समानलिङ्गत्वात् । उक्तं च पूर्वम् ' रक्तोल्बणा गुदेकीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः"—इति॥२८–२९॥

भा० टी०—खूनी बवासीर में वात आदि का लक्षण–यदि खून, पतला, लाल, फेनदार हो और कटि, जांघ और गुदामें शूल हो, दुर्बलता अधिक हो तथा रक्तार्श का कारण रूखीचीजोंका सेवन होतो वहां वात का सम्बन्ध, और पाखाना ढीला सफेद या पीला, चिकना आवे तथा स्निग्ध द्रव्योंका सेवन कारण हो तो रक्तार्शमें कफका सम्बन्ध जानना चाहिए ॥ २८-२९ ॥

अथ श्लेष्मानुबन्ध-रक्तार्शोलक्षणम्।

यद्यर्शसां घनं चासृक् तन्तुमत्पाण्डु पिच्छिलम्।
गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धं च कारणम्।
श्लेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्तार्शसां बुधैः ॥ ३० ॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० १७१)

भा० टी०—कफ जनित रक्तार्शके लक्षण-खूनी बवासीर का खून-गाढ़ा, तारदार, पाण्डुवर्ण, लबाबदार हो, गुदा गीली, ठंडी मालूम हो, गुरु तथा स्निग्धद्रव्योंका सेवन कारण हो, तो वहां कफ का सम्बन्ध जानना चाहिए ॥ ३० ॥

अथार्शसां पूर्वरूपाणि।

पूर्वरूपमाह—

विष्टम्भोऽन्नस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटोप एव च।
कार्श्यमुद्गारबाहुल्यं सक्थिसादोऽल्पविट्कता ॥ ३१ ॥
ग्रहणी-दोष-पाण्ड्वर्तेराशङ्का चोदरस्य च।
पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यर्शसामभिवृद्धये ॥ ३२ ॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० २१, २२)

म०—विष्टम्भ इत्यादि। विष्टम्भोऽन्नस्येति विष्टभ्यान्नस्य जीर्णतागमनम्, आहारो विष्टब्ध आमाशय एवावतिष्ठते, वातवैगुण्यात्। दौर्बल्यम्=हीनशक्तिता। 'विष्टम्भोऽङ्गस्य' इति पाठान्तरे विष्टम्भो मलस्य, अङ्गस्य दौर्बल्यम्। यद्यपि निदानानन्तरं पूर्वरूपं वक्तव्यं भवति, तथाऽपि निदानलक्षणानन्तरमत्र पूर्वरूपं; निदानलिङ्गयोश्चिकित्साङ्गतमत्वप्रतिपादनार्थं तयोः पूर्वमभिधानम्, अथवाऽवश्यवक्तव्यानां कामचारादभिधानमिति। एवमन्यत्रापि व्यतिक्रमे द्रष्टव्यम्। कुक्षेराटोपो गुडगुडाशब्द इति चक्रः, तलतल इति गुणाकरः, रुजापूर्वकः क्षोभ इति गदाधरः, पुरीषवृद्धिलक्षणे च आटोपमाध्मानमिति विवृतवान्, एतच्च न सर्वत्र, गुल्मपूर्वरूपे आटोपाऽऽध्मानयोरुभयोरपि पाठात्। उद्गारबाहुल्यमधोनिरुद्धस्य वायोरूर्ध्वगमनात्। सक्थिसादो=जङ्घावसादः। ग्रहणी-दोष-पाण्ड्वर्तेः ग्रहणी-दोष-युक्त-पाण्डुरोगस्य उदरस्य चाशङ्का, तेषां लक्षणदर्शनात्। 'ग्रहणीदोषपाण्ड्वर्तिः' इति पाठान्तरे ग्रहणीदोषस्य पाण्डोः पाण्डुरोगस्य चार्तिः पीडा स्यात्। अभिवृद्धये=उत्पत्त्यर्थमिति ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

भा० टी०—बवासीर के पूर्वरूप—भोजन जल्दी हजम न हो कर कब्ज हो, शक्ति कम हो जाय, पेटमें गुड़गुड़ाहट हो, शरीर दुवला पतला हो जाय,डकार अधिक आवे, टांग थहराय, पाखाना कम हो,ग्रहणी रोग,पाण्डु रोग, उदर रोग के लक्षण मिलने से इनरोगों के होने की आशङ्का हो ॥ ३१–३२ ॥

अथार्शसामुत्पत्तौ सर्वदोषप्रकोपः ।

ननु, गुददेशदुष्ट्या गुदजस्योत्पादात्कथं सर्वदेहे कृशत्व--कृष्णत्वादिरूपा दुष्टिरित्यत आह–

पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवलित्रयम् ।
सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ ३३ ॥
तस्मादर्शांसि दुःखानि बहुव्याधिकराणि च ।
सर्वदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छ्रतमानि च ॥ ३४ ॥

म०–पञ्चात्मेत्यादि।पञ्चात्मा पञ्चस्वरूपः,[1]प्राणापानसमानोदानव्यानभेदात्, एवं लिङ्गविपरिणामात् पञ्चात्मकत्वं पित्तेऽपि योज्यं,पित्तं [2]ह्यालोचक-रञ्जक-साधक- पाचक-भ्राजक-भेदाद्भिन्नम् । एवं कफोऽपि पञ्चात्मा, हृदयाऽऽमाशयजिह्वा-शिरः-सन्धिषु क्रमेणावलम्बक-क्लेदक-बोधक-तर्पक- श्लेष्मक-भेदात् । यदाह गौतमः- "श्लेष्मा पञ्चविधोरःस्थः श्लेष्मकादिस्वकर्मणा । कफधाम्नां च सर्वेषां यत् करोत्यवलम्बनम् ॥ अतोऽत्रलम्बकः श्लेष्मा यस्त्वामाशयसंश्रितः । क्लेदकः सोऽन्नसंघातक्लेदनाद्रसबोधनात् ॥ बोधको रसनास्थस्तु शिरः संस्थोऽक्षतर्पणात् । तर्पकः श्लेष्मकः सम्यक् श्लेषणात्सन्धिषु स्थितः"–इति । गुदवलित्रयस्य च प्रकोपो विकृतत्वं, प्रवाहणादिस्वकार्याकर्तृत्वं च । गुदवलित्रये इति पाठान्तरं न युक्तं, तत्र प्राणोदानयोः सन्निधानस्याप्यभावात्, बलिदुष्टेरप्राप्तेश्च । सर्व एवेति उक्तमारुतादयः एवेति । बहुव्याधिकराणीति जठराग्निमान्द्याद्युपद्रवकराणि । प्रायः कृच्छ्रतमानीति प्रायोग्रहणादसाध्यानि सुखसाध्यान्यपि ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

भा० टी०—अर्शकी उत्पत्ति में सवदोषों का कोप—अर्श के उत्पन्न होने पर प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये पाँच प्रकार के वात। पाचक, भ्राजक, रञ्जक, आलोचक, साधक, ये पाँच प्रकार के पित्त। क्लेदन, स्नेहन, रसन, अवलम्बन, श्लेष्मक ये पाँच प्रकार के कफ, तथा गुदा की तीनों वलियाँ, ये सब के

---

[1] हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । उदानः कण्ठ देशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः ।
[2] आलोचकं नेत्रयोः । रञ्जकं यकृति, साधकम् हृदि । पाचकमामाशये, भ्राजकं त्वचि ।

सब बिगड़ जाते हैं,इसी लिए अर्श से बड़ी तकलीफ होती है,अग्निमान्द्य आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, सारे शरीर में कष्ट मालूम होताहै और यह कष्टसाध्य या असाध्य होता है। गुदाकी वलियों के खराब होने से काँखा नहीं जाता ॥३३-३४॥

(च० चि० अ० ६ श्लो-२४, २५)

अथ सुखसाध्यार्शसां लक्षणानि।

उक्तवाताद्यर्शसां साध्यत्वादिकमाह—

बाह्यायां तु वलौ जातान्येकदोषोल्वणानि च।
अर्शांसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥३५॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० ३१)

म०—बाह्यायामित्यादि। न चिरोत्पतितानीति अनतिक्रान्तसंवत्सराणि॥३५॥

अर्शकी सुखसाध्यता आदि—

यदि मस्से बाहर की वलि में हुए हों, एक ही दोष जान पड़े, एक वर्ष न बीता हो तो जल्दी अच्छा हो जाता है॥ ३५॥

अथ कृच्छ्रसाध्यार्शसां लक्षणानि।

द्वन्द्वजानि द्वितीयायां वलौ यान्याश्रितानि च।
कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च॥ ३६॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० २८)

म०—परिसंवत्सराणीति परिगतोऽतिक्रान्तः संवत्सरो यैस्तानि तथा। यानि तु बाह्यवलिजातानि द्विदोषोल्वणानि तानि कृच्छ्राणि त्रिदोषजानि याप्यानीत्युक्तम्, एवं द्वितीयायामेकदोषोल्वणानि कृच्छ्राणि, द्विदोषोल्वणानि याप्यानि॥ ३६॥

भा०टी०—यदि दूसरी वलिमें मस्से हों और द्वन्द्वज हों, एक वर्ष के पुराने हों तो कृच्छ्र साध्य होते हैं॥ ३६॥

अथासाध्यार्शोलक्षणानि।

सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां वलिम्।
जायन्तेऽर्शांसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्॥ ३७॥

(च० चि अ० ६ श्लो० २६)

म०—त्रिदोषोल्वणान्यसाध्यानि; एवं तृतीयायामेकदोषोल्वणानि याप्यानि शेषाण्यसाध्यानि । यदियाप्यं प्रत्याख्येयं वा तद्दोषवलिभेदेऽप्यसाध्यमेव, यदुक्तं चरकेण,—"नासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति त्वसाध्यताम्" (च. नि. स्था. अ. ८)—इति ॥ ३७ ॥

भा० टी०—भीतर की तीसरी वलि में उत्पन्न हों, तथा सहज और त्रिदोषज अर्श असाध्य होते हैं ॥ ३७ ॥

अथ असाध्येष्वपि याप्य-प्रत्याख्येयभेदः ।

असाध्यो हि द्विविधो[1] याप्य-प्रत्याख्येय-भेदात्, तत्र यद्यायुः शेषोऽस्ति चतुष्पादसंपात्तिश्च तदा याप्यत्वमन्यथा प्रत्याख्येयत्वमित्याह—

शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते ।
याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३८ ॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० ३०)

म०—शेषत्वादित्यादि । चतुष्पादसमन्विते 'अर्शोरोगिणि' इति शेषः । समन्वित इति भावे क्तः, तेन चतुष्पादसमन्वये सतीति चक्रः ॥ ३८ ॥

भा० टी०—याप्य अर्श के लक्षण—चिकित्साके चार पाद होते हैं १ वैद्य,२ रोगी, ३ परिचारक-सेवक(कम्पाउन्डर)४ औषध । यदि अर्श रोगी की आयु(उम्र)बाकी हो,चारो पाद ठीक २ गुणवान् हों, रोगी की जठराग्नि तीक्ष्ण हो तो अर्श याप्य होता है, और यदि ये बातें न हों तो चिकित्सा न करनी चाहिए । जब तक दवा और पथ्य सेवन हो तब तक रोग दबे रहें, और दवा पथ्य छूट जाने पर फिर उभड़ जाँय, इसे याप्य कहते हैं ॥ ३८ ॥

अथैषांमुपद्रवादसाध्यत्वम् ।

उपद्रवादसाध्यत्वमाह—

हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे वृषणयोस्तथा ।
शोथो हृत्-पार्श्व—शूलं च यस्यासाध्योऽर्शसो हि सः ॥३९॥
हृत्-पार्श्व-शूलं संमोहश्छर्दिरङ्गस्य रुग् ज्वरः ।
तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युर्गुदजातुरम् ॥ ४० ॥

---

[1] याप्यस्वरूपं यथा—यापनीयं विजानीयात् क्रियाधारयते तु यम् । क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एव विनश्यति ।प्राप्ता क्रियाधारयति सुखिनं याप्यमातुरम् । प्रपतिष्यदिवागरः स्तम्भो यत्नेन योजितः ॥ आयुर्वेदविज्ञानम् ।

तृष्णा-ऽरोचक-शूलाऽऽर्तमातिप्रस्रुतशोणितम् ।
शोथा-ऽतिसार-संयुक्तमर्शांसि क्षपयन्ति हि ॥ ४१ ॥

(च० चि० अ० ६ श्लो० २६-२८)

म०-हस्त इत्यादि । हस्तपादादिशोथो मिलितोऽसाध्यलक्षणम् । अत्र हृत्पार्श्वशूलसंमोहादि व्यस्तं समस्तं वा ॥ ३६-४१ ॥

भा० टी०—अर्श के उपद्रव—हाथ पैर में सूजन हो, नाभि, मुख, गुद, अण्डकोश, सूजे जांघ, छाती पंसुली में पीड़ा हो तो रोगी नहीं बचता ॥

हृदय, पंसुली दर्द करे, मूर्च्छा, कय, शरीर में पीड़ा, ज्वर, प्यास, गुद पक जाय, तो रोगी मर जाता है ॥

प्यास, अरुचि, दर्द, शोथ (सूजन) अतिसार हो, तथा मस्से से खून अधिक बहे तो रोगी नहीं बचता ॥ ३६—४१ ॥

अथ मेढ्रजादीनां लक्षणम् ।

अथ मेढ्रजादीनां स्वरूपमाह—

मेढ्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं; नाभिजानि च ।
गण्डूपदाऽऽस्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ ४२ ॥

(वा० नि० अ० ७ श्लो० ५६)

म०-मेढ्रादिष्वित्यादि । मेढ्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वमित्यन्तेन छेदः । तेन नासार्श इत्यादिव्यपदेशः। गण्डूपदास्यरूपाणि=किञ्चुलिकमुखसदृशानि ॥४२॥

भा० टी०—अन्य स्थानों के अर्श के लक्षण—लिङ्ग, नाक,नाभि आदि स्थानों के भी अर्श बतलाये जाँयगे, वे केंचुवा के मुंह की तरह, कोमल तथा पिच्छिल होते हैं। ४२॥

अथ चर्मकीलस्य सम्प्राप्तिः ।

चर्मकीलसंप्राप्तिमाह—

व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः ।
कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तद्विदुः ॥ ४३ ॥

(वा० नि० अ० ७श्लो० ५७)

म०-व्यान इत्यादि । व्यानो वायुः, एतच्च गुदौष्ठदेश एव नान्यत्रेति कार्तिककुण्डादयः ॥ ४३ ॥

भा० टी०—चर्मकीलके लक्षण—व्यान वायु (सर्व शरीर में रहने वाला) कफ को बिगाड़ कर बाहर चमड़ा में कील की तरह कड़ा रूखा मस्सा पैदा कर देता है उसे चर्म कील कहतेहैं। किसी का मत है कि यह सब जगह होता है और किसी का मत है कि गुदा में ही बाहर होता है ॥ ४३ ॥

अथ वातादिभेदेन तल्लक्षणम् ।

तस्यैव वातादिभेदेन लक्षणमाह—

वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितवक्त्रता ।
श्लेष्मणा स्निग्धता चास्य ग्रथितत्वं सवर्णता ॥ ४४ ॥
(अर्शसां प्रशमे चित्तमाशु कुर्वीत बुद्धिमान् ।
तान्याशु हि गुदं बद्ध्वा कुर्युर्बद्धगुदोदरम् ॥ ४५ ॥

(वा० नि० अ० ७ श्लो० ५८, ५६)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽर्शोनिदानं समाप्तम् ।

म०—वातेनेत्यादि । सवर्णता गात्रसवर्णता ॥ ४४ ॥

भा० टी०—यदि वात से चर्मकील होता है तो तोद (कोंच) और रूखा होता है। पित्तसे मुंह उसका स्याह होता है और कफ से चिकना, गँठीला तथा शरीर के रंग की तरह होता है ॥ ४४ ॥

भा०टी०—ववासीर के पैदा होते ही उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो अर्श बढ़कर सारे गुद को छेक कर बद्ध गुदोदर रोग पैदा कर देते हैं ॥ ४५ ॥

इति श्रीहरिनारायणश वैद्यकृतायां निदानदीपिकायांरुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायामर्शोनिदानम् ।



अथाग्निमान्द्याजीर्ण-विसूचिका-ऽलसक-विलम्बिका-निदानम् ।

अथ मन्दाग्निनिदानम् ।

डिस्पेप्सिया या लास आफ एपिटाइट ।

(Dyspepsia, or Loss of Appetite)

अर्शः कार्यत्वादग्निमान्द्यादीनां तान्याह—

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः ।
कफ-पित्तानिलाऽऽधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥१॥

म०—मन्द इत्यादि । मन्दस्य दुर्जयत्वात्प्रागभिधानम् । कफपित्तानिलाधिक्यादिति यथाक्रमं मन्दादिषु योज्यम् । तत्साम्यादिति तेषां कफादीनां साम्यात् । समोऽविकृतः, धातुसाम्यहेतुरित्यर्थः । एतस्याविकारस्यापि विकारप्रस्तावेऽभिधानं प्रकृतिज्ञानानन्तरीयकं विकृतिज्ञानमिति बोधनार्थम् । जाठर इति धात्वग्निभूताग्निव्यवच्छेदार्थम् ॥ १ ॥

भा०टी०—अग्नि मान्द्य आदि-पेट की अग्नि चार प्रकार की होतीहै । पित्ताधिक्य होने से तीक्ष्ण, कफ से मन्द, वायुसे विषम और तीनों दोषोंके बराबर होने से सम होती है ॥ १ ॥

अथ समाग्न्यादीनांलक्षणानि ।

प्रतिलोमतन्त्रयुक्त्या तेषां रूपमाह—

विषमो वातजान् रोगान् तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान् ।
करोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान् कफसंभवान् ॥ २ ॥
समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते ।
स्वल्पाऽपि नैव मन्दाग्नेर्विषमाग्नेस्तु देहिनः ॥ ३ ॥
कदाचित्पच्यते सम्यक्कदाचिन्न विपच्यते ।
मात्राऽतिमात्राऽप्याशिता सुखं यस्य विपच्यते ।
तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यात्; समाग्निः श्रेष्ठ उच्यते ॥४॥

म०-विषम इत्यादि । वातजान् रोगानिति वातनानात्मजानामशीतेरन्यतमान्, सामान्यजांश्च ज्वरातीसारादीन, एवं पित्तनानात्मजानामोषचोषादीनां

चत्वारिंशतोऽन्यतमान् एवं कफनानात्मजानां विंशतेरालस्यादीनामन्यतमान् । एते च विकाराश्चरके महारोगध्याये (च.सू. स्था. अ. २०) एव द्रष्टव्याः । समेत्यादि । समा उचिता, मात्रा आहारस्य, सम्यग्यस्य विपच्यते स समाग्निः । तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यादिति छेदः । मात्राऽतिमात्रेत्युपलक्षणम्, तेनाजीर्णगुरुभोजनादिकमपि लक्षणीयम् । यदुक्तमन्यत्र–"[१]अतिमात्रमजीर्णेऽपि गुरु चान्नमथाश्नतः। दिवाऽपि स्वपतो यस्य पच्यते सोऽग्निरुत्तमः"–इति । तीक्ष्णग्रहणेन भस्मकस्यावरोधः, अत्यन्ततीक्ष्णाग्निरेव भस्मक इत्युच्यते । यदुक्तं चरके–"नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम् । स्वोष्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ तदा लब्धबलो देहं विरुजेत् सानिलोऽनलः । अभिभूय पचत्यन्नं तैक्ष्ण्यादाशु मुहुर्मुहुः ॥ पक्त्वाऽन्नं स ततो धातून् शोणितादीन् पचत्यपि । ततो दौर्बल्यमातङ्कान् मृत्युं चोपानयेन्नरम् ॥ भुक्तेऽन्ने लभते शान्तिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति । तृट्–श्वास–दाह–मूर्च्छाः स्युर्व्याधयोऽत्यग्निसंभवाः ॥ (च. चि. स्था. अ.१५)"–इति ॥ २–४ ॥

भा० टी०—विषम अग्नि वातज रोग,तीक्ष्ण पित्तज रोग मन्द कफज रोगों को पैदा करती है। जिसका विधिपूर्वक भोजन किया हुआ विना क्लेश हज़म होजाय वह समाग्नि है। मन्दाग्नि पुरुष थोड़ा भी भोजन हज़म नहीं कर सकता, विषमाग्नि से कभी हज़म हो जाता है कभी नहीं, जिसका भोजन झटपट हज़म हो जाय, चाहे अधिक खाया हो चाहे खुराक भर खाया हो उसे तीक्ष्णाग्नि कहते हैं। इन चारो प्रकार के अग्नि में समाग्नि श्रेष्ठ है ॥ २–४ ॥

चरक में एक भस्मक रोग कहा गया है। वह तीक्ष्णाग्नि से होता है। उसमें बड़ी तेज भूख लगती है। आदमी १०—५ सेर तक खा लेता है सब धड़ाधड़ जल्दी हजम हो जाता है। यदि अन्न खाने में देर लगती है तो खून मांस आदि धातु हज़म होने लगते हैं। खाने पर कुछ देर के लिए आराम हो जाता है मगर पच जाने पर फिर तकलीफ होती है। दुर्बलता खांसी, दाह, मूर्च्छा प्यास, आदि रोग पैदा हो जाते हैं। यदि चिकित्सा ठीक तरह हुई तो रोग अच्छा हो जाता है। नहीं तो रोगी नहीं बचता।

---

१ अतिमात्रमतिशयभोजनम् । अजीर्णेऽपि आहारेऽपरिपक्वे सत्यपि गुरुचान्नमश्नतो भुञ्जानस्य दिवा स्वपतोऽपि यस्य येनौदरेणाग्निना सम्यक् पच्यते तस्य स उत्तमोऽग्निरिति ।

अथाजीर्णनिदानम् ।

अग्निमान्द्याजीर्णयोः परस्परकारणत्वादजीर्णान्याह—

आमं विदग्धं विष्टब्धं कफ-पित्ता-ऽनिलैस्त्रिभिः ।
अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥ ५ ॥
अजीर्णं पञ्चमं केचिन्निर्दोषं दिनपाकि च ।
वदन्ति षष्ठं चाजीर्णं प्राकृतं प्रतिवासरम् ॥ ६ ॥

म०—आममित्यादि । त्रिभिरिति कफादिभिरेकैकशो यथासंख्येन । रसशेषत इति रसाय शेषो[1] रसशेषः, प्रकृतिविकृतिभावे चतुर्थी, यथा—यूपाय दारु यूपदारु; अथवा रसशब्देन रसवानाहारोऽभिप्रेतो लक्षणया, तेन रसशब्देन रसवानाहारोऽभिधीयते, तस्य शेषोऽपरिणतिलक्षणो रसशेष इति **जेज्जटः** । ननु यद्येवं तदा आम-विदग्ध-विष्टब्धानामन्यतमरूपस्यावश्यंभावित्वान्न तेभ्यो भेदः; किंच तल्लिङ्गैरम्लोद्गारादिभिर्भवितव्यं, तथा च सत्युद्गारशुद्धे रसशेषाजीर्णलक्षणस्यानुदयप्रसङ्गः । उक्तं हि **सुश्रुते**—"[2]उद्गारशुद्धावपि भक्तकाङ्क्षा नजायते हृद्गुरुता च यस्य । रसावशेषेण तु सप्रसेकं चतुर्थमेतत्प्रवदन्त्यजीर्णम्" इति (सु. सू. स्था. अ. ४६) **आरोग्यमञ्जर्यां नागार्जुनोऽप्याह—**उद्गारेऽपि विशुद्धतामुपगते काङ्क्षा न भक्तादिषु स्निग्धत्वं वदनस्य सन्धिषु रुजा कृत्वा शिरोगौरवम् । [3]मन्दाजीर्णरसे तु लक्षणमिदं तत्रातिवृद्धे पुनर्हल्लास-ज्वर-मूर्च्छनादि च भवेत्सर्वामयक्षोभणम्"—इति । नैवम् अवश्यंभाविविदग्धादिरूपस्याप्याहारशेषस्यात्यल्पत्वेन न [4]तदनुरञ्जितोद्गारोदयप्रसङ्गः, अकालबुभुक्षायामिव । यदाह **सुश्रुतः**—स्वल्पं यदा दोषविबद्धमामं लीनं न तेजः पथमावृणोति । भवत्यजीर्णेऽपि तदा बुभुक्षा सा मन्दबुद्धिं विषवन्निहन्ति (सु. सू. स्था. अ. ४६)"—इति । **तन्त्रान्तरे**ऽप्याहारापाकज-रसशेष—लक्षणमुक्तम्—"आमं विदग्धं विष्टब्धं रसशेषमथापि च । चतुर्विधमजीर्णं स्यादाहारापरिपाकतः "—इति । **गदाधरस्त्वाह—**रसे शेषो रसशेषः, आहारजनिते रसे शेष [5]आहारावयवोऽनुप्रविष्टोऽलक्ष्यमाणः क्षीरे नीरमिव रसशेषः । ननु, आमाजीर्णादिभ्यो रसशेषस्य को भेदः ? उच्यते, आमादित्रयमन्नजं, रसशेषस्त्वाहाररसजः; वातिकादिव्यपदेशश्चात्र न

---

१ परिणतावशिष्ट आहारः । २ "न जायते,, इत्यस्यान्वयो भक्तकाङ्क्षा पदेन सह । हृद्गुरुता च भवति । ३ मन्दाजीर्णरसे रसशेषाजीर्णरसे । सर्वामयक्षोभणं सर्वरोगोत्पादनम् । ४ तदनु इति–आमादि लिङ्गाम्लाद्युद्गारप्रवर्तनं न भवति। इत्यर्थः । अकालेऽजीर्णे बुभुक्षा तस्याम् । ५ आहारावयव आहारस्यापरिपक्वांश इत्यर्थः । अनुप्रविष्टः सूक्ष्मरूपेण प्रविष्टः

कृतः, अल्पत्वाद्वातादिलिङ्गानां; हेतु-लक्षणचिकित्सा-भेदाच्चास्य[1] भेद इति । अजीर्णमिति तद्विरोधे नञ् जीर्णं=पक्वं तद्विरुद्धमजीर्णं; यथा—असितम् सर्वमजीर्णं त्रिदोषजम्, एकदोषव्यपदेशस्तूत्कटैकदोषलिङ्गत्वेनोक्त इति व्याख्यानयन्ति; 'यतस्त्रैदोषिकमेवाजीर्णकारणमुक्तम्—अत्यम्बुपानात्' इत्यादि । अजीर्णादपि दोषत्रयकोपो भवति । यदुक्तं सुश्रुते—"अजीर्णात्पवनादीनां विभ्रमो बलवान् भवेत् । (सु. सू. स्था. अ. ४६)" इति । अजीर्णं पञ्चमं केचिदित्यादि । निर्दोषमाध्मानादिदुष्टेरकारकम् । दिनपाकि चेत्यहोरात्रेणाहारः पच्यत इत्युत्सर्गः, यत्र तु मात्राकालासात्म्यादिदोषादपरदिने पच्यते तद्दिनपाकि । कालव्यतिक्रमेण पच्यमानमप्याध्मानादिकं न करोतीति पूर्वेभ्यो भेदः । एतदभिधानस्य तु प्रयोजनं पाककालप्रतीक्षणं, नैशाजीर्णे भोजननिषेधात् । प्राकृतं प्रतिवासरमिति प्राकृतमवैकारिकं, प्रतिवासरं प्रतिदिनं क्रियमाणम् । अयमभिसन्धिः—अत्रैव भुक्तमन्नं किं जीर्णमजीर्णं वा ? न तावज्जीर्णं, क्षुत्पिपासा-मलोत्सर्गादेर्जीर्णलक्षणस्यानुदयात्;तस्मादजीर्णं तच्चाध्मानादिकं न करोतीति पूर्वेभ्यो भिन्नम् । तस्य चाभिधानप्रयोजनं पाकार्थं वामपार्श्वशयनाद्याचारसेवा । उक्तं हि सुश्रुते—"भुक्त्वा पादशतं गत्वा वामपार्श्वेन संविशेत् । शब्द-रूप-रस-स्पर्श-गन्धांश्च मनसः प्रियान् ॥ भुक्तवानुपसेवेत तेनान्नं साधु तिष्ठति" (सु. सू. स्था. अ. ४६)—इति । न चात्राहारस्य निषेधः, तस्य शास्त्रेण विहितत्वात् । चरके तु—"तस्य लिङ्गमजीर्णस्य"—इत्यादिना "घोरमन्नविषं च"—इत्यन्तेनान्नविषाख्यमजीर्णं पठितम्; तच्च पित्तादिसंसृष्टरसशेषाजीर्णमेवेति व्याचक्षते, तेन रसशेष एव तस्यान्तर्भाव इति न पृथक् पठितम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

भा० टी०—अजीर्णके भेद— मन्दाग्नि होने से अजीर्ण होता है याने अन्न ठीक हजम नहीं होता । वह अजीर्ण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है—कफसे आम अजीर्ण, पित्तसे विदग्ध-अजीर्ण और वातसे विष्टब्ध अजीर्ण। कोई आहार रस ठीक न पकने से चौथा रस अजीर्ण भी मानते हैं। कोई पँचवा दिनपाक अजीर्ण का होना बतलाते हैं। इसमें जिसदिन खाया जाय उसदिन रातमें हजम न होकर दूसरे दिन हजम होता है। रोज खाया गया रोज पचता है, इसे भी, कोई प्राकृत स्वाभाविक अजीर्ण ही कहते हैं। ठीक भी है क्यों कि भोजन ठीक हजम होनेके लिए खाने के बाद सौ कदम चलना और बायें करवट लेटना आदि करना लिखा है, यदि यह न किया जाय तो वस्तुतः भोजन हजम न होने से अजीर्ण होजाय ॥ ५-६ ॥

---

१ अस्य रसशेषाजीर्णस्य । सितं श्वेतं तद्विपरितं कृष्णमित्यर्थः ।

अथाजीर्ण-निदानानि ।

अजीर्णकारणमाह—

अत्यम्बुपानाद्विषमाशनाच्च संधारणात्स्वप्नविपर्ययाच्च ।
कालेऽपि सात्म्यं लघु चापिभुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य॥७॥
ईर्ष्या-भय-क्रोध-परिप्लुतेन लुब्धेन रुग्-दैन्य-निपीडितेन ।
प्रद्वेष-युक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक् परिपाकमेति ॥ ८ ॥

(सु० सू० अ० ४६ श्लो० २३१)

मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्यं चान्नं न जीर्यति ।
चिन्ता-शोक-भय-क्रोध-दुःख-शय्या-प्रजागरैः ॥ ९ ॥

म०-अत्यम्बुपानादित्यादि । संधारणादिति वेगानाम् । स्वप्नविपर्ययात् दिवास्वप्नादेः । लघु चापीत्यपिशब्देन स्निग्धोष्णादिगुणयुक्तमपि बोध्यम् । केचित् 'ईर्ष्या-भय-क्रोध-परिप्लुतेन'-इत्यादि श्लोकं पठन्ति; स च मानस-दोषाजीर्णविषयो बोद्धव्य इति ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

भा० टी०—अजीर्ण के कारण—भोजन में अधिक जल पीना, अधिक खाना, एकदम कम खाना, बिना भूख के खाना, मलमूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना, रात में जागना, इन कारणों से हितकर और हल्का भी खाया हुआ अन्न हज़म नहीं होता ॥७॥

अजीर्ण का मानसिक कारण—डाह, डर, क्रोध लोभ, रोग, उदासी, दुश्मनी की हालत में भोजन ठीक नहीं पचता ॥ ८ ॥

मात्रा से भी किया गया भोजन चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुःखकरशय्या, रातमें जागने आदि से भी हज़म नहीं होता ॥ ९ ॥

अथाऽऽमाजीर्णलक्षणानि ।

उद्दिष्टानामामाजीर्णादीनां लक्षणमाह—

तत्रामे गुरुतोत्क्लेदः शोथो गण्डाक्षिकूटगः ।
उद्गारश्च यथाभुक्तमविदग्धः प्रवर्तते ॥ १० ॥

म०-तत्रेत्यादि । तत्रेति तेषु मध्ये । गण्डः=कपोलः, अक्षिकूटश्चक्षुर्गोलकः, तद्गतः शोथो भवति प्रभावात् । उद्गारश्च यथाभुक्तमिति मधुरादिरूपः । अविदग्धोऽनम्लः, द्वितीयपाके ह्याहारस्याम्लता दर्शिता ॥ १० ॥

भा० टी०—आमाजीर्ण के लक्षण-शरीर और पेट में भारीपन मालूम हो, ओकाई आवे, आँखों पर सूजन हो,और जैसा खट्टा मीठा खाया गया हो वैसाही हूबहू कचाइन डकार आये ॥ १० ॥

अथ विदग्धाजीर्णलक्षणानि ।

विदग्धे भ्रम-तृण-मूर्च्छाः पित्ताच्च विविधा रुजः ।
उद्गारश्च सधूमाम्लः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ ११ ॥

म०—विदग्ध इत्यादि । पित्ताच्च विविधा रुज इति ओष-चोषादयः । सधूमाम्ल इति धूमोद्गारोऽम्लोद्गारश्च ॥ ११ ॥

भा० टी०—विदग्धाजीर्ण के लक्षण—भ्रम, प्यास, मूर्च्छा जलन, चूसने जैसी पीड़ा, खट्टा और धुंआईन डकार आवे, पसीना हो, दाह हो । आधे पके भोजन को विदग्धाजीर्ण कहते हैं ॥ १ ॥

अथ विष्टब्धाजीर्णलक्षणम् ।

विष्टब्धे शूलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः ।
मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहाङ्गपीडनम् ॥ १२ ॥

म०—विष्टब्ध इत्यादि । विविधा वातवेदना तोद-भेदादिरूपा । अंगपीडनं= सामवातवेदनादि ॥ १२ ॥

भा० टी०—विष्टब्धाजीर्ण के लक्षण—शूल हो, पेट फूले, शरीर में अनेक तरह की वात पीड़ा हो, हवा न खुले, कब्ज हो, शरीर जकड़ जाय, वेहोशी सी रहे, शरीर में पीड़ा हो ॥ १२ ॥

अथ रसशेषाजीर्णलक्षणम् ।

(रसशेषेऽन्नविद्वेषो हृदयाशुद्धि–गौरवे ।
यावत् सन्तिष्ठते ह्यस्य दुष्टोऽन्नस्य रसो हृदि ।
तावन्मर्माणि भिद्यन्ते विषं पीतवतो यथा ॥)

रसाजीर्ण के लक्षण—खाने की इच्छा न हो, छाती भारी रहे, शरीर और पेट में भारीपन रहे, जब तक अपक्व रस हृदय में वर्तमान रहता है तब तक ऐसी तकलीफ होती है जैसी कि विष खाने पर ॥

अथाजीर्णोपद्रवाः ।

उपद्रवानाह—

मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः ।
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीर्णतः ॥ १३ ॥

(सु० सू० अ० ४६ श्लो० २३६)

म०-मूर्च्छेत्यादि । अतिप्रवृद्धाजीर्णे तु मरणमपि ॥ १३ ॥

भा० टी०—अजीर्ण के उपद्रव—मूर्च्छा, प्रलाप, कय, मुंह से लार टपके, शरीर शिथिल रहे चक्कर आये, और अधिक बढ़ने पर मृत्यु हो जाती है ॥ १३ ॥

अथाजीर्णोत्पत्तौ कारणम् ।

उक्ताजीर्णकारणेभ्योऽतिमात्रभोजनस्य [1]विशेषकारणत्वमाह—

अनात्मवन्तः पशुवद्भुञ्जते येऽप्रमाणतः ।
रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥ १४ ॥

म०-अनात्मवन्त इत्यादि । अनात्मवन्तो=दुष्टमनोयुक्ताः, लोलुपत्वेन तदात्वसुखाकाङ्क्षिण इति । अत एवोक्तं पशुवदिति । रोगानीकस्य=रोगसमूहस्य विसूच्यादेः, मूलं=कारणम् ॥ १४ ॥

भा० टी०—जो लोग अपने मन के वशीभूत होकर, पशुकी तरह, विना बिचारे अधिक खाया करते हैं उन्हेंही अजीर्ण हुआ करता है जो कि अनेक विसूचिका आदि रोगों को पैदा करता है ॥ १४ ॥

अजीर्णावस्थायां क्षुद्भ्रान्तेः कारणम् ।

"स्वल्पं यदा दोषविबद्धमामं लीनं न तेजः पथमावृणोति ।
भवत्यजीर्णेऽपि तदा बुभुक्षा या मन्दबुद्धिम् विषवन्निहन्ति ॥
प्रायेणाहारवैषम्यादजीर्णं जायते नृणाम् ।
तन्मूलो रोगसंघातस्तद्विनाशाद्विनश्यति ॥ १५ ॥ १६ ॥"

अथाजीर्णोद्भवा विषूच्यादयो रोगाः ।

अजीर्णसंभवत्वाद्विसूच्यादीनामजीर्णानन्तरं विसूच्यादीनाह—

भा० टी०—अजीर्ण में झूठी भूख—यदि बहुत थोड़ा अजीर्ण होता है और जठराग्नि को न बिगाड़ कर पेट में एक कोने में पड़ा रहता है तो उस हालत में भूख

1 'अपि कारणत्वमाह, इति पाठान्तरम् ।

मालूम होती है। इस बात को जानकर जो इस नकली भूख में खा लेता है तो उससे अनेक रोग पैदा होते हैं ॥ १५ ॥

अक्सर भोजन में गड़बड़ी होने से अजीर्ण होता है, अजीर्ण सब रोगों का मूल कारण है। अजीर्ण न होने से रोगभी नहीं हो सकते ॥ १६ ॥

अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम् ।
विसूच्यलसकौ तस्माद्भवेच्चापि विलम्बिका ॥ १७ ॥

(सु० उ० अ० ५६ श्लो० २)

म०-अजीर्णमित्यादि । "आम-विष्टब्ध-विदग्धेषु त्रिषु विसूच्यलसक-विलम्बिका यथासंख्यं भवति"-इति कार्तिककुण्डः। 'तन्न'-इति बकुलकरः। यथासंख्ये हि विलम्बिका विदग्धात् प्राप्नोति, तां च कफ-वाताभ्यां पठिष्यति, तस्मात्त्रिविधाजीर्णाद्यथासम्भवं विसूच्यादीनामुत्पाद इति युक्तम् । उक्तं हि-'अजीर्णात्पवनादीनां विभ्रमो बलवान् भवेत्"-इति ॥ १७ ॥

भा० टी०—आम, विष्टब्ध और विदग्ध ये जो तीन अजीर्ण पहले कह आये हैं, उनसे विसूचिका अलसक और विलम्बिका ये भयङ्कर रोग पैदा होते हैं ॥१७॥

अथ विसूचीलक्षणम् ।

(Choler?.) कालरा

विसूच्या निरुक्तिमाह-

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन् सन्तिष्ठतेऽनिलः ।
यत्राजीर्णेन सा वैद्यैर्विसूचीति निगद्यते ॥ १८ ॥
न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः ।
मूढास्तामजितात्मानो लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ १९ ॥

(सु० उ० अ० ५६ श्लो० ३, ४)

म० सूचीभिरित्यादि । 'बाहुल्याद्वायुः सूचीभिरिव तुदन्', इति विसूचिनिरुक्तिः । पाण्डुरोगवत्सूचीभिरिव तोदनं विहायान्येऽपि वेदनाभेदा विविधा भवन्त्येव । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—"विविधैर्वेदनाभेदैर्वाय्वादेर्भृशकोपतः । सूचीभिरिव गात्राणि भिनत्तीति विसूचिका"—इति । विदितागमा विदितायुर्वेदाः । मूढास्तज्ज्ञानानभिज्ञाः । अजितात्मानोऽजितेन्द्रियाः । अशनलोलुपाः = पशुवदप्रमाणभोजिनः ॥ १८॥ १९ ॥

भा०टी०—विसूचिका के लक्षण—जिस रोग में अजीर्ण से वायु विगड़कर सूई चुभोनेकी तरह शरीर में दर्द पैदा करता है वैद्य लोग उसे विसूची रोग कहते हैं॥१८॥

भोजन करने की विधि (तरीका) जानने वालों और नियमानुसार कम भोजन करने वालों को विसूची रोग नहीं होता, किन्तु उस विधि को न जाननेवालों, भोजन के लालची मनचले, जीभ चटोरों को यह रोग अवश्य पैदा होता है ॥ १९ ॥

अथ विसूच्याः सामान्यलक्षणम् ।

विसूच्या लक्षणमाह—

मूर्च्छाऽतिसारो वमथुः पिपासा शूलभ्रमोद्वेष्टन–जृम्भ–दाहाः ।
वैवर्ण्य–कम्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥२०॥

(सु० उ० अ० ५६ श्लो० ५)

म०—मूर्च्छेत्यादि । वमथुर्वान्तिः । शिरसश्च भेदः = शिरःशूलम् । अत्र वमनातीसारौ मिलितौ लक्षणमिति; सुश्रुते त्वधोगाया आमातीसारेण ग्रहणम्, ऊर्ध्वगायाश्च छर्द्याः । चरके तु पठ्यते–"ऊर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्तरूपां विसूचीं विद्यात्" (च. वि. स्था. अ. २.)—इति । अत ऊर्ध्वगा विसूची भवति, तथाऽधोगाऽपि,चरके आमातीसारस्यापठितत्वात् । चकारादुभयमार्गगाऽपि व्याचक्षते,ऊर्ध्वगायाश्चापक्वाहारवमनेन त्रिदोषजच्छर्दिभ्यो भेद इति मन्तव्यम्।२०।

भा० टी०—विसूचिका के लक्षण—बेहोशी, कय, दस्त, प्यास, शरीर और पेट में शूल, चक्कर, ऐंठन, जँभाई, दाह, चेहरा उतर जाय, शरीर काँपे, हृदय में पीड़ा हो, शिर में दर्द हो । इसे ही हैजा कहते हैं ॥ २० ॥

अथ विसूच्यामुपद्रवाः ।

निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञता ।
अमी उपद्रवा घोरा विसूच्यां पञ्च दारुणाः ॥ २१ ॥

विसूचिका के उपद्रव—नींद न लगे, बेचैनी रहे, शरीर काँपे, पेशाब न उतरे, बेहोशी रहे, ये पाँच उपद्रव विसूचिका बड़े ही कठिन भयङ्कर होते हैं ॥ २१ ॥

अथ अलसक–रोगलक्षणम् ।

अलसकमाह—

कुक्षिरानह्यतेऽत्यर्थं प्रताम्येत् परिकूजति ।
निरुद्धो मारुतश्चव कुक्षावुपरि धावति ॥ २२ ॥

वात-वर्चो-निरोधश्च यस्यात्यर्थं भवेदपि।
तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारौ च यस्य तु ॥ २३ ॥

(सु० उ० अ० ५६ श्लो० ६)

म०-कुक्षिरित्यादि । आनह्यते=आध्मायते, मलविष्टम्भस्य वक्ष्यमाणत्वात् । प्रताम्येत्=मुह्यति, पुरुषः परिकूजति=आर्तनादं करोति । निरुद्ध इत्यजीर्णेनाधः प्रतिरुद्धगतिः कुक्षौ वा, तेनोपरि धावति=ऊर्ध्वं हृदय-कण्ठादिकं गच्छति । अलसक इति दोषस्थिरत्वनिमित्ता संज्ञा । यदुक्तं तन्त्रान्तरे-"प्रयाति नोर्ध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमाशयेऽलसीभूतस्तेन चालसकः स्मृतः"-इति ॥ २२ ॥ २३ ॥

भा० टी०-अलसक के लक्षण-पेट खूब फूला रहे, बेहोशीसी हो, रोगी पीड़ा से कँहरे, रुकाहुआ वायु पेट में ऊपर हृदय कण्ठ तक जाकर दर्द करे, पाखाना,पेशाब,हवा एकदम विल्कुल न हो, प्यास लगे और डकार आवे, उसे अलसक कहते हैं ॥२२-२३॥

अथ विलम्बिकालक्षणम् ।

विलम्बिकामाह—

दुष्टं तु भुक्तं कफ-मारुताभ्यां प्रवर्तते नोर्ध्वमधश्च यस्य ।
विलम्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः २४

(सु० उ० अ० ५६ श्लो० ७)

म०-दुष्टमित्यादि । भुक्तमन्नं कफ-मारुताभ्यां दुष्टमिति संबन्धः । भृशं दुश्चिकित्स्यामत्यर्थं दुश्चिकित्स्यां, प्रत्याख्येयां वर्जनीयामित्यर्थः । ननु अलसक-विलम्बिकयोरुभयोरपि वात-कफ-प्रबलयोरूर्ध्वाधोऽप्रवर्तनशीलयो-स्तुल्यत्वात् को भेदः ? उच्यते, अलसके तीव्राः शूलादयो भवन्ति, यदुक्तम्-"पीडितं[1] मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा । अलसं क्षोभितं दोषैः [2]शल्यत्वेनैव संस्थितम् ॥ शूलादीन्कुरुते तीव्रांश्छर्द्यतीसारवर्जितान्"-इति ॥ २४ ॥

भा०टी०-विलम्बिका के लक्षण-कफ और वायुसे भोजन हजम न होकर पेटमेंही पड़ा रहता है, न तो कय होती है और न दस्त ही । प्राचीन विद्वान् वैद्यों ने उसे विलम्बिका कहा है । यह रोग विल्कुल असाध्य है, इसकी चिकित्सा जवाब देकर करनी चाहिए । अलसक और विलम्बिका दोनों में ही कफ वातका प्रकोप होताहै और कय, दस्त बिल्कुल नहीं होते ॥ दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि अलसक में दर्द वगैरह बड़ी तेजी से होते हैं और विलम्बिका में उतनी तीव्रता से नहीं ॥ २४ ॥

---

१ पीडितं दूषितम् । अन्तरा मध्ये, दोषैःक्षोभितं रोगोत्पादनार्थं सञ्चालितम् ॥

२ 'स्तब्धत्वेनैव' इति पाठान्तरम् ।

अथ आमस्य कार्यान्तरम् ।

अजीर्णजातान् विसूच्यादीनभिधायाजीर्णजन्यस्यामस्य कार्यान्तरमाह—

यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः ।
दोषेण येनावततं शरीरं तल्लक्षणैरामसमुद्भवैश्च ॥ २५ ॥

(सु० उ० अ० ५६ श्लो० ८)

म०—यत्रस्थमित्यादि । आमं कर्तृ यत्रस्थं तमेव देशं विशेषेण रुजेत्; एतेनानान्यदेशेऽपि किञ्चिद्रुजं करोतीति बोधयति । यत्रेतिसर्वनामशब्देन कुपितवातादीनामिवानियतमेव स्थानमामस्येति दर्शितम् । कै रुजेदित्याह—विकारजातैर्विकारसमूहैः । किंभूतैरित्याह—दोषेण येन=स्वकारणकुपितेन वातादिनाऽवततं=व्याप्तं शरीरं, तल्लक्षणैः=तल्लिङ्गैस्तोद-दाह-गौरवादिभिः,न केवलं तैरामसमुद्भवैश्च विकारजातैरपाकालसकादिभिरपि । अनेनैव श्लोकेन तन्त्रान्तरोक्तमामवाताख्यं रोगं गृहीतवान् सुश्रुतः, तस्य लक्षणस्य समानत्वादित्याहुः ॥ २५ ॥

भा० टी०—यों तो आमसे सारा शरीर पीड़ित होताहै,परन्तु शरीर में जिस जगह वह रहता है विशेषतः उसी जगह, उस समय जो दोष उभड़े रहते हैं—वात या पित्त या कफ उन दोषों के तोद, दाह,गौरव आदि लक्षणों से युक्त आमजरोग—आमवात अलसक आदि रोगों को पैदा कर पीड़ा उत्पन्न करता है ॥ २५ ॥

अथ विसूच्यलसकयोरसाध्यलक्षणानि ।

विसूच्यलसकयोरसाध्यत्वलक्षणमाह—

यः श्याव-दन्तौष्ठ-नखोऽल्पसंज्ञो वम्यर्दितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः ।
क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसन्धिर्यायान्नरः सोऽपुनरागमाय ॥ २६ ॥

(सु० उ० अ० ५६ श्लो० ९)

म०—य इत्यादि । विलम्बिकायास्तु स्वरूपेणैवासाध्यत्वमिति जेज्जटः । अल्पसंज्ञो मोहयुक्तः । अभ्यन्तरयातनेत्रः कोटरान्तः प्रविष्टाक्षिगोलकः । सर्वविमुक्तसन्धिः श्लथीभूतसर्वपर्वास्थिसन्धिः । अपुनरागमाय मरणाय ॥ २६ ॥

भा० टी०—विसूची और अलसक के असाध्य लक्षण—जिस हैजा या अलसक के रोगी का दांत, ओठ, नख स्याह हो गये हों। बेहोशी हो, कय बहुत हो, आँखे भीतर घुस गई हों, आवाज धीमी पड़ गई हो, शरीर के सब जोड़ ढीले हो गये हों तो रोगी मर जाता है ॥ २६ ॥

अथ जीर्णाहारस्य लक्षणम् ।

अजीर्णप्रतियोगितया जीर्णाहारलक्षणमाह—

उद्गारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः ।
लघुता क्षुत्-पिपासा च जीर्णाऽऽहारस्य लक्षणम् ॥ २७ ॥

अथ सामान्याजीर्णस्य लक्षणम् ।

ग्लानि-गौरव-विष्टम्भ-भ्रम-मारुत-मूढताः ।
विबन्धो वा प्रवृत्तिर्वा सामान्याजीर्णलक्षणम् ॥ २८ ॥

म०—उद्गारेत्यादि । उद्गारशुद्धिर्धूमाम्लादिरहितत्वम् । उत्साहः शरीरमनसोर्बलम् । उत्सर्गो=मलमूत्रप्रवृत्तिः, वेगसहित उत्सर्गो वेगोत्सर्गः । यथोचित= उपयुक्ताहारानुरूपः । लघुता देहस्य, विशेषेण कोष्ठस्येति ॥ २७ ॥ २८ ॥

भा०टी०—अन्न हजम होने के चिह्न—डकार साफ आये, मनमें उत्साह हो, वक्तसे भोजन के अनुसार पाखाना पेशाब लगे और हो, पेट और शरीर हल्का हो, समय पर भूख प्यास लगे तो समझना चाहिए कि भोजन हजम होने में कसर नहीं ॥२७॥

सामान्याजीर्ण के लक्षण—ग्लानि (मुंह मीठा हो, तन्द्रा रहे, हृदय में ऐंठन रहे, भ्रम और अरुचि हो) शरीर भारी रहे। कब्ज हो, हवा न खुले, कुछ पाखाना हो या एकदम न हो ॥ २८ ॥

इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायामग्निमान्द्यादिनिदानम् ।



अथ क्रिमिनिदानम् ।

(Worms) वर्म्स ।

अथ क्रिमिभेदाः ।

अजीर्णात् क्रिमिसंभव इत्यतोऽजीर्णानन्तरं क्रिमिनिदानमाह—

क्रिमयश्च द्विधा प्रोक्ता बाह्याऽऽभ्यन्तरभेदतः ।
बहिर्मल-कफा-ऽसृग्-विड्-जन्मभेदाच्चतुर्विधाः ॥ १ ॥
नामतो विंशतिविधा,—

(वा० नि० अ० १४ श्लो० ४२)

म०—क्रिमय इत्यादि । तत्र बाह्यास्त्वगुपलेपकबाह्यमलसम्भवाः, आभ्यन्तरा आमाशयादिसंभवाः । ते देशभेदेन द्वैविध्येनोक्ताः कारणभेदाच्चतुर्धा भवन्तीत्याह—बहिर्मलेत्यादि । बहिर्मलो=गात्रोपलेपी स्वेदादिरुक्त एव, बहिर्मलादिषु चतुर्षु जन्म बहिर्मलादिजन्म तद्भेदात् । त एव चतुर्विधा नामभेदेन विंशतिविधा भवन्ति, विंशत्यतिरिक्ताश्चातिसूक्ष्माः क्रिमयः सहस्राश्चरकेणोक्ताः, ते चावैकारिकत्वेन रोगाधिकारे नोच्यन्ते, विंशतिविधास्तु क्रिमयो दोषप्रकोपणद्वारेण ज्वरशूलादीन् जनयन्तीति रोगा उच्यन्ते ॥ १ ॥

भा०टी०—क्रिमि (कीड़े) दो प्रकार के होते हैं—बाहरी और भी । । इन कीड़ों के कारण चार होते हैं । बाहरकी मैल-(पसीना वगैरह), कफ, खून पुरीष । उनके बीस नाम हैं ॥ १ ॥

अथ बाह्याः क्रिमयः ।

उक्तान् बाह्यान् विवृणोति—

बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः ।
तिलप्रमाण-संस्थान-वर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥ २ ॥
बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लिक्षाश्च नामतः ।
द्विधा ते कोठ-पिडका-कण्डू-गण्डान् प्रकुर्वते ॥ ३ ॥

(वा० नि० अ० १४ श्लो० ३४,४४)

म०—बाह्या इत्यादि । तिलानामिव प्रमाणं परिमाणं संस्थानमाकृतिर्वर्णश्च श्वेतः कृष्णो वा येषां यूकादिरूपाणां ते तथा । केशाम्बराश्रया इति अम्बरं=वस्त्रम् बहुपदा इति यूकाः, सूक्ष्मा इति लिक्षाः ॥ २ ॥ ३ ॥

भा०टी०—उनमें बाहरके मलसे पैदा हुए कीड़े तिल के बराबर होते हैं और वैसी ही उनकी सूरत तथा रंग होता है, कोई काले होते हैं कोई सफ़ेद । उनके नाम हैं जूँ और लीख (चीलर) । जूं के बहुत से पैर होते हैं और लीख बहुत सूक्ष्म (महीन) होती हैं। ये दोनों कपड़ा और बालों में होते हैं और दिदोरा, फुन्सियां, खुजली और फोड़े पैदा करते हैं ॥ २—३ ॥

अथाभ्यन्तरक्रिमीणां निदानानि ।

तेषां निदानमाह—

अजीर्णभोजी मधुराम्लनित्यो द्रवप्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता ।
व्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुद्धभुङ्ना [१]लभते क्रिमींस्तु॥४॥

म०—अजीर्णेत्यादि । अजीर्णे भोजनशीलोऽजीर्णभोजी । मधुराम्लनित्यः=सततमधुराम्लभोजी, विरुद्धं=क्षीरमत्स्यादि ॥ ४ ॥

भा०टी०—भीतरी क्रिमिके निदान—अजीर्ण में भोजन करना, बराबर मीठा और खटाई खाना, पतली चीज खाना, मैदा-गुड़ खाना, परिश्रम कुछ भी न करना, दिनमें सोना, विरुद्ध भोजन (अनमेलकी चीज खाना) ॥ ४ ॥

अथ निदानभेदात् क्रिमिभेदाः ।

क्रिमिविशेषे निदानविशेषमाह—

माषपिष्टा-ऽम्ल-लवण-गुड-शाकैः पुरीषजाः ।
मांस-मत्स्य-गुड-क्षीर-दधि-शुक्तैः कफोद्भवाः ॥ ५ ॥
विरुद्धा-ऽजीर्ण-शाकाद्यैः शोणितोत्था भवन्ति हि ।

(सु० उ० अ० ५४ श्लो० ७)

म०—माषेत्यादि ॥ ५ ॥—

भा०टी०—उर्द, मैदा, खटाई, नमक, गुड़, तरकारी के अधिक खानेसे पुरीष में, मांस, मछली, गुड़, दूध, दही, सिरका से कफमें, और विरुद्ध भोजन, अजीर्ण में भोजन, शाक आदिसे खूनमें कीड़े हो जाते हैं ॥ ५ ॥

[१] "संलभते" इति पाठान्तरम् ।

अथाभ्यन्तर-क्रिमिलक्षणम् ।

आभ्यन्तरक्रिमिलक्षणमाह—

ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः ॥ ६ ॥
भक्तद्वेषोऽतिसारश्च संजातक्रिमिलक्षणम् ।

(सु० उ० अ० १४ श्लो० ८)

म०-ज्वर इत्यादि ॥ ६ ॥

भा०टी०—पेटमें कीड़े होने के लक्षण—ज्वर,शरीर स्याह पीला हो जाना, जी मचलाना, भ्रम, अरुचि, पतले दस्त होना ॥ ६ ॥

अथ कफज क्रिमिलक्षणम् ।

कफजानाह—

कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ॥ ७ ॥
पृथु-ब्रध्न-निभाः केचित्केचिद्गण्डूपदोपमाः ।
रूढधान्याङ्कुराकारास्तनु-दीर्घास्तथाऽणवः ॥ ८ ॥
श्वेतास्ताम्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते ।
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः ॥ ९ ॥
चुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ।
हृल्लासमास्यस्रवणमविपाकमरोचकम् ॥ १० ॥
मूर्च्छा-च्छर्दि-ज्वरा-ऽऽनाह-कार्श्य-क्षवथु-पीनसान् ।

(वा० नि० अ० १४ श्लो० ४७-५०)

म०—कफादित्यादि । कफनिमित्ताः क्रिमयो य आमाशये जायन्ते, ते च वृद्धाः सन्तः सर्वत ऊर्ध्वमधश्च सर्पन्ति, एवं पुरीषजादिषु द्रष्टव्यम् । ब्रध्नश्चर्मलता, ब्रध्नीति लोके रूढं=प्ररूढम् । तनवः परिणाहेन, दीर्घा आयामेन, अणवः उभाभ्यामपि स्वल्पाः । ते इति कफजाः । सप्त नामानि विवृणोति—अन्त्रादा इत्यादि । एते च नामविशेषाः केचित्सान्वयाः, केचिन्निरन्वयाः व्यवहारार्थं पूर्वाचार्यैः प्रणीताः, एवं वक्ष्यमाणेषु बोध्यमिति ॥ ७–१० ॥—

भा०टी०—कफज कीड़ों का बयान-कफके कीड़े आमाशय (मेदा)होते हैं। वे धीरे २ बढ कर सब शरीरमें फैल जाते हैं। कोई चिपटे कोई तांत की तरह,कोई केचुवाकी तरह, कोई जमे हुए धान्य के अँकुवा की तरह, कोई पतले, कोई लंबे और कोई छोटे तथा कोई सफेद और कोई तामा की तरह लाल होते हैं। गिनती में उनके सात नाम हैं—[अन्त्राद, उदरा-वेष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरु, दर्भकुसुम, सुगन्ध। ये कीड़े हृदल्लास (ओकाई) मुह से लार टपकना, अन्न हजम न होना, अरुचि, मूर्च्छा, क्षय, ज्वर, आनाह, कृशता, छींक और पीनस (प्रतिश्याय) रोगों को पैदा करते हैं॥ ७—१० ॥

अथ रक्तजात-क्रिमिलक्षणम् ।

रक्तजानाह—

रक्तवाहि-सिरा-स्थान-रक्तजा जन्तवोऽणवः ॥ ११ ॥
अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात्केचिददर्शनाः ।
केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः ।
षट् ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरस-मातरः ॥ १२ ॥

(वा० नि० अ० १४ श्लो० ५१, ५२)

म०-रक्तेत्यादि । रक्तवाहिसिरास्थानाश्च ते रक्तजाश्चेति रक्तवाहिसिरा-स्थानरक्तजाः, अथवा रक्तवाहिसिरास्थानं यद्रक्तं तज्जाः। नामभेदात्ते षट्, तत्र केशादादयश्चत्वारः सहसौरसनाम-मातृनामभ्यां क्रिमिभ्यां वर्तन्ते इति सहसौरसमातरः; एवं षड् भवन्ति। कुष्ठैककर्माण इति कुष्ठमेवैकं कार्यं येषां ते तथा, कुष्ठजनका इति यावत्। उक्तं हि सुश्रुते-"सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्माणि सक्रिमीणि चोपदिश्यन्ते"-इति (सु. नि. स्था. अ. ५) ॥ ११-१२ ॥

भा०टी०—रक्तज क्रिमि उन सिराओं मे रहा करते हैं जिनमें रक्त बहा करता है। वे बहुत छोटे होते हैं। बेपैर के होते हैं। गोल और तामेकी तरह लाल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देख नहीं सकते। (खुर्दबीन यन्त्र से देखे जा सकते हैं) गिनती में वे छः होते हैं-केशाद, रोमविध्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस और मातृ। वे सिर्फ कोढ़ पैदा करते हैं॥ ११-१२ ॥

अथ शकृज्जातक्रिमिलक्षणम् ।

पुरीषजानाह—

पक्वाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः ।
प्रवृद्धाः स्युर्भवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्मुखाः ॥ १३ ॥
तदाऽस्योद्गार-निःश्वासा विड्गन्धानुविधायिनः ।
पृथु-वृत्त-तनु-स्थूलाः श्याव-पीत-सिता-ऽसिताः ॥ १४ ॥
ते पञ्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुक-मकेरुकाः ।
सौसुरादाः सशूलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि ॥ १५ ॥
विड्भेद-शूल-विष्टम्भ-कार्श्य-पारुष्य-पाण्डुताः ।
रोमहर्षाग्निसदनं गुदकण्डूर्विमार्गगाः ॥ १६ ॥

(वा० नि० अ० १४ श्लो० ५३–५६)

म०-पक्वाशय इत्यादि । अधोविसर्पिण इति गुदनिःसरणशीलाः, ते यदाऽतिवृद्धाः सन्त आमाशयोन्मुखा भवेयुस्तदाऽस्य रोगिण उद्गारानिःश्वासा विड्गन्धानुविधायिनः=पुरीषगन्धयुक्ता भवन्तीति योज्यम् । शेषं सुबोधम् ॥ १३–१६ ॥

भा०टी०-पुरीषज क्रिमि पक्वाशय में पैदा होते हैं,क्योंकि पुरीष पक्वाशयमें रहता है। नीचे की तरफ गुदा मार्ग से निकला करते हैं। जब अधिक होकर आमाशय की तरफ ऊपर फैलते हैं तो रोगी की सांस और डकार में मैला की बू आती है। वे चिपटे गोल,पतले,और मोटे होते हैं। रंग उनका श्याव=थोड़ी सफेदी लिये हुए काला या पीला, सफ़ेद, अथवा काला होता है, गिनती में वे पाँच होते हैं–ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, सशूल और लेलिह। जब ये बढ़ कर दूसरे मार्ग में जाते हैं तो दस्त, पेट में शूल, कब्ज, दुर्बलता, रुखाहट, पाण्डु, रोंआका खड़ा होना, मन्दाग्नि, और गुदा में खुजली पैदा करते हैं १३–१६ ॥

इति श्रीहरिनारायण शर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायाम् रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां क्रिमिनिदानम् ।



अथ पाण्डुरोग-कामला-कुम्भकामला-हलीमक-निदानम् ।

अथ पाण्डुरोगनिदानम् ।

(Anaemia) एनिमिया

पुरीषजाः क्रिमयः सूक्ष्माः पाण्डुतां जनयन्ति, अतः क्रिमेरनन्तरं पाण्डुरोगमाह—

पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वात-पित्त-कफैस्त्रयः ।
चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्मृदः ॥ १ ॥

(च० चि० अ० २० श्लो० १)

म०—पाण्डुरोगा इत्यादि । पाण्डुत्वेनोपलक्षितो रोगः पाण्डुरोगः । **चरके** अष्टोदरीयाध्याये "पञ्च पाण्डुरोगाः" (च. सू. स्था. अ.)-इत्यभिधायापि 'पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च" (चि. चि. स्था. अ. १६) इति यदेतत्पुनश्चरकवचनं तत् पञ्चानामपि साध्यत्वं बोधयति, न तु पञ्चोन्मादेष्विव सान्निपातिकस्यासाध्यत्वमिति **जेज्जटः** । न्यूनसंख्याव्यवच्छेदार्थमिति चक्रः । ननु सुश्रुते हि मृत्तिकाजो न पठितः मृत्तिकाऽपि दोषप्रकोपद्वारेणैव पाण्डुरोगं जनयतीति; यदुक्तम्—"कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्" (च. चि. स्था. अ. १६) इति; निदानभेदाच्च रोगभेदे रोगानन्त्यप्रसङ्गः, वातजस्यापि रूक्ष-शीताद्यनेकवातानिदानकुपितवातजन्यत्वात् । उच्यते, दोषत्वाविशेषेऽपि विशिष्टरूपचिकित्साप्रतिपादनार्थं पृथगभिधानं, मूत्रान्त्रवृद्धिवत् । **सुश्रुतेन** तु पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिरित्यभिप्रायेण न पृथक्कृतः । चिकित्सा तु दोषचिकित्सयाऽपि[1] भवतीति ॥ १ ॥

भा०टी०—पाण्डु रोग पाँच प्रकार के होते हैं—वात, पित्त, कफसे तीन, सन्निपात से चौथा और मट्टीके खाने से पाँचवां ॥ १ ॥

अथ पाण्डुरोगस्य हेतवो सम्प्राप्तिश्च ।

सम्प्राप्तिमाह—

व्यायाममम्लं लवणानि मद्यं मृदं दिवास्वप्नमतीव तीक्ष्णम् ।
निषेवमाणस्य प्रदूष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति ॥ २ ॥

(सु० उ० अ० ४४ श्लो० ५)

---

१ 'दोषचिकित्सायामन्तर्भवति' इति पाठान्तरम् ।

म०—व्यायाममित्यादि । रक्तमित्युपलक्षणं, तेन त्वङ्मांसमपि दूष्यत्वेन दृढबलेन पठितम् । हारीतेन रसोऽपीति ॥ २ ॥

भा०टी०—पाण्डुरोग के कारण और सम्प्राप्ति—व्यायाम या मैथुन, नमक, मद्य, मिट्टी, दिनमें सोना, तीक्ष्ण-तेज-राई मिर्चा आदिके अधिक सेवन से दोष कुपित होकर खून और मांसको खराब कर चमड़ा को पाण्डुवर्ण कर देते हैं। इसेही पाण्डु रोग कहते हैं। कुछ पीला और कुछ सफ़ेद मिले हुए रंगको पाण्डुवर्ण कहते हैं ॥२॥

अथ पाण्डुरोगस्य पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह—

त्वक्स्फोटन-ष्ठीवन-गात्रसाद-मृद्भक्षण-प्रेक्षणकूटशोथाः ।
विण्-मूत्र-पीतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥३॥

(सु० उ० अ० ४४ श्लो० २)

म०-त्वगित्यादि । त्वक्स्फोटनं=त्वचः किंचिद्विदरणम् । मृद्भक्षणं=मृद्भक्षणेच्छा । प्रेक्षणकूटशोथः=अक्षिगोलकशोथः । अविपाक आहारस्य । पुरः सराणि= पूर्वरूपाणि ॥ ३ ॥

भा०टी०—पाण्डु रोगका पूर्वरूप—चमड़ा फटजाय, थूक ज्यादा आये, शरीर सुस्त रहे, मिट्टी खानेकी इच्छा, हो आखोंके अगल बगल सूजन हो जाय, पाखाना, पेशाब पीला हो, अन्न हज़म न हो ॥ ३ ॥

अथ वातिकपाण्डुरोगलक्षणम् ।

वातिकलक्षणमाह—

त्वङ्-मूत्र-नयनादीनां रूक्ष-कृष्णा-रुणाऽऽभताः ।
वातपाण्ड्वामये तोद-कम्पाऽऽनाह-भ्रमादयः ॥ ४ ॥

म०-त्वगित्यादि । अत्र कृष्णारुणाभता न पाण्डुतामतिक्रामति, अन्यथा पाण्डुरोगत्वाभावः । उक्तं च सुश्रुते-"सर्वेषु चैतेष्विह पाण्डुभावो यतोऽधिकोऽतः खलु पाण्डुरोगः" (सु. उ. तं. अ. ४४)-इति । भ्रमादय इति। आदिशब्देन भेद-शूलादीनां ग्रहणम् ॥ ४ ॥

भा०टी०—वातके पाण्डुरोग का लक्षण-त्वचा, मूत्र, आंख, नख, मल, मुह, रूखे, काले और लाल हों, शरीर में कोंच हो, कँप कँपी हो, पेट फूले, भ्रम, भेदनवत् पीड़ा, और शूल हो ॥ ४ ॥

अथ पैत्तिकपाण्डुरोगलक्षणम् ।

पैत्तिकलक्षणमाह-

पीत-मूत्र-शकृन्-नेत्रो दाह-तृष्णा-ज्वरान्वितः ।
भिन्नविट्कोऽतिपीताभः पित्तपाण्ड्वामयी नरः ॥ ५ ॥

म०-पीतेत्यादि । ननु, पित्तपाण्ड्वामयीति न युक्तं, पाण्डुरोगस्य पित्त-कार्यत्वादेव । उच्यते, इतरदोषा-ऽसंश्लिष्ट-प्रबल-पित्त-जन्यत्वेन पैत्तिकाभिधानं, यथा पैत्तिक-रक्त-पित्तमिति ॥ ५ ॥

भा०टी—पित्त के पाण्डुरोग का लक्षण-मूत्र, पुरीष, नेत्र पीले होजाँय, दाह, तृष्णा, ज्वर हो, पाखाना पतला गांठ दार हो, शरीर अधिक पीला हो जाय ॥५॥

अथ कफजपाण्डुरोगलक्षणम् ।

श्लैष्मिकलक्षणमाह-

कफप्रसेक-श्वयथु-तन्द्रा-ऽऽलस्या-ऽतिगौरवैः ।
पाण्डुरोगी कफाच्छुक्लैस्त्वङ्-मूत्र-नयना-ऽऽननैः ॥६॥

म०-कफप्रसेकेत्यादि । कफाद्यः पाण्डुरोगी स शुक्लैस्त्वङ्-मूत्र-नयना-ऽऽननैरुपलक्षित इति योज्यम् । सान्निपातिकस्तु प्रकृतिसमसमवेतत्वेन उक्तवातजादिलक्षणैरेव बोद्धव्यः, उक्तं हि. चरके-"सर्वान्नसेविनः सर्वे दुष्टा दोषास्त्रिदोषजम् । त्रिलिङ्गं संप्रकुर्वन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्" (च..चि. स्था. अ. २०)-इति ॥ ६ ॥

भा०टी०—कफके पाण्डुरोग का लक्षण-कफ अधिक निकले, सूजन हो जाय, तन्द्रा, आलस्य, शरीर भारी रहे, त्वचा, मूत्र, आंख और मुंह सफ़ेद हो ॥ ६ ॥

अथ असाध्यपाण्डुरोगलक्षणम् ।

तस्यैव सोपद्रवस्यासाध्यत्वमाह—

ज्वरारोचक-हृल्लास-च्छर्दि-तृष्णा-क्लमान्वितः ।
पाण्डुरोगी त्रिभिर्दोषैस्त्याज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ ७ ॥

(च० चि० अ० २० श्लो० २४)

म०-ज्वरारोचकेत्यादि । हतेन्द्रियः=स्वविषयाग्राहकेन्द्रियः ॥ ७ ॥

भा०टी०-असाध्य पाण्डुरोग के लक्षण—ज्वर, अरुचि, ओकाई, कय, प्यास, थकाहट, इन उपद्रवों से त्रिदोषज पाण्डुरोग असाध्य होता है। इसमें रोगी क्षीण हो जाता है और उसकी इन्द्रियां अपना विषय ग्रहण नहीं कर सकतीं ॥ ७ ॥

अथ मृत्तिकाभक्षणजातपाण्डुरोगस्य सम्प्राप्तिः ।

मृज्जसंप्राप्तिमाह–

मृत्तिकाऽदन-शीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः ।
कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम् ॥ ८ ॥
कोपयेन्मृद्रसादींश्च रौक्ष्याद् भुक्तं च रूक्षयेत् ।
पूरयत्यविपक्वैव स्रोतांसि निरुणद्ध्यपि ॥ ९ ॥
इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्यौजसी तथा ।
पाण्डुरोगं करोत्याशु बल-वर्णा-ऽग्नि-नाशनम् ॥१०॥

(च० चि० अ० २० श्लो० २५-२७)

म०–मृत्तिकेत्यादि । अन्यतमो मलो वातादिः । ऊषरा=सक्षारा । रसादीन् रूक्षयेत्, भुक्तं च रूक्षयेदिति योज्यम् । रौक्ष्यात्=प्राकृतिकोद्भूतरौक्ष्यगुणात् । अविपक्वैव=कोष्ठधात्वग्निभिः पाकं न गत्वैव, स्रोतांसि=रसवहादीनि, पूरयति= रुणद्धि च । इन्द्रियाणां बलं=स्वविषयग्रहणशक्तिम् । तेजो=दीप्तिरिति जेज्जटः । ऊष्मेति चक्रः । वीर्यं=शक्तिः । ओजः=सर्वधातुसारभूतं हृदयस्थमिति पराशरः; पराभिभवेच्छेति जेज्जटः ॥ ८—१० ॥

भा०टी०—मिट्टी के खाने से जैसे पाण्डु रोग पैदा होता है उसका वर्णन—जिसे मिट्टी खाने की आदत रहती है उसके शरीर में कोई एक वात या पित्त अथवा कफ, बिगड़ जाता है । कसैली मिट्टी से वात, ऊसरकी मिट्टी (रेह) से पित्त और मधुर मिट्टी से कफ बिगड़ता है । मिट्टी रस आदि धातुओं को और भोजन को रूखा कर देती है । आप हज़म नहीं होती, किन्तु शरीर के अन्दर सब नलियों में भर जाती है और पाण्डुरोग पैदा कर देतीहै—इन्द्रियाँ बेकाम हो जाती हैं । शरीर का तेज, बल, वीर्य, उत्साह, रंग, अग्नि, सब नष्ट होने लगते हैं ॥ ८—१० ॥

अथ मृदोत्पन्नपाण्डुरोगलक्षणम् ।

मृज्जस्य लक्षणमाह—

शूना-ऽक्षिकूट-गण्ड-भ्रूः शून-पान्-नाभि-मेहनः ।
क्रिमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं सासृक्कफान्वितम् ॥ ११ ॥

(च० चि० अ० २० श्लो० २८)

म०—शूनेत्यादि । सर्वपाण्डुरोगेषु क्रिमिकोष्ठता यदा स्यात्तदैतल्लक्षणमिति जेज्झटः,मृत्तिकाजानन्तरपठितत्वेन तस्यैव लक्षणमित्यन्ये । विदेहे तु पठ्यते— "मृद्भक्षणाद्भवेत् पाण्डुस्तन्द्रा-ऽऽलस्य-निपीडितः । सश्वासकास-शोषा-ऽर्शः-सादा-ऽरुचि-समन्वितः ॥ शून-पादा-ऽऽनन-करः कृशाङ्गः कृशपावकः"—इति ॥ ११ ॥

भा०टी०—मिट्टी से उत्पन्न पाण्डुरोग के लक्षण—आँखे, गण्डस्थल, भौं, हाथ, पैर, नाभि और लिङ्गमें सूजन रहे, पेटमें कीड़े हो जांय, पाखाना, कफ और खूनसे मिला हुआ हो ॥ ११ ॥

अथासाध्यपाण्डुरोगलक्षणम् ।

असाध्यलक्षणमाह—

पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिध्यति ।

म०—पाण्डुरोग इत्यादि । पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः कालप्रकर्षात् खरीभूतो=जठरतां गतो न सिध्यति, अचिरोत्पन्नोऽपि शूनानां मध्ये यो वा पीतानि पश्यति स पाण्डुरोगी न सिध्यतीत्यपरमसाध्यलक्षणमिति जेज्झटस्य योजना ।—चक्रस्त्वाह—"चिरोत्पन्नः खरीभूतोऽत्यर्थ-रूक्षित-सर्व-धातुर्न सिध्यति ।—

अथापरमसाध्यलक्षणम् ।

कालप्रकर्षाच्छूनानां यो वा पीतानि पश्यति ॥ १२ ॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० ३०)

म०—तथा कालप्रकर्षादित्यादिनाऽपरमसाध्यलक्षणम्"—इति । अत्र शूनानां=शोथवतां मध्ये यो वा पीतानि पश्यति स न सिध्यतीति । 'शूनो ना' इति पाठान्तरे ना पुरुषः । 'शूनाङ्गो यो वा पीतानि पश्यति' इति पाठान्तरम् सुगमम् ॥१२॥

भा०टी०—पाण्डुरोग के असाध्य लक्षण—पुराना और जिसके सब धातु रूखे होगये हों वह पाण्डुरोगी नहीं जीता । पुराना और जिसे सूजन हो जाय, तथा सब चीज पीलीही पीली देखे, ऐसा रोगी भी नहीं बचता ॥ १२ ॥

अथापरमसाध्यलक्षणम् ।

अपरमसाध्यलक्षणमाह—

बद्धाल्पविट् सहरितं सकफं योऽतिसार्यते ।

म०—बद्धेत्यादि । अत्र सकफत्वेऽपि बद्धत्वा-ऽल्पत्व-हरितत्वानिव्याधिप्रभावात्, बद्धाल्पस्थाने बहुलमिति पाठान्तरम् । विट्शब्दो नपुंसकोऽप्यस्तीत्येतन्निर्देशादेवोन्नेयमित्याहुः ।—

भा०टी०—जिस पाण्डुरोगी को पाखाना कब्ज, थोड़ा, हरा और कफसे मिला हुआ वार २ हो वहभी असाध्य है ।

अथापरमसाध्यलक्षणम् ।

अपरमसाध्यलक्षणमाह—

दीनः श्वेतातिदिग्धाङ्गश्छर्दि-मूर्च्छा-तृडर्दितः ॥ १३ ॥

म०-दीन इत्यादि । दीनः=ग्लानः । श्वेतातिदिग्धाङ्ग इति श्वेतवर्णलिप्ताङ्ग इत्यर्थः । स नास्ति नष्ट इव असाध्य इत्यर्थः ॥ १३ ॥

भा०टी०—मन उदास रहे, सव शरीर सफेद होगया हो, कय, मूर्च्छा, प्यास हो वह भी नहीं वचता ॥ १३ ॥

अथान्यदप्यसाध्यलक्षणम् ।

स नास्त्यसृक्क्षयाद्यश्च पाण्डुः श्वेतत्वमाप्नुयात् ।

म०-अपरमाह- असृगित्यादि ।—

भा०टी०—जिस पाण्डुरोगी का शरीर, खूनके विल्कुल कम हो जानेसे, सफ़ेद हो जाता है वह भी नहीं वचता ।

अथापरमसाध्यलक्षणम् ।

पाण्डु-दन्त-नखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो भवेत् ।
पाण्डु-संघात-दर्शी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ १४ ॥

म०-अपरमसाध्यलक्षणमाह—पाण्डुदन्तेत्यादि । पाण्डु-संघात-दर्शीति नयन-रश्मि-सहचरितं बहिर्निर्गतं पित्तं संपिण्डितं पश्यति ॥ १४ ॥

भा०टी०—दूसरा असाध्य लक्षण—जिस पाण्डुरोगी के दांत, नख, आँख,मुंह पीले हो गये हों, पाण्डुरंग का कोई ढेर (राशि) देखे, वह नहीं अच्छा होता ॥ १४ ॥

अथान्यान्यप्यसाध्यलक्षणानि ।

अपरमसाध्यलक्षणमाह—

अन्तेषु शूनं परिहीणमध्यम्,—

म०-अन्तेष्वित्यादि । अन्तेषु=बाहु-जङ्घा-शिरःसु, शूनं=शोथयुक्तम् । परिहीण-मध्यं=दुर्बल-मध्यदेहम् ।—

अथापरमसाध्यलक्षणम् ।

म्लानं[1] तथाऽन्तेषु च मध्य-शूनम् ।

म०एतद्वैपरीत्येनापरमसाध्यलक्षणमाह–म्लानमित्यादि । म्लानं= दुर्बलम् ।–

भा०टी०—दूसरा असाध्य लक्षण—जिसके बाहु जङ्घा (पेंडुरी), शिरमें सूजन आगई हो और मध्य शरीर दुर्बल हो, या मध्य शरीर में सूजन हो और हाथ, पैर, सिर दुबला हो तो वह कदापि नहीं बचता ॥

अथापरमसाध्यलक्षणम् ।

गुदे च शेफस्यथ मुष्कयोश्च शूनं प्रताम्यन्तमसंज्ञकल्पम् ।
विवर्जयेत्पाण्डुकिनं यशोऽर्थी तथाऽतिसार-ज्वर-पीडितं च॥१५॥

(सु० उ० अ० ४४ श्लो० २२)

म०-असंज्ञकल्पं=मृतप्रायम् । एवंविधं पाण्डुकिनं=पाण्डुरोगिणं यशोऽर्थी वैद्यो विवर्जयेदिति । अत्र सौश्रुतश्लोके पाण्डुकिनामित्यत्र पालकिनमिति पाठान्तरं; युक्तं चैतत्; एवं हि पठ्यमाने पाण्डुरोगावस्थाविशेषस्य पालकिनो लक्षणमपि कृतं स्यात् । उक्तं हि सुश्रुते–"सकामला-पालकि-पाण्डुरोगः कुम्भाह्वयो लाघवकोऽलसाख्यः" (सु. उ. तं. अ. ४४)— इति । अनेनैवाभिप्रायेण कश्चिदाभियुक्तो लिखितवान्, "अन्ते शूनः कृशो मध्येऽन्यथा च गुद-शेफसि । शूनो ज्वरातिसारार्तो मृतकल्पस्तु पालकी"—इति ॥ १५ ॥

भा०टी०—दूसरा असाध्य लक्षण—जिसकी गुदा, लिङ्ग और अण्डकोश सूज आये हों, बेहोशीसी रहे, ग्लानि रहे, अतिसार ज्वर हो उस पाण्डुरोगी की चिकित्सा अपना नाम पैदा करने वाला वैद्य न करे ॥ १५ ॥

अथ पाण्डुभेदकामलारोगलक्षणम् ।

पाण्डुरोगावस्थायां कामलामाह–

पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते ।
तस्य पित्तमसृङ्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ १६ ॥
हारिद्रनेत्रः स भृशं हारिद्र-त्वङ्-नखा-ऽऽननः ।
रक्त-पीत-शकृन्मूत्रो भेकवर्णो हतेन्द्रियः ॥ १७ ॥

---

१ 'ग्लानम्'–इति पाठान्तरम् ।

दाहा-ऽविपाक-दौर्बल्य-सदना-ऽरुचि-कर्षितः ।
कामला बहुपित्तैषा कोष्ठ-शाखा-ऽऽश्रया मता ॥ १८ ॥

(च० चि० अ० २० श्लो० ३२-३४)

म०-पाण्डुरोगीत्यादि । दग्ध्वा=संदूष्य । रोगाय=कामलारूपाय । भेक-वर्णः=प्रावृषेण्यभेकवर्णः । कोष्ठशाखाश्रयेति एका कोष्ठाश्रया, अपरा शाखाश्रया; शाखा=रक्तादयो धातवः । स्वतन्त्राऽपि कामला भवति, यथा राजयक्ष्मा स्वतन्त्र उपेक्षितेष्वपि कासेषु भवतीत्याहुः ॥ १६-१८ ॥

भा०टी०—पाण्डुरोग की दूसरी सूरत=कामला (कंवल या पीलिया)का लक्षण—जो पाण्डुरोगी पित्तकारक पदार्थका सेवन अधिक करता है उसका पित्त बढ़ कर खून और मांसको दूषित कर कामला रोग पैदा कर देता है-उसमें आँखें त्वचा, नख और मुंह पीले होजाते हैं, मल मूत्र लाल या पीला गिरता है। वर्साती मेंढा की तरह वह रोगी पीला पड़ जाता है, इन्द्रियाँ बेकाम हो जाती हैं, दाह होता है, भोजन हजम नहीं होता, शरीर में ताकत कुछभी नहीं रहती, मन्दाग्नि होजाती है, अरुचि होजाती है। इस कामला रोगमें पित्तका कोप अधिक रहता है। यह दो प्रकार की होती है। एक में पेटमें खराबी रहतीहै और दूसरे में खून मांस आदि धातु तक में खराबी पहुंच जाती है ॥ १६—१८ ॥

अथ कुम्भकामलारोगलक्षणम् ।

(Black Jaundice) ब्लैक जॉन्डिस

तस्या अवस्थान्तरं कुम्भकामलामाह—

कालान्तरात् खरीभूता कृच्छ्रा स्यात्कुम्भ-कामला ।

म०-कालान्तरादित्यादि । खरीभूतेति पूर्ववद्व्याख्येयम् । कृच्छ्रा च कृच्छ्र-साध्या । कुम्भः=कोष्ठः, अन्तःशुषिरसाधर्म्यात्; तद्गता कामला कुम्भकामला, कोष्ठाश्रयेत्यर्थः ॥—

भा०टी०—यदि कामलारोग पुराना हो गया हो और सब धातु रूखे हो गये हों, दोष कोष्ठमें व्याप्त हो तो इसे कुम्भ कामला कहते हैं यह कष्ट साध्य है।

अथ कामलाया असाध्यलक्षणानि ।

कामलाया असाध्यलक्षणमाह—

कृष्ण-पीत-शकृन्-मूत्रो भृशं शूनश्च मानवः ॥ १९ ॥

सरक्ता-ऽक्षि-मुख-च्छर्दि-विण्-मूत्रो यश्च ताम्यति ।
दाहा-ऽरुचि-तृडानाह-तन्द्रा-मोह-समन्वितः ॥ २० ॥
नष्टाग्निसंज्ञः क्षिप्रं हि कामलावान्विपद्यते ।

(च० चि० अ० २० श्लो० ३५ ३६)

म०—कृष्णेत्यादि । कृष्णेत्यादिना ताम्यतीत्यन्तेनैकमसाध्यलक्षणम् । ताम्यति=मुह्यति । दाहेत्यादिना विपद्यत इत्यन्तेनापरमसाध्यलक्षणमिति जेज्जटः ॥ १९ ॥ २० ॥—

भा०टी०—कामला के असाध्य लक्षण—पुरीष मूत्र काले पीले हों, शरीर में खूब सूजन आ गई हो, आँख, मुह, कय, मूत्र, मल, लाल हों, वेहोशी सी हो तो कामला रोग अच्छा नहीं होता । दाह, अरुचि, प्यास, पेट का फूलना, तन्द्रा, मोह,—मन्दाग्नि और वेहोशी सी हो तो जल्दी ही पाण्डुरोगी यमपुर सिधारता है ॥ १९-२० ॥

अथ कुम्भकामलाया असाध्यलक्षणानि ।

कुम्भकामलिनोऽसाध्यलक्षणमाह—

छर्द्यरोचक-हृल्लास-ज्वर-क्लम-निपीडितः ॥ २१ ॥
नश्यति श्वास-कासा-ऽऽर्तो विड्भेदी कुम्भ-कामली ।

म०—छर्दित्यादि ॥ २१ ॥—

भा०टी०—कुम्भ-कामलाके असाध्य लक्षण—छर्दि (कय) अरुचि, जी मचलाना, ज्वर, क्लम (विना किसी तरह का परिश्रम किये थकाहट मालूम होना) श्वास, खांसी, दस्त हो तो कुम्भ कामला का रोगी नहीं वचता ॥ २१ ॥

अथ हलीमकरोगलक्षणम् ।

(Clorosis) क्लोरॉसिस

पाण्डुरोगावस्थायां हलीमकमाह—

यदा तु पाण्डोर्वर्णः स्याद्धरितः श्याव-पीतकः ॥ २२ ॥
बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं मृदुज्वरः ।

स्त्रीष्वहर्षोऽङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णाऽरुचिर्भ्रमः ।
हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिल-पित्ततः ॥ २३ ॥

(च० चि० अ० २० श्लो० १२८ १२९)

अथ पानकीरोगलक्षणम् ।

"सन्तापो भिन्नवर्चस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता ।
पाण्डुता नेत्रयोर्यस्य पानकीलक्षणं भवेत् ॥"

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पाण्डुरोगकामलाकुम्भकामलाहलीमकनिदानं समाप्तम् ॥

म०--यदेत्यादि । यदा तु पाण्डोः=पाण्डुरोगिणः हरितादिवर्णयुक्तस्यैते उपद्रवा भवन्ति तदा तस्य वात-पित्त-कोपजं हलीमकं जानीयात् । हरितः= शाकवर्णः । श्यावो=नीलवर्णः । स्त्रीष्वहर्षो=स्त्रीरिरंसाया अभावः । अङ्गमर्दोऽङ्गमोटनम् । लाघवका ऽलसकादीनां पाण्डुरोगावस्थाविशेषाणां लक्षणं सुश्रुतादिष्वनुस्मर्तव्यमिति ॥ २२-२३ ॥

इतिश्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायांपाण्डुरोग-कामला-कुम्भकामला-हलीमक-निदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—पाण्डुरोगकी हालत में हलीमक की उत्पत्ति—जब कि पाण्डुरोगी का शरीर हरा, नीला या पीला हो जाय, बल, उत्साह नष्ट हो जाय, तन्द्रा, मन्दाग्नि, हलका बुखार, नामर्दी, (नपुंसकता)—स्त्री प्रसंग करने की इच्छा ही न हो, अँगड़ाई, दाह, प्यास, अरुचि, भ्रम, ये रोग पैदा हो जाँय तो उसे हलीमक कहना चाहिये । इसमे वात, पित्त, दोनों की प्रबलता रहती है ॥ २२—२३ ॥

भा०टी०—पानकी का लक्षण—शरीर गरम रहे, दस्त हो, बाहर भीतर पिलाई रहे, आँखें पीली रहें तो उसे पानकी जाने ॥

इति श्रीहरिनारायण शर्मवैद्य कृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां पाण्डुरोगादिनिदानम् ।



अथ रक्तपित्त-निदानम् ।

Haemorrhagic diseases, or Scurvy हिमाहेजिकडिसी जेस-स्कर्वी

अथ रक्तपित्तस्य निदानं सम्प्राप्तिश्च ।

पाण्डुरोगवद् रक्तपित्तस्यापि पित्तजन्यत्वात् तदनन्तरं रक्तपित्तनिदानमाह—

घर्म-व्यायाम-शोका-ऽध्व-व्यवायैरतिसेवितैः ।
तीक्ष्णोष्ण-क्षार-लवणैरम्लैः कटुभिरेव च ॥ १ ॥
पित्तं विदग्धं स्वगुणैर्विदहत्याशु शोणितम् ।
ततः प्रवर्तते रक्तमूर्ध्वं चाधो द्विधाऽपि वा ॥ २ ॥
ऊर्ध्वं नासा-ऽक्षि-कर्णा-ऽऽस्यैर्मेढ्र-योनि-गुदैरधः ।
कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ४५ श्लो० २३)

म०–घर्मेत्यादि । घर्म=आतपः । तीक्ष्णं=तीक्ष्णवीर्यं मरिचादि, उष्णोऽग्नितापः, क्षारो=यवक्षारादिः, घण्टापाटल्यादिक्षारश्च; विदग्धं=कुपितम् । स्वगुणैरिति 'पित्तं तीक्ष्णं द्रवं पूति' इत्यादिभिः, विदहति=कोपयति स्वगुणैरेव, "[1]विदाहश्चास्य पित्तवत्' (सु. सू. स्था. अ. २१) इत्युक्तेः । ततः प्रवर्तते=निःसरति, पित्तं रक्तं च धातुरूपं; नतु केवलं रक्तं, रक्तपित्तमिति व्यपदेशानुपपत्तेः । अथ पित्तेन दुष्टं रक्तं रक्तपित्तमित्युच्यते, तदा पित्तरक्तमिति व्यपदेशः प्रसज्येत, एतेन रक्तं च पित्तं चेति द्वन्द्वसमासान्निरुक्तिरुक्ता सुश्रुतेन । ननु चरके रागपरिप्राप्तं पित्तं रक्तपित्तमित्युक्तं, तेन रक्तं च तत् पित्तं चेति कर्मधारयसमासेन निरुक्तिरुक्ता । अत्र च कारणत्रयमुक्तम् । यदाह,—"[2]संयोगाद्दूषणात्तत्तु सामान्याद्गन्ध-वर्णयोः । रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः" (च. चिं. स्था. अ. ४)—इति, तत्कथं न विरोधः ? नैवम्, अत्रापि रक्तप्रवृत्तेः, दुष्टं हि रक्तं पित्ते रागमादधत्तत्संसर्गि रक्तं स्वयमपि प्रवर्तते इति [3]पूर्व एवार्थः । तेन रक्तं च पित्तं चेति रक्तपित्तं, रक्तं च तत् पित्तं चेत्युभयथाऽपि निरुक्तावदोषः ॥ १–३ ॥

---

१ विदाहः कोपः, अस्य रक्तस्य ।

२ संयोगात् द्वयोः रक्तपित्तयो, र्निकटसम्बन्धात् रक्तस्यापि दूषणात् दुष्टेः । सामान्यात् तुल्यत्वात् ।
अत्रापि "रागपरिप्राप्तं पित्तम्" इति विरुक्तावपि ।

३ पूर्वक एवार्थ इति पाठान्तरम् ।

भा०टी०— रक्तपित्तकी सम्प्राप्ति और निदान-घाम, व्यायाम, शोक, रास्ताचलना, मैथुन, तीक्ष्ण-तीखा=मरिच आदि, उष्ण-आगकी गरमी, क्षार, नमक, खटाई कटु=चरपरा के अधिक सेवन से पित्त कुपित होकर अपने गुणों-तीक्ष्ण, द्रव-पूति आदिसे खूनको खराब कर देताहै। बाद वह पित्त मिला हुआ रक्त ऊपर के रास्ते-नाक, कान, आँख, मुहसे और नीचेके रास्ते—लिङ्ग, योनि, गुदा से अथवा एक साथही नीचे और ऊपर दोनों रास्तेसे निकलताहै। जब बीमारी अधिक बढ़ जाती है तो सब रोयें के छेदों से निकलता है॥ १-३॥

अथास्य पूर्वरूपाणि।

पूर्वरूपमाह—

सदनं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं वमिः।
लोहगन्धिश्च निश्वासो भवत्यस्मिन् भविष्यति॥ ४॥

(सु० उ० अ० ४५ श्लो० ६)

म०—सदनमित्यादि। कण्ठधूमायनं=कण्ठाद् धूमनिर्गम इव प्रतीतिः॥४॥

भा० टी०—रक्त पित्त का पूर्वरूप-शरीर शिथिल हो, ठण्ढी चीजों की चाह हो, गला में धुआँइन मालूम पड़े, कय हो। साँस में लोहे की बू आवे॥ ४॥

अथ श्लैष्मिकरक्तपित्तलक्षणम्।

श्लैष्मिकमाह—

सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम्।

(च० चि० अ० ४ श्लो० ८)

म०—सान्द्रमित्यादि। सान्द्रं=घनम्, सपाण्डु सस्नेहमिति ईषत्पाण्डुस्नेहम्।—

भा० टी०—कफ के रक्त पित्त का लक्षण-कफदूषित रक्त गाढ़ा, पाण्डुवर्ण,लुआबदार चिकना निकलता है।

अथ वातिकरक्तपित्तलक्षणम्।

वातिकमाह—

श्यावारुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकम्॥ ५॥

(च० चि० अ० ४ श्लो० ९)

म०—श्यावेत्यादि। तनु=अघनम्॥ ५॥

भा० टी०—वात का लक्षण-वातदूषित रक्त, श्याम या लाल रंग का, फेनदार, पतला और रूखा निकलता है॥ ५॥

अथ पैत्तिकरक्तपित्तलक्षणम् ।

पैत्तिकमाह-

रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसन्निभम् ।
मेचकाऽगारधूमाऽऽभमञ्जनाभं च पैत्तिकम् ॥ ६ ॥

(च० नि० अ० ४ श्लो० १०)

म०—रक्तेत्यादि । कषायाभं=वटादिक्वाथवर्णम् । मेचकाऽऽगारधूमाऽऽभमिति मेचकाऽऽगारधूमयोरिवाभा यस्य तत्तथा; मेचकाभम्, आगारधूमाभं च । मसृणीकृतकृष्णमणिवर्णस्येव वर्णो मेचक इति जेज्जटादयः प्राहुः, चिक्कणकृष्ण इत्यर्थः । अञ्जनाभं=सौवीराञ्जनवर्णाभम् । ननु, सर्वमेव रक्तपित्तं दुष्टेन पित्तेनारभ्यते तत्कथं पैत्तिकं रक्तपित्तमिति । उच्यते-सत्यं, किन्तु यदा स्वस्थानस्थं पित्तं रक्तपित्तारम्भकं स्थानान्तरावस्थितेन पित्तेन संगृह्यते,किंवा दोषान्तरासंश्लिष्टं केवलं पित्तमारम्भकं तदा पैत्तिकमिति व्यपदेश इति । ननु, केवलपैत्तिकं न संभवत्येव, यद्वक्ष्यति-"ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम्"—इति । नच तस्य निर्दिष्टो मार्गः ? उच्यते, यदा स्वकारणोद्भूतेन कफेन वातेन वा स्वलक्षणकारिणा संसृष्टं भवति, तदा श्लैष्मिकादिव्यपदेशः, नतु मार्गसंबन्धानुगतेन कफ-वात-संबन्धेन । ऊर्ध्वगं हि मार्गसंबन्धमहिम्नाऽवश्यं कफेन, अधोगं चावश्यं वातेन, अनुबध्यते । नच तत्र कफ-वातौ स्वलक्षणं कुरुतः, यथा शरदि ज्वरकरं पित्तं कालमहिम्नाऽनुगतेन कफेनानुबध्यते तथाऽपि पैत्तिक एवासौ प्राकृतो ज्वरः । यदुक्तम्—"कुर्यात्पित्तं च शरदि तस्य चानुबलः कफः" (च. चि. स्था. अ. ३)—इति । तेन यदा एकदोषलिङ्गयुक्तं भवति तदा एकदोषानुगम्, एवं द्विदोषलिङ्गं त्रिदोषलिङ्गं च बोध्यम् । तेनोर्ध्वगमधोगं चैक-द्वि-त्रि-लिङ्गं भवति । एतेन पैत्तिकस्य मार्गो न दर्शित इति यदुक्तं तन्निरस्तमिति ॥ ६ ॥

भा० टी०—पैत्तिक का लक्षण-काढ़ा की तरह, काला, गोमूत्र के समान, चिकना काला, सुरमा की तरह, घर के धूवाँ की तरह यदि रक्त हो तो समझना चाहिए कि यह पित्त के आधिक्य से रोग है ॥ ६ ॥

अथ द्वि-त्रि-दोषजरक्तपित्तलक्षणम् ।

संसृष्टलिङ्गं संसर्गात्त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ।

भा० टी०—दो दोषों के और तीनो दोषों के लक्षण मिलने पर संसर्गज [द्वन्द्वज] और सन्निपातज रक्तपित्त समझना चाहिए ॥

(चि० च० अ० ४ श्लो० ११)

अथोर्ध्वाधोमार्गभेदेन रक्तपित्तस्य भेदद्वयम् ।

संसर्गविशेषेण मार्गभेदमाह-

ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम् ।
द्विमार्गं कफ-वाताभ्यामुभाभ्यामनुवर्तते ॥ ७ ॥

(च० चि० अ० ४ श्लो० १२)

म०—ऊर्ध्वगमित्यादि ॥ ७ ॥

भा० टी०—ऊपर से निकलता है तो कफ का सम्बन्ध और नीचे निकलने पर वात का सम्बन्ध तथा ऊपर नीचे, दोनों तरफ से निकले तो वातकफ दोनों का संबन्ध समझना चाहिए ॥ ७ ॥

अथास्योर्ध्वाधोभेदेन साध्यासाध्ययाप्यत्वम् ।

मार्गभेदेन साध्यत्वादिकमाह—

ऊर्ध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्गतम् ।

(सु० उ० अ० ४५ श्लो० ५)

म०—ऊर्ध्वमित्यादि । ऊर्ध्वं साध्यमिति ऊर्ध्वगस्य कफ-पित्त-संश्लिष्टत्वेन कषाय-तिक्तौ रसौ कफ-पित्त-हरौ योग्यौ, पित्तहरणे प्रधानं विरेचनं च योग्यम् । अधोगे तु एक एव मधुरो वात-पित्त-प्रशमनः, वमनं च प्रतिमार्गत्वेन वेगमात्रविरोधि, न तु पित्तहरणम् । उभयमार्गं च विरुद्धोपक्रमत्वादेवासाध्यम् । यदुक्तं चरके—"साध्यं लोहितपित्तं तद्यदूर्ध्वं प्रतिपद्यते । विरेचनस्य योग्यत्वाद्बहुत्वाद्भेषजस्य च ॥ विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमौषधम्" (च. नि. स्था. अ. २)—इत्यादि ॥

भा० टी०—ऊपर से निकलने वाला रक्तपित्त साध्य और नीचे से जाने वाला याप्य तथा दोनों मार्ग से जाने वाला असाध्य होता है ॥

अथास्य सुखसाध्यलक्षणम् ।

साध्यत्वे हेतुमाह—

एकमार्गं बलवतो नातिवेगं नवोत्थितम् ॥ ८ ॥
रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ।

(च० चि० अ० ४ श्लो० २०)

म०—एकमार्गमित्यादि । एकमार्गमत्रोर्ध्वगमाभिप्रेतम्, अधोगस्य याप्यत्वात् । नवोत्थितमाचिरजम् । सुखे काले हेमन्त-शिशिरयोः । निरुपद्रवं वक्ष्यमाणदौर्बल्याद्युपद्रवरहितम् ॥ ८ ॥

भा० टी०—रक्त पित्त का सुखसाध्य लक्षण—एक रास्ते-ऊपर से निकले, रोगी बलवान हो, बहुत वेग से न निकले, पुराना न हो, जाड़ा के दिनों में पैदा हो, आगे कहे जाने वाले दौबल्य ज्वर आदि कोई उपद्रव न हो तो रक्त पित्त सुखसाध्य समझना चाहिए॥ ८॥

अथास्य दोषभेदात्साध्यासाध्यत्वम् ।

दोषभेदेन साध्यत्वादिकमाह—

एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं याप्यमुच्यते ॥ ९ ॥
यत्त्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगवत् ।
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्नतश्च यत् ॥ १० ॥

(च० चि० अ० ४ श्लो० ११,१२)

म०—एकदोषानुगमित्यादि । मार्गभेद-दोषभेदाभ्यां साध्यत्वा-ऽसाध्यत्व-विरोधे अर्शःस्वाभिहित-दोषभेद-बलिभेदाभ्यां साध्यत्वा-ऽसाध्यत्ववद्व्याख्येयम् । मन्दाग्नेस्तथा व्याधिभिः क्षीणदेहस्य यदतिवेगवत् तदसाध्यम् । अनश्नतः अरुच्यादिना, अन्नाभावाद्वा ॥ ९ ॥ १० ॥

भा० टी०—एक दोष वाला रक्त पित्त साध्य होता है। द्विदोषज याप्य होता है। त्रिदोषज, अतिवेग से निकलने वाला, मन्दाग्नि, होने पर तथा दूसरे रोग से जिसका शरीर क्षीण हो गया हो उसका रक्तपित्त, वृद्धावस्था का तथा न खाने से रक्त पित्त असाध्य होता है॥ ९-१०॥

अथ रक्तपित्तस्योपद्रवाः ।

उपद्रवानाह—

दौर्बल्य-श्वास-कास-ज्वर-वमथु-मदाः पाण्डुता-दाह-मूर्च्छाः
भुक्ते घोरो विदाहस्त्वधृतिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा ।
तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूति-निष्ठीवन-त्वं ।
भक्त-द्वेषा-ऽविपाकौ विकृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गाः ॥ ११ ॥

(सु० उ० अ० ४५ श्लो० ८)

म०—दौर्बल्येत्यादि । दौर्बल्यं=शक्त्युपचययोरभाव इति गयदासः । भुक्ते इति षष्ठ्यर्थे सप्तमीति कार्तिकः । हृद्यतुल्येति हृदि अतुल्या=असदृशी पीडा । कोष्ठस्य भेदः=कोष्ठमलस्य भेदः । तपनं=तापः । 'प्रवितत शिरस' इति पाठान्तरे

प्रविततं=विस्तीर्यमाणमिव; प्रवितता=विस्तीर्णा वेदना शिरसि यस्य स तथेति कार्तिकः । 'प्रविततासिरता' इति पाठान्तरे सिरा-व्याप्त-गात्रता । अविपाक आहारस्य । विकृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गा इति एते रक्तपित्तस्य उपसर्गा=उपद्रवाः, तथा तस्य विकृतिरपि भवेदिति योज्यम् । सा च वक्ष्यमाणमांसप्रक्षालनाभमित्यादिरूपा । 'रक्तपित्तोपसर्गात्' इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ११ ॥

भा० टी०—रक्तपित्त के उपद्रव-शरीर में ताकत न रहे, श्वास खांसी, ज्वर, क्षय, नशा सा, मालूम होना शरीर पाण्डुवर्ण हो, दाह, मूर्च्छा, भोजन करने पर बड़ी जलन हो, दिल घबड़ाय, हृदय में भारी दर्द हो, प्यास, दस्त, शिर गर्म रहे, अधिक बदबूदार थूक निकले, अरुचि, खाना हज़म न हो, खून जो गिरे वह आगे कहे जाने वाले खराब रंग का हो । इस हालत में रोगी नहीं बचता ॥ ११ ॥

अथ रक्तपित्तस्यासाध्यलक्षणम् ।

असाध्यलक्षणमाह—

मांस-प्रक्षालनाभं कुथितमिव च यत्कर्दमाम्भोनिभं वा,
मेदः-पूया-ऽस्र-कल्पं यकृदिव यदि वा पक्व-जम्बू-फलाभम् ।
यत्कृष्णं यच्च नीलं भृशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा-
स्तद्वर्ज्यं रक्तपित्तं सुर-पति-धनुषा यच्च तुल्यं विभाति ॥ १२ ॥
(सु० उ० अ० ४५ श्लो० ६)

येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः ।
पश्येद् दृश्यं वियच्चापि तच्चासाध्यमसंशयम् ॥ १३ ॥
लोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः ।
लोहितोद्गारदर्शी च म्रियते रक्तपैत्तिकः ॥ १४ ॥
(च० नि० अ० ४ श्लो० २४, २५)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने रक्तपित्तनिदानं समाप्तम् ।

म०—मांसेत्यादि । कुथितमिव=पूतितां गतमिव । कर्दमाविलमिवाम्भः कर्दमाम्भः, अथवा कर्दमनिभं अम्भोनिभं च । तथा मेदः पूयाऽस्रकल्पमिति कल्पशब्दो मेदः प्रभृतिभिस्त्रिभिः सम्बध्यत इति गयदासः । यकृदिव=यकृत्खण्डमिव । पक्वजम्बूफलाभं=स्निग्धकृष्णम् । कृष्णमञ्जनाभम् । नीलं=चाषपक्षप्रतिमम् । ननु,

पैत्तिके कृष्णत्वं पठितं न च तदसाध्यं ? नैवम्, अतिशब्देनात्र विशेषितत्वात्, तेन तत्र मनाक्कृष्णत्वं बोध्यमिति जेज्जटः, अथवा जम्बूफलाभं यत् कृष्णं तदिति योज्यम् । उक्ता विकाराः श्वास-कासादयः सुरपतिधनुषा तुल्यं नानावर्णम् । येनेत्यादि । येन रक्तपित्तेनेति योज्यम् । पश्येद्दृश्यं वियच्चापि अदृश्यमपि वियद्दृश्यमिव पश्यतीति योज्यं, रक्तपित्तोपहतनेत्रत्वादिति; अथवा दृश्यं घट-पटादि, वियच्च रक्तं पश्यतीति । यो बहुशश्छर्दयेदिति सम्बन्धः । लोहितोद्गारदर्शीति लोहितोद्गारो लोहितदर्शी च, उद्गारोऽपि लोहितः प्रवर्तत इत्यर्थः, अथवा लोहितमुद्गारं पश्यतीति लोहितोद्गारदर्शीति ॥ १२–१४ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोषव्याख्यायां रक्तपित्तनिदानं समाप्तम् ।



रक्तपित्त रोग में जो खून निकले वह यदि मांस के धोवन की तरह हो, सड़ा हो, कीचड़ के पानी के समान मलिन हो, चर्बी, पूय=पीब खून के सदृश, यकृत् के सदृश गुलाबी, पकी हुई जामुन की तरह हो, काला, नीला हो, जिसमें मुर्दैनी बू आती हो, ऊपर कहे हुए श्वास ज्वर आदि रोग पैदा हो गये हों, जो इन्द्रधनुष की तरह कई रंग का जान पड़े तो ऐसे रक्तपित्त रोग की चिकित्सा न करे।

जो रक्तपित्त का रोगी सब चीजों को और आसमान को लाल देखता है वह निश्चय असाध्य है ।

जिसे खून की कय हो, आँखें लाल हो जाँय, खून की डकार आवे, सब चीजों को लाल देखे तो वह रोगी मर जाता है ॥ १२–१४ ॥

इति श्रीहरिनारायण शर्म वैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषा टीकायां रक्तपित्तनिदानम् ।



अथ राजयक्ष्म-क्षत-क्षीण-निदानम् ।

अथ राजयक्ष्मनिदानम् ।

थाइसिस कंज़ंप्शन पल्मनरी ट्यूबर्क्युलोसिस
(Pthisis, Consumption, Pulmonary Tuberculosis.)

राजयक्ष्मरूपेषु 'पित्ताद्रक्तस्य चागम' इति वचनाद्रक्तपित्तानन्तरं यक्ष्मनिदानम् । चिकित्सोपयोगिविप्रकृष्टकारणं चतुर्विधमाह—

वेगरोधात् क्षयाच्चैव *साहसाद्विषमाशनात् ।
त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात् ॥ १ ॥

म०—वेगरोधादित्यादि । वेगोऽत्र वात-मूत्र-पुरीषाणां, न तु न वेगान्धारणीयोक्तानां जृम्भादीनां सर्वेषाम् । यदुक्तं चरके—"ह्रीमत्त्वाद्वा घृणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम् । वात-मूत्र-पुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः" (च. चि. स्था. अ. ८) इत्यादि । क्षयादिति । क्षीयते अनेनेति क्षयः, तेनातिव्यवायानशनेर्ष्याविषादादयो धातुक्षयहेतवो गृह्यन्ते । साहसादिति साहसो बलवद्विग्रहादिरुरःक्षतहेतुत्वेन कारणम् । विषमाशनादिति [1]सुश्रुतोक्तद्वादशाशनप्रविचारव्यतिरेकेणोपयोगः, तस्य शीघ्रं स्रोतोरोधकृत्वात् । उक्तं हि [2]चरके—"विविधान्यन्नपानानि वैषम्येण समश्नताम् । जनयन्त्यामयान् घोरान् विषमा मारुतादयः ॥ रुध्वा स्रोतांसि धातूनां वैषम्याद्विषमं गताः । दोषा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः" (च. चि. स्था. अ. ८) इति । त्रिदोष इति मिलितत्रिदोषज एक एव, न तु कारणभेदा-

---

१ अत्र सुश्रुतात् द्वादशाशनप्रविचारा उद्ध्रियन्ते तद्यथा—"शीतोष्ण–स्निग्ध–रूक्ष–द्रव–शुष्क–एककालिक–द्विकालिक–औषधयुक्त– मात्राहीन–दोषप्रशमन–वृत्त्यर्थाः ।" तृष्णोष्णमदबाहार्तान् रक्तपित्तविषातुरान् । मूर्च्छार्तान् स्त्रीषु च क्षीणान् शीतैरन्नैरुपाचरेत् ॥ कफवातामयाविष्टान् विरिक्तान् स्नेहपायिनः । प्रक्लिन्नदेहांश्चनरानुष्णैरन्नैरुपाचरेत् ॥ वातिका रूक्षदेहांश्च व्यायामोपहतांस्तथा । व्यायामिश्चापि नरान् स्निग्धैरन्नैरुपाचरेत्॥मेदसाऽभिपरीतांस्तु स्निग्धान् मेहातुरानपि । कफाभिपन्नदेहांश्च रूक्षैरन्नैरुपाचरेत् ॥ शुष्कदेहान् पिपासार्तान् दुर्बलानपि च द्रवैः । प्रक्लिन्नकायान् व्रणिनः शुष्कैर्मेहिनमेव च ॥ एककालं भवेद्देयो दुर्बलाभिविवृद्धये । समाग्नये तथाऽऽहारो देयः कालमथोत्तरम् ॥ औषधद्वेषिणे देयस्तथौषधसमायुत. । मन्दाग्नये रोगिणे च मात्राहीनः प्रशस्यते ॥ यथर्तु दत्तश्चाहारो दोषप्रशमनः स्मृतः ॥ अतः परं तु स्वस्थानां वृत्त्यर्थं सर्वमेव च । प्रविचारानिमानेवं द्वादशात्र प्रयोजयेत् ॥ सु० उत्तरस्था० अ० ६५ ॥

२- विविधानीति–विविधानि अनेकप्रकाराणि अन्नानि वैषम्येन विषमभावेन समश्नतां खादतां पुरुषाणां विषमाःप्रवृद्धाः मारुतादयो घोरान् कष्टप्रदानामयान् रोगान् जनयन्ति । एवमन्नादेवषम्यात् विषमंगता मारुतादयो धातूनां स्रोतांसि मार्गान् रुद्ध्वा रोगाय क्षयरोगाय कल्पन्ते सम्पद्यन्ते, धातवश्च न पुष्यन्ति इत्यन्वयः ।

* अयथाबलमारम्भः साहसः ।

दनेकः । यदाह सुश्रुतः—"एक एव मतः शोषः सन्निपातात्मको यतः । उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि" (सु. उ. तं. अ. ४१)—इति । ननु, वेगरोधादयो वातं प्रकोपयन्ति, तज्जनितो यक्ष्मा कथं त्रिदोषज इति चेत् ? उच्यते, वातप्रकोपादेवाग्निदुष्ट्या कफ-पित्तयोरपि प्रकोप इत्याहुः । हेतुचतुष्टयादित्यनेनासंख्येया अपि हेतव उक्तचतुष्टयेऽन्तर्भवन्तीति दर्शयति । शोषादिनानाशब्दवाच्यत्वेन चास्य सुश्रुतोऽन्वयमकार्षीत् । यथा—"संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते । क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते बुधैः ॥ राज्ञश्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष किलामयः । तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुर्मनीषिणः" (सु. उ. तं. अ. ४१)—इति । वाग्भटे तु—यक्ष्मणां राजा राजयक्ष्मा"—इत्युक्तम् । "राजदन्तादिषु परम्"—इति उपसर्जनस्य यक्ष्मशब्दस्य परनिपातः ॥ १ ॥

भा० टी०—राज्यक्ष्मा रोग के मुख्यतः चार कारण हैं—१ इच्छा, मूत्र, पुरीष को रोकना । २ क्षय-जिनसे शरीर के धातुओं की कमी हो—क्षय के कारण-जैसे—अतिमैथुन, उपवास, ईर्ष्या, विषाद आदि । ३ साहस (बल से अधिक काम करना) ४ विषमाशन—भोजन के नियमों का पालन न कर मनमानी खाना। यह रोग तीनों दोषों से होता है। यह सब रोगों का राजा है, अथवा राजा चन्द्रमा को यह सबसे पहले हुआ, इस कारण इसे राजयक्ष्मा कहते हैं। इसे शोष भी कहते हैं,क्योंकि सब धातुओं को सुखा डालता है, इसका नाम क्षय भी है, क्योंकि इससे शरीर की काम करने की शक्ति नष्ट हो जाती है ॥ १ ॥

अथ क्षयरोगस्य सम्प्राप्तिः ।

न केवलं धातुक्षयमात्रादेव यक्ष्मा भवति, अपि तु रसादिवहस्रोतोनिवहनिरोधादिभिरपीति दर्शयितुं विशिष्टां सम्प्राप्तिमाह—

कफप्रधानैर्दोषैस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु ।
अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः ।
क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः ॥ २ ॥

म०—कफेत्यादि । यदा त्वेवं न स्यात्, तदा॰ धातुक्षय एव रोगो न तु यक्ष्मा । कफः प्रधानं येषामनिलादीनां दोषाणां ते तथा । ननु, दोषैरित्यनेन दोषत्रयमुच्यते कफस्य विशेषणत्वेनोपात्तत्वात्, कथं तस्यैवान्यपदार्थवाच्यता ? उच्यते, स्वावयवेन विग्रहः समुदायः समासार्थः, यथा बहुवृक्षं वनमिति; समाधान-

विस्तरस्तु सुश्रुते जेज्जटे द्रष्टव्यः। कफप्रधानता च वेगरोधादिकुपितवातविप्लुताग्निमान्द्यादिना बोद्धव्या। रसवर्त्मसु रसवहधमनीषु, अत्रादिशब्दो लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः। तेन रक्तादिवहस्रोतोरोधोऽपि बोध्यः। अथवा रसकारणतया रक्तादीनां रसदुष्ट्यैव रक्तादिदुष्टिरिति कार्तिकः। इदमत्र सूचितं,—यन्मार्गरोधात् हृदयस्थो रसस्तत्रैवावस्थितो विकृतो मुखेन निःसरति। यदाह चरकः—"रसःस्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते। स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते" (च.चि. स्था.अ. ८) इति। एतेनानुलोमक्षयो दर्शितः, कारणभूतरसधातुक्षये सति रक्तादीनां रसकार्याणां पोषकाभावेन क्षीयमाणत्वात्। प्रतिलोमक्षयं दर्शयितुमाह—अतिव्यवायिनो वेत्यादि। रेतसि क्षीणे सत्यनन्तराः समीपगा धातवः क्षीयन्ते, तद्यथा—शुक्रे क्षीणे मज्जा क्षीयते, मज्जनि क्षीणेऽस्थि, एवं पूर्वं पूर्वम्। ननु, कार्यभूतस्य शुक्रस्य क्षयात् कथं कारणभूतानां धातूनां क्षय इति चेत्? उच्यते, शुक्रक्षयाद्वायुः प्रकुप्यति, यदुक्तम्—"वायोर्धातुक्षयात् कोपो मार्गस्यावरणेन च" (च. चि. स्था. अ. २८)—इति। स वायुः सान्निध्यान्मज्जानं शोषयति; एवं पूर्वपूर्वधातून्। दृष्टं च [1] प्रत्यासत्त्याऽपि कार्यजननं, यथा—अग्निसन्तप्तायोगोलकसन्निधानादार्द्रभूभागस्यापि शोषः। तथा च रससञ्चारपक्षे सुश्रुतवचनम्—"पूर्वः पूर्वोऽतिवृद्धत्वाद्वर्धयेद्धि परं परम्। तस्मादतिप्रवृद्धानां धातूनां ह्रासनं हितम्" (सु. सू. स्था. अ. १५)—इति ॥ २ ॥

राजयक्ष्मा की सम्प्राप्ति—कफाधिक दोषों से रस बहने वाले मार्ग के रुक जाने पर, अथवा अधिक मैथुन से वीर्य के कम हो जाने पर वायुद्वारा पास का धातु मज्जा कम होता है। फिर अस्थि आदि, इस प्रकार सब धातु के धीरे २ कमजोर हो जाने से, रोगी सूख जाता है। रास्ता रुके रहने से रस हृदय में ही रहता हुआ खराब होकर खांसी के साथ कफ की सूरत में मुँह से निकलता है ॥ २ ॥

अथ यक्ष्मणः पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह—

श्वासाङ्गमर्द-कफसंस्रव-तालुशोष-
वम्यग्निसाद-मद-पीनस-कास-निद्राः ।
शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः
शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिरंसुः ॥ ३ ॥

१—प्रत्यासत्त्या—सामीप्येन।

२ — श्वासाङ्गसादेति पाठान्तरम्।

स्वप्नेषु काक-शुक-शल्लकि-नीलकण्ठा-
गृध्रास्तथैव कपयः कृकलासकाश्च ।
तं वाहयन्ति स नदीर्विजलाश्च पश्ये-
च्छुष्कांस्तरून्पवन-धूम-दवा-ऽर्दितांश्च ॥ ४ ॥

(सु० उ० अ० ४१ श्लो० १६)

म०—श्वासेत्यादि । संस्रवः=ष्ठीवनम् । पीनसः=प्रतिश्यायः । मांसपरो=मांसभोजनेच्छुः । रिरंसुः स्त्रियं रन्तुमिच्छुः; एतच्च व्याधिमहिम्ना मनोदोषात् । तथा स्वप्नेषु काकादिवाहनं च पूर्वरूपमेव । शल्लकी 'शरारु' इति ख्याता, नीलकण्ठो=मयूरः । विजलाः=निर्जलाः । दवो=वनाग्निः । अर्दितान्=अभिभूतान् । चकारात्तृण-केश-निपातादयो द्रष्टव्याः।यदुक्तं चरके—"पूर्वरूपं प्रतिश्यायो[1]दौःशील्यं दोषदर्शनम् । अदोषेष्वपि भावेषु काये बीभत्सदर्शनम् ॥ घृणित्वमश्नतश्चापि बल-मांस-परिक्षयः । स्त्री-मद्य-मांस-प्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ मक्षिका-घुण केशानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्नपाने केशानां नखानां चातिवर्धनम् ॥ पतत्रिभिः पतङ्गैश्च श्वापदैश्चाभिघर्षणम् ।" (च. चि. क्षया. अ. ८)—इति । तत्र श्वापदाः=व्याघ्रादयः ॥ ३ ॥ ४ ॥

राजयक्ष्मा का पूर्वरूप—श्वास, अङ्गमर्द=अँगड़ाई । कफ का अधिक गिरना, तालु सूखे, कय, मन्दाग्नि, नशासा, जुकाम, खाँसी, नींद अधिक आये, आखें सफेद हो जाँय, मांस खाने की इच्छा हो, स्त्री के साथ रमण करने का मन चलै । सपना में आदमी अपने को कौआ, तोता, साही, नीलकण्ठ, गीध, बन्दर गिरगिटांग पर चढ़ा हुआ देखे और सूखे, हवा से उखड़े, धुवाँ से झुलसाये, वनाग्नि से व्याप्त पेड़ों को और सूखी नदियों को देखै ॥ ३–४ ॥

अथ क्षयस्य त्रीणि मुख्यलक्षणानि ।

त्रिरूपसंपन्नमाह—

अंस-पार्श्वाऽभितापश्च सन्तापः कर-पादयोः ।
ज्वरः सर्वाङ्ग[2]श्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥

(च० चि० अ० ८ श्लो० ५०)

---

१ – दौःशील्यं दुष्टस्वभावः । अदोषेष्वपि भावेषु पदार्थेषु दोषदर्शनम् दोषज्ञानम् । धर्षणमाक्रमणम् ॥

२ सर्वाङ्गगः—सर्वधातुगतप्रलेपकाख्यो ज्वर इत्यर्थः ।

म०—अंसेत्यादि । अंस-पार्श्वयोरभितापः=पीडा; अंसो भुजस्योपरिभागः, अभितापत्वेन एकं रूपम्, एवं संतापेऽपि वाच्यम् । कर-पादयोरित्यत्र प्राण्यङ्गत्वादेकवद्भावं मन्यमानाः काश्मीराः—'तापः पादकरस्य च'—इति पठन्ति, 'करपादिकः' इति च पाठान्तरम् । एतत्त्रयं प्रायोभावित्वेन चरकेणोक्तम्, तेनैकादशरूपेषु मध्येऽन्यदपि त्रयं बोध्यम् । तथा च भोजः—"कासो ज्वरो रक्तपित्तं त्रिरूपे राजयक्ष्मणि" इति । अन्ये त्वाहुः—राजयक्ष्मणि यो ज्वरस्तस्यैतल्लक्षणमिति । जेज्जटस्तु त्रिरूपसंपत्तिमेव व्याख्यातवान् ॥ ५ ॥

भा० टी०—क्षय का सामान्य लक्षण—कंधा पंसुली में पीड़ा हो, हाथ पैर में जलन हो, सब शरीर भर में मन्द २ ज्वर रहे । यह राजयक्ष्मा का सामान्य तीन रूप वाला लक्षण है ॥५॥

अथ क्षयस्य षड् लक्षणानि चरकोयाणि ।

(कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरवर्चो गदोऽरुचिः ।
षडिमान्यपि जानीयाल्लक्षणानि च यक्ष्मणः ॥)

(च० चि० अ० ८ श्लो० ४४)

भा० टी०—खाँसी, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभंग, दस्त, अरुचि, ये छः भी राजयक्ष्मा के लक्षण हैं । चरक—।

अथ तान्येव सौश्रुतानि ।

(भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् ।
स्वरभेदश्च जायेत षड्रूपे राजयक्ष्मणि ॥)

(सु० उ० अ० ४१)

भा०टी०—भक्तद्वेष, ज्वर, श्वास, कास, खून निकले, स्वरभेद, ये छ रूप राजयक्ष्मा के होते हैं ।

अथ क्षयस्यैकादश रूपाणि ।

राजयक्ष्मणस्त्रैदोषिकस्यैकादश रूपाणि विभज्य व्याधिप्रभावाज्जायन्ते, न तु सन्निपातज्वरलिङ्गवत्सर्वदोषैः सर्वाणीत्याह—

स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं संकोचश्चांस-पार्श्वयोः ।
ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ ६ ॥

शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च ।
कासः कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ ७ ॥

(सु० उ० त० अ० ४१ श्लो० ८)

म०—स्वरभेदोऽनिलादित्यादि । शूलम् अंसपार्श्वयोरेव, संकोच एक एव गणनीयः । अभक्तच्छन्दो=भक्तारुचिः । कण्ठस्य उद्ध्वंसः=कण्ठभेदः, उत्कासिकेति कार्तिकः ॥ ६—७ ॥

भा० टी०—राजयक्ष्मा के ग्यारह रूप-वात से-१ स्वर भेद, २ अंस (कंधा) पसवाड़े में शूल, ३ उन्ही दोनों स्थानों का जगह संकोच पित्त से—१ ज्वर, २ दाह, ३ अतिसार, ४ खून निकले, । कफ से—१ शिर भारी रहे, २ अरुचि, ३ खाँसी और ४ कण्ठ भेदया गला का सहराना ॥ ६-७ ॥

अथासाध्यक्षयलक्षणम् ।

असाध्यलक्षणमाह—

एकादशभिरेभिर्वा षड्भिर्वाऽपि समन्वितम् ।
कासाऽतीसार-पार्श्वाऽऽर्ति-स्वरभेदा-ऽरुचि-ज्वरैः ॥ ८ ॥
त्रिभिर्वा पीडितं लिङ्गैः कास-श्वासा-सृगामयैः ।
जह्याच्छोषार्दितं जन्तुमिच्छन् सुविमलं यशः ॥ ९ ॥

(सु० उ० अ० ४१ श्लो० १२, १३)

म०—एकादशभिरित्यादि । एकादशभिरेभिरिति=स्वरभेदादिभिः कण्ठोद्ध्वंसान्तैः । षड्भिरिति सुश्रुतेन षड् रूपाणि पठितानि—"भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् । स्वरभेदश्च जायेत षड्रूपं राजयक्ष्मणि" (सु. उ. तं. अ. ४१)—इति । 'कासाऽतिसार-पार्श्वार्ति-स्वरभेदा-ऽरुचिज्वरैः'—इति तु कस्यचित्तन्त्रस्य षड् रूपाणि माधवकरेण लिखितानीति । एतानि चैकादशरूपाणि प्रायोभावित्वादुक्तानि, अन्यतमरूपपरिहाराद्रूपान्तरयोगेऽप्येकादशत्वं षट्त्वं च स्यादेव, तथाहि चरको निदाने एकादशरूपाणि पठित्वा चिकित्सितेऽपि वेगरोधादिकारणचतुष्टयजे प्रतिकारणं चतुर्धा एकादशरूपाणि पठितवान् । यथा—"कासोंऽसतापो वैस्वर्यं ज्वरः पार्श्व-शिरो-रुजा । छर्दनं रक्तकफयोः श्वासो वर्चोग्रहोऽरुचिः ॥ रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मणि षडिमानि च । कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वर-वर्चोग्रहोऽरुचिः" (च. चि. स्था. अ. ८) इति । एकादशवचनेनैव बोधयति—सम्पूर्णे यक्ष्मण्येकादशैव रूपाणि भवन्तीति । जह्यादिति 'बल-मांस-क्षये सति' इति शेषः

तथा च चरकः—"वातव्याधिरपस्मारी कुष्ठी रक्तपित्ती च यो नरः ॥ अचिकित्स्या भवन्त्येते बलमांसपरिक्षयात् । स्वल्पेष्वपि विकारेषु भिषगेतान् विवर्जयेत् ॥" (च. इ. स्था. अ. ९) इति ॥८–९॥

भा० टी०—इन ग्यारहों रूपों से युक्त हो, अथवा कास, अतिसार, पार्श्वपीड़ा, स्वरभेद, अरुचि, ज्वर इन छः रूपों से युक्त हो, या कास, श्वास, खून का गिरना इन तीन लक्षणों से युक्त रोगी असाध्य कहा गया है। अपना यश चाहने वाले वैद्य को ऐसे रोगी की दवा न करनी चाहिए ॥ ८–९ ॥

अथापरमसाध्यलक्षणम् ।

सर्वैरर्धैस्त्रिभिर्वाऽपि लिङ्गैर्मांसबलक्षये ।
युक्तो वर्ज्यश्चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १० ॥

(च० चि० अ० ८ श्लो० ४५)

म०—सर्वैरित्यादि । ननु सर्वरूपाण्येकादश, एकादशानामर्धं सार्धपञ्च भवन्ति, तत्र कतमस्य रूपस्यार्धत्वं, किंभूतं वा भवति ? तदुच्यते, एकस्य रूपस्यार्धत्वासंभवे षट्पञ्चरूपयोरर्धयोरुत्कृष्टत्वात् षड्रूप एवार्धो ग्राह्यः । लिङ्गैर्युक्त इति संबन्धः । अतोऽन्यथेति बलमांसक्षयाभावेऽपति ॥ १० ॥

भा० टी०—राजयक्ष्मा का दूसरा असाध्य लक्षण—यदि रोगी बाहर से दुबला और भीतर से निर्बल होगया हो तो चाहे ग्यारह रूप हों, या छः रूप हों अथवा तीन रूप हों। रोगी नहीं बचता, हाँ यदि निर्बलता न हो तो चाहे सभी लक्षण क्यों न हों, अच्छा हो सकता है ॥१०॥

अथापराण्यसाध्यलक्षणानि ।

महाशनं क्षीयमाणमतीसारनिपीडितम् ।
शूनमुष्कोदरं चैव यक्ष्मिणं परिवर्जयेत् ॥ ११ ॥

(सु० उ० त० अ० ४१ श्लो० २९)

म०—महाशनं क्षीयमाणमित्येकमसाध्यलक्षणम्, अरिष्टरूपत्वात्, अतीसारनिपीडितमिति द्वितीयम्, यक्ष्मिणो मलायत्तजीवितस्योक्तत्वात्; शूनमुष्कोदरमिति तृतीयम्, मुष्कशोथस्य विरेकसाध्यत्वेन विरुद्धोपक्रमत्वात् ॥ ११ ॥

---

१ 'अर्धोनानि षट्' इति पाठान्तरम् ।

२ मलायत्तं मलाधीनं यज्जीवितं जीवनं तस्य ।

भा० टी०-राजयक्ष्मा के तीन असाध्य लक्षण (१) राजयक्ष्माका रोगी खाय खूब, मगर उसका कुछ फल न देखपड़े, अर्थात् क्षीण होता जाय, (२) यक्ष्मा के रोगी को अतिसार हो (३) अण्डकोश और पेट पर सूजन आगई हो तो, रोगी नहीं बचता॥११॥

अथान्यदसाध्यलक्षणम् ।

शुक्लाक्षमन्नद्वेष्टारमूर्ध्वश्वासनिपीडितम् ।
कृच्छ्रेण बहुमेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम् ॥ १२ ॥

म०-शुक्लेत्यादि । शुक्लाक्षत्वादय एकैकशोऽसाध्यलक्षणानि ॥ १२ ॥

भा० टी० दूसरे चार असाध्यलक्षण-यक्ष्मा के रोगी की आँखे सफेद होगई हों, [२] अरुचि जबर्दस्त हो, [३] ऊर्ध्वश्वास हो, [४] कष्ट के साथ पेशाब कई बार हो तो रोग असाध्य समझना चाहिए ॥ १२ ॥

अथास्य चिकित्स्यत्वम् ।

चिकित्स्यत्वमाह—

ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम् ।
उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्ताग्निमकृशं नरम् ॥ १३ ॥

(सु० ऊ०।अ० ४१ श्लो० २१)

म०-ज्वरेत्यादि । उपक्रमेत्=चिकित्सेत् । अकृशमित्यनेन वयस्थोऽपि प्रत्याख्यायोपक्रम्यत इति सूच्यते । यदुक्तमन्यत्र,—"परं[1] दिनसहस्रं तु यदि जीवति मानवः । सुभिषग्भिरुपक्रान्तस्तरुणः शोषपीडितः"—इति ॥ १३ ॥

भा० टी०-यदि बार बार ज्वरका सम्बन्ध न रहे, रोगी के शरीर में बल मौजूद हो, चिकित्सा-दवा सह सकताहो-जितेन्द्रिय अर्थात् परहेज करने वाला हो, मन्दाग्नि न हुई हो, देखनें मे ऊपर से दुबला न मालूम हो तो ऐसे रोगी को चिकित्सा करनी चाहिए । तौभी यह अवश्य कहदे कि यह रोग ही असाध्य है । शायद फायदा हो जाय ॥ १३ ॥

अथ क्षयस्यान्ये प्रकाराः ।

व्यवायादिजनितधातुशोषणमात्रेण राजयक्ष्मत्वं निरस्यन्नाह—

व्यवाय-शोक-वार्धक्य-व्यायामा-ऽध्व-प्रशोषितान् ।
व्रणोरःक्षतसंज्ञौ च शोषिणौ लक्षणैः शृणु ॥ १४ ॥

(सु० उ० अ० ४१ श्लो० १४)

---

१ परमित्यवधारणे, दिनसहस्रमेव सुभिषग्भिरुक्रान्तो जीवति न तु ततः परस्यमिर्थः ।

म०—व्यवायेत्यादि । यदुक्तं सुश्रुते:—"केषांचिदेवं शोषो हि कारणैर्भेदमागतः । न तत्र दोषलिङ्गानां समस्तानां निपातनम् ॥ क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं [1]धातुसंक्षयात्" (सु. उ. त. अ. ४१)–इति । वृद्धस्य भावो वार्धक्यमिति स्वार्थे कनि ततः ष्यञिति कार्तिकः ॥ १४ ॥

भा०टी०–क्षयरोग—अधिक मैथुन,शोक,बुढ़ापा, अधिक परिश्रम,अधिकदूर रस्ता चलना, घाव हो जाना, भीतर छाती में जखम हो जाना,क्षयरोग का कारण है । क्षय में सब धातु क्षीण होने लगते हैं और रोगी का शरीर सूख जाता है । इसमें प्रायः राजयक्ष्मा के ही लक्षण होते हैं । मगर इसे राजयक्ष्मा नहीं कहना चाहिए, ये क्षय या शोष माने गये हैं ॥ १४ ॥

अथ व्यवायशोषिणो लक्षणम् ।

व्यवायशोषिणो लक्षणमाह—

व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिङ्गैरुपद्रुतः ।
पाण्डुदेहो यथापूर्वं क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ १५ ॥

(सु० उ० अ० ४१ श्लो० १५)

म०—व्यवायेत्यादि । शुक्रस्य क्षयलिङ्गैरिति सुश्रुतोक्तैः । तद्यथा—"शुक्रक्षये मेढ्र-वृषण-वेदना, अशक्तिर्मैथुने, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चाल्पदर्शनं रक्तस्य शुक्रस्य वा" (सु. सू. स्था. अ. १५)—इति ॥ १५ ॥

भा०टी०–व्यवाय शोषी के लक्षण–व्यवाय शोषी के वेही लक्षण होते हैं,जो कि वीर्य के क्षय होने पर होते हैं—जैसे–इन्द्रिय और अण्ड कोशमें पीड़ा, मैथुनकरने की शक्ति न रहै, वीर्य देरमें गिरे, और कम गिरे कभी २ खून गिरे । शरीर पीलाहो जाय, सबधातु क्षीण हो जाँय ॥ १५ ॥

अथ शोकशोषिणो लक्षणम् ।

शोकशोषिणो लक्षणमाह—

प्रध्यानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः ।

(सु० उ० अ० ४१ श्लो० २१)

म०—प्रध्यानेत्यादिना । शोकशोष्यपि तादृश इति शुक्रस्य क्षयलक्षणव्यतिरिक्तेन शुक्रशोषलिङ्गेन युक्तः, यदुक्तं सुश्रुते—"विना शुक्रक्षयकृतैर्विकारैरुपलक्षितः" (सु. उ. तं. अ. ४१) इति ॥–

---

१ "केवलं धातुसंज्ञिताः" इति पाठान्तरम् ।

भा० टी० शोक शोषी के वेही व्यवायशोषी वाले सब लक्षण होते हैं शिर्फ शुक्रक्षय लक्षणके नहीं होते ।

अथ जराशोषिणो लक्षणम् ।

वार्धक्यशोषिणो लक्षणमाह—

जराशोषी कृशो मन्द-वीर्य-बुद्धि-बलेन्द्रियः ॥ १६ ॥
कम्पनोऽरुचिमान् भिन्न-कांस्य-पात्र-हतस्वरः ।
ष्ठीवति श्लेष्मणा हीनं गौरवा--ऽरति-पीडितः ॥ १७ ॥
संप्रस्नुताऽस्य-नासाऽक्षः शुष्क-रूक्ष-मल-च्छविः ।

(सु० उ० त० अ० ४१ श्लो० १७-१८)

म० — जरेत्यादि । कम्पनः=कम्पयुक्तः । भिन्नस्य स्फुटितस्य कांस्यपात्रस्य हतस्य दण्डादिनेव स्वरो यस्य स तथा । ष्ठीवति श्लेष्मणा हीनमिति श्लेष्महरणाय यत्ने कृतेऽपि न श्लेष्मनिः[1]सरणम् । शुष्क-रूक्ष-मल-च्छविरिति शुष्करूक्षे यथाक्रमं मलच्छवी यस्य स तथा ॥ १६ ॥ १७ ॥ —

भा० टी०-जरा शोषके लक्षण—बुढ़ापा आने पर प्रायः ये सब लक्षण होने लगते हैं । शरीर दुर्बल होजाता है, वीर्य, बुद्धि, बल, इन्द्रिय, शक्ति, ये कम हो जाते हैं । शरीर और शिर काँपता है । खाने में रुचि नहीं रहती । फूटा हुआ काँसे का वर्तन चोट खाने पर जैसे खन खनाता है वैसी आवाज हो जाती है । कोशिश करने पर भी थूक में कफ नहीं निकलता । शरीर में भारीपन रहता है । मन उचाट रहता है । आँख; नाक, से पानी बहता है,मुहसे लार टपकता है । पाखाना सूखा होता है और शरीर की कान्ति रूखी होजाती है ॥ १६-१८ ॥

अथ मार्गशोषिणो लक्षणम् ।

अध्वशोषिणो लक्षणमाह—

अध्वशोषी च स्रस्ताङ्गः संभृष्ट-परुष-च्छविः ॥ १८ ॥
प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्क-क्लोम-गलाऽऽननः ।

(सु० उ० अ० ४१ श्लो० १९)

---

[1] अस्याग्रे कस्मिंश्चित्पुस्तके 'पुनरुक्तिग्रहणमत्यन्तरोग ख्यापनार्थम्' इत्यधिकं पठ्यते ।

म०—अध्वेत्यादि । संभृष्टस्येव=भर्जितस्येव छविर्वर्णो यस्य स तथा । प्रसुप्तः=स्पर्शानभिज्ञः । क्लोम=पिपासास्थानं, क्लोमस्थाने तालुनीति पाठान्तरम् ॥ १८ ॥

भा०टी०-अध्वशोषी के लक्षण—शरीर शिथिल हो जाता है । मुखकी कान्ति झुलसी सी मालूम होती है । शरीर सुन्न होजाता है । क्लोम=पिपासा स्थान, गला, और मुंह सूखते हैं ॥ १८ ॥

अथ व्यायामशोषिणो लक्षणम् ।

व्यायामशोषिणो लक्षणमाह—

व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः ॥ १९ ॥
लिंगैरुरःक्षतकृतैः संयुक्तश्च क्षतं विना ।

(सु० उ० त० अ० ४१ श्लो० २०)

म०—व्यायामेत्यादि । एभिरध्वशोषलक्षणैः, अध्वनो व्याया[1]ममात्रसामान्यात् । भूयिष्ठमत्यर्थम्, अध्वशोषेऽल्पानि लक्षणानि व्यायामजे तु महान्तीत्यर्थः । तथा-'उरःक्षतकृ[2]तलिङ्गैः संयुक्तः क्षतवर्जितैः' इति सुगमः पाठः । गदाधरस्तु "लिंगैरुरःक्षतकृतैः संयुक्तश्च क्षतं विना—" इति पठति, व्याचष्टे च—उरःक्षतेन व्यायाम-भाराऽध्ययन-द्रुतयानादि-हेतुना यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवाध्वशोष-लिङ्गैर्भूयिष्ठं संयुक्तः, क्षतं क्षतकार्यं विना । क्षतकार्यं तु सुश्रुते यथा—'तस्योरसि क्षते रक्तं पूयः श्लेष्मा च गच्छति—"इत्यारभ्य "भिन्न-वर्ण-स्वरो नरः" (सु. उ. तं अ. ४१)—इत्यन्तमेतान्येव लक्षणानि क्षतेऽधिकानि; उरःक्षतकारण-व्यायाम-भारादिकृतशोषस्य लक्षणमेव भूयिष्ठं यत्तदेवोरःक्षतकारणमात्रत्वादध्वनोऽपीत्यर्थः। अथवा क्षतं विना=व्रणं विना, उरःक्षतनिमित्त-भारा-ध्ययनादिनाऽतिमात्रेण यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवात्यर्थाध्वशोषलिंगैः । समन्वित इति प्रकृतेन सम्बन्धः; सव्रणस्य तु वक्ष्यमाणमेव लक्षणमिति ॥ १९ ॥—

भा०टी०-व्यायाम शोषमें अध्वशोषके लक्षण अधिक होते हैं, और उरक्षत के लक्षण भी कुछ २ होते हैं । उरक्षतमें छातीमें व्रण होता है, इसमें नहीं ॥१९॥

अथ व्रणशोषिणो लक्षणम् ।

कारणत्रयेण व्रणशोषिणमाह—

रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथैवाहारयन्त्रणात् ।
व्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमो मतः ॥ २० ॥

(सु० उ० त० अ० ४१ श्लो० २३)

---

[1] व्यायाममात्रसाम्यत्वात् इति पाठान्तरम् । [2] उरःक्षतशोषलिङ्गैरित्यर्थः ।

म०–रक्तक्षयादित्यादि । वेदना=व्रणवेदनाः,ताभिर्भय–शोक-वन्मनः क्षोभाद्वातप्रकोपादेव शोषः : स चासाध्यतम इति स्वार्थिकस्तमप्, यथा–"युधिष्ठिरः श्रेष्ठतमः कुरूणाम्"–इति । अत्रेष्ठनैवातिशायिकप्रत्ययेन प्रशस्ततमत्वस्य प्रतिपादितत्वात् । अथवा याप्यापेक्षयाऽसाध्यतमशब्देन प्रत्याख्येय उच्यते, याप्य स्याप्यसाध्यरूपत्वात् । ननु, एवं सति "कृशानां व्रणशोषिणाम् । बृंहणीयो विधिः कार्यः" (सु. चि. स्था. अ. १)-इति सुश्रुतेनैवोक्तं चिकित्सितस्थाने विरुध्यते ? उच्यते, प्रबलशोषे प्रत्याख्येयत्वं, नातिप्रबले तु चिकित्साविधानमिति समर्थनीयम् । चन्द्रिकाकारस्तु 'स चासाध्यतमः स्मृतः'–इत्यस्य स्थाने 'याप्या साध्यतमस्तु सः' इति पठति चिकित्सायां बृंहणविधेरभिधानादिति ॥ २० ॥

भा०टी०-व्रण की अवस्थामें खून अधिक निकलने से, पीड़ा होनेसे, भोजन कुछ न होनेसे व्रणी मनुष्यका शरीर और धातु सूखने लगता है अत एव इसे व्रण शोष कहते हैं। बहुतही असाध्य—होता है ॥ २० ॥

अथोरःक्षतस्य हेतवो लक्षणानि च ।

ब्रांकाइटेसिस केविटेशन हेमोटाइसिस

[Bronchiectasis, Cavitation, or Haemoptysis.]

शोषनिदानेनैव साहसादिना उरःक्षतस्य संभवात्, उरःक्षतेनापि शोषसंभवात्, शोषाधिकारे सनिदानमुरःक्षतमाह—

धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यर्थं भारमुद्वहतो गुरुम् ।
युध्यमानस्य बलिभिः पततो विषमोच्चतः ॥ २१ ॥
वृषं हयं वा धावन्तं दम्यं वाऽन्यं निगृह्णतः ।
शिला-काष्ठा-ऽश्म-निर्घातान् क्षिपतो निघ्नतः परान् ॥ २२ ॥
अधीयानस्य वाऽत्युच्चैर्दूरं वा व्रजतो द्रुतम् ।
महानदीर्वा तरतो हयैर्वा सह धावतः ॥ २३ ॥
सहसोत्पततो दूरं तूर्णं वाऽपि प्रनृत्यतः ।
तथाऽन्यैः कर्मभिः क्रूरैर्भृशमभ्याहतस्य वा ॥ २४ ॥
विक्षते[1] वक्षसि व्याधिर्बलवान् समुदीर्यते[2] ।
स्त्रीषु चातिप्रसक्तस्य रूक्षाल्पप्रमिताशिनः ॥ २५ ॥

१ विक्षते विशेषतः क्षते । २ समुदीर्यते-वर्धते ।

उरो विभज्यतेऽत्यर्थं भिद्यतेऽथ विरुज्यते ।
प्रपीड्येते ततः पार्श्वे शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते ॥ २६ ॥
क्रमाद्वीर्यं बलं वर्णो रुचिरग्निश्च हीयते ।
ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विड्भेदाग्निवधावपि ॥ २७ ॥
दुष्टः श्यावः सुदुर्गन्धः पीतो विग्रथितो बहुः ।
कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः सासृक् प्रवर्तते ॥ २८ ॥
स क्षती क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रौजसोः क्षयात् ।

(च० चि० अ० १६ श्लो० २-६)

म०- धनुषेत्यादि । आयस्यत इति आयासं कुर्वतो नरस्य, 'आयम्यतः' इति पाठान्तरे विस्तीर्यमाणहृदयस्य । दम्यं=दमनार्हं वृषादिकमेव बलवन्तामित्यर्थः अन्यं वा गजोष्ट्रादिकं,निगृह्णतः=विधारयतः । शिला=दीर्घशिला,अश्मा=तदितरप्रस्तर-[1] खण्डः, निर्घातोऽस्त्रविशेषः, किंवा निर्घातः शिलादीनां प्रेरणविशेषोऽतिबलसंपादितः । निघ्नतः परान्=शत्रून् ताडयतः । अधीयानस्य पठतः । महानदीस्तरत इति 'बाहुभ्याम्' इति शेषः । तूर्णं=शीघ्रम् । तथाऽन्यैःकर्माभिः क्रूरैर्मल्लयुद्धादिभिरभ्याहतस्य, क्रूरैरिति शत्रुभिरित्यन्ये । एषां कारणानां मध्ये किंचिन्निखिलदेहस्याऽऽयासकरं, किंचिदुरस एवेति बोद्धव्यम् । व्याधिरिति उरःक्षतलक्षणः अथवा व्याधिर्वायुः. 'दोषा अपि व्याधिशब्दं लभन्ते' इत्यागमादिति जेज्जटः । उरो विभज्यते भज्यत इव, भिद्यते विदार्यते द्विधा क्रियत इव; 'विदह्यत' इति पाठान्तरमसंगतं, कारणाभावात्, टीकाकारैरव्याख्यातत्वाच्च । वीर्यं=शक्तिः । बलं=मांसोपचयः । 'विड्भेदोऽग्निवधादपि' इति पाठान्तरे अग्निवधाद्धेतोर्विड्भेदो भवतीत्यर्थः, अपि शब्दात् व्याधिमहिम्ना विनाऽप्यग्निवधाद्विड्भेदो भवतीत्याहुः । दुष्टो=व्यापन्नः, तदेव विवृणोति श्याव इत्यादि । विग्रथितो=विशेषेण ग्रन्थिलः, विबद्ध इति जेज्जटः । स पुरुषः, क्षती=उरःक्षतवान्, क्षीयते धातुशोषमाप्नोति । न केवलं क्षतादेव क्षीयते किं तर्हि स्त्रीसेवादिना शुक्रौजसोः क्षयादपीत्याह–तथेत्यादि ॥ २१–२८ ॥

भा०टी०–उरःक्षतकी संप्राप्ति और निदान—जोरसे धनुष खींचना,भारी बोझा ढोना. अपने से बलवान् के साथ लड़ना, ऊँचे खाले से गिरना, व दौड़ते हुए बलवान् घोड़े या सांड अथवा हाथी ऊँट को पकड़ना, पत्थर की पटिया, लकड़ीका कुन्दा, पत्थरका

---

१ "पर्वतादिप्रस्तरखण्डः" इति पाठान्तरम् ।

ढोका, ढेलवांस को उठाकर फेंकना, शत्रुओं से लड़ना, जोर २ पढ़ना, जल्दी २ दूरतक जाना, बढ़ी हुई बड़ी नदीको हाथोंसे तैरना, घोड़े के साथ दौड़ना, एकाएक ऊपर कूदना जल्दी २ नाचना, दूसरे भी कठिन काम करना—कुश्ती लड़ना आदि। इन कार्यों से छाती में जख्म हो जाता है, बाद बलवान् रोग पैदा होते हैं। अधिक मैथुन करनेसे और रूखा सूखा कम खानेसे भी उरःक्षत होता है। छाती फूट जातीहै, या फटजाती है। दर्द होताहै। पँसुली में पीड़ा होतीहै, शरीर सूखता है और कांपता है। धीरे २ शक्ति और मोटाई, रंग, रुचि, उदराग्नि, सब कम होने लगताहै। ज्वर होताहै। शरीर में पीड़ा होतीहै। मन उदास रहता है। दस्त आते हैं। मन्दाग्नि होजाती है। खाँसनेपर बिगड़ा हुआ-श्याव वर्णका, बदबूदार, पीला, गंठीला बहुत अधिक कफ बार २ निकलता है। उरः क्षत के रोगी का सब धातु सूखजाता है। केवल उरःक्षतसे ही क्षीणता या शोषधातु नहीं होता, अधिक मैथुन से भी वीर्यऔर ओज के क्षीण होजाने पर होता है ॥ २१—२८ ॥

अथोरःक्षतस्य पूर्वरूपम् ।

पूर्वरूपमाह—

अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम् ॥ २९ ॥

(च० चि० अ० २६ श्लो० १७)

म०—अव्यक्तमित्यादि ॥ २९ ॥

भा० टी०—उरः क्षतका यदि पूरा २ सब लक्षण प्रकट न हो, जितना ही हो, वही उसका पूर्वरूप माना जाता है ॥ २९ ॥

अथोरःक्षतक्षीणयोर्मुख्यलक्षणानि ।

क्षतक्षीणयोरसाधारणलक्षणमाह—

उरोरुक्शोणितच्छर्दिः कासो वैशेषिकः क्षते ।
क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पार्श्व-पृष्ठ-कटी-ग्रहः ॥ ३० ॥

(च० चि० अ० १६ श्लो० ११)

म०—उरोरुगित्यादि । वैशेषिको=विशिष्टः कासः, स च विशेष उक्तः। दुष्टश्यावादिकफसंयुक्तत्वं; किंवा वैशेषिक उद्भूतः । क्षत इति छेदः । क्षीण इति क्षय इत्यर्थः । सरक्तमूत्रत्वमालोहितमूत्रता ॥ ३० ॥

भा० टी०—क्षत तथा क्षीण में फर्क—क्षत में छाती में पीड़ा होती है। मुंह से खून गिरता है। तथा खांसी ज्यादा आती है और खराब कफ अधिक गिरता है, किन्तु

क्षण, में पेशाब में खून गिरता है. पँसवाड़ा पीठ और कमर जकड़ी रहती तथा पीड़ा होती है ॥ ३० ॥

अथानयोः साध्यासाध्यत्वविचारः ।

तयोः साध्यलक्षणमाह—

अल्पलिङ्गस्य दीप्ताग्नेः साध्यो बलवतो नवः ।
परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गं तु वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

(च० चि० अ० १६ श्लो० १९)

म०-अल्पेत्यादि ॥ ३१ ॥

भा०टी०-यदि उरः क्षत तथा क्षीणके मन्दाग्नि नहीं है, रोगी बलवान् है, रोग नया है तो अच्छा हो जाता है । यदि एक वर्षका भी पुराना मर्ज़ है तो याप्य और पूरा२ लक्षण होने पर असाध्य होता है ॥ ३१ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषा टीकायां राजयक्ष्मादि निदानम् ।

अथ कासनिदानम् । (Cough) कफ ।

अथ कासस्य हेतु-सम्प्राप्ति-पूर्वकं लक्षणम् ।

क्षयरूपे कासपाठात् कासोपेक्षया च क्षयोत्पत्तेस्तदनन्तरं कासनिदानमाह—

धूमोपघाताद्रसतस्तथैव व्यायाम-रूक्षान्न-निषेवणाच्च ।
विमार्गगत्वाच्च हि भोजनस्य वेगावरोधात्क्षवथोस्तथैव ॥१॥
प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः स भिन्न-कांस्य-स्वनतुल्य-घोषः ।
निरेति वक्त्रात् सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥२॥

(सु० उ० अ० ५२ श्लो० २)

म०—धूमोपघातादित्यादि । धूमेन मुखनासाप्रविष्टेनोपघातो धूमोपघातः । रसत इति वातेनोर्ध्वं नीतादामरसात्, 'रजस' इति पाठान्तरे मुखनासाप्रविष्टधूलेरित्यर्थः । विमार्गगत्वं च हि भोजनस्यातिद्रुताभ्यवहारादिना, चशब्दः समुच्चये, हि पादपूरणे । वेगावरोधादिति पुरीषादेः, तेन हि वायुरूर्ध्वगः स्यात् ।

---

१ "रजसः" इति पाठान्तरम् ।

क्षवथोस्तथैवेति वेगावरोधादिति सम्बन्धः । प्राणोवायुरुदानेन दुष्टेनानुगतो वक्त्रान्निरेति । स वायुः; भिन्नकांस्यपात्रवत् हतस्वनः कास इति प्रदिष्टः । सदोषः=सकफ-पित्तः वातिक-पैत्तिकादि-भेदभिन्न इति वा । एतेनैव समान-स्थान-निदानाभ्यां हिक्का-श्वासाभ्यामस्य भेदः, नहि तत्र वातिक-पैत्तिकादिभेदेन व्यपदेश इति गदाधरः । कसति=शिरः कण्ठादूर्ध्वं गच्छति वायुरिति कासः, 'कस' गतौ इत्यस्मात्; 'कसनात् कासः'[1] (च. चि. स्था. अ. १८) । इति चरके पाठः, कासनं कास इति वा, "भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव" (सु. उ. तं. अ. ५२)-इति सुश्रुतदर्शनात् ॥ १ ॥ २ ॥

भा०टी०-मुह और नाकमें धुँवा के लगने से,आमरस गला तक आनेसे या अन्दर धूलके चले जाने से, अधिक परिश्रम करने,रूक्षान्न-चना जव के अधिक खाने से,भोजन के समय बोलने से, या जल्दी २ खाने से, भोजन के कुछ अंश के जिस रास्ते से सांस आती जाती है, उस रास्ते में चले जाने से (जिसे नाथू चढ़ना या छिछनी कहते हैं) मलमूत्र और छींक के रोकने से, प्राणवायु तथा उदानवायु दुष्ट होकर पित्त कफके साथ फूटे हुए कांसे के वर्तन की आवाज (खनखनाहट) की तरह मुँह से (खों खों करता हुआ) निकलता है, विद्वान् वैद्य लोग उसे खांसी (कास) कहते हैं ॥ १-२ ॥

अथ कासभेदाः ।

संख्यामाह —

पञ्च कासाः स्मृता वात-पित्त-श्लेष्म-क्षत-क्षयैः ।
क्षयायोपेक्षिताः सर्व बलिनश्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३ ॥

(अ० हृ० नि० अ० ३ श्लो० १७, १८)

म०-पञ्चेत्यादि । पञ्च कासा इति संख्येयनिर्देशादेव संख्यायां लब्धायां पञ्चग्रहणं जराकासस्य दोषजेष्वन्तर्भूतस्याधिकत्वनिरासार्थं, पञ्चानामपि वा क्षयकारणत्वप्रतिपादनार्थमिति । क्षयाय=धातुक्षयाय ॥ ३ ॥

भा० टी०—कास पाँच प्रकार का होता है —वात से, पित्त से, कफ से; क्षत से, क्षय से । यदि खांसी की चिकित्सा पैदा होते ही न की जाय तो बढ़ कर वह राज यक्ष्मा पैदा कर देता है या सब धातुओं का क्षय कर देता है । इन पाँचों में एक से दूसरा कड़ा होता है वात की खांसी से पित्त की, पित्त से कफ की, कफ से क्षत की और क्षत से क्षय की ॥ ३ ॥

---

१ कासते अनेन, कास शब्द कुत्सनयोः । इत्यत्र विग्रहः । इति शब्दार्थचिन्तामणिः ।

अथ कासस्य पूर्वरूपम् ।

पूर्वरूपमाह—

पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपूर्णगलास्यता ।
कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च[1] जायते ॥ ४ ॥

(च० चि० अ० २२ श्लो० ३)

म०-पूर्वेत्यादि । भोज्यानामवरोध इत्यरुचिरभ्यवहारासामर्थ्यं वा ॥४ ॥

भा० टी०—कास का पूर्व रूप—गला में ऐसी गड़न मानो जव गेहूँ का बाल अन्दर घुसा है। गला सहराय, अरुचि हो या कवल निगलने में गला में दर्द हो ॥ ४ ॥

अथ वातकासलक्षणम् ।

वातिककासस्वरूपमाह—

हृच्छङ्ख-मूर्धोदर-पार्श्व-शूली-क्षामाननः क्षीण-बल-स्वरौजाः ।
प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ ५ ॥

(सु० उ० अ० ५२ श्लो० ५)

म०-हृदित्यादि । शङ्खो=ललाटैकदेशः । क्षामाननः=शुष्कमुखः, वातेन शोषणात् । प्रसक्तवेगः=सततकासवेगः । शुष्कमिति श्लेष्मादिनिष्ठीवनरहितम् ॥ ५ ॥

भा० टी०—वात जन्य कास के लक्षण-छाती, कनपटी, शिर, पेट, पँसुली में पीड़ा हो, मुह-चेहरा सूख जाय, खांसी सूखी आवे, कफ न निकले, गला बैठ जाय, खांसी जब आवे तो लगातार आवे, बीच में दम न मिले ॥ ५ ॥

अथ पित्तकासस्य लक्षणम् ।

पैत्तिककासमाह—

उरोविदाह-ज्वर-वक्त्रशोषैरभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्तृषार्तः ।
पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि कासेत्सपाण्डुः परिदह्यमानः ॥ ६ ॥

(सु० उ० अ० ५२ श्लो० ६)

म०-उर इत्यादि । अभ्यर्दितः=पीडितः ॥ ६ ॥

भा० टी०—पित्त जन्य कास के लक्षण-छाती जले, ज्वर हो; मुह सूखे, प्यास लगे, मुह का जायका कड़ुवा हो, पीला और कड़ुवा कफ हो, चेहरा आँख, नाखून त्वचा आदि पाण्डुवर्ण हो जाँय, गरमी मालुम हो ॥ ६ ॥

---

[1] भोज्यानामवरोधः "कवलनिगलने कण्ठव्यथा" इति भावमिश्रः ।

अथ कफजकासलक्षणम् ।

कफजकासमाह—

प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन् शिरोरुजार्तः कफपूर्णदेहः ।
अभक्तरुग्-गौरव-कण्डु-युक्तः कासेद् भृशं सान्द्रकफः कफेन ॥७॥

(सु० उ० अ० ५२ श्लो० ७)

म०—प्रलिप्यमानेनेत्यादि । प्रलिप्यमानेन=श्लेष्मलिप्तेन मुखेनोपलक्षितः, सीदन्=अङ्गावसादयुक्तः । अभक्तरुगरुचिः ॥ ७ ॥

भा० टी०—कफज कास के लक्षण–मुह कफ से भरा हो, शरीर सुस्त रहे, शिर में पीड़ा हो, देह भर में कफ भरा है–ऐसा मालूम हो, अरुचि हो, शरीर भारी रहे, गला सहराय, बहुत खांसी आवे, कफ अधिक और गाढ़ा गिरे ॥ ७ ॥

अथ क्षतजकासलक्षणम् ।

क्षतकासमाह—

अति-व्यवाय-भाराध्व-युद्धाश्व-गज-विग्रहैः ।
रूक्षस्योरःक्षतं वायुर्गृहीत्वा कासमाचरेत् ॥ ८ ॥
स पूर्वं कासते शुष्कं ततः ष्ठीवेत्सशोणितम् ।
कण्ठेन रुजताऽत्यर्थं विरुग्णेनव चोरसा ॥ ९ ॥
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना ।
दुःखस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना ॥ १० ॥
पर्वभेद-ज्वर-श्वास-तृष्णा-वैस्वर्य-पीडितः ।
पारावत इवाकूजन् कासवेगात् क्षतोद्भवात् ॥ ११ ॥

(सु० उ० अ० ५२ श्लो० १०–१३)

म०–अतिव्यवायेत्यादि । विग्रहो=विधारणं युद्धस्योपात्तत्वात् । 'निग्रह' इति पाठे स एवार्थः । ततः ष्ठीवेत् सशोणितामिति कासाभिघातेन हृदयस्य विदारणात् । कण्ठेनेत्युपलक्षणे तृतीया, एवमुरसेति । विरुग्णेनेव=भग्नेनेव, सूचीभिरिव तुद्यमानेन, शूलिना दुःखस्पर्शेन चोरसेति सम्बन्धः, दुःखस्पर्शत्वं स्पर्शासहत्वम् ।

शूलेनोपलक्षितः; तच्च पार्श्वादौ बोध्यम् । वाग्भटेनापि पठ्यते—"पार्श्वशूली" (वा. नि. स्था. अ. ३)—इति । भेदपीडाभितापिनेति शूलविशेषणम् । पारावत इवा-कूजन्, भवतीति शेषः ॥ ८–११ ॥

भा० टी०—क्षतज कास के लक्षण—अधिक मैथुन, अधिक बोझा ढोना, अधिक दूर तक पैदल चलना, युद्ध करना, भागते हुए घोड़ा हाथी को अपना बल लगाकर रोकना, इन कारणों से छाती में जख्म होता है, और वायु कुपित होकर खांसी पैदा कर देता है। पहले तो सिर्फ खांसी ही आती है बाद खून भी आने लगता है। गला में पीड़ा होती है। छाती में ऐसी पीड़ा होती है कि भीतर से वह दो टुकड़ा हो गई है। ऐसी पीड़ा होती है कि कोई सूई कोंच रहा है, भेद रहा है छाती पर हाथ रखने से पीड़ा होती है। पँसुली में पीड़ा होती है। सन्धियों के पोर२ में पीड़ा होती है। ज्वर, श्वास, तृष्णा, गला बठना, (स्वर का खराब होना) ये रोग होकर बड़ी ही तकलीफ देते हैं। जब खांसी आती है तो उस तकलीफ से रोगी कबूतर की भाँति कहँरता है ॥८–११॥

अथ क्षयजकासस्य लक्षणम् ।

क्षयजकासमाह—

विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्वेगनिग्रहात् ।
घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः ।
कुपिताः क्षयजं कासं कुर्युर्देहक्षयप्रदम् ॥ १२ ॥

स गात्रशूल-ज्वर-दाह-मोहान् प्राणक्षयं चोपलभेत कासी ।
शुष्यन्विनिष्ठीवति दुर्बलस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम् ॥ १३ ॥
तं सर्वलिङ्गं भृशदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति

(सु० उ० अ० ५२ श्लो० १४–१६)

म०—विषमेत्यादि । घृणिनां शोचतां चाहाराभावात्कुपितेन वायुनाऽग्नेरुपप्लवाद्दोषत्रयप्रकोप इति । क्षयजमिति शुक्रादिधातुक्षयजम्, न तु राजयक्ष्मजम् । त्रिदोषजेऽपि राजयक्ष्मणि कासः कफेनैव क्रियते । यदुक्तम्—"कासः कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः"—इति । क्षयजकासस्तु त्रिदोषज इति । ननु कासादेव क्षयो जायते तत्कथं क्षयजः कासः इति ? उक्तं हि—"कासात्सञ्जायते क्षयः"—इति । उच्यते, दृष्टो हि परस्परं व्यक्तिभेदेन कार्यकारणभावो बहुशः,—

यथाऽतीसारार्शोऽग्निमान्द्यादाविति । स गात्रशूलेत्यादिश्लोकार्धस्य क्षयजकास-मध्ये पाठोऽयुक्तः प्रतिभाति, सुश्रुते क्षतजकासे पठितत्वात्; क्षयकासश्चात्र चरक-सुश्रुत-वाक्ये मेलयित्वा माधवकारेण लिखितः; उच्यते, स गात्रशूलेत्याद्यनन्तरं क्षयकासः सुश्रुतेन पठितः, तेन स गात्रशूलेत्यादिश्लोकार्धस्य परेण सम्बन्धात् क्षयकासालिङ्गत्वमिति माधवकरस्याभिप्रायः । एतच्चान्ये नानुमन्यन्ते,यतः क्षतकास-स्यावस्थायामसाध्यत्वख्यापनपरमेतद्व्याख्यातं जेज्जटेन, गयदासेनापि क्षतजका-सरूपत्वेनेति ॥ १२-१३ ॥

भा० टी०—क्षयज कांस के लक्षण-विषम और असात्म्य-मन के प्रतिकूल (अहितकर भोजन) से, अधिक मैथुन और मलमूत्र के वेग रोकने से, घृणा करने से, शोक से, अग्नि मन्द हो जाती है, तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। सब धातु क्षीण होने लगते हैं और ऐसी खांसी उठती है कि सब शरीर क्षीण होने लगता है, शरीर में पीड़ा, ज्वर, दाह, मूर्च्छा; ये उपद्रव खड़े होकर प्राण नाश कर देते हैं। शरीर सूखता है, रोगी वार २ खून और पीप थूंकता रहता है। शरीर बिल्कुल दुवला हो जाता है, सिर्फ चमड़ा और हड्डी शरीर में देख पड़ता है। इसमें तीनों दोषों के लक्षण होते हैं, यह क्षयज कास अत्यन्त दुश्चिकित्स्य होता है ॥१२-१३॥

अथैषां साध्य साध्यत्वविचारः ।

असाध्यत्वादिलक्षणमाह—

इत्येषः क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ।
साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ १४ ॥
नवौ कदाचित्सिध्येतामपि पादगुणान्वितौ ।
स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः ।
त्रीन् पूर्वान्साधयेत्साध्यान्पथ्यैर्याप्यांस्तु यापयेत् ॥ १५ ॥

(सु० उ० अ० ५२ श्लोक० ६)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कासनिदानं समाप्तम् ।

म०—इतीत्यादि । पादगुणान्वितावििति वैद्यादिचतुष्पादसम्पन्नौ । स्थविराणां वृद्धानां; स्थविराणामित्युक्तेऽपि जराशब्दोपादानं जरानिमित्तधातुक्षयज एव कासो याप्यः, अपचारजनितदोषजस्तु साध्य इति बोधनार्थम् ॥ १४-१५ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां कासनिदानं समाप्तम्।

भा० टी०—यह क्षयजकास दुर्बल आदमी को पाकर नहीं छोड़ता-मार ही डालता है। यदि रोगी बलवान् हो तो अच्छा हो जाता है। या याप्य होता है, इसी प्रकार क्षतज कासभी दुर्बल का नहीं अच्छा होता और बल रहने पर अच्छा हो जाता है या याप्य होता है। अगर रोगी समझदार, वैद्य उत्तम, परिचारक (कम्पाउन्डर) होशियार और दवा अच्छी हुई तो दोनों क्षतज और क्षयज कास, यदि तुरत-हाल के पैदा हों तो कदाचित् अच्छे हो जाते हैं। बुढ़ापा में जो धातु क्षय होने से खांसी आती है उसे जराकास कहते हैं, वह चाहे किसी दोष से हो, जड़से नहीं अच्छी होती। अच्छी दवा और परहेज से दब जाती है, अतः वह याप्य कहलाती है, बुढ़ापा में धातुक्षयज कास ही याप्य होता है। अपचार जनित कास याप्य नहीं होता। तीन-वात, पित्त और कफ की खांसी साध्य है, उनको अच्छी तरह से दवा करनी चाहिए। और याप्य खांसी में कुछ दवा और पथ्य करता रहे, जिससे तकलीफ न हो ॥ १४-१५ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म वैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां कासनिदानम् ।

अथ हिक्का-श्वास-निदानम् ।

हिकप् ऐस्थमा

हिक्का= Hiccup **श्वास**=Asthma, Dyspnoeia, or Difficulties of Breathing

अथ हिक्का-श्वासयोर्निदानानि ।

समानिदानत्वात् कासनिदानानन्तरं हिक्काश्वासावाह—

विदाहि-गुरु-विष्टम्भि[1]-रूक्षाभिष्यन्दि-भोजनैः ।
शीत-पानाशन-स्थान-रजो-धूमाऽऽतपानिलैः ॥ १ ॥

१-विष्टम्भि रुजापूर्वकाल्पमलप्रवृत्तिकारकं। यथा-कलायमसूरादि। अभिष्यन्दि दोषधातुमलस्रोतसां क्लेदजनकम् यथा-दधिफाणितादि।

व्यायाम–कर्म–भाराध्व–वेगाऽऽघातापतर्पणैः ।
हिक्का श्वासश्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥ २ ॥

(सु० उ० अ० ५० श्लो० २)

म०–विदाहीत्यादि । ननु, एतेषां प्रायस्तुल्यनिदानचिकित्सितत्वेन एकाधिकारे कथमनभिधानम् ? उच्यते, कास-श्वास-हिक्कानां निदानं समानम्, तथाऽपि कासस्य दोषभेदाद्भेदः, यथा–वातिकः, पैत्तिकः, श्लैष्मिक इत्यादि । हिक्का-श्वासौ तु कफ-वातात्मकावेव, यदाह दृढबलः–"कफ-वातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्भवौ" (च. चि. स्था. अ. १७) इति । सुश्रुतोऽप्याह–"वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि" (सु. उ. तं, अ. ५१)—इति । भेदस्त्वनयोः सम्प्राप्तिभेदाद्वेगक्रियादिना च, न तु कासवद्दोषभेदेन । श्वास–कासाभ्यां हिक्कायाः स्वनतोऽपि भेदः । पित्तस्थानसमुद्भवाविति विशेषः, सुश्रुतमते क्षुद्रां न प्राप्नोति, सा हि जत्रुमूलात्प्रधावितेति पठ्यते । चरकमते तु व्यपेतां न प्राप्नोति, साऽपि जत्रुमूलादसन्ततेति पठ्यते । तस्मात् पित्तस्थानसमुद्भवाविति विशेषणं छत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन बोध्यम् । शीतशब्दः पानादिभिस्त्रिभिः सम्बध्यते । रजो=धूलिः, सा च धूमवन्नासादिप्रवेशात् कारणम् । व्यायाम कर्म=धनुराकर्षणादिव्यापारः, वेगाघातो=मलादिवेगविधारणम्, अपतर्पणमनशनादि । कासश्चोक्तोऽप्येकनिदानत्व प्रतिपादनार्थं पुनरभिहित इति ॥ १ ॥ २ ॥

भा०टी०—विदाहि=जलन पैदा करने वाले पदार्थ, (जैसे–कोल्हू का पेरा ऊखका रस, मद्य, मिर्च, राई आदि) गुरु पदार्थ, रूक्ष, अभिष्यन्दि—श्लेष्म पैदा करने वाले—दही आदि के सेवनसे, ठण्डी चीज पीने से, ठण्डा भोजन करने से, ठण्डी जगह रहनेसे, नाक मुह के द्वारा अन्दर धूल और धूँवा चले जानेसे, घाम और तेज हवा में अधिक देरतक रहनेसे, परिश्रम अधिक करने से, भार ढोनेसे, मलमूत्र के वेग रोकने से, उपवास से मनुष्यों को हिक्का (हिचकी) श्वास (दमा) और कास (खांसी) रोग पैदा होते हैं ॥ १–२ ॥

इन तीनों रोगोंका एक निदान है, इस लिए यहां फिरसे कासका जिक्र किया गया।

तीनोंमें परस्पर भेद—

भा०टी०–श्वास और हिक्का सिर्फ वात कफसे पैदा होता है, मगर कास अलग २ तीनों दोषों से होता–है वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक । श्वास हिक्का की संप्राप्ति, चिकित्सा और वेग भी अलग २ होते हैं । और दोनोंमें आवाजभी अलग होती है । हिक्का में हिक् २ और दमा में नहीं, सिर्फ सांस फूलती है ॥ १–२ ॥

अथ हिक्कानां स्वरूपं निरुक्तिश्च ।

हिक्कानां स्वरूपं निरुक्तिं चाह—

मुहुर्मुहुर्वायुरुदेति सस्वनो यकृत्प्लिहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन् ।
स घोषवानाशु हिनस्त्यसून्यतस्ततस्तु हिक्केत्यभिधीयते बुधैः ॥

(सु० उ० अ० ५० श्लो० ३)

म०–मुहुर्मुहुरित्यादि । वायुरत्र सोदानः प्राण इत्याहुः । उदेति=ऊर्ध्वं गच्छति । सस्वन इति=हिगिति शब्दवान् । ऊर्ध्वगमनमेव विशिनष्टि–यकृदित्यादि । अत्र प्लिहेति ह्रस्वेकारश्छन्दोऽनुरोधात् । मुखादिति ल्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी, तेन यकृत्प्लीहान्त्राणि मुखमानीय आक्षिपन्=निःसारयन्निवेत्यर्थः । स इति वायुः । 'हिनस्त्यसून्' इति हिक्केति निरुक्तिः, पृषोदरादिना रूपसिद्धिः । हिगिति कृत्वा कायति=शब्दायते इति हिक्केति शाब्दिकाः ॥ ३ ॥

भा०टी०–हिक्का का स्वरूप और निरुक्ति—प्राण और उदान वायु हिक् हिक् आवाज के साथ ऊपर की तरफ आता है । उस समय ऐसा मालूम होता है कि प्लीहा (वरवट या तिल्ली) और आँतें मुहसे बाहर निकल रही हैं । हिक् आवाज के साथ निकलते २ वायु प्राण नाश कर देता है, इसी लिए विद्वान् लोग उसे हिक्का कहते हैं ॥ ३ ॥

अथ हिक्कानां भेदाः सम्प्राप्तिश्च ।

तासाम्भेदं संप्राप्तिं चाह—

अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा ।
वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि ॥ ४ ॥

(सु० उ० अ० ५० श्लो० ४)

म०–अन्नजामित्यादि । यमलैव चरके व्यपेतेति नाम्ना पठिता, अन्नपाने व्यपेते परिणते जायत इत्यतो हेतोः, अस्यां चानुक्तमपि यमलवेगत्वं सुश्रुतदर्शनाद्विज्ञेयम् । अन्नजायाः साध्यत्वेन प्राशस्त्यात्पूर्वमभिधानम् ॥ ४ ॥

भा० टी०—हिक्का पाँच प्रकार की होती है—१ अन्नजा, २ यमला, ३ क्षुद्रा, ४ गम्भीरा, और ५ महती । ये पाँचों वायुकफ से पैदा होती हैं ॥ ४ ॥

अथ हिक्कानां पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह—

कण्ठोरसोर्गुरुत्वं च वदनस्य कषायता ।
हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ ५ ॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० १७)

म०-कण्ठोरसोरित्यादि । वदनस्य कषायता वातात्, न तु कफान्माधुर्यम्, व्याधिप्रभावात् ॥ ५ ॥

भा० टी०—हिक्का का पूर्वरूप—गला और छाती भारी रहे, मुह कसैला रहे, पेट में गुड़गुड़ाहट हो ॥ ५ ॥

अथान्नजाया लक्षणम् ।

अन्नजाया लक्षणमाह—

पानान्नैरतिसंयुक्तैः सहसा पीडितोऽनिलः ।
हिक्कयत्यूर्ध्वगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक् ॥ ६ ॥

(सु० उ० अ० ५० श्लो० ६)

पानान्नैरित्यादि । हिक्कयति=हिक्कां करोति ॥ ६ ॥

भा० टी०—अन्नजा के लक्षण-भोजन और पीने की चीजें एकाएकी जल्दी २ खाने से हृदय स्थित प्राण वायु एकाएकी दबकर झट ऊपर आता है और हिचकी आने लगती है । उसे वैद्य लोग अन्नजा हिक्का कहते हैं ॥ सुरती की पीक निगलने से भी हिचकी आने लगती है ॥ ६ ॥

अथ यमलाया लक्षणम् ।

यमलामाह—

चिरेण यमलैर्वेगैर्या हिक्का संप्रवर्तते ।
कम्पयन्ती शिरोग्रीवं यमलां तां विनिर्दिशेत् ॥ ७ ॥

(सु० उ० अ० ५० श्लो० ६)

म०—चिरेणेत्यादि । कम्पयन्ती शिरोग्रीवमित्युपलक्षणम्, तेन चरकोक्त-प्रलाप-मूर्छा-वमि-तृष्णा-वैचित्य-जृम्भा-विप्लुताक्षत्व-मुखशोषा बोध्या इति मधुदासः ॥ ७ ॥

भा० टी०—देर देर में एक साथ दो बार हिचकी आती है, उस समय शिर और गर्दन कँप जाती है। मूर्च्छा, कम्प, तृष्णा, बेसुधी, जँभाई; आँखों में आंसू भरना, मुह सूखना, ये सब लक्षण भी होते हैं, उसका नाम यमला है ॥ ७ ॥

अथ क्षुद्राया लक्षणानि।

क्षुद्रामाह—

प्रकृष्टकालैर्या वेगैर्मन्दैः समभिवर्तते।
क्षुद्रिका नाम सा हिक्का जत्रुमूलात्प्रधाविता ॥ ८ ॥

(सु० उ० अ० ५० श्लो० ८)

म०—प्रकृष्टेत्यादि। प्रकृष्टकालैश्चिरेण ॥ जत्रु=कण्ठोरसोः सन्धिरिति जेज्जटः जत्रु=ग्रीवामूलं, तद्ग्रहणेनैव हृदय-क्लोम-कण्ठ-ग्रहणामीति गयदासः ॥८॥

भा०या०—क्षुद्रा हिक्का के लक्षण—देर में, मन्दवेग से हँसुली हड्डी के मूल से उठती है। उसे क्षुद्रिका कहते हैं ॥ ८ ॥

अथ गम्भीराया लक्षणम्।

गम्भीरामाह—

नाभिप्रवृत्ता या हिंक्का घोरा गम्भीरनादिनी।
अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ ९ ॥

(सु० उ० अ० ५० श्लो० ९)

म०नाभीत्यादि। नाभिप्रवृत्तेति नाभितः प्रभृति संजाता, अत एवास्या गम्भीरत्वम्। अनेकोपद्रववती=तृष्णाज्वरादियुक्ता ॥ ९ ॥

भा०टी०—गम्भीरा के लक्षण—नाभि से बड़े जोर से हिचकी उठती है। उसमें आवाज तेज होती है, तृष्णा, ज्वर, मूर्च्छा आदि अनेक उपद्रव होते हैं। उसका नाम गम्भीरा है ॥ ९ ॥

अथ महत्या लक्षणम्।

महतीमाह—

मर्माण्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते।
महाहिक्केति सा ज्ञेया सर्वगात्रविकम्पिनी ॥ १० ॥

(सु० उ० अ० ५० श्लो० १०)

म०—मर्माणीत्यादि । मर्माणीति प्रधानानि वस्ति-हृदय-शिरांसि ॥१०॥

भा० टी०—महा हिक्का के लक्षण—हिचकी आते समय नाभि, वस्ति, हृदय, शिर-स्थानों में पीड़ा हो; सब शरीर काँप उठे, हर वक्त हिचकी आये तो उसे महती कहते हैं ॥ १० ॥

अथ हिक्कानामसाध्यलक्षणानि ।

अवस्थायामसाध्यत्वमाह—

आयम्यते हिक्कतो यस्य देहो दृष्टिश्चोर्ध्वं नाम्यते यस्य नित्यम् ।
क्षीणोऽन्नद्विट् क्षौति यश्चातिमात्रं तौ द्वौ चान्त्यौ वर्जयेद्धिक्कमानौ ११

(सु० उ० अ० ५० श्लो० ११)

म०—आयम्यत इत्यादि आयम्यते=विस्तार्यत इव । दृष्टिश्चोर्ध्वं भवतीति शेषः । नाम्यते=आञ्च्यते देह इति संबन्ध इति जेज्जट-गयदासौ । ताम्यतीति पाठान्तरे मुह्यति हिक्की । क्षौति=छिक्कति । तौ द्वाविति आयम्यत इत्यादिना नित्यमित्यन्तेनैकावस्थो हिक्की, क्षीणेत्यादिनाऽतिमात्रान्तेनापरः साध्यानामपि मध्ये एवंविधो वर्जयेदित्यर्थः । गम्भीरा-महत्योः स्वभावादेवासाध्यत्वमिति तद्युक्तौ हिक्कमानावन्त्यौ शेषपठितावसाध्यौ । पाठान्तराणि व्याख्याविशेषाश्च विस्तरभयान्न लिखिताः ॥ ११ ॥

भा० टी०—हिक्का के असाध्य लक्षण—हिचकी आते समय रोगी का शरीर फैल कर तन जाय, और आँख ऊपर टँग जाँय, तथा शरीर सकुड़ जाय, रोगी क्षीण हो, भोजन में अरुचि रहे, छींक अधिक आवे, ये दोनों अवस्थायें और गम्भीरा, महती हिक्का आसाध्य कही गई हैं। इनकी चिकित्सा न करनी चाहिये ॥ ११ ॥

अथ प्रकारान्तरेण हिक्कानामसाध्यलक्षणानि ।

अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च ।
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः
आसां या सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितम् ।
यमिका च प्रलापाऽऽर्ति-मोह-तृष्णा-समन्विता ॥१३॥
अक्षीणश्चाप्यदीनश्च स्थिरधात्विन्द्रियश्च यः ।
तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ १४ ॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० ३९-४१)

म०—आसां या सेति । आसां=साध्यहिक्कानां मध्ये या अतिसञ्चितदोषादेर्भवति सा हन्तीति योज्यम्, अथवा आसामिति पञ्चविधानामेव । तेन महतीप्रभृतीनां स्वरूपेण यदसाध्यत्वमुक्तं तत्प्रायिकम् । यदाह जतूकर्णः,—"आद्या दुःसाध्याः, यमिका मोहतृष्णावतः सद्यः प्राणहृत्"—इति । यमिकेत्यादि । यमिका चेतयनेन चकारात् क्षुद्रा अन्नजा वा या साध्यत्वेनोक्ता सा[1] यमलैर्वेगैर्जायमाना हन्तीति योज्यम् । सैवाक्षीणादेः साध्या भवतीत्याह—अक्षीण इत्यादि अक्षीणो=बलवान् । अदीनः=प्रसन्नमनाः । अन्ये तु अन्नजां यमलामित्यादि । सुश्रुतग्रन्थपठितां यमलां यमिकाशब्देन व्याचक्षते । तन्न, यमिका च प्रलापार्तीत्यादिश्लोकश्चरके पठितः, अत्र यमला यमिकानाम्ना न पठितैव हिक्केति । यमिकाशब्देनैवार्थगत्या व्यपेतोच्यतेति चेत्, न, तर्हि व्यपेता च प्रलापार्तीत्येवमभिदध्यात् ॥ १४ ॥

भा० टी०—जिस रोगी के दोष बहुत इकट्ठे हों, भोजन में अरुचि होने से बिना खाये शरीर कृश हो गया हो, या पहले कोई रोग हुआ हो और शरीर क्षीण हो गया हो, वृद्धावस्था हो, रोगी विषयासक्त हो इस हालतमें उत्पन्न हिक्का अच्छी नहीं होती, चाहे पाँचो हिक्का में कोई हो ॥ यमिका हिक्का प्रलाप, पीड़ा, मूर्च्छा तृष्णा संयुक्त हो तो नहीं अच्छी होती । यदि रोगी क्षीण न हो, मन प्रसन्न हो, धातु और इन्द्रियों में ताकत हो, तो यमिका अच्छी हो सकती है, नहीं तो, नहीं अच्छी होती ॥ १२-१४ ॥

(अथ श्वासरोगनिदानम् ।)

यैरेव कारणैर्हिक्का बहुभिः सम्प्रवर्तते ।
तैरेव कारणैः श्वासो घोरो भवति देहिनाम् ॥

भा० टी०-श्वास रोगके निदान-जिन बहुत कारणों से हिक्का रोग होता है, उन्हीं कारणों से भयङ्कर श्वास रोग पैदा होता है ।

अथ श्वासरोगस्य भेदाः ।

महोर्ध्व-च्छिन्न-तमक-क्षुद्र-भेदैस्तु पञ्चधा ।
भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ १५ ॥

(सु० उ० अ० ५१ श्लो० १)

म०—श्वासानाह—महोर्ध्वेत्यादि । एको विशेषत इति श्वासत्वेन एक एव सन् विशेषं हेतुलिङ्गभेदं प्राप्य पञ्चधा भिद्यते, पञ्चसु श्वासत्वं वेगवदूर्ध्ववात-

---

१—मोहतृष्णा समन्विता सा यमिका यमलैर्वेगैरुत्पद्यमानाशु जीवितं हन्तीत्यर्थः ।

त्वम्, यदुक्तमन्यैः—"श्वासस्तु भस्त्रिकाध्मानसमवातोर्ध्वगामिता"—इति । संख्येयनिर्देशादेव पञ्चप्रकारत्व सिद्धे पञ्चवचनं तमकभेदस्य प्रतमकस्य पृथक्त्वसंख्यानिरासार्थम् ॥ १५ ॥

भा० टी०--श्वास रोग के भेद-जैसे भाथी से जोर से हवा निकलती है उसी प्रकार बड़े वेग से मुह या नाक से जो सांस आती है उसे श्वास कहते हैं। परन्तु भिन्न २ कारण और लक्षणों से वह एक श्वास (जोर से सांस चलना) महा व्याधि पाँच प्रकार का होता है—महा श्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास ॥ १५ ॥

अथैषु वातादीनां सम्बन्धः ।

(वाताधिको भवेत क्षुद्रस्तमकस्तु कफोद्भवः ।
कफ-वाताधिकश्चैव संसृष्टश्छिन्नसंज्ञकः ।
श्वासो मारुतसंसृष्टे महानूर्ध्वस्ततो मतः ॥ १ ॥)

(सु० उ० अ० ५१ श्लो० ४)

भा० टी०—क्षुद्र श्वास में वात अधिक रहता है. तमक में कफ, छिन्न में कफ वात और ऊर्ध्व तथा महाश्वास में वायु अधिक रहता है ॥ १ ॥

अथ श्वासरोगस्य पूर्वरूपम् ।

तस्य पूर्वरूपमाह—

प्राग्रूपं तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मानमेव च ।
आनाहो वक्त्रवैरस्यं शंखनिस्तोद एव च ॥ १६ ॥

भा० टी०—श्वास का पूर्वरूप-हृदय में पीड़ा हो, पेट में शूल हो, पेट फूले, आनाह—आम या पुरीष वायु से रुक कर ठीक तरह से न निकले, मुह फीका रहे, कन पुटी में पीड़ा हो ॥ १६ ॥

अथ श्वासरोगस्य सम्प्राप्तिः ।

संप्राप्तिमाह—

यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः ।
विष्वग्व्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान् करोति सः ॥ १७ ॥

(सु० उ० अ० ५१ श्लो० ५)

म०—यदेत्यादि । स्रोतांसीति हिक्कानिर्दिष्टप्राणो[1]दानवहानि कफःपूर्वं प्रधानं यस्य स तथा, तेनैव कफेन रुद्धो विमार्गगतिर्विमार्गगत्वेन, विष्वग्व्रजति विष्वगञ्चतीति, विष्वक्=सर्वत इत्यर्थः ॥ १७ ॥

भा० टी०—श्वास की संप्राप्ति-कफ उन स्रोतों में भर जाता है, जिससे प्राण वायु, जल और अन्नरस बहा करता है,बाद वायु को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तब वह वायु शरीर में चारो तरफ कुरस्ते फैलता है और सांस फूलने लगताहै ॥१७॥

अथ महाश्वासस्य लक्षणानि ।

महाश्वासलक्षणमाह—

उद्धूयमानवातो यः शब्दवद्दुःखितो नरः ।
उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिशम्[2] ॥ १८ ॥
प्रनष्ट-ज्ञान-विज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः ।
विकृताक्ष्याननो बद्ध-मूत्र-वर्चा विशीर्णवाक् ॥ १९ ॥
दीनः प्रश्वसितं चास्य दूराद्विज्ञायते भृशम् ।
महाश्वासोपसृष्टस्तु क्षिप्रमेव विपद्यते[3] ॥ २० ॥

[च० चि० अ० २१ श्लो० ४२०४३]

म०—उद्धूयमानेत्यादि । उद्धूयमानवात इति उत्=ऊर्ध्वं धूयमानो = नीयमानो वातो यस्य स तथा । शब्दवत्=सशब्दं यथा भवति, उच्चैर्दीर्घम् । संरुद्धो मत्तर्षभ इवेति स्वरविशेषज्ञापनार्थमयं दृष्टान्तः । ज्ञानं=शास्त्रं; विज्ञानं=तदर्थनिश्चयः । विभ्रान्तलोचनः=चञ्चलनेत्रः । विवृत्ते=स्तब्धे अक्ष्यानने यस्य स तथा; नेत्रस्य विभ्रान्त-स्तब्धत्वे कालभेदादिति जेज्जटः । विशीर्णवाक्=वक्तुमक्षमः, मन्दवचनो वा । दीनः=क्लान्तमनाः; हीनमिति पाठान्तरमयुक्तम्, दूराद्विज्ञायते भृशमित्यनुपपत्तेरित्याहुः ॥ १८–२० ॥

भा० टी०—महा श्वास के लक्षण—बड़े जोर से सांस ऊपर की तरफ़ चलती है सांस लेने में इतनी जोर से आवाज होती है जैसे मदमाता सांड़ डकरता है । ज्ञान (बुद्धि) खराब हो जाती है, पढ़ा लिखा भूल जाता है । आंखें चञ्चल रहती हैं, आँख और मुह स्तब्ध हो जाता है । पाखाना पेशाब कम होता है । बोल नहीं निकलती । मन गिरा रहता है । दूर तक सांस लेनेकी आवाज सुन पड़ती है । जिसे यह महा श्वास होता है वह जल्दी ही मर जाता है ॥ १८—२० ॥

---

१ 'प्राणान्नोदवहानि' इति पाठान्तरम् । २ अनिशं सर्वदा । ३ विपद्यते म्रियते ।

अथोर्ध्वश्वासलक्षणम् ।

ऊर्ध्वश्वासलक्षणमाह—

ऊर्ध्वं श्वसिति यो दीर्घं न च प्रत्याहरत्यधः ।
श्लेष्मावृत-मुख-स्रोताः क्रुद्धगन्धवहार्दितः ॥ २१ ॥
ऊर्ध्वदृष्टिर्विपश्यंस्तु विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः ।
प्रमुह्यन्वेदनार्तश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः ॥ २२ ॥

म०—ऊर्ध्वमित्यादिना । ऊर्ध्वमिति=विशेषपरं, सर्वश्वासानां तथाविधत्वात् । दीर्घमिति=दीर्घकालम् । न च प्रत्याहरत्यध इति न श्वासमधः करोति दीर्घकालमित्यर्थः श्लेष्मावृतमुखस्रोता इति श्लेष्मणा² आवृतानि मुखं स्रोतांसि च यस्य स तथा । क्रुद्धगन्धवहार्दितः=कुपितवातपीडितः, समस्तपाठे तु श्लेष्मावृतमुखस्रोतस्त्वेन क्रुद्धो यो गन्धवहस्तेनार्दितः । विपश्यंस्तु इतस्तत इति=इतस्ततो विकृतिं पश्यन् ॥ २१ ॥ २२ ॥

भा० टी०—ऊर्ध्व श्वास के लक्षण-बहुत देर तक ऊर्ध्व (ऊपर की तरफ) सांस आवे, नीचे न लौटे । मुंह नाक, शिर, गला, सब कफ से भरा रहे, वात के कोप अधिक रहने से देह भर में पीड़ा रहे, आँखें ऊपर टँग जांय, कभी २ इधर उधर टेढ़ी चाल से नजर फेर दे, बेहोशी सी रहे, तकलीफ बड़ी हो मुह सूख जाय या सफेद हो ज़ाय, अरति=किसी भी विषय में मन न लगे (बेचैनी रहे) ॥ २१–२२ ॥

अथोर्ध्वश्वासरोगे निःश्वासानागमने हेतुः ।

"ऊर्ध्वं श्वसिति यो दीर्घं न च प्रत्याहरत्यधः" इति यदुक्तं तत्र हेतुमाह—

ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यधः श्वासो निरुध्यते ।
मुह्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्वं श्वासस्तस्यैव हन्त्यसून् ॥ २३ ॥
(च० चि० अ० २१ श्लो० ४८)

म०—ऊर्ध्वश्वास इत्यादि । निरुध्यत इति=हृदय एवातिस्तम्भितः स्यात्, अथवा श्वासो वातः सोऽधो न वर्तत; ऊर्ध्वं श्वास=ऊर्ध्वं श्वासः । ताम्यतो=ग्लायतो मुह्यतश्चासून् प्राणान् हन्ति, नान्यथेति ॥ २३ ॥

भा० टी०–जब सांस ऊपर को चलती हो अर्थात् ऊर्ध्व श्वास होता है तो नीचे का सांस बंद हो जाता है । यदि ऊर्ध्व श्वास का रोगी ग्लानियुक्त और बेहोश रहता है,तो नहीं बचता । नहीं तो शायद बच जाता है ॥ २३ ॥

---

१ शुष्कास्य इति पाठान्तरम् । २ 'श्लेष्मावृतमुखानि स्रोतांसि' इति पाठान्तरम् ।

अथ छिन्नश्वासस्य लक्षणम् ।

छिन्नश्वासलक्षणमाह—

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः ।
न वा श्वसिति दुःखार्तो मर्मच्छेदरुगर्दितः ॥ २४ ॥
आनाह-स्वेद-मूर्च्छा-ऽऽर्तो दह्यमानेन बस्तिना ।
विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन् रक्तैकलोचनः ॥ २५ ॥
विचेताः परिशुष्काऽऽस्यो विवर्णः प्रलपन्नरः ।
छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहात्यसून् ॥ २६ ॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० ४९–५१)

म०—यस्त्वित्यादि । विच्छिन्नं=सविच्छेदम् । सर्वप्राणेन=यावद्बलेन । न वा श्वसिति=श्वासं न लभते । मर्मच्छेदरुगर्दित इति हृदयच्छेदवेदनयेव पीडितः। दह्यमानेन बस्तिना उपलक्षितः, एतेन वातस्य पित्तानुबन्धो दर्शितः । विप्लुताक्षः=चञ्चलनेत्रोऽश्रुपूर्णचक्षुर्वा । न वा श्वसिति=न वा श्वासं लभते । रक्तैकलोचनत्वं व्याधिप्रभावात्, दोषात्तु द्वयोरपि स्यात् । विचेता=उद्विग्नचित्तः । विच्छिन्नो=विश्लिष्टसन्धिः, पीडित इत्यन्ये । विहतः' इति पाठान्तरम् ॥ २४–२६ ॥

भा० टी०—छिन्न श्वास के लक्षण-विच्छिन्न श्वास में दमा ठहर ठहर कर फूलता है। शरीर में जितनी ताकत होती है,सांस फूलनेमें सब ताकत लग जाती है। उस सांस फूलने में बड़ाही दुःख होता है। बाहर सांस न फूल कर भीतर ही सांस फूलती है। हृदय, पेड़ू और शिर में ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई छेद रहा है। आनाह, पसीना निकलना, मूर्च्छा, ये रोग होते हैं। वस्ति (पेड़ू) प्रदेश में जलन होती हैं, आँखों में पानी भर आता है। शरीर क्षीण हो जाता है। एक आँख लाल हो जाती है, दोनों नहीं, रोगी बेसुध रहता है। मुंह सूखता है चेहरा और शरीर बदरंग हो जाता है। प्रलाप होता है। इस छिन्न श्वास से सब सन्धियां ढीली हो जाती हैं और फिर रोगी नहीं बचता। देर नहीं लगती ॥ २४—२६ ॥

अथ तमकश्वासलक्षणम् । (Asthma) ऐस्थमा

तमकश्वासलक्षणमाह—

प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि [1]प्रतिपद्यते ।
ग्रीवां शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणं [2]समुदीर्य च ॥ २७ ॥
करोति पीनसं तेन रुद्धो घुर्घुरकं तथा ।
अतीव तीव्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम् ॥ २८ ॥
प्रताम्यति स वेगेन तृष्यते सन्निरुध्यते ।
प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः ॥ २९ ॥
श्लेष्मण्यमुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः ।
तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्तं लभते सुखम्[3] ॥ ३० ॥
तथाऽस्योध्वंसते कण्ठः कृच्छ्राच्छक्नोति भाषितुम् ।
न चापि लभते निद्रां शयानः श्वासपीडितः ॥ ३१ ॥
पार्श्वे तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः ।
आसीनो लभते सौख्यमुष्णं चैवाभिनन्दति ॥ ३२ ॥
उच्छ्रि[4]ताक्षो ललाटेन स्विद्यता[5] भृ[6]शमार्तिमान् ।
विशुष्काऽऽस्यो मुहुः श्वासो मुहुश्चैवावधम्यते ॥ ३३ ॥
मेघाम्बु-शीत-प्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्धते ।
स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ॥ ३४ ॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० ५२–६०)

म०—प्रतिलोममित्यादि । श्लेष्माणं समुदीर्य चेत्यनेन सामान्यसंप्राप्ति लब्धस्यापि श्लेष्मणः पुनरभिधानादिह विशेषेण कारणत्वं बोधयति । तेन रुद्धः=कफेनावृतः । घुर्घुरकं=कण्ठे घुर्घुरशब्दम् । प्राणप्रपीडकं=प्राणाधिष्ठानहृदयस्य

१—प्रतिपद्यते प्राप्नोति । २—समुदीर्य वर्धयित्वा ।
३—सुखमिव प्रतीयमानं न तु वस्तुतः सुखं, पीडावस्थायां तादृशसुखस्यासम्भवादित्यर्थः ।
४—उच्छ्रिताक्ष उन्नताक्षः । ५ स्विद्यता स्वेदयुक्तेन । ६ भृशमत्यर्थम् ।

पीडकम् । प्रताम्यति=तमसि प्रविशतीव । सन्निरुध्यते=निश्चेष्टो भवतीति चक्रः, जेज्जटस्तु सन्निरुध्यते श्वास इति शेषमाह । तस्यैवेति=श्लेष्मणः । सुखं=सुखमिव उद्ध्वंसते=कण्डूयते । पार्श्वे इति कर्मपदं,अवगृह्णाति=पीडयति । उष्णमभिनन्दति वात-कफारब्धत्वात् । उच्छ्रिताक्ष=उच्छूननेत्रः । ललाटेनेति उपलक्षणे तृतीया । अवधम्यते=गजारुढस्येव सर्वगात्रं चाल्यते ॥ २७–३४ ॥

भा० टी०-तमक श्वास के लक्षण—जब कि वायु शारीरिक स्रोतों में उल्टी तरह से जाता है-तब श्लेष्मा को उभाड़ कर शिर और गर्दन भली भांति घेर कर पीनस (प्रतिश्याय) पैदा कर देता है। बाद उस कफ से घिर कर हृदय में पीडा करता हुआ श्वास पैदा कर देता है। गला घर घर करता है। उस श्वास के जोर से रोगी की आँख के सामने अँधेरा आ जाता है, और रोगी वेहोश सा हो जाता है। इतनी जोर खांसी उठती है,कि वार २ रोगी खांसते समय मूर्च्छित हो जाता है,कफ नहीं निकलता, वहुत जोर लगाने पर जब थोड़ा सा कफ गिर पड़ता है तो कुछ देर के लिए रोगी को आराम मिल जाता है। गला सहराता है। वोलने पर भी खांसी आती और सांस फूलता है, इस लिए वोला नहीं जाता। सोने पर सांस फूलने लगता और पँसुली में दर्द होता है, इस लिए नींद नहीं आती, वैठ जाने पर सांस कम फूलने से कुछ आराम मिलता है। आंखें फूल जाती हैं। माथे में पसीना आता है। वड़ी पीडा रहती है। मुह सूख जाता है। वार २ सांस फूलता है। हाथी पर चढने पर जैसा हचका लगता है वैसेहि रोगी सांस फूलते समय हचका खाता है। बर्सात में और ठण्डक तथा पुरवैया हवा और कफ कारक पदार्थों से वढ़ता है। यह तमक श्वास स्वरूपतः याप्य होता है। नवीन होने पर कदाचित् अच्छा भी हो जाता है ॥ २७—३४ ॥

अथ प्रतमकश्वासलक्षणम् ।

तमकस्यैव पित्तानुबन्धत्वाज्ज्वरादियोगेन प्रतमकसंज्ञामाह—

ज्वर-मूर्च्छा-परीतस्य विद्यात्प्रतमकं तु तम् ॥ ३५ ॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० ५६)

म०—ज्वरेत्यादि । ज्वर-मूर्च्छाभ्यां परीतो ज्वरमूर्च्छापरीतः; ज्वरेण मूर्च्छा ज्वरमूर्च्छेति जेज्जटः ॥ ३५ ॥

भा० टी०—तमक श्वास में यदि ज्वर और मूर्च्छा हो तो उसे प्रतमक कहते हैं । इस में पित्त का भी सम्बन्ध रहता है ॥ ३५ ॥

अथ प्रतमकस्य हेतवो लक्षणानि च ।

एतस्यैवापरकारणं लक्षणं चाह—

उदावर्त-रजो-ऽजीर्ण-क्लिन्न-काय-निरोध-जः ।
तमसा वर्धतेऽत्यर्थं शीतैश्चाशु प्रशाम्यति ।
मज्जतस्तमसीवास्य विद्यात्संतमकं तु तम् ॥ ३६ ॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० ६०, ६१)

म०—उदावर्तेत्यादि । उदावर्तो=रोगः, रजो=धूलिः अजीर्णमामादि, क्लिन्नं विदग्धं, काये वेगानां निरोधः कायनिरोधः' अथवा क्लिन्नकायो वृद्धनर इत्याहुः, निरोधो=वेगनिरोधः, अथवा कुयोगिनां कुम्भकादिरूपवातनिरोध इति जेज्जटः । तमसा=अन्धकारेण, मानसदोषेण वा; अत्यर्थमिति इतरकारणापेक्षया विशेषेण, वात-कफारब्धोऽपि पित्तसंबन्धाच्छीतैरुपशाम्यतीत्याहुः । संतमकः प्रतमक एवेति। अन्ये तु उदावर्तेत्यादिना प्रतमकस्य उपसर्गमाहुरिति जेज्जटः ॥ ३६ ॥

भा० टी०—उदावर्त-वायु की उल्टी गति हो जाने से, धूल से, अजीर्ण होने से, भोजन के विदग्ध (अधपके) होने से, अथवा बुढ़ापा से, मल मूत्र के वेग रोकने से. संतमक श्वास होता है। यह तमस-अन्धकार, तमोगुण या गरम चीजों से बढ़ता है और ठण्डक से शान्त होता है। रोगी को सामने अँधेरा देख पड़ता है। इस हालत में उसे संतमक=प्रतमक कहते हैं। किसीका मत है कि यह सब लक्षण प्रतमक का उपद्रव है ॥ ३६ ॥

अथ क्षुद्रश्वासस्य लक्षणानि ।

क्षुद्रश्वासमाह—

रूक्षायासोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीरयन् ॥
क्षुद्रश्वासो न सोऽत्यर्थं दुःखेनाङ्गप्रबाधकः ॥ ३७ ॥
हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे ।
न च भोजनपानानां निरुणद्ध्युचितां गतिम् ॥ ३८ ॥
नेन्द्रियाणां व्यथा नापि कांचिदापादयेद्रुजम् ।
स साध्य उक्तो—

(च० चि० अ० २१ श्लो० ६२ ६३)

म०—रूक्षेत्यादि । रूक्षमन्नपानम् । क्षुद्रोऽल्प-निदान-लिङ्गः । उदीरयन्=ऊर्ध्वं गच्छन् । इतरे=ऊर्ध्वश्वासादयः । स साध्य उक्त इति छेदः ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

अथैषां साध्यासाध्यविचारः ।

बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः ॥ ३९ ॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० ६४)

क्षुद्रः साध्यो मतस्तेषां तमकः कृच्छ्र उच्यते ।
त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च ॥ ४० ॥

(सु० उ० अ० ५१ श्लो० ११)

म०—सर्वे महाश्वासादयोऽव्यक्तलक्षणाः सन्तः साध्या इति योज्यम् । त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति महोर्ध्वच्छिन्नाः संपूर्णलक्षणाः ॥ ३९ ॥ ४० ॥

भा० टी०—क्षुद्र श्वासके लक्षण—रूखा सूखा खाने से, परिश्रम से प्राण वायु कुछ जोर से ऊपर आता है इससे थोड़ा २ सांस फूलने लगता है। इसमें कोई विशेष तकलीफ नहीं होती। न रोगी इससे मरता है। यह उतना दुःखदायक नहीं होता जितना कि और चार श्वास। इसमें अरुचि वगैरह भी नहीं होती। इससे किसी इन्द्रिय में विकार नहीं होता और न कोई दूसरा रोग पैदा होता है। यह साध्य होता है। यदि रोगी बलवान् हो और पूरा २ लक्षण न हो तो सभी श्वास अच्छे हो जाते हैं। इन पाँचों श्वास रोगों में क्षुद्र साध्य, तमक कृच्छ्र साध्य, होते हैं और तीन श्वास-महान्-ऊर्ध्व और छिन्न पूरा लक्षण होनेसे असाध्य होता है। दुर्बल पुरुष का तमक श्वास भी असाध्य होता है ॥ ३७–४० ॥

अथैषां मारकत्वम् ।

उपेक्षणासम्यगुपक्रमाभ्यां हिक्का-श्वासयोः शीघ्रावश्यमारकत्वमाह—

कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा ।
यथा श्वासश्च हिक्का च हरतः प्राणमाशु वै ॥ ४१ ॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० ४)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हिक्का-श्वास-निदानं समाप्तम् ।

म०—काममित्यादि । काममनुमतौ,[1] प्राणहराः सन्निपातज्वरादयः । शेषं सुबोधमिति ॥ ४१ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां हिक्का-श्वास-निदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—यों तो सन्निपात आदि बहुत से रोग प्राण नाशक होते हैं, परन्तु वे उतने प्राण नाशक नहीं होते जितना कि श्वास और हिक्का ॥ ४१ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषा टीकायां हिक्काश्वासनिदानम् ।

अथ स्वरभेदनिदानम् । (Hoarseness of Voice) होर्सनेस आफ वाइस

अथ स्वरभेदस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः ।

प्राणोदानदुष्टिसाधर्म्यात् श्वासे च स्वरभेदो भवतीति श्वासानन्तरं स्वरभेदमाह—

अत्युच्चभाषणविषाध्ययनाभिघात-
संदूषणैः प्रकुपिताः पवनादयस्तु ।
स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां
हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥ १ ॥
(वातादिभिः पृथक् सर्वैर्मेदसा च क्षयेण च ।)

(सु० उ० अ० ५४ श्लो० २)

म०—अत्युच्चभाषणेत्यादि । अध्ययनमुच्चैर्वेदादिपाठः, अभिघातः=कण्ठादिदेशे लगुडादिभिराघातः, एतैः संदूषणैरन्यैश्च यथास्वं वातादिकोपनैः, विषं तु सर्वदोषप्रकोपणमेव । स्रोतःसु स्वरवहेषु चतुर्षु, यदुक्तं सुश्रुते—"द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं करोति"—(सु. शा. स्था. अ. ९) इति; भाषण-घोषणयोरल्पत्व-महत्त्वाभ्यां भेदः । प्रतिष्ठां=स्थितिं वृद्धिं वा । स इति स्वरभेदः, षड्विधो वातपित्त-कफ-संनिपात-क्षय-मेदो-जभेदात् ॥ १ ॥

भा० टी०—अधिक जोर से बोलने से, विष खाने से, जोर २ पढ़ने से गला में किसी चीज से चोट लग जाने से, दूसरे कुपित करने वाले पदार्थों से भी वातादि कुपित होकर स्वर वाही स्रोतों (स्वर यन्त्र) को विगाड़ कर स्वरभेद कर देते हैं ।

---

१ अनुमतिः सम्मतिः । हिक्काश्वासौ शीघ्रमवश्यं प्राणहरौ, सन्निपातादयस्तु विकल्पेनेति भावः ।

इसमें आवाज़ विगड़ जाती है। यह स्वर भेद छः प्रकार का होता है—वात पित्त, कफ; सन्निपात, मेदस् तथा क्षय से। स्वर यन्त्र चार होते हैं। दोसे आदमी बोलता है और दो से चिल्लाता है ॥ १ ॥

अथ वातिकस्वरभेदस्य लक्षणम् ।

वातिकमाह—

वातेन कृष्ण—नयना-ऽनन—मूत्र—वर्चा
भिन्नं शनैर्वदति गर्दभवत् खरं च ।

(सु० उ० अ० ५३ श्लो० ३)

म०—वातेनेत्यादि । कृष्णत्वं मूत्रादिषु स्वरभेदारम्भकदोषस्य सर्वाङ्गव्यापकत्वात्, अर्शोवत् । भिन्नं=भिन्नस्वरं, तदेवाह—गर्दभवत् खरमिति, खरं=निष्ठुरम्, उद्वेजकमिति यावत् ॥—

भा० टी०—वात से आँख, मुंह, मूत्र और पुरीष काला होता है और आवाज (स्वर) गदहा की तरह कर्कश निकलती है ॥

अथ पैत्तिकस्वरभेदस्य लक्षणम् ।

पैत्तिकमाह—

पित्तेन पीत--नयना-ऽऽनन--मूत्र--वर्चा
ब्रूयाद्गलेन स च दाहसमन्वितेन ॥ २ ॥

(सु० उ० अ० ५३ श्लो० ४)

म०—पित्तेनेत्यादि । गलेनेति विशेष्योपदर्शनं, दाहसमन्वितेनेति विशेषणस्य विशेष्याधीनप्रतीतत्वात्, गलः सदाहो भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥

भा०टी०—पित्तज स्वर भेद में आंख आदि पीले हो जाते हैं और गला जलता है॥२॥

अथ कफजस्वरभेदस्य लक्षणम् ।

श्लैष्मिकमाह—

ब्रूयात्कफेन सततं कफरुद्धकण्ठः
स्वल्पं शनैर्वदति चापि दिवा विशेषात् ।

(सु० उ० अ० ५३ श्लो० ४)

म०—ब्रूयादित्यादि । दिवा विशेषादिति दिने सूर्यरश्मिभिः कफस्य मन्दीभावाद्विशेषाद्विशिष्टं वदतीत्यर्थः । दिवा विशेषम् इति पाठान्तरे स एवार्थः ॥

भा० टी०—कफ के स्वर भेद में हर समय गला कफ से भरा रहता है। आवाज थोड़ी और धीरे निकलती है। दिन में यह बात नहीं होती; क्योंकि सूर्य के घाम की गरमी से कफ कम रहता है।

अथ सान्निपातिकस्वरभेदलक्षणम् ।

सान्निपातिकमाह—

सर्वात्मके भवति सर्वविकारसम्पत,
तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ५३ श्लो० ६)

म०—सर्वात्मक इत्यादि। सर्वविकारसम्पादिति उक्तवातादिस्वरभेदलिङ्गयोगः। तं चाप्यसाध्यमिति। अपिशब्दो भिन्नक्रमे, असाध्यमपि; तेन "सर्वजे क्षयजे चापि प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम्"–(सु. उ. तं. अ. ५३) इति सुश्रुतवचनमुपपन्नं भवतीति ॥ ३ ॥

भा० टी०—सन्निपात स्वर भेद में वातादि जनित तीनों स्वरभेद के लक्षण होते हैं। इस स्वरभेद को महर्षियों ने असाध्य कहा है ॥ ३ ॥

अथ क्षयजस्वरभेदस्य लक्षणम् ।

क्षयजमाह—

धूप्येत वाक् क्षयकृते क्षयमाप्नुयाच्च
वाक्, एष चापि हतवाक् परिवर्जनीयः ।

(सु० उ० अ० ५३ श्लो० ७)

भा० टी०—धातुक्षय जनित स्वर भेद में आवाज धुँऐली निकलती है। बोला नहीं जाता। यह अच्छा नहीं होता; इससे चिकित्सा न करे ॥

म०—धूप्येतेत्यादि। धूप्येत वागिति सधूमेव निर्गच्छन्ती वदनयोऽनुभूयते। क्षयकृत इति धातुक्षयकृते स्वरभेदे। क्षयमाप्नुयाच्च वागिति पदच्छेदः। एष च यदा हतवाग्भवति ओजः क्षयाद्वचनाक्षमस्तदा न साध्यः, अन्यथा तु साध्यः; तेन प्रत्याख्याय क्रियाकरणमुपपन्नं भवति। एषु चापीति पाठे वातादिस्वरभेदेषु मध्ये हतवागसाध्यः, किन्त्वयं पाठष्टीकारैर्न व्याख्यातः ॥ ३ ॥

अथ मेदोजस्वरभेदस्य लक्षणम् ।

मेदोजलक्षणमाह—

अन्तर्गतस्वरमलक्ष्यपदं चिरेण
मेदोऽन्वयाद्वदति दिग्धगलस्तृषार्तः ॥ ४ ॥

(सु० उ० अ० ५३ श्लो० ८)

म०—अन्तर्गतेत्यादि अन्तर्गतस्वरमिति क्रियाविशेषणम्, 'अन्तर्गतं स्वरम्।' इति पाठे तु कण्ठस्यान्तर्गतं यथा भवति तथा स्वरं वचनं वदतीति योज्यम्, अन्तर्गलम्' इति पाठान्तरे गलस्यान्तरिति अन्तर्गलं स्वरं वदतीत्यर्थः। दिग्धगल इति श्लेष्मणा मेदसा वा लिप्तगल इत्यर्थः। तृषार्तश्च मेदोरुद्धस्रोतस्त्वात् ॥ ४ ॥

भा० टी०—मेदोज स्वर भेद में हर एक पद साफ नहीं मालूम होते, आवाज भीतर ही रह जाती है। देर में रुक २ कर आवाज निकलती है, कफ गला में भरा रहता है और प्यास लगती है ॥ ४ ॥

अथ स्वरभेदस्य असाध्यलक्षणानि ।

उक्तवातादिजानामेवावस्थायामसाध्यत्वमाह—

क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य वाऽपि चिरोत्थितो यश्च सहोपजातः ।
मेदस्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ ५ ॥

(सु० उ० अ० ५३ श्लो० ६)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्वरभेदनिदानं समाप्तम् ॥

म०—क्षीणस्येत्यादि। सहोपजात इत्यन्तेन। क्षीणस्य=क्षीणमांसस्य। कृशस्य=अबलस्य। सहोपजातः=जन्मप्रभृतिबद्धः, 'काकस्वर' इति लोके। 'सहोपजात' इत्यत्र 'मदोपजात' इति पाठान्तरम्. मदो रोगविशेषः, मेदस्विनोऽतिस्थूलस्य मेदसाऽऽवृतस्रोतस्त्वेन यो जातः, अमेदस्विनस्तु मेदोदुष्ट्या यो जातः स साध्यः पूर्वमुक्त इति न विरोधः। सर्वसमुद्भवश्चावगाढः सम्पूर्णलिङ्गो वा असाध्यो द्रष्टव्य इति ॥ ५ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां स्वरभेदनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—क्षीणतावस्था में, बुढ़ापा में, कृशता में उत्पन्न तथा पुराना और जन्म से पैदा हुआ स्वर भेद असाध्य होता है। मोटे आदमी का और सन्निपात का स्वर भेद अच्छा नहीं होता ॥ ५ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां स्वरभेदनिदानम् ।

अथारोचकनिदानम् ।

(Anorexia Loss Of Taste) एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ टेस्ट

अथारोचकरोगस्य निदानानि ।

ऊर्ध्वगाविकारसाधर्म्याद्रोचकमाह—

वातादिभिः शोक-भयातिलोभ-क्रोधैर्मनोघ्नाशन-रूप-गन्धैः । अरोचकाः स्युः,

(च० चि० अ० २६ श्लो० २०१)

म०—वातादिभिरित्यादि । एकैकशो वातादिभिस्त्रयः, सन्निपातेनैकः, शोकादिना[1] गन्धान्तेन आगन्तुरेक एव गणनीयः, यतः पञ्चानामेकं लक्षणं वक्ष्यति; सुश्रुते चोक्तम्—"भक्तोपघातमिह पञ्चविधं वदन्ति—" (सु. उ. त. अ. ५७) इति । शोकादिजस्तु यद्यपि [2]वातादिजः, तथापि हेतुप्रत्यनीकचिकित्साकरणार्थं पृथगुक्तः । अतिलोभोऽत्राहितस्य सततोपयोगहेतुतया दोषप्रकोपक इति दर्शयति । अरोचकाः स्युरिति छेदः ॥—

भा० टी०—अरोचक के कारण—अरोचक पाँच प्रकार का होता है । वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से और आगन्तुक-जैसे भय, अतिलाभ, क्रोध, मन बिगाड़ने वाला भोजन, सूरत और गन्ध, आवाज (कय या खखार आदि) का स्पर्श-घिनावन चीज छू जाना ।

अथ वातिकारोचकलक्षणम् ।

वातिकलक्षणमाह—

परिहृष्टदन्तः कषायवक्त्रश्च मतोऽनिलेन ॥ १ ॥

(च० चि० अ० २६ श्लो० २०१)

म०—परीत्यादि परिहृष्टदन्त इति अम्लभक्षणेनेव ॥ १ ॥

भा०टी०—वात के अरोचक में मुंह कसैला और दाँत खट्टा (कोट) रहता है ॥ १ ॥

अथ पैत्तिकारोचकलक्षणम् ।

पैत्तिकलक्षणमाह—

कट्वम्लमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्यात्,

(च० चि० अ० २० श्लो० ३२–३४)

१–'शोकादीनामागन्तुत्वेन' इति पाठान्तरम् । २–'वातजः' इति पाठान्तरम् ।

म०—कटूवित्यादि । कटुशब्दोऽत्र तिक्तवाची । यदाह विदेहः—"पित्तेन तिक्ताऽऽस्य-विदाह-कृत् स्यात् स्वाद्वास्य-हृल्लास-करः कफेन"—इति ॥—

भा०टी०—पित्त से मुह कड़वा, गरम, फीका और बदबूदार रहता है। फीका वात से होता है, पित्त से नहीं हो सकता, किन्तु इस रोग का ऐसा स्वभावही है कि इस में पित्त से फीका रहता है।

अथ श्लैष्मिकारोचकलक्षणम् ।

श्लैष्मिकलक्षणमाह—

लवणं च वक्त्रम् ।
माधुर्य-पैच्छिल्य-गुरुत्व-शैत्य-विबद्ध-सम्बद्ध-युतं कफेन ॥२॥

(च० चि० अ० २६ श्लो० २०२)

म०—लवणमित्यादि । लवणं वक्त्रमिति विदग्धस्य श्लेष्मणो लवणसत्वात् । उक्तं हि सुश्रुते—"श्लेष्मा विदग्धो लवणः स्मृतः, पित्तं विदग्धमम्लम्"—(सु. सू. स्था. अ. ४०) इति । विबद्ध-सम्बद्धयुतमिति विबद्धं च तत् सम्बद्धयुतं चेति विबद्धसंबद्धयुतम् । अत्र विबद्धं=बद्धमिव, भक्षणाद्यसामर्थ्यात्, संबद्धयुतं 'कफस्य' इति शेषः, भावे क्तः, कफलिप्तमित्यर्थः । 'विदग्धसंबद्धयुतम्' इति पाठान्तरं सुगमम् । 'विबद्धसन्नद्धयुतम्, इति पाठे विबद्धः सन्नद्धः स च प्रकृतत्वात् कफस्य, सन्नद्धो बद्धः 'णह' बन्धने इत्यस्माद्धातोः पूर्ववत् क्तादि । 'विबद्ध-संस्तम्भयुतम्' इति काश्मीराः ॥ २ ॥

भा०टी०—कफ के अरोचक में—मुह लबाबदार, मीठा, नमकीन, और कफ से लीपा रहता है और खाया नहीं जाता, शरीर में भारीपन मालुम होता है और ठण्ड लगती है ॥ २ ॥

अथागन्तुजारोचकस्य लक्षणम् ।

आगन्तुजमाह—

अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधाद्यहृद्याशुचिगन्धजे स्यात् ।
स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च,

(च० चि० अ० २६ श्लो० २०३)

म०—अरोचक इत्यादि । अहृद्यगन्धो=घ्राणोद्वेजको गन्धः । स्वाभाविकं चास्यमिति अविकृतमुखरसत्वं, न तु वातादिवत् कषायत्वादि ॥—

भा०टी०—शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध, नाक को बुरा लगने वाला गन्ध, अशुचि

जूठा और सड़ा, कीड़ा पड़े भोजन से जो आगन्तुक अरोचक होता है, उसमें अरुचि मात्र होती है, मुह का जायका नहीं विगड़ता ।

अथ सान्निपातिकारोचकलक्षणम् ।

त्रिदोषजमाह—

त्रिदोषजे नैकरसं भवेत्तु ॥ ३ ॥

(च० चि० अ० २६ श्लो० २०३)

म०—त्रिदोषज इत्यादि । त्रिदोषजे नैकरसमिति वातजाद्युक्तकषायाद्यनेकरसम् ॥ ३ ॥

भा०टी०—त्रिदोषज अरोचक में मुह का स्वाद एकसा नहीं रहता, वात आदि तीनों दोषों का स्वाद रहता है, कसैला, फीका, खट्टा, कड़वा और नमकीन ॥ ३ ॥

अथारोचकस्य लक्षणान्तराणि ।

वातजादिभेदेन मुखविकृतिमभिधायान्यदेशविकृतिमाह—

हृच्छूल-पीडन-युतं पवनेन, पित्त-
तृड्-दाह-चोष-बहुलं, सकफप्रसेकम् ।
श्लेष्मात्मकं, बहुरुजं बहुभिश्च विद्या-
द्वैगुण्य-मोह-जडताभिरथापरं च ॥ ४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽरोचकनिदानं समाप्तम् ।

म०—हृच्छूलेत्यादि । हृदि शूलेन पीडनं हृच्छूलपीडनम् । चोषश्चूषणवत् पीडा । बहुभिरिति त्रिदोषैः । वैगुण्य-मोह-जडताभिरथापरमिति उपलक्षणे तृतीया । वैगुण्यं=मनसो व्याकुलत्वम् । अपरमिति दोषजादन्यमागन्तुजमित्यर्थः । सत्यामपि बुभुक्षायामभ्यवहारासामर्थ्यमरुचिः, अभिलषितमप्यन्नं दीयमानं नाभ्यवहरतीत्यनानाभिनन्दनम्, अन्नस्य श्रवण-स्मरण-दर्शन-गन्ध-स्पर्शनैर्यत्रोद्विजते स भक्तद्वेषः । एवं त्रिविधोऽपि रोगश्चरकसुश्रुताभ्यामरोचकशब्देन संगृहीतः । उक्तं हि वृद्धभोजेन—"प्रक्षिप्तं तु मुखे चान्नं जन्तोर्न स्वदते मुहुः । अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेषमतः शृणु ॥ चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्ट्वा श्रुत्वाऽपि भोजनम् । द्वेषमायाति यो जन्तुर्भक्तद्वेषः स उच्यते ॥ यस्य नान्ने भवेच्छ्रद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते। कुपितस्य भयार्तस्य यश्च भक्तनिरोधजः"—इति ॥ ४ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायामरोचकनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—वातादि जनित अरोचक के अन्य लक्षण—वात के अरोचक में हृदय में शूल, पित्तजमें प्यास, जलन, चूसने ऐसी पीड़ा, कफज में कफ निकलताहै । सन्निपात में ये सब लक्षण-होते हैं । आगन्तुज में मन व्याकुल रहता है । मोह और जड़ता रहती है ॥ ४ ॥

इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय; भाषाटीकायामरोचक निदानम् ।



अथ छर्दिनिदानम्-(Vomiting) वामिटिङ्ग

अथ छर्दिरोगस्य सनिर्वचनं निदानम् ।

छर्द्यामप्यरुचेर्भावात् तथाऽरोचकवत् पञ्चविधत्वादरोचकानन्तरं छर्दिस्तस्या निदानं निरुक्तिं चाह—

दुष्टैर्दोषैः पृथक् सर्वैर्बीभत्साऽऽलोचनादिभिः ।
छर्दयः पञ्च विज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥
अतिद्रवैरतिस्निग्धैरहृद्यैर्लवणैरति ।
अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्यैश्च भोजनैः ॥ २ ॥
श्रमाद्भयात्तथोद्वेगादजीर्णात् क्रिमिदोषतः ।
नार्याश्चापन्नसत्त्वायास्तथाऽतिद्रुतमश्नतः ॥ ३ ॥
बीभत्सैर्हेतुभिश्चान्यैर्द्रुतमुत्क्लेशितो[1] बलात् ।
छादयन्नाननं वेगैरर्दयन्नङ्गभञ्जनैः ।
निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्त्रं प्रधावितः ॥ ४ ॥

(सु० उ० अ० ४६ श्लो० १-४)

म०—दुष्टैरित्यादि । बीभत्सालोचनं=विकृतिदर्शनम् । आदिग्रहणेनानिष्टगन्धभक्षणादीनां ग्रहणम् । नार्याश्चापन्नसत्त्वाया इति गर्भिण्याः, तस्या गर्भोत्पी-

१—उत्क्लेशितः कोपितः ।

डनेन वातवैगुण्याच्छर्दिः । छादयन्नाननमिति वेगैर्मुखं छादयन्=पूरयन्, अर्दयन्=पीडयन्, अंगभञ्जनैः=अंगभेदैः । छादयति मुखम्, अर्दयति चाङ्गानीति छर्दिः 'छद अपवारणे' 'अर्द हिंसायाम्' अनयोः पृषोदरादित्वेन रूपसिद्धिः ॥ १-४ ॥

भा० टी०—छर्दिरोग का निदान और शब्दार्थ–छर्दिरोग पाँच प्रकार का होता है–वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और घिनावन चीजों के देखने आदि से। अब इनके लक्षण कहे जाते हैं—कारण—अतितरल–बहनशील अति स्निग्ध–तेल घी पड़ा हुआ पदार्थ, मन बिगाड़ने वाला, अतिलवण, विना भूख के खाना, अति भोजन, अहित भोजन, अधिक परिश्रम, घबड़ाहट, अजीर्ण, पेट में कीड़े होना, गर्भ रहने पर, जल्दी २ भोजन करना, और भी घृणा पैदा करने वाले कारणों से जल्दी दोष उभड़ कर बड़े वेग से मुह को भरता हुआ और शरीर में पीड़ा करता हुआ मुह की तरफ से वाहर आता है–कय होती है । इसे ही छर्दि वमन या वमि (कय) कहते हैं ॥ १-४ ॥

अथ छर्देः पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह—

हृल्लासोद्गाररोधौ च प्रसेको लवणस्तनुः ।
द्वेषोऽन्नपाने च भृशं वमीनां पूर्वलक्षणम् ॥ ५ ॥

(सु० उ० अ० ४९ श्लो० ५)

म०—हृल्लासेत्यादि । उद्गाररोधः=उद्गाराप्रवृत्तिः । प्रसेको=मुखप्रसेकः; तस्य लवणत्वं प्रभावात्, आमाशयोत्क्लेशभवत्वेन कफविदाहाद्वा; तनुरघनोऽल्पो वा ॥ ५ ॥

भा० टी०—छर्दि के पूर्वरूप–जी मचलाये, डकार न आवे, मुँह में थोड़ा २ पतला नमकीन पानी भर आवे, खाने पीने में अरुचि रहे ॥ ५ ॥

अथ वातिकच्छर्देर्लक्षणानि ।

वातजाया लक्षणमाह—

हृत्-पार्श्व-पीडा-मुखशोष-शीर्ष-नाभ्यर्ति-कास-स्वरभेद-तोदैः ।
उद्गार-शब्द-प्रबलं सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम् ।
कृच्छ्रेण चाल्पं महता च वेगेनार्तोऽनिलाच्छर्दयतीह दुःखम् ॥६॥

(च० चि० अ० २३ श्लो० ६-७)

म०—हृत्पार्श्वेत्यादि । शीर्ष-नाभ्यर्तिः=मस्तके नाभौ च शूलं, तोदैरित्यनन्तरं 'युक्त' इति शेषः, उपलक्षणे वा तृतीया । आर्तो नरश्छर्दयतीति योज्यम् । किंभूतं छर्दयतीत्याह—उद्गारेत्यादि । उद्गार-शब्दाभ्यां प्रबलमुद्गारशब्दप्रबलम् । विच्छिन्नं=सान्तरवेगमल्पद्रवं वा, वातस्य स्वतो द्रवत्वाभावात् । तनुकमघनम् । कषायं=कषायरसं, कषायस्य वातकृतत्वात् ॥ ६ ॥

भा० टी०—वातज छर्दि के लक्षण-हृदय, पसवाड़ा, शिर और नाभि में पीड़ा हो, मुह सूखे, खांसी आवे, स्वर भेद हो, कोंच हो, डकार आवे, कय काला रंग का, कसैला, पतला, फेनदार,ठहर २ कर होता है। कय होते समय आवाज और बड़ी तकलीफ होती है, कय साफ नहीं होती और थोड़ी होती है ॥ ६ ॥

अथ पैत्तिकछर्देर्लक्षणानि ।

पित्तजमाह—

मूर्च्छा-पिपासा-मुखशोष-मूर्ध-ताल्वक्षि-सन्ताप-तमो-भ्रमाऽऽर्तः ।
पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्रं च पित्तेन वमेत्सदाहम् ॥ ७ ॥

(च० चि० अ० २३ श्लो० ६)

म०-मूर्च्छेत्यादि । तमोऽन्धकारदर्शनमिव । धूम्रं=कृष्णलोहितवर्णम् ॥७॥

भा० टी०—पैत्तिकछर्दि के लक्षण-मूर्च्छा, प्यास हो, मुह सूखे, शिर, तालु और आँखों में जलन हो, आँख के सामने अँधेरा हो जाय; चक्कर आवे, कय का रंग पीला, हरा या धुवाँ का रंग हो, गरम हो, कड़ुवा हो, गला जले ॥ ७ ॥

अथ कफजछर्देर्लक्षणानि ।

कफजामाह—

तन्द्राऽऽस्यमाधुर्य-कफप्रसेक-सन्तोष-निद्राऽरुचि-गौरवाऽऽर्तः ।
स्निग्धं घनं स्वादु कफाद्विशुद्धं सरोमहर्षोऽल्परुजं वमेत्तु ॥ ८ ॥

(च० चि० अ० २३ श्लो० ११)

म०—तन्द्रेत्यादि । आस्यमाधुर्यं मुखस्य मधुररसत्वम् । सन्तोष इति सन्तोष इव सन्तोषः, अन्नानभिलाष इत्यर्थः, तृप्तो हि नान्नमभिलषति । अरुचिरभ्यवहारासामर्थ्यम् । स्वादु=मधुरम् । विशुद्धमतिशुभ्रं, सुश्रुते—'शुक्लं हिमं सान्द्रकफं कफेन' (सु. उ. त. अ. ४९) इति पाठात् ॥ ८ ॥

भा० टी०—कफजछर्दि के लक्षण-तन्द्रा हो, मुह मीठा हो, कफ निकले, भोजन न करने पर भोजन किया हुआ मालूम हो, नींद अधिक आवे, अरुचि रहे, शरीर में भारीपन रहे, कय चिकना-गाढ़ा-मीठा-साफ और कफ युक्त हो। कय होते समय रोयें खड़े हो जाँय। पीड़ा कम हो ॥ ८॥

अथ सन्निपातिकछर्देर्लक्षणानि ।

त्रिदोषजामाह—

शूला-ऽविपाका-ऽरुचि-दाह तृष्णा-श्वास-प्रमोह-प्रबला प्रसक्तम् ।
छर्दिस्त्रिदोषाल्लवणा-ऽम्ल-नील-सान्द्रोष्ण-रक्तं वमतां नृणांस्यात् ९

(च० चि० अ० २३ श्लो० १३)

म०-शूलेत्यादि । शूलादिभिः प्रमोहान्तैः प्रबला शूलादिप्रबला । प्रसक्तं= निरन्तरम् । त्रिदोषादित्यत्र 'त्रिदोषा' इति पाठान्तरे त्रिदोषजेत्यर्थः ॥ ९ ॥

भा० टी०—सन्निपातिकछर्दि का लक्षण- शूल हो, अन्न हज़म न हो, अरुचि रहे, दाह, तृष्णा, श्वास, मूर्च्छा अधिक हो, कय नमकीन, खट्टा रंग में नीला, लाल, गरम और गाढ़ा हो ॥ ९ ॥

अथ छर्देरसाध्यलक्षणानि ।

असाध्यमाह—

विट्-स्वेद-मूत्रा-ऽम्बु-वहानि वायुः स्रोतांसि संरुध्य यदोर्ध्वमेति ।
उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात् ॥ १० ॥
विण्-मूत्रयोस्तत्सम-गन्ध-वर्णं तृट्-श्वास हिक्कार्ति-युतं प्रसक्तम् ।
प्रच्छर्दयेद्दुष्टमिहातिवेगात्तयाऽर्दितश्चाशु विनाशमेति ॥ ११ ॥

(च० चि० अ० २३ श्लो० १४, १५)

म०—विडित्यादि । उत्सन्नदोषस्य=उद्गतदोषस्य दोषमिति पित्तं कफं वा, स्वेदादिकान् वा तद्दुष्टान् धातुमलान् । तदिति यस्माद्विडादिवाहिस्रोतोदुष्टिस्ततो हेतोर्विण्मूत्रयोः सम-गन्ध-वर्णं छर्दयतीति योज्यम् । इयं तु छर्दिविकृतिविषम-समवायारब्धा त्रिदोषजेति केचित् । अन्ये त्वाहुः-सर्वा एव छर्दयः प्रबला एवंविधाः सत्योऽसाध्याः स्युरिति ॥ १० ॥ ११ ॥

---

१ प्रच्छर्दयेत् वामयेत् ।

भा० टी०— वायु दोषों के उभड़े रहने पर पुरीष, स्वेद-पसीना, मूत्र, जलवाही स्रोतों को रोक कर इकट्ठे हुए पित्त, कफ, पसीना धातु और मलों को ऊपर लाकर पाखाना पेशाब के रंग का और बदबूदार बड़े वेग से छर्दि पैदा करता है। तृष्णा, हिचकी, श्वास होता है। हर वख्त कय हुआ करती है, उस कय से मनुष्य शीघ्र प्राण छोड़ देता है॥ १०-११॥

अथागन्तुछर्देर्लक्षणानि ।

आगन्तुजामाह—

बीभत्सजा दौर्हृदजामजा च असात्म्यजा च क्रिमिजा च या हि ।
सा पञ्चमी ता च विभावयेच्च दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ ॥१२॥

(सु० उ० अ० ४९ श्लो० १०)

म०—बीभत्सजेत्यादि । दौर्हृदजा=दौर्हृदालाभजा, आमजा=अजीर्णजा, असात्म्यजा=असात्म्यभक्षणादिसंभूता, क्रिमिजा=कोष्ठक्रिमिसंभवा; बीभत्सजेत्यादिना क्रिमिजान्तेनैकत्वेनैव गणनीया, आगन्तुजत्वसामान्यात् । सापञ्चमीति त्रिदोषजापेक्षया सामान्येनागन्तुजैव, आगन्तुज्वरवत्; यदि तु बीभत्सजापेक्षया क्रिमिजा पञ्चमीति गण्यते, तदा तां च विभावयेत्[2] । दोषोच्छ्रयेणैवेत्यनेन क्रिमिजाया एव दोषसम्बन्धः स्यात्, ततश्च बीभत्सजादीनां चिकित्सोपयोगी दोषसम्बन्धो न लभ्यते । अन्ये तु तद्दोषपरिहारार्थं 'सा पञ्चमी ताश्च' इति बहुवचनान्तं पठन्ति, एवं सति अन्तर्गणनाया न प्रयोजनमिति अन्तर्गणनां नाद्रियन्ते । कथमत्र दोषोच्छ्रयो विभावनीयः ? इत्याह— यथोक्तमादाविति । आदौ= वातादिलक्षणे इत्यर्थः ॥ १२ ॥

भा० टी०—आगन्तुज छर्दि के लक्षण-बीभत्सजा=पीप, गुह, मूत, आदि के देखने, बदबू के सूँघने, अपवित्र वस्तु के स्पर्श आदि से उत्पन्न। दौहृदजा=गर्भ रहने पर स्त्रियों का,जो खाने पीने देखने सुनने का मन चले, उसके न प्राप्त होने से : असात्म्यजा अहित भोजन से उत्पन्न और क्रिमिजा=पेट में कीड़ों के रहने से उत्पन्न। ये पाँचों आगन्तुक छर्दि हैं,इन्हें पहले कहे हुए वात आदि की छर्दि के लक्षणों से जाने॥ १२॥

अथ क्रिमिजछर्देर्लक्षणानि ।

क्रिमिजाया लक्षणमाह—

शूल-हृल्लास-बहुला क्रिमिजा च विशेषतः ।
क्रिमिहृद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १३ ॥ (सु० उ० अ० ४९ श्लो० १२)

---

१ दोषोच्छ्रयेण दोषवृद्ध्या । २—विभावयेत् जानीयात ।

म०—शूलेत्यादि । क्रिमिहृद्रोगतुल्येन लक्षणेन लक्षितेति क्रिमिहृद्रोगे क्रिमिलक्षणात् यत् पीडादिकं तदस्यां भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥

भा० टी०—क्रिमिजा छर्दि के लक्षण—क्रिमिज छर्दि में यह विशेषता है कि शूल हो, जी मचलाय, और क्रिमि से उत्पन्न हृद्रोग के लक्षण होते हैं ॥ १३ ॥

अथ छर्देः साध्यासाध्यविवेकः ।

असाध्यलक्षणमाह—

क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणित-पूय-युक्ता ।
सचन्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां साध्यां चिकित्सेन्निरुपद्रवां च ॥१४॥

(च० चि० अ० २३ श्लो० १७)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने छर्दिनिदानं समाप्तम् ॥

म०—क्षीणस्येत्यादि । सचन्द्रिकामिति मेदः प्रभृतिधातूनां स्नेहः प्रवर्तमानो मयूरपिच्छचन्द्रिकावत् प्रतिभाति । निरुपद्रवामिति कासाद्युपद्रवरहिताम् । तदुक्तम्—"कासः श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्त्यमेव च । हृद्रोगस्तमकश्चैव ज्ञेयाश्छर्देरुपद्रवाः"—इति ॥ १४ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां छर्दिनिदानं समाप्तम् ॥

भा० टी०—छर्दि का साध्यासाध्य—क्षीणता में उत्पन्न, बराबर होनेवाली-बीच में रुके नहीं, उपद्रवयुक्त, जिसमें खून और पीप गिरे, मेद आदि धातुओं की चिकनाई मिली रहने से कय में मोर की पंख की तरह चमक नज़र आये, तो छर्दि असाध्य और यदि कोई उपद्रव न हो तो साध्य समझ कर वैद्य उसकी चिकित्सा करे ॥ १४ ॥

अथ छर्दिरोगस्योपद्रवाः ।

तस्या उपद्रवमाह—

(कासः श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्त्यमेव च ।
हृद्रोगस्तमकश्चैव ज्ञेयाश्छर्देरुपद्रवाः ॥ १५ ॥)

भा० टी०—छर्दि के उपद्रव-खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, बेसुधी होना, हृद्रोग, आँख के सामने अँधेरा होना (॥ १५ ॥)

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां छर्दिरोग निदानम्

Thirst (थर्स्ट)

अथ तृष्णारोगस्य सम्प्राप्तिः ।

छर्देस्तृष्णोपद्रवत्वाच्छर्द्यनन्तरं तृष्णानिदानं, तस्याः सम्प्राप्तिमाह—

भय-श्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वा ऊर्ध्वं चितं पित्तविवर्धनश्चै ।
पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपासाम् ॥

म०—भयेत्यादि । पित्तविवर्धनैरिति कट्वम्लोष्णादिभिः क्रोधोपवासादिभिश्च स्थान एव सञ्चितं=कुपितं च पित्तं, वातश्च भय-श्रम-बल-क्षयैः कुपितः, ऊर्ध्वं प्रसरन् पिपासां जनयति । तालिवत्युपलक्षणम्, तेन क्लोमाद्यपि बोध्यम्, तस्य पिपासास्थानत्वेनोक्तत्वात् । चरकेऽप्युक्तम्—"रसवाहिनीश्च धमनीर्जिह्वामूल-गल-तालुक-क्लोम्नः । संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृषामतिबलौ तौ तु" (च. चि. स्था. अ. २२)—इति ॥—

अथान्नकफाऽऽमजानां सम्प्राप्तिः ।

अन्न-कफा-ऽऽमजानां संप्राप्तिमाह—

स्रोतस्स्वपांवाहिषु दूषितेषु दोषैश्च तृट् संभवतीह जन्तोः ॥ १ ॥

म०—स्रोतःस्वित्यादि । ननु, अपांवाहिष्विति बहुवचनं विरुद्धम्, 'द्वे उदकवहे' (सु. शा. स्था. अ. ९)—इति सुश्रुतेनोक्तत्वात् । नैवम्, तयोरेवानेकप्रतानयोगादिति । दोषैरिति अन्न-कफा-ऽऽमैः, दुष्टिकर्तृत्वात् दुष्टदोषैसंबन्धाद्वाऽन्ना-ऽऽमयोरपि दोषत्वमिति गदाधरः ॥ १ ॥

भा०टी०—तृष्णा(प्यास) रोग की सम्प्राप्ति—पित्त बढ़ानेवाले—कटु, अम्ल, उष्ण, क्रोध, उपवास आदि से अपने स्थान (हृदय) में इकट्ठा और कुपित हुआ पित्त, तथा भय, श्रम और नाताकती से कुपित वात, तालु, क्लोम, जिह्वामूल, और कण्ठ में जाकर मनुष्यों को प्यास का रोग पैदा करता है ॥ १ ॥

अथासां भेदाः ।

तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्तथा ह्यामसमुद्भवा च ।
भक्तोद्भवा सप्तमिकेति तासां निबोध लिङ्गान्यनुपूर्वशस्तु ॥ २ ॥

म०—तिस्र इति वातादिभिः प्रत्येकम् । क्षतजेति क्षतनिमित्ता व्रणिनां या भवति । चतुर्थीत्यनेनोक्तानां चतसृणां सुखसाध्यत्वं बोधयति, अन्यासां तु कष्टसाध्यत्वम् ॥ २ ॥

भा० टी०—अन्न, कफ, आमदोष से जल वाहिनी नलियों के बिगड़ जाने से प्यास होती है। तृष्णा के भेद–तृष्णा सात प्रकार की होती है। १ वात की, २ पित्त की, ३ कफ की, ४ क्षत चोट व्रण आदि से, ५ धातुक्षय से, ६ आम से, ७ भोजन से। इनमें पहली तीन सुखसाध्य और बाकी ४ कष्टसाध्य होती हैं ॥ २ ॥

(ताल्वोष्ठ-कण्ठा-ऽऽस्य-विशोष-दाह-सन्ताप-मोह-भ्रम-विप्रलापाः ।
पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासामुत्पत्तिकाले तु विशेषतो हि ॥)

(सु० उ० अ० ४८ श्लोक ५)

भा० टी०—तृष्णा के उत्पत्ति काल में विशेषतः ये लक्षण होते हैं—(पूर्वरूप) तालु–ओष्ठ, कण्ठ, मुह सूखे, दाह अन्दर, बाहर शरीर गरम हो, मूर्च्छा भ्रम, प्रलाप ॥

(सु० उ० अ० ४८ श्लो० ३)

अथ वातिकतृषाया लक्षणानि ।

वातजामाह—

क्षमास्यता मारुतसंभवायां तोदस्तथा शङ्ख-शिरःसु चापि ।
स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्त्रं शीताभिरद्भिश्च विवृद्धिमेति ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ४८ श्लो० ४)

म०—क्षामास्यतेत्यादि । क्षामास्यता=शुष्कदीनमुखत्वम् । स्रोतोनिरोध इति रसाम्बुवाहिधमनीनिरोधः । शीताभिरद्भिरित्यनेन वायोः शीतस्य शीताम्बुना वृद्धिरित्यनुपशयनिदर्शनम् । चकराच्चरकोक्तनिद्रानाशस्य ग्रहणम् । यदाह चरकः–"निद्रानाशः शिरसो भ्रमस्तथा शुष्क-गल-तालुः" [च. चि. स्था. अ. २२]–इति ॥ ३ ॥

भा० टी०—वातज तृष्णा के लक्षण–मुँह (चेहरा) सूख जाय और उतर जाय, कनपटी और शिर में सूई कोंचने जैसी पीड़ा हो, गला बन्द हो जाय, मुँह फीका हो, और वात के ठण्डा होने को वजह से ठण्डे पानी से प्यास बढ़े ॥ ३ ॥

अथ पैत्तिकतृष्णाया लक्षणानि ।

पित्तजामाह—

मूर्च्छा-ऽन्नविद्वेषविलाप-दाहा रक्तेक्षणत्वं प्रततश्च शोषः ।
शीताभिनन्दा मुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च ॥४॥

(सु० उ० अ० ४८ श्लो० ७)

म०—मूर्च्छेत्यादिना । विलापोऽत्र प्रलापः । प्रततश्च शोषोऽतीव महती तृष्णा । शीताभिनन्दा=शीतेच्छा, 'गुरोश्च हलः'—इत्यकारप्रत्ययः । परिदूयन-मुपतापः, परिधूपनम्' इति पाठोऽन्तः क्षोभणम्, धूमनिर्गम इव वा । चकारात् पीत-विण्-मूत्र-नेत्र-त्वादयो ग्राह्याः ॥ ४ ॥

भा० टी०—पित्तज तृष्णा के लक्षण-ग़शी, अन्न में अरुचि, प्रलाप, दाह, आँखों का लाल होना, कितना ही पानी पीया जाय मगर मुह गला सूखता ही रहे, ठण्डी चीज़ों की इच्छा होना, मुह तीता रहे, गरमी मालूम हो ॥ ४ ॥

अथ श्लैष्मिकतृष्णाया लक्षणानि ।

श्लेष्मजामाह—

बाष्पावरोधात्कफसंवृतेऽग्नौ तृष्णा बलासेन भवेत्तथा तु ।
निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च तृष्णार्दितः शुष्यति चातिमात्रम् ॥५॥

(सु० उ० अ० ४८ श्लो० ८)

म०—बाष्पेत्यादि । स्वकारणकुपितेन कफेनोपरिष्टादाच्छादितेऽन्तरग्नौ कफावरुद्धवाष्पेण पावकोष्मणाऽधोगतेनाम्बुवहस्रोतःशोषणात् कफजा तृष्णा भवति । ननु कफजा तृष्णाऽनुपपन्ना ? कफस्य वृद्धस्य केवलद्रवस्य पिपसाकर्तृत्वायोगात्, वातपित्तयोरेव तृष्णाकर्तृत्वेनोक्तत्वात् । यदुक्तम्—"पित्तं सवातं कुपितं नराणाम्"—इत्यादि । चरकेऽप्युक्तम्—"नाग्नेर्विना तर्षः पवनाद्वा, तौ हि शोषणे हेतू"—(च. चि. स्था. अ. २२) इति । सुश्रुतेऽप्युक्तम्—"मद्यस्याग्नेय-वायव्य-गुणावम्बुवहानि तु । स्रोतांसि शोषयेतां ततस्तृष्णा प्रजायते" (सु. उ. त. अ. ४७)—इति । अत आह—तथेति=उक्तप्रकारेण कफादग्नेर्वाष्पावरोधादिना, न तु स्वगुणेन; अत एव चरके कफजा तृष्णा न पठितैव, सुश्रुतेन तु चिकित्साभेदार्थं पठिता; हारीतेनापि सपित्तेनैव श्लेष्मणा तृष्णा पठिता न तु केवलेन । यदाह—"स्वाद्वम्ललवणाजीर्णैः क्रुद्धः श्लेष्मा सहोष्मणा । प्रपद्याम्बुवहं स्रोतस्तृष्णां संजनयेन्नृणाम् ॥ शिरसो गौरवं तन्द्रा माधुर्यं वदनस्य च । भक्तद्वेषः प्रसेकश्च निद्राधिक्यं तथैव च । एतैर्लिङ्गैर्विजानीयात्तृष्णां कफसमुद्भवाम्"—इति ॥ ५ ॥

भा० टी०—अपने कारणों से कुपित कफ उदराग्नि को ऊपर से घेर लेता है, बाद अग्नि का वह भाफ़ नीचे की तरफ फैलकर जलवाही सोतों को सुखाकर तृष्णा पैदा कर देता है । इस प्रकार से कफ से तृष्णा पैदा होती है । इसमें नींद अधिक आती है, शरीर

में भारीपन रहता है, मुह मीठा रहता है। प्यास खूब लगती है। और रोगी का शरीर सूखता है ॥ ५ ॥

अथ क्षतजन्यतृष्णाया लक्षणम् ।

क्षतजामाह–

क्षतस्य रुक्-शोणितनिर्गमाभ्यां तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ।

(सु० उ० अ० ४८ श्लो० ६)

म०–क्षतस्येत्यादि । –शस्त्रादिक्षतयुक्तस्य ॥–

भा० टी०–क्षतज तृष्णा के लक्षण–पेड़ वगैरह से गिरने, हथियार और किसी कारण से चोट लगने से और फूट जाने से पीड़ा होती है और खून निकलता है, इससे भी तृष्णा होती है ॥

अथ क्षयजतृष्णायोलक्षणानि ।

क्षयशब्दस्यानेकविषयत्वात् क्षयजां विशेषयन्नाह–

रसक्षयाद्या क्षयसंभवा सा तयाऽभिभूतश्च निशादिनेषु ॥ ६ ॥
पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ।
रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेणभिषग् व्यवस्येत् ॥७॥

(सु० उ० अ० ४८ श्लो० १०)

म०–रसक्षयादित्यादि । पेपीयते=पुनः पुनः पिबति; एतच्च विशेषपरम्, सर्वतृष्णासु तथाभूतत्वात् । यदाह सुश्रुतः–"सततं यः पिबेद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति । पुनः काङ्क्षति तोयं च तं तृष्णार्दितमादिशेत्"–(सु. उ. त. अ. ५८) इति । रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि सुश्रुतोक्तानि । तद्यथा,–"रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शोषः शून्यता तृष्णा च"–(सु. सू. स्था. अ. १५) इति । तस्यां=क्षयजायाम्, अशेषेण=कात्स्न्येंन ॥ ६–७ ॥

भा० टी०–क्षयज तृष्णा के लक्षण रस धातु के क्षीण हो जाने से क्षयज तृष्णा होती है। इसमें रोगी रात दिन बार २ दम पर दम पानी पीता रहता है परन्तु प्यास जरा भी बंद नहीं होती। इसमें रसक्षय के (हृदय में पीड़ा, कम्प, मुह सूखना, हृदय खाली मालुम होना, शरीर सूखना, प्यास लगना) ये सब लक्षण होते हैं। कोई २ इसे सन्निपात की तृष्णा बतलाते हैं ॥ ६–७ ॥

अथ आमजतृष्णाया लक्षणम् ।

आमजामाह-

त्रिदोषलिङ्गाऽऽमसमुद्भवा च हृच्छूल-निष्ठीवन-साद-कर्त्री

(सु० उ० अ० ४८ श्लो० ११)

म०—त्रिदोषेत्यादि । त्रिदोषलिङ्गा=त्रिदोषलिङ्गयुक्ता । आमादजीर्णात् त्रिदोषकोपः स्यादिति ॥—

भा० टी०—आमज तृष्णा के लक्षण—आम से उत्पन्न तृष्णा में वात आदि की तीनों तृष्णा के लक्षण होते हैं। इसमें हृदय में शूल, वार २ थूकना, और शरीर सुस्त रहता है॥

अथ अन्नजतृष्णाया लक्षणानि ।

भक्तोद्भवामाह—

स्निग्धं तथाऽम्लं लवणं च भुक्तं गुर्वन्नमेवाशु तृषां करोति ॥८॥

(सु० उ० अ० ४८ श्लो० १२)

म०—स्निग्धमित्यादि । चकारात् कटु च, नतु तिक्त-कषाय-मधुराणीत्यर्थः। गुरुशब्देन मात्रागुरु, द्रव्यगुरु च गृह्यते । दृढबलेन तु पञ्च तृष्णाः पठिताः; वात-पित्त-क्षया-ऽऽमोपसर्गजा (च. चि. स्था. अ. २२) इति; तत्र, कफजा आमजाया मेवावरुद्धा; क्षतजा वातजायां; भक्तजा च वातजायां, भक्तावरणेन वातप्रकोपाद् पित्तजायां वा, विदाहेन पित्तप्रकोपात् । सुश्रुते चोपसर्गजा यथास्वं दोषजासु । ननु, मद्यजाऽपि सुश्रुतेन मदात्यये (सु. उ. त. अ. ४७) पठिता, तत् कथं सप्तेत्युच्यते ? सत्यं तस्या वात-पित्तजायामवरोधः, एवं दृढबलमतेऽपि ॥ ८ ॥

भा० टी०—भक्तोद्भवा तृष्णा के लक्षण-चिकनी चीजें, खटाई, नमक, चरपरा, देर में हजम होने वाली चीजें अधिक खाना और खुराक से अधिक खाना, इन कारणों से शीघ्र ही तृष्णा होती है॥ ८॥

अथोपसर्गजतृष्णाया लक्षणानि ।

तत्रोपसर्गजामाह—

दीनस्वरः प्रताम्यन् दीनः संशुष्क-वक्त्र-गल-तालुः ।
भवति खलु योपसर्गात्तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥ ९ ॥

(च० चि० अ० २४ श्लो० १४)

म०—दीनेत्यादि । दीनस्वरः= क्षामवचनः, प्रताम्यन्=मुह्यन्, दीनः=क्लान्तः उपसर्गादित्युपद्रवाद्रोगात, उपद्रवशब्दश्च सामान्येन रोगमात्रेऽपि वर्तते, यथा—"निरूहोपद्रवाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः" (सु. चि. स्था. अ. ३८) इत्यत्र । कष्टा=कष्टसाध्या, व्याधिकर्षितदेहत्वात् ॥ ९ ॥

भा० टी०—आवाज़ मन्द हो जाय, ग़शी सी रहे, थकावट मालूम हो, मुह, गला, तालु, सूखे, किसी रोग के होने पर हो, धातु सुखाने वाली ऐसी तृष्णा कष्ट साध्य होती है ॥ ९ ॥

अथ तृषोपसर्गाः ।

तानेवोपसर्गानाह—

ज्वर-मोह-क्षय-कास-श्वासाद्युपसृष्टदेहानाम् ।

(च० चि० अ० २४ श्लो० १५)

म—ज्वरेत्यादि । आदिशब्देनातीसारादीनां ग्रहणम् ॥—

भा० टी०—ज्वर, मूर्च्छा, क्षय, कास, श्वास, अतिसार, प्रमेह रक्तपित्त आदि रोग की हालत में उत्पन्न कष्ट साध्य होती है ॥

अथासाध्यलक्षणानि ।

असाध्यानां लक्षणमाह—

सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रयुक्तानाम् ।
घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ १० ॥

(च० चि० अ० २४ श्लो० १६)

"क्षीणं विचित्तं बधिरं तृषाऽऽर्तं विवर्जयेन्निर्गतजिह्वमाशु" ॥११॥

(सु० उ० अ० ४८ श्लो० १३)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने तृष्णानिदानं समाप्तम् ।

म०—सर्वास्त्वित्यादि सर्वा वातजादयः, अतिप्रसक्ता=अतिप्रवृद्धाः । घोरोपद्रवयुक्ता=मुखशोषादिभिर्बलवद्भिरुपद्रवैः समन्विता इति जेज्जटः ॥ १० ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां तृष्णानिदानं समाप्तम् ।



भा० टी०—असाध्य तृष्णा के लक्षण-जो मनुष्य किसी रोग से कृश हो गया हो, कय आती हो, इस हालत में उत्पन्न तृष्णा, तथा बंद न होनेवाली और भयङ्कर श्वास, मुखशोष आदि उपद्रवों से युक्त तृष्णा सातों में कोई भी उत्पन्न हो तो असाध्य होती है। उससे रोगी नहीं बचता ॥ १० ॥

भा० टी०—जिस तृष्णा रोगी का शरीर क्षीण हो, कान बहरा हो गया हो, जीभ बाहर निकल गई हो तो दवा न करे ॥ ११ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां तृष्णानिदानम् ।



अथ मूर्च्छा-भ्रम-निद्रा-तन्द्रा-संन्यास-निदानम् ।

अथ मूर्च्छारोगस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः ।

(मूर्च्छा=Fainting or Cyncopy.) फेन्टिङ्ग या सिंकॉपी ।

तृष्णायां मोहो भवतीति तृष्णानन्तरं मूर्च्छा, उक्तं हि-"तृषितो मोहमाप्नोति मोहात् प्राणान् विमुञ्चति" इति; तस्या निदानं सम्प्राप्तिं चाह—

क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः ।
वेगाघातादभीघाताद्धीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ १ ॥
करणायतनेषूग्रा बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च ।
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूर्च्छन्ति मानवाः ॥ २ ॥
संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः ।
तमोऽभ्युपैति सहसा सुख-दुःख-व्यपोहकृत् ॥ ३ ॥
सुख-दुःख-व्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत् ।
मोहो मूर्च्छेति तामाहुः षड्विधा सा प्रकीर्तिता ॥ ४ ॥
वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च ।
षट्स्वप्येतासु पित्तं तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥

(सु० उ० अ० ४६ श्लो० ४,५)

म०—दोषास्येत्यादि । बहुदोषस्येति विपुलदोषस्य न त्वनेकदोषस्य; तथा सत्येकदोषजायाः संप्राप्तिर्नोक्ता स्यात् । वेगाघातान्मलादिवेगधारणात् । अभिघातात् लगुडादेः । हीनसत्त्वगुणस्य । करणं=मनः, तस्यायतनानि=बाह्यानि चक्षुरादीनि, आभ्यन्तराणि मनोवहानि स्रोतांसि, यैरागत्य मनश्चक्षुरादीन्यधितिष्ठति अथवा बाह्यानि=कर्मेन्द्रियाणि, आभ्यन्तराणि=धीन्द्रियाणि; तेषु यदा उग्रा दोषा निविशन्ते तदा मूर्च्छन्तीति योज्यम् । पुनः कया संप्राप्त्या इत्यत आह—**संज्ञावहास्वित्यादि** । संज्ञावहनाडीशब्देन सिराधमनी=स्रोतसां ग्रहणमित्याहुः, यतस्तैर्मन इन्द्रियदेशं प्राप्नोति । पिहितासु आवृतासु । तमो=मनोगुणोऽज्ञानहेतुः, अभ्युपैति=वर्धते, सहसा=झटिति । अन्येषु तमोबहुलेषु रोगेषु मदात्ययादिषु सत्वरजसी न तथा लीयेते, यथा मूर्च्छायामित्यत आह—सुखदुःखव्यपोहकृदिति=सुखदुःखयोरसंवित्तिकरम्[1] । एतत्तु प्रायिकत्वेनोक्तम्, (त्रिविधं ज्ञानं भवति हेयोपादेयोपेक्षणीयभेदात्,) तेनोपेक्षणीयज्ञानाभावो ज्ञेयः । व्यवहारार्थं तत्पर्यायाह—मोहो मूर्च्छेति । वातादिभिस्तिस्रः, शोणित-मद्य-विषैश्च तिस्रः, एवं षट् । प्रभुत्वेनेति व्यापकत्वेन, तेन वातजादिष्वपि ज्वरवद्रोगमहिम्नाऽवश्यं पित्तसम्बन्धः, अत एव वक्ष्यति,—"मूर्च्छा पित्त तमः-प्राया" इति; चिकित्सायां च शीताक्रियाविधानमिति ॥ १–५ ॥

भा० टी०—मूर्च्छा रोग का निदान और संप्राप्ति–व्याधि आदि से क्षीण मनुष्य, जिसके शरीर में दोष बहुत हों, विरुद्ध भोजन करने वाला, मल मूत्र का वेग रोकने वाला, लाठी आदि से चोट लग जाना, सत्वगुण कम हो जाना, इस प्रकार के मनुष्यों के बाहरी इन्द्रियों में—(आँख कान नाक जीभ त्वचा) और भीतरी इन्द्रिय–मनो वाही स्रोतों में, जिनके द्वारा मन, आँख आदि इन्द्रियों में लगता है, जब दोष चले जाते हैं तब मनुष्य मूर्च्छित होते हैं । उन संज्ञावाही स्रोतों को, जिनके द्वारा मन सब इन्द्रियों में लगता है, जब वात आदि दोष घेर लेते हैं तो एकाकी तमोगुण बढ़ने लगताहै, उसके बढ़ जाने से मनुष्य को सुख दुःख का ज्ञान नहीं रहता और कटी लकड़ी के समान जमीन पर गिर पड़ता है । इसे ही मूर्च्छा या मोह कहते हैं । मूर्च्छा रोग छः प्रकार का होता है । वात से, पित्त से, कफ से, खून से, मद्य से और विष से । सिर्फ ये छः कारण हैं; किन्तु प्रधानतः पित्त छओ प्रकार के मूर्च्छा रोग में रहता है । यह रोग पित्त प्रधान है ॥ १–५ ॥

1–अज्ञानकारकम् ।

अथ मूर्च्छायाः पूर्वरूपाणि ।

तस्याः पूर्वरूपमाह—

हृत्पीडा जृम्भणं ग्लानिः संज्ञादौर्बल्यमेव च ।
सर्वासां पूर्वरूपाणि,—यथास्वं ता विभावयेत् ॥ ६ ॥

(सु० उ० अ० ४६ श्लो० ३)

म०—हृत्पीडेत्यादि । संज्ञादौर्बल्यमसम्यग्ज्ञानता । सर्वासां पूर्वरूपाणीति छेदः । यथास्वं विभावयेदिति ताः मूर्च्छाः वातादिभेदेन जानीयात् व्यक्तरूपावस्थायाम् नतु पूर्वरूपावस्थायामिति जेज्जटः ॥ ६ ॥

भा० टी०—मूर्च्छा का पूर्वरूप-हृदय में पीड़ा, जँभाई, ग्लानि, मन उदास रहे, होश ठिकाने न रहे,यह मूर्च्छा का पूर्व रूप है,प्रकट हो जाने पर उसे दोषों के लक्षणों से पहचाने कि यह किस दोष से है ॥ ६ ॥

अथ वातजमूर्च्छाया लक्षणम् ।

ता एवाह (वातजामाह)—

नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुणम् ।
पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते ॥ ७ ॥
वेपथुश्चाङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च ।
कार्श्यं श्यावाऽरुणा छाया मूर्च्छाये वातसंभवे ॥ ८ ॥

म०—नीलमित्यादि । नीलं=स्निग्धकृष्णम्, कृष्णं=रूक्षकृष्णम्, अरुणमीषल्लोहितम् । तमः प्रविशत्यन्धकारमिव प्रविशति मूर्च्छतीत्यर्थः । शीघ्रं च प्रतिबुध्यत इति वायोः शीघ्रकारित्वात् । कार्श्यं श्यावाऽरुणा छाया, 'गात्रे' इति शेषः । मूर्च्छायशब्दो मूर्च्छापर्यायः ॥ ७–८ ॥

भा० टी०—वातज मूर्च्छा के लक्षण-पहले आँख के सामने नीला या काला अथवा लाल देख पड़े, बाद अँधेरा मालूम हो और बेहोश होकर गिर पड़े, किन्तु जल्दी ही होश हो जाय, शरीर काँपे, अँगड़ाई हो, हृदय में पीड़ा हो, शरीर कृश हो और कान्ति श्याम या अरुण वर्ण की हो जाय तो वात की मूर्च्छा समझे ॥ ७–८ ॥

अथ पित्तजमूर्च्छाया लक्षणम् ।

पित्तजमूर्च्छायमाह—

रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा ।
पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥ ९ ॥
(सपिपासः ससन्तापो रक्त-पीता-ऽऽकुलेक्षणः ।)
संभिन्नवर्चाः पीताभो मूर्च्छाये पित्तसंभवे ॥ १० ॥

म०—रक्तमित्यादि । वियदाकाशम् । अत्र "सपिपासः ससन्तापो रक्त-पीताकुलेक्षणः" इति क्वचिदधिकः पाठः ॥ ९–१० ॥

भा० टी०—पित्तज मूर्च्छा के लक्षण-पहले लाल, या हरा, अथवा पीला देख पड़े, बाद अँधेरा मालूम हो और बेहोश हो जाय । और पसीना होकर होश हो, प्यास लगे, गरमी मालूम हो कुछ २ शरीर गरम हो, आँखें लाल या पीली और चञ्चल हो जाँय, पाखाना हो, शरीर की कान्ति पीली रहे तो पित्त की मूर्च्छा समझनी चाहिए॥९—१०॥

अथ कफजमूर्च्छाया लक्षणम् ।

कफजमूर्च्छायमाह—

मेघसंकाशमाकाशमावृतं वा तमोघनैः ।
पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥
गुरुभिः प्रावृतैरङ्गैर्यथैवार्द्रेण चर्मणा ।
सप्रसेकः सहल्लासो मूर्च्छाये कफसंभवे ॥ १२ ॥

म०—मेघेत्यादि । तमोघनैरिति तमोभिर्घनैश्च; तमोऽन्धकारः, घनोऽत्र मेघवाची ॥ ११–१२ ॥

भा० टी०—कफ की मूर्च्छा में रोगी आकाश को मेघ की तरह, वा अन्धकार और बादलों से घिरा हुआ समझता है और आँख के सामने अँधेरा मालुम होने पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। होश देर में होती है। उसे अपना शरीर ऐसा भारी मालूम होता है कि गीला चमड़ा ओढ़ा है । मुह में पानी भर जाता है और जी मचलाता है ॥ ११–१२ ॥

अथ सन्निपातिकमूर्च्छाया लक्षणम् ।

सान्निपातिकमाह–

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः ।
स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ १३ ॥

(अ० हृ० नि० अ० ६ श्लो० ३५)

म०—सर्वेत्यादि । ननु, सर्वाकृतिरिति विरुद्धम्, उद्देशे 'षड्विधा सा प्रकीर्तिता' इत्यभिहितत्वात्; सान्निपातजया च सह सप्त प्रसज्येरन् ? उच्यते, उद्देशः सुश्रुतग्रन्थेन चरकग्रन्थेन च विवरणम् । चरके हि एकजास्तिस्त्रस्त्रिदोषजा चैकेति चतस्रः पठ्यन्ते । यदुक्तमष्टोदरीये,–"चत्वारो मूर्च्छाया इति अपस्मारैर्व्याख्याताः"–(च. सू. स्था. अ. १८) इति रक्त-मद्य-विषजानां यथादोषमेतास्वन्तर्भावः; सुश्रुते चैता रक्तादिजा लक्षण-चिकित्सा-भेद-ख्यापनार्थं साक्षात् पठिताः, त्रिदोषजाया दोषजास्वन्तर्भावः, इत्यभिप्रायेण भेद आचार्ययोः; संग्रहे चात्र सर्वतन्त्रस्वीकारादुभयमपि लिखितमित्यदोषः । अपस्मार इवेति यथाऽपस्मारी महताऽभिघातेन पतति चिरेण प्रतिबुध्यते । अपस्मारे फेनवामित्वदन्तघट्टना-ऽक्षिवैकृतादिकमधिकमिति भेदः । बीभत्सचेष्टितैरिति फेनवामित्वादिभिरेव ॥ १३ ॥

भा० टी०—सन्निपात की मूर्च्छा में तीनों दोषों की मूर्च्छा के लक्षण होते हैं, और इस वेग से मूर्च्छा होती है कि मालूम होता है, मृगी आगई । देखने में सन्निपात की मूर्च्छा और मृगी में कोई फ़र्क नहीं मालूम होता; किन्तु अपस्मार (मृगी) में मुंह से फेन निकलता है, दाँत कटकटाता और पीसता है, आँखें टेढ़ी हो जातीं और घूमती हैं, ये सन्निपात की मूर्च्छा में नहीं होतीं, यही दोनों में फ़र्क है ॥ १३ ॥

अथ रक्तजमूर्च्छायाः सम्प्राप्तिः ।

रक्तजमूर्च्छासम्प्राप्तिमाह–

पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तदन्वयः ।
तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूर्च्छन्ति भुवि मानवाः ॥ १४ ॥

(सु० उ० अ० ४६ श्लो० ६)

म०—पृथिव्याप इत्यादि । पृथिवी आपश्च एतद्द्वयं तमोरूपं=तमोबहुलम्, उक्तं हि,—"तमोबहुला पृथवी, सत्व-तमो-बहुला आपः (सु. शा.स्था. अ. १)"—इति । 'पृथिव्यम्भः' इति पाठे अयमेवार्थः । तदन्वयः=पृथिव्यम्भोऽन्वय, 'तन्मयः' इति पाठे पृथिवी-जल-मयः, प्रकृतिविकारभावे मयट् । तस्मादिति=यस्मात् पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च तदन्वयः, मूर्च्छा च तमः—माया, तस्मादित्यर्थः । सुविमानवा इति पाञ्चभौतिकत्वेऽपि शरीरस्योद्भूतभूमिगुणा ये ते सुविमानवाः पार्थिवाः, तामसा इत्यर्थः; नतु राजसाः सात्विका वा ॥ १४ ॥

भा० टी०—रक्तज मूर्च्छा के लक्षण–जिन मनुष्यों का तमोगुण अधिक होने से दिल-कमजोर होता है वे बाहर खून को देखते ही मूर्च्छित–बेहोश हो जाते हैं । कारण यह है कि पृथिवी और जल में तमोगुण अधिक होता है, और खून में पृथिवी तथा जल का अंश साफ़ जाहिर होता है,इस लिये रक्त में भी तमोगुण अधिक रहता है, अतएव तमोगुणी आदमी खून के गन्ध से ही बेहोश हो जाते हैं, परन्तु जिनका दिल, सत्वगुण अधिक होने से, धैर्ययुक्त, तथा रजोगुण के आधिक्य से मज़बूत होता है, उन्हें खून के गन्ध से मूर्च्छा नहीं होती ॥ १४ ॥

अत्रापरमतम् ।

ननु चम्पकादिगन्धेनापि मूर्च्छा प्रसज्येत ? तत्रापि गन्धस्य पार्थिवत्वात्, पृथिव्याश्च तमोरूपत्वादित्यत आह—

द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यदभिमुह्यति ।—

(सु० उ० अ० ४६ श्लो० ६)

म०-द्रव्यस्वभाव इत्यादि । रक्तस्यायं स्वभावः, तेन तद्गत एव गन्धो मूर्च्छयतीति । **स्वभावमेव द्रढयति**–दृष्ट्वा यदभिमुह्यतीति । यच्च 'दृष्ट्वाऽपि मुह्यति'—इति पाठान्तरम् । अन्ये तु गन्धासम्बन्धेऽपि दर्शनमात्रान्मूर्च्छोपलम्भादनैकान्तिकत्वं गन्धस्य मन्यमाना स्वभावमेव हेत्वन्तरमाहुः; एतेन गन्धस्य प्रायिकत्वमुक्तम् । अन्ये तु गन्धस्य हेतुत्वमपास्य दर्शनस्यैव हेतुत्वं मन्यन्ते; तन्न यदाह [1]भोजः,—"स्तब्धाङ्गदृष्टिर्भवति गूढोच्छ्वासस्तथैव च । दर्शनादसृजस्तज्जाद्गन्धाच्चैव प्रमुह्यति"—इति । पृथिव्या यत्तमोरूपम्"—इति पाठान्तरं सुगमम् । "पृथिव्यम्भ-[2]स्तमोरूपं रक्तगन्धेन तत्त्रयम्"—इति पाठान्तरस्य **जेज्जटलिखितस्यायमर्थः**,—रक्तगन्धेन तु यदुक्तमव्यभिचरितं प्रकृतिविकारयोस्तादर्थ्यात् किं तत्त्रयमित्यत

१—'यदाह भेडः' इति पाठान्तरम् । २—'पृथिव्यापस्तमोरूपा' इति पाठान्तरम् ।

उक्तम्-पृथिव्यम्भस्तमोरूपामिति; पृथिव्यम्भस्तमसां रूपमित्यर्थः, शेषं पूर्ववत् । दृष्ट्वेति रक्तमिति शेषः ॥ १४ ॥

भा० टी०—किसी का मत है कि यदि ऐसा ही माना जाय तो चम्पा आदि के फूल से भी मूर्च्छा होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी गन्ध पार्थिव है, और पृथिवी तमोरूप होती है। अतः यह माना जाय तो अच्छा है कि रक्त का यह स्वभाव ही होता है कि उसके देखने से मूर्च्छा होती है। पार्थिव गन्ध कारण मानना ठीक नहीं।

अथ विष-मद्य-जातमूर्च्छाया लक्षणम् ।

विष-मद्यजे प्राह—

गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विष-मद्ययोः ॥ १५ ॥
त एव तस्मात्ताभ्यां तु मोहौ स्यातां यथेरितौ ।

(सु० उ० अ० ४६ श्लो० ७-)

म०—गुणा इत्यादि । गुणा दश यदुक्तं दृढबलेन,—"[1]लघुरूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीक्ष्णं विकाशि सूक्ष्मं च । उष्णमनिर्देश्यरसं दशगुणमुक्तं विषं तज्ज्ञैः" (च. चि. स्था अ. २३)-इति । ते तैलादौ व्यस्तास्तीव्राः सन्ति, विषमद्ययोस्तु तीव्रतराः, अतस्तैलादिभिर्न मोहः, किन्तु विष-मद्याभ्यामिति । त एवेति गुणा लघुत्वादयः । यथेरिताविति विषजो मोहो न स्वयं निवर्तते विषस्यापाकित्वात् मद्यजस्तु मद्यपरिणामादेव शाम्यति, अयं च भेदो विष-मद्ययोः प्रभावात् । उक्तं हि तन्त्रान्तरे,—"ये विषस्य गुणाः प्रोक्ता सन्निपातप्रकोपणाः । त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः"—इति ॥ १५ ॥

भा० टी०—विषज और मद्यज मूर्च्छाका लक्षण-विष और मद्यमें लघु, रूक्ष, आशु, विशद, व्यवायि, तीक्ष्ण, विकाशि, सूक्ष्म, उष्ण, अव्यक्त रस, ये दश गुण बड़े तेज होते हैं. इस लिए इन दोनों से पूर्व कथनानुसार मूर्च्छा होती है । विष से उत्पन्न मूर्च्छा विना दवा के दूर नहीं होती क्योंकि विष पकता नहीं। किन्तु मद्य का मूर्च्छा मद्य के के पकने के बाद शान्त हो जाती है ॥ १५ ॥

१-आशु आशुकारी । विशदं पिच्छिलाभावो धूलिस्पर्शवत् । व्यवायि सकलशरीरव्यापि । विकाशि ओजः शोषणं सन्धिबन्धनशैथिल्यकारकं च । सूक्ष्मं शरीरस्य सूक्ष्मच्छिद्रेषु प्रवेशकरम् । अनिर्देश्यरसं-पाकं विना रसस्यानुत्पत्तेरनिर्देश्योऽकथनीयो रसो यस्य तत् पाकागमनस्वभावमित्यर्थः ।

अथ रक्तजादिमूर्च्छात्रयस्य लक्षणानि ।

तत्र रक्तजाया लक्षणम् ।

रक्तजादिमूर्च्छात्रयस्य रूपाण्याह-

स्तब्धाङ्गदृष्टिस्त्वसृजा गूढोच्छ्वासश्च मूर्च्छितः ॥ १६ ॥

(सु० उ० त० अ० ४६ श्लो० ८)

म०—स्तब्धाङ्गेत्यादि मूर्च्छित इत्यन्तं, रक्तजायाः । गूढोच्छ्वासश्चास्पष्टोच्छ्वासः । 'मूढ' इति पाठे संनिरुद्ध इत्यर्थ इति जेज्जटः ॥ १६ ॥

भा० टी०—रक्तज मूर्च्छा में आँखें और सब शरीर स्तब्ध (निश्चेष्ट) हो जाता है, और साँस भीतर ही आती रहती है ॥ १६ ॥

अथ मद्यजमूर्च्छाया लक्षणम् ।

मद्येन विलपंश्शेते नष्ट-विभ्रान्त-मानसः ।
गात्राणि विक्षिपन् भूमौ जरां यावन्न याति तत् ॥ १७ ॥

(सु० उ० अ० ४६ श्लो० ९)

म०—मद्येनेत्यादि तदित्यन्तं मद्यजायाः । नष्ट-विभ्रान्त-मानस इत्यत्र 'निष्टनन् भ्रान्त-मानसः' इति पाठान्तरे निष्टनन्=शब्दं कुर्वन् ॥ १७ ॥

भा० टी—मद्य की मूर्च्छा–रोगी अंड वंड बकता हुआ पड़ा रहता है। उसे किसी बात की स्मृति नहीं रहती, न मन ठिकाने रहताहै, और जब तक मद्य पक नहीं जाता तब तक हाथ पैर पटकता हुआ भूमि में मूर्च्छित पड़ा रहता है ॥ १७ ॥

अथ विषजातमूर्च्छाया लक्षणम् ।

वेपथु-स्वप्न-तृष्णाः स्युस्तमश्च विषमूर्च्छिते ।
वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणैः ॥ १८ ॥

(सु उ० अ० ४६ श्लो० १०)

म०—वेपथ्वादिना विषजायाः । यथास्वं विषलक्षणैरिति विषस्य मूल-पत्र-क्षीरादिभेदेन प्रातिस्विकं[1] यल्लक्षणमुक्तं सौश्रुतकल्पस्थाने (सु. क. स्था. अ.२) तल्लक्षणयुक्ता मूर्च्छा भवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

भा० टी०—विष की मूर्च्छा में–शरीर काँपता है, नींद आती है, प्यास लगती है। अँधेरा में रहने की तरह कुछ ज्ञान नहीं रहता। विष,मूल पत्र–क्षीर निर्यास आदि भेदों से कई प्रकार का होता है। उनमें जैसा विष खाया रहता है उस विशेष विष का भी जो खास लक्षण है, वह भी होता है ॥ १८ ॥

अथ मूर्च्छा-भ्रम-निद्रा-तन्द्रासु दोष-गुण-विशेषाद् भेदाः ।

संज्ञानाशसाधर्म्येऽपि मूर्च्छादीनां को भेदः ? इत्याह—

मूर्च्छा पित्त-तमः-प्राया रजः पित्तानिलाद् भ्रमः ।
तमो-वात-कफात्तन्द्रा निद्रा श्लेष्म-तमो-भवा ॥ १९ ॥

म०—मूर्च्छा पित्ततमः प्रायेत्यादि । तमो-वात-कफादिति समाहारद्वन्द्वः । निद्रा-तन्द्रयोश्चैतानि कारणानि व्यस्त-समस्तानि, तेन सुश्रुतेन यदतिलंघितलक्षणे निद्रा-तन्द्रे पठिते, ते विनैव[2] कफात् अतिलंघनस्य श्लेष्मक्षयहेतुत्वात् ॥ १९ ॥

भा० टी०—मूर्च्छा, भ्रम, निद्रा और तन्द्रा के अलग २ कारण–मूर्च्छा–तमोगुण और पित्त से होती है। भ्रम, रजोगुणयुक्त पित्त और वात से होता है, तन्द्रा तमोगुण, युक्त वात कफ से, और निद्रा श्लेष्म और तमोगुण से होती है। खंभा में आदमी का ज्ञान होना या रस्सी में सर्प का ज्ञान होना, अथवा सब चीजों को घूमती हुई देखना–भ्रम कहलाता है। निद्रा में इन्द्रिय और मन दोनों को बाहरी ज्ञान नहीं होता, और तन्द्रा में केवल इन्द्रियों को ॥ १९ ॥

अथ भ्रमरोगस्य लक्षणम् । (Giddiness) गिडिनेस ।

(चक्रवद् भ्रमतो गात्रं भूमौ पतति सर्वदा ।
भ्रमरोग इति ज्ञेयो रजः पित्तानिलात्मकः ॥)

भा० टी० भ्रम के लक्षण कुम्हार के चाक की तरह शरीर और माथा घूमे, और जमीन में पड़ा रहे, उसे भ्रम (चक्कर आना) कहते हैं ॥

१–प्रातिस्विकमिति–स्वं स्वं मूलपत्रादि विषं प्रति, प्रति स्वं, तत्र भवं प्रातिस्विकम्, असामान्यमित्यर्थः ।

२—'तेनैव कफात्' इति पाठान्तरम् ।

अथ निद्रालक्षणम् । (Sleeping) स्लीपिङ्ग

(यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः ।
विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥)

भा०टी०-निद्रा के लक्षण-जब मन और आँख आदि इन्द्रियाँ थककर विषय ग्रहण नहीं कर सकतीं, तब मनुष्य सो जाता है। निद्रावस्था में मन इन्द्रियों में नहीं लगता।

अथ तन्द्रालक्षणम् ।

(Sleepiness) स्लीपिनेस

तन्द्रालक्षणमाह--

इन्द्रियार्थेष्वसंवित्तिर्गौरवं जृम्भणं क्लमः ।
निद्रार्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

अथ क्लमलक्षणम् ।

(योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवर्जितः ।
क्लमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रबाधकः ॥)

भा०टी०--क्लम का लक्षण-विना परिश्रम किये थकावट मालूम होती है, इन्द्रियाँ अपना काम नहीं करतीं। परिश्रम करने पर जो थकावट होती है उससे साँस फूलती है किन्तु इसमें साँस नहीं फूलती-आदमी हाँफता नहीं।

(सु० शा० अ० ४)

म०—इन्द्रियाऽर्थेष्वित्यादि । निद्रा-भ्रमयोस्तु लक्षणं नोक्तमिह, अतिप्रसिद्धत्वात् । निद्रा[2] हि विप्लु[3]तमनसः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिवृत्तिः । यदाह चरकः,-"यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मनः क्लमान्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः' (च. सू. स्था. अ. २१)-इति । अत्र कर्मात्मानः= इन्द्रियाणि; निरिन्द्रियप्रदेशे मनसोऽवस्थितिर्निद्रेति मतेऽप्ययमेवार्थः । निद्रा-तन्द्रयोस्तूक्तकारणभेदाद्भेदः, उद्भू[4]तजृम्भादेश्चानुभवसिद्धत्वादिति; तथा निद्रा-

---

१-असंवित्तिरज्ञानम् । २ 'निद्रा तिविद्र तमनसः' इति पाठान्तरम् । ३ विप्लुतमनसःक्लान्तमनसः । ४-उद्भूतमुत्पन्नम् ।

यामिन्द्रिय-मनो-मोहः, तन्द्रायामिन्द्रियमोहः । भ्रमलक्षणं तु चक्रस्थितस्येव भ्रमद्वस्तुदर्शनमिति ॥ २० ॥

भा० टी०—तन्द्रा के लक्षण–इन्द्रिय अपना काम न करें, शरीर भारी रहे, जँभाई आवे, थकावट मालूम हो, सोये हुए की तरह पड़ा रहे उसे तन्द्रा कहते हैं ॥ २० ॥

अथ सन्यासस्य मूर्च्छादिभ्यो भेदः ।

संन्यासस्य मूर्च्छादिभ्यो भेदमाह—

दोषेषु मद-मूर्च्छायाः कृतवेगेषु[1] देहिनाम् ।
स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ २१ ॥

(अ० हृ० नि० अ० ६ श्लो० ३५)

म०—दोषेष्वित्यादि ॥ २१ ॥

भा० टी०—सन्यास और मूर्च्छा आदि में भेद–मद और मूर्च्छा, दोषों का वेग (जोर) खतम हो जाने पर विना दवा भी स्वयं छूट जाती है, परन्तु संन्यास रोग नहीं, वह चिकित्सा से ही अच्छा होता है ॥ २१ ॥

अथ संन्यासरोगलक्षणम् ।

(Apoplexy or Catalepsy.) अपॉप्लेक्सी वा केटेलेप्सी

तल्लक्षणमाह—

वाग्-देह-मनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मलाः ।
संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ २२ ॥
स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः ।
प्राणैर्विमुच्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियाम् ॥ २३ ॥

(अ० हृ० नि० अ० ६ श्लो० ३७, ३८)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूर्च्छा–भ्रम–निद्रा–तन्द्रा–संन्यास–निदानं समाप्तम् ॥

१–हृतवेगेष्विति पाठान्तरम् ।

म०—वागित्यादि । अतिबला इत्यनेन मूर्च्छायाः प्रारम्भकदोषेभ्योऽधिकत्वेन प्रवृद्धा दोषास्तमश्चेति बोधयति । संन्यस्यन्ति=मोहयन्ति । स ना=पुरुषः, संन्याससंन्यस्तः=संन्यासपीडितः, काष्ठीभूत इति अत्यन्तानिष्क्रियत्वेन अकाष्ठ एव काष्ठवद्भूतः । अत एव मृतोपम इति । मुक्त्वा सद्यः फलां क्रियामिति सूचीव्यधना–ऽञ्जना–ऽवपीडन–शूकशिम्बीफलावघर्षणादिरूपा क्रिया यदि न क्रियते तदा प्राणैर्विमुच्यते, अन्यथा तु जीवतीति ॥ २२–२३ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मूर्च्छा-भ्रम-निद्रा-तन्द्रा-संन्यास–निदानम् समाप्तम् ।

भा० टी०—दोष अत्यन्त प्रबल होकर हृदयमें स्थित होकर शरीर मन वाणी और इन्द्रियोंको बेकाम कर सत्वगुण से हीन पुरुष को मूर्च्छित कर देतेहैं । संन्यास रोग से मूर्च्छित होकर वह रोगी मुर्दा के समान काठ की तरह जमीन पर पड़ा रहता है । यदि तुरन्त फलदायक चिकित्सा न की जाय तो वह फिर नहीं उठता । उसी हालत में मर जाता है । ऐसी हालत में सूई चुभोना, तेज अञ्जन लगाना, तेज नास देना, खुजलाहट पदा करने वाली चीजें—किंवाच आदि शरीर में घसना, शिर का बाल उखाड़ना, आदि क्रिया करने से रोगी को होश हो जाता है, नहीं तो मर जाता है । इसमें तुरन्त फलदायक चिकित्सा यही मानी गई है ॥ २२–२३ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां मूर्च्छादिरोगनिदानम् ।



अथ पानात्यय-परमद-पानाजीर्ण-पानविभ्रम निदानम्।

अथ मदात्ययनिदानम्।

(Alcoholism.) अल्काहोलिज़म्

'मूर्च्छा मद्येन च विषेण च'—इति वचनान्मूर्च्छानन्तरं मद्यविकारान् मदात्ययादीनाह। ननु, कथं मद्यं मोहयतीत्याह—

ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मद्ये प्रतिष्ठिताः।
तेन मिथ्योपयुक्तेन भवत्युग्रो मदात्ययः॥ १॥

म०—'ये विषस्येत्यादि। ते च विषगुणा मूर्च्छाध्याये निदर्शिताः। मिथ्योपयुक्तेनेति=अयथाविधिपीतेन, विधिश्चायम्,[1] तद्यथा,—[2] कुसुमितलतोपगूढैः प्ररूढनिरन्तरनवाङ्कुरनिकररोमाञ्चैर्मधुकर—मधुरझङ्कारसीत्कारैर्मुक्तकण्ठकलकण्ठकूजितैर्दक्षिणसमीरणसमुल्लसितपल्लवकरप्रचारैस्तरुणतरुभिरुपक्रान्तलताभिरतिशोभनेषु तुषारकरकिरणराजिपराजिताशेषतापदोषेषु प्रदेशेषु शृङ्गाररससमुचितालङ्कृतिकमनीयकामिनीसेवितं ललितललनोपनीयमानं सुरभिरुचिररूपरसोपदंशं कं नाम परिमितं परार्ध्यमधुपानं न सुखयति? चरके तु विस्तरेणैतदुक्तम्॥ १॥

भा० टी०—मद्य से उत्पन्न मदात्यय (नशा) का वर्णन—विष के जो गुण मूर्च्छा निदान में पहले कहे गये हैं, वेही मद्यमें भी रहते हैं। यदि मद्य [शराब] विधि पूर्वक न पीया जाय तो फिर भारी मदात्यय [नशा] होता है॥ १॥

१—अस्याग्रे क्वचित् पुस्तके 'शुद्धकायःपिवेत्प्रातः सोपदंशं पलद्वयम्। मध्याह्ने द्विगुणं तच्चस्निग्धाहारेण पाययेत्। प्रदोषेऽष्टपलं तद्वन्मात्रा मद्यरसायने॥ वामे रामा रमणकुशला दक्षिणे पानपात्रं चाग्रे धृत्वा मरिचलवणैश्छागलं भृष्टमांसम्। वीणानादैः परभृतकृतैः काकलीगीतयुक्तः सोऽयं धन्यः पिबति मदिरां भैरवो यस्य तुष्टः॥'—इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते। इति कस्यचिदभिमतम्।

२—कुसुमिताभिः पुष्पिताभिर्लताभिरुपगूढा आलिङ्गितास्तैः। प्ररूढा ये नवाङ्कुरास्तेषां निकरः समूह एव रोमाञ्चो रोमोद्गमो येषां तैः। मधुकराणां भ्रमराणां मधुरझङ्कार एव सीत्कारो येषां तैः। मुक्तकण्ठानां कलकण्ठानां कोकिलानां कण्ठकूजितं शब्दो येषु तैः। दक्षिणसमीरणेन दक्षिणानिलेन समुल्लासितः संचालितः पल्लव एव करप्रचारो येषां तैः। एवम्भूतैस्तरुणतरुभिर्नवीनवृक्षसमूहैः, तथा उपक्रान्ता आरब्धा रतिर्यैस्तैस्तरुणतरुभिः। तुषारकरो हिमांशुश्चन्द्र इत्यर्थस्तस्य किरणराजिभिः समूहैः पराजितो विधूतोऽशेषतापः सम्पूर्णताप एव दोषो येषु तेषु। शृङ्गाररसे समुचितालंकृतिर्भूषणं यस्याः, एवम्भूता या कमनीयकामिनी रमणीयसुन्दरी तया सेवितम्। ललितया मनोहरया ललनया प्रमदयोपनीयमानं दीयमानम्। सुरभिः सुगन्धो रुचिरः मनोहरो रूपरसो उपदंशो भक्ष्यविशेषो यत्र। परिमितं मात्रया युक्तं परार्ध्यं श्रेष्ठं मधुपानं मद्यपानं कं पानकर्तारं न सुखयति नाम सम्भावनायामपि तु सुखयत्येव सर्वमित्यर्थः।

अथ मद्यस्य स्वभाववर्णनम् ।

ननु विषस्य ये गुणास्ते चेन्मद्येऽपि सन्ति, तर्हि विषवन्मद्यमनुपयोज्यं प्रसज्येत ? अत आह—

किन्तु मद्यं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम् ।
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम् ॥ २ ॥
प्राणाः प्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या हिनस्त्यसून् ।
विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम् ॥ ३ ॥

(च० चि० अ० १२ श्लो० ५७, ५८)

म०—किन्त्वित्यादि । यथैवान्नमिति देहधारकस्वभावम्, तदेवायुक्तियुक्तमविधियुक्तं रोगाय; तस्मादहितमपि विशिष्टविधिनोपयुक्तं हितम्; हितमप्यविधिनोपयुक्तमनर्थाय भवतीति । अत्रैव दृष्टान्तमाह—प्राणा इत्यादि । तदयुक्त्येति अतिमात्रत्वादिना विसूचयादिकं कृत्वा मारयतीत्यर्थः । युक्तियुक्तमिति यथा चरकरसायनप्रयोगे उक्तम्,—"द्वौ यवावत्र हेम्नस्तु तिलं दद्याद्विषस्य च (च. चि. स्था. अ. १)"–इति । अत्र तिलमिति तिलप्रमाणम् ॥ २–३ ॥

भा० टी०—किन्तु मद्यपान स्वभावतः अन्न के समान देह रक्षक है । अविधि से पीने से रोग पैदा करता है और विधि पूर्वक पीने से अमृत के समान गुणदायक होता है । जैसे अन्न प्राणियों का प्राणरक्षक है परन्तु वही अधिक खाने से हैजा आदि रोग उत्पन्न कर मार डालता है । विष से मौत होती है,मगर शुद्ध और विधि पूर्वक उसका सेवन हितकारी होता है, और लाभकारी भी वस्तु विना विधि के मनमानी सेवन से नुकसान पहुँचाता है ॥ २–३ ॥

अथ विधिनोपयुक्तस्य मद्यस्य गुणाः ।

विधिनोपयुक्तस्य फलमाह—

विधिना मात्रया काले हितैरन्नैर्यथाबलम् ।
प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतोपमम् ॥ ४ ॥

(च० चि० अ० १२ श्लो० २५)

स्निग्धैस्तैदन्नैर्मांसैश्च भक्ष्यैश्च सह सेवितम् ।
भवेदायुःप्रकर्षाय बलायोपचयाय च ॥ ५ ॥

१—अन्नैरोदनसूपादिभिः । २ भक्ष्यैर्मोदकमण्डकादिभिः । यदुक्तं भावप्रकाशे—"भोज्यमोदनसूपादिर्भक्ष्यमोदकमण्डकम्"

काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च ।
विधिवत् सेव्यमाने तु मद्ये संन्निहिता गुणाः ॥ ६ ॥

(सु०.उ० अ० ४७ श्लो० ५-६)

म०-विधिनेत्यादि । काल इति नित्यगे चावस्थिके च, तद्यथा—ग्रीष्मे शीत-मधुरं=माध्वीकादि, शीते उष्ण-तीक्ष्णम्=गौडिक-पैष्टिकादि, तथा वाते स्निग्धादि, एवं वयस्युदाहार्यम् । हितैरन्नैरिति वक्ष्यमाणास्निग्धादिभिर्मद्यविपरीतगुणैः । स्निग्धैरित्युपलक्षणम्, तेनान्यैरपि मद्यविपरीतगुणैरिति बोद्धव्यम् । यदुक्तं सुश्रुतेन-"मद्यमम्लं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्मं विशदमेव च । रूक्षमाशुकरं चैव व्यवायि च विकाशि च-" (सु. उ. त. अ. ४७) इति । अम्लरसत्वं चास्योद्भूतरसत्वे[2]-नोक्तम्, यदुक्तमन्यत्र-"सर्वेषामम्लजातीनां मद्यं मूर्ध्नि व्यवस्थितम्"-इति । मूर्ध्नि व्यवस्थितमुत्कृष्टम् । अन्येऽप्यत्र रसाः सन्ति।यदाह भोजः—"मैरेयं मादिरा सीधु चतुर्थं मधु चोच्यते । एकैकं षड्रसं तत्र रसतो मद्यमीरितम्"-इति । अन्न—भक्ष्य-शब्दयोरुपादानेन प्रायो लेह्यं द्रवान्तरपानं च मद्यपानोचितं न भवतीति दर्शयति । अन्न-भक्ष्याभ्यां लब्धेऽपि मांसे, मांसग्रहणं विशेषेण हितत्वोपदर्शनार्थम् । बलं=शक्तिः, उपचयः=स्थौल्यम् । अपरमपि विधिसेव्यगुणमाह—काम्यतेत्यादि । काम्यता=कमनीयमूर्तिता, मनसस्तुष्टिः=सन्तोषः । काम्यता मनस इति कमनीयवस्तुनि मनोवृत्तिः,तुष्टिश्च मनस एवेति योज्यम् । तेज=उत्साहः । विक्रमः= पराभिभवार्थं बलवती शरीरचेष्टा ॥ ४—६ ॥

भा० टी०-विधि पूर्वक मद्यपान के गुण-विधि पूर्वक, मात्रासे, समय पर, हितकर अन्न के साथ, बल के अनुसार, जितना सह सके, खुश तबियत में जो मनुष्य मद्य पीता है उसे अमृत के समान मद्य गुणकारी होता है । स्निग्धतर अन्न, मांस, भक्ष्य=लड्डू आदि के साथ मद्य पीने से आयु, बल, शरीर की वृद्धि होती है। काम्यता-शरीर सुन्दर होता है । तबियत खुश रहती है । तेज-उत्साह बढ़ता है, और विक्रम-बहादुरी होती है ॥ ४-६ ॥

अथ प्रथममदस्य लक्षणम् ।

उक्तविधिविपर्ययेण सेव्यमानं मद्यं मदात्ययाय संपद्यते,स च त्रिविधो भवति-पूर्वो मध्यमोऽन्तिमश्चेति; तेषां क्रमेण लक्षणमाह—

---

१ सन्निहिता वर्तमानाः । २ उद्भूतरसत्वेन व्यक्तरसत्वेन ।

बुद्धि-स्मृति-प्रीति-करः सुखश्च पानाऽन्न-निद्रा-रति-वर्धनश्च ।
संपाठ-गीत-स्वर-वर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ७ ॥

म०—बुद्धीत्यादि । बुद्धिरनुभवः,स्मृतिरनुभूतार्थानुसन्धानम् । पानान्ननिद्रारतिवर्धनश्चेति पानादिषु रतिरनुरागस्तद्वर्धनः । संपाठः=सम्यक् पाठः । गयदासस्तु—'संपाठ्य'—इति पठित्वा गीत—नृत्य—वाद्यानि मिलितानि संपाठ्यमुच्यते, गीतं तु केवलमेवेति व्याचष्टे । स्वरो=ध्वनिः । प्रोक्तोऽतिरम्य इति मनोविकारकारित्वेऽपि तदात्वेन न दुःखावहत्वात्, अत एव सुश्रुतेन मानसविकारेषु हर्षः पठितः ॥ ७ ॥

भा०टी०—विधि पूर्वक मद्यपान न करने से मदात्यय (नशा) होता है । उनमें पहले मदात्ययका वर्णन किया जाता है-जितने मद्य पीने से बुद्धि, स्मरण शक्ति, (याद दाश्त) दोस्ती सुख (आनन्द) खाना, पीना, सोना बोलना, पढ़ना, गाना वजाना आदि काम जल्दी और आनन्द के साथ होते रहे, और मौज़ रहे, तो यह मदात्यय (नशा) अच्छा है । यह पहला मदात्यय है ॥ ७ ॥

अथ द्वितीयमदस्य लक्षणम् ।

द्वितीयमदमाह—

अव्यक्तबुद्धि—स्मृति-वाग्—विचेष्टःसोन्मत्त—लीलाऽऽकृतिरप्रशान्तः।
आलस्य—निद्राऽभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ८॥

म०—अव्यक्तत्यादि । विचेष्टो=विरुद्धचेष्टः । उन्मत्तस्य लीलाकृतिभ्यां सह वर्तते इति सोन्मत्तलीलाकृति=उन्मत्तप्राय इत्यर्थः । अप्रशान्तः=प्रचण्डः ॥ ८ ॥

भा०टी०—बुद्धि ठिकाने न रहे, याददाश्त न रहे, ठीक बातचीत न करे, पागल की तरहसूरत हो जाय और पागल की तरह काम करे, शान्त न रहे, उपद्रव मचावे, वार २ आलस्य और निद्रा से पीड़ित हो, यह मध्य मदात्यय है ॥ ८ ॥

अथ तृतीयमदस्य लक्षणम् ।

तृतीयमदमाह—

गच्छेदगम्यान्न गुरूंश्च मन्येत् खादेदभक्ष्याणि च नष्टसंज्ञः ।
ब्रूयाच्च गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः ॥ ९ ॥

म०—गच्छेदित्यादि । ननु चरके द्वितीय-तृतीययोर्मध्ये मदान्तरं पठितम्, यदाह—"मध्यमं मदमुत्क्रम्य [1]मदमप्राप्य [2]चोत्तमम् । न किंचिदशुभं कुर्युनर्रा राजस-तामसाः ॥ को मदं तादृशं गच्छेदुन्मादमिव चापरम् (च. चि. स्था. अ. २४)"—इतिः तत् कुतोऽत्र न पठितम् ? उच्यते,-द्वितीयमदान्ते तृतीयमदस्य पूर्वावस्थैवातिनिन्दनीया, सुतरां तृतीयो मद इति प्रतिपादनार्थं तत्पठितम्, न तु तयोः परमार्थतोऽन्तराले पृथङ् मदान्तरमस्ति, यथा—"कुम्भ-मीन-द्वयोर्मध्ये यदा चरति चन्द्रमाः । नाहरेत्तृण-काष्ठानि न गच्छेद्दक्षिणां दिशम् ॥" इति । अत्र हि कुम्भस्य शेषांशो मीनस्य प्रथमांश एतद्द्वयं मध्यशब्देनोच्यत इत्याहुर्जेज्जटादयः । हरिचन्द्रव्याख्यानं तु विस्तरत्वान्न लिखितम् । अगम्यान् गुरुदारादीन् दुष्टयानादींश्च । नष्टसंज्ञ इति संज्ञानामोल्लेखेन ज्ञानम्, तन्नष्टं यस्य स तथा । गुह्यानि=गोप्यानि । अस्वतन्त्रो=मदपरवशः ॥ ९ ॥

भा० टी०—तृतीय मद के लक्षण—अगम्य—गुरुपत्नी आदि गमन करे, या जहां न जाना चाहिए वहां जाये, आगे, बड़ों को न माने, जो चीज या जहां न खाना चाहिए वह चीज और वहां खाये, होश न रहे, मन की सब गुप्त बातें कह दे. यह तीसरा मद है । इसमें आदमी अपने होश में नहीं रहता, नशा के अधीन रहता है ॥९॥

अथ चतुर्थमदस्य लक्षणम् ।

चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदार्विव निष्क्रियः ।
कार्याकार्यविभागज्ञो मृतादप्यपरो मृतः ॥ १० ॥
को मदं तादृशं गच्छेदुन्मादमिव चापरम् ।
बहुदोषमिवामूढः कान्तारं स्ववशः कृती ॥ ११ ॥

म०—चतुर्थेत्वित्यादि । कार्याकार्यविभागज्ञः कार्यमकार्यमिति बुद्ध्या जानाति । 'कार्याकार्याविभागज्ञः' इति पाठे कार्याकार्यविभागयोरज्ञ इत्यर्थः । मृतादप्यपरो मृत इति मृतमपेक्ष्यापरोऽयं मृत इव, अत्यन्ताज्ञानसाधर्म्यात् । 'अवर' इति पाठान्तरे मृतादप्यधम इत्यर्थः, तथाविधावस्थायाः स्वयं कृतत्वात् । क इत्यादि । कः कृती=कुशलः, [3]सुकृती वा, कृतकृत्यो वा; स्ववशोऽपराधीनः, तादृशमुक्तप्रकारेण निन्दितं मदं, गच्छेत्=प्राप्नुयात्, न कश्चिदेवंविधं प्राप्नुयादित्यर्थः ।

१—उत्क्रम्य अतिक्रम्य, उत्तमं तृतीयमदोत्तरार्धं । अशुभं न कुर्युरपि तु कुर्युरेवेत्यर्थः ।

२ चोत्तरमिति पाठान्तरम् । ३—सुकृती पुण्यशीलः । कृतकृत्यः कृतार्थः ।

कमिवेत्याह—बहुदोषमिवामूढः कान्तारामिति बहुदोषं=हिंस्रादियुक्तं, कान्तारं =दूरशून्यमध्वानम् । यदुक्तं चरके-"गच्छेदध्वानमस्वन्तं बहुदोषमिवाऽध्वगः" (च. चि. स्था. अ. २४) इति, एवं विदेहेऽपि पठितामिति । अत्रास्वन्तमशोभमानमनिष्टफलत्वेन । ननु,चरक-विदेह-वाग्भ-टादिभिश्चतुर्थो मदो न पठितस्तत्कथं सुश्रुतेन पठितः ? उच्यते चरके या द्वितीयतृतीययोरन्तरालावस्था पठिता, सैव सुश्रुतेन तृतीयो मद इति कृत्वा पठितः, यस्तु चरके तृतीयः स च सुश्रुते चतुर्थः पठित इत्यविरोधः । वस्तुगत्या तु त्रय एव मदा इत्युपपादितम् । ननु, किंकारणमेतत्त्रैविध्यमिति चेत्?उच्यते,मद्यं हि वह्नितुल्यम् यथा ह्यग्निः सुवर्णानामुत्तम-मध्यमा-ऽधमानामभिव्यञ्जकस्तथा मद्यमपि प्राणिनां सत्त्व-रजस्-तमो-भूयिष्ठानां क्रमेणाभिव्यञ्जकमिति । तथाहि चरकः—"प्रधाना-धम-मध्यानां [1]रुक्माणां व्यक्तिदर्शकः । यथाऽग्निरेव सत्त्वाद्यैर्मद्यं प्रकृतिदर्शकम्"—इति (च. च. स्था. अ. २४) । तस्मात् प्रथम-द्वितीय-तृतीय-मदाः सत्त्व-रजस्-तमो-भूयिष्ठानां क्रमेण भवन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ ११ ॥

भा० टी०—चौथे मद में आदमी एक दम बेसुध हो जाता है, बेवकूफ बन जाता है। कटे हुए पेड़ की तरह जमीन में पड़ा रहता है। जो काम नहीं करना चाहिए उसे ही करना अच्छा समझता है। दूसरा मुर्दा ही उसे समझना चाहिए। कोई होशियार तो इतना मद्य न पीयेगा जिससे कि पागल सी दशा हो जाय। 'जैसे चतुर स्वतन्त्र मनुष्य जंगल में, जहां सूनसान हो, रास्ता न जान पड़े, बाघ भेड़िया वगैरह शिकारी जानवर रहते हों, नहीं जाता ॥ १०–११ ॥

अथावैधमद्यपानस्य विकारान्तरकर्तृत्वम् ।

अविधिमद्यपानस्य विकारान्तरहेतुत्वमाह—

निर्भक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम् ।
आपादयेत्कष्टतमान्विकारानापादयेच्चापि शरीरभेदम् ॥ १२ ॥

(सु॰ उ० अ० ४७ श्लो०-१०)

म०–निर्भक्तमित्यादि । ननु, अयमर्थः स्निग्धैस्तदन्नैरित्यादिना यदुक्तं तद्विपर्ययेणैव लब्धः, तत्कथं पुनरुच्यते ? नैवम्, पूर्वं मद्यपानगुणाभिधानार्थमुक्तम्, इदं तु कृच्छ्रतमव्याधिकर्तृत्वाभिधानार्थमिति भेदः । [2]यत्परः शब्दः स शब्दार्थ

१–रुक्माणां सुवर्णानाम् ।

२–यत्पर इति–यदभिप्रायेण कथितः शब्दः स शब्दार्थः । स्निग्धैरित्यादिना यदुक्तं तद्विपर्ययेण न कृच्छ्रतमव्याधिकर्तृत्वमायाति इति पुनरुक्तमियर्थः ।

इत्यभिप्रायः । कष्टतमान्विकारानिति वक्ष्यमाणपानात्ययादीन् । भेदं=विनाशं शरीरस्य ॥ १२ ॥

भा० टी०—जो लोग विना भोजन के अकेल ही मद्यपान नित्य किया करते हैं उनके अनेक कष्टसाध्य व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं, और शरीर नष्ट हो जाता है ॥१२॥

अथ कीदृशानां जनानां मद्यपानं रोगोत्पादकम् ?

अन्नसहितस्यापि मद्यस्य क्रुद्धत्वादिकारणसहितस्य विकारकारित्वप्रदर्शनार्थमाह—

क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन ।
व्यायाम-भाराध्व-परिक्षतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ १३ ॥
अत्यम्बुभक्षावततोदरेण साजीर्णभुक्तेन तथाऽबलेन ।
उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान् ॥१४॥

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० ११, १३)

म०-क्रुद्धेनेत्यादि । परिक्षतेन=क्षीणेन । अवततं=व्याप्तम् । विविधान् विकारान् पानात्ययादीनिति ॥ १३-१४ ॥

भा० टी०—क्रोध भय, प्यास, शोक, भूख, व्यायाम,-भार और रास्ता चलने से क्षीणता हो, पाखाना पेशाब लगा हो, खूब खाने पीने से पेट फूला हो, अजीर्ण निर्बलता; गरमी से व्याकुलता हो ऐसी हालत में मद्य पीने से चाहे भोजन के साथ ही क्यों न पीया गया हो, आगे कहे जाने वाले पानात्यय आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं ॥ १३-१४ ॥

अथ तेषां नामतो विवरणम् ।

तानेव विवृणोति—

पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि वा ।
पानविभ्रममुग्रं च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ १५ ॥

म०-पानात्ययमित्यादि । ननु, अयमर्थः 'आपादयेत्कष्टतमान्विकारान्'-इत्यनेनैवोक्तत्वात् कथं पुनरुक्तः ? उच्यते, पूर्वेण कष्टतमविकारकारित्वमुक्तम्, अनेन तु नानाविधविकारकारित्वमिति भेदः ॥ १५ ॥

भा० टी०—वे राग हैं–पानात्यय, परमद, पानाजीर्ण, पानविभ्रम, इनका लक्षण आगे कहा जायगा ॥ १५ ॥

अथ वातिकमदात्ययस्य लक्षणम् ।

तेषामुद्दिष्टानां लक्षणानि, तत्रादौ वातमदात्ययमाह—

हिक्का–श्वास–शिरःकम्प–पार्श्वशूल–प्रजागरैः ।
विद्याद्बहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम् ॥ १६ ॥

(च० चि० अ० १२ श्लो० ८६)

म०–हिक्केत्यादि । प्रजागरो=निद्राविच्छेदः । वातप्रायमित्यनेन सर्वे मदात्ययास्त्रिदोषजा उद्भूतत्वेन व्यपदेश इति चरके दर्शितम् । यदाह–"ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सर्वदोषप्रकोपणाः"—इत्यारभ्य, यावत् "सर्वं मदात्ययं विद्यात् त्रिदोषम्" (च. चि. स्था. अ. २४)-इति एवं चरकसंवादात्सुश्रुतेऽपि बोध्यम् ॥ १६ ॥

भा०टी०-सभी मदात्ययों में त्रिदोष रहता है, परन्तु उनमें जो दोष अधिक रहते हैं उनका अलग २ लक्षण बतलाया जायगा। वातिक मदात्यय का लक्षण— हिचकी, श्वास शिरकाँपना, पँसुली में पीड़ा होना, नींद न आना, प्रलाप होना। यह वातप्रधान मदात्यय का लक्षण है ॥ १६ ॥

अथ पैत्तिकमदात्ययस्य लक्षणम् ।

पैत्तिकमाह—

तृष्णा–दाह–ज्वर–स्वेद–मोहा-ऽतीसार–विभ्रमैः ।
विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम् ॥ १७ ॥

(च० चि० अ० १२ श्लो० ६२)

म०–विभ्रमो=भ्रमः । हरितवर्णस्येत्यनेन हरितवर्णताऽपि लक्षणम् ॥ १७ ॥

भा० टी०—पैत्तिक मदात्यय का लक्षण-तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना, मूर्च्छा, पतले दस्त, विभ्रम, सब चीजों का उल्टा ज्ञान होना; शरीर और चेहरा हरा रंग का हो जाय, यह पित्तप्रधान मदात्यय का लक्षण है ॥ १७ ॥

अथ श्लैष्मिकमदात्ययस्य लक्षणम् ।

छर्द्यरोचक-हृल्लास-तन्द्रा-स्तैमित्य-गौरवैः ।
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम् ॥ १८ ॥

(च० चि० अ० १२ श्लो० ६५)

म०-छर्द्यरोचकेत्यादि ॥ १८ ॥

भा० टी०—क्षय, अरुचि, तन्द्रा, निश्चलता, गौरव, जाड़ा लगना । इन लक्षणों से कफप्राय मदात्यय समझना चाहिये ॥ १८ ॥

अथ सान्निपातिकमदात्ययस्य लक्षणम् ।

ज्ञेयस्त्रिदोषजश्चापि सर्वलिङ्गैर्मदात्ययः ॥

भा० टी०—तीनों दोषों के लक्षण मिलने से त्रिदोषज मदात्यय समझना चाहिए ॥

अथ परमदस्य लक्षणानि ।

परमदमाह—

श्लेष्मोच्छ्रयोऽङ्गगुरुता विरसाऽऽस्यता च
विण्-मूत्र-सक्तिरथ तन्द्रिररोचकश्च ।
लिङ्गं परस्य च मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा-
स्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेदः ॥ १९ ॥

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० १४,)

म०-श्लेष्मोच्छ्रय इत्यादि । श्लेष्मोच्छ्रयश्चात्र नासास्रावादिना ज्ञेयः । सक्तिः=संगः, अप्रवृत्तिरिति यावत् । तन्द्रिस्तन्द्रा । परस्य मदस्येति=परमदस्य; छन्दोऽनुरोधादसमासनिर्देशः ॥ १९ ॥

भा० टी०—परमद के लक्षण-कफ अधिक हो जाय (मुह और नाकसे कफ अधिक निकले) शरीर भारी रहे, मुह फीका रहे, पाखाना पेशाव न हो, तन्द्रा और अरोचक हो, प्यास लगे, शिर में पीड़ा हो, जोड़ों में दर्द (फूटन) हो ये सब परमद मदात्यय के लक्षण कहे गये हैं ॥ १९ ॥

अथ पानाजीर्णस्य लक्षणानि ।

पानाजीर्णमाह—

आध्मानमुग्रमथ चोद्गिरणं विदाहः
पानेऽजरां समुपगच्छति लक्षणानि ।

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० १४)

म०—आध्मानमित्यादि । उद्गिरणं=वान्तिः, उद्गारो वा । पाने मद्ये, अजरामजीर्णमुपगच्छति=अपक्वत्वमुपगच्छतीति पानाजीर्णविकार इत्यर्थः ॥—

भा० टी० पानाजीर्ण में पेट बहुत फूला रहता है, डकारें आती हैं। कय होती है। जलन होती है॥

अथ पानविभ्रमस्य लक्षणानि ।

पानविभ्रममाह—

हृद्-गात्र-तोद-कफसंस्रव-कण्ठधूमा,
मूर्च्छा-वमि-ज्वर-शिरोरुजन-प्रदाहाः ॥ २० ॥
द्वेषः सुरा-न्न-विकृतेष्वपि तेषु तेषु
तं पानविभ्रममुशन्त्यखिलेन[1] धीराः ।

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० १५—)

म०—हृदित्यादि । कण्ठधूमः=कण्ठाद्धूमनिर्गमवत्पीडा । शिरोरुजनं=शिरः शूलम् । सुरान्नविकृतेष्विति सुराविकृतेषु, अन्नविकृतेषु च भावे क्तः । तेषु तेष्विति नानाविकारेषु सुरा-मैरेय-पिष्टक-लड्डुकादिषु । उशन्ति=इच्छन्ति । एते च परमदादयस्त्रयो न चरके पठिताः, सन्निपातजेऽन्तर्भूतत्वात्; सुश्रुतेन तूक्तत्रिदोषजमदात्ययात्पृथगेते पठिताः, विकृतया पूर्वलक्षणवैलक्षण्याभिधानार्थमित्याहुः ॥ २० ॥

भा० टी०—पानविभ्रम के लक्षण—सब शरीर में, विशेष कर हृदय में सुई चुभोने ऐसी पीड़ा हो, कफ निकले, गला में ऐसी पीड़ा जैसे धूँवा निकलता हो, मूर्च्छा,कय, ज्वर, शिर में पीड़ा,जलन, किसी प्रकार के मद्य और भोजन में रुचि न हो,ऐसे लक्षणों को देख कर वैद्य लोग हर तरह से पानविभ्रम मदात्यय बतलाते हैं॥ २०॥

---

1 अखिलेन सर्वतोभावेन, धीरा विद्वांसो वैद्याः ।

अथ मदात्ययस्यासाध्यलक्षणानि ।

असाध्यलक्षणमाह—

हीनोत्तरौष्ठमतिशीतममन्ददाहं
तैलप्रभास्यमपि पानहतं त्यजेत्तु ॥ २१ ॥
जिह्वौष्ठदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीलं
पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा ।

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० १६)

म०—हीनेत्यादि । हीनोत्तरौष्ठं=प्रलम्बमानोपरितनौष्ठम् । अतिशीतं बहिः, अमन्ददाहमभ्यन्तरे, तैलप्रभास्यं=तैलाक्तमुखमिव ॥ २१ ॥

भा० टी०—मदात्यय के असाध्य लक्षण-पानात्यय रोग में यदि ऊपर का ओठ लटक जाय, बाहर जाड़ा मालूम हो और शरीर के अन्दर बहुत गर्मी जान पड़े, विना तेल लगाये मुह चिकना मालूम हो, जीभ दाँत और ओठ काले या नीले हो गये हों, आँखें पीली या लाल हो गई हों तो वह असाध्य होता है । ऐसी हालत में चिकित्सा न करे ॥ २१ ॥

अथ मदात्ययरोगस्योपद्रवाः ।

उपद्रवानाह—

हिक्का—ज्वरौ वमथु—वेपथु-पार्श्वशूलाः ।
कास-भ्रमावपि च पानहतं भजन्ते ॥ २२ ॥

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० १७)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पानात्यय-परमद-पानाजीर्ण-पान-विभ्रम-निदानं समाप्तम् ।

म०—हिक्केत्यादि । एतैः कृच्छ्रसाध्यं भवति नत्वसाध्यम्, असाध्यलक्षणेभ्यः पृथक्पाठादिति जेज्जटः । ध्वंसक—विक्षेपकाख्यौ मद्यविकारौ चरके पृथक् पठितौ; तद्यथा—"विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । ध्वंसो विक्षेपकश्चैव रोगस्तस्योपजायते ॥ श्लेष्मप्रसेकः कण्ठा-ऽऽस्य-शोषः शब्दासहिष्णुता । तन्द्रा-निद्राऽभियोगश्च ज्ञेयं ध्वंसकलक्षणम् ॥ हृत्—कण्ठ—रोधः सम्मोहश्छर्दिरङ्गरुजा ज्वरः । तृष्णा कासः शिरः शूलमेतद्विक्षेपलक्षणम् ॥ (च. चि. स्था. अ. २४)"—

इति । तौ च सुश्रुतेन "विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । तस्य पानात्ययोद्दिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि" (सु. उ. त. अ. ४७)–इत्यनेन संगृहीतौ बोद्धव्यौ । न वा चिकित्साभेदस्तयोरुक्तः, यतश्चरक एवोक्तवान्–"तयोः कर्म चिकित्सा च वातिके यन्मदात्यये" (च. चि. स्था. अ. २४)–इति ॥ २२ ॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां पानात्यय-परमद-पानाजीर्ण-पानविभ्रम-निदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—पानात्यय के उपद्रव–हिक्का, ज्वर, कय, कम्प, पँसुली में पीड़ा' खाँसी' चक्कर, ये रोग पानात्यय में उपद्रव रूप से पैदा हो जाते हैं ॥ २२ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां पानात्ययादिनिदानम् ।

दाहनिदानम् ।

अथ मद्यजदाहस्य लक्षणम् ।

मदात्ययेऽपि दाहो भवत्यतः सप्तप्रकारं दाहमाह, तत्र मद्यजमाह–

त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्त-रक्ता-ऽभिमूर्च्छितः ।
दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम् ॥१॥ (सु॰ उ॰ अ॰ ४७ श्लो॰ २५)

म०—त्वचमित्यादि । पानोष्मा=मद्यपानकुपितपित्तस्यौष्ण्यम्, समानोष्मेति पाठान्तरमयुक्तम्, सुश्रुते पानात्यये श्लोकस्यास्य पाठात् । पित्तजोऽप्ययं हेतुभेदात्पृथक् पठितः ॥ १ ॥

भा० टी०—मद्यपान से उत्पन्न दाह का लक्षण–अधिक मद्यपान करने से कुपित पित्त की गरमी खून भर में व्याप्त होकर ऊपर त्वचा तक आ जाती है, फिर बड़ी तेज जलन मालुम होती है । इसमें पित्तकी चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १ ॥

अथ रक्तजदाहस्य लक्षणम् ।

रक्तजमाह––

कृत्स्नदेहानुगं रक्तमुद्रिक्तं दहति ध्रुवम् ।
स उष्यते तृष्यते च ताम्राभस्ताम्रलोचनः ॥ २ ॥
लोहगन्धाङ्गवदनो वह्निनेवावकीर्यते[1] । (सु० उ० अ० ४७ श्लो० २७)

---
1 "शरीरोपरि वह्निः प्रक्षिप्यत इव" इति भावमिश्रः ।

म०—कृत्स्नेत्यादि । स उष्यते=समीपस्थेनेव वह्निना तप्यते, 'संचूष्यत' इति पाठान्तरे आचूषणवद्वेदनामनुभवति। ताम्राभ इति गात्रे । लोहगन्धाङ्गवदन इति लोहस्येव गन्धोऽङ्गे वदने च यस्य स तथा ॥ २ ॥—

भा० टी०—रक्तजदाह के लक्षण-खून बिगाड़ने वाली चीजों के अधिक सेवन से खून खराब होकर सब शरीर में फैलकर दाह करता है। ऐसा दाह होता है कि रोगी को मालुम होता है कि मेरे चारो तरफ आग जल रही है, शरीर को कोई चूस रहा है। शरीर और आँख का रंग तामा के समान लाल हो जाता है। शरीर और मुह में लोहाइन बदबू आती है ॥ २ ॥

अथ पित्तजदाहस्य लक्षणम् ।

पित्तजमाह—

पित्तज्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य विधिः स्मृतः ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० २८)

म०—पित्तेत्यादि । पित्तज्वरसमः=पित्तज्वरलिङ्गयुक्तः, पित्तज्वरे त्वामाशयदुष्ट्यादयोऽधिका इति भेदः । स चाप्यस्य विधिरिति पित्तज्वरचिकित्सा ॥ ३ ॥

भा० टी०—पित्त के अधिक बढ़ जाने से पित्तजदाह होता है। उसमें पित्तज्वर के प्रायः सब लक्षण होते हैं ॥ केवल भेद इतना ही है कि पित्तज्वर में आमाशय बिगड़ जाता है। इसमें नहीं। इसकी और पित्तज्वर की चिकित्सा एक ही है ॥ ३ ॥

अथ तृषानिरोधजदाहस्य लक्षणम् ।

तृष्णानिरोधजमाह—

तृष्णा निरोधादब्धातौ क्षीणे तेजः समुद्धतम् ।
स बाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः ॥ ४ ॥
संशुष्क-गल-ताल्वोष्ठो जिह्वां निष्कृष्य वेपते ।

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० २९)

म०—तृष्णेत्यादि । तेजः समुद्धतं=पित्तोष्मा वृद्ध इत्यर्थः निष्कृष्य=निःसार्य ॥ ४ ॥—

भा० टी०—प्यास के रोकने से जलीयधातु=रस के कम हो जाने पर पित्त की गरमी बढ़ जाती है, फिर शरीर के बाहर और भीतर, दोनों तरफ बड़े जोर से जलन होती है। होशकम रहता है। गला, तालु और ओठ, ये सब सूखते रहते हैं। रोगी गर्मी के मारे जीभ निकाल कर हाँफता रहता है॥ ४॥

अथ शस्त्राघातजदाहस्य लक्षणम् ।

अवगाढशस्त्रप्रहारजनितरक्तपूर्णकोष्ठजमाह—

असृजः पूर्णकोष्ठस्य दाहोऽन्यः स्यात्सुदुस्तरः ॥ ५ ॥

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० ३०)

म०—असृज इत्यादि । न चोक्तरक्तजेनास्य पौनरुक्त्यम्, कृत्स्नदेहानुगमिति वचनात् कारणभेदाच्च । असृजः पूर्णकोष्ठस्येति "पूरणगुणसुहितार्थ—" इत्यादिना ज्ञापकेन कर्तरि षष्ठी, रक्तेन पूरितकोष्ठस्येत्यर्थः । कोष्ठशब्देन हृदयादयो गृह्यन्ते । यदाह सुश्रुतः—"स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुकः फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते" (सु० चि० स्था० अ० २)—इति ॥ ५ ॥

भा० टी०—किसी तेज हथियार के लगने से कोष्ठ (हृदयादि) में खून भर जाने से बहुत जोर का दाह होता है। यह दुस्तर होता है॥ ५॥

अथ धातुक्षयजदाहस्य लक्षणम् ।

धातुक्षयजमाह—

धातुक्षयोक्तो यो दाहस्तेन मूर्च्छातृडर्दितः ।
क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेद्भृशपीडितः ॥ ६ ॥

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० ३१)

म०—धात्वित्यादि । धातवो=रसादयः । क्रियाहीनो=निश्चेष्टः; किंवा भृशपीडितो दाहेन क्रियाहीनश्चिकित्साहीनो यदि भवेत् तदा सीदेत्=म्रियत इत्यर्थः ॥ ६ ॥

भा० टी०—रस आदि धातुओं के कम हो जाने से भी दाह होता है। इसमें मूर्च्छा, और प्यास होती है। आवाज मन्द हो जाती है, शरीर से कोई काम नहीं हो सकता। बड़ी तकलीफ होती है॥ ६॥

अथ मर्माभिघातजदाहस्य लक्षणम्।

मर्माभिघातजमाह—

मर्माभिघातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमो मतः।
सर्व एव च वर्ज्याः स्युः शीतगात्रस्य देहिनः ॥ ७॥

(सु० उ० अ० ४७ श्लो० ३३)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने दाहनिदानं समाप्तम्।

म०—मर्मेत्यादि। मर्माणि=शिरो-हृदय-बस्त्यादीनि। जेज्जटस्तु सप्तत्वमन्यथा गणयति—"त्वचं प्राप्त" इत्यादिना प्रथमः, "कृत्स्नदेहानुगं रक्तम्"— इत्यत्र रक्तस्थाने पित्तं पठित्वा एतदादिना "स चाप्यस्य विधिः स्मृतः" इत्यन्तेन पैत्तिको द्वितीयः, तृष्णानिरोधजस्तृतीयः, "असृजः पूर्णकोष्ठस्य" इति चतुर्थः, धातुक्षयजः पञ्चमः, षष्ठस्य तु क्षतजस्य लक्षणं पठति—"क्षतजोऽनश्नतश्चान्नं शोचतश्चाप्यनेकधा। तेनान्तर्दह्यतेऽत्यर्थं तृष्णादाह-प्रलापवान्"—इति, मर्माभिघातजस्तु सप्तम इति ॥ ७॥

इति श्रीविजयरक्षितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां दाहनिदानं समाप्तम्।

भा० टी०—शिर, हृदय, वस्ति, आदि मर्म स्थानों पर किसी कारण से चोट पहुँचने से भी दाह होता है। यह साँतवा दाह असाध्य कहा गया है। यदि भीतर दाह हो और ऊपर शरीर ठण्डा हो तो सातों दाह असाध्य माना गया है ॥ ७॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां दाहनिदानम्।



अथोन्मादनिदानम् ।

(Insanity, Mania.) इन्सैनिटी, मैनिआ,

अथोन्मादरोगस्य निर्वचनम् ।

मदात्यये 'उन्मादमिव चापरम्'—इत्यनेन उन्मादसंकीर्तनमुन्मादसादृश्यं चोक्तम् तथा मदात्ययेऽपि दाहो भवतीति स्वल्पवक्तव्यतया दाहमभिधायोन्मादारम्भः, तस्य निरुक्तिमाह—

मदयन्त्युद्गता दोषा यस्मादुन्मार्गमागताः[1] ।
मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः ॥ १ ॥

(सु० उ० अ० ६२ श्लो० १)

म०—मदयन्तीत्यादि । मदयन्ति=मनोविभ्रमं कुर्वन्ति, उन्मार्गमागता विमार्गगताः मनोवहधमनीरनुप्राप्ताः । उद्गता=वृद्धाः, अथवा ऊर्ध्वं हृदयं गताः । एतेन उत्पूर्वेणैव दोषाणां वृद्धत्वं च दर्शितम् ॥ १ ॥

भा० टी०—कुपित दोष ऊपर हृदय में आकर मनोवह धमनियों में फैल कर आदमी को पागल कर देते हैं । इस रोग में मन ही विगड़ता है, इस लिए यह मानस रोग कहलाता है ॥ १ ॥

अथोन्मादस्य प्रकारभेदाः ।

प्रकारभेदमाह—

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमूर्च्छितैः ।
मानसेन च दुःखेन स च पञ्चविधो मतः ॥ २ ॥
विषाद्भवति षष्ठश्च यथास्वं तत्र भेषजम् ।
स चाप्रवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां बिभर्ति च ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ६२ श्लो० २ ३)

म०—एकैकश इत्यादि । मानसेन च दुःखेनेति शोकादिना । स चेति षड्विधोऽपि । अत्राप्रवृद्धपदमुपादायापि तरुणपदप्रयोगं कुर्वता सुश्रुतेन

---

१ 'उन्मार्गमाश्रिताः' इति पाठान्तरम् ।

स्वतन्त्रोऽपि दोषजनितो मदो भवतीति दर्शितम् । अत एव चरके विधिशोणितीयाध्याये उन्मादात्पृथगेव पठितः सनिदानचिकित्स्य इति ॥ २ ॥ ३ ॥

भा० टी०—उन्माद रोग छः प्रकार का होता है, १ वात से, २ पित्त से ३, कफ से, ४ सन्निपात से, ५ मानसिक दुःख–शोक आदि से और ६ विष से । इसमें चिकित्सा निदान के विपरीत करनी चाहिए । जब तक यह पूरा नहीं बढ़ता–नया ही रहता है—थोड़े ही लक्षण होते हैं तब तक इसे मद कहते हैं । मद रोग स्वतन्त्र भी होता है॥२–३॥

अथोन्मादस्य सामान्यहेतवः ।

सामान्यहेतुमाह—

विरुद्ध-दुष्टा-ऽशुचि-भोजनानि प्रधर्षणं देव-गुरु-द्विजानाम् ।
उन्मादहेतुर्भय-हर्ष-पूर्वो मनोऽभिघातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ ४ ॥

म०—विरुद्धेत्यादि । दुष्टं=गरसहितमन्नादि । प्रधर्षणे 'धृष' प्रधर्षणे इत्यस्मात् प्रधर्षणमभिभवः । भयहर्षपूर्वो मनोऽभिघात इति भय–हर्षाभ्यां मनसोऽभिभवः । भय–हर्ष–पूर्व इति भयं हर्षो वा पूर्वं यस्य स तथा,पूर्वशब्दोऽत्र कारणवाची चकारोऽत्र लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः, तेन काम–क्रोध–लोभादयोऽपि कारणमिति जेज्जटः । अन्ये त्वाहुः–क्रोधादिभिरपि भय–हर्ष–पूर्वक एव भवतीति, तेन तौ निर्दिष्टौ । विषमाश्च चेष्टा इति विषमाङ्गन्यासबलवद्विग्रहादयः, उन्मादहेतव इत्यपि योज्यम् ॥ ४ ॥

भा० टी०—उन्माद के सामान्य कारण–विरुद्ध, विषैला, गन्दा भोजन, देवता, गुरु और ब्राह्मणों को दपटना, भय, खुशी, काम, क्रोध,लोभ से मन का बिगड जाना, उल्टा काम–जैसे ऊँचे खाले सोना बैठना, जबर्दस्त आदमी से लड़ना, अर्थात् जिस काम करने की शक्ति न हो उसे जबर्दस्ती हिम्मत करके करना ॥ ४ ॥

अथोन्मादस्य सम्प्राप्तिः ।

सम्प्राप्तिमाह—

तैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य ।
स्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥

(च० चि० अ० १४ श्लो ३)

म०–तैरित्यादि । तैरुक्तहेतुभिः । अल्पसत्त्वस्य=अल्पसत्त्वगुणस्येति चक्रः । जेज्जटस्त्वाह–सत्त्वं=मनः, तस्य चाल्पत्वं रजस्तमोभ्यामावृतत्वेनाल्पज्ञानजनकत्वात् । मला=वातादयः । बुद्धेर्निवासं हृदयमित्यनेन हृदयस्याश्रयस्य दुष्ट्या तदा[1]श्रितज्ञानस्यापि दुष्टिर्भवतीति दर्शयति । स्रोतांसि मनोवहानीति हृदयाश्रिता दश धमन्यः; एतच्च विशेषेण बोध्यम्. निखिलदेहस्रोतसामेव मनोऽधिष्ठानत्वेन चरके दर्शितत्वात् । अधिष्ठाय=व्याप्येत्यर्थः ॥ ५ ॥

भा० टी०—उन्माद की सम्प्राप्ति–ऊपर लिखे हुए कारणों से मनोबल कम होजाने पर दोष बुद्धि और उसके स्थान हृदय को बिगड़ कर मनोवाहिनी धमनियों में जाकर मनुष्य के चित्त को जल्दी ही बेखबर अर्थात् पागल कर देते हैं ॥ ५ ॥

अथोन्मादस्य सामान्यरूपाणि ।

सामान्यरूपमाह—

धीविभ्रमः सत्त्वपरिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च ।
अबद्धवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम् ॥६॥

(च० चि० अ० १४ श्लो० १४)

म०–धीविभ्रम इत्यादि । एतत् सामान्यं पूर्वरूपमिति जेज्जटः, सामान्यरूपमिति चक्रः । धीविभ्रमो=भ्रान्तज्ञानत्वम् । सत्त्वपरिप्लवो=मनसश्चञ्चलत्वम् अधीरता=कातरत्वम् । अबद्धवाक्त्वमसंबद्धवचनत्वम् । लिंगयतेऽनेनेति लिंगं, तेन पूर्वरूपं चेति व्याख्यातम् । विरेकशब्देनात्र वान्तिरप्यभिधीयते, विरेचयति देहान्मलं पृथक्करोतीति व्युत्पत्त्या ॥ ६ ॥

भा०टी०—उन्माद का सामान्य लक्षण-समझ उलटी हो, मन चञ्चल रहे, व्याकुल होकर देखना, धीरज न होना, बातचीत बे ठिकाने—अप्रासंगिक (जिसका कोई खास मतलब न निकले) हो, हृदय शून्य खाली हो अर्थात् किसीका कहना कुछभी न समझे, यह उन्माद का सामान्य लक्षण है । कोई २ इसे उन्माद का पूर्वरूप मानते हैं ॥ ६ ॥

अथ वातिकोन्मादस्य विशेषलक्षणानि ।

वातजमाह–

रूक्षाल्प-शीतान्न-विरेक-धातुक्षयोपवासैरनिलोऽतिवृद्धः ।
चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम् ॥७॥

१—तदाश्रितबुद्धेरपि इति पाठान्तरम् ।

अस्थानहास्य-स्मितनृत्य-गीत-वागङ्गविक्षेपण-रोदनानि ।
पारुष्य-कार्श्यारुणवर्णताश्च जीर्णे बलं चानिलजस्य रूपम् ॥८॥

(च० चि० अ० १४ श्लो० ७,८)

म०-रूक्षेत्यादि । अस्थानहास्येत्यादि । अस्थानेऽविषये हास्योऽस्थानहास्यः । एवमस्थानशब्दः स्मितादिषु प्रयोज्यः । स्मितमीषद्धासः । अङ्गविक्षेपो=विरुद्धचेष्टा । जीर्णे बलमिति जीर्णे आहारे व्याधेर्बलं भवति ॥ ७ ॥ ८ ॥

आ०टी०-वातिक उन्माद के लक्षण—रूक्ष,शीत भोजनसे, वमन विरेचन के अधिक होनेसे, धातुक्षय तथा उपवास से वायु अत्यन्त कुपित होकर चिन्ता आदि से बिगड़े हुए मनको शीघ्रही बुद्धि (ज्ञान) और स्मरण शक्ति को नष्ट कर देताहै। इसमें रोगी बे मौके—बिना प्रयोजन हँसता है, मुस्कुराता है, नाचता है, गाता है, बोलता है, दौड़ता है, कूदता है, पढ़ता है, रोता है। शरीर रूखा दुबला और गुलाबी रंगका हो जाता है। यों तो हर समय रोग रहता है मगर विशेष कर भोजन पकने बाद बीमारी का अधिक जोर होता है ॥ ७—८ ॥

अथ पैत्तिकोन्मादस्य हेतवो लक्षणानि च

पित्तजमाह—

अजीर्ण-कट्वम्लविदाह्यशीतैर्भोज्यैश्चितं पित्तमुदीर्णवेगम् ।
उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पूर्ववदाशु कुर्यात् ॥ ९ ॥
अमर्ष-संरम्भ-विनग्नभावाः सन्तर्जनातिद्रवणौष्ण्यरोषाः ।
प्रच्छाय-शीतान्न-जलाभिलाषः पीता च भाःपित्तकृतस्य लिङ्गम् ॥१०॥

म०-अजीर्णेत्यादि । अशीतैरिति उष्णैः । उन्मादमत्युग्रमिति । अत्युग्रं=तीव्रवेगम् । उन्मादयत्युग्रमिति पाठान्तरे उग्रं यथा भवति तथा उन्मादं जनयति । अनात्मकस्य=अनात्मवतः । पूर्ववदिति चिन्तादिदुष्टहृदयस्य बुद्ध्यादिकमुपहत्येत्यादिसंप्राप्त्या । कुर्यादिति वक्ष्यमाणं लिङ्गमिति शेषः । अत्र पक्षे किं तल्लिङ्गमित्याह—अमर्षेत्यादि । अमर्षोऽसहिष्णुत्वम्, न तु रोषः, तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । संरम्भ=आरभटी, विनग्नभावो=नग्नत्वम्, संतर्जनं=परत्रासनम्, अतिद्रवणं=पलायनम्, औष्ण्यं गात्रस्य, औष्ठ्यमिति पाठान्तरे विकृतौष्ठत्वम् । प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाष इति छायायां शीतयोरन्नजलयोरभिलाषः ॥ ९—१० ॥

१—संरम्भ आडम्बर इति यावत्" इति मात्रमिश्रः ।

भा०टी०—पित्तज उन्माद के लक्षण—अजीर्ण, चरपरा, खट्टा, जलन पैदा करने वाला, गरम—भोजन से पहले का इकट्ठा पित्त बढ़कर उस आदमी के, जिसका मन, आत्मा और इन्द्रिय काबूमें नहीं हैं, हृदय में स्थित होकर वातिक उन्माद की तरह—चिन्ता युक्त पुरुष की बुद्धि बिगाड़ कर शीघ्रही उन्माद पैदा कर देता है। इसमें ये लक्षण होते हैं—अमर्ष=किसी की कोई बात न सहना, संरम्भ=हाथ पांव पटकना, उछलना, उपद्रव मचाना। नंगा रहना, दूसरे को डराना, भागना, शरीर गरम रहना, गुस्सा होना, छाया और ठण्डा पानी ठण्डा भोजन की इच्छा होना शरीर पीला होजाना॥ ९—१० ॥

अथ श्लैष्मिकोन्मादस्य हेतवो लक्षणानि च ।

कफजमाह—

सम्पूरणैर्मन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्माणि सम्प्रदुष्टः ।
बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहत्य चित्तं प्रमोहयन्सञ्जनयेद्विकारम् ॥११॥
वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्च नारी-विविक्त-प्रियता-ऽतिनिद्रा ।
छर्दिश्च लाला च बलं च भुङ्क्ते नखादिशौक्ल्यं च कफात्मकेस्यात्१२

(च० चि० अ० १४ श्लो० ११-१२)

म०—सम्पूरणैरित्यादि। मन्दविचेष्टितस्य=आयासशून्यस्य। संपूरणैर्भोजनादिभिः कफो दुष्ट इति सम्बन्धः।सोष्मा=सपित्तः कफेनापि क्रियमाण उन्मादोऽवश्यं सपित्ते क्रियते व्याधिमहिम्ना,यथा मूर्च्छा। अन्ये त्वाहुः—केवलकफेनापि क्रियते, सोष्मपदेन तु द्वन्द्वजोऽपि भवतीति सूच्यते। अन्ये त्वाहुः—ऊष्मशब्देन शक्तिरुच्यते, तेनोत्कृष्टशक्तिकः कफ इत्यर्थः। मर्मणीति=हृदये। विकारमुन्मादम्। नारी-विविक्त-प्रियतेति नारीप्रियता, विजनप्रियता च। बलं च भुङ्क्ते इति व्याधेरिति शेषः। आदिशब्देन त्वङ्-मूत्र-नेत्रादीनां ग्रहणम् ॥ ११ ॥ १२ ॥

भा०टी०—अधिक भोजन से, परिश्रम कुछ भी न करने से, कफ कुपित होकर पित्त के साथ, हृदय में स्थान कर ज्ञान और स्मरण शक्ति नष्ट करके मनको बिगाड़ता हुआ उन्माद रोग पैदा कर देता है।—इसमें—कमबोलना, अरुचि, स्त्री और एकान्त प्रिय लगना, अधिक निद्रा आना, कयहोना, मुह से लार बहना, नाखून मूत्र पुरीष, आँख, त्वचा—सफेद हो जाना, और भोजन करने पर रोगका प्रबल होना; ये लक्षण कफज उन्माद में होते हैं॥ ११—१२ ॥

अथ सान्निपातिकोन्मादस्य लक्षणानि ।

सान्निपातिकमाह—

यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वैः समस्तैः स च हेतुभिः स्यात् ।
सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति तादृग् विरुद्धभैषज्यविधिर्विवर्ज्यः ॥१३॥

(च० चि० अ० २१ श्लो० ४८)

म०—य इत्यादि । सर्वैः समस्तैरिति=सर्वैरिति कृत्वा यत् समस्तैरिति करोति तेनैवं बोधयति—वातादयोऽनेकैः स्वनिदानैः कुपिता उन्मादं जनयन्ति, न तु प्रत्येकमेकनिदानकुपिताः । विरुद्धभैषज्यविधिर्विवर्ज्य इति अयमभिसन्धिः त्रिदोषजे प्रत्येकं वातादिप्रत्यनीका क्रिया कार्या, सा च परस्परविरोधिनी, त्रिदोषहरं च किञ्चिदेव द्रव्यमामलक्यादि, तत्तु नात्र यौगिकम्, "न हि सर्वाणि सर्वत्र यौगिकानि भवन्ति" इति वचनात् । ननु, यद्येवं तदा सर्व एव हि त्रिदोषजाविकारा असाध्या भवेयुरित्यत उक्तम्—तादृगिति । कोऽप्ययं सम्प्राप्तिविशेषो रोगविशेषो वा येनायं विरुद्धभैषज्यविधिर्न सर्व इत्यर्थः । अन्ये त्वाहुः—सर्वैः समस्तैर्हेतुभिर्यः कृतः स एवासाध्यः, न त्वल्पहेतुकृत इति ॥ १३ ॥

भा०टी०—सन्निपात उन्माद बड़ाही भयङ्कर होताहै और वह समस्त कारणों से पैदा होता तथा तीनों दोषों से उत्पन्न उन्माद के सब लक्षण उसमें होते हैं; इसकी दवा परस्पर मेल नहीं खाती क्योंकि त्रिदोषजमें प्रत्येक दोषों की दवा करनी चाहिए, यदि वातकी दवा दीजाय तो पित्तबढ़े और यदि कफकी दवा दीजाय तोवात। इसलिए इसकी चिकित्सा करना ठीक नहीं । तथापि कुछ न कुछ दवा करनीही चाहिए ॥ १३ ॥

अथ शोकजोन्मादस्य सम्प्राप्तिः ।

शोकादिजमाह—

चौरैर्नरेन्द्रपुरुषैररिभिस्तथान्यै-
र्वित्रासितस्य धन-बान्धव-संक्षयाद्वा ।
गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो-
र्जायेत चोत्कटतमो मनसो विकारः ॥ १४ ॥

(सु० उ० अ० ६२ श्लो०६)

म०—चौरैरित्यादि । हृते चोपहते, तथा रिरंसोः=कामुकस्य अप्राप्तया प्रियया क्षते मनसीति सम्बन्धः ॥ १४ ॥

भा०टी०-शोकादि से उत्पन्न उन्माद की सम्प्राप्ति—मन और हृदय (दिल) पर चोट पहुँचने पर शोकाकुल हो जाने पर बड़ा प्रबल उन्माद होता है। शोकका कारण-चोर, पुलिस आदि राजकर्मचारी, दुश्मन, घोड़ा, सिंह,हाथी, सांप आदि जं ओं द्वारा डरजाना धननाश पुत्र स्त्री आदि बन्धुओं का नाश, किसी औरतपर आशिक होजाने पर उसका न मिलना आदि ॥ १४ ॥

अथ शोकजोन्मादस्य लक्षणानि ।

तस्य लक्षणमाह—

चित्रं ब्रवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो
गायत्यथो हसति रोदिति चापि मूढः ॥

(सु० उ० अ० ६२ श्लो० ९)

म०—चित्रमित्यादि । चित्रं=विविधम् । मनोऽनुगतं=गोप्यमपि । विसंज्ञो=विपरीतज्ञानः, अत एव मूढः ॥

भा० टी०—इस शोकज उन्माद में आदमी अनेक तरहकी बातें करता है । मनकी बात खोल देता है । कभी गाताहै, कभी हँसता है और कभी रोताहै । बिल्कुल बेवकूफ की तरह जान पड़ताहै । सुध कुछ नहीं रहती ।

अथ विषजोन्मादस्य लक्षणम् ।

विषजमाह—

रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः ।
श्यावाननो विषकृतेऽथ भवेद्विसंज्ञः ॥ १५ ॥

(सु० उ० अ० ६२ श्लो० १०)

म०—रक्तेक्षण इत्यादि । हतबलेन्द्रियभा इति हतं बलमिन्द्रियाणि भाश्च यस्य स तथा । भाः=दीप्तिः ॥ १५ ॥

भा० टी०—विषय उन्माद के लक्षण—विषज उन्माद में आँखे लाल हो जाती हैं, शरीर में ताकत नहीं रहती । इन्द्रियों मे शक्ति नहीं रहती, और शरीर की कान्ति खराब हो जाती है । अनाथ जैसा मालूम होता है । चेहरा स्याह हो जाता है, गशी रहती है ॥१५॥

अथोन्मादस्यासाध्यलक्षणानि ।

असाध्यलक्षणमाह—

अवाञ्ची वाप्युदञ्ची वा क्षीण-मांस-बलो नरः ।
जागरूको ह्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ १६ ॥

(सु० सू० अ० ३४ श्लो० १६)

म०—अवाञ्चीत्यादि । अवाञ्ची=अधोमुखः,उदञ्ची=ऊर्द्ध्वमुखः,अत एवान्ये 'अवाङ्मुखस्तून्मुखो वा' इति पठन्ति । जागरूकोऽनिद्रः ॥ १६ ॥

भा० टी०—असाध्य लक्षण—यदि उन्माद वा रोगी एकदम मुह ऊपर किये रहे अथवा एकदम नीचे किये रहे, देह सूखकर पतली हो गई हो, ताकत बिल्कुल न रहे, रातमें बिल्कुल नींद न आवे तो नहीं बचता। इसमें सन्देह नहीं ॥ १६ ॥

अथ भौतिकोन्मादस्य सामान्यलक्षणानि ।

भौतिकोन्मादस्य सामान्यलक्षणमाह—

अमर्त्य-वाग्-विक्रम-वीर्य-चेष्टो ज्ञानादि-विज्ञान-बलादिभिर्यः ।
उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरेत्तम् ॥ १७ ॥

(च० चि० अ० १४ श्लो० १५)

म० अमर्त्यवागित्यादि । अमर्त्या=अमनुष्या अनुचिता वा वागादयो यस्य स तथा । विक्रमः=पराक्रमः, वीर्यं=शक्तिः, चेष्टा=शारीरिकी क्रिया । ज्ञानादिविज्ञानबलादिभिरिति उपलक्षणे तृतीया। ज्ञानं=तत्त्वज्ञानम्, विज्ञानं=शिल्पादिज्ञानम्, किं वा ज्ञानं=शास्त्रम्, विज्ञानं=तदर्थनिश्चयः, आदिशब्देन स्मृत्यादीनां ग्रहणम्, तेषां बलम्। अनियत इति न वातादिवदाहारजीर्णादिकालवत् कालनिश्चयः। 'नियत' इति पाठे तु वक्ष्यमाणनियततिथ्यादीनां ग्रहणम् । देवग्रहाः पौर्णमास्यामित्यादि । भूतशब्देनात्र सर्व एव वक्ष्यमाणा देवादयोऽभिधीयन्ते ॥ १७ ॥

भा०टी०—भौतिक उन्माद के सामान्य लक्षण—जिसमें—बोलचाल, पराक्रम शक्ति, उठना बैठना, चलना, दौड़ना, पकड़ना, कूदना, लांघना, ज्ञान, विज्ञान, कारीगरी, बल आदि सब काम ऐसे विचित्र हों जिसे मनुष्य न करसके, पागलपन एकाएक जाहिर हो जाय, वातादि जनित उन्माद की तरह भोजन के पकने पर नहो, उसे भूतोन्माद समझना चाहिए ॥ १७ ॥

अथ देवग्रहगृहीतस्य लक्षणानि ।

देवजुष्टमाह—

संतुष्टः शुचिरतिदिव्य-माल्य-गन्धो
निस्तन्द्रीरवितथ-संस्कृत-प्रभाषी ।
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता
ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥ १८ ॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० ७)

म०—संतुष्ट इत्यादि । अतिदिव्यमाल्यगन्ध इति अतिमात्रो दिव्यमाल्यस्येव गन्धो यस्य स तथा । निस्तन्द्री=अनिद्रः । अवितथं=सत्यम् । विदेहेऽपि-'निःस्वप्न सत्य-संस्कृत-भाषिणम्" इति पठितम् । ब्रह्मण्यो=ब्राह्मणानुरक्तः । देवजुष्टो=देवग्रहपीडितः । देवग्रहणेन गणमातृकादयोऽपि ग्राह्याः । विदेहेऽपि पठ्यते-"क्रोधनः स्रस्तसर्वाङ्गो लाला-फेना-ऽऽविलाऽऽननः । निद्रालुःकम्पनो मूको गणमातृभिरर्दितः" इति ॥ १८ ॥

भा० टी०—देवजुष्ट उन्माद के लक्षण-हर समय सन्तुष्ट रहे, हर तरह से सफ़ाई रक्खे, दिव्य मालाओं के समान शरीर में खुशबू आवे, ज़रा भी तन्द्रा न रहे, सत्य और संस्कृत भाषण करे, चेहरे पर तेज झलके, सबको वर दे ब्राह्मणों का भक्त हो ॥ १८ ॥

अथ असुरग्रहगृहीतस्य लक्षणम् ।

देवशत्रुजुष्टमाह—

संस्वेदी द्विज-गुरु-देव-दोष-वक्ता
जिह्माक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टिः ।
सन्तुष्टो न भवति चान्न-पान-जातै-
र्दुष्टात्मा भवति स देवशत्रुजुष्टः ॥ १९ ॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० ८)

म०—संस्वेदीत्यादि ॥ १९ ॥

भा०टी०—असुर गृहीत के लक्षण-पसीना बहुत निकले, ब्राह्मण, गुरु, और देवताओं की निन्दा किया करे, नज़र टेढ़ी रहे, निडर रहे, कुमार्ग में दृष्टि रहे, अनेक प्रकार की खाने पीने की चीज़ों के खाने से उसे सन्तोष न हो, सदा पाप में बुद्धि रहे ॥ १९ ॥

अथ गन्धर्वग्रहगृहीतस्य लक्षणम् ।

गन्धर्वाविष्टमाह—

हृष्टात्मा पुलिन-वनान्तरोपसेवी
स्वाचारः प्रिय-परि-गीत-गन्ध-माल्यः ।
नृत्यन्वै प्रहसति चारु चाल्पशब्दं
गन्धर्वग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २० ॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० ६)

म०-हृष्टेत्यादि । पुलिनं=तोयोत्थिततटम्, अन्तरं=मध्यं, विशेषो वा स्वाचारोऽनिन्दिताचारः । प्रियेत्यादि,=प्रियाणि परि=सर्वतः गीत-गन्ध-माल्यानि यस्य स तथा । नृत्यन्नित्यादि,=चारु नृत्यन्, अल्पशब्दं यथा भवति तथा प्रहसतीति योज्यम् ॥ २० ॥

भा० टी०—गन्धर्व जुष्ट के लक्षण—सदा प्रसन्न रहे, नदी के तट और जंगलमें अधिक रहे; आचार-चाल चलन अच्छा हो, गाना बजाना, माला इत्र फुलेल वगैरह का शौकीन हो, नाचे अच्छा जाने, हँसा करे, मगर जोर से न हँसे ॥ २० ॥

अथ यक्षग्रहगृहीतस्य लक्षणम् ।

यक्षाविष्टमाह—

ताम्राक्षः प्रिय-तनु-रक्त-वस्त्रधारी
गम्भीरो द्रुतगतिरल्पवाक् सहिष्णुः ।
तेजस्वी वदति च किं ददामि कस्मै
यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २१ ॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो०-१०)

म०-ताम्राक्ष इत्यादि । प्रियेत्यादि, प्रियं=शोभनं, तनु=सूक्ष्मं, रक्तं वस्त्रं धर्तुं शीलं यस्य स तथा ॥ २१ ॥

भा०टी०—यक्षजुष्ट के लक्षण—आँखें तामेकी तरह लाल हों, अच्छा, महीन और लाल कपड़ा पहने, स्वभाव गम्भीर, घबड़ाये नहीं, जल्दी २ चले, बोले कम, सहन शीलहो, तेजस्वी हो, किसे क्या दूँ, यह कहा करे ॥ १२ ॥

अथ पितृग्रहगृहीतस्य लक्षणानि ।

पितृजुष्टमाह—

प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्
शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्त्रः ।
मांसेप्सुस्तिल-गुड-पायसाभिकाम-
स्तद्भक्तो भवति पितृग्रहाभिजुष्टः ॥ २२ ॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० ११)

म०-प्रेतानामित्यादि । प्रेतानां=पितॄणां, संबन्धविवक्षितत्वात् न चतुर्थी । दिशति=ददाति । संस्तरषु=कुशपत्ररचितास्तरणेषु । अपसव्यवस्त्रः=वामो [२]त्तरीयः। मांसेप्सुरित्यादि; एतदभिधानप्रयोजनं यस्मिन् यस्येच्छा भवति तस्य तेनैव बलिर्दातव्यः, एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । तद्भक्तः=पितृभक्तः ॥ २२ ॥

भा०टी०—पितृजुष्ट के लक्षण—कुशा बिछाकर पितरों को पिण्डादे और अपसव्य वस्त्र होकर=दहिने कन्धा पर वस्त्र या यज्ञोपवीत रखकर तर्पण करे, मास, तिल, गुड, खीर खाने की विशेष इच्छा हो, पितरों का भक्त हो ॥ २१ ॥

अथ सर्पग्रहगृहीतस्य लक्षणम् ।

नागाविष्टमाह—

यस्तूर्व्या प्रसरति सर्पवत्कदाचित्
सृक्किण्यौ विलिहति[३] जिह्वया तथैव ।
क्रोधालुर्गुड-मधु-दुग्ध-पायसेप्सु-
र्ज्ञातव्यो भवति भुजङ्गमेन जुष्टः ॥ २३ ॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० १२)

म०-यस्त्वित्यादि । प्रसरति=सर्पवदिति उरसा गच्छति । सृक्किण्यौ=ओष्ठ-प्रान्तौ । सृक्किणीशब्द ईकारान्तोऽप्यस्तीत्युन्नेयम् ॥ २३ ॥

१—"दक्षिणस्कन्धकृतोत्तरीयः" इति भावमिश्रः ।

२-अपसव्यशब्दस्य दक्षिणवाचकत्वादत्र वामोत्तरीय इति व्याख्यानं त्वसंगतम्—; अपसव्यन्तु दक्षिणमिति अमरोक्तेः पितॄनुद्दिश्य तथैव शास्त्रे तर्पणपिण्डदानविधानाच्च । ३-विलिहतीति आर्षप्रयोगः । अन्यथा विलेढीति स्यात् । अथवा ॥णकार्य स्यानित्यत्वात्साधः ।

भा०टी०-सर्पजुष्ट के लक्षण—जो कभी२ जमीन पर साँपकी तरह छातीके बल रेंगे सृक्किणी=ओठके अगल बगलके सिरेको जीभसे चाटै, गुस्सा में रहे, गुड़ शहद, दूध खीर, खानेकी इच्छा हो, तो सर्पग्रह लगा है, ऐसा समझना चाहिए ॥ २३ ॥

अथ राक्षसग्रहगृहीतस्य लक्षणम् ।

राक्षसाविष्टमाह—

मांसा-ऽसृग्-विविध-सुराविकार-लिप्सु-
र्निर्लज्जो भृशमतिनिष्ठुरोऽतिशूरः ।
क्रोधालुर्विपुलबलो निशाविहारी
शौचद्विड् भवति स राक्षसैर्गृहीतः ॥ २४ ॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० १३)

म०-मांसेत्यादि । निशाविहारी निशायामेव भ्रमणशीलः । राक्षसशब्देन ब्रह्मराक्षसादयोऽपि ग्राह्याः । तथा राक्षसानन्तरं विदेहोऽपि पठति-"देव-विप्र-गुरु-द्वेषी वेदवेदाङ्गनिन्दकः । आत्मपीडाकरो हासी ब्रह्मराक्षससेवितः ॥" इति ॥ २४ ॥

भा०टी०—राक्षस के लगने पर लक्षण—मांस, रक्त, और अनेक प्रकारके मद्य की इच्छा हो, निर्लज्ज हो, दयाहीन हो, शूर हो, खाये चाहे न खाये शरीर में ताकत ज्यादा हो, रातमें घूमे, अपवित्र=गन्दारहे, ॥ २४ ॥

अथ पिशाचग्रहगृहीतस्य लक्षणम् ।

पिशाचाविष्टमाह—

उद्धस्तः कृश-परुषो विरुद्धलापी
दुर्गन्धो भृशमशुचिस्तथाऽतिलोलः ।
बह्वाशी विजन-वनाम्बु-रात्रि-सेवी[1]
व्याचेष्टन्भ्रमति रुदन् पिशाचजुष्टः ॥ २५ ॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० १४)

म०-उद्धस्त इत्यादि । उद्धस्त=उद्बाहुः । 'उद्वस्त्र' इति पाठान्तरं न्याय्यम्, विदेहेऽपि दिगम्बरपाठात् । परुषो=रूक्षः । लोलः=सर्वस्मिन्नन्ने पाने च सलोभः । लोलुरिति पाठान्तरे स एवार्थः । व्याचेष्टन्निति=विरुद्धमाचेष्टन् ॥ २५ ॥

१—"वनान्तरोपसेवी" इति पाठान्तरम् ।

पिशाच जुष्ट के लक्षण—ऊपर हाथ उठाये रहे, या नंगा रहे, कृश और रूखा हो, उल्टी बात बोले, शरीर गन्धाय, गन्दा रहे, भोजन बहुत करे, एकान्त, जल के समीप तथा जंगलों में रहे, रात में घूमे, सब काम उल्टा करे, घूमा करे, कभी २ रोये ॥२५॥

अथ ग्रहगृहीतस्यासाध्यलक्षणानि ।

त्रिविधं हिंसा-क्रीडा-पूजार्थं ग्रहा गृह्णन्ति । यदुक्तम्—"अशुचिं भिन्नमर्यादं क्षतं वा यदि वाऽक्षतम् । हिंस्युर्हिंसाविहारार्थं सत्कारार्थमथापि च ॥" इति । तत्र हिंसार्थं गृहीतोऽसाध्यो भवति, तस्य श्लोकार्धद्वयेन लक्षणमाह—

स्थूलाक्षो द्रुतमटनः स फेनलेही
निद्रालुः पतति च कम्पते च यो हि ।
यश्चाद्रि-द्विरद-नगादिविच्युतः स्यात्
सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे ॥ २६ ॥

(सु० उ० ६० श्लो० १५)

म०—स्थूलाक्ष इत्यादि । स्थूलाक्षो=विवृतनेत्र इति जेज्जटः, द्रुतमटनो=द्रुतगतिः, अत एव त्वरितगतिरिति जेज्जटेन पठितम् । यश्चेत्यादि । पर्वतादिपातितः, सन् यो गृह्यते सोऽप्यसाध्यः । नगो=वृक्षः । सर्व एवोन्मादी त्रयोदशेऽब्दे देवतादिगृहीतोऽप्यसाध्यः । विदेहेऽधिकमप्यसाध्यलक्षणं पठ्यते—"मेढ्रप्रवृत्तः क्षतजः सास्राक्षः स्रुतनासिकः । रूक्षजिह्वः पूतिगर्भो हतवाग्गतिदुर्बलः ॥" इत्यादि॥२६॥

भा० टी०—ग्रह तीन प्रयोजन से लगते हैं-१ खेलने के लिए, २ पुजाने के लिए और ३ मारने के लिए । इनमें मारने के लिए जो लगते हैं वे असाध्य होते हैं, अर्थात् विना मारे नहीं छोड़ते । इस लिए मारने वाले ग्रहों के लक्षण बतलाते हैं-आँख फाँड २ कर देखे, जल्दी चले, मुह से फेन निकले, उसे चाट जाय, अधिक सोये, गिर २ पड़े, काँपे, पर्वत, हाथी, पेड़, मकान आदि से गिरने पर जिसे ग्रह लग जाँय, यह सब असाध्य होता है । यदि तेरह वर्ष तक आदमी पागल रहे चाहे दोषों से हो या भूतों के लगने से, तो फिर नहीं बचता ॥ २६ ॥

अथ देवादीनां ग्रहणकालाः ।

देवादीनां ग्रहणकालमाह—

देवग्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि ।
गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥२७॥

पित्र्याः कृष्णक्षये हिंस्युः पञ्चम्यामपि चोरगाः।
रक्षांसि रात्रौ पैशाचाश्चतुर्दश्यां विशन्ति हि ॥२८॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो१६,१७)

म०-देवग्रहा इत्यादि। पौर्णमास्यां=पूर्णिमायाम्। कृष्णक्षयेऽमावास्यायाम्। प्रायोग्रहणादन्यत्रापि। तिथ्यभिधानप्रयोजनं लक्षणार्थं, तत्तिथौ बलिदानार्थं च ॥ २७ ॥ २८ ॥

भा० टी०—ग्रहों के लगने का समय-देव ग्रह पूर्णिमा को, असुर दोनों सन्ध्या समय, कभी गन्धर्व अष्टमी के दिन कभी २ सन्ध्या समय भी, यक्ष पड़िवा को, पितर अमावास्या को, सर्प ग्रह पञ्चमी को, राक्षस रात में, और पिशाच चतुर्दशी को लगते हैं, यह दिन इसलिए बतलाया गया है कि उन दिनों में उन २ ग्रहों को बलि दे ॥ २७-२८ ॥

अथ ग्रहावेशानुपलब्धावुदाहरणानि।

ननु, यदि ग्रहाविष्टानां पुंसामुन्मादः स्यात्, तदा विशन्तो ग्रहाः कुतो नोपलभ्यन्ते? अत आह—

दर्पणादीन् यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा।
स्वमणिं भास्करार्चिश्च यथा देहं च देहधृक् ॥ २९ ॥
विशन्ति च न दृश्यन्ते ग्रहास्तद्वच्छरीरिणः।
प्रविश्याशु शरीरं हि पीडां कुर्वन्ति दुःसहाम् ॥३०॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० १८)

म०—दर्पणादीनित्यादि। अस्मदादिदर्शनायोग्यत्वान्न दृश्यन्त इत्यर्थः। आदिशब्देन प्रकारवाचिना जलतैलादीनां ग्रहणम्। छाया=प्रतिकृतिः, शीतोष्णमिति कर्तृपदम्, प्राणिन इति कर्मपदम्। स्वमणिमिति=सूर्यकान्तम्। देहधृक्=आत्मा; मन इति जेज्जटः। अनेकदृष्टान्तप्रयोजनं, जेज्जटलिखितं तच्चात्रानुपयुक्तत्वेन विस्तरभयान्न लिखितम्। देवशब्देन देवाद्यनुचरा देवसधर्माणो गृह्यन्ते, देवानां मनुष्यशरीरेणाशुचिना संबन्धाभावात्। यदाह सुश्रुतः—"न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति न ते मनुष्यान् क्वचिदाविशन्ति। ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपेताः" इति ॥ २९ ॥ ३० ॥

भा०टी०-प्रश्न उठता है कि यदि देवादिकों के लगने से उन्माद होता है तो फिर लगते समय वे क्यों नहीं देख पड़ते,? उत्तर यह है कि जैसे—सीसामें आदमी का

प्रतिबिम्ब,शरीर में गरमी सरदी का प्रवेश,सूर्य कान्तमणि में सूर्य किरण का प्रवेश और शरीर में आत्मा का प्रवेश होते समय नहीं जान पड़ता, उसी प्रकार देवादि ग्रह भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते समय नहीं देख पड़ते, किन्तु शरीर में घुसकर तुरन्त बड़ी तकलीफ देते हैं। उन्हीं तकलीफों से देवादिकों का लगना माना जाता है॥२९-३०॥

अथ ग्रहाणां प्रभावः ।

तपांसि तीव्राणि तथैव दानं व्रतानि धर्मो नियमश्च सत्यम् ।
गुणास्तथाष्टावपि तेषु नित्या व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभावम्॥३१॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० १९)

भा०टी०—इन ग्रहों में जो जैसे श्रेष्ठ हैं उसी के अनुसार किसी में दो चार और किसी में सब, तप आदि गुण होते हैं। तप, दान, व्रत, धर्म, नियम, सत्य,तथा अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ॥ ३१ ॥

अथ ग्रहाणां पुम्भिस्सहवयनसम्बन्धः ।

न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति न वा मनुष्यान् क्वचिदाविशन्ति ।
ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोह्याः ॥३२॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० २०)

भा०टी०—भूत लगने का रहस्य—देवादि ग्रह न तो मनुष्यों के बीच रहते हैं और न लगतेही हैं। जो वैद्य अज्ञानवश उनका लगना सही मानते हैं, वे भूत विद्या को समझेही नहीं ॥ ३२ ॥

अथ ग्रहभृत्यानां पुंस्वावेशः ।

तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोटी-सहस्रा-युत-पद्म-संख्याः ।
असृग्-वसा-मांस-भुजः सुभीमा निशाविहाराश्च तथा विशन्ति॥३३॥

(सु० उ० अ० ६० श्लो० २१)

वस्तुतः उन ग्रहों के जो खून, चर्बी, मांस खाने वाले, भयङ्कर, रात में घूमने वाले लाखों करोड़ों नोकर हैं वेही अपने २ मालिक के नाम से लगते हैं और कबूल करते हैं ॥ ३३ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां
रुग्विनिश्चयभाषाटीकायामुन्मादनिदानम् ।



अथापस्मारनिदानम् ।

Epilepsy (एपिलेप्सी)

अथापस्मारस्य निरुक्ति–सम्प्राप्ती ।

(चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः क्रुद्धा हृत्स्रोतसि स्थिताः ।
कृत्वा स्मृतेरपध्वंसमपस्मारं प्रकुर्वते ॥ १ ॥)

मनोदुष्टिसाधर्म्यात् समानचिकित्स्यत्वादुन्मादानन्तरमपस्मारमाह । तस्य निरुक्तिः सुश्रुतेन कृता–"स्मृतिर्भूतार्थविज्ञानमपस्तत्परिवर्जने । अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत् ॥" इति । स्मृतिश्च ज्ञानोपलक्षणं, तेनानुभवागमोऽपि बोध्यः । तस्य सामान्यलक्षणमाह—

अथापस्मारस्य सामान्यलक्षणम् ।

तमःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्मृतेः ।
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरश्चतुर्विधः ॥ १ ॥

म०–तमःप्रवेश इत्यादि । तमःप्रवेशोऽन्धकारप्रवेश इव ज्ञानाभाव इत्यर्थः । संरम्भो=नेत्रविकृतिः हस्तपदादिविक्षेपणं च ॥ १ ॥

अपस्मार की सम्प्राप्ति—

भा०टी०—चिन्ता शोक आदि से दोष क्रुद्ध होकर हृदय में स्थितिकर स्मरण शक्ति गायब कर देते हैं, उसे अपस्मार कहते हैं। अपस्मार-मृगी, अपस्मार का सामान्य लक्षण—दोषों के कुपित होने से, अपस्मार होता है। इसमें आँख के सामने अँधेरा आजाता है, बेहोश होकर जहां कहीं रहे वहीं गिर पड़ता है। संरम्भ दाँत कट कटाता है, आँखे टेढ़ी हो जाती हैं, मुहसे फेन निकलता है, हाथपैर पटकता है। यह रोग चार प्रकार का होता है ॥ १ ॥

अथापस्मारस्य पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह–

हृत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छा प्रमूढता ।
निद्रानाशश्च तस्मिंश्च भविष्यति भवत्यथ ॥ २ ॥

(सु० उ० अ० ६१ श्लो० ६)

---

१ स्मरणं स्मारः, अपगतो नष्टः स्मारो यत्रासावपस्मारः ।

म०—हृत्कम्प इत्यादि । शून्यता हृदयस्यैव । ध्यानं=जिह्मायनम् । अत्र मूर्च्छा=मनोमोहः । प्रमूढता=इन्द्रियमोहः ॥ २ ॥

भा०टी०—अपस्मार का पूर्व रूप—दिल धड़कता है, हृदय खाली मालुम होता है। ध्यान सा लगा रहता है । बेहोशी रहती है, इन्द्रियाँ बेकाम रहती हैं। नींद नहीं आती ॥ २ ॥

अथ वातिकापस्मारस्य लक्षणम् ।

वातिकलक्षणमाह—

कम्पते प्रदशेद्दन्तान् फेनोद्वामी श्वसित्यपि ।
परुषा-ऽरुण-ऽकृष्णानि पश्येद्रूपाणि चानिलात् ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ६१ श्लो० ७)

म०-कम्पत इत्यादि । श्वसिति खरश्वासो भवति रूपाणीति प्राणिनः, 'नीलो मामनुधावति' इति सुश्रुतवचनात्, एवं पैत्तिके 'पीतो मामनुधावति' इति, एवं श्लैष्मिके 'श्वेतो मामनुधावति' इति ॥ ३ ॥

वातिक अपस्मार का लक्षण—

भा०टी०—रोगी कांपता है। दाँत काटता है। मुहसे फेन निकलता है। हांफता है। रोगी को ऐसा मालुम होता है कि मेरी तरफ कोई लाल नीला रूक्ष शरीर वाला प्राणी दौड़ता आता है ॥ ३ ॥

अथ पैत्तिकापस्मारस्य लक्षणम् ।

पैत्तिकलक्षणमाह—

पीत-फेना-ऽङ्ग-वक्त्राक्षः पीता-ऽसृग्-रूपदर्शकः ।
सतृष्णोष्णानलव्याप्तलोकदर्शी च पैत्तिकः ॥ ४ ॥

(सु० उ० अ० ६१ श्लो० ८)

म०—पीतेत्यादि । पीतासृग्रूपदर्शक इति पीत-लोहित-वर्णसमस्तवस्तुदर्शी सतृष्णेत्यादि सतृष्णश्चासावुष्णश्चेति सतृष्णोष्णः, सतृष्णोष्णश्चासावनलव्याप्त-लोकदर्शी चेति समासः ॥ ४ ॥

भा०टी०—पैत्तिक अपस्मार में फेन, मुह, आँखे पीली हो जाती हैं। सब चीजों को पीला लाल समझता है । प्यास लगती है, गर्मी मालुम होती है दुनिया उसे आग घिरी मालुम होती है ॥ ४ ॥

अथ श्लैष्मिकापस्मारस्य लक्षणम् ।

श्लैष्मिकलक्षणमाह—

शुक्ल-फेनाङ्गवक्त्राक्षः शीत-हृष्टाङ्गजो गुरुः ।
पश्येच्छुक्लानि रूपाणि श्लैष्मिको मुच्यते चिरात् ॥५॥

(च० चि० अ० १५ श्लो० ६)

म०—शुक्लेत्यादि । हृष्टाङ्गजो=हृष्टरोमा । चिरादित्यनेनैव वातपित्तयोरचिरेण वेगमोक्ष इति सूचयति ॥ ५ ॥

भा०टी०—श्लैष्मिक अपस्मार के लक्षण—फेन, शरीर, मुह, आँखे, सफेद हों, ठण्डक मालूम हो, रोयें खड़े हो जाँय, शरीर में भारीपन मालूम हो, सफेद सूरतों को देखे, होश देर में हो ॥ ५ ॥

अथ सान्निपातिकापस्मारस्य लक्षणम् ।

सान्निपातिकलक्षणमाह—

सर्वैरेतैः समस्तैश्च लिङ्गैर्ज्ञेयस्त्रिदोषजः ।
अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥६॥
प्रस्फुरन्तं सुबहुशः क्षीणं प्रचलितभ्रुवम् ।
नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमपस्मारो विनाशयेत् ॥ ७ ॥

(च० चि० अ० १५ श्लो० १०१)

म०—सर्वैरित्यादि । स चेति स सान्निपातिकः । क्षीणस्यैकदोषजोऽप्यसाध्यः । एवमनवश्च बोध्यः । प्रस्फुरन्तं=प्रकम्पन्तम् । नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमिति=नेत्राभ्यां विकृतिमासादयन्तम् ॥ ६ ॥ ७ ॥

भा०टी०—सान्निपातिक अपस्मार के लक्षण—तीनों दोषों के सम्बन्ध होने तथा तीनों दोषों से उत्पन्न अपस्मार के पूरे लक्षण होने से त्रिदोषज अपस्मार समझना चाहिए। यह त्रिदोषज अपस्मरा, तथा क्षीणता की अवस्था में और पुराना अपस्मार असाध्य होता है। चाहे वह एकही दोष से उत्पन्न हो ॥ ६ ॥

भा०टी०—जो अपस्मारी बहुत काँपता है, बलहीन होता है, भंव स्थिर नहीं रहतीं, आँखे टेढ़ी होजाँय तो अपस्मार अच्छा नहीं होता ॥ ७ ॥

अथापस्मारस्य वेगकालाः ।

अपस्मारप्रकोपकालमाह—

पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता मलाः ।
अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं किंचिदथान्तरम् ॥ ८ ॥

(सु० उ० अ० ६१ श्लो० १२)

म०—पक्षादित्यादि । पक्षात् पैत्तिकः द्वादशाहाद्वातिकः, मासात् श्लैष्मिकः । द्वादशाहानन्तरं पक्षे वक्तव्ये तत्पूर्वं पक्षाभिधानं, तेनातोऽधिककालेनापि वेगं करोतीत्याहुः । किंचिदथान्तरमिति उक्तकालेभ्योऽर्वागपि दोषतारतम्यादिति ॥८॥

अपस्मार के आने का समय—वातिक अपस्मार बारह दिनों में, पैत्तिक पन्द्रह दिनों में और श्लैष्मिक एक महीने में आता है । कभी २ इन दिनों के अलावा बीच में भी अपस्मार हो जाता है ॥ ८ ॥

अथापस्मारस्य सर्वदा वेगाकरणे सोदाहरणः प्रभावः ।

ननु वेगं कृत्वा अपस्मारारम्भको दोषोऽस्त्येव, तत् कुतः सर्वदा वेगं न कुरुते द्वादशाहादिष्वेव कुरुत इत्याह—

देवे वर्षत्यपि यथा भूमौ बीजानि कानिचित् ।
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुच्छ्रयाः ॥ ९ ॥

म०—देवे वर्षतीत्यादि । अयमभिसन्धिः—तेजोऽवनी-पवन—पयः-सनाथं विद्यमानमपि बीजं कालविशेष एवाङ्कुरं जनयति, कालविशेषस्यापि सहकारित्वात् । शरदीति तत्कालोचितबीजाभिप्रायेण, तेन कानिचिद्वर्षास्वपि जनयन्तीति । अयं न्यायः चातुर्थिकज्वरादिष्वपि बोध्यः ॥ ९ ॥

भा०टी०—अपस्मार का वेग करके दोष शरीर में रहतेही हैं, अतः रोजही उन्हें अपस्मार प्रकट करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार मेघके वरसते रहने पर भी बहुत से बीज जमीन में पडे रहते हैं, ऊगते नहीं, किन्तु समय आनेपर शरद ऋतु में ऊग जाते हैं, उसी प्रकार अपस्मार कारक दोष के रहने पर भी समय पा करही दोष अपस्मार प्रकट करते हैं ॥ ९ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां
रुग्विनिश्चयभाषाटीकायामपस्मारनिदानम् ।



अथ वातव्याधिनिदानम् ।

अथ वातव्याधेः सम्प्राप्तिपूर्वकं निदानम् ।

अपस्मारवद्वातविकाराणामप्याक्षेपकादीनां वेगकर्तृत्वादपस्मारानन्तरं वातव्याध्यारम्भः । ननु, वातव्याधिरिति कोऽर्थः ? किं वात एव व्याधिर्वातव्याधिः, उत वातेन जनितो व्याधिर्वातव्याधिः ? आद्ये स्वस्थेष्वपि प्रसङ्गः, द्वितीये ज्वरादिषु । उच्यते, व्याधिपदसामानाधिकरण्याद्विकृतो दुःखकारी वातो वातव्याधिः । उक्तं हि सुश्रुते—"पक्वाशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाटोपौ करोति च" (सु.नि.स्था.अ.१) इति । वातजनितोऽसाधारणव्याधिरिति विशेषणीयम्, तेनोभयत्राप्रसंगः । यच्चोक्तम्—"कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः । कुर्यादाक्षेपकम्" इत्यादि । तत्रारम्भको वायुरेव, पित्त—कफौ त्वनुबन्धाविति न विरोधः स्यात् । चरके हि द्विविधा व्याधय उक्ताः, सामान्यजा नानात्मजाश्चेति, तत्र सामान्यजा ये वातादिभिः समस्तैर्व्यस्तैर्वा जन्यन्ते, यथा—ज्वरादयः । नानात्मजा ये नियतैकदोषजन्याः, यथा—आक्षेपकादयो ये वातेनैव जन्यन्ते । न स्वतन्त्रेण पित्तेन कफेन वा; तथा ओष—चोषादयः पित्तेनैव, न वातेन कफेन च, तथा तृप्त्यादयः कफेनैव, न वातेन, न पित्तेन; एवं व्यवस्थिते वातव्याधिवत् पित्तकफव्याधी कस्मान्नोक्तौ ? उच्यते, वायोरतिबलत्वेन आशुकारित्वेन च गरीयस्त्वात्तद्विकाराणां दुःसाध्यत्वादाश्वेवात्ययकरत्वाद्विशिष्टचिकित्सात्वाद्वातव्याध्यभिधानं न तु कफपित्तव्याध्यभिधानम् । अत एव चरकसुश्रुतादिष्वपि वातरोगाध्याय एव निर्दिष्टो, न तु पित्त—कफ—रोगाध्यायः । चन्द्रिकाकारस्त्वाह—पित्तयोरूपरसादियोगाद् दूष्यविशेषयोगाद्वा हरिद्राचूर्णसंयोगवदत्यन्तविसदृशा रसादिमन्तो विकाराः पृथङ्नामानो जायन्ते, वायोस्तु रूपरसाद्यभावात् दूष्यनिरपेक्षा आक्षेपकादयो वातादनतिभिन्नरूपा नानात्मजाः, तेन वातविकाराः पृथगुच्यन्ते, न तु पित्त-कफविकारा इति । एतत्तु बकुलकरप्रभृतयो नानुमन्यते, चरकविरोधात् । चरके हि पित्त-कफयोरपि नानात्मजा उक्ताः, यथा—"अशीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशत् पित्तविकाराः, विंशतिः श्लेष्मविकाराः" (च. सू. स्था. अ. २०)—इति । सुश्रुतेन तु शल्याध्यायिना पित्त-कफ-नानात्मजा न दर्शिताः, पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिरित्यभिप्रायेणेति, अतो वातव्याध्यभिधानं, तस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं निदानमाह—

रूक्षशीताल्पलघ्वन्नव्यवायातिप्रजागरैः ।
विषमादुपचाराच्च दोषासृक्स्रवणादपि ॥ १ ॥

लङ्घनप्लवनात्यध्वव्यायामादिविचेष्टितैः ।
धातूनां संक्षयाच्चिन्ताशोकरोगातिकर्षणात् ॥ २ ॥
वेगसंधारणादामादभिघातादभोजनात् ।
मर्माबाधाद्गजोष्ट्राश्वशीघ्रयानापतंसनात् ॥ ३ ॥
देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली ।
करोति विविधान् व्याधीन् सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रयान् ॥ ४ ॥

(च० चि० अ० २८)

म०—रुक्षेत्यादि । लङ्घनमुत्पतनम्, उपवासस्यानशनशब्देन वमनादेश्च दोषस्रवणशब्देन वक्ष्यमाणत्वात् । प्लवनं=बाहुभ्यां जलप्रतरणम् । आमादिति= आमरसात्, तस्य कारणत्वं मार्गावरणद्वारेण न तु स्वरूपेण । आयासादिति पाठान्तरमयुक्तम्, तस्य व्यायामशब्देनोक्तत्वात् । मर्माबाधात्=मर्माभिघातात्, अपतंसनं=गजादिभ्यः शीघ्रयानेन पतनम्, उच्छ्वासावरोधो वा; धातुकर्षणमिति खरनादः ॥ १–४ ॥

भा०टी०—वातव्याधिका निदान—रूखा, ठण्डा, अल्प (कम) लघु-हल्का अन्न खाने से, अति मैथुन, रात में अधिक जागने से, बे समय चिकित्सा-संशोधन आदि करने से या वमन विरेचन निरूहण आदि करने पर ठीक तरह से उपचार न करने से, ज्यादा दस्त कय कराने और शोणितस्राव करने से, (फस्त खोलन से) लङ्घन=डाकने या कूदने से, अधिक परिश्रम से, और भी दूसरे बेजा काम करने से, धातुओं के क्षीण होने से, चिन्ता, शोक और रोग से, शरीर के क्षीण हो जाने से, मलमूत्र आदि के वेग रोकने से, शरीर में आम(आँव) रहने से, चोट लगने से, उपवास करने से, मर्मस्थान वस्ति, शिर, हृदय आदि में चोट लगने से, हाथी, घोड़ा,ऊँट से गिर जाने पर, सवारी पर चढ़ने से, वायु कुपित होकर शरीर के खाली-शून्य स्रोतों में भर कर सब शरीर में अथवा किसी एक अंग में अनेक रोग पैदा कर देता है ॥ १–४ ॥

अथ वातव्याधेः पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपादिकमाह—

अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वरूपमिति स्मृतम् ।
आत्मरूपं तु यद्व्यक्तमपायो लघुता पुनः ॥ ५ ॥

(च० चि० अ० २८)

म०—अव्यक्तमित्यादि । अव्यक्तमिति वक्ष्यमाणानां वातविकाराणां रूपमेवाव्यक्तं पूर्वरूपम्, न तु ज्वरादिवद्विशिष्टमन्यत् । **आत्मरूपमित्यादि** । तदेवं व्यक्तमात्मरूपं दोषादिभेदेन सम्यक् प्रकाशितं स्वलक्षणमित्यर्थः । अपाय इति वायोश्चलत्वेन स्तम्भ-संकोच-कम्पादीनां कदाचिदभावात्, यदुक्तम्—"गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकादिषु"—इति । लघुतेति शरीरस्य, वायुना सर्वधातुशोषणात् । अथवा अपायो लघुता इति सर्ववातविकाराणामपायोऽभावः, किं तदित्याह—लघुतेति । वातलिङ्गानां लघुता=अत्यल्पत्वेनावस्थानम्, न तु निःशेषनिवृत्तिः; यथा—बहिरायामनिवृत्तावपि न रूक्षत्वादिनिवृत्तिरित्याहुः ॥ ५ ॥

भा०टी०—वातव्याधिका अलग कोई खास पूर्व रूप नहीं होता, किन्तु पूरा २ लक्षण प्रकट न होनाही वात व्याधिका पूर्व रूप माना जाता है, और पूरा लक्षण प्रकट हो जाने पर रूप वात रोग के अच्छे हो जाने पर शरीर हल्का हो जाता है। क्यों कि रोग की हालत में वायु शरीर के सब धातुओं को सुखा देता है। वात रोगों का थोड़ा कम हो जाना रोग का अच्छा हो जाना समझा जाता है ॥ ५ ॥

अथ वातप्रकोपेण संभवन्तो रोगाः ।

'करोति विविधान् व्याधीन्' इति यदुक्तं तव्याकरोति—

संकोचः पर्वणां स्तम्भो भङ्गोऽस्थ्नां पर्वणामपि ।
रोमहर्षः प्रलापश्च पाणि-पृष्ठ-शिरोग्रहः ॥ ६ ॥
खाञ्ज्य-पाङ्गुल्य-कुब्जत्वं शोथोऽङ्गानामनिद्रता ।
गर्भ-शुक्र-रजो-नाशः स्पन्दनं गात्रसुप्तता ॥ ७ ॥
शिरो-नासा-ऽक्षि-जत्रूणां ग्रीवायाश्चापि हुण्डनम् ।
भेदस्तोदोऽर्तिराक्षेपो मुहुश्चायास एव च ॥ ८ ॥

(च० चि० अ० २८)

म०—संकोच इत्यादि । स्तम्भः पर्वणामेव । पाङ्गुल्यं=पङ्गुता । शोथोऽङ्गानामिति बाहु-मुखादीनाम् । अनिद्रतेत्यनेन अल्पनिद्रतेत्याहुः । गर्भशुक्ररजोनाश इति गर्भशय्याया वाताधिष्ठितत्वेन गर्भाग्रहणमिति **जेज्जटः**, गर्भादिविकृतिरप्यत्र द्रष्टव्या । स्पन्दनं=कम्पनम् । हुण्डनं=शिरःप्रभृतीनामन्तः प्रवेशो वक्रत्वं वा, धातूनामनेकार्थत्वात् । अन्ये त्वाहुः—शिरोहुण्डनं=केशभूमिस्फुटनं शङ्खललाटभेदश्च, नासाहुण्डनं=घ्राणनाशः, अक्षिहुण्डनमक्षिव्युदासः, जत्रुहुण्डनं=वक्षउपरोधः, ग्रीवाहुण्डनं=ग्रीवास्तम्भः । भेद इति ओष्ठ-दन्त श्रोण्यादीनाम् । तोदः=शूलम् । अर्तिः

पीडा, सा च पाद-पार्श्वश्रोत्रा-ऽक्षि-वक्षसामिति जेज्जटः। आक्षेपश्च आक्षेपकादिषु वक्ष्यमाणः। आयासः=श्रमः ॥ ६-८ ॥

भा०टी०—वात रोग—पोरों-जोड़ों का भीतर से सिकुड़ जाना और जकड़ जाना, हड़ फूटन, और पोरों में फूटन, रोमाञ्च, प्रलाप अंड-बंड बे मतलब बकना, हाथ, पीठ, शिर में पीड़ा, लँगड़ापन, पंगुता, कुबड़ापन, शरीर में सूजन होजाना, नींद कम आना, गर्भ धारण न होना या गर्भ का गिरजाना सूखना; वीर्य का कम होना, मासिक धर्म न होना, शरीर का फड़कना, शरीर का सुन्न होना, शिर, नाक, गर्दन, आँख, जत्रु (हंसुली हड्डी) का भीतर घुस जाना या ढेढ़ा हो जाना, अथवा शिरोहुण्डन=शिर की खाल का फट जाना, कनपुटी माथा में फूटन होना, नासाहुण्डन=गन्ध न मालूम होना, अक्षिहुण्डन=वक्षः आँख उठना,या रोशनी कम होना,जत्रुहुण्डन=वक्षःस्थल जकड़ जाना, ग्रीवाहुण्डन=गर्दन का जकड़ जाना (गर्दन इधर उधर न घूम सके) भेद, ओठ, दाँत= कमर आदि में फूटन ऐसी पीड़ा होना, तोद=सूई चुभोने के समान पीड़ा होना, अर्ति= मामूली पीड़ा होना,आक्षेप होना, (इसका लक्षण आगे कहा जायगा) विना परिश्रम किये थकाहट मालूम होना, ॥ ६ ८ ॥

एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः ।
हेतु-स्थान-विशेषाच्च भवेद्रोगविशेषकृत् ॥ ९ ॥

हेत्वित्यादि । हेतुविशेषः=आवरणादिः, यथा—श्लेष्मावृतो मन्यास्तम्भकारी; स्थानविशेषः=कोष्ठादिः,—यथा—पक्वाशयस्थोऽन्त्रकूजमित्यादि ॥ ९ ॥

भा०टी०—वायु कुपित होकर इन रोगों को पैदा करता है, किन्तु विशेष हेतु=पित्त या कफ से घेरे जानेपर और विशेष स्थान में वातके रहने से विशेष रोग होते हैं ॥ ९ ॥

अथ स्थानविशेषगतवातस्य लक्षणानि ।

तत्र कोष्ठाश्रित-कुपित-वातलक्षणम् ।

अथ स्थानविशेषाण्याह—

तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्र-वर्चसोः ।
ब्रध्न-हृद्रोग-गुल्मार्शः पार्श्वशूलं च मारुते ॥ १० ॥

(च० चि० अ० २८ श्लो० २२)

म०-तत्रेत्यादि । कोष्ठशब्देनाविशेषात् सर्वे आमाशयादयो गृह्यन्ते, आमाशयादिगं तु पृथगपि वक्ष्यति । निग्रहोऽप्रवृत्तिः। ब्रध्नः=कोशरवङ्क्षणसन्धिः ॥१०॥

भा०टी०—यदि कोष्ठ=उदर मात्र में कहीं भी वात कुपित होता है तो पाखाना पेशाब नहीं होता, गुद्दिया, हृद्रोग, गुल्म, अर्श और पार्श्व शूल होता है ॥ १० ॥

अथ सर्वाङ्गकुपितवातलक्षणम् ।

सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्र-स्फुरण- भञ्जनम् ।
वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥ ११ ॥

(च० चि० अ० २८ श्लो० २१)

भा०टी०—सब शरीर में वात कुपित होने से शरीर में फड़कन होती है, फूटन होती है, और सब जोड़ो में ऐसी जोरसे पीड़ा होती है कि मालूम होता है जोड़ की हड्डियाँ फूट रही हैं ॥ ११ ॥

अथ गुदस्थितवातस्य लक्षणम् ।

गुदास्थितवातलक्षणम्—

ग्रहो विण्-मूत्र-वातानां शूला-ऽध्माना-ऽश्म-शर्कराः ।
जङ्घोरु-त्रिक-पात्-पृष्ठ-रोग-शोषौ गुदे स्थिते ॥ १२ ॥

(च० चि० अ० २८ श्लो० २४)

म०-ग्रह इत्यादि । अश्मा=अश्मरी । रोगो=रुजा । गुद इत्युत्तरगुदे पक्वाशय इत्यर्थः, न तु गुदमात्रे; तथा सति अश्मरीकर्तृत्वानुपपत्तेः ॥१२॥

भा०टी०—गुदस्थित वात का लक्षण—गुदस्थित वात में हवा नहीं खुलती, पाखाना पेशाब रुक जाता है, शूल और आध्मान(वायु से पेट फूल जाना) होता है। अश्मरी (पथरी) तथा शर्करा रोग पैदा हो जाता है, जङ्घा=पेंडुरी, ऊरु=जाँघ, त्रिक=कमर, पात्=पैर और पीठ में पीड़ा जकड़ना और शोथ (सूजन) हो जाता है ॥१२॥

अथामाशयगतकुपितवातलक्षणम् ।

आमाशयकुपितवातमाह—

रुक्-पार्श्वोदर-हृन्-नाभेस्तृष्णोद्गार-विसूचिकाः ।
कासः कण्ठा-ऽऽस्य-शोषश्च श्वासश्चामाशयस्थिते ॥१३॥

(च० चि० अ० २८ श्लो० २५)

भा०टी०—आमाशय में कुपित वायु के लक्षण—पँसुली, पेट, हृदय और नाभि में पीड़ा, तृष्णा, डकार, विसूचिका, कास, गला मुंहका सूखना, और श्वास होताहै ॥१३॥

अथ पक्वाशयस्थवातस्य लक्षणम् ।

पक्वाशयस्थवातलक्षणमाह—

पक्वाशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाटोपौ करोति च ।
कृच्छ्र-मूत्र-पुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् ॥ १४ ॥

म०—पक्वाशयस्थ इत्यादि । ननु, पक्वाशयस्थ इति पुनरुक्तिः, गुदे स्थित इत्यनेनैवोक्तत्वात् । उच्यते, गुदे स्थित इति दृढबलस्य लक्षणम्, पक्वाशयस्थ इति सुश्रुतस्य; उभयलिङ्गोपन्यासस्तु सकललिङ्गप्रदर्शनार्थमित्यविरोधः ॥ १४ ॥

भा०टी०—पक्वाशयस्थ वायु के लक्षण—अँतड़ियों में आवाज होना, शूल, गुड़ गुड़ाहट, पाखाना पेशाब कष्ट से होना आनाह–(पाखाना साफ न होना), त्रिक में पीड़ा।

अथ श्रोत्रादिगतवातलक्षणम् ।

श्रोत्रादिगतमाह—

श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्याद्दुष्टसमीरणः ।

(च० चि० अ० २८ श्लो० २६)

कान, आँख, जीभ, नाक, त्वचा, हाथ, पैर, स्वर यन्त्र, लिङ्ग, योनि, और गुदा, इन इन्द्रियों में वायु कुपित होनेसे इनमें अपने२ काम करने की शक्ति नहीं रहती॥१४॥

अथ त्वग्गतवातस्य लक्षणानि ।

त्वग्गतवातलक्षणमाह—

त्वग्रूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यते ।
आतन्यते सरागा च पर्वरुक् त्वग्गतेऽनिले ॥ १५ ॥

(च० चि० अ० २८)

म०—त्वगित्यादि आतन्यते=विस्तार्यत एव । त्वग्गते इति उपधातुरूपां त्वचं प्राप्ते । चन्द्रिकाकारस्तु त्वक्शब्देन रसमाह, तेन रसगत इत्यर्थः । हृदयस्थस्य च रसस्यामाशयसामीप्यादामाशयगतवातलक्षणेनैव तदधिगतेः । रसगतस्यानभिधानमिति कार्तिकः ॥ १५ ॥

भा०टी०—त्वक् (रस) गत वात के लक्षण—त्वचा रूखी हो जाय, फट जाय, सुन्न हो जाय, पतरी हो जाय, काली हो जाय, सुई चुभाने ऐसी पीड़ा हो, तन जाय, लाल रहे, और पोरों में पीड़ा होय ॥ १५ ॥

अथ रक्तगतवातस्य लक्षणानि ।

असृग्गतवातलक्षणमाह—

रुजस्तीव्राः ससन्तापा वैवर्ण्यं कृशताऽरुचिः ।
गात्रे चारूंषि भुक्तस्य स्तम्भश्चासृग्गतेऽनिले ॥१६॥

(च० चि० अ० २८)

म०—रुजा इत्यादि । अरूंषि=व्रणाः । भुक्तस्य स्तम्भः=भुक्तवतो गात्रस्तम्भः, सन्तर्पणेन रक्तस्य वृद्धेः । अन्ये त्वसृग्गतवातलक्षणं न पठन्ति, वातरक्तेन सहाभेदात्; तन्न, अत्र दुष्टो वायुः रक्तेनावृतः कुप्यति, वातरक्ते तु स्वकारणादुभावपि हस्त्यादिगमनकुपितौ विशिष्टसंप्राप्त्या हस्तपादगतावेव वातरक्ताख्यं विकारं जनयत इति ॥ १६ ॥

भा०टी०—रक्तगत वात के लक्षण—शरीर में तीव्र पीड़ा हो, जलन मालूम हो, रंग खराब हो जाय, कृशता और अरुचि हो, शरीर में फुन्सियां निकल आयें, और भोजन करने पर शरीर जकड़ जाय, क्योंकि भोजन-सन्तर्पण से रक्त की वृद्धि होती है ॥ १६ ॥

अथ मांस-मेदो गतवातस्य लक्षणानि ।

मांसमेदोगतवातलक्षणमाह—

गुर्वङ्गं तुद्यतेऽत्यर्थं दण्डमुष्टिहतं यथा ।
सरुक् श्रमितमत्यर्थं मांस-मेदो-गतेऽनिले ॥१७॥
भेदोऽस्थिपर्वणां सन्धिशूलं मांस-बल-क्षयः ।
अस्वप्नः संतता रुक् च मज्जा-स्थि-कुपितेऽनिले ॥ १८ ॥

(च० चि० अ० २८)

म०—गुर्वित्यादि । श्रमितं=श्रान्तं निःसहमित्यर्थः । मांसमेदोगतवायोरेकलिङ्गत्वम्, अदूरान्तरेण[1] प्रत्यासत्तेराश्रयाभेदात् । एवं मज्जास्थिकुपितेऽपि वाच्यम् ॥ १७-१८ ॥

भा०टी०—मांस मेदो गत वायु के लक्षण—शरीर में भारीपन होना, ऐसी पीड़ा होना जैसे दण्डा वा मुक्का से मारा हो, विना परिश्रम किये बहुत थकाहट मालूम हो और शरीर में पीड़ा हो, । मज्जा और हड्डी में वात कुपित होने से हड्फूटन, पोरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, नाताकती, दुबलापन, नींद न आना, हर वखत पीडा होना, ये लक्षण होते हैं । फर्क यह है कि मांसगत वायु में शरीर में गांठें पड़ जाती हैं और उनमें बहुत पीडा होती है । मेदोगत वायु में भी गांठें निकल आती हैं परन्तु पीड़ा कम होती है, गांठे फोड़ा की सूरत में नहीं होतीं । अस्थिगत वायु में पीडा कभी शान्त भी हो जाती है लेकिन मज्जागत वायु में पीडा कभी भी कम नहीं होती ॥ १७—१८ ॥

1—अदूरान्तरेण अल्पदूरव्यवधानेन,प्रत्यासत्तेः सांनिध्यात्, अथवा सांनिध्यसंयोगस्य य आश्रयस्तस्याभेदात् । मांसमेदस्थवातस्याश्रयो मांसं मेदश्च तयोरल्पदूरवर्तित्वात् तद्गतवायोरप्येकलक्षणत्वमिति भावः ।

अथ शुक्रधातुगतवातस्य लक्षणम् ।

शुक्रस्थवातलक्षणमाह—

क्षिप्रं मुञ्चति बध्नाति शुक्रं गर्भमथापि वा ।
विकृतिं जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥१९॥

(च० चि० अ० २८)

म०-क्षिप्रमित्यादि । गर्भमिति दुष्टशुक्रारब्धत्वाद्गर्भस्य । विकृतिमिति गर्भस्य शुक्रस्य च ॥१९ ॥

भा०टी०—शुक्र गत वायु के लक्षण—यदि शुक्र वायु से दूषित होता है तो उस शुक्र द्वारा गर्भ रहने पर वह जल्दी गिर पड़ता है, या जल्दी पैदा नहीं होता । और वीर्य मैथुन के समय, गिरताही नहीं, या जल्दी ही गिरजाता है । शुक्र रोग और गर्भ रोग पैदा हो जाते हैं ॥ १९ ॥

अथ सिरागतवातस्य लक्षणम् ।

सिरागतवातलक्षणमाह—

कुर्यात्सिरागतः शूलं सिरा-ऽऽकुञ्चन-पूरणम् ।

(सु० नि० अ० १)

म०-कुर्यादित्यादि । आकुञ्चनं=संकोचः पूरणं=स्थूलत्वम् यदुक्तमन्यत्र-"सुप्तास्तन्व्यो बृहत्यो वा सिरा वाते सिरागते"-इति ।—

भा०टी०—सिरागत वात के लक्षण--शिरा में वायु के कुपित होने से, सिरा यें सिकुड़ जाती और वायु से भर जाती है ।

अथ स्नायुगतवातस्य लक्षणम् ।

स बाह्याभ्यन्तरायामं खल्लीं कौब्ज्यमथापि वा ॥२०॥
सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च कुर्यात्स्नायुगतोऽनिलः ।

(च० चि० अ० २८)

म०-खल्लीं वक्ष्यमाणाम् ॥ २० ॥

भा० टी०—स्नायुगत वायु से बाहर और भीतर की तरफ आयाम, खल्ली और कुब्जता होती है सब शरीर में अथवा किसी एक अङ्गमें पीडा होती है ॥ २० ॥

अथ सन्धिगतवातस्य लक्षणम् ।

सन्धिगतवातलक्षणमाह—

हन्ति सन्धिगतः सन्धीन् शूलाटोपौ करोति च ॥२१॥

म०—हन्तीत्यादि । हन्ति सन्धीगतः सन्धिनिति सन्धिविश्लेषं स्तम्भादिकं वा करोति ॥ २१ ॥

भा० टी०—सन्धियों में व कुपित होने से सन्धियां ढीली हो जाती हैं, फैलाने और सिकोड़ने से आवाज और शूल होता है ॥ २१ ॥

अथ पित्त-कफावृतानां प्राणादिवायूनां लक्षणानि ।

पित्त-कफावृतानां प्राणादीनामर्धार्धश्लोकेन लिङ्गान्याह—

प्राणे पित्तावृते छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते ।
दौर्बल्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफावृते ॥२२॥
उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूर्च्छा भ्रमः क्लमः ।
अस्वेद-हर्षौ मन्दोऽग्निः शीतता च कफावृते ॥२३॥
स्वेद-दाहौष्ण्य-मूर्च्छाः स्युः समाने पित्तसंवृते ।
कफेन सक्ते विण्मूत्रे गात्रहर्षश्च जायते ॥२४॥
अपाने पित्तयुक्ते तु दाहौष्ण्यं रक्तमूत्रता ।
अधःकाये गुरुत्वं च शीतता च कफावृते ॥२५॥
व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः ।
स्तम्भनो दण्डकश्चापि शूलशोथौ कफावृते ॥२६॥

(सु० चि० अ० १)

म०—प्राण इत्यादि गात्रहर्षो—रोमाञ्चः । दण्डको=दण्डवत् स्तम्भः । परस्परं च प्राणादीनामावरणानि विंशतिर्भवन्ति । यदुक्तं चरके—"मारुतानां हि पञ्चानामन्योन्यावरणं शृणु" (च. चि. स्था. अ. २८)-इत्यादि । एषां च लक्षणं चरक एव द्रष्टव्यम् । विदेहे चैक एव वायुः स्थान-कर्म-भेदात् पंचेत्याहुः, संसर्गिद्रव्यत्वंनैकाश्रये जलवत्पृथगवस्थानानुपपत्तेः । ईशानोप्याह—यथैको देवदत्तः स्थानभेदात् गृहस्थो वानप्रस्थः, कर्मभेदात् कुम्भकारो मालाकार इत्युच्यते, तथा वायुरपीति ॥ २२-२६ ॥

भा०टी०--प्राण वायु के पित्तावृत होनेसे, छर्दि, दाह, होता है। कफावृत प्राण वायु से दुर्बलता, सुस्ती, तन्द्रा, मुह फीका हो जाता है। उदान वायु के पित्तावृत होने से दाह, मूर्च्छा, भ्रम, (चक्कर) क्लम-और कफावृत होने से पसीना नहीं आता, रोमाञ्च मन्दाग्नि तथा ठण्ड,मालूम होती है। समान वायु के पित्तावृत होने पर पसीना, दाह, गरमी; मूर्च्छा, होती है, कफावृत होने पर पाखाना पेशाब नहीं होता और रोमाञ्च हो जाता है। अपान वायु के पित्तावृत होने पर दाह, गर्मी, लालपेशाब होता है, कफावृत होने पर नाभि से नीचे भारीपन और ठण्डक मालूम होती है। व्यान वायु के पित्तावृत होने से दाह; हाथ पैर पटकना, क्लम, और कफावृत होने से शरीर दण्डा की तरह जकड़ जाताहै पीड़ा होती है और शोथ हो जाता है ॥२२—२६॥

अथ आक्षेपकस्य वायोर् लक्षणम् ।

(Convalsions) कनूरहल्शन्स

आक्षेपकस्य सामान्यलक्षणमाह—

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः ।
तदाऽऽक्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्देहं मुहुश्चरः ॥ २७ ॥
मुहुर्मुहुश्चाक्षेपणादाक्षेपक इति स्मृतः ।

(सु० नि० अ० १)

म०–यदा त्वित्यादि । सर्वा इति ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्गाः । आक्षिपति=देहं हस्त्यारूढपुरुषस्येव गात्रं चालयति । मुहुश्चर इति हेतुगर्भविशेषणम् । 'बहिश्चर' इति पाठान्तरे कोष्ठाद्बहिः शाखागतश्चरन्नाक्षेपकं करोतीत्यर्थः।चन्द्रिकाकारस्तु एतन्नानुमन्यते,स्थानगाम्भीर्यादाक्षेपकस्य तदारम्भकवायोर्बहिश्चरत्वायुक्तत्वात्॥२७॥

भा०टी०—आक्षेपक के सामान्य लक्षण--जब वायु नीचे ऊपर और तिरछे जाने वाली धमनियों में कुपित होता है और बार २ घूमता है तो रोगी को अपने शरीर में ऐसा हचका मालूम होता है जैसे हाथी पर चढ़ने से हचका लगता है। यह हचका बार २ होता है, इसी लिए इसे आक्षेपक कहते हैं ॥ २७ ॥

अथापतन्त्रकापतानकयोर्लक्षणानि ।

अस्यैवावस्थाविशेषावपतन्त्रकापतानकावाह[1]—

[Hysteria Minar] हिस्टीरिया माइनर

क्रुद्धः स्वैः कोपनैर्वायुः स्थानादूर्ध्वं प्रपद्यते ॥ २८ ॥
पीडयन् हृदयं गत्वा शिरः शङ्खौ च पीडयन् ।

१ अस्यैवाक्षेपकस्यैवावस्थाविशेषौ न ततो भिन्नावित्यर्थः ।

धनुर्वन्नमयेद्गात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तदा ॥ २९ ॥
स कृच्छ्रादुच्छ्वसेच्चापि स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः ।
कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ ३० ॥
दृष्टिं संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कूजति ।
हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥ ३१ ॥
वायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकम् ।

(वा० नि० अ० १५)

म०—क्रुद्ध इत्यारभ्य एके तदपतानकमित्यन्तेन । स्वैः कोपनैरित्यनेन रूक्षादिकुपितः स्वतन्त्रो नत्वावरणकुपित इतीशानः । निमीलिताक्षः स्तब्धाक्षो वा भवतीत्यर्थः । आक्षेपकश्चतुर्विधो भवति; दण्डापतानकोऽभ्यन्तरायामो बहिरायामोऽभिघातजश्चेति । दृढबलेन यद्यपि आक्षेपकात् पूर्वमन्तरायाम-बहिरायामौ पठितौ, तथाऽप्याक्षेपकविशेषावेतौ मन्तव्यौ, सुश्रुतदर्शनात् ॥२८–३१॥

भा०टी०—अपतन्त्रक अपतानक के लक्षण—अपने कारणों से वायु कुपित होकर अपने स्थान-पक्वाशय से ऊपर जाकर हृदय, शिर, और कनपटी में पीड़ा करता हुआ शरीर को धनुष की तरह नमाय देता है, हचका देता है और वेहोशी पैदा कर देता है। उस समय सांस बड़े कष्ट से आती है। आँखें बन्द रहती हैं या एकदम खुली रहती हैं, बन्द नहीं होतीं, कबूतर की तरह गले से आवाज आती है। वेहोशी रहती है। इसे अपतन्त्रक कहते हैं। आँख से देखने की शक्ति नहो, होश एकदम नहो और गला घरघराता हो। कुछ देर के लिए हृदय से वायु के अलग हो जाने पर आराम हो। और फिर हृदय वायुसे घिर जाने पर रोगी मूर्च्छित हो तो इसे कोई २ अपतानक कहते हैं। यह रोग केवल वायु से होता है ॥ २८—३१ ॥

अथ दण्डापतानकस्य लक्षणम् ।

(Plenostonos) प्लेनोस्थोटोनस

एषां लक्षणमाह—

कफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥३२॥
दण्डवत्स्तम्भयेद्देहं स तु दण्डापतानकः ।

(सु० नि० अ० १)

म०-कफान्वित इत्यादि । भृशं कफान्वित इत्यनेन पित्तमपि न वार्यत इत्याहुः । चरके त्वस्यासाध्यत्वं केवलवातजत्वेन द्रष्टव्यम् । यदाह "पाणि-पाद शिरः-पृष्ठ-श्रोणीः स्तभ्नाति मारुतः। दण्डवत् स्तब्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः" (च. चि. स्था. अ. २८)-इति । तास्विति सर्वधमनीषु ॥ ३२ ॥

भा०टी०—यदि वायु कफ के साथ सब धमनियों में कुपित होकर भर जाती है तो शरीर दण्डा की तरह जकड़ (कड़ा) जाता है, किसी तरफ नमता नहीं। इसे दण्डापतानक कहते हैं ॥ ३२ ॥

अथ धनुर्वातस्य लक्षणम् ।

(Tetanus) टिटे नस—

अन्तरायामबहिरायामयोः साधारणं रूपमाह—

धनुस्तुल्यं नमेद्यस्तु स धनुस्तम्भसंज्ञकः ॥ ३३॥

(सु० नि० अ० १)

म०—धनुस्तुल्यमित्यादि ।

जिस रोग में वायु से शरीर धनुष की तरह पेटकी तरफ से झुक जाय, उसे धनुस्तम्भ कहते हैं ॥ ३१ ॥

अथाभ्यन्तरबाह्यायामयोर्लक्षणम् ।

(Emprosthotonos) एम्प्रोस्थोटोनस

विशेषलक्षणमाह—

अङ्गुली गुल्फ-जठर-हृद्-वक्षो-गल-संश्रितः ।
स्नायुप्रतानमनिलो यदाऽऽक्षिपति वेगवान् ॥३४॥
विष्टब्धाक्षः स्तब्धहनुर्भग्नपार्श्वः कफं वमन् ।
अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवम् ॥३५॥
तदाऽस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली ।
बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च ॥३६॥
तमसाध्यं बुधाः प्राहुर्वक्षः—कट्यूरु—भञ्जनम् ।

(सु० नि० अ० १)

म०—अङ्गुलीत्यादि । वक्षो=बाहुद्वयान्तरम् । हृदयं=तदभ्यन्तरं द्व्यङ्गुलम् । स्नायुप्रतानं=लतावदनेकप्ररोहं स्नायुजालम्, स्नायुरित्युपलक्षणम्, तेन सिरा-कण्डरयोरपि ग्रहणम् । यदुक्तं तन्त्रान्तरे—"महाहेतुर्बली वायुः सिराः

सस्नायु–कण्डराः । मन्या–पृष्ठाऽऽश्रिता बाह्याः संशोष्यायामयेद्बहिः"–इत्यादि । अभ्यन्तरायामं=क्रोडे नतं, बाह्यायामं=पृष्ठे नतम् । अन्तरायाम–बहिरायामाभ्यां तन्त्रान्तरोक्तकुब्जस्यावरोधः । यदुक्तम्–'हृदयं यदि वा पृष्ठमुन्नतं क्रमशः सरुक् क्रुद्धो वायुर्यदा कुर्यात्तदा तं कुब्जमादिशेत्"–इति ॥ ३४–३६ ॥

भा०टी०—अँगुली,गुल्फ (पैरके इधर उधर दो गांठ) जठर(पेट) हृदय,वक्षः स्थल (छाती) और गला में वायु जाकर जब बड़े वेगसे स्नायु समूहों को बटोरकर तानता है, तब आंखें स्तब्ध हो जाती हैं, जबड़ा बैठ जाता है, पसवाड़ा ढीला हो जाता है, मुह से कफ निकलता है और पेट को अ र आदमी का शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। इसे अभ्यन्तरायाम कहते हैं। इसी प्रकार जब शरीर पीठ की ओरसे पीछे को तरफ झुक जाता है तो बाह्यायाम कहते हैं। इसमें छाती; कमर, और जाँघ टूटसी जाती हैं, यह बाह्यायाम असाध्य होता है ॥ ३४—३६ ॥

अथाक्षेपकस्य लक्षणान्तरम् ।

उक्तानामाक्षेपकप्रकाराणां कफपित्तानुबन्धमाह—

कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ॥ ३७ ॥
कुर्यादाक्षेपकं त्वन्यं चतुर्थमभिघातजम् ।

(सु० नि० अ० १)

म०–कफपित्तान्वित इत्यादि । एतच्च दण्डापतानकलक्षणमेव जेज्झटेन व्याख्यातम् । पित्तकफानुबन्धश्चात्र शैत्य–शोथ–गुरुत्वानीत्यादिनोक्तलक्षण एव बोध्यः । चतुर्थमभिघातजमिति दण्डापतानकादि त्रितयापेक्षया चतुर्थत्वम्, अभिघातजं=दण्डाद्यभिघातकुपितवातजम्, अस्य च लक्षणम्–"यदा तु धमनीः सर्वाः" इत्यादिनोक्तसामान्यलक्षणं द्रष्टव्यम् ॥ ३७ ॥

भा०टी०-वायु कफ और पित्तसे मिलकर या अकेलेही चौथा अभिघातज आयाम पैदा करता है। किसी कारण से चोट पहुँचने पर यह अभिघातज आयाम होता है। इसमें 'यदातुधमनीः' इस पद्य द्वारा जो आक्षेपक का सामान्य लक्षण लिखा है वही लक्षण होता है ॥ ३७॥

अथासाध्यापतानकस्य लक्षणम् ।

असाध्यत्वमाह—

गर्भपातनिमित्तश्च शोणितातिस्रवाच्च यः ॥ ३८ ॥
अभिघातनिमित्तश्च न सिद्ध्यत्यपतानकः ।

(सु० नि० अ० १)

म०-गर्भपातेत्यादि । गदाधरस्त्वाह—कफपित्तान्वित इत्यादिना निमित्त भेदेनाक्षेपकश्चतुर्धा इति, तद्यथा—एकः कफान्वितेन वातेन, द्वितीयः पित्तान्विते-तृतीयः केवलेन, चतुर्थोऽभिघातेनेति। अत्र पक्षे गर्भपातशोणितातिस्रावजौ केवलवातेन ग्राह्यौ, एतेषां च मुहुर्मुहुराक्षेपणं बोध्यम्, आक्षेपकविशेषत्वात् ॥ ३८ ॥

भा०टी०—गर्भपात होने से, खूनके अधिक बहने से, और अभिघात से उत्पन्न अपतानक अच्छा नहीं होता ॥ ३८ ॥

अथ पक्षावधस्य लक्षणानि ।

पक्षवध Hemiplegia हेमिप्लेजिआ
सर्वांगरोग=General Paralysis जनरलपरालिसिस

पक्षवधमाह—

गृहीत्वाऽर्धं तनोर्वायुः सिराः स्नायूर्विशोष्य च ॥३६॥
पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान्विमोक्षयन् ।
कृत्स्नोऽर्धकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः॥ ४० ॥
एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः
सर्वाङ्गरोगस्तद्वच्च सर्वकायाश्रितेऽनिले ॥४१॥

(वा० नि० अ० १५)

म०-गृहीत्वेत्यादि अर्धमिति अर्धमर्यादया अर्धनारीश्वरवत् । पक्षं=बाहु कक्षपार्श्वादिभागम्, अन्यतरामिति वामं दक्षिणं वा । सन्धिबन्धान् कफसहित-स्नायुभिर्वृतान् मोक्षयन्निति गदाधरः । अत एव सिराः स्नायूर्विशोष्येत्युक्तम् । अर्धकाय इत्युक्तेऽपि कृत्स्नग्रहणं युगपत् सर्वार्धाङ्गव्याप्त्यर्थम् । अकर्मण्य=ईषच्चेष्टाक्षमः । विचेतनः, ईषत्स्पर्शादिज्ञानवानित्यर्थः । तद्वच्चेत्यनेन सिराः स्नायूर्विशोष्य चेत्यादिसंप्राप्तिं लक्षणं चातिदिशति ॥ ३९–४१ ॥

भा०टी०—कुपित वायु शरीर में एक तरफ की शिरा और स्नायु को सुखाकर एक अलंग-बाँया या दहिना हिस्सा मार देता है। जिस हिस्से में ऐसा होता है उस हिस्से में सब जोड़ ढीले हो जाते हैं, पूरा आधा शरीर बेकाम हो जाता है। स्पर्शज्ञान कम हो जाता है। कोई इसे एकाङ्ग रोग और कोई पक्षवध कहते हैं। इसी प्रकार यदि सारे शरीर में वायु कुपित होकर उसे बेकाम कर देता है तो वह सर्वाङ्ग रोग कहलाता है॥ ३९—४१ ॥

१—अयं रोगो लोके "फालिज" इति नाम्ना कथ्यते ।

अथ पक्षाघातस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

तस्यैव साध्यासाध्यज्ञानार्थमाह—

दाह-सन्ताप-मूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते ।
शैत्य-शोथ-गुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४२ ॥
शुद्धवातहतं पक्षं कृच्छ्रसाध्यतमं विदुः ।
साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयहेतुकम् ॥ ४३ ॥

म०—दाहेत्यादि । एतच्च लक्षणमन्यत्रापि वातरोगे द्रष्टव्यम्, अत एव सामान्येन वायाविति कृतवान् । शुद्धः=केवलः । अन्येनेति कफेन पित्तेन वा । क्षयहेतुकमिति धातुक्षयकुपितशुद्धवातमिति ॥ ४२-४३ ॥

भा० टी०—यदि वायु पित्त के साथ होता है तो शरीर के बाहर और भीतर जलन होती है और बेहोशी रहती है । कफ के साथ होने पर शीत, शोथ, गौरव, होता है । शुद्ध (केवल) वायु से उत्पन्न पक्षाघात कृच्छ्र साध्य होता है । कफ या पित्त के साथ होने पर साध्य और धातुक्षय से कुपित वायु द्वारा उत्पन्न पक्षाघात असाध्य होता है ॥ ४२-४३ ॥

अथार्दितरोगस्य लक्षणम् ।

(Facial Paralysis) फेसियलपरलिसिस्

अर्दितमाह—

उच्चैर्व्याहरतोऽत्यर्थं खादतः कठिनानि वा ।
हसतो जृम्भतो वापि भाराद्विषमशायिनः ॥ ४४ ॥
शिरो-नासौष्ठ-चिबुक-ललाटेक्षण-सन्धि-गः ।
अर्दयत्यनिलो वक्त्रमर्दितं जनयत्यतः ।
वक्रीभवति वक्त्रार्धं ग्रीवा चाप्यपवर्तते ॥ ४५ ॥
शिरश्चलति वाक्सङ्गो नेत्रादीनां च वैकृतम् ।
ग्रीवा-चिबुक-दन्तानां तस्मिन्पार्श्वे च वेदना ॥ ४६ ॥

१-दाहो बाह्यः, सन्ताप आभ्यन्तरः ।

[यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुर्नेत्रमाविलम् ।
वायुरूर्ध्वं त्वचि स्वापस्तोदो मन्या-हनु-ग्रहः ॥]
तमर्दितमिति प्राहुर्व्याधिं व्याधिविचक्षणाः ।

(सु० नि० अ० १)

म०—उच्चैरित्यादि। अर्दयति=पीडयति। अपवर्तते=वक्रीभवति । चलति=कम्पते । वाक्सङ्गोऽनिर्गमो वचनस्य । आदिशब्देन भ्रू-गण्डादीनां ग्रहणम् । वैकृतं वेदनास्फुरणवक्रत्वादिकम् । ग्रीवेत्यादि, यस्मिन् पार्श्वेऽर्दितं तस्मिन् ग्रीवादीनां वेदनेति योज्यम् । तन्त्रान्तरे तु मुखार्धवच्छरीरार्धव्यापकोऽप्यर्दितः पठितः । यदाह दृढबलः-"अर्धे तस्मिन् मुखार्धे वा केवले स्यात्तदर्दितम्" (च.चि.स्था.अ.२८)-इति । ननु,यद्येवं तदा अर्दितार्धाङ्गवातयोःको भेदः? उच्यते, वेगित्वेनार्दिते कदाचिद्वेदना भवति, अर्धाङ्गवाते तु सर्वदैवेति भेदः, अथवा यथोक्तः सर्वलिङ्गोऽर्दितस्तद्विपरीतस्त्वर्धाङ्गवात इत्याहुः सुश्रुतेन तु मुखमात्र एवार्दितःपठितः, अर्धशरीरस्यार्धाङ्गवातेन लब्धत्वात् । स एवात्र माधवेन लिखितः ॥४४—४६॥

भा० टी०-अर्दित के लक्षण-ज्यादा जोर से बोलना, कड़ी चीज-सोपारी वगैरह खाना, जोर से हँसना, और जँभाई लेना, शिर से बोझ ढोना,ऊँची खाली जगह सोना, या गर्दन टेढी करके सोना, इनकारणों से वायु कुपित होकर शिर, नाक, ओठ चिबुक-(ठुड्डी) ललाट-माथा और नेत्रों की सन्धि में जाकर मुख को पीड़ित करके अर्दित रोग पदा कर देता है । इसमें आधा मुह (बाँया या दहिना) टेढ़ा हो जाता है, गर्दन मुड़ जाती है । शिर काँपता है, बोल साफ़ नहीं निकलती । आँख, गण्डस्थल, नाक, भौं टेढ़ी हो जाती है, फरकती है और इनमें पीड़ा होती है । जिस तरफ दाँयें या बाँये यह अर्दित रोग होता है उस तरफ गर्दन टेढ़ी, और दाँतों में पीड़ा होती है। रोग के जानकार लोग इसे अर्दित (लकवा) कहते हैं। कोई २ इसमें ये लक्षण होना भी मानते हैं-जैसे-शुरू में रोयें खड़े हो जाना, मुह काँपना, नेत्र का रंग मैला हो जाना, डकार आना, त्वचा सुन्न हो जाना,तोद होना,मन्या और जबड़ा जकड़ जाना । सुश्रुत में खाली मुंह में ही अर्दित का होना माना गया है । परन्तु चरक आधे शरीर में भी मानते हैं। तब प्रश्न यह होता है कि फिर एकांग—अर्धाङ्ग वात और आधे शरीर में होनेवाले अर्दित में फर्क क्या रह जायगा ? उत्तर यह मिलता है कि अर्धांग वात में सदा पीड़ा होती है और अर्दित में वेग के समय होती है । अथवा पूरा लक्षण होने पर अर्दित और कम लक्षण होने पर अर्धांग वात समझना चाहिए ॥ ४४—४६ ॥

१-लोके "लकवा" इति प्रसिद्धः ।

अथार्दितस्यासाध्यलक्षणम् ।

तस्यासाध्यलक्षणमाह—

क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः ॥ ४७ ॥
न सिध्यत्यर्दितं गाढं त्रिवर्षं वेपनस्य च ।

(सु० नि० अ १)

म०—क्षीणस्येत्यादि । अनिमिषाक्षस्य=निमेषासमर्थचक्षुषः । प्रसक्ताव्यक्तभाषिणं इति प्रसक्तं=प्रकर्षेण सक्तम्=अप्रवृत्तम्, अव्यक्तं=प्रपीडितवर्णपदं भाषितुं शीलं यस्य स तथा । अन्ये तु प्रसक्तं=निरन्तरमाहुः; तन्न, चरके—दीना जिह्वा समुत्क्षिप्ता काले सज्जति चास्य वाक्" (च. चि. स्था. अ. २८) इति वचनात् । त्रिवर्षमिति अतीतवर्षत्रयम्, अथ वा त्रयाणां=मुख-नासा-चक्षुषां वर्षः=स्रवणं यत्र तत्तथेत्याहुः ॥ ४७ ॥

भा० टी०—अर्दित के असाध्य लक्षण—जो रोगी अधिक कमजोर होता है, जिसकी पलकें नहीं पड़तीं, जिसकी आवाज साफ़ नहीं निकलती ऐसा अर्दित रोग, तथा तीन वर्ष का पुराना, अथवा मुख नाक और आँख से जिसके कफ पानी बहा करता है और जो सदा काँपता है, इस प्रकार का अर्दित अच्छा नहीं होता ॥ ४७ ॥

अथाक्षेपकादिवातरोगाणां वेगित्वम् ।

आक्षेपकादीनामर्दितान्तानां वेगित्वमाह—

गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकादिषु ॥ ४८ ॥

(वा० नि० अ० १५)

म०—गत इत्यादि । स्वास्थ्यं=पीडालाघवं, भारापगमे सुखित्वव्यपदेशवत्

भा० टी०—आक्षेपक अर्दित रोग में वायु का वेग (जोर) कम हो जाने पर रोगी को आराम मिलता है—मालूम होता है कि रोग नहीं है ॥ ४८ ॥

अथ हनुग्रहस्य लक्षणम् ।

(Dislocation of the lower jaw.) डिसलोकेशन आफदि लोअर जा

हनुग्रहमाह—

जिह्वानिर्लेखनाच्छुष्कभक्षणादभिघाततः ।
कुपितो हनुमूलस्थः स्रंसयित्वाऽनिलो हनुम् ॥ ४९ ॥

करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम् ।
हनुग्रहः स तेन स्यात् कृच्छ्राच्चर्वण-भाषणम् ॥ ५० ॥

(वा० नि० अ० १५)

म०-जिह्वेत्यादि । हनुमूलस्थः=कपोलमूलस्थः । हनुं स्रंसयित्वाऽधः कृत्वा विवृत्तास्यत्वम्=आस्यविवृतिम्, संवृतास्यताम्=आस्यसंवृतिं, च, वायोरनियतकारित्वात् ॥ ४९ ॥ ५० ॥

भा०टी०–हनुग्रह का लक्षण–अधिक जीभ छीलने से, सूखी चीज–चना वगैर खाने से, ज्यादा जोरसे जँभाई लेने से, हनुमूलस्थित वायु कुपित होकर हनु=जबड़ाको ढीला और नीचेकी तरफ खसका देता है उससे मुह खुला रहताहै मुह को रोगी बाये रहताहै । अथवा मुहबंद होताहै–दाँत बैठ जाता है । दोनों हालत में आदमी न तो बोल सकताहै और न कोई चीज चबा सकताहै । इसे हनुग्रह कहते हैं ॥ ४९—५० ॥

अथ मन्यास्तम्भस्य लक्षणम् ।

(Stiffness of the neck, Torticolis or Wry neck.)

स्टिफनेस आफ दि नेक, टार्टिकोलिस, राइ नेक

मन्यास्तम्भमाह—

दिवास्वप्नाऽऽसनस्थानविवृत्तोर्ध्वनिरीक्षणैः ।
मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणाऽऽवृतः ॥ ५१ ॥

(सु० नि० अ० १)

म०-दिवास्वप्नेत्यादि । स एवेति वातः ॥ ५१ ॥

भा०टी०—मन्यास्तम्भके लक्षण-दिनमें सोनेसे, गर्दन नीची या ऊँची कर अधिक बैठने तथा खड़े रहने से, आँख फाड़कर ऊपर की तरफ अधिक समय तक देखने से, वायु विगड़ कर कफके साथ होकर मन्या=गर्दन की पीछे रहने वाली शिराको स्तब्ध (जकड़) देता है, इसको मन्यास्तम्भ कहते हैं । इसमें गर्दन इधर उधर घूमती नहीं ॥ ५१ ॥

---

(१) विकृतोर्ध्वनिरीक्षणैरिति पाठान्तरम् ।

अथ जिह्वास्तम्भस्य लक्षणम् ।

(Paralysis of the Tounge Glosal Palsy) परलिसिसआफदि टंग, ग्लोसल पैल्सी

जिह्वास्तम्भमाह—

वाग्वाहिनी-सिरा-संस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः ।
जिह्वास्तम्भः स तेनान्न—पान—वाक्येष्वनीशता ॥ ५२ ॥

(वा० नि० अ० १५)

म०-वागित्यादि । वाग्वाहिनीसिरासंस्थ इति वाग्वाहिनी या सिरा तत्र संस्थ इति योज्यम्, समस्तपक्षे "पुंवत् कर्मधारयजातीयदेशीयेषु=" इत्यनेन पुंवद्भावप्राप्तेः । अन्नपानवाक्येष्वनीशतेति अन्नपानाभ्यवहारवचनेषु असामर्थ्यम् ॥ ५२ ॥

भा०टी०—वाग्वाहिनी सिरामें वायु कुपित होकर जीभको जकड़ देता है–बेकाम कर देता है, जिससे आदमी खा पी नहीं सकता, और न बोल सकता है ॥ ५२ ॥

अथ सिराग्रहस्य लक्षणम् ।

सिराग्रहमाह—

रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्धधराः सिराः ।
रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात्सिराग्रहः ॥ ५३ ॥

(वा० नि० अ० १५)

म०-रक्तमित्यादि । मूर्धधरा इति ग्रीवागताः, तासां रूक्षत्वं वेदनावत्त्वं कृष्णत्वं च कुर्यात् । सोऽसाध्य इति स्वरूपेणैव, काकणकुष्ठवत् । 'शिरोग्रह' इति पाठान्तरे शिरोधारकसिरादुष्ट्या शिरोवेदनाकारित्वात् शिरोग्रह इति व्यपदेशः, लक्षणं तु तदेव ॥ ५३ ॥

भा०टी०—सिराग्रह के लक्षण—कुपित वायु रक्तमें प्राप्त होकर गर्दन की शिराओं को रूखी, काली और पीडायुक्त कर देता है । यह सिराग्रह रोग असाध्य होता है ॥ ५३ ॥

अथ गृध्रसीरोगस्य लक्षणम् । (Sciatica) सायटिका

गृध्रसीमाह—

स्फिक्पूर्वा कटि-पृष्ठोरु-जानु-जङ्घा-पदं क्रमात् ।
गृध्रसी स्तम्भरुक्तोदैर्गृह्णाति स्पन्दते मुहुः ॥ ५४ ॥
वाताद्, वातकफात्तन्द्रागौरवारोचकान्विता ।

(च० चि०)

म०-स्फिक्पूर्वेत्यादि । स्फिक् पूर्वा प्रथमतो ग्राह्या स्तम्भरुक्तोदैर्यस्याः सा स्फिक्पूर्वा । ईशानस्तु पूर्वा=प्रथमा गृध्रसी वातादिति योजयति, एषा च व्याख्या स्फिक्शब्दस्य नपुंसकत्वेन 'पूर्वा स्फिक् कटीपृष्ठ'—इत्यादि पाठेन वा उपपद्यते नान्यथा । 'स्फिक्पूर्व, इति पाठान्तरं जानु-जङ्घा-पदमित्यनेन योज्यम् । क्रमादिति न युगपत् । वातादिति छेदः । वातकफारब्धा गृध्रसी, सा उक्तवातलक्षणयुक्ताऽपि गौरवादियुक्ता भवतीति गृध्रसीद्वयमुक्तम् ॥ ५४ ॥

भा० टी०—गृध्रसी के लक्षण-पहले कूल्हों में स्तम्भ, पीड़ा, तोद-सूई चुभोने की तरह कोंच, हो बाद ज्यों २ बढ़े त्यों २ पीठ, जांघ, जानु=घुटना और पैर में पीड़ा वगैरह हो और ये अङ्ग वार २ फड़के यह रोग केवल वात से और वात कफ दोनों से होता है, ऊपर कहे गये लक्षणों से वात से और तन्द्रा, अरुचि, गौरव के होने से वात कफ से जानना चाहिए ॥ ५४ ॥

अथ गृध्रस्या विशेषलक्षणानि ।

गृध्रस्याः पुनरपि विशेषलक्षणमाह—

वातजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता (?) ।
जानु-कट्यूरु-सन्धीनां स्फुरणं स्तब्धता भृशम् ॥ ५५ ॥
वातश्लेष्मोद्भवायां तु निमित्तं वह्निमार्दवम् ।
तन्द्रामुखप्रसेकश्च भक्तद्वेषस्तथैव च ॥ ५६ ॥

भा० टी०-वातज गृध्रसी में तोद, देह का टेढ़ा होना, घुटना, कटि, ऊरु और जोड़ों में फरकन तथा स्तब्धता (जकड़ना) होती है । और वात कफजमें तन्द्रा, मुह से कफ लार का गिरना, अरुचि होती है । वात कफज गृध्रसी का कारण मन्दाग्नि होता है ॥ ५५-५६ ॥

अथ विश्वाचीरोगस्य लक्षणम् ।

(Arm Paisy) आर्म पैसी

विश्वाचीमाह—

तलं प्रत्यङ्गुलीनां याः कण्डरा बाहुपृष्ठतः ॥५७॥
बाह्वोः कर्मक्षयकरी विश्वाची चेति सोच्यते ।

(सु० नि० अ० १)

म०—तलमित्यादि । तलं=हस्तस्योपरिभागः, तलशब्दोऽत्र उपरिवचनः, यथा—भूतलमिति गयदासः । तेनायमर्थः-बाह्वोः पृष्ठं बाहुपृष्ठं तत आरभ्य हस्ततलं लक्षीकृत्याङ्गुलीनां याः कण्डरास्ताः संदूष्य बाह्वोः कर्मक्षयकरी सा विश्वाची बाह्वोः कर्म ग्रहणाकुञ्चनादिं, द्वित्वं चात्र संभवपरं तेनैकबाहावपि भवति वातरक्तवत् । विश्वाची चेति चकारेण गृध्रसी-विश्वाच्योः खल्लीसंज्ञां दर्शयति, तयोरपि करमूलावमोटनकारित्वात् यदुक्तं हारीते-"विश्वाची गृध्रसी चोक्ता खल्ली तीव्ररुजान्विता"—इति गयदासः चक्रस्त्वाह—चरके 'खल्ली तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी' (च. चि. स्था. अ. २८) इत्यनेन विश्वाच्याः पृथगेव खल्ली पठिता, सुश्रुतेन तु खल्ली न पठितैव; नहि तेन तन्त्रान्तरोक्तसर्वविकाराः पठ्यन्ते, चरकोक्तपरस्परवातावरणलक्षणमेव पठितम्, हारीतेन तु तीव्ररुजायोगात् गृध्रसीविश्वाच्योः खल्लीत्वं पठितम्, भवति हि धर्मान्तरयोगात् कस्यचिद्विकारस्य रोगान्तरत्वम्, यथा—अष्ठीलैव प्रत्यष्ठीला, अश्मर्येव शर्करा, पाण्डुरोग एव कामलेत्यादि ॥ ५७ ॥—

भा० टी०—विश्वाची के लक्षण-बाहु पृष्ठ से हाथ तक हर एक अँगुलियों की जो कण्डरायें(मोटी नसें) होती हैं,उन में वायु घुस कर पीड़ा पैदा करता है, और बाहु को बेकाम कर देता है-बाहु के उठाने में, फैलाने में सिकोड़ने में किसी चीज को थामने में तकलीफ होती है, इसे विश्वाची रोग कहते हैं ॥ ५७ ॥

अथ क्रोष्टुकशीर्षस्य लक्षणम् ।

(Synovitis of the Knee joints) सिनाविटीज आफ दि नी ज्वाइन्ट्स्

क्रोष्टुकशीर्षमाह—

वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये महारुजः ॥ ५८ ॥
ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षस्तु स्थूलः क्रोष्टुकशीर्षवत् ।

(सु० नि० अ० १)

म०-वातेत्यादि । वातशोणितज इति वातरक्ताख्यविकारजः, चिकित्साभेदार्थं पृथक् पठित इति **गयदासः** । वातशोणिताभ्यां जात इति **जेज्जटः** । दृश्यते ह्ययं वातरक्तव्यतिरेकेणापि, जानुदेशनियतत्वेन विशिष्टलक्षणत्वेन चतरवातरक्तशोथाद्भेद इति क्रोष्टुकशीर्षवत्=शृगालमस्तकवत् स्थूलः ॥ ५८ ॥—

भा० टी०-क्रोष्टुक शीर्ष के लक्षण—जानु=घुटने में वात रक्त के कोपसे एक स्यारके मस्तककी तरह मोटा शोथ हो जाता है, और जिसमें बहुत पीड़ा होती है, उसे क्रोष्टुकशीर्ष कहते हैं। कोई २ इसे हिन्दी में गठिया कहते हैं ॥ ५८ ॥

अथ खाञ्ज्य-पाङ्गुल्योर्लक्षणम् । (paraplgia) परप्लेज़िआ

खञ्जमाह—

वायुः कट्याश्रितः सक्थ्नः कण्डरामाक्षिपेद्यदा ॥५९॥
खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः पङ्गुः सक्थ्नोर्द्वयोर्वधात् ।

(सु० नि० अ० १)

म०-वायुरित्यादि । सक्थ्नः=ऊर्ध्वजङ्घायाः, कण्डरां=महास्नायुम्, आक्षिपेत्=ईषत् क्षिपेत्, किंचिद्गतिमत्त्वादिति **गयदासः** । सक्थ्नोरिति द्विवचनेनैव द्वित्वे लब्धे द्वयोरिति पदेन नियमयति,-सक्थिद्वयस्यैव वधात् पङ्गुः एकसक्थिवधात् खञ्ज इति । वधश्चात्र गमनादिक्रियानाशः ॥ ५९ ॥

भा०टी०-खञ्ज और पङ्गु के लक्षण—कटि प्रदेश में वायु स्थित होकर एक जाँघ या टाँग की मोटी नसों को मार देता है और पीड़ा पैदा करता है, तो उसे खञ्ज (लँगड़ा) कहते हैं। यही बात दोनों टाँगों मे होने से पंगु कहलाता है। खञ्ज रोग में आदमी कुछ २ लँगड़ा कर चल सकता है, परन्तु पंगु चल ही नहीं पाता ॥ ५९ ॥

अथ कलायखञ्जस्य लक्षणम् । (Spastic Paraplegia) स्पैस्टिक् पैराप्लेज़िआ

खञ्जविशेषमाह—

प्रक्रामन् वेपते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति ॥ ६० ॥
कलायखञ्जं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम् ।

(सु० नि० अ० १)

म०—प्रक्रामन्नित्यादि प्रक्रामन्निति गमनमारभमाणो वेपते । प्रशब्दोऽयमादिकर्मणि । खञ्जन्निव गच्छति=विकलयन्निव गच्छति, गमनारम्भेन वेपते तेन खञ्जादस्य भेदः । मुक्तसन्धिप्रबन्धनमिति शिथिलीकृतसन्धिबन्धनम् । कलायखञ्ज इति शास्त्रे रूढा संज्ञा, अयमेवान्यत्र खञ्जवात इत्युक्तः ॥ ६० ॥

भा० टी०—कलाय खञ्ज के लक्षण—जिस आदमी की टांग चलने के समय पर उठाते ही काँपे और जो लँगड़ायकर चले, उसे कलाय खञ्ज कहते हैं,इसमें पैर के सब जोड़ ढीले पड़ जाते हैं ॥ ६० ॥

अथ वातकण्टकरोगस्य लक्षणम्—

वातकण्टकमाह—

रुक् पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ॥ ६१ ॥
वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम् ।

(मा० नि० अ० १५)

म०—रुगित्यादि । विषमपादन्यासकुपितः श्रमकुपितो वा वायुर्गुल्फे वेदनां जनयन् वातकण्टकमित्याहुः, अयमेवान्यत्र "खुड्डकावात" इत्युक्तः ॥ ६१ ॥

भा० टी०—वात कण्टक के लक्षण—ऊँचे खाले पैर रखने से या बहुत चलने से थकाहट मालूम होने पर, वायु कुपित होकर गुल्फदेश में पीड़ा पैदा करदेता है उसे वातकण्टक कहते हैं ॥ ६१ ॥

अथ पाददाहस्य लक्षणम्—

(Burning of the (feet) बर्निङ्ग आफ दि फीट

पाददाहमाह—

पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्सहितोऽनिलः ॥ ६२ ॥
विशेषतश्चङ्क्रमतः पाददाहं तमादिशेत् ।

(सु० नि० अ० १)

म०—पादयोरित्यादि । विशेषतश्चङ्क्रमत इत्यनेन स्थितस्य मन्दो दाह इति दर्शयति । वैवर्ण्यादेरभावाद्वातरक्तादस्य भेदः ॥ ६२ ॥

भा० टी०—पाद दाह के लक्षण—पित्त, रक्त, और वायु दोनों पैरों में दाह (जलन) पैदा करदेते हैं, अधिक चलने पर दाह अधिक होता, और बैठने या खड़े रहने पर कम, इसे पाद दाह कहते हैं ॥ ६२ ॥

अथ पादहर्षस्य लक्षणम् (Anacsthesia) ऐनेस्थीसिआ

पादहर्षमाह—

हृष्यते चरणौ यस्य भवेतां चापि सुप्तकौ ॥ ६३ ॥
पादहर्षः स विज्ञेयः कफवातप्रकोपतः ।

(सु० नि० अ० १)

म०—हृष्येते इत्यादि । हृष्येते=हर्षयुक्तौ भवतः, हर्षश्च रोमाञ्चप्रायोऽन्तः शीतो झिणिझिणिवत् वेदनाविशेष इत्याहुः, झिणिझिणि तु न[1] चिरानुबन्धिनी केवलवातजेति भेदः ॥ ६३ ॥

भा० टी०—पाद हर्ष के लक्षण—जिस के दोनों पैरों में हर्ष रोमाञ्च होजाय-अन्दर ठण्डा सा मालूम हो, छूनेपर स्पर्श न मालूम हो, झुनझुनी के समान जान पड़े,वात कफ से पैदा होने वाले इस रोग को पादहर्ष कहते हैं। इसे झुनझुनी नहीं कह सकते, क्यों कि वह देर तक नहीं रहती और केवल वात से होती है, उसमें कफ नहीं होता दूसरे, पाद हर्ष पैर में ही होता है और झुनझुनी हाथ में भी होती है॥ ६३ ॥

अथ अंसशोषस्य लक्षणम् ।

अर्धार्धश्लोकेनांसशोषावबाहुकयोर्लक्षणम्—

अंसदेशस्थितो वायुः शोषयेदंसबन्धनम् ॥ ६४ ॥

(सु० निं० अ० १)

म०—अंसेत्यादि । अंसेत्यादिना श्लोकार्धेनांसशोषः केवल वातज उच्यते । अंसबन्धनकारकः श्लेष्मा अंसबन्धनः, एतदनन्तरं 'अंसशोषं जनयेत् इति शेष इति कार्तिकः ॥ ६४ ॥

भा० टी०—अंस देश में (कंधेके पास) वायु कुपित होकर वहां के बन्धन (कफ) को सुखा कर कमजोर कर देता है उसे अंसशोष कहते हैं ॥ ६४ ॥

अथ अवबाहुकस्य लक्षणम् ।

अवबाहुकमाह—

सिरां[2]श्चाकुञ्च्य तत्रस्थो जनयेदवबाहुकम् ।

(सु० नि० अ० १)

१—चिरानुबन्धिनी चिरकालस्थितिः ।

२ सिरा बाहुस्थसिराः ।

म०–सिराश्चेत्यादिना । तत्रस्थोंऽसदेशस्थः, अयं वात-कफजः । अन्ये तु मिलित्वा अवबाहुकलक्षणमाहुः, तन्न, यतः सुश्रुतेनोक्तम्,—"अंसशोषाववबाहुकयोर्बाहुमध्ये सिराव्यधः" (सु. शा. स्था. अ. ८)–इति । एतदनन्तरं सुश्रुतेन बाधिर्यं पठितम्, "यदा शब्दवहं वायुः (सु. नि. स्था. अ.)"––इत्यादिना, माधवेन तु प्रकरणानुरोधं मन्यमानेन कर्णरोग एव तत् पठितं, किन्तु सुश्रुतेन वातव्याधौ बाधिर्यं पठित्वाऽपि बाधिर्य–कर्णशूलौ शालाक्येऽपि पठितौ, पुनरुक्तमिति चेत्, न, संप्राप्तिभेदभिन्नत्वात्; वातव्याधौ शब्दवहमित्यनेन कर्णशष्कुल्यवच्छिन्ननभोदेश उक्तः, शालाक्ये च शब्दवहाः सिरा इत्युक्तम् । माधवेन तु कर्णरोगे शब्दाश्रवणत्वाविशेषादेतदेव तत्र पठितमित्यविरोधः—

भा० टी०—उसी अंस देश में स्थित वायु सिराओं को सिकोड़ देता है उसे अवबाहुक कहते हैं ॥

अथ मूकादीनां लक्षणानि ।

(मूकत्वम् Aphhonia) अफ़ोनिआ

मूकादीनाह–

आवृत्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः ॥ ६५ ॥
नरान् करोत्यक्रियकान् मूक-मिन्मिन-गद्गदान् ।

(सु० नि० अ० १)

म०–आवृत्येत्यादि । अक्रियकान्=अवचनक्रियकान्; नञयमभावे ईषदर्थे च । आद्यो मूकोऽवचनः, द्वितीयो मिन्मिनः=सानुनासिकसर्ववचनः, तृतीयो गद्गदो=लुप्तपदव्यञ्जनाभिधायी ॥ एषां च समानकारणाभिधानेऽपि दुष्टेरुत्कर्षादिभिरदृष्टवशाद्वा भेद इत्युन्नेयम् ॥ ६५ ॥—

भा०टी०—वायु शब्दवाहिनी धमनियों को घेर कर बिगाड़ देता है,जिससे आदमी गूँगा हो जाता है, मिनमिना कर बोलता है, अथवा गद्गद (जिसमें पद और व्यञ्जन साफ नहीं निकलता) बोलता है । गद्गदको 'हकलाकर बोलना' कहते हैं ॥ ६५ ॥

अथ तूनीरोगस्य लक्षणम ।

तूनीमाह—

अधो या वेदना याति वर्चोमूत्राशयोत्थिता ॥ ६६ ॥
भिन्दतीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः ।

(सु० नि० अ० १)

म०—अध इत्यादि । अध इति गुदोपस्थम् । वेदना=शूलम् । वर्चोमूत्राशयोत्थिता=पक्वाशयमूत्राशयोत्थिता, पक्वाशय-मूत्रपुटयोर्व्यस्तसमस्तयोर्जाता । उपस्थं=स्त्रीपुंसयोर्गुह्यम् । नामतः=प्रसिद्धितः ॥ ६६ ॥

भा० टी०—पक्वाशय और मूत्राशय से वेदना उठ कर नीचे गुदा, लिंग और योनि को भेदती हुई जाय उसे तूनी कहते हैं। यह वेदना पक्वाशय और मूत्राशय दोनों में एक साथ भी होती है, और एक में होती है ॥ ६६ ॥

अथ प्रतितूनीरोगस्य लक्षणम् ।

प्रतितूनीमाह—

गुदोपस्थोत्थिता या तु प्रतिलोमं प्रधाविता ॥ ६७ ॥
(१)वेगैः पक्वाशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते ।

(सु० नि० अ० १)

म०—गुदेत्यादि । प्रतिलोममित्यूर्ध्वम् । वेगैर्वातकृतोद्गमैः । सेत्यनेन भिन्दतीवेत्यतिदिश्यते ॥ ६७ ॥—

भा० टी०—यदि यही वेदना, उलटा-गुदा तथा लिंग या योनि से उठ कर बड़े वेग से भेदती हुई पक्वाशय तक जाय तो उसे प्रतितूनी कहते हैं ॥ ६७ ॥

अथाध्मानरोगस्य लक्षणम् ।

(Tympanitis) टिम्पेनिटिस

आध्मानमाह—

साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं भृशम् ॥ ६८ ॥
आध्मानमिति तं विद्याद् घोरं वातनिरोधजम् ॥

(सु० नि० अ० १)

म०—साटोपमित्यादि । साटोपमिति आटोपश्चलचलनमिति गयदासः; गुडगुडाशब्द इति कार्त्तिकः । आध्मातं=वातपूर्णचर्मपुटकस्थानीयम् । उदरमिति पक्वाशयः, प्रत्याध्मानस्य आमाशयसम्भवत्वात् । घोरमिति कष्टप्रदम् ॥ ६८ ॥

---

१ "वेगैर्मुहुर्मुहुः स्वभावोपशमलक्षितैः" इति भावमिश्रः ।

२—वातनिरोधजमधोवातनिरोधजम् ।

भा० टी०—अध्मान के लक्षण-जिस रोग में पेट में गुड़गुड़ाहट हो, पीड़ा अधिक हो, उदर (पक्वाशय,) वायु से भर कर फूल जाय,उसे आध्मान कहते हैं। यह बड़ा ही कष्टप्रद रोग है। यह वायु के रुकने से पैदा होता है॥ ६८॥

अथ प्रत्याध्मानस्य लक्षणम्।

आमाशयसमुत्थत्वेन [1]प्रत्यासत्त्या पार्श्व-हृदययोरपि वेदनाशङ्कानिरासार्थमाह—

विमुक्त-पार्श्व-हृदयं तदेवामाशयोत्थितम्॥ ६९॥
प्रत्याध्मानं विजानीयात् कफव्याकुलितानिलम्।

(सु० नि० अ० १)

म०—विमुक्तेत्यादि। तदेवेत्यनेन साटोपादित्वमतिदिशति। कफव्याकुलितानिलं=कफावृतवातम्॥ ६९॥

भा० टी०—यदि यही पीड़ा और लक्षण आमाशय में हो, किन्तु हृदय और पार्श्व बिल्कुल बचा रहे, अर्थात् उसमें कुछ भी पीड़ा न हो तो उसे प्रत्याध्मान कहते हैं, इसमें वायु कफ से घिरा रहता है।

अथ वाताष्ठीलारोगस्य लक्षणम्।

अष्ठीलामाह—

नाभेरधस्तात् सञ्जातः सञ्चारी यदि वाऽचलः॥ ७०॥
अष्ठीलावद् घनो ग्रन्थिरूर्ध्वमायत उन्नतः।
वाताष्ठीलां विजानीयाद्बहिर्मार्गावरोधिनीम्॥ ७१॥

(सु० नि० अ० १)

म०—नाभेरित्यादि। अष्ठीला=उत्तरापथे वर्तुलः पाषाणविशेष इति **जेज्जटमतानुवादी** कार्त्तिकः, कर्मकाराणां वर्तुला दीर्घा लौहभाण्डी इति **गयदासः**। ऊर्ध्वमायत=उपरिदीर्घः। उन्नतः=तिर्यगुन्नतः। वातकृता अष्ठीलावाताष्ठीलेति [2]स्वरूपपरम्, व्यावृत्त्यभावात्। बहिर्मार्गावरोधिनीं वातमूत्रपुरीषावरोधिनीम्॥७१॥

भा० टी०—वाताष्ठीला के लक्षण-नाभि के नीचे एक चञ्चल (इधर उधर फिरने वाली) स्थिर (एक जगह रहने वाली) ऊपर की तरफ लम्बी, तिरछी, ऊँची लोढ़ा के समान घन=ठोस,गाँठ हो जाती है। उसके पैदा होने से हवा का खुलना और पाखाना पेशाब बन्द हो जाता है। उसे वाताष्ठीला कहते हैं॥ ७१॥

१—प्रत्यासत्या सामीप्येन।

१—स्वरूपपरं स्वरूप कथनं न तु विशेषबोधकम्। व्यावृत्त्यभावात्–पित्तकफकृताष्ठीलयोरुत्पत्त्यभावात्, यदि तत्कृताष्ठीले स्यातां तदा वाताष्ठीलेति व्यवच्छेदकमेव स्यान्न स्वरूपपरमितिभावः।

अथ प्रत्यष्ठीलाया लक्षणम् ।

एतामेव रुजोपेतां वात-विण्-मूत्र-रोधिनीम् ।
प्रत्यष्ठीलामिति वदेज्जठरे तिर्यगुत्थिताम् ॥ ७२ ॥

(सु० नि० अ० १)

म०—एतामित्यादि सैव जठरे तिर्यगुत्थिता तिर्यगायता प्रत्यष्ठीलेति भेदः । वात-विण्-मूत्र-रोधिनीमिति विशेषपरम् ॥ ७२ ॥

भा० टी०—यही गाँठ यदि पेट में तिरछी, लम्बी हो, तथा पीड़ा पैदा करे और वात मूत्र पुरीष बन्द हो जाय, तो उसे प्रत्यष्ठीला कहते हैं ॥७२॥

अथ मूत्रावरोधस्य लक्षणम् ।

अष्ठीलाव्यतिरिक्तामपि वातविकृतिं मूत्ररोधिनीमाह—

मारुतेऽनुगुणे बस्तौ मूत्रं सम्यक् प्रवर्तते ।
विकारा विविधाश्चात्र प्रतिलोमे भवन्ति च ॥ ७३ ॥

(सु० नि० अ० १)

म०—मारुत इत्यादि । अनुगुणेऽनुलोमे प्रतिलोमे मारुत इति सम्बन्धः । विकारो=अश्मरीमूत्रकृच्छ्रादयः ॥ ७३ ॥

भा० टी—बस्ति=मूत्राशय में वायु के ठीक रहने पर मूत्र भली भाँति निकलता है, और कुपित होकर उल्टा हो जाने पर अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र आदि अनेक वातरोग पैदा होते हैं ॥ ७३ ॥

अथ वेपथुरोगस्य लक्षणम् ।

(Paralysis Agitans) पैरालिसिस एजिटेन्स ।

वेपथुवातविकारमाह—

सर्वाङ्गकम्पः शिरसो वायुर्वेपथुसंज्ञकः ।

म०—सर्वेत्यादि । शिरसः कम्प इति सम्बन्धः, शिर इत्यवयवोपलक्षणं, तेन हस्तादेरपि कम्पो वेपथुरित्यर्थः ॥-

भा० टी०—सब अंग—शिर और हाथ पैर आदि किसी अंगों का काँपना, वेपथु कहलाता है ।

अथ खल्लीरोगस्य लक्षणम् ।

खल्ली तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी ॥ ७४ ॥

म०—खल्लीत्यादि । खल्ली सिरावमोटन इति लोके । "अधः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन च । करोत्युद्गारबाहुल्यमूर्ध्ववातं प्रचक्षते" ॥ ७४ ॥

भा० टी०—पैर, जङ्घा=पेंडरी, ऊरु=जाँघ और हाथों का मिरोड़ जाना, खल्लीरोग कहलाता है ॥ ७४ ॥

अथोर्ध्ववातस्यलक्षणम् ।

अधः प्रतिहतो वायुः[1] श्लेष्मणा मारुतेन वा ।
करोत्युद्गारबाहुल्यमूर्ध्ववातः स उच्यते ॥ ७५ ॥

भा० टी०—समान वायु कुपित अपान वायु और कफ से नीचे की तरफ रुक कर ऊपर बार २ आता है उसे ऊर्ध्ववात [डकार] कहते हैं ॥ ७५ ॥

अथानुक्तानां वातरोगाणां सूचनम् ।

अनुक्तवातरोगसंग्रहार्थमाह—

स्थाननामानुरूपैश्च लिङ्गैः शेषान्विनिर्दिशेत् ।
सर्वेष्वेतेषु संसर्गं पित्ताद्यैरुपलक्षयेत् ॥ ७६ ॥

म०—स्थानेत्यादि । स्थानानुरूपैर्लिङ्गैर्यथा—कुक्षिशूलं, नखभेद इत्यादि । नामानुरूपैर्लिङ्गैर्यथा-शूलमित्युक्ते कीलनिखातवद्वेदनाविशेष एवोच्यते तथा भेद-तोदादिभिरपि पीडाविशेष एव गम्यते ॥ ७६ ॥

भा० टी०—जो वात रोग यहाँ नहीं कहे गये हैं, उन्हें स्थान और नाम के अनुसार लक्षणों से जानना चाहिये, तथा सब वात रोगों में पित्त और कफ का सम्बन्ध भी विचारना चाहिए ॥ स्थानानुरूप लक्षण जैसे-कुक्षि में शूल होने से कुक्षिशूल, नख में भेदनवत् पीडा होने से नखभेद, पीठ में शूल होने से पृष्ठशूल । नामानुरूप जैसे-कुक्षि शूल कहने पर शूल पद से ऐसी पीडा होती है जैसे कील गाड़ा जाता हो, तोद कहने से सुई चुभोने जैसी पीडा होती है । इसी प्रकार न कहे गये वात रोग को अपनी बुद्धि से समझ लेना चाहिए ॥ ७६ ॥

१—"वायुः समान वायुः, मारुतेन अपान वायुना स्वहेतुदुष्टेन" इति भावप्रकाशे ।

अथैषां वातरोगाणां साध्यासाध्यत्वविचारः ।

उक्तरोगाणां कृच्छ्रसाध्यत्वमाह—

हनुस्तम्भार्दिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः ।
कालेन महता वाता यत्नात्सिध्यन्ति वा नवा ॥ ७७ ॥
नरान्न बलवतस्त्वेतान् साधयेन्निरुपद्रवान् ।

म०—वाता इति वातविकाराः, कार्य-कारणयोरभेदोपचारात्, वातादिति पाठे तु वाताद्ये हनुस्तम्भादय इति योज्यम् ॥ ७७ ॥

भा० टी०—हनुस्तम्भ, अर्दित, आक्षेप, पक्षघात,अपतानक, ये वात रोग कुछ दिन तक कोशिश के साथ चिकित्सा करने से शायद अच्छे हो जाते हैं और नहीं भी अच्छे होते । यदि रोगी जवान–बलवान् हो, और कोई दूसरा रोग उपद्रव रूप से न खड़ा हो गया हो तो उसकी चिकित्सा करे, नहीं तो नहीं ॥ ७७ ॥

अथ वातोपद्रवाः ।

वातोपद्रवानाह—

विसर्प-दाह-रुक्-सङ्ग-मूर्च्छारुच्यग्निमार्दवैः ॥
क्षीण-मांस बलं वाता घ्नन्ति पक्षवधादयः ।

(सु० सू० अ० ३३)

म०—विसर्पेत्यादि । वाता इति वातविकाराः,कार्यकारणयोरभेदोपचारात्। वातादिति पाठे तु वातात् पक्षवधादय इति योज्यम् ॥ ७८ ॥

भा० टी०—विसर्प, दाह, पीड़ा; वायु मूत्र मल न निकले, अरुचि, मन्दाग्नि कृशता और निर्बलता, ये वात रोग के उपद्रव हैं । इनके उत्पन्न होजाने पर पक्षवधादिक रोग मार ही डालते हैं ॥ ७८ ॥

अथ वातव्याधेरसाध्यत्वम् ।

शूनं सुप्तत्वचं भग्नं कम्पाध्माननिपीडितम् ।
रुजार्तिमन्तं च नरं वातव्याधिर्विनाशयेत् ॥ ७९ ॥

(सु० सू० अ० ३५)

म०—शूनमित्यादि । शूनं=सशोथम् । सुप्तत्वचं=स्पर्शानभिज्ञत्वगिन्द्रियम्॥७९

भा० टी०—सूजन, चमडा में छूने पर न मालूम होना, हड्डी टूट जाना, कम्प, आध्मान, अधिक पीड़ा होना, इन सब लक्षणों के होने पर वात रोगी नहीं बचता ॥७९॥

अथ प्रकृतिस्थस्य वायोर्लक्षणम् ।

इदानीं पञ्चविधस्यापि प्रकृतिस्थस्य वायोर्लिंगं कार्यं चाह—

अव्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतिस्थितः ।
वायुः स्यात् सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम् ॥ ८० ॥

म०—अव्याहतेत्यादि । यस्येति पुरुषस्य, अव्याहतगतिः=अनवरुद्धमार्गः, स्थानस्थः=स्वाश्रयव्यवस्थितः, प्रकृतिस्थितोऽक्षीणश्च प्रवृद्धः, एतद्विशेषणत्रयं [1]हेतुहेतुमद्भावेन योज्यम् । वीतरोगो=नीरोगः [2]कफपित्तदुष्टेरपि प्रेरकवातेनान्तरीयकत्वात् अधिकं समाः शतमिति पञ्च दिनाधिकं सविंश वर्षशतम् । यदाह वराह आयुर्निरूपणे—"समाः षष्टिर्द्विघ्ना मनुजकरिणां पंच च निशाः"-इत्यादि ॥ ८० ॥

भा० टी०—जिस आदमी के शरीर में वायु का कहीं रास्ता न रुका हो—शरीर भर में जहाँ २ वायु आता जाता है वहाँ २ वेरोक आया जाया करे, वायु का शरीर में जो स्थान है, उन २ स्थानों में मौजूद रहे, और वायु न घटे और न बढ़े तो वह मनुष्य अपनी पूरी आयु (एक सौ वीस वर्ष और पाँच दिन, चरक के अनुसार पूरा सौ वर्ष) तक नारोग रहता हुवा जीवित रहता है ॥ ८० ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां
रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां वातव्याधिनिदानम् ।

अथ वातरक्तनिदानम् । (Gout) गाउट

अथ वातरक्तस्य कारणानि ।

वातव्याधिविशेषत्वात्तदनन्तरं वातरक्तमाह-ननु सुश्रुते वातरोगाध्याय एव वातरक्तं पठितं तत् कुतोऽत्र संग्रहे पृथक् पाठः ? उच्यते, सत्यपि वातरोगत्वे निदानवैशिष्ट्यात् विशिष्टदोषदूष्यख्यापनार्थं हस्तादिदेश एव संप्राप्तिकथनार्थं क्रियाविशेषख्यापनार्थं च पृथक्करणम् । अत एव चरकेऽपि वातव्याध्यनन्तरं पृथग्वातरक्ताधिकारः । ननु 'रुजस्तीव्राः ससंतापा' इत्यादिना रक्तगतस्य वातस्य लक्षणं वातव्याधावेवोक्तम्, ततश्च वातरक्ताभिधानं पुनरुक्तं स्यात्; नैवम्, वातरक्तं हि दुष्टेन वातेन दुष्टेन रक्तेन च विशिष्टसंप्राप्तिकं विकारान्तरमेव ।

---

१ हेतुहेतुमद्भावेनेति-यथा-प्रकृतिस्थितस्य स्थानस्थो हेतुः, स्थानस्थस्य अव्याहतगतिर्हेतुः ।

२-कफपित्तेति-पित्तकफौ पङ्गू वर्तेते तद्दुष्टिर्दुष्टवातेनैव यदा च अव्याहतेत्यादि लक्षणत्रयेण वातदुष्टेरभावः स्यान्न तदा तयोर्दुष्टिस्ततश्च दोषत्रयसाम्यात्पुरुषो वीतरोग एव भवतीति भावः ।

उक्तं हि चरके-"वायुः प्रवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावारितः पथि । क्रुद्धः संदूषयेद्रक्तं तज्ज्ञेयं वातशोणितम्" (च. चि. स्था.)-इति। रक्तगतवाते तु वात एव दुष्टो रक्तमदुष्टमेव गच्छतीति भेदः ।

लवणाम्ल-कटु-क्षार-स्निग्धोष्णाजीर्ण-भोजनैः ।
क्लिन्न-शुष्काम्बुजानूप-मांस-पिण्याक-मूलकैः ॥ १ ॥
कुलत्थ-माष-निष्पावशाकादिपललेक्षुभिः ।
दध्यारनाल-सौवीर-शुक्त-तक्र-सुरा-ऽऽसवैः ॥ २ ॥
विरुद्धाध्यशनक्रोध-दिवास्वप्न-प्रजागरैः ॥ ३ ॥

(च० चि० अ० २९)

प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्या-हार-विहारिणाम् ।
स्थूलानां सुखिनां चापि कुप्यते वातशोणितम् ॥४॥

(सु० चि० अ० ५)

म०-लवणाम्लेत्यादि । क्लिन्न-शुष्कशब्दौ मांसेन संबध्येते । पिण्याकस्तिलकल्कः । निष्पावः=शिम्बिः, पललं=मांसम् । प्रायश इत्यादि । सुकुमाराः मृदुदेहावयवाः, तेषामल्पचेष्टत्वाल्लवणादिभिः रक्तं कटुतिक्तप्रजागरादिभिश्च वातः कुप्यतीति ईशानः ॥ १-३ ॥

भा० टी०—वातरक्त के कारण-अक्सर जो आदमी सुकुमार होते हैं अर्थात् कोई मेहनत का काम नहीं करते जिनका शरीर कोमल होता है । स्थूल=मेदस्वी (मोटे) और सुखी होते हैं, और मनमानी आहार विहार सेवन करते हैं, अक्सर उनका वात और रक्त बिगड़ जाता है। वात रक्त बिगड़ने के कारण—नमक, खटाई, मिर्चा, क्षार, स्निग्ध, गर्म, अजीर्ण में भोजन, सड़ा सूखा मांस, पानी का मांस=मछली वगैरह अनूप=जल के पास रहने वाले जीवों का मांस=जैसे भैंस और सूअर आदि । खली, मूली, कुल्थी, उर्द, निष्पाव=बोड़ा, शाक, पलल=तिलकुट या मांसमात्र, ऊख, दही, काँजी, सौवीर=बिना छिलका वाले जव का आसव,सिरका, मठा, सुरा, आसव, विरुद्ध भोजन, अध्यशन-बदहज़मी की हालत में खाना, क्रोध, दिन में सोना, रात में जागना, इन सबके अधिक सेवन से वात रक्त कुपित होता है ॥ १-४ ॥

अथ वातरक्तस्य सम्प्राप्तिः ।

सम्प्राप्तिमाह—

हस्त्यश्वोष्ट्रैर्गच्छतश्चाश्नतश्च विदाह्यन्नं स विदाहाऽशनस्य ।
कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च स्रस्तं दुष्टं पादयोश्चीयते तु ॥
तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम् ॥ ४ ॥

(सु० नि० अ० १)

म०—हस्त्यश्वेत्यादि । हस्त्यादिगमनं वातवृद्धौ विशेषेण रक्तस्य द्रवस्याधोगमनेऽपि हेतुः, विदाह्यन्नं च शोणितवृद्धौ । हस्त्यादिगमनं विशेषेण, पादेनापि गमनं हेतुरेव । तद्रक्तम् । संपृक्तं वायुना दूषितेन=स्वहेतुवृद्धेन । तत्प्राबल्यादिति द्वयोर्दुष्टत्वेऽपि वातस्य प्राबल्यात् दोषत्वेन प्राधान्याद्वातरक्तव्यपदेशः, न तु रक्तवात इति ॥ ४ ॥

भा० टी०—वात रक्त की सम्प्राप्ति–हाथी, ऊँट, घोड़ा पर चढ़ना, ज्यादा पैदल चलना, विदाहि अन्न=थोड़ा कुलथी सरसो राई आदि खाना, पहले का खाना न हजम होने पर दुबारा फिर खाना, इन कारणों से सारे शरीर का रक्त खराब होकर एक या दोनों पैरों में इकट्ठा होता है । बाद वह रक्त अपने कारणों से कुपित वायु से मिल जाता है इस कारण तथा दोषों में वात की प्रधानता होने से यह रोग वातरक्त कहलाता है ॥ ४ ॥

अथ वातरक्तस्य पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह—

(स्पर्शोद्विग्नौ तोद-भेद-प्रशोष-स्वापोपेतौ वातरक्तेन पादौ ।
पित्तासृग्भ्यामुग्रदाहौ भवेतामत्यर्थोष्णौ रक्तशोफौ मृदू च ॥
कण्डूमन्तौ श्वेत-शीतौ सशोफौ पीनस्तब्धौ श्लेष्मदुष्टे तु रक्ते ।
सर्वैर्दुष्टे शोणिते चापि दोषाः स्वं स्वं रूपं पादयोर्दर्शयन्ति ॥)
स्वेदोऽत्यर्थं न वा कार्ष्ण्यं स्पर्शाज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक् ।
सन्धिशैथिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्गमः ॥५॥

१—सविदाहमशनं यस्य तस्य । भुक्ते विदग्धे तदुपरि भुञ्जानस्य इत्यर्थः । २–संपृक्तं मिलितम् ।

जानुजङ्घोरुकट्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु ।
निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च ॥ ६ ॥
कण्डूः सन्धिषु रुग् भूत्वा भूत्वा नश्यति चासकृत् ।
वैवर्ण्यं मण्डलोत्पत्तिर्वातासृक्पूर्वलक्षणम् ॥ ७ ॥

(च० चि० अ० २९)

म०—स्वेदेत्यादि । स्वेदोऽत्यर्थं न वेति घर्मागमनमत्यर्थं भवति सर्वथा वा न भवति, एतच्च व्याधिमाहिम्ना कुष्ठवत् । क्षतेऽतिरुगिति यदि कारणान्तरात् क्षतं स्यात्तदाऽतिशयं रुजा स्यात्, तद्देशस्य दुष्टत्वात् ॥ ५–७ ॥

भा० टी०—वातरक्त का पूर्व रूप-वातरक्त से पैरों में छूने में तकलीफ होती है। सूख जाता है, तोद भेद पीड़ा होती है। स्पर्शज्ञान नहीं रहता। पित्तरक्त से जबर्दस्त जलन होती है, पैर गर्म रहते हैं। लाल रंग की सूजनहो जाती,और पैर मुलायम रहते हैं। श्लेष्म रक्त से पैर सफेद हो जाते हैं, ठण्ढे रहते हैं, सूजन आ जाती है, पैर मोटे पड़ जाते हैं, और स्तब्ध हो जाते हैं। खुजली होती है। सन्निपात होने पर तीनों दोषों के लक्षण होतेहैं,पसीना हरवक्त निकले या बिलकुल न निकले,सब अङ्ग काले पड़ जाँय, स्पर्श न जाने, बाद किसी कारणसे शरीर में क्षतहो जाय, तो वहां बड़ी पीड़ा, सब जोड़ ढोले हो जांय आलस्य रहे, शरीर सुस्त रहे, शरीर में फुंसियाँ निकल आवें, अधिकतर घुटना, पेंडुरी, जाँघ, कटि, कंधा, हाथ, पैर में तोद भेद और फरकन हो। भारीपन, खुजली, सन्धियों में बार २ पीड़ा और दाह हो और शान्त हो जाया करे, शरीर की कान्ति बिगड़ जाय, और चकत्ते निकलें ॥ ७ ॥

अथ वाताधिकवातरक्तस्य लक्षणम् ।

वातरक्तस्य दोषान्तरसंसर्गेण लक्षणान्याह—

वातेऽधिकेऽधिकं तत्र शूल-स्फुरण-भञ्जनम् ।
शोथस्य रौक्ष्यं कृष्णत्वं श्यावता वृद्धिहानयः ॥ ८ ॥
धमन्यङ्गुलिसन्धीनां संकोचोऽङ्गग्रहोऽतिरुक् ।
शीतद्वेषानुपशयौ स्तम्भ-वेपथु-सुप्तयः ॥ ९ ॥

(च० चि० अ० २९)

म०—वातेऽधिक इत्यादि । वृद्धिहानय इति वातरक्तलक्षणानाम् ॥ ९ ॥

भा० टी०—वाताधिक वातरक्त का लक्षण-वायु अधिक होने पर शूल,फरकन और पीड़ा हो, सूजन हो और वह रूखी हो, और काली हो, या श्याम वर्ण हो। तथा कभी घटे और कभी बढ़ जाय, धमनियाँ, अँगुली और जोड़ों में सिकुड़न रहे, शरीर में बहुत पीड़ा हो, ठंढी हवा और ठंढी चीजें अच्छी न मालूम हों, और शीत से रोग बढ़े, शरीर जकड़ा रहे, काँपे, तथा स्पर्श न मालूम हो ॥ ८-९ ॥

अथ रक्ताधिकवातरक्तस्य लक्षणम्।

रक्ते शोथोऽतिरुक्तोदस्ताम्रश्चिमिचिमायते।
स्निग्धरूक्षैः शमं नैति कण्डू-क्लेद-समन्वितः॥ १०॥

(च० चि० अ० २९)

म०-रक्त इत्यादि रक्त इत्यत्राधिक इत्यनुवर्तनीयं, एवं वक्ष्यमाणपित्तादिषु। एतच्चारम्भकरक्तादन्यद्रक्तान्तरं बोध्यं, रक्तमपि रक्तान्तरदूषकं भवति। यदुक्तं दुष्टरक्तलक्षणे,-"पित्तवद्रक्तेनातिकृष्णं (सु. सू. स्था. अ. १४)-" इति। शमं नैति=शान्तिं न याति॥ १०॥

भा० टी०—वातरक्तमें रक्त अधिक हो तो शोथ हो, अधिक पीड़ा हो, तोद, शोथ ताम्र वर्ण हो, शरीर में चुनचुनाहट मालूम हो, खुजली रहे, और गीलापन रहे, स्निग्ध तथा रूखी चीजों से यह शोथ शान्त न हो, जिस रक्त से रोग उत्पन्न होता है उस रक्त से दूसरे रक्त के अधिक होने पर ये लक्षण होते हैं, क्योंकि सुश्रुत में रुधिर से अन्य रुधिर का दूषित होना लिखा है॥ १०॥

अथ पित्ताधिकवातरक्तस्य लक्षणम्।

पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदस्तृषा।
स्पर्शासहत्वं रुग्रागः शोथः पाको भृशोष्मता॥ ११॥

(च० चि० अ० २९)

अथ कफाधिकवातरक्तस्य लक्षणम्।

कफे स्तैमित्य-गुरुता-सुप्ति-स्निग्धत्व-शीतताः।
कण्डूर्मन्दा च रुग्,-

म०-कफ इत्यादि।

भा० टी०—वातरक्त में पित्त के अधिक होने पर, दाह अधिक होता है, मूर्च्छा रहती है, पैरों में पसीना निकलता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, नशा सा मालूम होता है, प्यास लगती है, स्पर्श करने पर पीड़ा होती है, शोथ लाल होता है, पीड़ा होती है, शोथ पकता है और बड़ी जलन होती है ॥ ११ ॥

अथ द्वि-त्रि-दोषजवातरक्तस्य लक्षणानि ।

द्वन्द्वं सर्वलिङ्गं च संकरात् ॥ १२ ॥

(सु० नि० अ० १)

म०—द्वन्द्वसर्वलिङ्गं च संकरादिति—संकरात्=द्विदोषात्रिदोषमेलकात् द्वन्द्वलिङ्गं सर्वलिङ्गं च क्रमाद्वातरक्तं भवति ॥ ८—१२ ॥

भा० टी०—कफ के अधिक होने पर-शोथ गीला रहता है, भारीपन मालूम होता है, स्पर्श ज्ञान नहीं होता, शोथ ठंढा और चिकना होता है, खुजली आती है और मन्द २ पीड़ा होती है । द्वन्द्वज में दो दोषों के और त्रिदोषज में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं ॥ १२ ॥

अथ वातरक्तस्य प्रसारः ।

पादयोर्जातमप्रतिक्रियमाणं देशान्तरं व्याप्नोति, पादवद्धस्तयोरपि भवतीति दर्शयन्नाह—

पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ।
आखोर्विषमिव क्रुद्धं तद्देहमुपसर्पति ॥ १३ ॥

(सु० नि० अ० १)

म०—पादयोरित्यादि । आखोर्विषमित्यनेन मन्दविसर्पणतां दर्शितवान् । एतद्वातरक्तं चरकेण द्विविधमुक्तम् । यदाह—"उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातशोणितम् । त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम्" (च. चि. स्था. अ. २९) इति । सुश्रुतेन तु कुष्ठवदुत्पत्तौ उत्तानस्योत्तरकालं गम्भीरत्वमुक्तमिति मतभेद एव ॥ १३ ॥

भा० टी०—वातरक्त रोग पैरों में उत्पन्न होकर कभी हाथों में भी हो जाता है और उसकी चिकित्सा न होने पर धीरे २ वह मूसा के विष की तरह बढ़कर सारे शरीर में फैल जाता है ॥ १३ ॥

अथ वातरक्तस्यासाध्यलक्षणानि ।

असाध्यत्वादिकमाह—

आजानु स्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रस्रुतं च यत् ।
उपद्रवैश्च यज्जुष्टं प्राण-मांस-क्षयादिभिः ॥ १४ ॥
वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम् ।
(सु० नि० अ० १)

म०—आजान्वित्यादि । आजानु=जानुपर्यन्तं गतमसाध्यम् । तथा स्फुटितादिकं स्फुटितं=दलितत्वक्, प्रभिन्नं=विदार्णत्वक्, उपद्रवैरित्यादौ आदिशब्देन वक्ष्यमाणानामस्वप्नादीनां ग्रहणम् । याप्यं संवत्सरोत्थितमित्यनेन संवत्सरादर्वाक् साध्यम्, यदि स्फुटितत्वगादयो न भवेयुरित्याहुः ॥ १४ ॥

भा० टी०—वातरक्त के असाध्य लक्षण-यदि वातरक्त (१) घुटना तक हो गया हो (२) चमड़ा फट जाय और फूट कर बहे, (३) शरीर में बल न हो और शरीर कृश हो जाय तथा आगे कहे जाने वाले अस्वप्न अरोचक आदि उपद्रवों से युक्त हो तो असाध्य होता है। अगर वातरक्त एक वर्ष से पैदा हो तो याप्य होता है, वर्ष भर के भीतर का वातरक्त किसी उपद्रव के न होने पर अच्छा हो जाता है ॥ १४ ॥

अथ वातरक्तस्योपद्रवाः ।

उपद्रवानाह—

अस्वप्नारोचक-श्वास-मांसकोथ-शिरोग्रहाः ॥ १५ ॥
संमूर्च्छा-मद-रुक्-तृष्णा-ज्वर-मोह-प्रवेपकाः ।
हिक्का-पांगुल्य-वीसर्प-पाक-तोद-भ्रम-क्लमाः ॥ १६ ॥
अंगुलीवक्रता-स्फोट-दाह-मर्मग्रहार्बुदाः ।
एतैरुपद्रवैर्वर्ज्यं मोहेनैकेन वाऽपि यत् ॥ १७ ॥
(च० चि० अ २९)

म०—अस्वप्नेत्यादि पाङ्गुल्यं=पङ्गुता । मोहेनैकेनेति वचनात् पूर्वोक्तः समस्तैर्द्वित्र्यादिभिश्चेति ज्ञापयतीति ॥ १७ ॥

भा० टी०—वातरक्त के उपद्रव–नींद न लगना, अरुचि, श्वास, मांस का गल जाना, शिर में पीड़ा, मूर्च्छा, मद, पीड़ा, प्यास, ज्वर, बेहोशी, शरीर का काँपना, हिचकी, पाङ्गुल्य, विसर्प, पकना, तोद, चक्कर थकावट, अँगुलियों का टेढ़ा हो जाना, फफोले पड़ जाना, दाह, मर्मस्थानों में पीड़ा, अर्बुद, इन उपद्रवों के प्रकट हो जाने पर या अकेली मूर्च्छा ही हो तो वातरक्त असाध्य होता है ॥ १५–१७ ॥

अथ वातरक्तस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ।
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम् ।
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १८ ॥

(च० चि० अ० २९)

भा० टी०—पूरे उपद्रव न रहने पर वातरक्त याप्य होता है, उपद्रव कोई भी न हो तो अच्छा (साध्य) हो जाता है। नया और एक दोष से पैदा हुआ साध्य, तथा द्वन्द्वज याप्य होता है। त्रिदोज और जिसमें सब उपद्रव हों तो वह वातरक्त असाध्य होता है ॥ १८॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायांनिदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषा टीकायां वातरक्त निदानम् ।

अथोरुस्तम्भनिदानम् ।

(Paraplegia) पैराप्लेजिआ ।

अथोरुस्तम्भस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः ।

वातव्याधिविशेषत्वादूरुस्तम्भमाह—

शीतोष्ण-द्रव-संशुष्क-गुरु-स्निग्धैर्निषेवितैः ।
जीर्णा जीर्णे तथाऽऽयास-संक्षोभ-स्वप्न-जागरैः ॥ १ ॥
सश्लेष्म-मेदः-पवनः साममत्यर्थसञ्चितम् ।
अभिभूयेतरं दोषमूरू चेत् प्रतिपद्यते ॥ २ ॥
सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन[२] च ।
तदा स्तभ्नाति [३]तेनोरू स्तब्धौ शीतावचेतनौ॥ ३ ॥
परकीयाविव गुरू स्यातामतिभृशव्यथौ ।
ध्यानाङ्गमर्द-स्तैमित्य-तन्द्रा-च्छर्द्यरुचि-ज्वरैः ॥ ४ ॥

१—यदा पवनः कर्ता सश्लेष्ममेदश्चेति कर्म तदा प्रतिपद्यते प्रापयतीत्यर्थः । २—स्तिमितेन स्थिरीभूतेन ।
३—तेन स्तम्भेन ।

संयुक्तौ पादसदन-कृच्छ्रोद्धरण-सुप्तिभिः ।
तमूरुस्तम्भमित्याहुराढ्यवातमथापरे ॥ ५ ॥

(वा० नि० अ० १५)

म०—शीतोष्णेत्यादि । शीतोष्णग्रहणमनुक्तपरस्परविरोधिद्वन्द्वोपलक्षणार्थं, तेन गुरुस्निग्धाभ्यां लघुरूक्षयोर्ग्रहणं बोध्यमिति जेज्जटः । संशुष्कं=कठिनं, द्रवविरोधित्वात् । जीर्णाजीर्णे इति प्रभूतं=जीर्णं, स्तोकमजीर्णमित्याहुः, तस्मिन् 'भोजने' इति शेषः । अत एव दृढबलेन-"जीर्णाजीर्णे समश्नतः" (च. चि. स्था. अ. २७)-इति पठितम् । एते च यथासंभवं श्लेष्मादीनां हेतवः । सश्लेष्ममेदःपवन इति । सश्लेष्ममेदश्चासौ पवनश्चेति सश्लेष्ममेदः पवन इति विग्रहः । इतरं दोषं=पित्तम् । अस्यां सम्प्राप्तौ वातस्य प्राधान्यमुक्तम्, अत एव सुश्रुतेन महावातव्याधावयं रोगः पठितः । चरके तु कफस्य प्रधान्यमुक्तम् । यदाह—'ऊरू श्लेष्मा समेदस्को वातपित्तेऽभिभूय तु" (च. चि. स्था. अ. २७)—इत्याह । तत्र चरके आवरकस्य श्लेष्मणः प्राक्चिकित्स्यत्वेन प्राधान्यम्, आरम्भकत्वेन तु सुश्रुते पवनस्येति न विरोधः । परकीयाविवेत्यनेन उत्क्षेपणगमनादिष्वप्रभुत्वं दर्शयति । ध्यानादिभिर्ज्वरान्तैरुपलक्षितः । 'पुरुष' इति शेषः ॥ १-५ ॥

भा०टी०-ऊरुस्तम्भका निदान और सम्प्राप्ति-भोजन कुछ या अधिक जीर्ण और कुछ अजीर्ण हो, इस हालत में ठण्डा, गरम, पतला, सूखा, भारी, चिकना पदार्थों का सेवन, अधिक परिश्रम, शरीर का अधिक हिलाना डुलाना, दिनमें सोना, रात में जागना, इन कारणों से वायु कुपित होकर कफ और मेद तथा पित्त को दूषित कर पहलेसे इकट्ठे हुए आम को ऊरु=जाँघों में लाकर भीतर जाघों की हड्डियों में मेद और कफ को भर कर ऊरु को जकड़ देता है । बाद ऊरु ऐसे जकड़ जाते हैं कि दोनों जाँघ सुन्न, ठंडे और बे जान के मालूम होते हैं । अधिक बोझदार और दूसरों की जाँघें मालूम होती हैं । उनमें पीड़ा बड़ी तेज होती है । ध्यान, अंग मर्द, ठंडक, तन्द्रा, छर्दि, अरुचि, ज्वर होता है, पैर थहराता है, पैर उठाने में कष्ट होता है और स्पर्शज्ञान नहीं रहता, इसे ऊरुस्तम्भ कहते हैं । कोई २ आचार्य इसका नाम आढ्य वात बतलाते हैं ॥ १-५ ॥

अथोरुस्तम्भस्य पूर्वरूपाणि ।

प्राग्रूपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः ।
रोमहर्षोऽरुचिश्छर्दिर्जङ्घोर्वोः सदनं तथा ॥ ६ ॥

(च० चि० अ० २७)

भा० टी०—ऊरुस्तम्भ का पूर्वरूप-निद्रा-ध्यान-शरीर से काम कम होना, ज्वर, रोमाञ्च, अरुचि, छर्दि, तथा पेंडुरी और जाँघों का थहराना, ये सब लक्षण ऊरुस्तम्भ के पूर्व रूप में होते हैं ॥ ६ ॥

अथोरुस्तम्भस्य लक्षणानि ।

वातशङ्किभिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्नेहनात्पुनः ।
पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छ्रादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥
जंघोरुग्लानिरत्यर्थं शश्वच्चादाहवेदने ।
पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं न वेत्ति च ॥ ८ ॥
संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वरः ।
अन्यस्येव हि सम्भग्नावूरू पादौ च मन्यते[१] ॥ ९ ॥

(च० चि० अ० २७)

म०—वातेत्यादि । वातशङ्किभिरिति सुप्तिसंकोचकम्पादिवातरोगसदृशलिङ्गदर्शनात्तच्छंकिभिः । अज्ञानादनिश्चयात्, मोहादितीशानः । तत्रोपशयानुपशयज्ञानार्थं स्नेहनम्, यदुक्तं चरके–"गूढलिङ्गं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां परीक्षेत" (च. चि. स्था. अ. ४)–इति । ततः स्नेहनादनुपशयो भवतीत्याह–पादयोरित्यादि । उद्धरणमूर्ध्वचालनम् । आदाहवेदने इति आङ् ईषदर्थे; अन्ये त्वीपदर्थ एव नञमाहुः, उद्भूतदाहस्यासाध्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् । 'आनाहवेपने' इति पाठान्तरमयुक्तम्, चरकटीकाकारैः सर्वैरव्याख्यातत्वात् । व्याधिस्वभावादयं चोरुस्तम्भ एक एव त्रिदोषारब्धः, न तु वातादिभेदादनेकविधः । उक्तं हि चरके व्याधिसंख्यायाम्–'एक एवोरुस्तम्भः, (च. सु. स्था. अ. १९)–इति । सम्भग्नाविति सम्भग्नाविव सम्भग्नौ ॥ ७–९ ॥

भा० टी०—इस ऊरुस्तम्भ रोग में सुप्ति-संकोच-कम्प आदि वात के लक्षणों के देखने से वैद्यों को वात रोग की आशङ्का होती है, कुछ ठीक निश्चय नहीं कर पाते और तेल लगवाते हैं तो उससे बीमारी और बढ़ जाती है—पैर शिथिल हो जाते हैं। स्पर्श ज्ञान नहीं रहता । पैर मुश्किल से उठता है और कष्ट होताहै, पेंडुरी और जाँघों में बिल्कुल जोर नहीं रहता,हरसमय कुछ२ जलन और पीड़ा हुआ करती है । पैर रखने पर बड़ी पीड़ा होती है। शीत स्पर्श नहीं मालुम होता, अगर बर्फ भी रख दिया जाय

१—"अन्यनेयौ हि" इति पाठान्तरम् ।

तो उसकी ठंडक न मालूम हो, पैर रखे रहने में (बैठे रहने में) दबाने पर, चलन में या हिलाने में मनुष्य असमर्थ रहता है। रोगी को ऐसा जान पड़ता है कि मेरी जांघ और पैर टूट गये हैं और ये दूसरों के हैं, यह ऊरुस्तम्भ स्वभावतः एकही प्रकार का त्रिदोषज होता है। वातादि भेद से कई तरह का नहीं होता ॥ ७–६ ॥

अथोरुस्तम्भस्यासाध्यलक्षणानि ।

यदा दाहार्तितोदार्तो वेपनः पुरुषो भवेत् ।
ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम् ॥ १० ॥

(च० चि० अ० २७)

भा० टी० ऊरुस्तम्भके असाध्य लक्षण—दाह, तोद, कम्प होने पर ऊरुस्तम्भ असाध्य होता है, और इन उपद्रवों के न होने पर पैदा होते ही चिकित्सा करने से अच्छा हो जाता—है ॥ १० ॥

इति श्रीहरिनारायण शर्म वद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकाया मूरुस्तम्भनिदानम् ।

अथामवातनिदानम् ।

(Rheumatism) ह्युमेटिज़्म् ।

अथामवातस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः ।

ऊरुस्तम्भे वायुः साम इत्युक्तम्, अतस्तदनन्तरमामवातनिदानमाह—

विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेर्निश्चलस्य च ।
स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा ॥ १ ॥
वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्मस्थानं प्रधावति ।
तेनात्यर्थं विदग्धोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥
वात-पित्त-कफैर्भूयो दूषितः सोऽन्नजो रसः ।
स्रोतांस्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥
जनयत्याशु दौर्बल्यं गौरवं हृदयस्य च ।
व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥

म०-विरुद्धेत्यादि । विरुद्धाहारः=संयोगादिविरुद्धः, विरुद्धा च चेष्टा यथा-अजीर्णे व्यायाम-व्यवाय-जलप्रतरणादि । स्निग्धं भुक्तवतो व्यायामं कुर्वत इति मिलितो हेतुः । श्लेष्मस्थानमामाशय-सन्ध्यादि । तेन वातेन विदग्धो दूषितोऽसावामो धमनीः प्रतिपद्यते, 'धमनीभिः प्रपद्यत' इति पाठान्तरे श्लेष्मस्थानमिति योज्यम् । सोन्नजो रस इति आमः, अन्नरसस्यैवापक्वस्य तन्त्रान्तरे आमव्यपदेशात् । यदुक्तम्—"ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् । दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते" (वा. सू. स्था. अ. १३) इत्यादि । अन्यैरप्युक्तम्—"आमाशयस्थः कायाग्नेर्दौर्बल्यादविपाचितः । आद्य आहारधातुर्यः स आम इति कीर्तितः"—इति । अपरे त्वाहुः—"अविपक्वमसंयुक्तं दुर्गन्धं बहु पिच्छिलम् । सदनं सर्वगात्राणामाम इत्यभिधीयते"—इति । अन्ये त्वाहुः—"आहारस्य रसः शेषो यो न पक्वोऽग्निलाघवात् । स मूलं सर्वरोगाणामाम इत्यभिधीयते"—इति । तथाचापरे—"आममन्नरसं केचित् केचित्तु मलसञ्चयम् । प्रथमां दोषदुष्टिं च केचिदामं प्रचक्षते"—इति । नानावर्ण इति वातादिदूषितत्वाद्बहुवर्णः ॥१-४॥

भा० टी०-आम वात का निदान औ सम्प्राप्ति-विरुद्ध भोजन, तथा विरुद्ध चेष्टा (काम)—(जैसे अजीर्ण की हालत में व्यायाम, मैथुन, जल में तैरना आदि) करने से, मन्दाग्नि,किसी तरह का परिश्रम न करने से,स्निग्ध भोजन और व्यायाम करने से अन्न ठीक हज़म न होकर आम (कच्चा) ही रहता है और वायु कुपित हो जाता है, बाद वह आम वायु से प्रेरित होकर कफ स्थानों में-(आमाशय, सन्धि, कण्ठ, शिर, उरः स्थल) जाकर फिर वायु से दूषित होकर सब धमनियों में भर जाताहै । फिर वह आम वात, पित्त, कफ, से दूषित होकर सब स्रोतों में लिपट जाता है । उस आमके वात आदि दोषों से दूषित होने से तीनों दोषों का कृष्ण, पीत, श्वेत आदि कई वर्ण होते हैं और वह विल्कुल पिच्छिल (लबाब जैसा) होता है । इस आम वृद्धि से निर्बलता तथा हृदय बोझदार मालुम होता है । आम बड़ाही कष्ट दायक तथा अनेक रोगों का घर होता है ॥ १—४ ॥

अपक्व अन्नरसको आम कहते हैं ।

अथामवातस्य पूर्वरूपाणि ।

युगपत् कुपितावन्तः स्त्रिकसन्धिप्रवेशकौ ।
स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ५ ॥

म०—युगपदित्यादि । वातकफौ युगपत्कुपितावन्तः=कोष्ठे त्रिकसन्धिप्रवेशकौ भवतः, अथवा गात्रं स्तब्धं कुरुतः, त्रिकसन्धिषु प्रवेशस्तद्गतवेदनया बोध्यः ॥५॥

भा० टी०—आम वात का स्वरूप—वात तथा कफ और आम एक साथही कुपित होकर कटि प्रदेश तथा सन्धियों में घुस कर पीड़ा पैदा कर देते हैं, अथवा शरीर को जकड़ देते हैं, तो उसे आमवात कहते हैं ॥ ५ ॥

अथामवातस्य सामान्यलक्षणानि ।

आमवातस्य सामान्यलक्षणमाह—

अङ्गमर्दोऽरुचिस्तृष्णा आलस्यं गौरवं ज्वरः ।
अपाकः शूनताऽङ्गानामामवातस्य लक्षणम् ॥ ६ ॥

म०—अङ्गमर्द इत्यादि ॥ ६ ॥

भा० टी०—आम वात के सामान्य लक्षण—अंग मर्द, अरुचि, तृष्णा आलस्य, गौरव, ज्वर, भोजन हजम न होना, शरीर में सूजन आ जाना, यह आम वात का सामान्य लक्षण है ॥ ६ ॥

अथातिवृद्धिं गतस्यामवातस्य लक्षणानि ।

तस्यैवातिवृद्धस्य लक्षणमाह—

स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत् ।
हस्त-पाद-शिरो-गुल्फ-त्रिक-जानूरु-सन्धिषु ॥ ७ ॥
करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते ।
स देशो रुज्यतेऽत्यर्थं व्याविद्ध इव वृश्चिकैः ॥ ८ ॥

म०—स इत्यादि । वृश्चिकैः=सविषकीटविशेषैः । स इति आमवातः ॥७–८॥

भा० टी०—बहुत बढ़े हुए आम वात के लक्षण—यह आमवात जब बहुत बढ़ जाता है तो सब रोगों से बढ़ कर यह कष्टप्रद होता है । हाथ, पैर, शिर, गुल्फ, कमर, घुटना जाँघ और सन्धियों में सूजन के साथ पीड़ा पैदा कर देता है और शरीर में जहां २ यह जाता है वहां २ ऐसी अधिक पीड़ा होती है कि मानो बिच्छू ने डंक मारा है॥७–८॥

अथामवातस्योपद्रवाः ।

उपद्रवानाह—

जनयेत् सोऽग्निदौर्बल्यं प्रसेकारुचिगौरवम् ।
उत्साहहानिं वैरस्यं दाहं च बहुमूत्रताम् ॥ ९ ॥

कुक्षौ कठिनतां शूलं तथा निद्राविपर्य्ययम् ।
तृड्-छर्दि-भ्रम-मूर्च्छाश्च हृद्ग्रहं विड्विबद्धताम् ॥
जाड्यान्त्रकूजमानाहं कष्टांश्चान्यानुपद्रवान् ॥ १० ॥

म०—जाड्यमकर्मण्यत्वम् अन्यानुपद्रवान्=संकोचखञ्जत्वादीन् ॥९-१०॥

भा० टी०-आम वात के उपद्रव-बढ़े हुए आमवात से मन्दाग्नि, मुंह से लार वहना, अरुचि, गौरव, काम करने में मन न लगना, मुंह का फीका पन, दाह, पेशाव का वहुत होना, कोखा का कड़ा हो जाना और उसमें पीड़ा होना, नींद न लगना, प्यास कय, भ्रम, मूर्च्छा, हृदय में पीड़ा, पाखाना न उतरना, शरीर का जकड़ जाना, आंतों में आवाज होना, आनाह=पेट फूलकर पाखाना कय कुछ न होना, तथा दूसरे रोग-संकोच खञ्जता, पक्षाघात, आदि उपद्रव रूप से पैदा हो जाते हैं ॥ ९-१० ॥

अथ पित्तादियुक्तस्य विशेषलक्षणानि ।

तस्य विशेषलक्षणान्याह—

पित्तात् सदाहरागं च सशूलं पवनानुगम् ।
स्तिमितं गुरुकण्डूं च कफदुष्टं तमादिशेत् ॥ ११ ॥

म०-पित्तादित्यादि ॥ ११ ॥

भा० टी०-आमवात में पित्त अधिक होने से शरीर में जलन तथा शरीर लाल हो जाता है, वात अधिक होने से शूल और कफ अधिक होने से जड़ता गौरव और खुजली होती है ॥ ११ ॥

अथास्य साध्यासाध्यत्वादिविचारः ।

तस्य साध्यत्वादिकमाह—

एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते ।
सर्वदेहचरः शोथः स कृच्छ्रः सान्निपातिकः ॥ १२ ॥

म०-एकेत्यादि ॥ १२ ॥

भा० टी०-एक दोष अधिक होने पर आमवात साध्य, दो दोष होने पर याप्य, सब शरीर में जिसमें सूजन हो, तथा सन्निपात का आमवात कष्ट साध्य होता है ॥१२॥

इति हरिनारायण शर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायाम् वातनिदानम् ।

अथ शूलपरिणामशूलान्नद्रवशूलनिदानम् ।

कालिक(Colic=वातिक उदरशूल, Neuralgic Pain=स्नायुशूल) न्यूरलजिक्पेन

अथ शूलरोगस्योत्पत्तिक्रमः ।

आमवातेऽपि शूलं भवतीत्यतस्तदनन्तरं शूलनिदानम्—

दोषैः पृथक् समस्तामद्वन्द्वैः शूलोऽष्टधा भवेत् ।
सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवनः प्रभुः ॥ १ ॥

म०—ज्वरादिवत् शूलस्यापि प्रागुत्पत्तिरस्ति । यदाह हारीतः,—"अनंगनाशाय हरस्त्रिशूलं मुमोच कोपान्मकरध्वजश्च । तमापतन्तं सहसा निरीक्ष्य भयार्दितो विष्णुतनुं प्रविष्टः ॥ स विष्णुहुंकारविमोहितात्मा पपात भूमौ प्रथितः स शूलः । स पञ्चभूतानुगतं शरीरं प्रदूषयत्यस्य हि पूर्वसृष्टिः"—इति । एतेन शूलसंभवत्वादस्य शूलमिति संज्ञा, शूलनिखातवद्वेदनाजनकत्वाच्च । तदाह वृद्धसुश्रुतः,—"शङ्कुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीव्रा हि वेदना शूलासक्तस्य भवति तस्माच्छूलमिहोच्यते" (सु. उ. त अ. ४)—इति । कफपित्तादिशूलेष्ववश्यं भावी वायुरित्याह—सर्वेष्वित्यादि । प्रभुः = कर्ता ॥ १ ॥

भा० टी०—शूल रोग आठ प्रकार का होता है १, वात से, २ पित्त से, ३ कफ से, ४ वात पित्तसे, ५ कफपित्त से, ६ वातकफ से,७ त्रिदोष से,और ८आम से । इन आठों शूलो में वायु प्रधान होता है, अर्थात् शूल रोग वातप्रधान होता है ॥ १ ॥

अथ वातशूलस्य निदानानि ।

वातिकमाह—

व्यायामयानादतिमैथुनाच्च प्रजागराच्छीतजलातिपानात् ।
कलाय-मुद्गाढकि-कोरदूषादत्यर्थरूक्षाध्यशनाभिघातात् ॥ २ ॥
कषाय-तिक्तातिविरूढजान्न-विरुद्ध-वल्लूरक-शुष्कशाकात् ।
विट्-शुक्र-मूत्रानिल-वेगरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यभाष्यात् ॥३॥
वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि शूलं हृत्-पार्श्व-पृष्ठ-त्रिक-वस्ति-देशे ।
जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपं समुपैति गाढम् ॥४॥

मुहुर्मुहुश्चोपशमप्रकोपी विड्-वात-संस्तम्भन-तोद भेदैः ।
संस्वेदनाऽभ्यञ्जन-मर्दनाद्यैः स्निग्धोष्णभोज्यैश्चशमं प्रयाति॥५॥

म०—व्यायामेत्यादि । शीतजलातिपानात्=शीतलजलस्य प्रभूतपानात् । आढकी=तुवरी, कोरदूषः=कोद्रवः, विरूढं चान्नम्=अङ्कुरितधान्यकृतमन्नम्, विरुद्धं=क्षीरमत्स्यादिकम् वल्लूरं=शुष्कमांसम् । यद्यपि सर्वैरेव वातकोपनैर्वातशूलं स्यात्तथाऽपि व्यायामादिपाठेनैतद्दर्शयति—व्यायामादयो यथा वातहेतवस्तथा शूलहेतवोऽपीति, दोषव्याधिहेतव इत्यर्थः । एवं पित्तशूलादिषु द्रष्टव्यम् । जीर्ण इत्याहारे । घनागमे=वर्षासु, मेघोदये च । मुहुर्मुहुरुपशम-प्रकोपौ वायोश्चलत्वेन ॥ २—५ ॥

भा० टी०—वातशूल के निदान—व्यायाम, अतिमैथुन, रात में जागना, शीत जल अधिक पीना, मटर, मूंग, अरहर, कोदो, रुक्ष अन्न—चना आदि, अजीर्ण में भोजन, चोट लगना, कसैला, कड़वा (जैसे नीम) अङ्कुरित धान्य, विरुद्ध भोजन, सूखा मांस, सूखा शाक, पुरीष, मूत्र, वीर्य और वायु का वेग रोकना, शोक, उपवास, अधिक हँसना और बोलना, इनकामों के अधिक करने से वायु कुपित होकर हृदय, पँसुली, पीठ, मूत्राशय, इनस्थानों में शूल (कीलगड़ने की तरह पीड़ा) पैदा कर देता है। भोजन के पक जानेपर, सायङ्काल, वर्षाऋतु और जाड़े के दिनों में शूल अधिक होता है। वायुकी चञ्चलता से बार २ शूल होता है और शान्त होता है, इस में पाखाना रुक जाता है, हवा नहीं खुलती और सूई चुभो ने जैसी तथा फाड़ने की तरह पीड़ा होती है। सेकने, तेल लगाने और मलने तथा स्निग्ध और गरम भोजन से आराम होता ॥ २—५ ॥

अथ पैत्तिकशूलस्य निदानानि ।

पैत्तिकमाह—

क्षारातितीक्ष्णोष्ण-विदाहि-तैल-निष्पाव-पिण्याक-कुलत्थ-यूषैः ।
कट्वम्ल-सौवीर-सुराविकारैः क्रोधानलाऽऽयास-रविप्रतापैः ॥ ६ ॥
ग्राम्यातियोगादशनैर्विदग्धैः पित्तं प्रकुप्याशु करोति शूलम् ।
तृण्-मोह-दाहाऽऽर्ति-करं हि नाभ्यां संस्वेद-मूर्च्छा-भ्रम-चोष-युक्तम् ।
मध्यन्दिने कुप्यति चार्धरात्रे विदाहकाले जलदात्यये च ।
शीते च शीतैः समुपैति शान्तिं सुस्वादुशीतैरपि भोजनैश्च ॥८॥

म०—क्षारेत्यादि । क्षारो=यवक्षारादिः, मुष्ककादिकृतक्षारद्रव्यं च । तीक्ष्णोष्णं=मरिचराजिकादि, विदाहि=वंशकरीरादि, तैलं=तिलविकृतिः निष्पावः=शिम्बिः, पिण्याकः=निस्नेहः सर्षपादिकल्कः, कुलत्थयूषोऽत्र कुलत्थान्नपानोपलक्षणः । सौवीरं=सन्धानविशेषः । रविप्रतापो=रौद्रः । ग्राम्यातियोगो=मैथुनातिसेवा । विदाहीति पूर्वं पठित्वाऽपि अशनैर्विदग्धैरित्यनेनाविदाहिवस्तुनोऽपि दोषवशेन विदाहित्वं दर्शितम् । यदाह सुश्रुतः—"स्रोतस्यन्नवहे पित्तमग्नौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदह्यते" (सु. सू. स्था. अ. ४६) इति । विदाहकाल इत्याहारस्य । जलदात्यये=शरदि ॥ ६–८ ॥

भा० टी०—पैत्तिक शूलके निदान—क्षार, अति उष्ण, विदाही—जलन पैदा करने वाले पदार्थ, तेल, निष्पाव=बोड़ा, खरी, कुलथी, यूष, चरपरा, खट्टा, सौवीर (बिना छिलका के जव की कांजी) अनेक प्रकार के मद्य, क्रोध, अग्नि, परिश्रम, घाम, अधिक मैथुन, भोजन अधपका रहना इन पदार्थों के अधिक सेवन से पित्त कुपित होकर शीघ्र ही नाभि में शूल पैदा कर देता है, । इसमें प्यास, बेहोशी, दाह, पीड़ा, पसीना, मूर्च्छा, भ्रम, चूसन, ये रोग भी पैदा हो जाते हैं । दोपहर, आधीरात, भोजन के पकते समय, और शरदृतु में पित्तशूल अधिक होता है, जाड़े के दिनों में तथा मीठे और ठण्डे भोजन से शान्त होता है ॥ ६—८ ॥

अथ श्लैष्मिकशूलस्य निदानानि ।

श्लैष्मिकमाह—

आनूप-वारिज-किलाट-पयोविकार-
मांसेक्षु-पिष्ट-कृशरा-तिल-शष्कुलीभिः ।
अन्यैर्बलासजनकैरपि हेतुभिश्च
श्लेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शूलम् ॥ ९ ॥
हृल्लास-कास-सदानारुचि-संप्रसेकै-
रामाशये स्तिमितकोष्ठ-शिरोगुरुत्वैः ।
भुक्ते सदैव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्रं
सूर्योदयेऽथ शिशिरे कुसुमागमे च ॥ १० ॥

१ पक्वं दध्ना समं क्षीरं विज्ञेया दधिकूर्चिका । तक्रेण तक्रकूर्चकस्यात्तयोः पिण्डः किलाटकः ।

म०—आनूपेत्यादि । आनूपवारिजं मांसादिकं, किलाटं=तक्रकूर्चिका, कृशरा=तिल-तण्डुल-माष-यवागूः सूर्योदये=प्रातः । कुसुमागमे=वसन्ते ॥९॥१०॥

भा० टी०—कफज शूलके निदान—जल समीप रहने वाले-भैंस सूअर आदि तथा जल जन्तु-मछली आदि, किलाट=फटा दूध का पिण्ड (छेना) दूध, दही, खोआ, मलाई, रबड़ी, मांस, मैदा, उर्द, कृशरा=खिचड़ी, तिल, कचौरी पूरी, इन पदार्थों से, तथा अन्य कफ बिगाड़ने वाले पदार्थों के सेवन से कफ कुपित होकर आमाशय (मेदा) में शूल पैदा कर देता है। इसमें ओकाई, कास, सुस्ती, अरुचि, मुह से लार गिरना, स्तिमितकोष्ठ=कब्ज, शिर भारी रहना, ये रोग भी साथ २ पैदा हो जाते हैं। भोजन करने पर, प्रातः काल, जाड़े में और वसन्त ऋतु में कफशूल अधिक बढ़ता है ॥ ९-१० ॥

अथ सान्निपातिकशूलस्य लक्षणानि ।

सर्वेषु दोषेषु च सर्वलिङ्गं विद्याद्भिषक् सर्वभवं हि शूलम् ।
सुकष्टमेनं विष-वज्र-कल्पं विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥११॥

भा० टी०—सान्निपातिक शूलमें तीनों दोषों के लक्षण—होते हैं। यह शूल बड़ाही कष्टदायी, विष और बिजुली के समान इसे समझना चाहिए । यह एकदम असाध्य होता है ॥ ११ ॥

अथामशूलस्य लक्षणानि ।

आमशूलमाह—

आटोप-हृल्लास-वमी-गुरुत्व-स्तैमित्यकाऽऽनाह-कफप्रसेकैः ।
कफस्य लिङ्गेन समानलिङ्गमामोद्भवं शूलमुदाहरन्ति ॥१२॥

म०—आटोपेत्यादि । कफस्य लिङ्गेन=कफशूलोक्तलिङ्गेन ॥ १२ ॥

भा० टी०—आमशूलके लक्षण—आटोप=गुड़ गुड़ाहट, ओकाई, कय, शरीर और पेट का भारीपन, ठण्डक मालुम होना, आनाह=डकार और अधोवात का रुकना, मुह से कफ गिरना, ये लक्षण और कफ शूलके लक्षण=आमशूल में होते हैं ॥ १२ ॥

अथ त्रिदोषोत्पन्नशूलस्य लक्षणानि।

बस्तौ हृत्-पार्श्व-पृष्ठेषु स शूलः कफवातिकः।
कुक्षौ हृन्-नाभि-मध्येषु स शूलः कफपैत्तिकः॥ १३॥
दाह-ज्वर-करो घोरो विज्ञेयो वातैपत्तिकः।

म०—वातपैत्तिकश्चरकोक्तवातपैत्तिकशूलस्थाने द्रष्टव्यः। एवं सान्निपातिकोऽपि उक्तदोषत्रयस्थाने। यदुक्तम्—"वातात्मकं बस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्। हृत्-पार्श्व-कुक्षौ कफसंनिविष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात्"-इति॥ १३॥

भा० टी०—मूत्राशय, हृदय, पँसुली, और पीठ का शूल कफवात से होता है। कोख, हृदय और नाभिके मध्यका शूल कफपित्त से होता है। जिस शूल में दाह, ज्वर हो और बड़े जोरसे शूल हो तो उसे वातपित्तका समझना चाहिए॥ १३॥

अथ शूलरोगस्य साध्यासाध्यत्वम्।

साध्यत्वादिलक्षणमाह—

एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः॥ १४॥
सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः।

म०—एकेत्यादि। भूर्युपद्रव इति उपद्रवास्तु वेदनादयः। यदुक्तम्—"वेदना च तृषा मूर्च्छा आनाहो गौरवारुची। कासः श्वासश्च हिक्का च शूलस्योपद्रवाः स्मृताः" इति॥ १४॥

भा० टी०—एकदोष का शूल साध्य, दो दोषों का कृच्छ्र साध्य, और सन्निपात का तथा अनेक उपद्रवों से युक्त शूल असाध्य होता है॥ १४॥

अथ परिणामशूलस्य सम्प्राप्तिः।

परिणामशूलमाह—

स्वैर्निदानैः प्रकुपितो वायुः संनिहितस्तदा॥ १५॥
कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद् बली।

म०—स्वैरित्यादि । अस्य च त्रिदोषजस्यापि नियतपरिणामकालसंभवत्वेन पित्तोल्वणत्वं द्रष्टव्यम् । यदुक्तमन्यत्र—"वलासः प्रच्युतः स्थानात् पित्तेन सह मूर्च्छितः । वायुमादाय कुरुते शूलं जीर्यति भोजने ॥ कुक्षौ जठरपार्श्वेषु नाभौ वस्तौ स्तनान्तरे । पृष्ठमूलप्रदेशेषु सर्वेष्वेतेषु वा पुनः ॥ भुक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीर्णेऽन्ने च प्रशाम्यति । षष्टिक-व्रीहि-शालीनामोदनेन विवर्धते ॥ तत्परिणामजं शूलं दुर्विज्ञेयं महागदम् । तमाहू रसवाहानां स्रोतसां दुष्टिहेतुकम् ॥ केचिदन्नद्रवं प्राहुरन्ये तत् पक्तिदोषतः । पक्तिशूलं वदन्त्येके केचिदन्नविदाहजम्"—इति ॥ १५ ॥

भा० टी०—परिणाम शूल की सम्प्राप्ति-वातकारक पदार्थों के सेवन से वात कुपित होकर कफ और पित्त को दूषित कर भोजन के परिणाम काल में (हजम हो जाने पर) शूल पैदा करता है ॥ १५ ॥

अथ परिणामशूलस्य सामान्यलक्षणानि ।

भुक्ते जीर्यति यच्छूलं तदेव परिणामजम् ॥ १६ ॥
तस्य लक्षणमप्येतत् समासेनाभिधीयते ।

म०—भुक्ते जीर्यति=आहारे पच्यमाने ॥ १६ ॥

भा० टी०—भोजन के पकते समय जो शूल होता है, वह परिणाम शूल है । उसका थोड़े में लक्षण आगे कहा जाता है ॥ १६ ॥

अथ वातिकपरिणामशूलस्य लक्षणम् ।

तस्य वातादिभेदेन लक्षणेषु वातिकमाह—

अध्मानाटोप-विण्-मूत्र-विबन्धारति-वेपनैः ॥ १७ ॥
स्निग्धोष्णोपशमप्रायं वातिकं तद् वदेद् भिषक् ।

म०—आध्मानेत्यादि ॥ १७ ॥

अथ पैत्तिकपरिणामशूलस्य लक्षणम् ।

तृष्णा-दाहारति-स्वेदं कट्वम्ल-लवणोत्तरम् ॥ १८ ॥
शूलं शीतशमप्रायं पैत्तिकं लक्षयेद् बुधः ।

म०—तृष्णादाहारतिस्वेदा यत्र सन्ति तत् तृष्णादाहारतिस्वेदम् । कट्वम्ललवणोत्तरं=कट्वम्ललवणैर्वृद्धम्। शीतशमप्रायं शीतलोपशमबहुलम् ॥ १८ ॥ —

अथ श्लैष्मिकपरिणामशूलस्य लक्षणम् ।

छर्दि-हृल्लास-संमोह स्वल्परुग् दीर्घसन्तति ॥ १६ ॥
कटु-तिक्तोपशान्तं च तच्च ज्ञेयं कफात्मकम् ।

म०--छर्दिहृल्लाससंमोहलिङ्गानि यस्मिन् सन्ति तच्छर्दिहृल्लाससंमोहम् । दीर्घसन्ततीति चिरानुबन्धि ॥ १९ ॥—

भा० टी०—आध्मान=वायु से पेट फूल जाना, पाखाना पेशाब न होना, पेट में गुड़गुड़ होना, मन कहीं न लगना, शरीर का कांपना, स्निग्ध और उष्ण पदार्थों से प्रायः शान्त हो, इन लक्षणों से वैद्य वातिकपरिणाम शूल कहते हैं। तृष्णा, दाह, अरति, पसीना निकलना इन लक्षणों से तथा चरपरा, खटाई और नमक से बढ़नेवाला तथा शीत पदार्थों से शान्त होने वाला परिणामशूल पत्तिकसमझे । छर्दि हृल्लास,मोह होना, पीड़ा कम होना, देर तक ठहरनेवाला, कटु और तिक्तपदार्थों से शान्त होने वाला परिणाम शूल कफ से होता है ॥ १७-१६ ॥

अथ द्वन्द्वजपरिणामशूलस्य लक्षणम् ।

संसृष्टलक्षणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत् ॥ २० ॥

भा० टी०—दो दोषों के लक्षणों से द्विदोषज और तीन दोषों के लक्षणों से त्रिदोषज समझना चाहिए । इनमें त्रिदोषज और कृशता, निर्बलता तथा मन्दाग्नि पैदा करने वाला परिणामशूल असाध्य होता है ॥ २० ॥

अथ त्रिदोषजपरिणामशूलस्य लक्षणम् ।

त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीण-मांस—बलानलम् ।

अथ अन्नद्रवाख्यशूलस्य लक्षणानि ।

त्रिदोपविकृतिविशेषमन्नद्रवाख्यं शूलमाह—

जीर्णे जीर्यत्यजीर्णे वा यच्छूलमुपजायते ॥ २१ ॥
पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ।
न शमं याति नियमात् सोऽन्नद्रव उदाहृतः ॥ २२ ॥
(अन्नद्रवाख्यशूलेषु न तावत् स्वास्थ्यमश्नुते ।
वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाशु व्यपोहति ॥ १ ॥)

म०-जीर्ण इत्यादि । जीर्णे 'आहारे' इति शेषः, एवं जीर्यत्यजीर्णे वेत्यत्र सर्वदेत्यर्थः, न शमं याति नोपशेते इत्यर्थः, न ह्यसाध्यं, चिकित्साविधानादिति ॥ २१-२२ ॥

भा० टी०—जो शूल हर समय होता रहे, चाहे भोजन पकने का समय हो, या भोजन पक चुका हो, चाहे उपवास करे, चाहे खाय, चाहे परहेज करे, या न करे, शान्त होने का कोई समय या कारण न जान पड़े, उसे अन्नद्रव शूल कहते हैं। अन्नद्रव शूल, जब तक कय होकर पित्त नहीं गिर पड़ता तब तक शान्त नहीं होता, पित्त गिरने पर तुरन्त शान्त हो जाता है ॥ २१—२२ ॥

इति श्री हरिनारायण शर्म वैद्यकृतायां निदानदीपिकायां
रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां शूलनिदानम् ।

अथोदावर्तानाहनिदानम् ।

(Intestinal obstruction) इन्टेस्टाइनल आब्स्ट्रक्शन

अथोदावर्तरोगस्य कारणानि ।

उदावर्तेऽपि शूलं भवतीति शूलानन्तरमुदावर्तमाह—

वात-विण्-मूत्र-जृम्भा-ऽस्र-क्षवोद्गार-वमीन्द्रियैः-।
क्षुत्तृष्णोच्छ्वास-निद्राणां धृत्योदावर्तसंभवः ॥ १ ॥

म—०वातेत्यादि । अस्रमश्रु, इन्द्रियशब्देनात्र शुक्रं, क्षुत्=बुभुक्षा । धृत्या= वेगविधारणेन । एते वातादयस्त्रयोदश नियमार्थाः, तेनान्येषां क्रोधादीनां वेगविधारणं न तद्धेतुः, स्वास्थ्यहेतुत्वात् । यदाह चरकः—"लोभ-शोक-भय-क्रोध-मान-वेगान् विधारयेत्" (च. सू. स्था अ ७)-इत्यादि । सर्वोदावर्तेषु च वायुरेव कारणम् । यदाह सुश्रुतः—"सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्तेषु कृत्स्नशः वायोः क्रिया विधातव्या स्वमार्गप्रतिपत्तये" (सु, उ, त, अ, ५५)-इत्यादि । उद्भूतेन वेगविधारणेनावृतस्य वायोर्वर्तनमित्युदावर्तनिरुक्तिः, अन्ये तु वायो रूर्ध्वमावर्तो गमनमित्युदावर्तमाहुः, तन्न, अश्रुस्रावादेरव्यापकत्वात्; छत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन वा समाधेयम् ॥ १ ॥

१—"वमीन्द्रियैः" इति पाठान्तरे अवरुध्यमानैरिति संयोज्यम् ।

भा० टी०—उदावर्त के कारण—अपानवायु, पाखाना, पेशाब, मूत्र, जँभाई, आंसू, छींक, डकार, कय, वीर्य, भूख, प्यास,सांस, और नींद के रोकने से उदावर्त होता है। इन वेगों के धारण करने से वायु रुक कर शरीर में चक्कर खाती है और रोग उत्पन्न कर देती है। इसी का नाम उदावर्त है॥ १॥

अथ वातोदावर्तस्य लक्षणम् ।

उक्तवाताद्युदावर्तानां क्रमेण लक्षणान्याह–

वात-मूत्र पुरीषाणां सङ्गो ध्मानं क्लमो रुजा ।
जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात्॥ २ ॥

म०—वातेत्यादि । अन्ये इति तोद-शूलादयः ॥ २ ॥

भा० टी०—वात के रोकने से हवा खुलना, पाखाना पेशाब बंद हो जाता है। पेट फूलता है। थकाहट मालुम होती है । पेट में पीड़ा होती है और शूल, तोद, भेद होता है॥ २॥

अथ मलावरोधजस्य लक्षणम् ।

आटोप-शूलौ परिकर्तिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोर्ध्ववातः ।
पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥

भा० टी०—पाखाना के रोकने से-पेट में पीड़ा और गुड़गड़ाहट होती है, कैंची से कतरने के समान दर्द होता है। पाखाना नहीं होता, डकारें आती हैं अथवा मुह से मल निकलता है॥ ३॥

अथ मूत्ररोधजस्य लक्षणम् ।

बस्ति-मेंहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजाः ।
विनामो वङ्क्षणानाहः स्याल्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥

मेहनं=शेफः । विनाम=आनाहपीडया (बन्धनवत्पीडया) नतगात्रत्वम् । वङ्क्षणयोरानाहो=बन्धनवत् पीडा ॥ ४ ॥

भा० टी०—मूत्र रोकने से बस्ति (पेड़ू) और इन्द्रिय में पीड़ा, मूत्र कृच्छ्र, शिरमें पीडा, दर्द से शरीर का झुक जाना, वङ्क्षण=पट्ठा में तनाव, ये सब लक्षण होतेहैं ॥४॥

अथ जृम्भोपघातजस्य लक्षणम् ।

मन्या-गल-स्तम्भ-शिरोविकारा जृम्भोपघातात्पवनात्मकाः स्युः ।
तथाऽक्षि-नासा- वदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह कर्णरोगैः ॥५॥

भा० टी०—जँभाई के रोकने से मन्या और गला जकड़ जाता है, शिर में पीड़ा होती है, आँख, नाक, मुह और कानमें वात से कई रोग पैदा हो जाते हैं ॥ ५ ॥

अथाश्रूदावर्तस्य लक्षणम् ।

आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्तमुञ्चतो हि ।
शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥६॥

म०—नेत्रोदकम्=अश्रु,प्राप्तमागतम्, अमुञ्चतो 'नरस्य, इति शेषः । चकारात्तन्त्रान्तरोक्तप्रतिश्यायहृद्रोगारुचिप्रभृतीनां ग्रहणम् ॥ ६ ॥

भा०टी०—आँखों में आंसू दो कारणों से आते हैं-अधिक आनन्द से या शोक से। उस आंसू को रोकदेनेसे शिर भारी हो जाता है, नेत्रों में रोग हो जाते हैं और पीनस हो जाता है ॥ ६ ॥

अथ छिक्कोदावर्तस्य लक्षणम् ।

मन्यास्तम्भः शिरः शूलमर्दितार्धावभेदकौ ।
इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवथोः स्याद्विधारणात् ॥ ७ ॥

म०—अर्धावभेदोऽर्धशिरः शूलम् ॥ ७ ॥

भा० टी०—छींक के रोकने से मन्यास्तम्भ, शिरमें शूल, अर्दित, अधकपारी, और आंख, कान, नाक, जीभ आदि इन्द्रियों में विषय ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है ॥ ७ ॥

अथोद्गारोदावर्तस्य लक्षणम् ।

कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथवाऽप्रवृत्तिः ।
उद्गारवेगेऽभिहते भवन्ति घोरा विकाराः पवनप्रसूताः ॥८॥

(सु० उ० अ० ५५)

म०—कूजोऽव्यक्तभाषणमिति कार्त्तिकः । वायोरप्रवृत्तिरुच्छ्वासानिरोधः । घोरा विकारा हिक्कादयः ॥ ८ ॥

भा० टी०—डकार के रोकने से-गला और मुह भरा जान पड़ता है। तोद, पेट में गुड़गुड़ाहट, श्वास रुक जाना, ये लक्षण होते हैं, और वायु के दूसरे हिचकी आदि रोग भी होते हैं ॥ ८ ॥

अथ छर्द्युदावर्तस्य लक्षणम् ।

कण्डू-कोठारुचि-व्यङ्ग-शोथ-पाण्ड्वामय-ज्वराः ।
कुष्ठ-वीसर्प-हृल्लासाश्छर्दिनिग्रहजा गदाः ॥ ९ ॥

(च० सु० अ० ७)

भा० टी०—कय के रोकने से-खुजली, दिदोरा, अरुचि, व्यङ्ग-झाँई, शोथ, पाण्डु रोग, ज्वर, कुष्ठ, वीसर्प हृल्लास, ये रोग पैदा होते हैं ॥ ९ ॥

अथ शुक्रोदावर्तस्य लक्षणम् ।

मूत्राशये वै गुदमुष्कयोश्च शोथो रुजा मूत्रविनिग्रहश्च ।
शुक्राश्मरी तत्स्रवणं भवेच्च ते ते विकारा विहते च शुक्रे ॥ १० ॥

(सु० उ० अ० ५५)

म०-मूत्राशये वस्तौ, 'मूत्रायन' इति पाठे स एवार्थः । वैशब्दः पादपूरणे- तत्स्रवणं=शुक्रस्य स्यन्दनम् ॥ १० ॥

भा० टी०—मैथुन के समय वीर्य रोक देने से-मूत्राशय, गुदा, और अण्डकोश में सूजन। और पीडा, शुक्राश्मरी, मूत्र रुक जाना,वीर्य का गिरना और वात कुण्डलिका आदि रोग पैदा होते हैं ॥ १० ॥

अथ क्षुदुदावर्तस्य लक्षणम् ।

तन्द्रा-ऽङ्गमर्दावरुचिः श्रमश्च क्षुधाभिघातात्कृशता च दृष्टेः ।

भा० टी०—भूख के रोकने से—तन्द्रा, अङ्गमर्द, अरुचि, थकावट और आँख की रोशनी कम होना, ये लक्षण होते हैं ॥

अथ तृष्णोदावर्तस्य लक्षणम् ।

कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोधस्तृष्णाविघाताद् हृदये व्यथा च॥११॥

(सु० उ० अ० ५५)

भा० टी०—प्यास के रोकने से-गला और मुह सूखता है, बहरापन, और हृदय में पीड़ा, ये लक्षण होते हैं ॥ ११ ॥

अथ श्वासोदावर्तस्य लक्षणम् ।

श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण हृद्रोगमोहावथवाऽपि गुल्मः ।

(सु० उ० अ० ५५)

भा० टी०—परिश्रम करने पर जो साँस फूलने लगता है, उसके रोकने से, हृदय में पीड़ा, मूर्च्छा अथवा गुल्म रोग होता है ॥

अथ निद्रोदावर्तस्य लक्षणम् ।

निद्रोदावर्तमाह—

जृम्भाऽङ्गमर्दोऽक्षिशिरोतिजाड्यं निद्राभिघाता दथवाऽपि तन्द्रा ॥१२॥

(सु० उ० अ० ५५)

म०–अतिजाड्यं=गौरवम् । "शिरोगात्राक्षिगौरवम्" इति तंत्रान्तरे पाठः १२

भा० टी०—निद्रा के रोकने से जँभाई, अङ्गमर्द, आँख और शिर में भारीपन रहता है, और तन्द्रा होती है ॥ १२ ॥

अथ कुपितवातजोदावर्तस्य निदानानि ।

वेगनिरोधजानुदावर्तानभिधाय रूक्षादिकुपितवातजमाह—

वायुः कोष्ठानुगो रूक्षैः कषाय-कटु-तिक्तकैः ।
भोजनैः कुपितः सद्य उदावर्तं करोति हि ॥ १३ ॥

(सु० उ० अ० ५५)

म०—वायुरित्यादि ॥ १३ ॥

भा० टी०—वेग के रोकने से तो उदावर्त होता ही है, किन्तु रूक्ष, कषैला, कड़वा और तीता भोजन से कुपित वायु पेट में जाकर उदावर्त कर देता है ॥ १३ ॥

अथास्य सम्प्राप्तिः ।

वात-मूत्र-पुरीषासृक्-कफ-मेदो-वहानि वै ।
स्रोतांस्युदावर्तयाते पुरीषं चातिवर्तयेत ॥ १४ ॥
ततो हृद्-वस्ति-शूलाऽऽर्तो हृल्लासारतिपीडितः ।
वात-मूत्र-पुरीषाणि कृच्छ्रेण लभते नरः ॥ १५ ॥
श्वास-कास-प्रतिश्याय-दाह-मोह-तृषा-ज्वरान् ।
वमि-हिक्का-शिरोरोग-मनः-श्रवण-विभ्रमान् ।
बहूनन्यांश्च लभते विकारान् वातकोपजान् ॥ १६ ॥

म०—उदावर्तयति=आवृणोति । अतिवर्तयेत्=शोषयेत् । कृच्छ्रेण लभत इति कष्टेन प्रवर्तयति । अत्र केचित् सुश्रुतोक्तमसाध्यलक्षणं पठन्ति,—"तृष्णार्दितं परिक्लिष्टं क्षीणं शूलैरुपद्रुतम् । शकृद्वमन्तं मतिमानुदावर्तिनमुत्सृजेत्" (सु. उ. त. अ. ५५)–इति ॥ १६ ॥

भा० टी०—अपने कारणों से कुपित वायु वात,मूत्र–पुरीष–रक्त–कफ–मेदस् वाहिनी स्रोतों को रोक कर पुरीष सुखा देता है। वाद हृदय वस्ति में शूल, हृल्लास, अरति, इन रोगों से पीड़ित होने पर मनुष्य का वात–मूत्र–पुरीष बड़े कष्ट से निकलता है,तथा श्वास, कास, प्रतिश्याय, दाह मूर्च्छा, प्यास, ज्वर, कय, हिचकी, शिरोरोग, मनो विभ्रम–जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान,श्रवण विभ्रम–कानों से कम सुन पड़ना, और भी बहुत से वात रोग पैदा होते हैं॥ १२–१६ ॥

अथानाहरोगस्य लक्षणानि ।

(constipation) कान्स्टिपेशन ।

इदानीं विगुणानिलजत्वेन समानचिकित्स्यत्वेनानाहमाह—

आमं शकृद्वा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणानिलेन ।
प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ १७ ॥

(सु० उ० अ० ५६)

म०—आममित्यादि । नेति पूर्वेण संबध्यते ॥ १७ ॥

भा० टी०—आनाह रोग के लक्षण–आम या पुरीष धीरे २ इकट्ठे हों बाद कुपित वायु द्वारा रोके जाकर ठीक तरह से न निकलें। इसे आनाह कहते हैं॥ १७॥

अथामजानाहस्य लक्षणम् ।

तस्मिन् भवन्त्यामसमुद्भवे तु तृष्णा-प्रतिश्याय-शिरोविदाहाः ।
आमाशये शूलमथो गुरुत्वं हृत्स्तम्भ उद्गारविघातनं च ॥ १८ ॥

(सु० उ० अ० ५६)

भा० टी०—आमज आनाह में तृष्णा, प्रतिश्याय, शिर में जलन, आमाशय में शूल और भारीपन, हृदय का जकड़ जाना, डकार न आना ये सब रोग होते हैं॥ १८॥

अथ पुरीषरोधजानाहस्य लक्षणम् ।

स्तम्भः कटी-पृष्ठ-पुरीष-मूत्रे शूलोऽथ मूर्च्छा शकृतश्च छर्दिः ।
शोथश्च पक्वाशयजे भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि ॥१९॥

(च० चि० अ० ५६)

म०—एवं छर्दिरित्येक एव छकारश्छन्दोऽनुरोधात् । स्तम्भशब्दः कट्यादेः स्तब्धतावाची, मूत्र–पुरीषयोश्चाप्रवृत्तिवाची । अलसोक्तानीति आध्मानवातनिरोधादीनि ॥ १९ ॥

भा० टी०—पुरीष के संचय से उत्पन्न आनाह में, कमर और पीठ जकड़ जाती है, पाखाना पेशाब नहीं होता, मूर्च्छा और पुरीष से मिली हुई कय होती है, शोथ और अलसक के रोग अफारा, हवा न खुलना, पेट में दर्द आदि रोग होते हैं॥१९॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायामुदावर्तादिनिदानम् ।

अथ गुल्मनिदानम् ।

(Abdominal Tumour) अब्डामिनल ट्यूमर ।

अथ गुल्मरोगस्य सम्प्राप्तिः ।

गुल्मेऽप्यानाहो भवतीत्यानाहानन्तरं गुल्ममाह—

दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याहार-विहारतः ।
कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठान्तर्ग्रन्थिरूपिणम् ।
तस्य पञ्चविधं स्थानं पार्श्व-हृत्-नाभि-बस्तयः ॥ १ ॥

म०—दुष्टा इत्यादि । पञ्चधेति वात-पित्त-कफ-सन्निपात-रक्त-जाः । द्वन्द्व-जास्तु प्रकृतिसमसमवेतत्वान्न पृथग्गण्यन्ते, अर्शोरोगवत् । कोष्ठान्तरामाशयादिमध्ये, ग्रन्थिरूपिणं=गुटिकाकारम् । तस्येत्यादि । एतदेव विवृणोति-पार्श्वेत्यादि । पार्श्वे द्वे गणनीये, अन्यथा पञ्चत्वानुपपत्तिः, अत एव पार्श्वे इति द्विवचनान्तमेव क्वचित् पठ्यते ॥ १ ॥

भा० टी०—अपने कारणों से-मिथ्या आहार विहार से वात आदि दोष अत्यन्त कुपित होकर कोष्ठ के अन्दर गाँठ की सूरत में, गोल पाँच प्रकार का गुल्म पैदा करते हैं। पाँच स्थानों में गुल्म होते हैं—दोनों पसवाड़ा, हृदय, नाभि और वस्ति ॥ १ ॥

अथ गुल्मरोगस्य सामान्य लक्षणम् ।

सामान्यगुल्मरूपमाह—

हृन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यदि वाऽचलः ।
वृत्तश्चयापचयवान् स गुल्म इति कीर्तितः ॥ २ ॥

(सु० उ० अ० ४२)

म०—हृदित्यादि । नाभिशब्देन बस्तिर्बोध्यः, सामीप्यात्; यथा गङ्गायां घोष इत्याहुः बस्तेरपि गुल्माश्रयत्वेनोक्तत्वात् । अत एव 'हृद्वस्त्योरन्तरे' इति पाठान्तरम् । अन्ये त्वाहुः-बस्तौ विद्रधिरेव स्यान्नतु गुल्म इति । तन्न, गुल्मलक्षण-प्रतीतेः । एतत् पञ्चस्थानकथनं दोषजाभिप्रायेण, रक्तजस्य तु गर्भाशयः स्थानम् अथ वा पार्श्वस्थितत्वात् गर्भाशयस्य पार्श्वग्रहणेनैव ग्रहणम् । वृत्तो=वर्तुलः ।

चयापचयवानिति कदाचिदुपचीयते, कदाचिदपचीयते; एतच्च सामान्योक्तमपि, वातिके व्यवतिष्ठते, तल्लक्षणे तदभिधानादिति जेज्जटः गदाधरस्तु सामान्यलक्षण-माह, सर्वगुल्मानां वातमूलत्वात् । 'चयोपचयवान्' इति पाठान्तरे दोषस्य चयेनोप-चयवानिति । गुल्म इति लतादिपिहितसंस्थानविशेषादौ गुल्मव्यपदेशो लोके, तत्सादृश्यात् सञ्चितपरिपिण्डितदोषेऽपि गुल्मसंज्ञेत्याहुः, वाप्यचन्द्रस्त्वाह,— संप-ण्डितदोषोगुडकेन[1] मीयत इति निरुक्तिः ॥ २ ॥

भा० टी०—गुल्म रोग का सामान्य लक्षण—हृदय और नाभि के बीच में एक गोल गाँठ हो जाती है । वह इधर उधर डोलती भी है और एक जगह भी रहती है । कभी बढ़ती है, कभी घटती है उसे गुल्म कहते हैं । गुल्म का अर्थ झाड़ा है । दोष भी इकट्ठा होकर पिण्ड के रूप में हो जाता है, इस तरह झाड़ी की तरह होने से इस रोग का नाम भी गुल्म ही हुआ ॥ २ ॥

अथ गुल्मरोगस्य संख्यारूपा सम्प्राप्तिः ।

पूर्वोक्तं पञ्चविधत्वं विवृणोति—

स व्यस्तैर्जायते दोषैः समस्तैरपि चोच्छ्रितैः ।
पुरुषाणां, तथा स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ४२)

म०—स इत्यादि । व्यस्तैरित्यनेनैकजो द्वन्द्वजोऽपि ग्राह्यः । पञ्चधा गुल्म इत्यनेन विरोध इति चेत् । न । नहि तत्रावधारणं कृतं, पंचधैवैति । अत एव सूत्रस्थाने चरकेण "पञ्च गुल्मा (च. सू. था. अ.)" इत्यभिधायापि "संसृष्टलिङ्गानपरांश्च गुल्मांस्त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम्" (च. चि.स्था. अ. ५) इत्युक्तम्, समानचिकित्स्यत्वेन तत्रान्तर्भावात् । रक्तेन चापर इति स्त्रीणामेव । वक्ष्यति हि,—"स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मः" (च. चि. स्था. अ. ५)— इति । रक्तं चात्रार्तवं न धातुरूपं, धातुरूपरक्तजस्तु गुल्मो यद्यप्यन्योऽस्ति तथाऽपि नैतत्सम्प्राप्तिको भवतीति पृथगुपदिश्यते । पृथग्ज्ञानानभिधानं तु पित्तगुल्मसमान-निदान-चिकित्स्यत्वेन तत्रान्तभावात्, सुश्रुते रक्तातीसारवत् । विशेषलक्षणं च यदाह चरकः–"तृष्णा-ज्वर-परीदाह-शूल-स्वेदाग्निमार्दवैः ।

१—गुडकेन वर्तुलाकारेण मीयते अनुमीयत इत्यर्थः ।

गुल्मिनामरुचौ चापि रक्तमेवा'वसेचयेत्-" (च. चि. स्था. अ. ५) इति । धातुरूपरक्तजः स्त्रीणां पुंसां च भवति,-इति भट्टारहरिचन्द्रः । तथाच क्षारपाणिः,—स्त्रीणामार्तवजो गुल्मो न पुंसामुपजायते । अन्यस्त्वसृग्भवो गुल्मः स्त्रीणां पुंसां च जायते'-इति । वाप्यचन्द्रस्त्वाह,—वातादिदोषजस्यैवापचाराद्रक्ते दुष्टे रक्तजव्यपदेशः, यथा चरके कफपित्तमेहानामतिकर्षणादुत्तरकालं वातसंसर्गे सति वातमेहत्वमुक्तम् । यदुक्तम्[2],—"या वातमेहान् प्रति पूर्वमुक्ता वातोल्बणानां विहिता क्रिया सा । वायुर्हि मेहेष्वतिकर्षितेषु कुप्यत्यसाध्यान् प्रति नास्ति चिन्ता-(च. चि. स्था. अ. ६) इति क्षारपाणेरप्येवमेवाभिप्रायः । यदि तु पृथक् स्यात् तदा [3]तमपि नवमं लिङ्गस्थानादिभिरभ्यधास्यत् । न चोक्तम् जेज्जटगयदासाभ्यां, हरिचन्द्रमतमेवानुमतमिति । सर्वगुल्मेषु वातकारणत्वं ज्ञेयम् । यदुक्तं चरके,—"गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरितव्या । मारुते ह्यवजितेऽन्यमुदीर्णं दोषमल्पमपि कर्म निहन्यात्-" (च. चि. स्था. अ.५) इति; सुश्रुतेऽप्युक्तम्,-"कुपितानिलमूलत्वाद् गुल्म इत्यभिधीयते—(सु. उ. ते. अ. ४२)" इति । न चैतावता नानात्मजत्वप्रसङ्गः, वातस्यानुबन्धरूपत्वात्, ज्वरे पित्तवत् । ननु, वाताव्यभिचारात् द्विदोषजस्त्रिदोषजो वा गुल्मः स्यान्न केवलं कफजः पित्तजो वेति, ततश्च पञ्चधेति विरोधः नैतत् । अनुबन्धरूपेण वातजव्यपदेशो, नत्वनुबन्ध्यरूपेणेति ॥ ३ ॥

भा० टी०—वात से, पित्त से, कफ से और सन्निपात से, यह चार गुल्म स्त्री और पुरुष दोनों को होता है परन्तु पांचवाँ जो कि आर्तव से होता है वह स्त्रियों के ही होता है पुरुष के नहीं, क्योंकि पुरुष के आर्तव नहीं होता । रक्त धातु से भी गुल्म होना, चरक में वर्णित है वह अलबत्ता स्त्री, पुरुष दोनों के होता है ॥ ३ ॥

अथ गुल्मरोगस्य पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह—

उद्गारबाहुल्य-पुरीषबन्ध-तृप्त्यक्षमत्वान्त्रविकूजनानि ।
आटोप आध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ॥४॥

(वा० नि० अ० ११ श्लो० ६)

१—तृष्णादिभिर्लङ्घयै रक्त गुल्मं विज्ञाय रक्तमेव स्रावयेदित्यर्थः ।

२—वातमेहान् प्रति या क्रिया चिकित्सा पूर्वमुक्ता सा वातोल्बणानां पित्तकफमेहानां कर्षणादुत्तरकालम् वातसम्बद्धानामेव विहिता, हियतो मेहेषु कर्षितेषु वायुरवश्यमेकुप्यति । वातमेहास्त्वसाध्या एव स्वरूपतस्तेषां चिकित्साविधानन्तु निष्फलमेवेत्यर्थः ।

३—तमपि धातुरक्तजगुल्ममपि ।

म०—उद्गारेत्यादि पुरीषबन्धो=विड्बन्धः । तृप्तिरनन्नाभिलाषः । सुश्रुतेऽपि हि "द्वेषोऽन्ने"–(सु. उ. त. अ. ४) इति पठितम् । अन्नमत्रमसामर्थ्यम् । आटोपोऽत्र रुजापूर्वकः क्षोभः तलतलं वा; नतु गुडगुडाशब्दः; तस्यान्त्रकूजनेनैव गृहीतत्वात्; नाप्याध्मानं, तस्योपात्तत्वात् । अपक्तिशक्तिः=मन्दाग्निता । 'अपक्तृशक्तिः' इति पाठे स एवार्थः ॥ ४ ॥

भा० टी०—गुल्म का पूर्व रूप–डकार का बहुत आना, कब्ज रहना, भूख न लगना, कमजोरी होना, आँतों में आवाज होना, आटोप=पीड़ा और पेट बोलना, पेट फूलना, मन्दाग्नि हो जाना, ये लक्षण गुल्म के पूर्व रूप में होते हैं ॥ ४ ॥

अथ गुल्मस्य साधारणं रूपम् ।

गुल्मसाधारणरूपमाह—

अरुचिः कृच्छ्र-विण्-मूत्र-वात-ताऽन्त्रविकूजनम् ।
आनाहश्चोर्ध्ववातत्वं सर्वगुल्मेषु लक्षयेत् ॥ ५ ॥

म०—अरुचिरित्यादि ।

भा० टी०—अरुचि, पाखाना, पेशाब, हवा का मुश्किल से निकलना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, आनाह, डकार आना, ये लक्षण सभी गुल्मों में होते हैं, चाहे पाँचों में कोई गुल्म हो ॥ ५ ॥

अथ वातगुल्मस्य हेतवो लक्षणानि च ।

वातिकमाह—

रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टनं वेगविनिग्रहश्च ।
शोकोऽभिघातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्महेतुः ॥६॥
यः स्थान-संस्थान-रुजां विकल्पं विड्वातसङ्गं गलवक्त्र-शोषम् ।
श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरं च हृत्-कुक्षि-पार्श्वांस-शिरो-रुजं च ॥७॥
करोति जीर्णे त्वधिकं प्रकोपं भुक्ते मृदुत्वं समुपैति यश्च ।
वातात् स गुल्मो न च तत्र रूक्षं कषाय-तिक्तं कटुचोपशेते ॥ ८ ॥
(च० नि० अ० ५)

म०—रूक्षेत्यादि । विषमातिमात्रमिति अन्नपानविशेषणम् । विचेष्टनं=विरुद्धचेष्टा बलवद्विग्रहादिः । अतिमलक्षयो विरेकादिना । निरन्नता=निराहारता । विकल्पशब्दः स्थानादिभिः प्रत्येकं योज्यः । स्थान विकल्पो यथा—कदाचिन्नाभौ, कदाचित्पार्श्वयोः, कदाचिद्बस्तावित्यादिस्थानानन्तरगमनम् । संस्थानविकल्पो यथा— कदाचिदल्पः, कदाचिन्महान्, वृत्तो, दीर्घो वेति । रुजाविकल्पो यथा—कदाचिदल्पा, कदाचिन्महती, तोदरूपा, अनेकरूपा वेति । नच तत्रोपशेते=न सुखयति ॥ ६–८ ॥

भा० टी०—वात के गुल्म का लक्षण—रूखा खान पान, विषम और अति भोजन, विचेष्टन—विरुद्ध कार्य, जैसे अपने से जबर्दस्त के साथ लड़ना, मल मूत्र का वेग रोकना; शोक, चोट, वमन विरेचन से मल का कम हो जाना, उपवास, यह सब वातज गुल्म के कारण हैं । वात के गुल्म का स्थान, आकार और दर्द का कोई ठिकाना नहीं रहता । कभी तो वह नाभि में मालुम होता है, कभी मूत्राशय में, कभी पँसुली में और कभी हृदय में । कभी छोटा मालुम होता है, कभी बड़ा, कभी लम्बा,कभी गोल । पीड़ा कभी थोड़ी, कभी अधिक, कभी सूई चुभोने जैसी और,कभी चीरने ऐसी । पाखाना कब्ज से होता है. गला मुह सूखता है, शरीर सयाह या लाल हो जाता है, जाड़ा देकर ज्वर आता है, हृदय, कोख, पँसली, कंधा और शिर में पीड़ा होती है । भोजन हजम हो जाने पर बीमारी बढ़ती है,और कुछ खा लेने पर आराम मालुम होता है । रूक्ष कषैला और तिक्त रस के सेवन से बढ़ता है । इसे वात गुल्म कहते हैं ॥ ६—८ ॥

अथ पैत्तिकगुल्मस्य निदानानि ।

पैत्तिकमाह—

कट्वम्ल-तीक्ष्णोष्ण-विदाहि-रूक्ष-क्रोधातिमद्यार्क-हुताश-सेवा ।
आमाभिघातो रुधिरं च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम् ॥९॥

(च० नि० अ० ५)

म०—कट्वित्यादि । आमाभिघात इति विदग्धाजीर्णजनितदुष्टरसेनाभिभवः; अन्ये तु आमाभिघातावीति पठन्ति, तत्राम उक्तरूपः, अभिघातो लगुडादेः रक्त-दूषको ज्ञेयः ॥ ९ ॥

भा० टी०—पित्तज गुल्म के कारण—चरपरा, खटाई, तीखी वस्तु, गर्म, जलन पैदा करने वाले पदार्थ, रूखे, क्रोध, मद्य पान, घाम में और आग के सामने रहना, आम का बढ़ना, खून का बिगड़ जाना, यह सब पित्तज गुल्म के कारण हैं ॥ ९ ॥

अथ पैत्तिकगुल्मस्य लक्षणानि ।

ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महज्जीर्यति भोजने च ।
स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः पैत्तिकगुल्मरूपम् ॥ १० ॥

(च० चि० अ० ५)

म०—जीर्यतीति सप्तम्यन्तम् । व्रणवत् स्पर्शासह इति योज्यम् ॥ १० ॥

भा० टी०—ज्वर होना, शरीर और मुँह लाल हो जाना, भोजन के पकते समय पेट में शूल होना, पसीना आना, जलन होना, गुल्म के छूने पर घाव की तरह पीड़ा मालूम होना, ये लक्षण पित्तज जुल्म के होते हैं ॥ १० ॥

अथ श्लैष्मिकगुल्मस्य निदानानि ।

श्लैष्मिकमाह—

शीतं गुरुस्निग्धमचेष्टनं च सम्पूरणं प्रस्वपनं दिवा च ।
गुल्मस्य हेतुः कफसम्भवस्य,—

म०—शीतमित्यादि । सम्पूरणं=तृप्तिभोजनम् ।

अथ सान्निपातिकगुल्मस्य हेतवः ।

सान्निपातिकस्य हेतुमाह—

सर्वस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ ११ ॥

(च० चि० अ० ५)

म०—सर्व इति वातजाद्युक्तः । निचयात्मकस्य=सन्निपातजस्य ॥ ११ ॥

भा० टी०—शीत, गुरु, स्निग्ध, कुछ परिश्रम या काम न करना, खूब खाना, दिन में सोना, ये कफ गुल्म के कारण हैं । और सन्निपातज गुल्म वेही सब कारण होते हैं जो अलग २ वात आदि दोषों के कारण हैं ॥ ११ ॥

अथ श्लैष्मिकगुल्मस्य लक्षणानि ।

स्तैमित्य-शीतज्वर-गात्रसाद-हृल्लास-कासारुचि-गौरवाणि ।
शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ १२ ॥

(च० चि० अ० ५)

म०—कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य ॥ १२ ॥

भा० टी०—कफज गुल्म के चिन्ह—शरीर में गीला कपड़ा ओढ़ने की तरह भारीपन और गीला मालूम होना, जूड़ी, सुस्ती, हल्लास, कास, अरुचि, गौरव, जाड़ा गुल्म का कड़ा और ऊँचा होना, पीड़ा कम होना, ये सब लक्षण कफज गुल्म में होते हैं॥१२॥

अथ द्वन्द्वजगुल्मस्य लक्षणानि ।

द्व्यात्मकेषु त्रिष्वेकजहेतुलक्षणातिदेशार्थमाह—

निमित्तरूपाण्युपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोषबलाबलं च ।
व्यामिश्रलिङ्गानपरांश्च गुल्मांस्त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम् ॥१३॥

(च० चि० अ० ५)

म०—निमित्तेत्यादि । निमित्तानि च रूपाणि चेति द्वन्द्वः । दोषबलाबलं चेत्यनेन समद्विदोषद्वन्द्वजत्रयेण एकोल्बणादिद्विदोषजोऽपि ग्राह्य इति दर्शयति-अन्यथा बहुत्वापत्तेः । औषधकल्पनार्थमिति एकदोषजाभिहितचिकित्सामेलकेन तान् चिकित्सेदित्यर्थः ॥ १३ ॥

भा० टी०—किसी दो दोषों के कारण और लक्षणों से द्वन्द्वज गुल्म जानना चाहिए। उसमें यह भी जाने कि कौन सा दोष बलवान् है और कौन सा अबल, यह इसी लिये कि एक २ दोषों से उत्पन्न गुल्म की जो चिकित्सा है, द्वन्द्वज में भी वही दो दोषों की चिकित्सा मिलाकर करनी चाहिए॥१३॥

अथ सान्निपातिकगुल्मस्य लक्षणानि ।

सान्निपातिकमाह—

महारुजं दाहपरीतमश्मवद् घनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम् ।
मनःशरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत् १४

(च० चि० अ० ५)

म०—महारुजमित्यादि । अश्मवत् घनोन्नतं पाषाणवत् कठिनमुन्नतं च । मन इत्यादि मनोऽपहारिणं=मनोवैकल्यकारिणं, शरीरापहारिणं=कृशत्ववैवर्ण्यकरम् अग्न्यपहारिणमग्निवैषम्यकरं, बलापहारिणमसामर्थ्यकरम् । ननु, असाध्यमिति विरुद्धं, "सन्निपातोत्थिते गुल्मे त्रिदोषघ्नो विधिर्हितः" (सु. उ. त अ. ४२) इति सुश्रुतवचनात् । नैवम्, अयं च विकृतिविषमसमवेतोऽसाध्यः, प्रकृतिसमसमवेतस्तु साध्य इत्याहुः । ननु, सोऽप्यसाध्यः, यदाह सुश्रुतः,—

"सर्वात्मके सर्वरुजोपपत्तिस्तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः" (सु उ. त. अ. ४२)–इति उच्येत, तं चापीति अपिशब्दादचिरोत्थितः साध्यो विश्वामित्रसंवादादिति गयदासः ॥ १४ ॥

भा० टी०—सन्निपातज गुल्म के लक्षण–पीड़ा अधिक हो जलन रहे । गुल्म पत्थर की तरह कड़ा और ऊँचा हो, शीघ्र दाह पैदा करे, अत्यन्त कष्ट हो, मन गिरा हो, शरीर कृश और बदरंग हो जाय, अग्नि विषम हो जाय, शरीर में सामर्थ्य न रहे, ये सब लक्षण सन्निपातज गुल्म में होते हैं, और यह असाध्य होता है ॥ १४ ॥

अथ रक्तगुल्मस्य सम्प्राप्तिः ।

(Ovarian Tumour)　　ओव्हेरियन ट्यूमर

रक्तल्गुममाह—

नवप्रसूताऽहितभोजना या या चामगर्भं विसृजेदृतौ वा ।
वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्

(च० चि० अ० ५)

म०—नवेत्यादि । आमगर्भं विसृजेदिति नवममासादर्वाक् प्रसूते; ऋतौ= आर्तवप्रवृत्तिकाले, अहितभोजनेति संबन्धः । एतच्चोपलक्षणार्थं, तेनाहाराचारादिकं ज्ञेयम् । यदाह चरकः[1]–"ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणैर्वेगविधारणैश्च । संस्तम्भनोल्लेखनयोनिदोषैर्गुल्मः स्त्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति" (च. चि. स्था. अ. ५)–इति ॥

भा० टी०—रक्तज गुल्म की सम्प्राप्ति—जो स्त्री बच्चा पैदा होने पर लगभग एक मास तक, या गर्भपात होने पर, अथवा रजस्वला होने पर अहित आहार विहार करती है उसके आर्तव को वायु दूषितकर गर्भाशय में दाह और पीड़ा के साथ रक्तज गुल्म पैदा कर देता है ।

अथ रक्तगुल्मस्य लक्षणानि ।

पैत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥ १५ ॥
यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः ।
स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ १६ ॥

(च. चि० अ० ५)

---

१ – ऋतावार्तवप्रवृत्तिकाले, अनाहारतया उपवासेन, विरूक्षणैः रूक्षद्रव्यसेवनैः । संस्तम्भनोल्लेखनैः रक्तनिरोधार्थं वस्त्रादिधारणेन योन्यन्तरनिपीडनं तदेव योनिदोषः । अथवा योनिदोषा योनिव्यापदो विंशतिस्तैः ।

म०—पैत्तस्य=पैत्तिकगुल्मस्य । विशेषणं पैत्तिकगुल्माद्विशेषलक्षणम् । पिण्डितः=समूहितः । एवकारोऽत्र अवधारणे । एतदेव स्फुटयति–नाङ्गैर्नावयवैश्चिरात् स्पन्दत इति संबन्धः । समगर्भलिङ्ग इति आर्तवादर्शन—मुखस्रवण-स्तनमुखकृष्णत्व-[1]दोहदादि-गर्भलक्षणयुक्तः, एतच्च व्याधिप्रभावात्; यथा-न्ययार्शसोः स्त्रीरिरंसाकृष्णत्वङ्नखादयः । अन्ये तु समगर्भलिङ्गोऽविकृतगर्भलिंग इत्याहुः । उक्तविशेषणैरेव स्त्रीभवत्वे लब्धे स्त्रीग्रहणेन कुमारीमतिवृद्धां च निषेधयति, अनुद्भूतक्षीणरजस्कत्वात्तयोः । व्यतीतेऽतिक्रान्ते । गर्भसमानलिङ्गत्वेन संशयः—गर्भो वा, रक्तगुल्मो वा, इति; तच्छङ्कानिरासार्थं दशमे मासे व्यतीते इत्युक्तम्, नवम-दशमयोः प्रसवकालत्वादित्येके । तन्न, 'यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैः' इत्यादिनैव विशेषदर्शनेन संशयस्य निवर्तितत्वात्। गर्भो हि निरन्तरं प्रत्यङ्गैर्निःशूलं स्पन्दते, गुल्मस्तु एतद्विपरीतेन । किञ्च नवमे दशमे प्रसूत इत्युत्सर्गः, [2]नतु नियमः, तदधिककालेऽपि प्रसवदर्शनात्, आगमाच्च । उक्तं हि चरके–"तं स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भं पुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात्" (च. शा. स्था. अ. २)–इति; तस्मान्नेदं दशममासव्यतिक्रमे चिकित्साविधानस्य प्रयोजनं, किन्तु व्याधिमहिम्ना तावतैव कालेन तस्य चिकित्सया सुखोच्छेदनमिति । यथा ज्वरे पुराण एव क्षीरपान–विरेचने । उक्तं हि तन्त्रान्तरे—"रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्"—इति । पुराणता चास्य दशममासव्यतिक्रमेणैव भवति । जेज्जटेनाप्युक्तम्, -यद्यर्वाक् रक्तभेदनं क्रियते तदा गर्भशय्यां क्षिणोति, तल्लीनत्वाद्रक्तस्य; एकादशमासे तु परिपिण्डितगुल्मे स्नेहादिनोपस्कृतदेहाया न गर्भशय्याया विकृतिमादधाति रक्तभेदनमिति ॥ १५ ॥ १६ ॥

भा० टी०—उसमें वे ही लक्षण होते हैं जो कि पित्तज गुल्म में । परन्तु इसमें विशेषता यह है कि रक्तज गुल्म में गर्भ रहने के सब लक्षण-जैसे मासिक न होना, चूचुक काला हो जाना, स्तन मोटा होना और उसमें दूध आ जाना, दोहद होना आदि लक्षण होते हैं,किन्तु गर्भ और गुल्म में इतना फर्क होता है कि गर्भ बिना दर्द हुए हाथ पैर शिर आदि अङ्गों के साथ फड़कता है और गुल्म याहो पिण्ड की शकल में दर्द के साथ फड़कता है । यह रक्त गुल्म स्त्रियों को ही होता है, पुरुषों के नहीं । इसकी चिकित्सा, उत्पन्न होने के समय से दशवें महीने के बीत जाने पर करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि गर्भ के लक्षण मिलने से शायद गर्भ हो तो चिकित्सा

१-दोहदो गृहीतगर्भाणां स्त्रीणामीप्सितम् ।

२—उत्सर्गः सामान्य नियमः ।

से गर्भ खराब हो जाय, क्यों कि गर्भ का न होना तो इसी से मालूम हो जाता है कि गर्भ के फरकने में गर्भ के हाथ पैर शिर प्रत्यक्ष मालूम होते हैं। और दर्द नहीं होता, और गुल्म में दर्द होता है और कोई अङ्ग नहीं जान पड़ते। किन्तु यह मतलब है कि दश महीने के अन्दर गुल्म गर्भाशय में विशेष चिपका और फैला रहता है, उस समय रक्त गुल्म गलाने वाली दवा देने से गर्भाशय पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन दश महीने के बाद गुल्म गर्भाशय को एक प्रकार छोड़ देता है और इकट्ठा होकर पिण्ड के रूप में हो जाता है, उस समय दवा करने से गर्भाशय किसी प्रकार नहीं बिगड़ सकता ॥ १५-१६ ॥

अथ गुल्मस्यासाध्यलक्षणानि ।

चिरजस्यावस्थायामसाध्यत्वमाह—

सञ्चितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः ।
कृतमूलः सिरानद्धो यदा कूर्म इवोत्थितः ॥ १७ ॥
दौर्बल्यारुचि-हृल्लास-कास-च्छर्द्यरति-ज्वरैः ।
तृष्णा-तन्द्रा-प्रतिश्यायैर्युज्यते स न सिध्यति ॥ १८ ॥

(च० चि० अ० ५)

म०–सञ्चित इत्यादि । महावास्तुपरिग्रहः=सकलोदरव्यापी । कृतमूलो=धात्वन्तरावगाही । सिरानद्धः=सिराजालवान् ॥ १७ ॥ १८ ॥

भा० टी०—गुल्म का असाध्य लक्षण-चिकित्सा न करने से जो गुल्म धीरे २ बढ़ कर सारे पेट में फैल जाय, और जड़ जमा कर सिराओं से नधकर कछुवे की तरह ऊँचा हो जाय और जिसमें दुर्बलता, अरुचि, हृल्लास, कास, छर्दि, बेचैनी, ज्वर, तृष्णा, तन्द्रा प्रतिश्याय, ये रोग पैदा हो जाँय तो वह असाध्य हो जाता है ॥१७॥१८॥

अथास्य पुनरप्यसाध्यलक्षणम् ।

गृहीत्वा सज्वरं श्वास-च्छर्द्यतीसार-पीडितम् ।
हृन्-नाभि-हस्त-पादेषु शोथः कर्षति गुल्मिनम् ॥ १९ ॥

(च० चि० अ० ५)

म०—हृदयादौ गृहीत्वा शोथो गुल्मिनं कर्षति, 'मरणाय' इति शेषः ॥१९॥

भा० टी०—जिस गुल्म रोगी के ज्वर, श्वास, छर्दि, अतीसार, रोग हो और हृदय, नाभि, हाथ, पैर में सूजन हो तो वह नहीं बचता ॥ १९ ॥

अथापरमसाध्यलक्षणम् ।

श्वासः शूलं पिपासाऽन्नविद्वेषो ग्रन्थिमूढता ।
जायते दुर्बलत्वं च गुल्मिनो मरणाय वै ॥ २० ॥

(सु० सू० अ० ३३)

म०—ग्रन्थिमूढता=ग्रन्थिरूपस्य गुल्मस्याकस्माद्विलयनमिति । ननु च, अन्तर्विद्रधि–गुल्मयोः को भेदः ? समानस्थान–सम्भवत्वात् । उच्यते, विद्रधिः पच्यते गुल्मो न पच्यते, निराश्रयत्वात् । यदाह सुश्रुतः,—"न निबन्धोऽस्ति गुल्मस्य विद्रधिः सनिबन्धनः । गुल्मस्तिष्ठति दोषेषु विद्रधिर्मांस-शोणिते ॥ विद्रधिः पच्यते तस्माद् गुल्मः क्वापि न पच्यते" (सु. नि. स्था. अ. ९) इति । ननु, गुल्मोऽपि पच्यत एव । यदाह चरकः—"विदाह-शूल-संक्षोभ-स्वप्ननाशा-रति–ज्वरैः । विदह्यमानं जानीयाद् गुल्मं तमुपनाहयेत्" (च. चि. स्था. अ. ५) इति । उच्यते–गुल्मो न पच्यते निराश्रयत्वात्; यदा तु कारणवशादाश्रयं मांसादिकमासादयति, वातोपशमनार्थं कृतस्वेदादिभिर्वा रक्तदुष्टिर्भवति तदा पच्यमानो दाहनिमित्तकं विद्रधित्वमाप्नोति । उक्तं हि,–"ततः शीघ्रविदाहित्वात् विद्रधीत्यभिधीयते" (च. सू. स्था. अ. १७)–इति । न हि यस्मात् विकारात् यदुत्पद्यते विकारान्तरं तत् स एव भवतीति, माभूत् प्लीहैव उदरम्, अश्मर्येव शर्करा, इत्यादि शास्त्रोक्ताविरोधविस्तरः । तस्माद्विद्रधिः पच्यते, गुल्मो न पच्यते, इति सिद्धान्तो निरपवादः । ये तु अन्तर्विद्रधिं न पठन्ति तेषामयमभिप्रायः,—गुल्मे पक्के विद्रधौ च पाटन–शोधन–रोपणादेः, अपक्के च विरेक-लेप-विम्लापनादे-श्चिकित्सितस्य प्रायो विशेषाभावादलं पृथग्विकारस्वीकारेणेति ॥ २० ॥

भा० टी०—यदि गुल्म रोगी के श्वास, शूल, पिपासा, अरुचि, दुर्बलता हो और गुल्म अकस्मात् गुप्त हो जाय–पता न चले क्या हो गया तो रोगी नहीं बचता—मर जाता है ॥ २० ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां गुल्मनिदानम् ।



अथ हृद्रोगनिदानम् ।

(Diseases of the Heart) डिसीजेस आफ् दि हार्ट

अथ हृद्रोगस्य निदानानि ।

गुल्मस्य हृदयस्थानमुक्तमतो गुल्मानन्तरं हृद्रोगारम्भः । तस्य हेतुमाह—

अत्युष्ण-गुर्वन्न-कषाय-तिक्त-श्रमाभिघाताध्यशन-प्रसङ्गैः ।
संचिन्तनैर्वेगविधारणैश्च हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥

म०—गुल्मस्य हृदयं स्थानमुक्तं, अतो हृदयसंकीर्तनात् हृद्रोगारम्भः प्रसङ्गः= सातत्येन सेवा, अत्युष्णादयो यथायोग्यं वातादीनां क्रिमेश्च निदानमिति बोध्यम् ।

भा० टी०—हृद्रोग के निदान–अत्यन्त गर्म, गुरु, कषैला, चरपरा अन्न का सेवन, परिश्रम, हृदय में चोट लगना, अजीर्ण में खाना, सोचना, मल मूत्र का वेग रोकना इन सबके अधिक सेवन से पाँच प्रकार का हृद्रोग होता है ॥ १ ॥

अथ हृद्रोगस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणम् ।

तस्य संप्राप्ति सामान्यलक्षणं चाह—

दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः ।
हृदि बाधां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥

(सु० उ० अ० ४३)

म०—दूषयित्वेत्यादि । दूषयित्वा रसमिति रसस्य हृदयाश्रयत्वात् । विगुणाः=कुपिताः । हृद्रोगमिति वाच्ये यद्बाधाग्रहणं, तद्दोषभेदेन बाधावैचित्र्य-ज्ञापनार्थम्; बाधाशब्देन चात्र नानाविधा पीडेति जेज्जटः, भङ्गवत् पीडेति गय-दासः । हृद्रोगमिति " वा शोक-ष्यञ्-रोगेषु–" इति रोगे परे हृदयस्य, हृद्भावः, अथ वा हृदो रोगो हृद्रोगः ॥ २ ॥

भा० टी०—हृद्रोग की सम्प्राप्ति–कुपित दोष हृदय में स्थित होकर वहाँ रहनेवाले रस को दूषित कर अनेक तरह का दर्द पैदा कर देते हैं । इसी का नाम हृद्रोग है ॥२॥

अथ वातिकहृद्रोगस्य लक्षणम् ।

वातिकहृद्रोगलक्षणमाह—

आयम्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा ।
निर्मथ्यते दीयते च स्फोट्यते पाट्यतेऽपि च ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ४३)

म०—आयम्यत इत्यादि । आयम्यते=आकृष्यत इव । तुद्यते सूच्येव । निर्मथ्यते दण्डेनेव दीर्यते=द्विधेव क्रियते । स्फोटयत आरयेव । पाट्यते कुठारेणेव ॥ ३ ॥

भा० टी०—वातिक हृद्रोग में खींचने जैसी, सूई चुभोने जैसी, मथने जैसी, फोड़ने जैसा और काटने जैसी अनेक प्रकार की पीड़ा हुआ करती है ॥ ३ ॥

अथ पैत्तिकहृद्रोगस्य लक्षणम् ।

पैत्तिकलक्षणमाह—

तृष्णोष्मादाहचोषाः स्युः पैत्तिके हृदयक्लमः ।
धूमायनं च मूर्च्छा च स्वेदः शोषो मुखस्य च ॥ ४ ॥
(सु० उ० अ० ४३)

म० —तृष्णेत्यादि । ऊष्मा=किञ्चिद्दाहः । हृदयक्लमः=हृदयाकुलत्वं,ग्लानिरिति यावत् ॥ ४ ॥

भा० टी०—पैत्तिक हृद्रोग के लक्षण-तृष्णा, हृदय में थोड़ी जलन, सब शरीर में जलन, हृदय में चूसने जैसी पीड़ा होना, हृदय में घबड़ाहट, धूँवा लगने ऐसा मालुम होना, पसीना होना, मुह सूखना, ये सब लक्षण पैत्तिक हृद्रोग में होते हैं ॥ ४ ॥

अथ श्लैष्मिकहृद्रोगस्य लक्षणम् ।

श्लैष्मिकमाह—

गौरवं कफसंस्रावोऽरुचिः स्तम्भोऽग्निमार्दवम् ।
माधुर्यमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥ ५ ॥
(सु० उ० अ० ४३)

म०—गौरवमित्यादि । बलासावतते=कुपितकफव्याप्ते, "दोषा दुष्टा दूषयितारो भवन्ति"—इत्यागमात् ॥ ५ ॥

भा० टी०—श्लैष्मिक हृद्रोग में गुरुता, कफ का गिरना, अरुचि, जड़ता, मन्दाग्नि, मुह का मीठा होना, ये लक्षण होते हैं ॥ ५ ॥

अथ सक्रिमिजसान्निपातिकहृद्रोगस्य लक्षणम् ।

त्रिदोषज-क्रिमिजयोर्मिलितमेव लक्षणमाह—

विद्यात्त्रिदोषं त्वपि सर्वलिङ्गं तीव्रार्तितोदं क्रिमिजं सकण्डूम् ।
(च० चि० अ० २६)

उत्क्लेदः ष्ठीवनं तोदः शूलं हृल्लासकस्तमः ।
अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोथश्च क्रिमिजे भवेत् ॥ ६ ॥
(सु० उ० अ० ४३)

म०—विद्यादित्यादि । सर्वलिङ्गमित्यनेन प्रकृतिसमसमवायारब्धत्वमुक्तं, तेन चिकित्साऽप्यस्य प्रत्येक वातादिजस्य या सा मिलितैव कार्या । अपचाराच्चेह ग्रन्थिरुत्पद्यते ततः क्रिमिसंभवः । उक्तं हि **चरकेण**,—"त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । तिल-क्षीर-गुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ मर्मैकदेशे संक्लेदं रसश्चास्योपगच्छति । संक्लेदात् क्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः" (च. सू. स्था. अ. १७)—इति । तस्यैवेदं लक्षणमाह,—तीव्रार्तितोदं क्रिमिजं सकण्डूमिति । उत्क्लेद इत्यादिना तमोन्तं त्रिदोषजहृद्रोगलक्षणं; तत्र तोदशूले वातात् । उक्लेद-हृल्लासौ कफात्, तमः पित्तात्, ष्ठीवनं कफपित्तात्; अरुचिरित्यादिना क्रिमिजस्येति **जेज्जटः । गयदासस्त्वाह**—श्यावनेत्रत्वपर्यन्तेन त्रिदोषजलक्षणमिति । स्यादेतत्, त्रिदोषजपदं न तावदत्र **सुश्रुतेन** पठितम्, अतः सर्वमेव उत्क्लेदादि शोथान्तं क्रिमिजलक्षणं भविष्यति । नैवम्, "विद्यात्त्रिदोषं त्वपि सर्वलिङ्गं तीव्रार्तितोदं क्रिमि सकण्डूम्" (च. चि. स्था. अ. २) इति **दृढबलस्य** वाक्यत्वात् । उत्क्लेद इत्यादिस्तु एक एव श्लोकः **सुश्रुतेन** पठितः, न तु पृथक् सन्निपातलक्षणम्, ततस्त्रिदोषजस्यानभिधाने **सुश्रुते** न्यूनत्वं स्यात् । त्रिदोषाश्मरीवत्तस्यासंभव एवेति चेत् ? नैवम्, **तन्त्रान्तरेषु** पठितत्वात् । तथाच **हारीतः**,—"सर्वाणि रूपाणि च सन्निपाताच्चिरोत्थितं चापि वदन्त्यसाध्यम्"—इति **चरकेऽप्युक्तम्**,—"हेतु-लक्षण-संसर्गादुच्यते सान्निपातिकः" (च. सू. स्था. अ. १७)—इति; तथा,—"त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते" (च. सू. स्था. अ. १७) इत्यादि । कण्ठरवेण तु त्रिदोषजपदं यन्न पठितं **सुश्रुतेन**, तत् क्रिमिजस्यापि त्रिदोषजत्वख्यापनार्थमित्याचक्षते । ननु दोषजावान्तरावस्थाविशेषत्वात् क्रिमिजोऽपि दोषज एव, तत् कथं हृदामयः पञ्चविध इति ? नैवम्, रोगजस्यापि रोगस्य पृथक्त्वदर्शनात् । यदुक्तम्—'निदानार्थकर'—इत्यादि । द्विदोषजस्त्वनुक्तोऽपि प्रकृतिसमसमवायत्वाद्बोध्यः ॥६॥

भा० टी०—ओकाई आवे, थूक अधिक आवे, तोद शूल हो, मुंह पानी से भर जाय, और आँखों के आगे अँधेरा हो जाय, सान्निपातिक हृद्रोग में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं और क्रिमिज हृद्रोग में हृदय में जबर्दस्त पीड़ा हो मानो सूई चुभायी हो, हृदय में कलबलाहट मालुम हो, अरुचि रहे, आँखें स्याह हो जाँय, और सूजन हो जाय ॥ ६ ॥

अथात्र क्रिमीणामुत्पत्तिबीजम् ।

मर्मैकदेशं संक्लेदं रसश्चाप्युपगच्छति ।
संक्लेदात्क्रिमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ ७ ॥

भा० टी०—सन्निपात के हृद्रोगमें जो रोगी तिल गुड़ आदि सेवन करताहै तो उस हृदय का एक हिस्सा कहीं सड़ जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ॥ ७ ॥

अथैषामुपद्रवाः ।

सर्वेषामुपद्रवानाह—

क्लमः सादो भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः ।
क्रिमिजे क्रिमिजातीनां श्लैष्मिकाणां च ये मताः ॥ ८ ॥

म०-क्लम इत्यादि । श्लैष्मिकाणां ये उपद्रवास्ते क्रिमिजहृद्रोगेऽपि स्युः । ते च हृल्लासास्यस्रवणाविपाकादयः ॥ ७-८ ॥

भा० टी०—क्लम=विना परिश्रम के थकावट मालुम होना, सुस्ती,भ्रम,मुह सूखना, ये उपद्रव सब हृद्रोग में होते हैं और कृमिज हृद्रोगमें कफज क्रिमिके उपद्रव-हृल्लास, लार का वहना, अन्न हजम न होना इत्यादि लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां हृद्रोगनिदानम् ।

अथ मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।

(Dysuria) डिस्यूरिआ

अथ मूत्रकृच्छ्रस्य निदानानि ।

सप्तोत्तरे मर्मशते त्रीणि मर्मणि शिरो-हृदय-बस्तयः प्रधानानि । तत्र हृदय गतविकारानभिधाय बास्तिगतविकारानाह—

व्यायाम-तीक्ष्णौषध-रूक्ष-मद्यप्रसङ्ग-नित्य-द्रुत-पृष्ठ-यानात् ।
आनूप-मांसाध्यशनादजीर्णात्स्युर्मूत्रकृच्छ्राणि नृणां तथाऽष्टौ ॥ १ ॥

(च० नि० अ० २६)

म०—व्यायामेत्यादि । मूत्रकृच्छ्राणीति मूत्रस्य कृच्छ्रेण महता दुःखेन प्रवृत्तिः । अष्टाविति दोषैः पृथक् त्रीणि, सन्निपातेनैकम्, शल्यज-पुरीषज शुक्रजाश्मरीजानीत्येकैकानि । ननु, शर्कराजं मूत्रकृच्छ्रं सुश्रुतेन पठितं; तच्चात्र सग्रहेऽपि पठितम्, "अश्मरी शर्करा चैव तुल्य-सम्भव-लक्षणे"—इत्यादिना, तत् कथमष्टौ ? नव प्राप्नुवन्ति । उच्यते, शर्करा अश्मरीभेद एव । यदाह दृढ़बलः,—"एषाऽश्मरी मारुत-भिन्न मूर्तिः स्याच्छर्करा मूत्रपथात् क्षरन्ती" (च. चि. स्था. अ. २६)-इति । अतोऽश्मरीजेनैव शर्कराजग्रहणमिति मन्यमानो दृढ़बलः अष्टावित्यपठत् ॥ १ ॥

भा० टी०—एक सौ सात मर्मस्थानों में शिर हृदय और वस्ति, ये तीन प्रधान कहे गये हैं । उनमें हृदय रोग कह चुके, अब वस्ति गत विकार में मूत्रकृच्छ्र का निदान बतलाया जाता है-बड़ी तकलीफ से मूत्र होने पर मूत्रकृच्छ्र रोग माना जाता है-यह आठ प्रकार का होता है, १ वात से, २ पित्त से, ३ कफ से, ४ सन्निपात से, ५ शल्यज ६ पुरीषज ७ शुक्रज ८ अश्मरीज, मूत्रकृच्छ्र के कारण-व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, मद्य का अधिक सेवन, तेज चालवाले घोड़ा आदि पर नित्य चढ़ना, जल के समीप रहने वाले जन्तु—भैंस सूअर आदि का मांस सेवन, अजीर्ण की हालत में खाना ॥ १ ॥

अथ मूत्रकृच्छ्रस्य सम्प्राप्ति पूर्वकं लक्षणम् ।

पृथङ्मलाः स्वैः कुपिता निदानैः सर्वेऽथवा कोपमुपेत्य बस्तौ ।
मूत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छ्रात् ॥ २ ॥

(च० चि० अ० २६)

म०–तीव्रेत्यादि ॥ २ ॥

भा० टी०—एक २ वात आदि दोष अथवा समस्त कुपित होकर वस्ति स्थान में जाकर मूत्रमार्ग में खराबी पैदा कर देते हैं तब मनुष्यको मूत्रकृच्छ्र रोग हो जाता है॥२॥

अथ वातिकमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ।

मूत्रकृच्छ्रस्य वातजादिभेदेन लक्षणानि, तत्रादौ वातिकमाह—

तीव्रार्तिरुग्-वङ्क्षण-बस्ति-मेढ्रे स्वल्पं मुहुर्मूत्रयतीह वातात् ।

(च० चि० अ० २६)

भा० टी०—वातज मूत्रकृच्छ्र में–वङ्क्षण=पट्टा, पेडू और लिङ्ग में बड़ी पीड़ा होती है और कष्ट के साथ थोड़ा २ पेशाब बार २ होता है ।

अथ पैत्तिकमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ।

पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं कृच्छ्रं मुहुर्मूत्रयतीह पित्तात् ॥ ३ ॥

(च० चि० अ० २६)

म०—सलिंगस्य=समेढ्रस्य । सपिच्छं=पिच्छिलम् ॥ ३ ॥

भा० टी०—पित्तज मूत्रकृच्छ्र में, पेशाव पीला और लाल तथा दाह और पीड़ा के साथ होता है ॥ ३ ॥

अथ कफजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ।

बस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्व-शोथौ मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे ।

(च० चि० अ० २६)

अथ सान्निपातिकमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ।

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्भवन्ति तत्कृच्छ्रतमं हि कृच्छ्रम् ॥४॥

(च० चि० अ० २६)

म०—कृच्छ्रतमं=कष्टसाध्यम् । कृच्छ्रं=मूत्रकृच्छ्रम् ॥ ४ ॥

भा० टी०—कफज मूत्रकृच्छ्र में पेशाव सफेद और लबाबदार होता है । पेडू लिङ्ग में भारीपन और सूजन होती है । सन्निपातज मूत्रकृच्छ्र में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं, और वह कष्टसाध्य होता है ॥ ४ ॥

अथ शल्यजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ।

मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु वा ।
मूत्रकृच्छ्रं तदाघाताज्जायते भृशदारुणम् ॥ ५ ॥
वातकृच्छ्रेण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि निर्दिशेत् ।

(सु० उ० अ० ५९)

म०—मूत्रवाहिष्विति=मूत्रवहस्रोतःसु ॥ ५ ॥—

भा० टी०—शल्यज मूत्रकृच्छ्र के लक्षण-मूत्रवाही स्रोतों में काँटे आदि से क्षत हो जाने पर, अथवा किसी प्रकार से चोट पहुँचने पर आघात निमित्त से मार डालने वाला मूत्रकृच्छ्र रोग पैदा हो जाता है इसमें, वातज मूत्रकृच्छ्र के लक्षण होते हैं ॥५॥

अथ पुरीषजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ।

शकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां गतः ॥ ६ ॥
आध्मानं वातशूलं च मूत्रसंङ्गं करोति च ।

(सु० उ० अ० ५६)

भा० टी०—पाखाना के रोक लेने से वायु विगड़ कर आध्मान वातशूल और मूत्रावरोध पैदा कर देता है और फिर मूत्रकृच्छ्र रोग प्रकट हो जाता है ॥ ६ ॥

अथाश्मरीजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ।

अश्मरीहेतु तत्पूर्वं मूत्रकृच्छ्रमुदाहरेत् ॥ ७ ॥

म०—अश्मरीहेतु तत्पूर्वमिति अश्मरीहेत्विति लक्ष्यपदं, तत्पूर्वमिति लक्षणपदं, तत्पूर्वम्=अश्मरीपूर्वकम् ॥ ७ ॥

भा० टी०—अश्मरी होने के बाद मूत्रकृच्छ्र हो जाय तो उसे अश्मरीज मूत्रकृच्छ्र कहते हैं ॥ ७ ॥

अथ शुक्रजमूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणम् ।

शुक्रे दोषैरुपहते मूत्रमार्गे विधाविते ।
सशुक्रं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्बस्ति-मेहन-शूलवान् ॥ ८ ॥

(सु० उ० अ० ५६)

भा० टी०—शुक्रज मूत्रकृच्छ्र के लक्षण-दोषों के द्वारा शुक्र (वीर्य) के खराब हो जाने पर वीर्य मूत्र मार्ग में आ जाता है, बाद वीर्य सहित पेशाव कष्ट से उतरता है और बस्ति तथा लिङ्ग में पीड़ा होती है ॥ ८ ॥

अथाश्मरी-शर्करयोर्भेदः ।

मूत्रकृच्छ्रहेतुत्वेनोक्तयोरश्मरी-शर्करयोः समानतामवान्तरभेदं चाह—

अश्मरी शर्करा चैव तुल्य—सम्भव—लक्षणे ।
विशेषणं शर्करायाः शृणु कीर्तयतो मम ॥ ९ ॥
पच्यमानाऽश्मरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना ।
विमुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शर्करा मता ॥ १० ॥

(सु० उ० अ० ५६)

१—अश्मरी हेतुर्यस्य तत् । अश्मरीसमुत्पन्नमित्यर्थः । लक्ष्यपदं लक्ष्यज्ञापकं पदम् ।

म०—अश्मरीत्यादि । अश्मरी शर्करा चैवेत्यनन्तरम् 'एते' इत्यध्याहार्य तुल्यसम्भवलक्षणे इत्यनेन द्विवचनान्तेन सम्बन्धनीयम्, यथा—"तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी"—इत्यादिवत् । तुल्यः सम्भव=उत्पत्तिकारणं लक्षणं च ययोस्ते तथा, 'तुल्ये सम्भवलक्षणैः, इति पाठान्तरे तुल्ये=सदृशे, कैरित्यत उक्तम्–सम्भवलक्षणैरिति; 'तुल्या सम्भवलक्षणैः' इति पाठान्तरे स एवार्थः। विशेषणं=विशेषः । तमेव विवृणोति–पच्यमानेत्यादि । कफसन्धाने=कफेनावयवसंश्लेषः कफ एव वा सन्धानं कफसन्धानं सन्धीयतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या । तेन पित्तपाक–वातशोषौ संधानविमोक्षहेतुत्वेनोक्तौ । क्षरन्तीति बस्तितः। चरके हि,—"स्याच्छर्करा मूत्रपथात् क्षरन्ती" (च. चि. स्था. अ. २६)—इत्येवं पाठितम् ॥ १० ॥

भा० टी०—अश्मरी और शर्करा उत्पन्न होनेके कारण और लक्षण एकही होते हैं। फर्क उन दोनों में इतना ही है कि पित्त से पकने पर, वायु से सूखने पर और कफ से मिलने पर अश्मरी कहलाती है और कफ से सम्बन्ध छूट जाने पर मूत्र मार्ग से बालु या छोटी २ कंकरी की तरह गिरती हुई शर्करा कहलाती है॥ ९–१० ॥

अथास्योपद्रवाः ।

हृत्पीडा वेपथुः शूलं कुक्षावग्निश्च दुर्बलः ।
तया भवति मूर्च्छा च मूत्रकृच्छ्रं च दारुणम् ॥ ११ ॥
मूत्रवेगनिरस्ताभिः प्रशमं याति वेदना ।
यावदस्या पुनर्नैति गुडिका स्रोतसो मुखम् ॥ १२ ॥

(सु० उ० अ० ५१)

म०—कुक्षौ शूलमिति सम्बधः । तया=शर्करया इति ॥ ११ ॥ १२ ॥

भा० टी०—शर्करा के उपद्रव-हृदय में पीड़ा, कम्प, कोख में शूल, मन्दाग्नि, मूर्च्छा और कठिन मूत्रकृच्छ्र पैदा हो जाता है,मूत्र के वेग के साथ शर्करा निकल जाने पर पीड़ा शान्त हो जाती है और जब तक शर्करा को गोलियाँ मूत्रस्रोत के मुह पर आकर नहीं अटकतीं तब तक पीड़ा नहीं होती ११–१२ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां मूत्रकृच्छ्रनिदानम् ।

अथ मूत्राघातनिदानम् ।

(Dysuria) डिस्यूरिया ।

अथ मूत्राघातस्य संप्राप्तिः ।

मूत्रविकारसाधर्म्यात् मूत्राघातानाह—

जायन्ते कुपितैर्दोषैर्मूत्राघातास्त्रयोदश ।
प्रायो मूत्रविघाताद्यैर्वातकुण्डलिकादयः ॥ १ ॥

म०-जायन्त इत्यादि । मूत्रकृच्छ्र-मूत्राघातयोश्चायं विशेषः—मूत्र-कृच्छ्रे कृच्छ्रत्वमतिशयितम्, ईषद्विबन्धः, मूत्राघाते तु विबन्धो बलवान्, कृच्छ्रत्वमल्पमिति । मूत्रविघाताद्यैर्मूत्रवेगविधारणादिभिः,आद्यशब्देन पुरीष-शुक्र-वेगविघातादीनां रूक्षाशनादीनां च ग्रहणम् । वातकुण्डलिकादयस्त्रयोदशेति संबन्धः ॥ १ ॥

भा० टी०—मल, मूत्र, वीर्य के रोकने से कुपित दोषों द्वारा वात कुण्डलिका आदि तेरह प्रकार के मूत्राघात रोग होते हैं। मूत्रकृच्छ्र में उतनी पेशाब की रुकावट नहीं रहती जितनी अधिक कड़क। मूत्राघात में पेशाब की रुकावट अधिक होती है, कड़क कम, इतना ही दोनों में फर्क है ॥ १ ॥

अथ वातकुण्डलिकारोगस्य संप्राप्तिपूर्वकं निदानम् ।

(Spasmodic Stricture) स्पस्मॉडिक स्टिक्चर ।

वातकुण्डलिकामाह—

रौक्ष्याद्वेगविघाताद्वा वायुर्बस्तौ सवेदनः ।
मूत्रमाविश्य चरति विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ २ ॥
मूत्रमल्पाल्पमथवा सरुजं संप्रवर्तते ।
वातकुण्डलिकां तां तु व्याधिं विद्यात्सुदारुणम् ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० ५८)

म०-रौक्ष्यादित्यादि । आविश्येत्यावृत्य; 'आविध्य' इति पाठान्तरे स एवार्थः । चरति=गच्छति । विगुणः=कुपितः । कुण्डलीकृत इति वात्यावद्बस्तावेव भ्रमंस्तिष्ठतीति ॥ २-३ ॥

भा० टी०—शरीर की रूक्षता या मूत्र के वेग रोकने से वायु कुपित होकर, गोल होकर मूत्राशय में चलता रहता है और मूत्र से मिलकर पीड़ा पैदा करता है, तब पेशाब थोड़ा २ और पीड़ा के साथ उतरता है, इस महा दारुण रोग को वात-कुण्डलिका कहते हैं ॥ २-३ ॥

अथाष्ठीलारोगस्य लक्षणम् ।

(Enlargement of prostate Gland) एन् लार्जमेन्ट आफ प्रास्टेट ग्लैंड

अष्ठीलामाह—

आध्मापयन्बस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम् ।
कुर्यात्तीव्रार्तिमष्ठीलां मूत्र-विड्-मार्ग-रोधिनीम् ॥ ४ ॥

म०—आध्मापयन्नित्यादि । रुद्ध्वेति बस्तिगुदमेव । अष्ठीलातुल्यत्वादष्ठीला, सा च वातव्याधावुक्ता ॥ ४ ॥

भा० टी०—अष्ठीला रोग का लक्षण-वायु मल मूत्र को रोक कर मूत्राशय और गुदा को फुलाता हुआ, चञ्चल ऊँची, तीव्र पीडा करने वाली अष्ठीला गाँठ पैदा कर देती है, उसे अष्ठीला कहते हैं ॥ ४ ॥

अथ वातबस्तिरोगस्य लक्षणम् ।

(Retention of Urine) रिटेन्शन आफ यूरिन ।

वातबस्तिमाह—

वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशलो नरः ।
निरुणद्धि मुखं तस्य बस्तेर्बस्तिगतोऽनिलः ॥ ५ ॥
मूत्रसङ्गो भवेत्तेन बस्ति-कुक्षि-निपीडितः ।
वातबस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छ्रप्रसाधनः ॥ ६ ॥

(सु० उ० अ० ५८)

म०—वेगमित्यादि । बस्ति-कुक्ष-निपीडित इति बस्तौ कुक्षौ च निपीडितः संपिण्डितो वायुरिति संबन्धः; 'बस्तिकुक्षी निपीडयन्' इति पाठान्तरे बस्तिकुक्ष्यो-रुजाकर इति ॥ ५-६ ॥

भा० टी०—जो मूर्ख पेशाब रोक देता है उसके वस्ति और कोख में वायु कुपित और इकट्ठी होकर बस्ति के मुह को बन्द कर देता है, तब मूत्र बन्द हो जाता है। इसे वात वस्ति कहते हैं। यह रोग कष्ट साध्य होता है ॥ ५—६ ॥

अथ मूत्रातीतरोगस्य लक्षणम् ।

(Incontinence of vrin-) इनकोन्टिनन्स आफ यूरिन ।

मूत्रातीतमाह—

चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवर्तते ।
मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥

म०-चिरमित्यादि । त्वरया न प्रवर्तते इति मूत्रमित्यर्थः । मेहमानस्य=मूत्रं त्यजतः । 'वहमानस्य' इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ७ ॥

भा० टी०—देर तक पेशाब रोके रहने से फिर पेशाब जल्दी नहीं उतरता, यदि उतरता भी है तो धीरे २, इसे मूत्रातीत कहते हैं ॥ ७ ॥

अथ मूत्रजठररोगस्य लक्षणम् ।

(Distended Bladder) डिस्टेन्डेड ब्लडर।

मूत्रजठरमाह—

मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावर्तहेतुकः ।
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्भृशम् ॥ ८ ॥
नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्रवेदनम् ।
तन्मूत्रजठरं विद्यादधोबस्तिनिरोधनम् ॥ ९ ॥

(सु० उ० अ० ५८)

म०-मूत्रस्य वेग इत्यादि । तदुदावर्तहेतुक इति मूत्रवेगधारणजनितोदावर्तनिमित्तः । अधोवस्तिनिरोधनमिति वस्तेरधोभागे विबन्धकारकम् ॥ ८—९ ॥

भा० टी० –मूत्र के वेग रोकने से अपान वायु कुपित होकर पेट को फुला देता है और नाभि के नीचे फूल जाता है, अत्यन्त पीडा होती हैं और मूत्राशय के नीचे का हिस्सा रुक जाता है अर्थात् पेशाब बन्द हो जाता है। इसे मूत्रजठर कहते हैं ॥८-९ ॥

अथ मूत्रोत्सङ्गरोगस्य लक्षणम्।

(Stricture of Urethra) स्ट्रिक्चर आफ यूरेथ्रा।

मूत्रोत्सङ्गमाह—

बस्तौ वाऽप्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिनः।
मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः॥ १०॥
स्रवेच्छनैरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरुजम्।
विगुणानिलजो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः॥ ११॥
(सु० उ० अ० ५८)

म०—बस्तावित्यादि। नाले=मेढ्रे; मणौ=मेढ्राग्रे। प्रवृत्तं सज्जेतेति संसक्तं सन्न प्रवर्तते। सरक्तं वा प्रवाहत इति प्रवाहणकुपितवायुना बस्त्यादिभेदजनितरक्त-युक्तं मूत्रं प्रवर्तते॥ १०-११॥

भा० टी०—वायु कुपित हो जाने से जिस आदमी का निकलता हुआ मूत्र, मूत्राशय, लिङ्ग, अथवा लिङ्ग के अग्र भाग में आकर रुक जाय और काँखने से बस्ति के फट जाने से खून के साथ थोडा २ निकले, इसे मूत्रोत्सर्ग कहते हैं, इसमें पीडा होती भी है और नहीं भी होती॥ १०-११॥

अथ मूत्रक्षयरोगस्य लक्षणम्।

(Supression of urine) सप्रेशन आफ यूरिन।

मूत्रक्षयमाह—

रूक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ।
मूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्वयम्॥ १२॥
(सु० उ० अ० ५८)

म—रूक्षस्येत्यादि। तदाह्वयमिति मूत्रक्षयाख्यम्, कारणे कार्योपचारात्॥ १२॥

भा० टी०—रूक्ष शरीर और थकावट होने से ब्रस्ति में वात पित्त कुपित होकर मूत्र को सुखा देते हैं। फिर दाह और पीडा भी होती है इसे मूत्रक्षय कहते हैं॥१२॥

अथ मूत्रग्रन्थिरोगस्य लक्षणम् ।

(Abscess or Tumour of the bladder) एब्सेस या ट्यूमर आफ दि ब्लडर

मूत्रग्रन्थिमाह—

अन्तर्बस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् ।
अश्मरीतुल्यरुग्ग्रन्थिर्मूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ १३ ॥

(वा० नि० अ० ६)

म०—अन्तरित्यादि । अन्तर्बस्तिमुखे=वस्तिमुखस्याभ्यन्तरे । ग्रन्थिगुडाकाकारः । ननु, स्थान-वेदना=कारणानामभिन्नत्वादश्मर्या सह को भेदः । उच्यते, अश्मर्यां पित्तादिकं संहन्यते, अत्र तु रक्तमेव । उक्तं हि तन्त्रान्तरे—"रक्तं वातकफाद् दुष्टं वास्तिद्वारे सुदारुणम् । ग्रन्थिं कुर्यात् स कृच्छ्रेण सृजेन्मूत्रं तदावृतम् ॥ अश्मरीसमशूलं तं रक्तग्रन्थिं प्रचक्षते"—इति । विशेषज्ञानं तु कुत इति चेत् ? अश्मरीपूर्वरूपोक्तस्य मूत्रे वस्तसगन्धत्वादेर्भावाभावाभ्याम् ॥ १३ ॥

भा० टी०—मूत्रग्रन्थि के लक्षण-मूत्राशय के अन्दर वात कफ से छोटी, स्थिर, अश्मरी के समान एक गोल गाँठ हो जाती है; इसमें अश्मरीको ही तरह बड़ी पीड़ा होती है । इसे मूत्रग्रन्थि कहते हैं ॥ १३ ॥

अथ मूत्रशुक्ररोगस्य लक्षणम् ।

मूत्रशुक्रमाह—

मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम् ।
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥ १४ ॥
भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते ।

(वा० नि० अ० ६)

म०—मूत्रितस्येत्यादि । मूत्रितस्य=मूत्रवेगितस्य । स्थानाच्च्युतं=स्वस्थानाद्भ्रष्टं शुक्रम् ॥ १४ ॥

भा० टी०—लगे हुए पेशाब को रोक कर मैथुन करने से स्थानच्युत वीर्य वायु द्वारा ऊपर की तरफ को जाता है, बाद फिर पेशाब करने पर आगे या पीछे राख मिले हुए पानी की तरह गिरता है । इसे मूत्रशुक्र कहते हैं ॥ १४ ॥

अथोष्ण[1]वातस्य लक्षणम् ।

(Gonorrhoea) गनोरिआ

उष्णवातमाह—

व्यायामाध्वातपैः पित्तं बस्तिं प्राप्यानिलान्वितम् ॥ १५ ॥
बस्तिं मेढ्रं गुदं चैव प्रदहेत् स्रावयेदधः ।
मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा ॥ १६ ॥
कृच्छ्रात्पुनः पुनर्जन्तोरुष्णवातं ब्रुवन्ति तम् ।

(सु० उ० अ० ५८)

म०—व्यायामेत्यादि । व्यायामात् विरोधिसौम्यधातुक्षयात्तेजोवृद्ध्या पित्तवृद्धिः । अनिलान्वितमानिलसंयुतम् । 'अनिलावृतम्' इति पाठान्तरं सुगमम् । सरक्तमीषल्लोहितम् ॥ १५ ॥ १६ ॥

भा० टी०—व्यायाम करने, अधिक रास्ता चलने और घाम में रहने से वायु और पित्त बस्ति, लिङ्ग और गुदा में जलन पैदा करता हुआ पीला या गुलाबी रंग का मूत्र अथवा केवल रक्त ही कड़क के साथ वार २ निकलता है । इसे उष्णवात कहते हैं दिहाती लोग खर वात कहते हैं । कोई इसे ही सुजाक मानतेहैं ।

अथ मूत्रसादरोगस्य लक्षणम् ।

(Cystitis) सिस्टायटिस ।

मूत्रसादमाह—

पित्तं कफौ द्वावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत् ॥ १७ ॥
कृच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतं श्वेतं रक्तं घनं सृजेत् ।
सदाहं रोचना-शङ्ख-चूर्ण-वर्णं भवेत्तु तत् ॥ १८ ॥
शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम् ।

(या० नि अ० ६)

म०—पित्तमित्यादि । संहन्येते=स्त्यानीक्रियेते । शुष्कमल्पं, तन्मूत्रं पित्तेन रोचनाभं, कफेन शंखचूर्णाभं, समस्तवर्णमुक्तसकलवर्णं सन्निपातात् ॥ १७ ॥ १८ ॥

१—इदमेवाधुना लोके "सोजाक" इति नाम्ना प्रसिद्धम् ।

भा० टी०—मूत्रसाद के लक्षण-जिसके मूत्राशय में वायु द्वारा पित्त या कफ सुखा दिये जाते हैं, बाद पेशाब पीला, सफेद, लाल, गाढ़ा गोरोचन और शङ्ख चूर्णके रंग का अथवा सब रंग का थोड़ा निकलता है। इसे मूत्रसाद कहते हैं। इसमें पित्त से गोरोचन जैसा, कफ से शङ्ख चूर्ण के रंग का और सन्निपात से सब रङ्ग का होता है ॥१७-१८॥

अथ विड्विघातरोगस्य लक्षणम् ।

(Vesico-Intestinal Fistula) वेसायको इन्टेस्टायनल फिश्चुला।

विड्विघातमाह—

रूक्ष-दुर्बलयोर्वातेनोदावृत्तं शकृद्यदा ॥ १९ ॥
मूत्रस्रोतोऽनुपद्येत विट्संसृष्टं तदा नरः ।
विड्गन्धं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्विड्विघातं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

(च० नि० अ० ९)

म०—रूक्षेत्यादि । अनुपद्येत=प्राप्नुयात् । विड्गन्धमित्यत्र वाशब्दो द्रष्टव्यः ॥ १९ ॥ २० ॥

भा० टी०—रूक्ष और निर्बल पुरुष की विष्ठा को वायु कुपित होकर कब्ज करके ऊपर की तरफ फेर देता है, बाद वह विष्ठा जब मूत्रमार्ग में आ जाती है तो पेशाब विष्ठा के सहित अथवा वैसो बदबूदार दर्द के साथ होता है। इसे विड्विघात कहते हैं ॥ १९-२० ॥

अथ बस्तिकुण्डलरोगस्य लक्षणम् ।

(Atony of Bladder) एटनी आफ ब्लडर।

वस्तिकुण्डलमाह—

द्रुताध्वलङ्घनायासैरभिघातात्प्रपीडनात् ।
स्वस्थानाद्वस्तिरुद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥ २१ ॥
शूल-स्पन्दन-दाहाऽऽर्तो बिन्दुं बिन्दुं स्रवत्यपि ।
पीडितस्तु सृजेद्धारां संस्तम्भोद्वेष्टनार्तिमान् ॥ २२ ॥
बस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् ।
पवनप्रबलं प्रायो दुर्निवारमबुद्धिभिः ।

म०—द्रुतेत्यादि । लंघनमुत्पतनम् । उद्वृत्तः=स्वस्थानादूर्ध्वं गतः । गर्भवदिति गार्भिण्या उदरान्तर्गतापत्यवत्; एतेन बस्तिपुटस्य पार्श्वगमनं दर्शितम् । पीडित इति नाभेरधः । उद्वेष्टनार्तिः=उद्वेष्टनरूपाऽऽर्तिः । शस्त्रविषोपमं=शस्त्रविषसदृशामिति विभिन्नार्थसूचनार्थं=प्रसिद्धानुभवोपदर्शनार्थम् ॥ २१ ॥ २२ ॥

भा० टी०—जल्दी २ रास्ता चलने से, अधिक परिश्रम से, चोट से दब जाने से मूत्राशय ऊपर की तरफ खसक कर गर्भ की तरह मोटा होकर रहता है, बाद पीड़ा फरकन, दाह होता है और पेशाव बूँद २ होता है, पेडू पर दबाने से होता है, जकड़न और ऐंठन रहती है । इसे वस्तिकुण्डल रोग कहते हैं । यह हथियार और विष की भांति कष्ट देनेवाला होता है । इसमें वात की प्रधानता रहती है । मामूली चिकित्सक तो इसकी चिकित्सा हो नहीं कर सकते ॥ २१-२२ ॥

अथ वातस्य दोषान्तरानुबन्धवशाद्विशेषलक्षणानि ।

वातस्यैव दोषान्तरानुबन्धिनो लक्षणमाह—

तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता ॥ २३ ॥
श्लेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ।

म०—तस्मिन्नित्यादि । श्लेष्मणा अन्विते तस्मिन्निति बोद्धव्यम् ॥२३॥—

भा० टी०—इसी में पित्ताधिक्य होने से दाह, शूल, और पेशाब मैला होता है । कफाधिक्य से भारीपन सूजन और खूब चिकना, सफेद और गाढ़ा होता है ॥ २३ "

अथैतस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

तस्यैव साध्यत्वासाध्यत्वमाह—

श्लेष्मरुद्धबिलो बस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति ॥ २४ ॥
अविभ्रान्तबिलः साध्यो न तु यः कुण्डलीकृतः ।

म०—श्लेष्मरुद्धबिल इत्यादि । बिलं=बस्तिमुखशुषिरम् । पित्तोदीर्णः=उपचितपित्तः, स एव अविभ्रान्तबिलोऽनावृतबिलः । कफेनकुण्डलीकृतोऽसाध्य इति बोध्यम् । अकुण्डलीकृतस्तु साध्यत्वेनोक्तः ॥ २४ ॥

भा० टी०—यदि बस्ति कुण्डल रोग में पित्ताधिक्य हो और बस्ति का मुख कफसे बंद हो गया हो तो असाध्य, और यदि कफ से बस्ति का मुह बंद न हो तथा कुण्डलाकार-गोल-न हो गया हो तो रोग साध्य होता है ॥ २४ ॥

अथ कुण्डलीभूतस्यास्य लक्षणम् ।

कुण्डलीभूतस्यैव लिङ्गमाह—

साढस्तौ कुण्डलीभूते तृण्मोहः श्वास एव च ॥ २५ ॥

म०—स्यादित्यादि । एतौ विड्विघात-वस्तिकुण्डलौ सुश्रुतेन न पठितौ, तेन हि मूत्रोदकसादमेव द्विधा पठित्वा द्वादश मूत्राघाता इत्युक्तम्, सर्वानभिधानं तु पराधिकारत्वेनेति मन्तव्यम् ॥ २५ ॥

भा० टी०—वायु के कुण्डलाकार होने पर प्यास मूर्च्छा और श्वास होता है ॥२५॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां मूत्राघात निदानम् ।

अथाश्मरीनिदानम् ।

(Calculus) कल्क्युलस ।

अथाश्मरीरोगस्य विवरणम् ।

मूत्ररोधित्वसाधर्म्यादश्मरीमाह—

वात-पित्त-कफैस्तिस्रश्चतुर्थी शुक्रजाऽपरा ।
प्रायः श्लेष्माश्रयाः सर्वा अश्मर्यः स्युर्यमोपमाः ॥ १ ॥

म०—वातेत्यादि । श्लेष्माश्रया इति श्लेष्मसमवायिकारणाः, शुक्रजां विना; तत्र शुक्रस्यैव समवायिकारणत्वात् । तथा च दृढबलः—"विशोषयेद्वस्तिगतं संशुक्रम्" (च. चि. स्था. अ. २६)—इत्यादि, एतच्च सामान्योक्तमपि विशेषणं सम्बध्यते । यथा—हल्ङ्यादिसूत्रे 'दीर्घात्' इति विशेषणं ङ्याभ्यां सम्बध्यते, न तु हला । अत एवात्र प्रायोग्रहणं कृतवान् । अन्ये तु शुक्राश्मर्यामपि कफकारणत्वमिच्छन्त्येव, विरोधाभावात् । प्रायः शब्दश्चात्र विशेषार्थः । यमोपमा इति असति चिकित्सिते अवश्यमेव मारकत्वात् ॥ १ ॥

भा० टी०—अश्मरी (पथरी) रोग का निदान—अश्मरी रोग चार प्रकार का होता है १ वातज, २ पित्तज, ३ कफज और ४ शुक्रज । शुक्रज अश्मरी को छोड़ कर बाकी सब में कफ की प्रधानता रहती है, यह बडा दुःखदायी रोग है । यदि इसकी ठीक तरह से चिकित्सा न की जाय तो रोगी नहीं बचता ॥ १ ॥

अथाश्मरीरोगस्य सम्प्राप्तिः ।

तस्याः सम्प्राप्तिमाह—

विशोषयेद्वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा ।
यदा तदाऽश्मर्युपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ २ ॥

(च० चि० अ० २६)

म०–पित्तेष्विवेति वातशोषितेषु ॥ २ ॥

भा० टी०—अश्मरी की सम्प्राप्ति–जब वायु द्वारा शुक्रमूत्र या कफ, मूत्रपित्त बस्ति में सूख जाता है तब गाय के पित्त में गोरोचन की भांति अश्मरी पैदा हो जाती है ॥ २ ॥

अथाश्मर्यामनेकदोषाश्रयत्वम् ।

नैकदोषाश्रयाः सर्वा,–

(च० चि० अ० २६)

म०–नैकदोषाश्रया इति त्रिदोषजाः, उद्गतदोषेण व्यपदेशः ॥–

यह रोग त्रिदोषसे होता है—

अथाश्मरीरोगस्य पूर्वरूपम् ।

अथासां पूर्वलक्षणम् ।

पूर्वरूपमाह—

बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक् ॥ ३ ॥
मूत्रे बस्तसगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः ।

(वा० नि० अ० ६)

म०–अथेत्यादि । बस्तसगन्धत्वं=बस्तसमानगन्धत्वम् ॥ ३ ॥—

भा० टी०–अश्मरी के पूर्वरूप में बस्ति फूल जाती है और उसके आसपास चारो तरफ—ऊपर, अंडकोश लिङ्ग में बहुत पीड़ा होती है। पेशाब करने में तकलीफ होती है और पेशाब में बकरा के समान बदबू आती है, तथा ज्वर और अरुचि हो जाती है ॥ ३ ॥

अथाश्मरीरोगस्य सामान्यलक्षणम् ।

तासां सामान्यलक्षणमाह—

सामान्यलिङ्गं रुङ् नाभि-सेवनी बस्ति-मूर्धसु ॥ ४ ॥
विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गे निरोधिते ।

म०—सामान्येत्यादि । रुक्=शूलं, वस्तिमूर्धा=नाभेरधोदेशः । विशीर्णधारं=सविच्छेदधारम् । तया=अश्मर्या । मार्गो=मूत्रवाहिस्रोतः ॥ ४ ॥

भा० टी०—पथरी का सामान्य लक्षण—पथरी हो जानेपर सेवनी = सीवन, नाभि और वस्ति के ऊपर पीड़ा होती है, और पथरी मूत्रवाही स्रोत—रास्ते को रोक देती है, जिससे पेशाव एक धार से नहीं होता ॥ ४ ॥

अथ पुनः स्वलक्षणान्तरम् ।

तद्व्यपायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम् ॥ ५ ॥
तत्संक्षोभात्क्षते सास्रमायासाच्चातिरुग्भवेत् ।

(वा० नि० अ० ६)

म०—तद्व्यपायात्—वायुना कदाचिदश्मरीकृतमार्गरोधव्यपगमात् । मेहेत्=मूत्रयेत् । अच्छमनाविलम् । गोमेदकोपममिति गोमेदको=लोहितमणिस्तद्वर्णम् । तत्संक्षोभात्=निरुद्धमार्गमूत्रेण पीडनादश्मरीसंघट्टनाद्वा क्षते जाते मूत्रवहादौ, सास्रं=सरक्तं मूत्रं प्रवर्तते । अयासात्=प्रवाहणादिजनितक्लमात् ॥ ५ ॥

भा० टी०—कभी कभी वायुद्वारा पथरी हटजाती है और मूत्र मार्ग साफ हो जाता है तो पेशाव स्वच्छ और गोमेदक मणि की तरह लाल रंगका विना किसी तकलीफ के उतरता है। पथरी से मूत्रमार्ग घिसजाने से वहां घाव हो जाता है और पेशाव खून के साथ होता है। पथरी की हालतमें पेशाव जल्दी नहीं उतरता, इसलिए रोगी पेशाव उतारने के लिए कांखता है,उस समय बड़ी ही पीड़ा होती है ॥ ५ ॥

अथ वातजाश्मरीरोगस्य लक्षणम् ।

वातजामाह—

तत्र वाताद्भृशं चार्तो दन्तान् खादति वेपते ॥ ६ ॥
[2]गृह्णाति मेहनं नाभिं पीडयत्यनिशं क्वणन् ।

---

१ वेदनारहितमित्यर्थः । २—''गृह्णाति'' इति पाठान्तरम् ।

सानिलं मुञ्चति शकृन्मुहुर्मेहति विन्दुशः ॥ ७ ॥
श्यावारुणाऽश्मरी चास्या स्याच्चिता कण्टकैरिव ।
(वा० नि० अ० ६)

म०-तत्रेत्यादि । क्वणन्=आर्तनादं सानिलं कुर्वन् । सशब्दं, मूत्रप्रवृत्त्यर्थं कृतार्तिकुन्थनात् । मेहति विन्दुश इति विन्दुं विन्दुं मूत्रयति "बह्वल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्"-इति अल्पार्थे शस्प्रत्ययः । श्यावेत्यादि । अश्मर्या आकारकथनम्, एतच्चाकृष्टानां प्रत्यक्षसंवादेन शास्त्रप्रामाण्यख्यापनार्थमित्याहुः, आकृष्टासु दोषोचितचिकित्सार्थमित्यन्ये ॥ ६—७ ॥

भा० टी०—वातकी पथरीमें इतनी कड़ी पीड़ा होती है कि रोगी दांत कट कटाता हैं, कांपता है। पीड़ा के मारे लिङ्ग और नाभि को दबाता और मसलता है। हर वक्त हाय हाय किया करता है। पेशाब उतरने के लिए जोरसे काँखता है तो पहले आवाज के साथ पाखाना हो जाता है और पेशाब बड़ी मुश्किलसे बूंद बूंद उतरता है । यदि अश्मरी (पथरी) यन्त्र के द्वारा बाहर निकाली जाती है तो उसका रंग धुमिल या गुलाबी होता है और उसके चारो ओर कांटेसे मालूम होते हैं ॥ ७ ॥

अथ पैत्तिकाश्मरीरोगस्य लक्षणम् ।

पित्तजामाह—

पित्तेन दह्यते बास्तिः पच्यमान इवोष्मवान् ॥ ८ ॥
भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्तपीताऽसिताऽश्मरी ।
(वा० नि० अ० ६)

म०-पित्तेनेत्यादि । पच्यमानः क्षारेणेव । ऊष्मवान्=उष्णस्पर्शः । असिता=कृष्णा ॥ ८ ॥—

पित्तकी पथरी में वस्ति स्थान (पेडू) में ऐसी जलन जान पड़ती है जैसे तेजाब से चुरती हो। ऊपरसे भी छूनेपर गरमी मालूम होती है, बाहर निकलनेपर पथरी भिलावे की गुठली के समान और रंगमें पीली, लाल या काली होती है ॥ ८ ॥

अथ कफजाश्मरीरोगस्य लक्षणम् ।

श्लेष्मजामाह—

बस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः ॥ ९ ॥
अश्मरी महती श्लक्ष्णा मधुवर्णाऽथवा सिता ।
(वा० नि० अ० ६)

म०-बस्तिरित्यादि । श्लक्ष्णा=मसृणा । मधुवर्णा=ईषत् पिङ्गलशुक्ला॥९॥

भा० टी०—कफकी पथरी में पेडू में सूई चुभोने की तरह पीड़ा होती है, ठंडक और बोझ मालुम देता है । पथरी बड़ी चिकनी सफेद या पिङ्गल वर्णकी होती है।

अथासां बालेषु प्रायिकत्वम् ।

एताः प्रायः शिशूनां भवन्तीत्याह—

एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा ॥ १० ॥
आश्रयोपचयाल्पत्वाद्ग्रहणाहरणे सुखाः ।

(वा०)

म०—एता इति त्रिदोषजा बालानां स्युः, तेषां तन्निदानाभ्यासात् । भूयसा=प्रायेण, तेन महतामपि त्रिदोषजा भवन्ति । तेषामेव बालानां ग्रहणाहरणे सुखा इति सम्बन्धः । आश्रयोपचयाल्पत्वादिति आश्रयो=बस्तिः, उपचयः=स्थौल्यं, तयोरल्पत्वं; तच्च तद्देहाल्पत्वात् । आहरणं=पाटनादिपूर्वकमाकर्षणं, ग्रहणं=तदर्थमेवाङ्गुलिभ्यां धारणम् । उक्तं हि सुश्रुते, "प्रायेणैतास्तिस्रोऽश्मर्यो दिवास्वप्न-समशनाध्यशन-शीत-स्निग्ध-मधुराहारप्रियत्वाद्विशेषेण बालानां भवन्ति, तेषामेवाल्पबस्तिकायत्वादल्पमांसोपचयाच्च बस्तेः सुखग्रहणाहरणा भवन्ति" (सु. नि. स्था. अ. ३)—इति ॥ १० ॥—

भा० टी०—ये तीनों अश्मरी लड़कों को अधिक हुआ करती हैं, क्योंकि वे लोग प्रायः अश्मरी के निदान—(दिनमें सोना, अगड़ बगड़ खाना, मीठा अधिक खाना आदि) का सेवन अधिक किया करते हैं । औ साथही यह भी बात है कि उन की पथरी जल्दी अच्छी भी हो जाती है, क्योंकि उनका बस्तिस्थान छोटा और मोटा कम होता है,इसलिए शस्त्रादि के द्वारा उनकी पथरी सुगमतासे निकाली जा सकती है। बालकों के अलावा बड़ी उम्रके लोगों को भी ये पथरियां हो जाया करती हैं ॥ १० ॥

अथ शुक्राश्मरीमाह—

शुक्राश्मरीमाह—

शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात् ॥ ११ ॥
स्थानाच्च्युतममुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेऽनिलः ।
शोषयत्युपसंगृह्य शुक्रं तच्छुक्रमश्मरी ॥ १२ ॥

(वा० नि० अ० ६)

म०–शुक्रेत्यादि । तुशब्दोऽवधारणे; तेन महतामेव नतु बालानां, तेषां वक्ष्यमाणसम्प्राप्तेरभावात्; नतु शुक्राभावात्, अन्यथा षड्धातुकत्वं स्यात् । शुक्रधारणादुपस्थितशुक्रवेगस्य मैथुनाकरणात् । मुष्कयोरन्तरे 'मेढ्रेण सह' इति शेषः । सुश्रुते हि 'मेढ्र-वृषणयोरन्तरे' (सु. नि. स्था. अ. ३)–इत्येवोक्तम् । मेढ्रवृषणमध्यगतबस्तिमुख इत्यर्थः, तत्रैव शुक्रवहस्रोतसो वस्तिमुखेन सह सम्बन्धात् । तथाभूतं शुक्रमेवाश्मरीति ॥ १२ ॥

भा० टी०–शुक्राश्मरी बड़ी उम्रके लोगों को ही होती है, क्योंकि शुक्राश्मरी की सम्प्राप्ति बालकों में नहीं घटती, मैथुन करने की इच्छा होनेपर किसी कारण वह न होसकने से लिङ्ग और अण्डकोश के बीच इकट्ठे हुए शुक्र (वीर्य) को वस्ति मुख के पास सुखाकर उसे पथरी की सूरतमें करदेता है । उसेही शुक्राश्मरी कहते हैं॥१२॥

अथ शुक्राश्मर्या लक्षणम् ।

तस्या लक्षणमाह—

बस्तिरुङ्-मूत्रकृच्छ्रत्व-मुष्कश्वयथु-कारिणी ।
तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विलीयते ॥ १३ ॥
पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्,—

(वा० नि० अ० ९)

म०–वस्तिरुक्=वस्तिशूलं, मुष्कश्वयथुकारिणी=वृषणयोः शोथकारिणी । तस्यां=शुक्राश्मर्याम् । एति=वर्तते । तुशब्दोऽवधारणे । अवकाशेऽस्मिन्निति= मेढ्रवृषणयोरन्तरे । अस्मिन्नेव पीडिते सति विलीयते=प्रविलयमापद्यत इत्यर्थः । अत एव सुश्रुतः,—"पीडितमात्रे च तस्मिन्नेवावकाशे प्रविलयमापद्यते" (सु. नि. स्था. अ. ३)–इति ॥ १३ ॥

भा० टी०—इस प्रकार शुक्राश्मरी पैदा होनेपर वस्ति में पीड़ा होती है, पेशाव मुश्किल से उतरता है और अण्डकोशमें सूजन हो जाता है । शुक्राश्मरी के पैदा होते ही लिङ्ग और अण्डकोशके बीच में दबाने से शुक्राश्मरी गुप्त हो जाती है और मूत्रमार्ग से वीर्य कुछ २ निकलता है, परन्तु अच्छी तरह से शुक्राश्मरी होजाने पर लिंग और अण्डकोश के बीच दबाने से भी शुक्राश्मरी गुप्त नहीं होती ॥ १३ ॥

---

१ तस्यां शुक्राश्मर्यामुत्पन्नमात्रायां सत्यां शुक्रं शुक्राश्मरी । अस्मिन्नवकाशे मेढ्रवृषणयोरन्तरे पीडिते सति विलीयते विलीना भवति । प्रकर्षेणोत्पन्नायान्तु तदन्तरे पीडिते सत्यपि न विलीयत इत्यभिप्रायः ।

अथ शर्करारोगस्य लक्षणम् ।

(Gravel Renal Calculi) ग्रविल रीनल कल्क्युलाइ

सैवावस्थाभेदादश्मरी शर्करा, पञ्चमी न भवतीत्याह—

—अश्मर्येव च शर्करा ।

(वा० नि० अ० ६)

म०—अश्मर्येव चेति । चकारात् सिकताऽपि भवतीति मन्तव्यम् । अत एव 'शर्करा सिकतान्विता' इति वक्ष्यति । शर्करा-सिकतयोश्च महत्वाल्पत्वाभ्यां भेदः ॥

अथ शर्करारोगस्य संप्राप्तिः ।

कथमश्मरी शर्करा भवतीत्याह—

अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलोमगे ॥ १४ ॥
निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे निरुध्यते ।
मूत्रस्रोतःप्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवान् ॥ १५ ॥

(वा० नि० अ० ८)

म०—अणुश इत्यादि । अणुशोऽल्पशः । अत्रार्थे सुश्रुतः—"पवनेऽनुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः । सा भिन्नमूर्तिर्वातेन शर्करेत्यभिधीयते"(सु. नि. स्था. अ. ३)-इति । मूत्रस्रोतः प्रवृत्ता सा सक्तेति=मूत्रमार्गगा सती संलग्नेत्यर्थः ॥१४—१५॥

भा० टी०—यह शुक्राश्मरी ही जब वायु द्वारा भीतर शर्करा (छोटी २ कंकड़ी) के रूपमें टुकड़ा टुकड़ा हो जाती है तो उसे शर्करा कहते हैं, और यदि अधिक छोटी बालूकी सूरतमें अश्मरी का टुकड़ा होता है तो सिकता कहते हैं। यह शर्करा या सिकता वायुके अनुलोम (सीधे) हो जानेपर पेशाब के साथ निकलती है और वायुके प्रतिलोम (उलटे) रहने पर नहीं निकलती, किन्तु पथरी कभीभी स्वयं नहीं निकलती, चाहे वायु अनुलोम रहे या प्रतिलोम। शर्करा यदि निकलते समय मूत्र मार्ग में अटक जाय तो बड़े उपद्रव खड़े हो जाते हैं ॥१५॥

अथाश्मरी-शर्करयोरुपद्रवाः ।

दौर्बल्यं सदनं कार्श्यं कुक्षिशूलमथारुचिम् ।
पाण्डुत्वमुष्णवातं च तृष्णां हृत्पीडनं वमिम् ॥ १६ ॥

(सु० नि० अ० ३)

भा० टी०—अश्मरी और शर्करा के उपद्रव—देह दुबली हो जाना, ताकत कम हो जाना, शरीर सुस्तरहना, कोखमें शूल होना, अन्नमें रुचि न होना, शरीर पीला हो जाना उष्णवात रोग होजाना, प्यास, कय और हृदयमें पीड़ा होना, ये सब अश्मरी शर्करा के उपद्रव हैं।

अथानयोरसाध्यलक्षणम् ।

असाध्यलक्षणमाह—

प्रशूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजातुरम् ।
अश्मरी क्षपयत्याशु सिकता शर्करान्विता ॥ १७ ॥

(सु० सू० अ० ३३)

इति श्री माधवकर विरचिते माधवनिदानेऽश्मरी निदानं समाप्तम् ।

म०–प्रशूनेत्यादि । रुजातुरं शूलपीडितमित्यर्थः ॥ १७ ॥

इति श्रीविजयरक्षित कृतायां मधुकोशव्याख्याया मश्मरीनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—नाभि और अण्डकोशमें सूजन हो जाय, पेशाव एक दम न उतरे, पीड़ा बहुत हो तो, और सिकता या शर्करा की सूरत में अश्मरी हो जाय तो रोगी नहीं बचता ॥ १७ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्वि निश्चयभाषाटीकायामश्मरीनिदानम् ।

* श्रीः *

अथोत्तरार्धम् ।



अथ प्रमेह-प्रमेहपिडका-निदानम् ।

(Diseases of the Urination) डिज़ीज़िज़ आफ़ दि यूरिनेशन

अथ प्रमेहरोगस्य हेतवः सम्प्राप्तिश्च ।

अश्मरीरोगानन्तरं वस्तिविकृतिसाम्यात्प्रमेहनिदानमुच्यते—

आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्यौदकानूपरसाः पयांसि ।
नवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतुः कफकृच्च सर्वम् ॥ १ ॥

(च० चि० अ० ६)

*चन्द्रोदय-प्रणय-पीवर-दुग्धसिन्धु-पूर-भ्रमं वहति यद्गुणकीर्तिगुच्छः ।
तेन व्यधायि गुरुणा विजयेन शिष्यप्रेम्णाऽश्मरीरुग[1]वधेर्मधुकोषबन्धः ॥१॥
श्रीकण्ठदत्तभिषजा गुरुभक्तिलेशादारभ्यते प्रभृति संप्रति मेहरोगात् ।
सूक्तीर्विचिन्त्य मधुशीकरमुद्गिरन्तीष्टीकाकृतः कतिपयस्य तदीयशेषः ॥२॥

म०—आस्यासुखमित्यादि । आस्या=उपविष्टस्य चेष्टोपरमः, तेन कृतं सुखमास्यासुखम्, एवं स्वप्नसुखमिति द्रष्टव्यम् । तेनासनादिदोषादास्यादुःखं स्वप्नदुःखं वा न प्रमेहहेतुः । गुडवैकृतमिति गुडविकाराः शर्करादयस्तथा गुड-कृताश्च भक्ष्याः । प्रमेहहेतुः कफकृच्च सर्वमित्यनुक्तहेतुसंग्रहार्थमुक्तम् । एष साधा-रणो हेतुः प्रमेहस्य; विशेषहेतुस्तु चरके निदानस्थाने,—"हायनकोद्दालक"—इत्यादिना कफजस्य, 'उष्णाम्ललवण'—इत्यादिना पित्तजस्य, 'कटुतिक्तकषाय' (च. नि. स्था. अ. ४)—इत्यादिना वातजस्याभिहितः । [2]एतेन सामान्य-

---

* चन्द्रोदयेति—यस्य गुरोर्गुणकीर्तिगुच्छः गुणबाहुल्यात् स्तवकस्वरूपः । चन्द्रोदये यः प्रणयः प्रेम तेन पीवरस्य स्फीतस्य दुग्धसिन्धोः क्षीरसागरस्य पूरस्य सागरस्थदुग्धौघस्य भ्रमं भ्रान्तिं वहति, तेन शिष्यप्रेम्णा गुरुणा विजयेन अश्मरीरुगवधिरिति पाठे तु अश्मरी रुगवधिर्यस्य, मधुकोश एव बन्धो व्यधायि अकारि । सम्प्रति इदानीं श्रीकण्ठदत्त भिषजा गुरुभक्तिलेशात् कतिपयस्य टीकाकृतः टीकाकारस्य मधुशीकरम् मधोः पुष्परसस्य शीकरं कणां उद्गिरन्तीर्वमनं कुर्वतीः सूक्तीः शोभनवचनानि । यथा पुष्परस आह्लादजनक एवं टीकाकाराणां ग्रन्थतत्त्वार्थप्रकाशकत्वेन सूक्तयोऽपि हृदयानन्दकारिण्य इत्यर्थः । विचिन्त्य विचार्य, मेहरोगात्प्रभृति तस्य मधुकोपस्यायं तदीयः सचासौ शेष मधुकोष इत्यर्थः, आरभ्यते विधीयते ॥

१—"रुगवधिः" इति पाठान्तरम् । २-एतेनेति—चरके वातजादिप्रमेहस्य पृथक् पृथक् निदानकथनेन । किंचेति—एत दास्यासुखादि सर्वं निदानं सर्वेषां वातजादिमेहानां कारणं सदपि विशेषतः कफजप्रमेहस्यैव हेतुर्मेहानां विशेषेण कफेनोत्पत्तेरिति।

हेतुसहितो विशिष्टहेतुः कफजादिप्रमेहस्य । किंच कफजनिदानमप्येतदास्यासुखादि बोद्धव्यम् ॥ १ ॥

भा० टी०—प्रमेह का कारण—आस्यासुख = गुलगुली, ऊँची गद्दीपर हरवख्त बैठे रहना, कोई परिश्रमजनक काम न करना, अच्छी शय्यापर अधिकतर सोये रहना, दही, ग्राम्य-गांवके पशु-खसी, भेंडा, दुम्मा, आदि, औदक = मछली कछुवा सूँईस आदि, अनूप = जल के किनारे रहनेवाले हंस, चकवाचकई, भैंस, सूअर आदि के मांस कारस, दूध, नया अन्न और नया जल (बरसातीपानी) गुड़ राव, चोटा, शकर, इन चीजों का सेवन तथा कफ वर्धक आहार विहार का सेवन प्रमेह रोग पैदा करनेवाला होता है ॥ १ ॥

अथ त्रिदोषजमेहानां क्रमेण सम्प्राप्तिः ।

कफ-पित्त-वात-जमेहानां क्रमेण सम्प्राप्तिमाह—

मेदश्च मांसं च शरीरजं च क्लेदं कफो वस्तिगतः प्रदूष्य ।
करोति मेहान् समुदीर्णमुष्णैस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ २ ॥
क्षीणेषु दोषेष्ववकृष्य धातून् संदूष्य मेहान् कुरुतेऽनिलश्च ।
साध्याः कफोत्था दश, पित्तजाः षड् याप्या, न साध्यः पवनाच्चतुष्कः
समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाच्च यथा मं ते ॥ ३ ॥

(च० चि० अ० ६)

म०—मेद इत्यादिना । अत्र कफजा एव मेहा [1]भूयस्त्वेन साध्यत्वेन च आदावुच्यन्ते । तानेवेति मेदोमांसशरीरजक्लेदान् । उष्णैरिति उष्णवीर्यस्पर्शैर्द्रव्यैः । क्षीणेषु दोषेष्विति प्रवृद्धत्वेनैव क्षीणेषु, न तु समानापेक्षया क्षीणेषु; अनेन वृद्धे कफे पित्ते वा यो वायुर्लङ्घनादिना क्रमेण वृद्धो भवति, स नेहासाध्यमेहचतुष्टयप्रकरणे विवक्षित इति सूच्यते[2] । तत्र हि चिकित्साविधानात् साध्यत्वमस्ति । यदुक्तं,—"या वातमेहान् प्रति पूर्वमुक्ता वातोल्बणानां विहिता क्रिया सा । वायुर्हि धातुष्वतिकर्षितेषु कुप्यत्यसाध्यान् प्रति नास्ति चिन्ता" (च. चि. स्था. अ. ६)

---

१ भूयस्त्वेन इतरमेहापेक्षया संख्यायां बहुत्वेन । २ यस्तु स्वमानापेक्षया क्षीणे पित्ते कफे च कुपितवायुकृतोमेहः स एवासाध्य इत्यर्थः ।

इति । दोषेष्विति कफपित्तेषु, द्वयोश्च बहुवचनं व्यक्त्यपेक्षया बहुत्वात् । अत्रकृष्येति वस्तिमुखं नीत्वा। धातूनिति वसामज्जौजोलसीकाख्यान् । समक्रियत्वादिति कफस्य दोषस्य दूष्यस्य च मेदःप्रभृतेः समानत्वात् कटुतिक्तादिक्रियायाः । अत्र व्याधिमहिम्ना तुल्यदूष्यता साध्यताया हेतुः । तेन "न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत् (च. सू. स्था. अ. १०) इति चरकवचनं कष्टसाध्यतार्थं नोद्भावनीयम् । यदुक्तं,—"ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदूष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥"—इति । विषमक्रियत्वादिति पित्तस्य प्रमेहप्रधानदूष्यस्य च मेदः प्रभृतेश्चान्योऽन्यविपरीतक्रियत्वात्; पित्तहरं हि मधुरादि मेदस्करं, मेदोहरं च कटुकादि पित्तकरमिति क्रियावैषम्यहम्, अत्र व्याधिस्वभावो हेतुः, तेनान्येषु व्याधिषु परस्परविरुद्धदोषदूष्यसंसर्गेऽप्युभयप्रत्यनीकभेषजविधिरविरोधीति । महात्ययत्वादिति मज्जादिगम्भीरधात्वपकर्षकत्वेन बहुव्यापत्तिकरत्वात्; आशुकारित्वादितीशानः । चकारात् विषमाक्रियत्वं च वातजानां समुच्चीयते ॥ २ ॥ ३ ॥

भा० टी०—कुपित कफ वस्तिस्थानमें जाकर मेद मांस, शरीरके क्लेद (आर्द्रता) को विगाड़ कर कफ के प्रमेह को, इसी प्रकार पित्तभी अपने कारणों से खास कर उष्णपदार्थों सें कुपित होकर उन्हीं मेद आदि को खराब कर पित्तज प्रमेह को पैदा करता है । वायु भी कफ पित्तके क्षीण होजानेपर वसा, मज्जा, लसीका और ओजको वस्तिमें खींचलाकर वातजप्रमेह को पैदा करताहै । इनमें कफके दश प्रमेह साध्य–जल्दी अच्छे होजाते—हैं—क्योंकि दोष (कफ)और दूष्य मेद आदि,दोनों की चिकित्सा एकही प्रकार की कटु तिक्त आदि दवा से हो सकती है । पित्तका छः प्रमेह याप्य होता है । कारण यह है कि इसप्रमेह में विषम क्रिया होती है, क्योंकि पित्त शान्ति करने वली मधुर आदि दवा से मेद आदि दूष्य बढ़ेंगेऔर मेद आदि दूष्यकी कटुआदि दवासे पित्त की वृद्धि होगी । वातका प्रमेह चार असाध्य होता है, क्योंकि वह मज्जा आदि गम्भीर धातुको दूषित करता है,जिससे बड़े२ भयङ्कर रोग खड़े हो जाते हैं, और फिर वात आशुकारी होताहै । वह जल्दा ही धातुओं को क्षीण करदेता है, जिस से कि धातुओं की पूर्ति और शुद्धि जल्दी नहीं हो पाती । परन्तु वह वातज मेह तब असाध्य होताहै, जबकि अपने प्रमाण से कफ और पित्त क्षीण (कम) हो जाते हैं, और वायु कुपित होकर प्रमेह पैदा कर देता है । यदि अपने कारणों से पित्त और कफ बढ़जाँय और यदि उस समय लङ्घन आदिसे बढ़े हुए कफ पित्तके कम हो जाने पर वायु कुपित होकर प्रमेह करदे तो वह प्रमेह असाध्य नहीं होता॥ २—३ ॥

अथ सर्वमेहानां दोष-दूष्यसंग्रहः।

सर्वमेहानां दोषदूष्यसंग्रहमाह—

कफः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदोऽस्रशुक्राम्बुवसालसीकाः।
मज्जा रसौजः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहाः॥ ४॥

(वा० नि० अ० १०)

म०—कफ इत्यादिना। वसा=मांसस्नेहः, सर्वदेहस्नेह इत्यन्ये। लसीका=उदकविशेषः। यथाह चरकः—"यत्तु मांसत्वगन्तरे उदकं तल्लसीकाशब्दं लभते" (च. शा. स्था. अ. ७)—इति। रसौज इति रसश्च ओजश्च इति द्वन्द्वः। ओजश्चात्रार्धाञ्जलिपरिमितं श्लेष्मरूपम्। यदुक्तम्—श्लेष्मलस्यौजसोऽर्धाञ्जलिः परिमाणम्" (च. शा. स्था. अ. ७)—इति। न त्वष्टबिन्द्वात्मकं, तस्य भ्रंशेन मरणाभिधानात्। ननु रस एवौजो रसौज इति कुतो न कल्प्यते? रसोऽप्योजः शब्देनोच्यते; यदुक्तम्—"तस्मिन् काले पचत्यग्निर्यदन्नं कोष्ठमागतम्। मलीभवति तत् प्रायः कल्प्यते किंचिदोजसे' (च. चि. स्था. अ. ८)-इति; ओजसे इति रसायेत्यर्थः। नैवम्-ओजसो हि मधुमेहे दूष्यत्वेनोक्तत्वात्, ओजः शब्दोपादानवैफल्याच्च। यद्यप्यत्र बहूनि मेदः प्रभृतीनि दूष्यत्वेनोच्यन्ते, तथाऽपि पूर्वं मेदो-मांसशरीरज-क्लेदानां सर्वमेहेष्ववश्यम्भाविदूष्यत्वेन पृथगभिधानम्। मज्जादयस्तु मेहविशेषे दूष्याः। तद्यथा-लसीका वसा-मज्जौजांसि वातिके, न पैत्तिके, न श्लैष्मिके। ईशानः पुनराह-रस-रक्त-शुक्राणि सर्वमेहेषु कदाचित् दूष्यन्ते न त्ववश्यमिति। किंच सर्वमेहानामेव दोषत्रयजन्यत्वं सकलदूष्याश्रयित्वं च 'कफः सपित्त'-इत्यादिनोपदर्श्यते। मेदोमांसादीनि त्वत्यन्तदूष्योपदर्शनार्थं पृथगुक्तानि। यतश्चरकेऽपि कियन्तः शिरसीयाध्याये सकलमेहवाचकमधुमेहकथने दोषत्रयप्रकोपोऽभिहितः। तथाहि—"समारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः। दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमाप्याय्यते पुनः" (च. सू. स्था. अ. १७)-इति। तथा सुश्रुतोऽप्याह—"वात-पित्त-मेदोभिरन्वितः श्लेष्मा मेहान् जनयति" (सु. नि. स्था. अ ६)-इत्यादि। कफादीनां द्रवत्वलवणादिसंसर्गस्यानन्त्येन सर्वमेहावस्थाविशेषेण मधुमेहेन च 'संख्याधिक्यप्रसङ्गनिरासायावधारणार्थमाह-विंशतिरेव मेहा इति॥ ४॥

भा० टी०—प्रमेह में वात, पित्त और कफ ये तीन दोष होते हैं मेद, । अस्र (रक्त) शुक्र, अम्बु (शरीर क्लेद) वसा, लसीका (मांस और त्वचा के वीचमें रहनेवाला जल) मज्जा,रस,ओज और मांस,ये दूष्य होतेहैं । और प्रमेह सिर्फ वीस प्रकार का होताहै॥४॥

अथ प्रमेहस्य पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह—

दन्तादीनां मलाढ्यत्वं प्राग्रूपं पाणिपादयोः ।
दाहश्चिक्कणता देहे तृट् स्वाद्वास्यं च जायते ॥ ५ ॥

(वा० नि० अ० १०)

म०-दन्तादीनामित्यादि । आदिशब्देन नयन-तालु-कर्णादीनां ग्रहणम् । यदुक्तं सुश्रुते-"तालु-गल-जिह्वा-दन्तेषु मलोत्पत्तिः" (सु. नि. स्था. अ. ६)- इति । अत्र च मलभूयस्त्वं मेदोदोषात् । चिक्कणता देहे मेदःकफदुष्टेः । अत्र चकारात् सुश्रुतोक्तकेशजटिलीभाव-नखातिवृद्धी बोध्ये । एतच्च व्याधिविशेषनियतमेव, येनान्यत्र विद्यमानाऽपि कफमेदोदुष्टिर्नैवं कर्तुं क्षमा ॥ ५ ॥

भा० टी०—प्रमेह का पूर्वरूप—दांत, आंख, तालु, गला, कान और जीभमें मल अधिक देख पड़ना, हाथ पैर में जलन होना, शरीरमें चिकनाहट मालूम होना, प्यास लगना, मुह मीठारहना, ये सब लक्षण प्रमेह के पूर्व रूपमें होते हैं ॥ ५ ॥

अथ प्रमेहस्य सामान्यलक्षणम् ।

सामान्यलक्षणमाह—

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता ।
दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ ६ ॥
मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ।

(वा० नि० अ० १०)

म०-सामान्यमित्यादि । प्रभूतेत्यादि प्रभूतमूत्रत्वं दूष्यद्रवधातुसंबन्धात्, आविलत्वं दोषदूष्यसंसर्गात् । ननु कथं कफेन दश, पित्तेन षडित्यादिव्यवस्था ? यतः कारणभेदात् कार्यभेद इत्याशङ्क्याह-दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः

इति । तेषां दोषदूष्याणामु[1]त्कर्षापकर्षकृतात् संयोगभेदाद्भेदो मेहेषु भवति । यथा—पञ्चानां वर्णानां श्वेत–कृष्ण–पीत–लोहित–श्यावानां संयोगभेदादनेकपिङ्गल–पाटलादिभेदः । सुश्रुतेऽप्युक्तम्—"यथा पञ्चानां वर्णानामुत्कर्षापकर्षकृतेन संयोग-विशेषण कपिलादिनानावर्णोत्पत्तिरेवं दोषादिसंसर्गान्मेहानां नानात्वम्" (सु. नि. स्था. अ. ६)–इति । संयोगभेदप्रतीतिः कुत इत्यत आह–मूत्रेत्यादि । मूत्रवर्णादिभेदं दृष्ट्वा कारणानां समानानां भेदः कल्पनीयः, यथा–मृदादिकारण-कलापस्याभेदेऽपि कुम्भकारादिसंयोगभेदादुद[2]ञ्चनादिप्रपञ्चभेदः । ननु, उदञ्चनादौ कुम्भकारादिप्रयत्नभेदात् संयोगभेदः, अत्र तु कः संयोगभेदहेतुः ? उच्यते, तत्तदाहारादिकमदृष्टं च भवतीत्यदोषः ॥ ६ ॥

भा० टी०—प्रमेह का सामान्य लक्षण—दूष्यद्रवधातु तथा दोषों के संसर्ग से पेशाब का बहुत और मैला होना प्रमेह का सामन्य लक्षण मानागया है । यद्यपि कफ पित्त और वायु,ये तीन ही दोष होते हैं,इसलिए तीन ही प्रमेह होना चाहिए । तथापि इन दोषों का दूष्यों के साथ कम या ज्यादा संयोग होने से पेशाव का रंग और स्वाद जो कई तरह का हो,जाता है, उसी कारण कफसे दश,पित्तसे छः और वात से चार प्रमेह गिनती में मानागया है ॥ ६ ॥

अथ श्लैष्मिकाणां दशमेहानां लक्षणानि ।

अत्र कफस्य श्वेतशीतमूर्तपिच्छिलाच्छास्निग्धगुरुमधुरसान्द्रप्रसादमन्देषु गुणेषु मध्ये कुत्रचित् किञ्चिद्गुणप्रकर्षादुदकमेहादयो दश दृश्यन्त इत्याह—

अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् ॥ ७ ॥
मेहत्युद[3]कमेहेन किञ्चिदाविलपिच्छिलम् ।
इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेक्षुमेहतः ॥ ८ ॥
सान्द्रीभवेत् पर्युषितं सान्द्रमेहेन मेहति ।
सुरामेहि सुरातुल्यमुपर्यच्छमधो घनम् ॥ ९ ॥
संहृष्टरोमा पिष्टे[4]न पिष्टवद्बहुलं सितम् ।
शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्र[5]मेही प्रमेहति ॥ १० ॥

१–उत्कर्ष-आधिक्यम् । अपकर्षो ऽल्पम् । २–उदञ्चनादिप्रपञ्चभेदो घटशरावादिप्रपञ्चभेदः ३उदकमेह=Diabetes Insipidus. डाइबिटीज इनसीपीडस ४ पिष्टमेह =Ghylurea. कायल्यूरिआ ५ शुक्रमेह = Spermatorrh oea (स्पर्माटोरिया)

मूर्ताणून् सिकतामेही[1] सिकतारूपिणो मलान् ।
शीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम् ॥ ११ ॥
शनैः शनैः शनैर्मेही[2] मन्दं मन्दं प्रमेहति ।
लालातन्तुयुतं मूत्रं लालामेहेन[3] पिच्छिलम् ॥ १२ ॥

(वा० नि० अ० १०)

म०—अच्छमित्यादि । सान्द्रप्रसादस्तु एक एव गुणो गणनीयः, सान्द्रमेहव्यपदेशस्त्वेकदेशेन भविष्यतीति । एतैश्च श्वेतादिभिर्गुणैर्व्यस्तैः समस्तैश्च योगाद्दश मेहा न तु यथाक्रमं,—"येन गुणेनैकेनानेकेन वा भूयस्तरमुपसृज्यते तत्समाख्यं गौणं नामविशेषं प्राप्नोति" (च, नि, स्था, अ, ४)—इति । चरकवचनात् । नच यथा दशभिर्गुणैर्दश मेहान् करोति तथा संसर्गविकल्पान्तरेणापरानपि कुतो न करोतीत्याशङ्कनीयं, भावस्वभावस्यापर्यनुयोज्यत्वात्, अदृष्टकल्पनायाश्चानर्हत्वात् । तत्र श्वेताच्छशीतैर्गुणैरुदकमेहः, मधुरशीताभ्यामिक्षुमेहः, सान्द्रपिच्छिलाभ्यां सान्द्रमेहः, अच्छेन पित्तानुरागिणा सुरामेहः, शुक्लेन पिष्टमेहः, अत्र पिष्टवदित्यालेपनपिष्टवत्; श्वेतस्निग्धाभ्यां शुक्रमेहः । अत्र शुक्राभमिति सर्वमेव मूत्रं शुक्रतुल्यं, शुक्रमिश्रं वेति शुक्राभशुक्रमिश्रं, वास्तवशुक्रमिश्रत्वे तु कफजस्याप्यसाध्यत्वं स्यादिति । वाप्यचन्द्रस्तु शुक्रस्य मूत्रेण गुणकृतं सादृश्यं, शुक्रमिश्रं वेति च शुक्रगुणानां संयुक्तसमवायात् मूत्रे दर्शनमित्याह । सान्द्रमूर्ताभ्यां सिकतामेहः, अत्र मूर्ताणूनिति मूर्तान् कठिनान्, अणून् अल्पान्; मलानिति बहुवचनं दोषाणामवयवबहुत्वात्, जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमिति वाप्यचन्द्रः । मलोऽत्र प्रकरणात् कफः । गुरु-मधुर-शीतैः शीतमेहः । मन्दमूर्ताभ्यां शनैर्मेहः । पिच्छिलेन लालामेहः । चरके सुरामेहस्थाने सान्द्रप्रसादमेहः पठितः, तथा पिष्टमेहः शुक्लमेहशब्देन, तेनैव शीतमेह-लालामेहौ पठितौ, पित्तजश्च कालमेहः; सुश्रुतस्तु चरकोक्तशीतमेहलालामेहयोः स्थाने फेनमेहलवणमेहौ, कालमेहस्थाने चाम्लमेहं पठितवान् । सामञ्जस्यं चात्र नास्त्येव, परस्परलक्षणसंवादाभावात्, स्मृतिद्वैधवत् सर्वं प्रमाणम् ॥ ७–१२ ॥

भा० टी०— कफके दश मेह—उदकमेह में पेशाव साफ, अधिक, सफेद, ठंडा, गन्धरहित, पानी की तरह, कुछ गँदला और पिच्छिल (लबाबदार होता है । इक्षुमेह

---

१ सिकतामेह=Uric Acid diabetus. यूरिक ऐसिड डाइबिटीज़ २ शनैर्मेह=Enuresis. ऐन्यूरेसिस
३ लालामेह= Albuminuria. ऐल्ब्यूमिनोरिआ ।

में पेशाव,ऊखके रस की तरह मीठा और ठंडा होता है। **सान्द्रमेह**में पेशाव,बासी हो जानेपर गाढ़ा और लबाबदार होता है। **सुरामेह**में पेशाव मद्यकी तरह और ऊपर साफ़ तथा नीचे गाढ़ा होता है। **पिष्टमेह** में पेशाव, पानीके साथ पीसे हुए चावलों के लेपन की तरह सफेद और गाढ़ा होता है, पेशाव करते समय रोयें खड़े हो जाते हैं-शरीर गन गना जाता है। **शुक्रमेह** मेंपेशाव शुक्रसेमिला हुआ या रंगरूपमें शुक्र के सदृश होता है। **सिकतामेह** में पेशाव में वालु कीतरह छोटे कफके कण गिरते हैं। **शीतमेह** में पेशाव बहुत मधुर और ठंडा होता है। **शनैर्मेह** में पेशाव थोड़ा थोड़ा और धीरे २ होता है। **लालामेह** में पेशाव लार की तरह तार दार और पिच्छिल होता है ॥ ७—१२ ॥

अथ पैत्तिकमेहानां षण्णां लक्षणानि।

पित्तात्तु षड्भिः पित्तगुणैः क्षारनीलकालपीतलोहितविस्रैर्यथाक्रमं क्षारमेहादयः षट्, तान् गन्धवर्णरसस्पर्शैरित्यादिना दर्शयति—

गन्धवर्णरसस्पर्शैः क्षारेण क्षारतोयवत् ।
नीलमेहेन नीलाभं कालमेही मसीनिभम् ॥ १३ ॥
हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासंनिभं दहत् ।
विस्रं माञ्जिष्ठमेहेन मञ्जिष्ठासलिलोपमम् ॥ १४ ॥
विस्रमुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्त[1]मेहतः ।

(वा० नि० अ० १०)

म०—गन्धेत्यादि । नीलाभमिति चासपक्षप्रभं, चासः 'स्वर्णचूड' इति लोके ख्यातः, क्वचित् 'टाकूसना चासः' इति **गदाधरः**, तत्पक्षश्च स्निग्धनीलो भवति । दहदिति मूत्रविशेषणम् । दहन्निति पाठान्तरे दाहमनुभवन् पुरुषः ॥ १३–१४ ॥

भा० टी०—पित्त के छः प्रमेह—क्षारमेह में पेशाब, क्षारजल की तरह गन्ध, रंग और स्पर्शवाला होता है। **नीलमेह** में पेशाब नीला होता है। **कालमेह** में पेशाब स्याही की तरह काला होता है। **हारिद्रमेह** में पेशाब, कड़वा, पीला और जलता

1 रक्तमेह Haematurea. हेमेच्यूरिआ

हुआ होता है। **मांजिष्ठमेह में** पेशाब का रंग मजीठ के पानी की तरह लाल, और कच्चा गन्ध वाला होता है। **रक्तमेह में** पेशाब आमगन्धी, नमकीन, गर्म और रक्त की तरह लाल होता है॥ १३-१४॥

अथ वातिकमेहानां चतुर्णां लक्षणानि ।

वातेन यथाक्रमं वसामज्जौजोलसीकाभिर्यथाक्रमं वसामेहादयः, तानाह—

वसामेही वसामिश्रं वसाभं मूत्रयेन्मुहुः ॥ १५ ॥
मज्जाभं मज्जामिश्रं वा मज्जमेही मुहुर्मुहुः ।
कषायं मधुरं रूक्षं क्षौद्रमेहं वदेद् बुधः ॥ १६ ॥
हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रं वेगविवर्जितम् ।
सलसीकं विबद्धं च [२]हस्तिमेही प्रमेहति ॥ १७ ॥

(वा० नि० अ० १०)

म०—वसेत्यादि । अयं वसामेहः सुश्रुते सर्पिर्मेहनाम्ना, क्षौद्रमेहश्चरके मधुमेहनाम्ना पठितः ॥ १५—१७ ॥

भा० टी०—वातका चार प्रमेह-**वसामेह में** पेशाव वसा से मिला हुआ या वसा की तरह होता है। **मज्जमेहमें** पेशाव मज्जा से मिला हुआ या मज्जा के रंग की तरह होता है। **क्षौद्रमेह में** पेशाव, कसैला, मीठा और रूखा होता है। **हस्तिमेह में** पेशाव मदमाते हाथी की तरह हर समय, वेग रहित, लसीकादार, गाढ़ा या रुक रुक कर होता है॥ १५-१७॥

अथ त्रिदोषजमेहानामुपद्रवाः ।

इदानीं कफजादिमेहानां कृच्छ्रसाध्यत्वमसाध्यत्वं च ज्ञापयितुं भेदेनोपद्रवानाह—

अविपाकोऽरुचिश्छर्दिर्निद्रा कासः सपीनसः ।
उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम् ॥ १८ ॥
बस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः ।

---

२ हस्तिमेह Anueresis. । एन्यूरेसिस

दाहस्तृष्णाऽम्लिका मूर्च्छा विड्भेदः पित्तजन्मनाम् ॥ १९ ॥
वातजानामुदावर्तः कम्पहृद्ग्रहलोलताः ।
शूलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २० ॥

(वा० नि० अ० १०)

म०—अविपाकोऽरुचिरित्यादि । कफजे कास आर्द्रः, वातजे शुष्कः । तोदः संसर्गिवातजन्यः, मेहानां त्रिदोषजन्यत्वात् । मुष्कावदरणं पाकन । अम्लिका=अम्लोद्गारः । लोलता=सर्वरसभक्षणेच्छा, इयं तु प्रभावात् धातुक्षयाद्वा भवति, यथा वातग्रहण्यां 'गृद्धिः सर्वरसानाम्' इत्युक्तम् ॥ १८–२० ॥

भा० टी०—प्रमेह के उपद्रव-अन्न हज़म न होना, अरुचि, छर्दि, निद्रा अधिक आना, गीली खांसी, पीनस, ये उपद्रव कफज प्रमेह में होते हैं। वस्ति और लिङ्ग में दाह, तोद, अण्डकोश का फटना, ज्वर, दाह, खट्टा डकार, मूर्च्छा, दस्त होना, ये सब उपद्रव पित्तज मेह में होते हैं। पाखाना पेशाब साफ़ न होना, शरीर कांपना, हृदय में पीड़ा, सब रसों पर इच्छा होना, शूल वस्ति लिङ्ग में होना, नींद न लगना, शरीर सूखना, सूखी खांसी आना, श्वास, ये सब उपद्रव वातज प्रमेह में होते हैं ॥१८–२० ॥

अथ प्रमेहस्यासाध्यलक्षणम् ।

असाध्यतामाह—

यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस्रुतमेव च ।
पिडकापीडितं गाढः प्रमेहो हन्ति मानवम् ॥ २१ ॥

(वा० नि० अ० १०)

म०—यथोक्तोपद्रवाविष्टमित्यादि । उक्तैरविपाकादिभिरन्यैश्च सुश्रुतायुक्तैरुपद्रवैः; तद्यथा—कफजे आलस्याऽऽस्योपदेहशैथिल्य-कफप्रसेक-मक्षिकोपसर्पणादिकं, पित्तजे पाण्डुरोगादिकम् । अतिप्रस्रुतमिति अतिशयं धातु-मूत्रस्रावयुक्तम् । पिडकापीडितमिति शराविकादिपिडकापीडितम् । गाढः कालप्रकर्षात् । यद्यपि पिडका अप्युपद्रवत्वेनाभिमताः; यदुक्तं चरके,—"उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिणां तृष्णाऽतीसार-ज्वर-दाह-दौर्बल्याऽरोचकाऽविपाकाः पूतिमांस-पिडकाऽलजी-विद्रध्यादयः" (च. नि. स्था. अ. ४)–इति, तथाऽपि पिडकानां पृथगुत्पादसूचनार्थं पृथक्करणम् । उक्तं च चरके,—"विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः" (च. सू. स्था. अ. १७) इति । अन्यदप्यसाध्यलक्षणं बोद्धव्यम् । यदाह चरकः,—"सपूर्वरूपाः कफ-पित्त-

मेहाः क्रमेण ये वातकृताश्च मेहाः । साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु मेदो यदि न प्रदुष्टम्" (च. चि. स्था. अ. ६)–इति । अस्यार्थः,–ये कफजाः साध्यास्ते सपूर्वरूपाः सन्तोऽसाध्याः, पित्तकृतास्तु याप्या ये ते सपूर्वरूपा एव असाध्याः । सर्वरोगाणामेव यद्यपि पूर्वरूपानुवृत्तावसाध्यत्वमुक्तं, तथाऽप्यत्रास-कलपूर्वरूपान्वये असाध्यत्वम्, अन्यत्र तु सकलपूर्वरूपान्वये सतीति विशेषः । क्रमेणेति स्वनिदानक्रमेण । तेन निजहेत्वादिकृता ये वातजाश्चत्वारो मेहास्ते पूर्वरूपरहिता अपि नहि साध्याः, ये तु पश्चात् धात्वपकर्षणाद्वातानुबन्धेन वात-जास्ते साध्या याप्या वा । अत एवोक्तं;–"या वातमेहान् प्रति पूर्वमुक्ता वातो-ल्वणानां विहिता क्रिया सा" (च. चि. स्था. अ. ६)–इत्यादि ॥ २१ ॥

भा० टी०–असाध्य प्रमेह के लक्षण–पहले जो प्रमेहों के उपद्रव कह आए हैं,वे सब उपद्रव हों, प्रमेह अधिक होता हो, शराविका आदि पिडका हो गई हो और प्रमेह बहुत दिन का पुराना हो गया हो तो असाध्य जानना चाहिए। उस प्रमेह से रोगी नहीं बचता ॥ २१ ॥

अथ प्रकारान्तरेणासाध्यलक्षणम् ।

असाध्यतायाः प्रकारान्तरमाह—

जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा
न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात् ।
ये चापि केचित् कुलजा विकारा
भवन्ति तांस्तान् प्रवदन्त्यसाध्यान् ॥ २२ ॥

(च० चि० अ० ६)

म०–जात इत्यादि । श्लेष्ममेदसोरतिदुष्ट्या मूत्रमेदः श्लेष्मणामतिमाधुर्यात् मधुमेहिनो जातो यः प्रमेही स चाप्यसाध्यो भवतीति । बीजदोषादिति प्रमे-हारम्भकदोषदुष्टबीजजातप्रमेहित्वात् । मधुमेहशब्देन चात्र मेहमात्रमुच्यते, यदि तु वातिक उपेक्षितो वा मेहो मधुमेह उच्यते, तदा चेतरप्रमेहयुक्त-मातृपितृजनित-प्रमेहिणो नासाध्यत्वमुक्तं स्यात्; किंच मधुमेहिना जनितस्य मधुमेहित्वमेव कारणानुरूपतया युक्त, ततश्च मधुमेही मधुमेहिना (वा) जातो न साध्य इति वक्तुमुचितं; तस्यासाध्यत्वमपि न वक्तव्यं, मधुमेहस्यासाध्यत्वादेव । अन्यत्रापि मधुमेहशब्देन मेहमात्रमुक्तम् । यथा,–"गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो

नरः । अचिकित्स्या भवन्त्येते बल-मांस-परिक्षयात्" (च. इ. स्था. अ,)–इति। यदि अत्र मधुमेहोऽभीष्टः स्यात्तदा बलमांसपरिक्षयादिति न कृतं स्यात्, तस्य स्वरूपत एवासाध्यत्वात् । यथा कियन्तः शिरसीयाध्याये-"उपेक्षयाऽस्य जायन्ते पिडका मधुमेहिकाः" (च. सू. स्था. अ. १७)–इत्यादिना या मधुमेहसंबन्धित्वेनोक्तास्ता एव "प्रमेहिणां याः पिडका मयोक्ताः" (च. चि. स्था. अ.)–इत्यन्तेन च चिकित्सास्थाने प्रमेहीमात्रसंबन्धितया अनूद्य चिकित्सायां संयोजिताः । तस्माद्भाविनीं मधुमेहतामाश्रित्य सर्व एव मेहा मधुमेहशब्दवाच्याः । उक्तं हि वाग्भटे,-"मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः" (वा. नि. स्था. अ. १०) इति । गदाधरेण तु पिडकासंबन्धेनैव मधुमेहत्वमुक्तं, यतश्चरके कियन्तः शिरसीयाध्याये (च.सू. स्था. अ.१७) मधुमेहमभिधाय पिडका उक्ता इति । तन्न मनोहरं, तत्र मधुमेहशब्देन प्रमेहमात्राभिधानात् । यदि तु मधुमेह एवाभीष्टः स्यात्, तदा 'उपेक्षयाऽस्य जायन्ते'–इति उपेक्षणाभिधानमनुपपन्नं स्यात् पिडकानां च मधुमेहभवानां चिकित्सोपदेशो व्यर्थः स्यादिति । कुलजमेहस्यासाध्यताप्रसङ्गेनापरेषामपि कुलजानामसाध्यत्वमाह–ये चापीत्यादि । केचिदिति कुष्ठादयः । कुलजा इति पितृपितामहादिसंभूताः । एतेन प्रमेहि-पितृपितामह-मातामहस्यापि प्रमेहसाध्यं दर्शयति । ननु, यस्य पितामहः प्रमेही तस्य पिताऽपि प्रमेहिजातत्वात्; तथाच सति 'जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात्'—इत्यनेनैव गतार्थम् । नैवं, न हि प्रमेहिना जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एव प्रमेही भवति, किं तर्हि कालवशेन दुष्टेरभिव्यक्त्या; यथा–कुष्ठिजातस्य कुष्ठम्, एतेन यदा अनतिदुष्टबीजेन प्रमेहिजातेन पित्रा जन्यते पुरुषः प्रमेही सोऽप्यसाध्य इति । कुलजा इत्यनेनैव मेहस्याप्यसाध्यतायां लब्धतायां पुनस्तद्वचनं प्रमेहाणां प्रायेण सन्तानानुबन्धित्वप्रदर्शनार्थम् । उक्तं च,–'प्रमेहोऽनुसङ्गिनाम्' (च. सू. स्था. अ. २५)—इति ॥ २२ ॥

भा० टी०—यदि किसी को पहले प्रमेह हुआ हो और उसके लड़के को भी प्रमेह हो तो वह प्रमेह अच्छा नहीं होता क्योंकि वह बीज दोष से प्रमेह पैदा होता है। इसी प्रकार दूसरे रोग भी यदि पिता के ज़रिये सन्तान में आ जांय, तो वे असाध्य होते हैं ॥ २२ ॥

अथ मधुमेहस्य लक्षणम् ।

(Diabetes Mellitus) डाइबिटीज् मीलीटस

उपेक्षया हि पित्तकफजानामपि मधुमेहत्वं प्रदर्शयितुमाह—

सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः ।
मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २३ ॥

(सु० नि० अ० ६)

मधुमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा ।
क्रुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपथेऽथवा ॥ २४ ॥
आवृतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन् ।
क्षणात्क्षीणः क्षणात्पूर्णो भजते कृच्छ्रसाध्यताम् ॥ २५ ॥
मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति ।
सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥ २६ ॥

(वा० नि० अ० १०)

म०—सर्व एवेत्यादि । धातुक्षयावरणाभ्यां कुपितवातेन मधुमेहसम्भवमाह-**मधुमेह इत्यादि** । मधुसममिति 'मूत्रम्' इति शेषः । स इति मधुमेहः । सावरण-लिङ्गमाह—**आवृत इत्यादि** । आवृत इति आवृतवातकृतः । दोषलिङ्गानीति येन पित्तादिना आवृतस्तस्य वातस्य च लिङ्गानि प्रदर्शयति । अनिमित्तमकस्मात् । क्षीणः क्षणात् क्षणात्पूर्ण इति आवरणेन पुनः पूर्णो भवन् कृच्छ्रसाध्यो भवति । तथा च **चरकः**,—"[3]समारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः । दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमाप्यायते पुनः" (च. सू. स्था. अ. १७)–इति । धातुक्षयकुपितवातजस्य तु केवल-वातजमेव लिङ्गम् गदाधरस्त्वाह,–मधुमेहः सावरणवायुनैव क्रियते । यदाह **चरकः**–"तैरावृतगतिर्वायुरोज आदाय गच्छति । यदा बस्तिं तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते" (च. सू. स्था. अ. १७)–इति । केवलवातजेषु तु कषायादिवमनाद्यतियोगादि-कृतेषु धातुक्षयजेषु वायो रावरणं नास्तीति भेदः । मधुमेहशब्दप्रवृत्तौ निमित्तमाह–**मधुरं यच्च मेहेष्वित्यादि** ॥ २३–२६ ॥

१–मधुसममित्यत्र मूत्रमिति शेषः । २ स मधुमेहः ।

३ स मधुमेहः मारुतस्य वायोः, पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुर्वारम्वारमाकृति लिङ्गं दर्शयति, क्षयं गत्वा पुनराप्यायते पूर्णो भवतीत्यर्थः ।

भा० टी०—मधुमेह का लक्षण-सभी प्रमेह ठीक तरह से चिकित्सा न करने से पुराने हो जाने पर मधुमेह हो जाते हैं, और तब वे असाध्य हो जाते हैं। मधुमेह में पेशाब शहद की तरह होता है। वह मधुमेह दो तरह से होता है, एक धातुओं के क्षीण हो जाने पर कुपित वायु से, और दूसरा दोषों के द्वारा वायु के मार्ग रुक जाने पर कुपित वायु से। दोषों के द्वारा आवृत वात से उत्पन्न मधुमेह उन दोषों के और वात के लक्षणों को प्रकट करता हुआ विना कारण ही क्षण भर में बन्द हो जाता है और क्षण भर में आवरण कारक दोषों से फिर जारी होकर कृच्छ्र साध्य हो जाता है। पेशाब का रंग और स्वाद मधु के समान मीठा होने और शरीर के भी मीठा हो जाने से सभी प्रमेह मधुमेह कहलाते हैं ॥ २३–२६ ॥

अथ प्रमेहपिडकानिदानम् ।

(Carbuncle)कारबङ्कल

प्रमेहापेक्षया पिडकासम्भवं दर्शयितुमाह—

शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी ।
मसूरिका सर्षपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २७ ॥
विद्रधिश्चेति पिडकाः प्रमेहापेक्षया दश ।
सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २८ ॥

(वा० नि० अ० १०)

म०—शराविकेत्यादि । इह दशपिडकासु विनतायाः पाठो भोजविरुद्धः, भोजे हि नव पिडकाः; तद्यथा—"शराविका सर्षपिका कूर्मिका जालिनी तथा । कुलत्थिकाऽलजी पुत्री विदारी विद्रधी तथा ॥ नवैताः पिडका ज्ञेयाः"–इत्यादि । कुलत्थिका भोजे मसूरिका ज्ञेयाः, किंतु भोजे एव विनता न्यूनेति वक्तुं सकरं; सुश्रुते चरके च विनताया दर्शनात् । चरके तु सप्त पिडकाः। तद्यथा–"शराविका कच्छपिका जालिनी सर्षपी तथा । अलजी विनताख्या च विद्रधी चेति सप्तमी" (च. सू. स्था. अ. १७)–इति । तत्र प्रायोभावात् सप्तानामभिधानम् । यतस्तेनैव कियन्तः शिरसीये "तथाऽन्याः पिडकाः सन्ति" इत्यादिनाऽधिकपिडकासंभवः सूचितः। प्रमेहापेक्षयेत्याभिधानं मधुमेहेन प्रमेहमात्रेण च पिडकासंभवं दर्शयति । अत एव–"विना प्रमेहमप्येताः" (च. सू. स्था. अ. १७) इत्यत्र प्रमेहमात्रग्रहणं कृतम् । धामस्विति स्थानेषु ॥ २७–२८ ॥

भा० टी०—प्रमेह की ठीक दवा न होने से पुराने हो जाने पर सन्धियों में मर्म स्थानों में और मांसल (जहां अधिक मांस हो) स्थानों में दश पिडकियां पैदा हो जाती है। उनके नाम हैं—१ शराविका २ कच्छपिका, ३ जालिनी ४ विनता ५ अलजी ६ मसूरिका ७ सर्षपिका ८ पुत्रिका ९ विदारिका १० विद्रधि ॥ २७–२८ ॥

अथ सर्वासां प्रमेहपिडकानां लक्षणानि ।

सर्वासामाकृतिमाह—

अन्तोन्नता तु तद्रूपा निम्नमध्या शराविका ।
गौरसर्षपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सर्षपी ॥ २९ ॥
सदाहा कूर्मसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ।
जालिनी तीव्रदाहा तु मांसजालसमावृता ॥ ३० ॥
अवगाढरुजाक्लेदा पृष्ठे वाऽप्युदरेऽपि वा ।
महती पिडका नीला विनता नाम सा स्मृता ॥ ३१ ॥
महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडका चापि पुत्रिणी ।
मसूराकृतिसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका ॥ ३२ ॥
रक्ता सिता स्फोटचिता दारुणा त्वलजी भवेत् ।
विदारीकन्दवद्वृत्ता कठिना च विदारिका ॥ ३३ ॥
विद्रधेर्लक्षणैर्युक्ता ज्ञेया विद्रधिका तु सा ।

नि० अ० ६)

म०–अन्तोन्नतेत्यादि । तद्रूपेति शरावरूपा । अल्पाचिता अल्पपिडकान्तराचिता । विद्रधेर्लक्षणैर्युक्तेत्यभिधानेन विद्रधेरस्या भेदो बोध्यः ॥ २९–३३ ॥

भा० टी०—पिड़काओं की आकृति-शराव (कसोरा या परई) की तरह आखीर में किनारे पर ऊँची और बीच में नीची (खाल) होने से **शराविका** कहलाती है। सफ़ेद सरसो के समान सफ़ेद और उतनीहो बड़ो होने से **सर्षपिका** कहलाती है। जो पिड़का कछुवे की पीठ की तरह ऊंची और जिसमें जलन होती है उसे **कच्छपिका** कहते हैं। जिसमें बड़ी तेज जलन हो और अगल बगल मांस का जाल ऐसा देख पड़े उसे **जालिनी** कहते हैं। जिसमें पीड़ा भीतर हो भीतर हो और मवाद भीतर हो

रंग में नीली तथा बड़ी हो उसे **विनता** कहते हैं, यह पिड़का पीठ या पेट में हुआ करती है । जो देखने में बड़ी और जिसके अगल बगल फुंसियां कम हों उसे **पुत्रिणी** कहते हैं । जो मसूर की सुरत की हो उसे **मसूरिका** कहते हैं । जो लाल या सफ़ेद, कड़ी और फफोलों से घिरी हो उसे **अलजी** कहते हैं । जो विदारी कन्द (पाताल कोंहड़ा) की तरह गोल और कड़ी तथा बड़ी हो उसे **विदारिका** कहते हैं । जो विद्रधि के लक्षणों से मिलती जुलती हो उसे **विद्रधिका** कहते हैं ॥ २९-३३ ॥

अथ पिडकानामुत्पत्तौ कारणानि ।

पिडकानामारम्भककारणमाह—

ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेतास्तु तन्मयाः ॥ ३४ ॥
विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ।
तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तु[1]परिग्रहाः ॥ ३५ ॥

(च० सू० अ० १७)

म०—ये यन्मया इत्यादि । तन्मया इति निर्देशः क्वचिदपवादविषयेऽप्युत्सर्गोऽभिनिविशत इति ङीपं बाधित्वा टापा साधनीयः । तद्दोषं मत्वा केचित् 'तत्कृताः' इति पाठान्तरं कृतम् । अयमत्र पिण्डार्थः—यो यद्दोषोल्वणो मेहस्तद्दोषोल्वणेनैव पिडका भवन्ति । ननु, जालिन्यां तीव्रदाहः पठितः, स च पित्तकृतः, भोजेऽपि जालिनी पित्तकृतैव पठिता, यथा—"परस्पराभिसंबन्धा पिडका चैकदेशजा । पित्तोत्कटा दाहवती भृशरुग् जालिनी मता"—इति । तत्कथं जालिन्यां पित्तजत्वनियमात् ये यन्मया इत्यादिग्रन्थार्थसंगतिः ? नैवं, प्रचुरपिडकानां तन्मयत्वेन बाहुल्येनाभिधानं; यथा—छत्रिणो गच्छन्तीति गदाधरः, किंवा स्वमहिम्ना जालिनी पित्तप्रधाना भवति, श्लेष्मवातजमेहभवत्वेन श्लेष्मवातप्रधाना च; तेन दोषत्रयप्रधानत्वात् सर्वदा सा भवति, । **अन्यस्त्वाह,**—तीव्रदाहत्वं पित्तोत्कटत्वं च पैत्तिकमेहजायां जालिन्यामवगन्तव्यम् अन्यमेहजा त्वन्यदोषोत्कटा निर्दाहा च । अत एव **चरके** जालिनी कफोल्वणा निर्दाहा एव पठिता । तद्यथा,—"शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसहा । जायन्ते ता ह्यतिबलाः प्रभूतश्लेष्ममेदसाम् ॥ स्तब्धा सिराजालवती स्निग्धस्रावा महाश्रया । रुजानिस्तोदबहुला सूक्ष्मच्छिद्रा च जालिनी" (च. सू.

1—वास्तु त्रयाश्रयस्थानम् । वास्तुपरिग्रहानन्तरमेव एताः सुव्यक्ताभवन्तीत्यर्थः ।

स्था. अ. १७)—इति । न चातिप्रसक्तिः, उक्तं हि चरके समर्थ्यते, अस्मिंश्च समाधाने ये यन्मया इत्यादि न व्याहन्यते । चरकभोजवचनयोश्चाविरोधार्थं यत्नान्तरं मृग्यम् । कार्तिकस्त्वाह,—पाककाले पित्तोत्कटत्वं, "तस्माद्धि सर्वे परिपाककाले पचन्ति शोथास्त्रय एव दोषाः" (सु. सू. स्था. अ. १७)—इति वचनात्; एतत्तु सर्वत्राविशेषान्नाद्रियन्ते ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

भा०टी०—प्रमेह में जो दोष अधिक होता है,उन्हीं दोषों से पिडकायें भी होती हैं, अर्थात् पिडकाओं में उन्हीं दोषों का लक्षण देख पड़ता है । ये पिडकायें प्रमेह के विना भी मेदो धातु के खराब हो जाने से पैदा हो जाती हैं । ये तब तक नहीं जान पड़तीं, जब तक पूरी तरह से थाल्हा नहीं बाँध लेतीं ॥ ३४-३५ ॥

अथासाध्यपिडकानां लक्षणानि ।

असाध्यापिडकालक्षणमाह—

गुदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मसु चोत्थिताः ।
सोपद्रवा दुर्बलाग्नेः पिडकाः परिवर्जयेत् ॥ ३६ ॥

(सु० नि० अ० ६)

इति श्री माधवकरविरचिते माधवनिदाने प्रमेहप्रमेह पिडकानिदानं समाप्तम् ।

म०—गुदे इत्यादि । सोपद्रवा इति उपद्रवाश्च तृट्कासादयः । यथाह चरकः—"तृट्-कास-मांससंकोच-मोह-हिक्का-मद-ज्वराः । विसर्प-मर्मसंरोधाः पिडकानामुपद्रवाः" (च. सू. स्था. अ. १७)—इति । पिडकास्तु प्रायेणाधः-काय एव, दोषदूष्याणामधः प्रसरणात्, "रसायनीनां च दौर्बल्यान्नोर्ध्वमुत्तिष्ठन्ति प्रमेहिणां दोषाः"—(सु. चि. स्था. अ. १२) इति वचनाच्च । केचिदाहुः-स्त्रीणां प्रमेहो न भवतीति । तथाच तन्त्रान्तरे,—"रजः प्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुध्यति । सर्वं शरीरं दोषाश्च[1] न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः"-इति । किन्तु स्त्रीषु प्रमेहदर्शनात्, [2]एतद्धेतुबलादन्यरोगसम्भवत्वाच्चैतत् प्रायोवादमाश्रित्योक्तम् । मेहनिवृत्तिलक्षणं च सुश्रुते पठितम् । तद्यथा,-"प्रमेहिणो यदा मूत्रमनाविलमपिच्छिलम् । विशदं तिक्तकटुकं तदाऽऽरोग्यं प्रचक्षते" (सु. चि. स्था. अ. १२)-इति ॥ ३६ ॥

इति श्री कण्ठदत्तकृतायां मधुकोश व्याख्यायां प्रमेहप्रमेह पिडका निदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—पिडकाओं के असाध्य लक्षण-गुदा, हृदय, शिर,कन्धा पीठ,और मर्म स्थानों में उत्पन्न, कमजोरी की हालत में उत्पन्न, और उपद्रवों के पैदा हो जाने पर पिडकायें असाध्य होती हैं । ऐसी हालत देखकर चिकित्सा न करना ही ठीक है ॥३६॥

---

१ दोषाश्च विशुद्ध्यन्तीत्यर्थः । २ एतद्धेतुबलात् मासिमासि रजः प्रसेकरूपकारणसामर्थ्यात् अन्येषां रोगाणां सम्भवो भवत्येव यदा तर्हि कथं न प्रमेहोत्पत्तिः स्यात् । एतत् 'न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः' इति । प्रायोवादमिति उक्तश्लोके प्रायः पदमध्याहार्यं प्रायो बाहुल्येन स्त्रीणां प्रमेहो न भवतीत्यभिप्रेत्योक्तमित्यर्थः ।

(बहुतों का कहना है कि स्त्रियों को प्रमेह नहीं होता-क्योंकि हर महीने मासिक धर्म हो जाने से स्त्रियों का शरीर और वात आदि दोष की जो कुछ खराबी रहती है, वह दूर हो जाती है। परन्तु यह बात सर्वांश में ठीक नहीं, क्योंकि स्त्रियों को प्रमेह होते देखा गया है, प्रमेह के कारण सेवन करने से प्रमेह जरूर ही होगा। चाहे पुरुष हो या स्त्री, किन्तु इतना अवश्य है कि स्त्रियों को प्रमेह प्रायः कम होता है।)

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां प्रमेहनिदानम् ।

अथ मेदोनिदानम् ।

(Ob s ty) ओबेसिटी ।

अथ मेदोरोगस्य हेतु-सम्प्राप्ति-लक्षणानि ।

"विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः" इति मेदः कीर्तनात् पिडकानन्तरं मेदोनिदानमाह—

अव्यायाम–दिवास्वप्न–श्लेष्मलाहार–सेविनः ।
मधुरोऽन्नरसः प्रायः स्नेहान्मेदः प्रवर्धयेत् ॥ १ ॥
मेदसाऽऽवृतमार्गत्वात् पुष्यन्त्यन्ये न धातवः ।
मेदस्तु चीयते तस्मादशक्तः सर्वकर्मसु ॥ २ ॥
क्षुद्रश्वास–तृषा–मोह–स्वप्न–क्रथन–सादनैः ।
युक्तः क्षुत्–स्वेद–दुर्गन्धैरल्पप्राणोऽल्पमैथुनः ॥ ३ ॥
मेदस्तु सर्वभूतानामुदरेष्वस्थिषु स्थितम् ।
अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत् ॥ ४ ॥
मेदसाऽऽवृतमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः ।
चरन् सन्धुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥
तस्मात स शीघ्रं जरयत्याहारमभिकाङ्क्षति ।
विकारांश्चाप्नुते घोरान् कांश्चित् कालव्यतिक्रमात् ॥ ६ ॥
एतावुपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ ।

एतौ तु दहतः स्थूलं वनदावो वनं यथा ॥ ७ ॥
मेदस्यतीव संवृद्धे सहसैवानिलादयः ।
विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम् ॥ ८ ॥
मेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चलस्फिगुदरस्तनः ।
अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ९ ॥

इति श्री माधवकरविरचिते माधवनिदाने मेदोरोगनिदानं समाप्तम् ।

म०—'विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदस' इत्यत्र मेदःसंकीर्तनात् मेदोदुष्टेरभिधानं, मेदोदुष्ट्या च स्थौल्यम् । मधुरोऽन्नरस इति मधुरप्राय आम इवान्नरस संभवन् स्नेहान्मेदो जनयति । सुश्रुतेऽप्युक्तम्,—"आम इवान्नरसो मधुरतरश्च भवति"—इत्यादि । ननु, मेदस्विनस्तीक्ष्णाग्नित्वात् कथमाम इवान्नरसो भवति ? यदुक्तं चरकेण,—"चरन् सन्धुक्षयत्यग्निम्" (च. सू. स्था. अ. २१)—इति । अग्नौ च मन्दे आमोत्पादः, यदाह,—"आमाशयस्थः कायाग्नेर्दौर्बल्यादविपाचितः । आद्य आहारधातुर्यः स आम इति कीर्तितः"—इति उच्यते, श्लेष्मलाहाराध्यशनशीलत्वेन कदाचित् कालव्यतिक्रमभोजनेन च बहुविकारकरणाग्निव्यापत्तेरन्नरसस्यामतुल्यता, अथवा मधुरतरान्नरसोपलिप्तेऽन्नवहस्रोतसि सर्व एवान्नरसो मधुरतरो निष्पद्यते, यथा पित्तयुक्तेऽन्नवहस्रोतसि मधुररसस्यापि विदाहः । यदुक्तं,—"स्रोतस्यन्नवहे पित्तं पक्तौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदह्यते" (सु. सू. स्था. अ. ४६)—इति; स चामतुल्यत्वादाम इत्युच्यते । अशक्तः सर्वकर्मस्विति मेदसः सौकुमार्यात् । क्षुद्रश्वासः 'रूक्षायासोद्भव' इत्यादिनाऽभिहितः । क्रथनमकस्मादुच्छ्वासावरोधः । चरन् सन्धुक्षयत्यग्निमिति मेदोरुद्धमार्गत्वात् कुम्भकारपवनन्यायेनान्तर्बलवान् वृद्धो वायुरग्निं दीपयति । अतिवृद्धस्तु वायुरग्निवैषम्यजनकः । विकारांश्चाप्नुते घोरानिति वातविकाराणामन्यतमान्; कालव्यतिक्रमात् भोजनकालव्यतिक्रमात् । विकारान् दारुणानिति प्रमेहपिडका-ज्वर-भगन्दर-विद्रधि- वातरोगाणामन्यतमान् । अयथोपचयोत्साह इति अयथावन्मांसोपचय उत्साहश्च यस्य स तथा ॥ १-९ ॥

इति श्री कण्ठदत्त कृतायां मधुकोष व्याख्यायां मेदोरोगनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—मेदो निदान-कुछ परिश्रम न करने, दिन में सोने, कफकारी आहार करने से भोजन का अंश (रस) ठीक तरह से न पककर आम की तरह मधुर होकर अपनी चिकनाई से मेदधातु (चर्बी) को बढ़ाता है । चर्बी के अधिक बढ़ जाने पर सब धातुओं के मार्ग रुक जाने से वे धातु जहां के तहां ही रह जाते हैं, अन्य धातु को नहीं बढ़ा पाते सिर्फ चर्बी ही बढ़ती रहती है । उसके बोझ से मनुष्य शक्तिहीन

होकर कोई भी काम नहीं कर सकता। जरा सा काम करने पर उसका सांस फूलने लगता है। प्यास, सुस्ती, निद्रा, एकाएक कुछ देर के लिए सांस का न चलना, अधिक भोजन, पसीना, शरीर में बदबू होना, निर्बलता, नामर्दी ये सब विकार मेदस्वी पुरुष के बराबर हुआ करते हैं। स्वभावतः थोड़ा बहुत मेद सभी प्राणियों के पेट और हड्डियों में रहा करता है, इसलिए मेदस्वी लोगों का अधिकतर पेट ही बढ़ता है। मेद शरीर के अन्दर सब रास्तों को रोक देता है, इसलिए वायु भी विशेष करके पेट ही में रहकर अग्नि को तेज करता रहता है और भोजन जल्दी सुखा डालता है, याने भोजन जल्दी पच जाता है, और फिर जल्दी ही भोजन करने की इच्छा होती है। यदि भोजन में कुछ भी देर हो जाय तो अनेक वातरोग पैदा हो जाते हैं। मेदस्वी मनुष्य के शरीर में अग्नि, वायु, दोनों प्रबल होकर अनेक रोगों को पैदा कर देते हैं। ये शरीर का ऐसा नाश करने वाले होते हैं जैसे वनाग्नि वन को। अधिक मेद (चर्बी) के बढ़ जाने पर वायु आदि भयङ्कर रोगों को पैदा कर जल्दी ही प्राणनाश कर देते हैं। मोटे आदमी का मांस और चर्बी अधिक बढ़ जाती है और विशेष कर चूतड़, पेट और स्तन इतना मोटा हो जाता है कि चलते समय हिला करता है। उनके शरीर की मोटाई भद्दी मालूम होती है, उनका उत्साह भी क्षणिक और बेढंगा होता है ॥ १-९ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां मेदोनिदानम्।

अथोदरनिदानम्।

अथोदररोगस्य मुख्यं निदानम्।

उदरोत्सेधसाधर्म्यादुदरानिदानम्। उदरस्य विशेषेण वह्निदुष्टिजन्यत्वमाह—

रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च।
अजीर्णान्मलिनैश्चान्नैर्जायन्ते मलसञ्चयात् ॥ १ ॥

(वा० नि० अ० १२)

म०—रोगा इत्यादि। अग्निमान्द्यं च दोषत्रयजनकम्। यदुक्तम्—"वर्षास्वग्निबले हीने कुप्यन्ति पवनादयः" (च. सू. स्था. अ. ६)—इति। मलिनैरिति अत्यर्थदोषजनकैर्विरुद्धाध्यशनादिभिः। मलसंचयादिति मला दोषा पुरीषादयश्च, तेषामतिवृद्धत्वात्। तन्त्रान्तरं च—"आनेसाचनदोषाणां पापं कर्म च

---

१ सुतरामतिशयेन ॥

कुर्वताम् । उदराण्युपजायन्ते मन्दाग्नीनां विशेषतः"–इति। यद्यपि मन्दाग्नित्वमलिनान्नत्वयोः प्रत्येकमपि दोषत्रयजनकत्वमस्ति तथाऽप्यत्रोभयहेतुजनकत्वेन· दोषदुष्टिप्रकर्षः ख्याप्यते, अत एव दुष्टिप्रकर्षख्यापनार्थं मलसंचयादित्यत्र संपूर्वं कृतवान् ॥ १ ॥

भा० टी०—उदर रोग का निदान–यों तो सभी रोग अग्नि के मन्द होने पर होते हैं, परन्तु उदर रोग विशेषकर मन्दाग्नि से होते हैं। अजीर्ण, मलिन अन्न, अनमेल की चीजें, विना भूख खाना, वासी, सड़ा, बदबूदार और बेवख्त खाना। मल–कुपित वात आदि दोष, तथा पुरीष का संचय, उदर रोग का कारण होता है ॥ १ ॥

अथोदररोगस्य संप्राप्तिः ।

संप्राप्तिमाह—

रुद्ध्वा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि संचिताः ।
प्राणाग्न्यपानान् संदूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम् ।

(च० चि० अ० १८)

म०—रुद्ध्वेत्यादि स्वेदाम्बुवाहीनीति स्वेदवहानि अम्बुवहानि च अनयोश्च भेदः, "उदकवहानां स्रोतसां तालुमूलं क्लोम च; स्वेदवहानां स्रोतसां मेदो, मूलं, लोमकूपाश्च" (च. वि, स्था. अ. ५) इत्यनेनोक्तो ज्ञेयः । स्रोतोरोधश्चात्र वहिरेव न पुनरन्तः । यदुक्तं चरके–"स्वेदस्तु बाह्येषु स्रोतःसु प्रतिहतगतिस्तिर्यगवतिष्ठमानस्तदेवोदकमाप्यायति"—(च, चि, स्था. अ, १३) इति । अत एवोदरपूर्णता अन्नरसेन । प्राणाग्नीति पुनरग्निदूषणाभिधानेन मन्दस्याप्यग्नेः पुनर्दोषकृतं सुतरां मान्द्यं बोधयति । दोषसञ्चयगतेनापि वायुना प्राणापानयोर्दूषणं न विरुद्धं, यतो वायुना वाय्वन्तरदुष्टिः क्रियत एव । सुश्रुते तु पूर्वरूपमस्योक्तं, तद्यथा—तत्पूर्वरूपं वल-वर्ण काङ्क्षा-वली विनाशो जठरे हि राज्यः । जीर्णापरिज्ञानविदाहवत्यो वस्तौ रुजः पादगतश्च शोथः" (सु, नि. स्था. अ. ७) इति ॥ २ ॥

भा० टी०—उदर रोग की सम्प्राप्ति-पहले पेट में दोष सञ्चित होते हैं बाद स्वेदवाही और जलवाही सोतोंका रास्ता वन्द कर देतेहैं। इसमें प्राणतथा अपान वायु और उदराग्नि भी बिगड़ जाती है। स्वेदवाही और जलवाही स्रोत बाहर की तरफ बन्द होते हैं, भीतर की तरफ नहीं। भीतर तो वही पसीना और जल बढ़कर पेट को फुलाता ही है। इस प्रकार हर तरह से पेट में दोष के इकट्ठे हो जाने पर पेट बड़ा हो जाता है, उसे ही उदर रोग कहते हैं ॥ २ ॥

अथोदररोगस्य सामान्यलक्षणानि ।

सर्वेषामुदराणां सामान्यलक्षणमाह—

आध्मानं गमनेऽशक्तिर्दौर्बल्यं दुर्बलाग्निता ।
शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः ॥ ३ ॥
दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ।
पृथग्दोषैः समस्तैश्च प्लीहबद्धक्षतोदकैः ॥ ४ ॥
सम्भवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां लिङ्गं पृथक् शृणु ।

(सु० नि० अ० ७)

म०—आध्मानमित्यादि । दुर्बलाग्नितेति मन्दोऽग्निर्यद्यप्यत्र हेतुस्तथाऽप्यग्नेरतिशयदौर्बल्यं लिङ्गत्वेन ज्ञेयम् । उदराण्यष्टाविति यकृद्दाल्युदरस्य प्लीहोदरेण सार्धं समानचिकित्स्यतया तथोत्पत्तिविशिष्टदकोदरात् क्रमेण भूतदकोदरस्यापि समानलिङ्गचिकित्सितत्वेनाभिन्नत्वात्, अष्टावेवोदराणि भवन्ति । प्लीहोदरादीनि च यद्यपि चत्वारि दोषजानि, तथाऽपि हेतु-लिङ्ग-चिकित्सा-भेदात् पृथगुक्तानि ॥ ३ ॥ ४ ॥—

उदर रोग का सामान्य लक्षण—पेट फूलना, चलने में तकलीफ होना, शरीर में ताकत कम हो जाना, मन्दाग्नि हो जाना, पेट पर सूजन होना, शरीर सब सुस्त रहना, हवा न खुलना, पाखाना न होना, जलन, तन्द्रा, ये सब लक्षण प्रायः सभी उदर रोगों में होते हैं । उदर रोग आठ प्रकार का होता है—वातोदर १, पित्तोदर २, कफोदर ३, सन्निपातोदर ४, प्लीहोदर ५, बद्धोदर ६, क्षतोदर ७, दकोदर ८, इनका अलग अलग लक्षण आगे सुनो ॥ ३-४ ॥

अथ वातोदरस्य लक्षणानि ।

वातोदरलक्षणमाह—

तत्र वातोदरे शोथः पाणि-पन्-नाभि-कुक्षिषु ॥ ५ ॥
कुक्षि-पार्श्वोदर-कटी-पृष्ठ-रुक् पर्वभेदनम् ।
शुष्ककासोऽङ्गमर्दोऽधोगुरुता मलसंग्रहः ॥ ६ ॥

श्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद् वृद्धि-ह्रास-वत् ।
सतोद-भेदमुदरं तनु-कृष्ण-सिरा-ततम् ॥ ७ ॥
आध्मातदृतिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च ।
वायुश्चात्र सरुक्शब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ ८ ॥

(वा० नि० अ० १२)

म०—तत्रेत्यादि । अकस्माद् वृद्धि-ह्रास-वदिति अनियतवृद्धि-ह्रास-युक्तमुदरम् । आध्मातदृतिवादिति वातपूर्णचर्मपुटवदिति ॥ ५—८ ॥

भा० टी०—वातोदर के लक्षण—हाथ, पैर, नाभि और कोख में सूजन, कोख, पसुली, कमर, पीठ में पीड़ा, जोड़ों में दर्द, सूखी खांसी, अँगड़ाई, नाभि के नीचे भारीपन मालुम होना, पाखाना न होना, त्वचा, नख, नेत्र मूत्र, मल और, मुंह का स्याह वा लाल होना, विना कारण पेट कभी फूल जाना और कभी पचक जाना, पेट में सूई चुभोने और फोड़ने जैसी पीड़ा होना, पेट पर काली काली नसें दिखलाई देना, पेट में बजाने पर हवा भरे फुटबाल की तरह धप् धप् आवाज होना । पेट के अन्दर वायुका शब्द और पीड़ा के साथ घूमना, ये सब लक्षण वातोदर में होते हैं ॥ ५—८ ॥

अथ पित्तोदरस्य लक्षणानि ।

पैत्तिकमाह—

पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट्कटुकाऽऽस्यता ।
भ्रमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित् ॥ ९ ॥
पीत-ताम्र-सिरा-नद्धं-सस्वेदं सोष्म दह्यते ।
धूमायते मृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं प्रदूयते ॥ १० ॥

(वा० नि० अ० १२)

म०—पित्तेत्यादि । दह्यत इति उदरमात्रं दह्यते । दाहस्तु सकलदेहस्यैव बोद्धव्यः । धूमायते=धूम इवोर्ध्वमेति । क्षिप्रपाकमिति क्षिप्रपाकाज्जलोदरतां यातीत्यर्थः । प्रदूयते=व्यथते ॥ ९—१० ॥

भा० टी०—पित्तोदर के लक्षण—ज्वर, मूर्च्छा, शरीर में जलन, प्यास, मुंह का कडुवापन, भ्रम, पतला दस्त होना । त्वचा, नख, नेत्र, मूत्र, और मल पीला हो जाना, पेट

हरा हो जाना, पेट पर पीली या लाल नसों का दिखलाई पड़ना, पसीना होना, पेट के बाहर अन्दर गरम मालुम होना, धूँवा लगने जैसी तकलीफ होना, पेट मुलायम होना, जल्दी पेट पक कर जलोदर हो जाना,ये सब लक्षण पित्तोदर के होते हैं.॥९-१०॥

अथ कफोदरस्य लक्षणानि ।

श्लैष्मिकमाह—

श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वाप-श्वयथु गौरवम् ।
निद्रोत्क्लेशोऽरुचिः श्वासः कासः शुक्लत्वगादिता ॥११॥
उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्लराजीततं महत् ।
चिराभिवृद्धं कठिनं शीतस्पर्शं गुरु स्थिरम् ॥ १२ ॥

(वा० नि० अ० १२)

भा० टी०—कफ के उदर रोग में शरीर शिथिल रहता है और सुन्न हो जाता है, सूज जाता है, और बोझदार मालूम होता है। नींद अधिक आती है। जी मचलाता है। अरुचि होती है। श्वास कास होता है। त्वचा, नेत्र, मुह, मल, मूत्र, नख, सब सफेद हो जाते हैं। पेट निश्चल, चिकना, सफेद शिराओं से घिरा हुआ, बड़ा, धीरे २ बढ़ने वाला, कड़ा, छूने पर ठण्डा, भारी और स्थिर (गुड़गुड़ न होना)होता है॥११-१२॥

अथ सन्निपातोदरस्य लक्षणानि ।

सन्निपातोदरमाह—

स्त्रियोऽन्नपानं नख-लोम-मूत्र-विडार्तवैर्युक्तमसाधुवृत्ताः ।
यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बु-दूषीविष-सेवनाद्वा ॥ १३ ॥
तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुर्युः सुघोरं जठरं त्रिलिङ्गम् ।
तच्छीतवाते भृशदुर्दिने च विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १४ ॥
स चातुरो मुह्यति हि प्रसक्तं पाण्डुः कृशः शुष्यति तृष्णया च
दूष्योदरं कीर्तितमेतदेव,

(वा० नि० अ० १२)

१—असाधित्विति-असाधु असत् वृत्तं शीलं चरित्रमिति यावत् यासां ता असाधुवृत्ताः ।

म०–स्त्रिय इत्यादि । स्त्रीग्रहणमविवेकिसंनिहितजनोपलक्षणम् । गरं=संयोगजं विषम् । दुष्टमम्बु=सगर-प्राणि-तृण-पर्णादि-कोथयुतं, विषमेवाग्न्याद्युपहतं मन्दप्रभावं वा दूषीविषमुच्यते । यदुक्तं,–"जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हतं वा दावाग्नि-वाता-ऽऽतप-शोषितं वा । स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति" (सु. क. स्था. अ. २)–इति । तेनाशु रक्तमिति विषस्याग्नेयत्वेन रक्तदुष्टिः । कुपिताश्च दोषा इति स्वभावाद्दोषत्रयप्रकोपकं विषं भवति) तत् शीतवातादिषु कुप्यतीति । दूष्योदरं कीर्तितमेतदेवेति एतदेव–सन्निपातोदरं दूष्योदरं कीर्तितं, न पुनरधिकमित्यर्थः । रक्तं दूष्यं दूषयित्वा भवतीति दूष्योदरं; किंवा परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव दूष्यास्तैः कृतमुदरमिति ॥ १३–१४ ॥

भा० टी०—सन्निपातोदर के कारण और लक्षण–अक्सर खराब चाल चलनवाली स्त्रियाँ मर्द को अपने वश में अधीन करने के खयाल से भोजन में नाखून, रोयें, मूत्र विल्ली आदि का पुरीष, रजोधर्म का खून, खिला देती हैं। दुश्मन भी बनावटी विष दे दिया करते हैं। खराब जल पीना, और गुणहीन विष (दूषी विष) खाना। ये सब चीजें पकती नहीं । इनसे सब दोष विगड़ जाते हैं और खून खराब हो सन्निपातोदर पैदा हो जाता है। तीनों दोषों के उदररोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठण्डी हवा चलने पर और बादलों से आकाश घिरे रहने पर बहुत बड़ी तकलीफ होती है। पेट में जलन होती है, बेहोशी आ जाती है । शरीर पाण्डुवर्ण का हो जाता है। देह दुबली हो जाती है। प्यास बहुत लगती है। इसी को कोई दूष्योदर भी कहते हैं। दूष्योदर नाम इस लिए पड़ा कि इसमें दूष्य(रक्त) की खराबी ज्यादा होती है॥१५॥

अथ प्लीहोदरस्य लक्षणानि ।

(Splenic Enlargement) स्पीलीनिक एनलार्जमेन्ट ।

प्लीहोदरमाह—

प्लीहोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ १५ ॥
विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यर्थमसृक् कफश्च ।
प्लीहाभिवृद्धिं कुरुतः प्रवृद्धौ प्लीहोत्थमेतज्जठरं वदन्ति ॥ १६ ॥
तद्वामपार्श्वे परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र ।
मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गैरुपद्रुतः क्षीणबलोऽतिपाण्डुः ।
सव्यान्यपार्श्वे यकृति प्रवृद्धे ज्ञेयं यकृद्दाल्युदरं तदेव ॥ १७ ॥

(सु० नि० अ० ७)

१–यकृद्दाल्युद—Hepatic Enlargement. हेपैटिक एनलाजनमेन्ट

म०—प्लीहेत्यादि । असृक्कफश्चेत्यसृग्दुष्टश्चैव तत्तुल्यकारणतया 'पित्तदुष्टिरप्युच्यते, विदाहिना रक्तं पित्तं च दूष्यते, अत एव पश्चात् वक्ष्यति,—'कफपित्तलिङ्गैरुपद्रुतः'—इति । अत्र पित्तस्य लिङ्गं मन्दज्वरः, कफस्य लिङ्गं मन्दाग्नित्वमिति गदाधरः । प्लीहोदर एव यकृद्दाल्युदरस्यावरोधं दर्शयन्नाह—सव्यान्यपार्श्व इत्यादि । सव्यान्यपार्श्वे=दक्षिणपार्श्वे । तदेवेति=तादृशमेव, प्लीहोदरसममेव न विलक्षणमित्यर्थः । यकृद्दालयति=दोषैर्भेदयतीति यकृद्दाल्युदरम् ॥ १५–१७ ॥

भा० टी०—अब प्लीहोदर को सुनिये—विशेषकर विदाही और अभिष्यन्दी चीजों के सेवन से खून और कफ के अधिक खराब हो जाने पर पेटमें बाँयी तरफ प्लीहा (तिल्ली) बढ़जाती है । इससे रोगी को बड़ी तकलीफ होती है । मन्द मन्द ज्वर रहा करता है । भूख नहीं लगती । खाया हुआ हजम नहीं होता । कफपित्तके और भी लक्षण प्रकट हो जाते हैं । ताक़त कम हो जाती है । शरीर पीला हो जाता है । इसी प्रकार दाहिनी तरफ यकृत्(जिगर)बढ़जाता है और उसमें भी ये ही सब[प्लीहोदर के] लक्षण होते हैं । प्लीहोदर को हिन्दी में वरवट और यकृद्दाल्युदर को वरमजिगर कहते हैं । यह रोग अक्सर बोखार के पुराने हो जाने पर होता है ॥ १६–१७ ॥

अथात्र दोषाणां सम्बन्धः ।

तत्र दोषसंबन्धमाह—

उदावर्त-रुजा-ऽऽनाहैर्मोह-तृड्-दहन-ज्वरैः ।
गौरवा-ऽरुचि-काठिन्यैर्विद्यात्तत्र मलान् क्रमात् ॥ १८ ॥

(वा० नि० अ० १२)

म०—उदावर्तेत्यादि । उदावर्त-रुजा-ऽऽनाहैर्वातं, मोह-तृड्-दहन-ज्वरैःपित्तं, गौरवा-ऽरुचि-काठिन्यैः कफं जानीयात् ॥ १८ ॥

भा० टी०—इस में उदावर्त (कब्ज) पीड़ा, पेटका तनाव, से वात, मूर्च्छा, प्यास, जलन और ज्वर के होने से पित्त और गौरव, अरुचि, तथा कड़ाहट से कफ समझना चाहिए ॥ १८ ॥

अथ बद्धगुदोदरस्य लक्षणानि ।

(Intestinal Obstruction) इन्टस्टाइनल आवस्ट्रक्शन ।

बद्धगुदमाह—

यस्यान्त्रमन्नैरुपलेपिभिर्वा बालाश्मभिर्वा पिहितं यथावत् ।
संचीयते तस्य मलः सदोषः शनैः शनैः संकरवच्च नाड्याम्॥१९॥

निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति कृच्छ्रादपि चाल्पमल्पम् ।
हृन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥ २० ॥

(सु० नि० अ० ७)

म०—यस्यान्त्रमन्नैरित्यादि । उपलेपिभिः=पिच्छिलैरन्नैः शाकशालुकादिभिः । पिहितं=विबद्धम् । यथावदिति=यथार्हम् । मलः=पुरीषम् । सदोष इति दोषत्रयसहितः । नाड्यामित्यन्त्रनाड्याम् । संकरवदिति=संमार्जनीक्षिप्यमाणतृणाद्यवकरो[1] यथा चीयते क्रमेण तथेत्यर्थः । 'बद्धगुदमिति गुदोपरि अन्त्रस्य बद्धत्वाद्बद्धगुदम् । यदुक्तं चरके,—"पक्ष्मवालैः सहान्नेन भुक्तैर्बद्धायने गुदे" (च. चि. स्था. अ. १३)—इति । पुरीषायतनस्य बद्धत्वात् हृन्नाभिमध्येऽन्नपाकस्थाने वृद्धिः; गुदमात्रनिरोधे तु मलदोषैर्गुदादूर्ध्वमेवोदरवृद्धिः स्यात् ॥ १९–२० ॥

भा०टी०—बद्ध गुदोदर के लक्षण—बाल,बालू या कंकड़ी भोजनके साथ पेटमें चले जाने से चिपकने वाले शाक शालुककन्द आदि के खाने से आँते-अँतड़ी भर जाती है। फिर दोष और मल (पुरीष) भी बढ़कर आँतों के दरार में इकठे होजाते हैं जैसे कि किसी जगह झाड़ूसे झाड़ने पर कूड़ा इकट्ठा होजाता है। आतें गुदाको बांधसी लेती हैं, जिससे पुरीष गुदा में ही अटक रहता है, यदि बाहर आताभी है तो धीरे २ और थोड़ा थोड़ा। फिर पेट, हृदय और नाभिके बीचमें बढ जाता है। इसे बद्धगुद कहते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

अथ परिस्राव्युदरस्य लक्षणानि ।

(Ulceration of the bowel) अल्सरेशन आफ दि बावेल ।

क्षतोदरमाह—

शल्यं तथाऽन्नोपहितं यदन्त्रं भुक्तं भिनत्त्यागतमन्यथा वा ।
तस्मात्स्रुतोऽन्त्रात्सलिलप्रकाशः स्रावः स्रवेद्वै गुदतस्तु भूयः ॥२१॥
नाभेरधश्चोदरमेति वृद्धिं निस्तुद्यते दाल्यति चातिमात्रम् ।
एतत्परिस्राव्युदरं प्रदिष्टम्,

(सु० नि० अ० ७)

---

१ सम्मार्जनी = झाड़ू—लोके प्रसिद्धा । २ अवकरः = कचरा, कूड़ा, करकट, इति हिन्दीभाषायां प्रख्यातः ।

म०—शल्यमित्यादि । शल्यं=कण्टकशर्करादि । अन्नोपहितमन्नयुक्तम् । भुक्तमागतमिति अर्थतः पाकाशयात्; विलोमेनागतमन्त्रं भिनत्ति, ऋज्वागतं हि शल्यमपि नान्त्रभेदकम् । अन्यथा वेति जृम्भणात्यशनाभ्यामन्त्रं भिद्यते । यदुक्तं चरके,—"शर्करा—तृण-लोष्टास्थि-कण्टकैरन्नसंयुतैः । भिद्येतान्त्रं यदा भुक्तैर्जृम्भयाऽत्यशनेन वा " (च. चि. स्था. अ. १३)—इति । स्रुत इति गलितः । स्रावः स्रवेद्धै गुदतस्तु भूय इति बहु यथा भवति तथाऽन्त्रात् स्रुतः; दोषजेषु पुनरुपस्नेहन्यायेनाल्प एव स्रावो भूयः पुनः पुनः गुदतश्च स्रवेत् । तुशब्दश्चार्थे, भूयः शब्दोऽत्रावर्तनीयः; तेनोक्ता व्याख्या साध्वी भवति । ननु, भिन्नान्त्रात्तिर्यगत्र स्रावनिर्गमः; तत्कथं 'स्रावः स्रवेद्धै गुदतस्तु भूय' इत्युपपद्यते ? नैवं, सच्छिद्रान्त्रमार्गेण बहिर्गतस्यातिवृद्धस्य पुनरागमनादुपस्नेहन्यायाद्वा गुदतः स्राव उपपन्न एव'। चरकेऽप्युक्तम्,—"पूरयन् गुदमन्त्रं च जनयत्युदरं नृणाम्" (च.चि.स्था.अ.१३)—इति । स्रावेण द्रवस्य निम्नगत्वान्नाभेरधो जठरं वृद्धिमेति; एतच्छिद्रोदरं जलोदरमिति भण्यते इति गदाधरः । यतश्चरकणोक्तम्,—"तदधो नाभेः प्रायोऽभिनिर्वर्तमानं जलोदरं स्यात्" (च. चि. स्था. अ. १३)—इति । तदन्ये नानुमन्यन्ते, यतश्छिद्रोदरं शीघ्रं जलोदरतां यातीत्याभिप्रायेण चरकेणोक्तम्, अन्यथा दकोदरं पृथङ् न स्यात् ॥ २१ ॥

भा० टी०—अन्नको चुन बीनकर पकाना और खाना चाहिये। विना चुने बीने खाये हुए अन्नके साथ रहने वाले तिनका, कंकड़ो, छोटे मोटे कांटे वगरह भी पेट में पहुंचजाते हैं, और यदि उल्टी तरह से आंतों में पहुंच गये तो उससे आंतों में जखम हो जाता है। अधिक भोजन और जंभाई लेनेसे भी यही बात होती है, बाद आंतों की जखमसे पानीकी तरह बहाव होता रहता है। अधिक बहाव होने पर वह फिर पाखाने के रास्ते बहता है। स्राव नीचेकी तरफ ढलकर नाभिके नीचे पेटको फुला देता है। पेटमें सूई चुभाने और चीरने जैसी बहुत पीड़ा होती है। इसे परिस्रावि उदर या क्षतोदर कहते हैं ॥ २१—२२ ॥

अथ जलोदरस्य लक्षणानि ।

(Ascites) एसिटिस ।

उत्पत्तिविशिष्टं दकोदरमाह—

दकोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ २२ ॥

यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वान्तो विरिक्तोऽप्यथ वा निरूढः ।

पिबेज्जलं शीतलमाशु तस्य स्रोतांसि दूष्यन्ति हि तद्वहानि ॥२३॥
[1]स्नेहोपलिप्तेष्वथवाऽपि तेषु दकोदरं पूर्ववदभ्युपैति ।
स्निग्धं महत्तत्परिवृत्तनाभि समाततं पूर्णमिवाम्बुना च ।
यथा दृतिः क्षुभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि दकोदरं तत् ॥२४॥

(सु० नि० अ० ७)

म०—यः स्नेहपीत इत्यादि । स्नेहपीत इति कर्तरि क्तः, तेन स्नेहं पीतवानित्यर्थः । दूष्यन्तीति स्वकर्मसु दुष्टानि भवन्ति । तद्वहानि=उदकवहानि । तेष्विति= उदकवहस्रोतःसु । पूर्ववदिति=यथा पूर्वमुक्तम् । अन्नरस उपस्नेहन्यायेन बहिर्निःसृत्योदरं जनयतीत्यर्थ इति जेज्जटः । गदाधरस्त्वाह—क्षतान्त्रोदरे यथा अधोनाभेरुदराभिवृद्धिर्गुदस्रावश्च तथा जलोदरेऽपि भवतीति । ननु, सर्वेषामेवोपस्नेहन्यायेन बहिर्निःसृतान्नरसमूलत्वात् कथमनुदकत्वम् ? नैवं, तेषु हि प्रथमतो नातिमन्दत्वादग्रेरन्नरसस्याल्पत्वाच्चानुदकत्वम्, अल्पत्वेन तद्व्यपदेशात् । अत्र तु प्रागेव भूरिजलोत्पत्तिरिति विशेषः । समाततं वेदनया विस्तार्यमाणमिवोदरं भवति । यथा दृतिः क्षुभ्यतीति दृतिरिव जलपूर्णा क्षुभ्यतीति, अन्तर्जलचलमिव धत्ते । शब्दायते=गुडगुडायते ॥ २२-२४ ॥

भा० टी०—अब दकोदरको सुनो—स्नेहपान या अनुवासन वस्ति, निरूहणवस्ति, वमन, विरेचन, इनमें किसी एक अथवा सबके करनेपर यदि भूलसे ठंडा पानी तुरन्तही पीलिया जाय तो जल वाही नलियाँ वेकाम हो जाती हैं, उनसे जल खून में नहीं जाता किन्तु पेट में चूकर नीचे नाभिके नीचे इकट्ठा होता है जिससे उसी जगह पेट बढ़ जाता है, और कुछ २ पानी गुदासे भी वहा करता है। पेट ऊपर से चिकना और पानी से भरा हुआ सा जानपड़ता है। जलभरी मशक के समान बाहर और भीतरसे पेट हिलता है और भीतर से गुड़ गुड़ाता रहता है। नाभि के चारोतरफ से गोल हो जाती है। इसे दकोदर कहते हैं ॥ २३-२४ ॥

अथोदररोगस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

उदररोगस्य साध्यत्वादिलक्षणमाह—

जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतम् ।
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥ २५ ॥

---

१ स्नेहोपलिप्तेष्विति—स्नेहादिपानादिना तेषु स्रोतःसु स्नेहादिलिप्तेषु यदा शीतलजलं पिबेत्तदापीत्यर्थः ।

पक्षाद्बद्धगुदं तूर्ध्वं सर्वं जातोदकं तथा ।
प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्त्रं चोदरं नृणाम् ॥ २६ ॥

(च० चि० अ० १८)

म०—जन्मनैवेत्यादि । जन्मनैवोदरमिति उत्पन्नमात्रेणैव । अजातोदकस्योदरस्य लक्षणं चरकेऽवगन्तव्यं, तद्यथा,—"अशोथमरुणाभासं सशब्दं नातिभारिकम् । सदा गुडगुडायन्तं सिराजालगवाक्षितम् ॥ नाभिं विष्टभ्य पायौ तु वेगं कृत्वा प्रणश्यति । हृद्-वङ्क्षण-कटी-नाभि-गुद-प्रत्येकशूलिनः ॥ कर्कशं सृजतो वातं नातिमन्दे च पावके । लालया विरसे चास्ये मूत्रेऽल्पे संहते विशि ॥ अजातोदकमित्येतैर्युक्तं विज्ञाय लक्षणैः"—(च. चि. स्था. अ. १३) इति । अत्र कर्कशमिति वेगवन्तम् । जातोदकलक्षणं च चरके यथा,—"कुक्षेरतिमात्रं वृद्धिः सिरान्तर्धानगमनं, उदकपूर्णदृतिसमानक्षोभस्पर्शनं च भवति"—(च. चि. स्था. अ. १३) इति । पक्षादित्यादि । बद्धगुदमुदरं पक्षादूर्ध्वं विनाशाय भवतीति । जातोदकं पक्षात् । प्रायोग्रहणेन कदाचित् पक्षादूर्ध्वमपि न विनाशाय, तथा शल्यशास्त्राभिमतया चिकित्सया कदाचिज्जातोदकं छिद्रान्त्रं बद्धगुदं च सिध्यतीति दर्शयति जातोदकं छिद्रान्त्रं च विनाशाय पक्षादूर्ध्वमिति सम्बन्ध इति केचित् ॥ २५ ॥ २६ ॥

भा० टी०—उदर रोगका साध्यासाध्य—अक्सर सभी उदररोग पैदा होतेही अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं, परन्तु यदि रोगी बलवान् हो , पेटमें पानी न हुआ हो और रोग नवीन हो तो बहुत कोशिश के साथ दवा और पथ्य करने पर अच्छा भी हो जाता है। बद्धगुद और पानी होजानेपर सभी उदर रोग पंद्रह दिनों के बाद फिर अच्छा नहीं होते, शायद ही कोई अच्छा होजाय। छिद्रोदर की भी यही हालत होती है ॥ २५–२६ ॥

अथ साध्यानामप्यवस्थाविशेषेणासाध्यत्वम् ।

साध्यतयाऽभिहितानामप्यवस्थाविशेषेणासाध्यतामाह—

शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपक्लिन्न-तनु-त्वचम् ।
बल-शोणित-मांसाग्नि-परिक्षीणं च वर्जयेत् ॥ २७ ॥

(च० चि० अ० १८)

पार्श्वभङ्गान्नविद्वेष-शोथा-तीसार-पीडितम् ।
विरिक्तं चाप्युदरिणं पूर्यमाणं विवर्जयेत् ॥ २८ ॥

(सु० सू० अ० ४४)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उदरनिदानं समाप्तम् ।

म०—शूनाक्षमित्यादि । 'उदरिणम्' इति शेषः । कुटिलोपस्थामिति वक्रमेहनम् । उपक्लिन्नतनुत्वचमिति उपक्लिन्ना तन्वी त्वक् यस्य तम् । अग्निपरिक्षीणमिति अग्निक्षयश्च यद्यप्युदरे पूर्वमेव भवति, तथाऽप्यत्र विशेषेणाग्निक्षयो लक्षणान्तरयुक्तश्चासाध्यतालिङ्गं संभवतीति ज्ञेयम् ॥ २७ ॥ २८ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तविरचितायां मधुकोशव्याख्यायामुदरनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—आठ उदर रोगों में चाहे कोई उदर रोगहो, यदि रोगी की आंखें सूज जायँ, लिङ्ग टेढ़ा होजाय, खाल गीली और पतली पड़जाय, शरीर में ताकत और खून कम हो जाय, । मास सूख जाय, मन्दाग्नि बड़ी जबर्दस्त हो—जरा सीभी भूख न लगे और तनक साभी अन्न हजम न हो तो रोग कदापि नहीं अच्छा होता । भीतर से जिसकी पसुलियां टूटी सी मालूम हों, अन्न में द्वेष हो शरीर सूज गया हो,पतले दस्त आते हों । दस्त कराने पर भी पेट फिर पहले जैसा का फूल जाय तो रोगी नहीं बचता ॥ २७॥ २८ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्वि—
निश्चयभाषाटीकायामुदरनिदानम् ।

अथ शोथनिदानम् ।

(1) Swelling (2) Dropsy. स्वेलिंग, ड्रॉप्सी ।

अथ शोथस्य सम्प्राप्तिः ।

उदरे शोथस्योपद्रवत्वेनोक्तत्वात्तदनन्तरं शोथनिदानम् । तस्य संप्राप्तिमाह—

रक्त-पित्त-कफान् वायुर्दुष्टो दुष्टान् बहिः सिराः ।
नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्हि कुर्यात्त्वङ्मांस-संश्रयम् ॥ १ ॥
उत्सेधं संहतं शोथं तमाहुर्निचयादतः ।
सर्वं हेतुविशेषैस्तु रूपभेदान्नवात्मकम् ॥ २ ॥
दोषैः पृथग्द्वयैः सर्वैरभिघाताद्विषादपि ।

(वा० नि० अ० १३)

म०—रक्तपित्तकफानित्यादि । रक्त-पित्त-कफान् स्वहेतुभिः स्वातन्त्र्येण दुष्टान्=कुपितान्, दुष्टः=स्वहेतुकुपितो वायुर्बहिः सिराः=बाह्या अगम्भीराः सिरा

१ उत्सेधमुन्नतत्वं । संहतं घनम् ।

नीत्वा=गमयित्वा, तैः रक्त-पित्तकफै रुद्धगतिरावृतमार्गो वायुरुत्सेधमुच्छ्रायं कुर्यादिति योजना। बहिः-सिराशब्देनात्रागम्भीरतयोक्तानां स्रोतसामपि ग्रहणम्। त्वङ्मांससंश्रयामित्यनेन व्रणशोथाद्भेदं दर्शयति, अष्टसु व्रणवास्तुषु व्रणशोथस्य सम्भवात् । यदुक्तं सुश्रुतेन-"त्वङ्मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठमर्माणीत्यष्टौ व्रणवास्तूनि भवन्ति"-(सु. सू. स्था. अ. २२) इति। संहतं=संहतात्मकम्। कुतः संहतात्मकमित्यत आह-निचयादत इति। अतोऽस्मात् पूर्वोक्तात् रक्तसहितदोषत्रयसमुदायात्; एतेन रक्तसहितात्रिदोषजन्यत्वमस्योक्तं भवति। **सर्वमित्यादि।** सर्वमिति पूर्वेण सम्बध्येत, सर्वमुत्सेधं शोथमाहुरित्यर्थः। हेतुविशेषैरिति दोषत्रयाभिघातप्रभृतिभिः कारणभेदैर्यो रूपभेदस्तस्मात् सर्वं नवात्मकमाहुरिति पूर्वक्रियया सम्बन्धः। सर्वहेतुविशेषैः, इति पाठान्तरे सर्वेषां हेतुविशेषैरित्यर्थः। द्वयैरिति द्वन्द्वैः, सर्वैस्त्रिभिः ॥ १ ॥ २ ॥-

भा० टी०—शोथ (सूजन) रोग की सम्प्राप्ति—अपने कारणों से वायु कुपित होकर अपनेही कारणों से कुपित—पित्त, कफ और रक्त को बाहरकी तरफ रहने वाली शिराओं में लाकर पित्त आदि के द्वारा रुक कर, त्वचा मांसके बीच पित्त कफ, रक्त के इकट्ठे होनेसे संहत=ठोस उँचाई कर देता है। चाहे किसी तरह की उँचाई हो सब को शोथ कहते हैं। शोथ कई कारणों से होता है, इसलिए उसकी आकृति भिन्न २ होती है, उन्हीं कारण और आकृतियों के वजह से वह नव तरह का होता है। १ वातिक, २ पैत्तिक, ३ श्लैष्मिक, तीन द्वन्द्वज, एक सन्निपातज, एक चोट लगनेसे, एक विषसे।

अथ शोथरोगस्य पूर्वरूपाणि।

पूर्वरूपमाह—

तत्पूर्वरूपं दवथुः सिरायामोऽङ्गगौरवम् ॥ ३ ॥

(वा० नि० अ० १३)

म०—तदित्यादि । दवथुरुपतापः । सिरायामः=सिराप्रसरणवत् पीडा ॥ ३ ॥

भा० टी०—शोथका पूर्वरूप—आंखोंमें जलन, सिराओं की खिंचावट, शरीर का भारी मालूम होना, ये लक्षण शोथके पूर्वरूप में होते है ॥ ३ ॥

अथ शोथरोगस्य कारणानि ।

पूर्वरूपानन्तरं कामचारान्निदानमाह—

शुद्ध्यामयाभुक्तकृशाबलानां क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा ।
दध्याममृच्छाकविरोधिदुष्टगरोपसृष्टान्ननिषेवणं च ॥ ४ ॥
अर्शांस्यचेष्टा न च देहशुद्धिर्मर्मोपघातो विषमा प्रसूतिः ।
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥५॥

म०—शुद्ध्यामयेत्यादि । शुद्धिर्वमनविरेचनादिः, आमयाः=ज्वरादयः, अभुक्तमभोजनं विगुणं च भोजनं, तैः कृशानामबलानां च क्षारादिसेवा निजस्य श्वयथोर्हेतुः । दध्यादयः स्वतन्त्रा एव हेतवः, आममपक्वं, दुष्टं=दोषजनकं मन्दक नवोदकादि, गरं=संयोगजं विषम् । अचेष्टा=निष्क्रियत्वम् । न च देहशुद्धिरिति शोधनार्हेऽपि दोषे देहाशुद्धिः । मर्मोपघात इह दोषकृत एव ज्ञेयः, बाह्यहेतुजस्तु मर्मोपघात आगन्तुशोथहेतुरेव । विषमा प्रसूतिरामगर्भपतनादिका मिथ्योपचारोऽसम्यक्करणमसम्यगुपचारः । प्रतिकर्मणां=वमनादीनाम् ॥ ४ ॥ ५ ॥

भा० टी०—शोथके कारण—शुद्धि-वमन, विरेचन,निरूहणवस्ति द्वारा शरीर शुद्धि करना, रोग, उपवास, अविधि भोजन, इन सब कारणों से कृशता और दुर्बलता हो जानेपर—क्षार, खटाई, तीखी वस्तु—(राई मिर्चा आदि] गर्म, देरमें हजम होने वाली चीजें खाना, दही, शरीर में आम होना, मिट्टी, शाक, अनमेल पदार्थ, गर-संयोगज विष, दुष्ट—दोषजनक खराब पानी आदि पदार्थों का सेवन, ववासीर,किसी तरह का परिश्रम न करना,शरीर में मल रहनेपर भी वमन विरेचन द्वारा सफाई न करना, मर्मोपघात-शरीर में दोषोंके कुपित होनेपर उसका असर हृदय, वस्ति शिर आदि पर होना, गर्भपात होना, वमन विरेचन लेनेपर ठीक तरह से पथ्य से न रहना । इन्हीं सब कारणों से दोषज शोथ पैदा होता है ॥ ४—५ ॥

१-अत्र दुष्टस्थाने "पिष्ट" इति पाठान्तरम् ।

अथ शोथस्य सामान्यलक्षणानि ।

सामान्यलिङ्गमाह—

सगौरवं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधमूष्माऽथ सिरातनुत्वम् ।
सलोमहर्षश्च विवर्णता च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम् ॥६॥

म०—सेत्यादि । सगौरवमिति अनवस्थितत्वविशेषणं, तथा सोत्सेधमिति च ॥ ६ ॥

भा०टी०—शोथ का सामान्य लक्षण—सूजन कभी कभी विना चिकित्सा किये भी उतर जाय, कभी उस में गुरुता मालूम हो, कभी नहीं । गर्मी मालूम होना, शिराओं का न मालूम होना, रोमाञ्च, जिस जगह सूजन हो उस जगह की कान्ति खराब हो जाय, ये सब शोथ के सामान्य लक्षण हैं ॥ ६ ॥

अथ वातजशोथस्य लक्षणानि ।

वातशोथलिङ्गमाह—

चलस्तनुत्वक् परुषोऽरुणोऽसितः
सुषुप्तिहर्षार्तियुतोऽनिमित्ततः ।
प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो
दिवाबली च श्वयथुः समीरणात् ॥ ७ ॥

म०—चल इत्यादि । तनुत्वक्=अबहलत्वक् । असितः=कृष्णः । सुषुप्तिः=स्पर्शाज्ञता, हर्षो=झिणिझिणिवद्वेदना, किंवा रोमहर्षः । अनिमित्ततः प्रशाम्यतीति वायोश्चलत्वेन कदाचिन्निमित्तं विनाऽपि लीनो भवति । निमित्त इति पाठे स्नेहोष्णमर्दनादेर्निमित्ततः प्रशाम्यति=उपशमं प्राप्नोतीति, उपशयार्थमेतदुक्तम् । प्रोन्नमति इति प्रपीडितः सन्नन्तरुन्नमतीत्यर्थः । दिवाबलीति दिवा बलवान्, नक्तबली । स्नेहोष्णमर्दनाद्यैश्च प्रशाम्येत्, स च वातिकः, "यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्तं प्रणश्यति"—(च. सू. स्था. अ. १८) इति चरकवचनात् ॥७॥

भा० टी०—वातज शोथके लक्षण—यदि सूजन वायु से होती है तो चमड़ा पतला पड़ जाता है,सूजन फैलने वाली होती है। परुष=कर्कश, लाल,काली,सूजन होती है। स्पर्श न मालूम होना, रोमाञ्च हो जाना, पीड़ा मालूम होना, विना चिकित्सा के ही अच्छा हो जाना, सूजन की जगह अंगुली से दबाने पर उठ जाना, दिनमें अधिक होना, और रात में कम हो जाना।

अथ पित्तजशोथस्य लक्षणानि।

पैत्तिकमाह—

मृदुः सगन्धोऽसित-पीत-रागवान्
भ्रम-ज्वर-स्वेद-तृषा-मदान्वितः।
य उष्यते स्पर्शरुगक्षिरागकृत्
स पित्तशोथो भृश-दाह-पाकवान् ॥ ८ ॥

म०—मृदुरित्यादि। उष्यते इति दह्यते ॥८॥

भा० टी०—पित्तकी सूजन—मुलायम, बदबूदार, काली, पीली या लाल होती है। उसमें भ्रम, ज्वर, पसीना, प्यास और मद (नशा) ये रोग हो जाते हैं। जलन मालूम होती है। पीड़ा होती है। आँखे लाल हो जाती हैं और सूजन पकने लगती है ॥ ८ ॥

अथ कफजशोथस्य लक्षणानि।

कफजमाह—

गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः
प्रसेक-निद्रा-वमि-वह्नि-मान्द्य-कृत्।
स कृच्छ्रजन्मप्रशमो निपीडितो
न चोन्नमेद्रात्रिबली कफात्मकः ॥ ९ ॥

म०—गुरुरित्यादि। अरोचकान्वित इति अरोचकव्याधिसहचारी। कृच्छ्रजन्मप्रशम इति चिरोत्पत्तिविनाशः। रात्रिबलीति रात्रौ स्रोतोऽवरोधजेन देहक्लेदेनाचेष्टया च कफस्य वृद्धत्वात्तज्जः शोथो बलवान् भवति। दिवा तु स्फुटस्रोतसि शरीरे सचेष्टे च न कफो बली भवति, किं तर्हि वायुः तेन तज्जः शोथो दिवा बली भवति ॥ ९ ॥

भा० टी०—कफ का शोथ, भारी, एक जगह रहने वाला और पाण्डुरोग, अरोचक के साथही पैदा होता है। प्रसेक—मुहसे लार गिरना; निद्रा, वमन, मन्दाग्नि रोगों को पैदा करता है। धीरे २ पैदा होता और अच्छा होता है। उंगली से दबा कर छोड़ देने पर भरता नहीं। और रातमें जोरदार होता है ॥ ९ ॥

अथ द्वि-त्रि-दोषज-शोथस्य लक्षणानि ।

व्यामिश्रौषधविधानार्थं क्वापि क्वापि प्रकृतिसमसमवेता अपि शिष्यहितैषितया द्वन्द्वसन्निपाता अतिदेशेन पठ्यन्ते, ये तु विकृतिविषमसमवेतास्तान् कण्ठरवेण पठति अतोऽतिदेशेन द्वन्द्वत्रयसन्निपातानाह—

निदानाकृतिसंसर्गाच्छ्वयथुः स्याद् द्विदोषजः ।
सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रलक्षणः ॥ १० ॥

(च० सू० अ० १८)

म०—निदानाकृतिसंसर्गादित्यादि । व्यामिश्रलक्षण इति मिलितवातादित्रयलिङ्गः । अनेनैव सर्वाकृतिरित्यस्यार्थे सिद्धे तदभिधानं वातादिप्रत्येकं कृत्स्नलिङ्गनियमार्थम् ॥ १० ॥

भा० टी०—दो दोषोंके निदान और लक्षणों से द्विदोषज और तीनों दोषों के समस्त लक्षणों से सन्निपातज शोथ समझना चाहिए ॥ १० ॥

अथाभिघातजशोथस्य लक्षणानि ।

अभिघातजं श्वयथुमाह—

अभिघातेन शस्त्रादि-च्छेद-भेद-क्षता-दिभिः ।
हिमानिलोदध्यनिलैर्भल्लात-कपिकच्छुजैः ॥ ११ ॥
रसैः शूकैश्च संस्पर्शाच्छ्वयथुः स्याद्विसर्पवान् ।
भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ १२ ॥

(वा० नि० अ० १३)

म०—अभिघातेनेत्यादि । अभिघातेन यः शोथः स शस्त्रादिभिर्भवति । हिमानिलोदध्यनिलैरिति हिमानिलैरुदध्यनिलैः, उदधिः=समुद्रः । भल्लातकपिकच्छुजै रसैः शूकैरिति भल्लातकरसैः कपिकच्छ्वाः शूकैश्च । कपिकच्छुः=शूकशिम्बी ॥ ११–१२ ॥

भा० टी०—अभिघातज शोथ का वर्णन—हथियार, लाठी, आदिसे चोट लगना, घर, पेड़ आदि ऊंची जगह से गिर पड़ना, ठोकर लगना, इत्यादि अनेक प्रकार से शरीर में चोट पहुंचना, तथा ठंडी हवा और समुद्र की हवा लगना, भिलावा, जमालगोटा छूजाना, केंवाच का लगना, अभिघातज सूजन का कारण है। यह सूजन फैलती है। इसमें बड़ी जलन होती है। रंग लाल होता है, और पित्त शोथ के सब लक्षण इसमें मिलते हैं ॥ ११—१२ ॥

अथ विषजशोथस्य लक्षणानि ।

विषजमाह—

विषजः सविष-प्राणि-परिसर्पण-मूत्रणात ।
दंष्ट्रा-दन्त-नखाघातादविषप्राणिनामपि ॥ १३ ॥
विड्-मूत्र-शुक्रोपहतमलवद्वस्त्रसङ्करात् ।
विषवृक्षानिलस्पर्शाद्गरयोगावचूर्णनात् ॥१४॥
मृदुश्चलोऽवलम्बी च शीघ्रो दाह-रुजा-करः ।

(मा० नि० अ० १३)

म०—विषज इत्यादि । सविषप्राणिनः=सर्पादयस्तेषां परिसर्पणं=भ्रमणं तस्मात्, सविषप्राणिनां मूत्रणाच्च । दंष्ट्रादन्तेति दंष्ट्रा=कुटिला 'दाढ' इति ख्याता; तद्विपरीतश्च दन्तो, गोबलीवर्दन्यायात् । विण्मूत्रशुक्रोपहतमलवद्वस्त्रसङ्करादिति सविषप्राणिनां विण्मूत्राद्युपहतं मलवच्च वस्त्रं यत्तस्य संस्पर्शात् । अवलम्बी=अधोगमनशीलः । शीघ्रः=शीघ्रोत्पत्तिः । अयं चागन्तुरपि विशिष्ट-लिङ्ग-चिकित्सोपयोगात् पृथक् पठितः ॥ १३–१४ ॥

भा० टी०—विषैले—सर्प, गोजर, मकड़ी आदि विषैले जन्तुओं का शरीर पर रेंग जाना या मूतना, किसीभी प्राणियों के चाहे वह विषैला हो या न हो नाखून, दाढ़ और दांतका लगजाना, विषैले जानवरों के मल मूत्र वीर्य का सना और मैला कपड़ा का व्यवहार, विषैले पेड़ की हवा लगना,—संयोगज विष से शरीर का स्पर्श होना, विषज शोथ का कारण होता है। यह शोथ मुलायम, फलने वाला, लटकने वाला, जल्दी पैदा होने वाला, जलन और पीड़ा करने वाला होता है ॥ १३—१४ ॥

अथ शोथस्य स्थानानि ।

यत्रस्था दोषा यत्र देशे शोथं कुर्वन्ति तमाह—

दोषाः श्वयथुमूर्ध्वं हि कुर्वन्त्यामाशयस्थिताः ॥ १५ ॥
पक्वाशयस्था मध्ये तु वर्चःस्थानगतास्त्वधः ।
कृत्स्नदेहमनुप्राप्ताः कुर्युः सर्वसरं तथा ॥ १६ ॥

(सु० चि० अ० २३)

म०—दोषा इत्यादि । ऊर्ध्वमिति उरः प्रभृत्यूर्ध्वदेहे । मध्य इति उरः पक्वाशयमध्ये । अध इति पक्वाशयादधः । सर्वसरं=सर्वशरीरसरणशीलम् ॥ १५–१६ ॥

भा०टी०—यदि शोथकारक दोष आमाशय में रहते हैं तो शोथ नाभिके ऊपर होता है । पक्वाशय में दोष रहता है तो शोथ छाती के नीचे होता है,मलाशय में दोष रहता है तो नाभिके नीचे शोथ होता है । सब शरीर भरमें दोष रहते हैं तो सारे शरीर में शोथ होता है ॥ १५–१६ ॥

अथ शोथस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

यत्रस्था दोषो यत्र देशे शोथं कुर्वन्ति तमाह—

यो मध्यदेशे श्वयथुः स कष्टः सर्वगश्च यः ।
अर्धाङ्गे रिष्टभूतः स्याद्यश्चोर्ध्वं परिसर्पति ॥ १७ ॥
श्वासः पिपासा छर्दिश्च दौर्बल्यं ज्वर एव च ।
यस्य चान्ने रुचिर्नास्ति श्वयथुं तं विवर्जयेत् ॥ १८ ॥

(सु० चि० अ० २३)

अनन्योपद्रवकृतः शोथः पादसमुत्थितः ।
पुरुषं हन्ति नारीं च मुखजो गुह्यजो द्वयम् ।
नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥ १९ ॥

(वा० नि० अ० १३)

विवर्जयेत् कुक्ष्युदराश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं च ।
स्थूलः खरश्चापि भवेद्विवर्ज्यो यश्चापि बालस्थविराबलानाम् ॥२०॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शोथनिदानं समाप्तम् ।

म०—यो मध्यदेश इत्यादि । मध्यदेहगस्य कष्टत्वं तद्देशगशोथप्रभावात् । सर्वग इति सर्वदेहगामी । 'सर्वज' इति पाठान्तरे सर्वजः=सान्निपातिकः । रिष्टभूत इति रिष्टतुल्यः, भूतशब्द उपमाने; यथा—मातृभूतः पितृभूत इति । [1]व्याधेरेवात्र रिष्टभूतत्वं तस्य च निमित्तकृतत्वात् भूतशब्द उपात्त इति कार्तिकः । अन्ये तु भूतशब्दं स्वरूपवचनमाहुः । यश्चोर्ध्वं परिसर्पतीति पुरुषविषयमेतत्; चकारात् स्त्रियाश्च उपरिजो योऽधो याति स गृह्यते, तथा गुह्यजो यः सर्वगः । वचनं हि—"यस्तु पादाभिनिर्वृत्तः शोथः सर्वाङ्गगो भवेत् । पुरुषं हन्ति नारीं च मुखजो गुह्यजो द्वयम्"—(च. सु. स्था. अ. १८) इति । अनन्योपद्रवकृत इति अन्यस्य उपद्रवा अन्योपद्रवास्तद्विपरीता अनन्योपद्रवाः, एतेनायमर्थः—शोथस्यैव ये उपद्रवास्तैः कृतः, ते च—"श्वासः पिपासा दौर्बल्यं ज्वरश्छर्दिररोचकः । हिक्का-ऽतीसार-कासाश्च शोथिनं क्षपयन्ति हि"—(सु. चि. स्था. अ. २३) इति सुश्रुतोक्ताः। चरकेऽप्युक्तम्—"छर्दिस्तृष्णाऽरुचिः श्वासो ज्वरोऽतीसार एव च । सप्तकोऽयं सदौर्बल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः"—(च. चि. स्था. अ. १८) इति । अथवा अन्यमुपद्रवं[2] करोतीति अन्योपद्रवकृन्निदानं, नान्योपद्रवकृदनन्योपद्रवकृत्, ततः स्वनिदानात्, 'जातः' इति शेषः, तेन शोथजनकनिदानादेवोत्पन्न इत्यर्थः । पाण्डुरोगादौ तु यः शोथः पादसमुत्थितः सोऽन्योपद्रवकृतो निदानान्तराज्जातः साध्य एव । 'आननोपद्रवगत' इति पाठान्तरे अयमर्थः—पादयोरुत्थितः पूर्वं पश्चादाननमुपद्रवेण प्रसारेण उपद्रवत्वेन वा गतः । तथा च तन्त्रान्तरम्—पादप्रवृत्तश्वयथुर्नृणां यः प्राप्नुयान्मुखम् । स्त्रीणां वक्त्रादधो याति बस्तिजश्च न सिध्यति"—इति । क्षारपाणिनाऽप्युक्तम्—'ऊर्ध्वगामी नरं पद्भ्यामधोगामी मुखात् स्त्रियम् । उभयं बस्तिसंजातः शोथो हन्ति न संशयः"—इति । गुह्यज इति बस्तिजातः । द्वयमिति नरं नारीं च । असाध्यः पुरेरित इति 'अर्द्धाङ्गे रिष्टभूत' इत्यादिना ॥ १७॥ २०॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शोथनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—शोथ का साध्याऽसाध्य लक्षण—मध्यदेश का शोथ स्वभावतः असाध्य होता है । सारे शरीर का भी शोथ असाध्य होता है । आधे शरीर का शोथ, और यदि पुरुष के पहले पैरमें होकर ऊपर की तरफ चढ़े और स्त्री के ऊपर होकर नीचेकी तरफ जाय तो वह शोथ असाध्य होता है । जिस शोथवाले रोगी को श्वास, प्यास, क्षय, दुर्बलता, ज्वर, अन्न में अरुचि हो तो वह रोगी नहीं बचता ॥

१—व्याधेरेवेति—व्याधेरर्धाङ्गसमुत्पन्नस्योर्ध्वपरिसर्पणशीलस्य च शोथस्य रिष्टभूतत्वमरिष्टतुल्यत्वं, तस्य व्याधेर्निमित्तकृतत्वात् कारणविशेषजन्यत्वात्, यतो व्याधेरन्यदरिष्टं भवति, अत्र च विशेषहेतुबलाद्व्याधेररिष्टतुल्यत्वम्—इति भावः । २—उपद्रवं रोगम् ।

अनन्यउपद्रवकृत = शोथके निदानसे पुरुष के परमें पैदा हुआ तथा स्त्री के मुखमें पैदा हुआ शोथ असाध्य होता है। यदि पाण्डुरोग, ग्रहणी, ज्वर, अर्श आदि रोगमें दूसरे निदानों से शोथ पैर में पैदा होता है तो वह साध्य होता है। बस्ति = पेड़ू पर का शोथ चाहे पुरुष को हो या स्त्रीको, अच्छा नहीं होता। नया और उपद्रव रहित शोथ साध्य होता है। कोखा, पेट, गला, शिर, छाती, और बस्ति का शोथ,तथा बहुत बड़ा, रूखा, और बालक, बूढ़ा, निर्बल आदमी का शोथ भी नहीं अच्छा होता ॥ १९—२० ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां शोथनिदानम् ।

अथ वृद्धिनिदानम् ।

अथ वृद्धिरोगस्य सम्प्राप्तिः ।

शोथत्वसामान्याच्छोथानन्तरं वृद्धिरभिधीयते। वृद्धेः सम्प्राप्तिमाह—

क्रुद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुः शोथ-शूल-करश्चरन् ।
मुष्कौ वङ्क्षणतः प्राप्य फलकोषाभिवाहिनीः ॥ १ ॥
प्रपीड्य धमनीर्वृद्धिं करोति फलकोषयोः ।
दोषास्र-मेदो-मूत्रान्त्रैः स वृद्धिः सप्तधा गदः ॥ २ ॥
मूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम् ।

(वा० नि० अ० ११)

म०-क्रुद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुरित्यादि । अनूर्ध्वगतिरधोगतिर्वायुः मुष्कौ प्राप्य चरन्=गच्छन्, वङ्क्षणतो=मेढ्रजङ्घासन्धेः सकाशात्; फलकोषाभिवाहिनीरिति फलं च कोषश्च फलकोषौ, अथवा फलयोः कोषौ तद्वहा धमनीश्च प्रपीड्य=संदूष्य, वृद्धिं करोति । फलकोषयोरिति द्विवचनमुपलक्षणं, तेनैककोषेऽपि दृश्यमाना वृद्धिः संगता। स वृद्धिरिति "क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्"—इत्यनेन क्तिजन्तो वृद्धिशब्दः पुंल्लिङ्गः, क्तिन्नन्तस्तु स्त्रीलिङ्गः। वृद्धिः कुरण्डोऽभिधीयते। संख्येयनिर्देशादेव संख्यायां लब्धायां सप्तधेति वचनं न्यूनाधिकसंख्यानिरासार्थं, तेन द्वन्द्वजादिवृद्धेराधिकाया निरासः; असम्भवस्तु तस्या व्याधिस्वभावात् मूत्रान्त्रवृद्ध्योर्वातवृद्ध्यन्तर्भावात् न्यूनसंख्यानिरासार्थमन-

योर्वातजत्वेऽपि निमित्त-चिकित्सा-भेदात् पृथगभिधानं, निमित्तभेदनिबन्धन एव व्याधिभेदः । यदुक्तम्–"दोष-दूष्य-संसर्गादायतनविशेषात् निमित्ततश्चैषां व्याधीनां भेदः" (सु. सू. स्था. अ. २४)—इति । अत आह–मूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलमिति ॥ १ ॥ २ ॥–

भा० टी०—वात कुपित होकर नीचेकी तरफ जाकर वङ्क्षण=पट्टा में शोथ और शूल पैदा करता हुआ अण्ड धारण करने वाली नसोंको बिगाड़ता हुआ अण्डकोश को बढ़ा देता है । दोनों अण्डकोश बढ़ते हैं और एक भी, इसे वृद्धि रोग कहते हैं । यह रोग सातप्रकार का होताहै । १ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ मूत्रज, ५ अन्त्रज, ६ रक्तज और ७ मेदोज, । मूत्रज और अन्त्रज वृद्धि भी वात सेही होती है; परन्तु विशेष कारण और विशेष चिकित्सा होने से वातज वृद्धि से इन दोनोंकी गणना अलग की गई ॥ १—२ ॥

अथ वातजादिमूत्रजान्तवृद्धीनां क्रमेण लक्षणानि ।

वातजादीनां मूत्रजान्तानां वृद्धीनां क्रमेण लक्षणान्याह—

वातपूर्णदृतिस्पर्शो रूक्षो वातादहेतुरुक् ॥ ३ ॥
पक्वोदुम्बरसंकाशः पित्ताद्दाहोष्मपाकवान् ।
कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कण्डूमान् कठिनोऽल्परुक् ॥४॥
कृष्णस्फोटावृतः पित्तवृद्धिलिङ्गश्च रक्तजः[1] ।
कफवन्मेदसा[2] वृद्धिर्मृदुस्तालफलोपमः ॥ ५ ॥
मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः[3] स तु गच्छतः ।
अम्भोभिः पूर्णदृतिवत् क्षोभं याति सरुङ्मृदुः ॥ ६ ॥
मूत्रकृच्छ्रमधः स्याच्च चालयन् फलकोषयोः ।

(वा० नि० अ० ११)

म०—वातेत्यादि । अहेतुरुगिति अनिमित्ततो दाहादिरुक् । रक्तजे 'कृष्णस्फोटावृत इति' पित्तजवृद्धिलिङ्गादधिकं; तेन हेतु-लिङ्ग-चिकित्सा-भेदाद्रक्तजवृद्धिः पृथग्गण्यते । मेदोजे तालफलोपम इति पक्वतालफलमिव नीलवर्तुलः

१ रक्तजवृद्धिः = HoematOcele होमेटासिल. २ मेदोवृद्धिः = Elephantiasis Of Scrotum. एली फेन्टी एसिस आफ स्क्रोटम् । ३ मूत्रजवृद्धि = Hydrocele हाइड्रोसील ।

मूत्रजे मूत्रकृच्छ्रमिति मूत्रकृच्छ्रवत् वेदना । चालयन् फलकोषयोरिति फलकोषयोश्चालयन् चलो भवन्नितस्ततो गच्छन् सोऽधः स्यात् । चालयन्निति स्वार्थिको णिच् ॥ ३—६ ॥—

भा० टी०—प्रत्येक वृद्धिके अलग २ लक्षण—वातज वृद्धि हवाभरे गेंद के समान छूनेपर मालूम होतीहै । रुखापन मालूम होता है । और अकस्मात् पीडा हुआ करती है । पित्तज वृद्धि पके हुए गूलर के समान और अन्दर बाहर जलन तथा पाक से युक्त होती है । कफज वृद्धि—ठंडी ,भारी,चिकनी, खुजली दार, कड़ी और थोड़ी पीडा युक्त हुआ करती है । रक्तज वृद्धि के लक्षण पित्तज वृद्धि के समान होते हैं,किन्तु उसमें काले काले फफोले भी होते हैं, मेदोज वृद्धि के लक्षण कफज वृद्धि से मिलते हैं और मुलायम तथा पके तालके फलके समान नीली और गोल होतीहै । मूत्रज वृद्धि अधिक तर उन्हीं लोगों को होती है,जिन्हें पेशाब रोकने की बराबर आदत सी रहतीहै । मूत्रज वृद्धि चलने पर पानी से भरी मशक के समान हिलती है, मुलायम होती है और पीडा भी हुआ करती है । पेशाब करते समय पीडा होती है और पेशाब कम उतरता है । वायु दोनों अण्डों में इधर उधर घूमता हुआ नीचे की तरफ जाता रहता है॥३-६॥

अथान्त्रवृद्धेर्लक्षणानि ।

(Hernia) हर्निआ ।

अन्त्रवृद्धिमाह—

वातकोपिभिराहारैः शीततोयावगाहनैः ॥ ७ ॥
धारणेरणभाराध्वविषमाङ्गप्रवर्तनैः ।
क्षोभणैः क्षोभितोऽन्यैश्च क्षुद्रान्त्रावयवं यदा ॥ ८ ॥
पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत्[1] ।
कुर्याद्वङ्क्षणसन्धिस्थो ग्रन्थ्याभं श्वयथुं[2] तदा ॥ ९ ॥
[3]उपेक्ष्यमाणस्य च मुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्स्तम्भवतीं स वायुः ।

---

१ तमन्त्रामिति शेषः ।
२ वायुद्वारा सकुचितान्त्रस्ये वङ्क्षणगत्वात् ।
३ एवम्भूतमन्त्रवृद्धिमुपेक्ष्यमाणस्याचिकित्सितपुरुषस्य सवायुराध्मानरुक्स्तम्भवतीमुष्कवृद्धिंकुर्यादित्यर्थः ।
"आध्मान मुदरे, रुक् मुष्कयोः, स्तम्भो गात्रे" इति भावमिश्रः ।

प्रपीडितोऽन्तः स्वनवान् प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः॥१०॥
[1]अन्त्रवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ।

(वा० नि० अ० ११)

इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने वृद्धिनिदानं समाप्तम् ।

म०—वातकोपिभिरित्यादि । धारणं वेगस्योपास्थितस्य, ईरणमप्राप्तस्य । क्षोभणैः क्षुभितोऽन्यैरिति बलवद्विग्रहधनुराकर्षणादिभिः । क्षुद्रान्त्रावयवमिति बृहदन्त्रव्युदासार्थम् । विगुणीकृत्येति संकुचीकृत्य । द्विगुणीकृत्येति पाठान्तरे संकोचेन द्विगुणीकृत्य । स्वनिवेशात्=स्वस्थानात् । तदा वङ्क्षणसन्धिस्थः सन् वङ्क्षणसन्धौ ग्रन्थिरूपं साध्यं श्वयथुं करोति, तत्र ग्रन्थिरूपेण स्थित्वा कालान्तरेण फलकोषं गच्छतीति । तां मुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्स्तम्भवतीमुपेक्ष्यमाणस्य=अचिकित्सितपुरुषस्य । अत्र भोजः—"अन्त्रं द्विगुणमादाय जन्तोर्नयति वङ्क्षणम् । वङ्क्षणात्तद्रुजायुक्तं फलकोषं प्रपद्यते"—इति । प्रध्मापयन्निति=उच्छूनयन् । असाध्योऽयमिति कथम् ? यतोऽस्य चिकित्साऽभिहिता, नैवम्, अप्राप्तफलकोषायामयं चिकित्साविधिः । प्राप्तफलकोषा त्वसाध्या; याप्यायां वा तस्यां चिकित्साविधिः । यदुक्तं भोजे—"याप्यां तामन्त्रजां विदुः"—इति । ब्रध्ननिदानं तु तन्त्रान्तरे पठ्यते । तद्यथा—"अत्यभिष्यन्दिगुर्वन्नसेवनान्निचयं गतः । करोति ग्रन्थिवच्छोथं दोषो वङ्क्षणसन्धिषु ॥ ज्वरशूलाङ्गसादाढ्यं तं ब्रध्नमिति निर्दिशेत्"—इति ॥ ७–१० ॥—

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां वृद्धिनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—वात कुपित करने वाला आहार विहार, ठंडे जलमें हलकर नहाना, पाखाना पेशाव रोकना और न लगे रहने पर जवर्दस्ती कांख कांख कर निकालने की कोशिश करना, भारी बोझा ढोना, अधिक रास्ता चलना, ऊंचे खाले चढ़ना, उतरना, शक्तिसे अधिक काम करना (घोड़े की सवारी अधिक करना) इन सब कारणों से वात विगड जाताहै और यह छोटी आँतों के हिस्सों को वटोर कर उसकी जगह से नीचे की तरफ लाकर वङ्क्षण+पट्टामें गांठको तरह उन्हीं आँतों के द्वारा सूजन पैदा कर देता है । अर्थात् दोनों अण्डकोश जिस डोरी के द्वारा वाहर लटके रहते हैं, उस डोरी का एक सिरा ऊपर पेटमें भी रहता है । जिस रास्ते से वह डोरी पेटमें जाती है वायुद्वारा उस रास्ते के विगड़ जाने से छोटी आँत खर खर कर नीचेकी तरफ वंक्षण संधिमें उतर आतीहै और वहांइकट्ठी हो जातीहै, जिससे उस जगह गांठको तरह सूजन

---

[1] अयमन्त्रवृद्धिरसाध्यो वातवृद्धितुल्यलक्षणश्च भवतीत्यर्थः ।

मालूम होती है। यदि इस अन्त्रवृद्धि की तुरन्त चिकित्सा न की जाय तो वह आँत वायु द्वारा दोनों अण्डकोश में उतर जाती है, जिससे अण्डकोश फूल जाता है। पीड़ा करता है। उस सूजन को हाथसे दबाने पर आवाज करती हुई कोई चीज ऊपर जाती हुई मालूम होती है,और हाथ हटा लेने पर फिर आकर उस जगह को फुलाती हुई जान पड़ती है। जब तक आँत अण्डकोश में नहीं उतरती केवल वङ्क्षण तक उतरी रहती है तब तक उसके अच्छा होने की आशा रहती है मगर अण्डकोष में उतर जाने पर नहीं अच्छी होती। अण्ड कोश में कुपित वायु और आँतों के इकट्ठे हो जानेपर अन्तन्त्र वृद्धि रोग कहा जाता है और इसमें वातवृद्धि के सब लक्षण होते हैं॥ ७—१०॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां
रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां वृद्धिनिदानम्।

अथ गलगण्ड-गण्डमाला-ऽपची-ग्रन्थ्यर्बुदनिदानम्।

(Goitre,) ग्वोइटर

अथ गलगण्डरोगस्य निदानम्।

वृद्धियुक्तमुष्कसमानलिङ्गत्वात्तदनन्तरं गलगण्डनिदानम्। तस्य सामान्यलिङ्गमाह—

[1]निबद्धः श्वयथुर्यस्य मुष्कवल्लम्बते गले।
महान् वा यदि वा ह्रस्वो गलगण्डं तमादिशेत्॥ १॥

म०—निबद्धः श्वयथुरित्यादि। निबद्धोऽनुबन्धवान् मुष्कवदण्डवत्। भोजेऽप्युक्तम्—"महान्तं शोथमल्पं वा हनु-मन्या-गलाश्रयम्। लम्बन्तं मुष्कवद्दृष्ट्वा गलगण्डं विनिर्दिशेत्—" इति॥ १॥

भा० टी०—गलगण्ड रोगका निदान—ठुड्डी, मन्या या गलेमे छोटा या बड़ा दृढ़ शोथ हो कर अण्डकोष की तरह लटक जाता है, उसे गलगण्ड कहते हैं॥ १॥

अथ गलगण्डरोगस्य सम्प्राप्तिः।

तस्य संप्राप्तिमाह—

वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्ये च संश्रित्य तथैव मेदः।
कुर्वन्ति गण्डं क्रमशः स्वलिङ्गैः समन्वितं तं गलगण्डमाहुः॥२॥
(सु० नि० अ० ११)

---

१ निबद्धो दृढोऽचलो वेति भावमिश्रः।

म०—वात इत्यादि । वातकफमेदांसि पृथक् गलगण्डकारणानि, तेन त्रय एव गलगण्डाः, पैत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वभावात्; चातुर्थकज्वरवत् । चातुर्थके हि वचनम्,—"चातुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः । जङ्घाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसंभवः"—(च. चि. स्था. अ. ३) इति । क्रमश' इत्यनेन शनैरेव वर्धनं दर्शयति । स्वलिङ्गैः समन्वितमिति 'निबद्धः श्वयथुः इत्यादिनोक्तगलगण्डलिङ्गैरन्वितम् ॥ २ ॥

भा० टी०—गलगण्ड की सम्प्राप्ति—वात, कफ और मेद बिगड़कर मन्या तथा गले में अपने २ लक्षणों से युक्त धीरे २ बढ़ने वाला अण्डकोषकी तरह लटकने वाला गण्ड=सूजन पैदा कर देते हैं, उसे गलगण्ड कहते हैं । यह पित्तज नहीं होता । सिर्फ वातज, कफज और मेदोज, तीनही प्रकार का होता है । यह इस रोगकी विशेषता है ॥ २ ॥

अथ वातिकगलगण्डस्य लक्षणानि ।

वातजमाह—

तोदान्वितः कृष्णसिरावनद्धः श्यावोऽरुणो वा पवनात्मकस्तु ।
पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्ध्यपाको यदृच्छया पाकमियात्कदाचित् ॥ ३ ॥
वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ।

(सु० नि० अ० ११)

क०—तोदान्वित इत्यादि । चिरवृद्धिरिति विकारप्रभावात् वातजोऽपि चिरेण वर्धते । यदृच्छया पाकमियादिति [1]कारणाप्रतिनियमेन कदाचित् पाकं याति । कारणाप्रतिनियमश्च बाह्योऽभिप्रेतः, आभ्यन्तरस्तु पाककारणं पित्तं रक्तं च नियतमेव । कदाचिदिति न सर्वकालम् । "यदृच्छया चैव भवेत् कदाचित्—" इति पाठान्तरे 'पाक' इति शेषः ॥ ३ ॥—

भा० टी०—वातज गलगण्ड के लक्षण-वातज गण्डमें सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है । चारो तरफ काली २ नसें देखपडती हैं । चारो तरफ काला या लाल होता है । छूनेपर खरखराहट मालूम होती है । धीरे २ बढ़ता है । पकता नहीं । कभी २ बाहरी कारण—लेप आदि के करने परभी पक जाता है । मुह फीका रहता है, और तालु तथा गला भीतर से सूखता रहता है ॥ ३ ॥

---

१ कारणाप्रतिनियमेति—कारणस्याप्रतिनियमः प्रतिनियमविपरीतः । कारणञ्चात्र बाह्यं तच्च प्रलेपादि । तथाच प्रलेपादिकारणेष्यवर्तमाने पाकदर्शनम् । इति भावः ।

अथ कफजगलगण्डस्य लक्षणानि।

श्लेष्मजमाह—

स्थिरः सवर्णो गुरुरुग्रकण्डूः शीतो महांश्चापि कफात्मकस्तु ॥ ४ ॥
चिराभिवृद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित् ।
माधुर्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालु-गल प्रलेपः ॥ ५ ॥

(सु० नि० अ० ११)

म०—स्थिर इत्यादि । सवर्ण इति प्रकृतिसमवर्णः ॥ ४ ॥ ५ ॥

भा० टी०—कफज गलगण्ड के लक्षण—कफज गलगण्ड का रंग शरीर के समान होता है—शरीर जैसा गोरा या काला एक जगह बना रहता है । बोझदार होता है। खुजली आती है। ठंडा होता है। बड़ा होता है। धीरे २ देर में बढ़ता है। देरमें पकता है, और पीड़ा कम होती है। नहीं भी पकता। मुह का जायका मीठा रहता है और तालु गला कफसे लिपा हुआ मालूम होता है ॥ ४-५ ॥

अथ मेदोजगलगण्डस्य लक्षणानि।

मेदोजमाह—

स्निग्धो गुरुः पाण्डुरनिष्टगन्धो मेदोभवः कण्डुयुतोऽल्परुक्च ।
प्रलम्बतेऽलाबुवदल्पमूलो देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्तः ॥ ६ ॥
स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तोर्गलेऽनुशब्दं कुरुते च नित्यम् ।

(सु० नि० अ० ११)

म०—स्निग्ध इत्यादि । देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्त इति देहक्षये क्षयं, देहवृद्धौ च वृद्धिं यातीत्यर्थः । गलेऽनुशब्दमिति अनुनादं करोति । "गले तु शब्दम्"—इति पाठान्तरं सुगमम् ॥ ६ ॥—

भा० टी०—मेदोज गलगण्ड चिकना, गुरु, पाण्डुवर्ण, बदबूदार, खुजली लाने वाला और कम पीड़ा वाला होता है। उसका मूल कम होता है। और तूंबाकी तरह लट

का रहता है। शरीर कृश होनेपर वह छोटा हो जाता है और शरीर के मोटा होने पर वह भी बड़ा होता है। उस रोगी का मुह भीतर से चिकना मालूम होता है(जैसे घी या तेल अधिक खाने पर मालूम होता है) गला में हर वख्त धीमी २ आवाज होती हुई जान पड़ती है ॥ ६ ॥

अथ गलगण्डस्यासाध्यलक्षणानि।

असाध्यतामाह—

कृच्छ्राच्छ्वसन्तं मृदुसर्वगात्रं संवत्सरातीतमरोचकार्तम् ॥ ७ ॥
क्षीणं च वैद्यो गलगण्डयुक्तं भिन्नस्वरं चापि विवर्जयेच्च ।

(सु० नि० अ० ११)

कृच्छ्राच्छ्वसन्तमित्यादि । कृच्छ्राच्छ्वसन्तं=दुःखेन श्वासविमोक्षकारिणम्। भिन्नस्वरं=स्वरभेदवन्तम् ॥ ७ ॥

भा० टी०—असाध्यलक्षण—सांस लेने में तकलीफ हो, शरीर सब ढीला हो जाय, एक वर्ष का पुराना, तथा अरुचि, स्वरभेद और क्षीणता पैदा कर देने वाला गलगण्ड असाध्य होता है। वैद्यको उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए॥ ७ ॥

अथ गण्डमालारोगस्य लक्षणानि ।

(Scrofula) स्क्रोफ्यूला

स्थानतुल्यतया गण्डमालामिहैवाह—

कर्कन्धुकोलामलकप्रमाणैः कक्षांसमन्यागलवङ्क्षणेषु ॥ ८ ॥
मेदःकफाभ्यां चिरमन्दपाकैः स्याद् गण्डमाला बहुभिश्च गण्डैः ।

(सु० नि० अ० ११)

म०—कर्कन्धुकोलामलकप्रमाणैरित्यादि । कर्कन्धुः=शृगालकोलिः, कोलं= बृहद्बदरम् । मेदःकफाभ्यामिति मेदो=दूष्यं, कफो=दोषोऽत्रारम्भकः, मेदः- कफौ प्राधान्येनोक्तौ; तेन वातपित्तसंवन्धोऽप्यत्र द्रष्टव्यः । यदाह भोजः- "वात-पित्त-कफा वृद्धा मेदश्चापि समाचितम् । जङ्घयोः कण्डराः प्राप्य मत्स्याण्डसदृशान् बहून् ॥ कुर्वन्ति ग्रथितांस्तेभ्यः पुनः प्रकुपितोऽनिलः । तान् दोषानूर्ध्वगो वक्षः-कक्ष-मन्या-गलाश्रितः ॥ नानाप्रकारान् कुरुते ग्रन्थीन् सा त्वपची मता । तां तु मालाकृतिं विद्यात्कण्ठहृद्धनुसन्धिषु ॥ गण्डमालां

विजानीयादपचीतुल्यलक्षणाम् ।"-इति । स्याद्गण्डमालेति मालातुल्यगण्डयोगात् गण्डमाला । गलमात्र एव गण्डमाला चरके पठिता । यथा-"मेदःकफाच्छोणितसंचयोत्थो गलस्य मध्ये गलगण्ड एकः । स्याद्गण्डमाला बहुभिश्च गण्डैः" (च. चि.स्था, अ. १२) इति ॥ ८ ॥

गण्डमाला का लक्षण—वात, पित्त, खासकर कफ और मेदके कोप से कांख, कन्धा, मन्या, गला या वङ्क्षणमें छोटी या बड़ी वेर, अथवा आँवला की तरह बहुत से गण्ड—छोटी २ गाठें होजाती हैं, इतनी अधिक होती हैं कि माला की तरह मालूम देती हैं। इसे गण्डमाला कहते हैं। ये देर में पकती हैं और कम पकती हैं ॥ ८ ॥

अथापचीरोगस्य लक्षणम् ।

गण्डमालातुल्यतया अपचीमाह—

ते ग्रन्थयः केचिदवाप्तपाकाः स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये॥९॥
कालानुबन्धं चिरमादधाति सैवापचीति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।
साध्याःस्मृताः पीनसपार्श्वशूलकासज्वरच्छर्दियुतास्त्वसाध्याः ॥१०॥

म०—ते ग्रन्थय इत्यादि । ते इति गण्डमालारम्भकदोषदूष्यकृता ये ग्रन्थयस्त एवेत्यर्थः । कालानुबन्धं चिरमिति चिरकालानुबन्धम् । सैवापचीति तादृशी=अमालारूपा अपची भण्यते । सैवापचीति इति शब्देनाभिहितत्वात् प्रवदन्तीति क्रियायोगेऽपि न द्वितीया । अपचीनिरुक्तिश्चापरापरोपचीयमानतया । अत एव "चयप्रकर्षादपचीं वदन्ति"-(सु. नि. स्था. अ. ११) इति सुश्रुतः । चयप्रकर्षश्चापरापरभवनेनैव, साधुत्वं च नैरुक्त्येन विधिना । यदुक्तम्—"वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ॥"-इति । अत एवोक्तम्-नश्यन्ति भवन्ति चान्य इति । साध्याः स्मृता इति छेदः । पीनसादिभिरुपद्रवैरसाध्याः । अयं तु ग्रन्थिश्चरके गण्डमालायामस्ति; संग्रहकारेण तु गण्डमालया सह तुल्यत्वादपच्या अपच्यामेव ग्रन्थिः पठितः ॥ ९ ॥ १० ॥

भा० टी०—अपची के लक्षण—वेही गण्डमाला वाली गांठे कोई पक कर फूट कर और बहकर अच्छी हो जाती हैं, और फिर दूसरी पैदा होजाती हैं, इस प्रकार बहुत दिनों तक वे बनी रहती हैं बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं चिकित्सक लोग उसे

अपची कहते हैं यह अपची रोग साध्यहोता है, मगर पीनस, श्वास, कास, ज्वर, और क्षय इन रोगों के प्रकट हो जाने पर असाध्य हो जाती हैं ॥ ९-१० ॥

अथ ग्रन्थिरोगस्य निदानम् ।

(Tumour) ट्यूमर ।

अनन्तरमपचीगुडकतुल्यतया ग्रन्थिमाह—

वातादयो मांसमसृक् प्रदुष्टाः संदूष्य मेदश्च तथा सिराश्च ।
वृत्तोन्नतं विग्रथितं च शोथं कुर्वन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ ११ ॥

(सु० नि० अ० ११)

म०—वातादय इत्यादि । वात-पित्त-कफाः प्रत्येकं दुष्टाः, दुष्टिश्चात्र वृद्धिरेव न क्षयः; क्षीणानां विकारकरणाक्षमत्वात् । यद्येवं तर्हि कथं वातादिक्षये मन्दचेष्टादयः ? उच्यते, तत्क्षये विरोधि-दोषकोपात्, यथा—मधुरस्निग्धादिभिर्वाते-क्षीणे तत्समानत्वात् श्लेष्मा प्रकुप्यति वचनं हि,—"वृद्धिश्चापि विरोधिनाम्"—इति । संदूष्य मेदश्च मांसमसृक् सिराश्चेत्यनेन मेदोजः कफसंबन्धाद्यो भवति तथा सिराजोऽपि वायुना सिरादुष्ट्या यो जन्यते स उच्यते । एवं पञ्च ग्रन्थयः । तथेति संदूष्य । मांसमसृगिति अत्रासृजः क्रमोल्लङ्घनेन पाठोऽप्राधान्यप्रतिपादनार्थः; विसर्पे तु शोणितमेव प्रधानम् । अत एव क्वचित् चकारमप्राधान्यसूचकं निवेश्य 'असृक् च' इति पाठः । चरके तु ग्रन्थिः वातकफज एव ग्रन्थिविसर्पशब्देनोक्तः । वृत्तोन्नतमिति वृत्तं वर्तुलम् । उन्नतम्=उच्छूनम् । विग्रथितं कठिनं, [1]कक्खटं वा; विग्रथितत्वादेव ग्रन्थिरिति संज्ञा ॥ ११ ॥

भा० टी०—वातादिक दोष बढ़कर और मेद तथा सिरा ख़राब होकर मांस, खून, को खराब कर गोल २ गँठीला शोथ पैदाकर देते हैं इसलिए-गंठीला शोथ होनेसे उसे ग्रन्थिरोग कहते हैं ॥ ११ ॥

अथ वातजग्रन्थेर्लक्षणानि ।

अनिलग्रन्थिमाह—

आयम्यते वृश्च्यति तुद्यते च प्रत्यस्यते मथ्यति भिद्यते च ।
कृष्णो मृदुर्बस्तिरिवाततश्च भिन्नः स्रवेच्चानिलजोऽस्रमच्छम् ॥ १२ ॥

(सु० नि० अ० ११)

---

१ कक्खटं कठिनम् ।

म०—आयम्यत इत्यादि । आयम्यते=आकृष्य दीर्घीक्रियते । वृश्च्यतीति छिनत्तीव, अत्र दिवादेराकृतिगणत्वात् (१) श्यन्प्रत्ययः । प्रत्यस्यते=क्षिप्यते, मथ्यति=आलोडयतीव, अत्रापि पूर्ववत् समाधानम् । भिद्यते=विदीर्यते इव । अस्रं=स्रावम् ॥ १२ ॥

भा० टी०—वात की ग्रन्थि में अनेक तरह की पीडायें होती हैं-जैसे खींचकर लम्बा किया जाता है। काटता हो,सुई चुभाई जाती हो,फेंका जाता हो,मथा जाता हो, चीरा जाता हो, ग्रन्थि काली, मुलायम और वस्ति की तरह तनी हुई होती है। तथा फूटने पर उससे स्वच्छ रक्त बहता है ॥१२॥

अथ पित्तजग्रन्थेर्लक्षणानि ।

पित्तग्रन्थिमाह—

दन्दह्यते धूप्यति वृश्च्यते च पापच्यते प्रज्वलतीव चापि ।
रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ताद्भिन्नः स्रवेदुष्णमतीव चास्रम् ॥१३॥

(सु० नि१ अ० ११)

म०—दन्दह्यत इत्यादि । दन्दह्यते=अत्यर्थं दह्यते अग्निनेव । पापच्यते=भृशं पच्यत इव क्षारेण, किंवा उत्क्वथ्यत इव । प्रज्वलतीव=ज्वलन् भस्मी भवतीव॥१३॥

भा० टी०—पित्तकी ग्रन्थिमें सारे शरीर में बहुतही कड़ी जलन रहती है,भीतर से उसमें गरमी जान पड़ती है। चूसने तथा पकने और आगसे जलने की तरह पीड़ा होती है। ग्रन्थि रक्तवर्ण या पीतवर्ण होती है। फूटने पर उससे बहुत गरम खून निकलता है ॥ १३ ॥

अथ कफजग्रन्थेर्लक्षणानि ।

कफग्रन्थिमाह—

शीतोऽविवर्णोऽल्परुजोऽतिकण्डुः पाषाणवत् संहननोपपन्नः ।
चिराभिवृद्धश्च कफप्रकोपाद्भिन्नः स्रवेच्छुक्लघनं च पूयम् ॥१४॥

(सु० नि० अ० ११)

---

(१) अत्र "प्रत्ययित पुरुषप्रणीता अन्येऽपि धातवस्तत्र द्रष्टव्याःतेन वृश्च्यतीत्यस्य साध्यत्वम् । आत्मनेपदानित्यत्वाद्वा प्रत्यस्यते" इत्यधिकः पाठः क्वचित्पुस्तके दृश्यते ।

म०—शीत इत्यादि । अविवर्णः=प्रकृतिवर्णः, ईषद्विवर्ण इति कश्चित् पाषाणवत् संहननोपपन्न इति पाषाणवत् कठिन इत्यर्थः, किंवा पाषाणवत् भवति। संहननोपपन्न इति संहतान्वितो महानित्यर्थः ॥ १४ ॥

भा० टी०—कफकी ग्रन्थि रंगमें शरीर की तरह होती है। पीड़ा कम होती है पर खुजली अधिक,पत्थर के समान कड़ी होती है, धीरे २ बढ़ती है और फूटने पर उससे सफेद से गाढा २ मवाद बहता है ॥१४॥

अथ मेदोजग्रन्थेर्लक्षणानि ।

मेदोजग्रन्थिमाह—

शरीर-वृद्धि-क्षय-वृद्धि-हानिः स्निग्धो महान् कण्डुयुतोऽरुजश्च ।
मेदः कृतो गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याक-सर्पिः-प्रतिमं तु मेदः ॥१५॥
(सु० नि० अ० ११)

म०—शरीरेत्यादि । शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिरिति शरीरवृद्धिक्षयाभ्यां यथाक्रमं वृद्धिहानी यस्य स तथा । मेदोजेष्वेवं युक्तिः धातुस्वभावात् चिरस्थायित्वाद्वा । गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसर्पिः प्रतिमं तु मेद इति भिन्ने सति पिण्याकस्तिलकल्कः, सर्पिरत्र स्त्यानं, तत्सदृशं मेदः स्रवति। भोजेन तु मेदोग्रन्थेः संप्राप्तिः पठ्यते । यथा,—"मेदो वायुर्यदा मांसे निक्षिपेदथवा त्वचि । तत्र मेदोभवग्रन्थिः श्यावो भवति पाण्डुरः॥ कृशः कृशे महान् स्थूले ग्रन्थिर्भिन्नश्च पीडितः। तिलकल्कनिभः स्रावो घृतवच्चास्य जायते ॥"—इति ॥ १५ ॥

भा० टी०—मेदोज ग्रन्थि के लक्षण—मेदोजग्रन्थि मोटे आदमी के बड़ी होती है और कृश के छोटी, चिकनी और स्वभाव से बडी, हुआ करती है। खुजली आती है। पीड़ा कम होती है। फूट जाने पर भरी जमा घी की तरह मेद निकलता है। वायु द्वारा मेद के मांस अथवा त्वचा में चले जाने पर होती है ॥ १५ ॥

अथ सिराजग्रन्थेर्लक्षणानि ।

सिराजग्रन्थेः संप्राप्तिमाह—

व्यायामजातैरबलस्य तैस्तैराक्षिप्य वायुस्तु सिराप्रतानम् ।
संकुच्य संपिण्ड्य विशोष्य चापि ग्रन्थिं करोत्युन्नतमाशु वृत्तम् ॥१६॥
ग्रन्थिः सिराजः स तु कृच्छ्रसाध्यो भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चलश्च ।
स चारुजश्चाप्यचलो महांश्च मर्मोत्थितश्चापि विवर्जनीयः ॥१७॥
(सु० नि० अ० ११)

म०—व्यायामजातैरित्यादि। संकुच्येति अन्तर्भावितोऽत्र ण्यर्थः, तेन संकोच्येत्यर्थः। संपिण्ड्येति संहतीकृत्य। उन्नतमाशु वृत्तमिति अस्य सामान्यलक्षणेनैव सिद्धे पुनस्तदुक्तिरतिशयार्थम्। स च सिराजो ग्रन्थिर्यदि सरुजश्चलश्च स्यात्तदा कृच्छ्रसाध्यः। चारुजश्चापीत्यादिना न साध्यः। स चेति चकारेणारुजत्वादिधर्मयोगादपरेऽपि ग्रन्थयोऽसाध्या इति सूचयति। यदुक्तं भोजे,—"पञ्चैतानरुजो ग्रन्थीन् मर्मजानचलांस्त्यजेत्। कपोल-गल-मन्यासु दुश्चिकित्स्याश्च सन्धिषु॥" इति। अन्ये तु मांसासृग्भ्यां षष्ठं ग्रन्थिं वदन्त एवं पठन्ति,—"मांसास्रजं चार्बुदलक्षणेन तुल्यं हि दृष्टं त्वथ लक्षणैः"—इति। किंत्वनार्षोऽयं पाठः, भोजादिसमानतन्त्रेष्वदृष्टत्वात्॥ १६॥ १७॥

भा० टी०—निर्बल आदमी के अनेक प्रकार के परिश्रम करने से वायु कुपित होकर सिराजालको सिकोड़ कर, इकट्ठीकर और सुखाकर उसीके द्वारा ऊंची और गोल ग्रन्थि जल्दीपैदा कर देता है। उसे सिराज ग्रन्थि कहते हैं। यदि वह एक जगहसे दूसरी जगह खसकती और पीड़ा करतीहै तो कृच्छ्र साध्य होती है, अचल होनेपर भी यदि उसमें पीडा होती है तो, और बड़ी तथा मर्म स्थानों में पैदा हुई असाध्य होती है॥१६—१७।

अथार्बुदरोगस्य सम्प्राप्तिः।

(Malignant Growth) मैलिगनेन्टग्रोथ

मांसशोणितदूष्यसाधर्म्यादर्बुदाभिधानम्। तस्य संप्राप्तिमाह—

गात्रप्रदेशे क्वचिदेव दोषाः संमूर्च्छिता मांसमसृक्प्रदूष्य।
वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पमूलं चिरवृद्ध्यपाकम्॥१८॥
कुर्वन्ति मांसोच्छ्रयमत्यगाधं तदर्बुदं शास्त्रविदो वदन्ति।
वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा वा॥१९॥
तज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समानानि तदा भवन्ति।

(सु० नि० अ० ११)

गात्रप्रदेशे क्वचिदित्यादि। कचिदेवेत्यनेनानियतदेशे, न पुनरपचीवन्नियतदेशे। 'संमूर्च्छिता' इति पाठान्तरे संमूर्च्छिता वृद्धाः, दूष्यसंसृष्टा इति कार्तिकः। मांसमसृक् प्रदूष्येति सर्वार्बुदसाधारणं दूष्यं, मांसार्बुद-मेदोर्बुदयोस्तु विशेषेण मांसदुष्टिः; मांसार्बुद-मेदोऽर्बुदयोरपि तद्दूषको दोषोऽस्ति, तेन तत्रापि दोषकर्तृतया[1] संप्राप्तिरियं भवति। मांसोच्छ्रयमिति मांसोच्छ्रयतया

(१) मांसमेदोदूषकदकोषकर्तृतयेत्यर्थः।

प्रतीयमानम् । मेदोजेऽपि मांसमुद्गतं भवति । अत्यगाधमिति दूरानुप्रविष्टम्, अत एवानल्पमूलमित्युक्तम् । वातादिभिस्तदर्बुदं जायते=भवति, तेन षडर्बुदानि भवन्ति । ग्रन्थेः समानानीति वात-पित्त-कफ-मेदो-ग्रन्थिभिर्वात-पित्त-कफ-मेदोऽर्बुदानां लक्षणानि समानानि, शोणितज-मांसजयोस्तु लक्षणं पृथक् वक्ष्यति ॥ १८ ॥ १९ ॥

भा० टी०—अर्बुद रोग की संप्राप्ति—तीनों दोष कुपित होकर मांस और रक्तको खराब कर गोल, स्थिर, कम पीड़ा वाला, बड़ा, गहिरी जड़ वाला, धीरे २ बढ़ने वाला और न पकने वाला मांसको ऊँचाई कर देता है। इसका शरीर में कहीं नियत स्थान नहीं होता, शरीर भर में किसी जगह पैदा हो जाता है,उसे शास्त्रज्ञ लोग अर्बुद कहते हैं। यह वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, मेद, इन कारणों से छः प्रकार का होताहै,परन्तु मांस और रक्त ये दोनों सभी अर्बुदमें खराब रहते हैं। इनमें वातज, पित्तज, कफज, और मेदोज अर्बुद का लक्षण का वात पित्त कफ मेद ग्रन्थि के समान होता है, और रक्तज, मांसज अर्बुद का लक्षण भिन्न होता है, जो आगे लिखे जाँयगे ॥ १८ ॥ २० ॥

अथ रक्तार्बुदस्य लक्षणानि ।

रक्तार्बुदमाह—

दोषः प्रदुष्टो रुधिरं सिराश्च संकुच्य संपिण्ड्यततस्त्वपाकम् ॥ २० ॥
सास्त्रावमुन्नह्यति मांसपिण्डं मांसाङ्कुरैराचितमाशु वृद्धम् ।
करोत्यजस्रं रुधिरप्रवृत्तिमसाध्यमेतद्रुधिरात्मकं तु ॥ २१ ॥
रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात् पाण्डुर्भवेदर्बुदपीडितस्तु ।

(सु० नि० अ० ११)

म०—दोषः प्रदुष्ट इत्यादि । संकुच्यंति अन्तर्भावितोऽत्र ण्यर्थः । अपाकमीषत्पाकं, तेन सास्त्रावमित्युपपन्नं भवति । दोष उन्नह्यति=उच्छ्रितो भवति । सास्त्रावमीषत्स्रावम् । मांसपिण्डमाशुवृद्धं शीघ्रवर्धनं, मांसाङ्कुरैराचितं करोति, तथा अजस्रं रुधिरप्रवृत्तिमपि करोति; रुधिरं चात्राधिष्ठानभूतं सिरागतं, न तु पाकात्, ईषदेव स्रावस्य क्लेदरूपस्योक्तत्वात् । किंवा उन्नह्यतीत्यन्तर्भावितण्यर्थः, तेन मांसपिण्डमुन्नाहयति=उद्गतं करोति । 'दोषाः प्रदुष्टा' इति पाठपक्षे 'सास्त्रावमुन्नह्य हि' इति पाठः । उन्नह्य=उन्नाह्य, अन्तर्भावितण्यर्थत्वात् । हि पादपूरणे ॥ २० ॥ २१ ॥

१ संपिण्ड्य संहतं कृत्वा ।

भा० टी०--रक्तार्बुदके लक्षण--दोष कुपित होकर रक्त और सिरा को सिकोड़ इकट्ठा कर देता है, और आप भी बढ़ा रहता है बाद, अनेक मस्सों से घिरा हुआ मांसपिण्ड बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, यह थोड़ासा पकता है,और उससे हर समय खून बहता रहता है। अधिक खून बहने से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, और रोगी का शरीर पीला पड़ जाता है ॥ २१-२२ ॥

अथ मांसार्बुदस्य सम्प्राप्तिः ।

(Myoma) मायोमा ।

मांसजन्यसंप्राप्तिमाह—

मुष्टिप्रहारादिभिरर्दितेऽङ्गे मांसं प्रदुष्टं जनयेद्धि शोथम् ॥ २२ ॥
अवेदनं स्निग्धमनन्यवर्णमपाकमश्मोपममप्रचाल्यम् ।
प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढमेतद्भवेन्मांसपरायणस्य ॥ २३ ॥
मांसार्बुदं त्वेतदसाध्यमुक्तम्,—

(सु० नि० अ० ११)

म०—मुष्टिप्रहारादिभिरित्यादि । अश्मोपमं=पाषाणवत् कठिनम् । अप्रचाल्यं=स्थिरम् । यद्यपि रक्तमांसार्बुदयो रक्तमांसयोर्हेतुत्वेनोक्तिस्तथाऽपि रक्तजे पित्तं, मांसजे वायुरारम्भकः, [1]एवमपि ताभ्यां घृतदुग्धन्यायेन व्यपदेशः । मांसपरायणस्य=मांसाशनशीलस्य । तस्य चातिमात्रं मांसवृद्धिः, "मांसं मांसेन वर्धते" इत्यभिधानात् ॥ २२—२३ ॥

भा० टी०--मांसार्बुदके लक्षण--मुक्का, लाठी वगरह से शरीर पर चोट पहुँचने से उतनी जगह का मांस खराब होकर सूजन रूपमें हो जाता है। वह सूजन पीड़ा विहीन, चिकनी, शरीर के रंगकी, न पकने वाली और पत्थर की तरह कड़ी स्थिर होती है। ऐसे सूजन को मांसार्बुद कहते हैं। इसमें दोष वायु रहता है। यह असाध्य होता है। इसकी जड़ नहीं जाती। मांसभोजियों को यह रोग अधिक हुआ करता है ॥ २३ ॥

---

१ एवमपीति—एवं रक्तमांसजातयोरर्बुदयोः पित्तरक्तारम्भकत्वेऽपि ताभ्यां रक्तमांसाभ्यां व्यपदेशो व्यवहारो रक्तार्बुदं मांसार्बुदमिति । यथा घृतदुग्धादौ पार्थिवत्वेऽपि तत्र जलसम्बन्धिनं स्नेहमादाय स्निग्धत्वव्यपदेश इति भावः ।

अथार्बुदरोगस्य साध्यासाध्यविचारः ।

साध्येष्वप्यसाध्यप्रकारानाह—

साध्येष्वपीमानि तु वर्जयेच्च ।
संप्रस्रुतं मर्मणि यच्च जातं स्रोतःसु वा यच्च भवेदचाल्यम् ॥२४॥

(सु० नि० अ० ११)

म०—साध्येष्वपीत्यादि । संप्रस्रुतं=स्रावयुक्तं,स्रावश्चात्रापाकित्वेऽपि त्वगवदरणात् मनागवगन्तव्यः । स्रोतःसु=नासादिषु । अचाल्यं=स्थिरम् ॥ २४ ॥

भा० टी०—जो अर्बुद साध्य बतलाये गये हैं वे भी यदि बहुत हों, मर्मस्थानमें पैदा हों, स्रोतोंका नाक, मुँह आँख के आस-पास पैदा हों और जो अचाल्य—कड़े हों तो वे अच्छे नहीं होते ॥ २४ ॥

अथ अध्यर्बुदरोगस्य लक्षणम् ।

अध्यर्बुदमाह—

यज्जायतेऽन्यत् खलु पूर्वजाते ज्ञेयं तदध्यर्बुदमर्बुदज्ञैः ।
यद्द्वन्द्वजातं युगपत् क्रमाद् वा द्विरर्बुदं तच्च भवेदसाध्यम् ॥२५॥

(सु० नि० अ० ११)

म०—यज्जायत इत्यादिना । अधिकमर्बुदमध्यर्बुदम्, [1]एतद्द्विरर्बुदमेव, यद् द्वन्द्वजातं युगपत् क्रमाद्वेति द्वन्द्वजातं युग्मेन जातं, युगपदेकदा क्रमेण वा । तद् द्विरर्बुदं न साध्यम् । तथाच भोजः—"अर्बुदे त्वर्बुदं जातं द्वन्द्वजं चानुजं च यत् । तद् द्विरर्बुदमिति ज्ञेयं तच्चासाध्यं विनिर्दिशेत् ॥"—इति ॥ २५ ॥

भा० टी०—एक अर्बुद हो जाने पर दूसरा अर्बुद पैदा हो जाय तो उसे अध्यर्बुद या द्विरर्बुद कहते हैं, द्विरर्बुद, चाहे एक साथ पैदा हो या एक के बाद दूसरा-क्रम से पैदा हो, असाध्य होता है । एक अर्बुद के ऊपर दूसरा अर्बुद हो तो अध्यर्बुद और अलग २ एक साथ या आगे पीछे पैदा हुआ दो अर्बुद द्विरर्बुद कहलाता है ॥ २५ ॥

---

१ पूर्वजातार्बुदस्योपरिजातमर्बुदमध्यर्बुदम्--अर्बुदाधिकरणकार्बुदमध्यार्बुदमित्यर्थः । पृथक् युग्मेनैकदा क्रमेण वा जातमर्बुदं द्विरर्बुदमित्यनयोस्तात्त्विको भेदः ।

अथार्बुदस्यापाके कारणानि ।

अर्बुदानां पाकाभावे हेतुमाह—

न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच्च विशेषतस्तु ।
दोषास्थिरत्वाद् ग्रथनाच्च तेषां सर्वार्बुदान्येव निसर्गतस्तु ॥२६॥

(सु० नि० अ० ११)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गलगण्ड-गण्डमाला-पची-ग्रन्थ्यर्बुद-निदानं समाप्तम् ।

म०—**न पाकमायान्तीत्यादि** । सर्वार्बुदानि पित्तरक्तजान्यपि न पाकमायान्ति, कुत इत्यत आह—कफाधिकत्वात् मेदोबहुत्वाच्च । ननु, अपच्यामपि विशेषतः कफमेदसी अधिके, अथ च तस्याः पाकोऽस्त्येव, इत्यत आह—दोषस्थिरत्वादिति ।—अपच्यां कालान्तरेण हि रक्तपित्तमधिकं पाकमारभते, तच्चेह दोषस्थिरत्वात् सदा सदृशदोषत्वात् ग्रथितत्वाच्च न पाकारम्भकम् । अन्ये तु दोषास्थिरत्वादिति दोषोच्छ्रायरूपशोथकाठिन्यादित्याहुः; तदप्रयोजनकम्, अन्यत्र दोषोच्छ्रायशोथकाठिन्येऽपि पाकदर्शनात् । अथ कुतो यथोक्तहेतुसंपदित्याह—निसर्गतस्त्विति ।—निसर्गतो व्याधिस्वभावात् । भोजेऽप्युक्तम्,—" न पच्यते स्थिरत्वाच्च ग्रथितत्वात् स्वभावतः"—इति ॥ २६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां गलगण्डादिनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—सब अर्बुद कफ के और विशेष कर मेद के अधिक होनेसे, हर समय इन्हीं दोनों कफ मेदके बराबर रहनेसे, मेठो और गले होनेसे नहीं पकते. और खासकर इस रोगका यह स्वभाव ही होता है कि पकता नहीं क्योंकि इन कारणों के रहते हुए भी अन्य शोथ पक जाते हैं ॥२६॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां गण्डमालादिनिदानम् ।

अथ श्लीपदनिदानम् ।

(Elephantiasis) एलीफेन्टी एसिस

अथ श्लीपदरोगस्य सम्प्राप्तिः ।

उत्सेधसाधर्म्यादर्बुदेन सह कफसंबन्धाव्यभिचारसाम्याच्चाथ श्लीपदनिदानम् । तस्य संप्राप्तिमाह—

यः सज्वरो वङ्क्षणजो भृशार्तिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण ।
तच्छ्लीपदं स्यात् कर-कर्ण-नेत्र-शिश्नौष्ठ-नासास्वपि केचिदाहुः ॥१॥

म०-य इत्यादि । वङ्क्षणावस्थानमेवास्य पूर्वरूपम् । क्रमेणेति शनैः शनैः। तच्छ्लीपदं स्यादित्यनेन निरुपाधिरेवेयं संज्ञेति दर्शयति, अन्ये शिलावत् पदं श्लीपदमिति वदन्ति, नैरुक्त्येन च विधिना साधुत्वम् । करकर्णादिगतश्लीपदानां यथोक्तसंप्राप्त्यभावात् केचिदाहुरिति परमतेनोक्तिः ॥ १ ॥

भा०टी०--श्लीपद की सम्प्राप्ति--वङ्क्षण(पट्टामें)पहले एक सूजन होती है और साथ ही ज्वरभी होता है। सूजन में पीड़ा बहुत होती है, फिर वही सूजन धीरे २ नीचे पर तक पहुँच जाती है,उसे श्लीपद रोग कहते हैं, इस के होने से पैर बहुत बड़ा और भीतर से रोगीको बोझदार मालूम होता है। किसी २ आचार्यों का मत है कि यह श्लोपद हाथ, कान, नेत्र, शिश्न, ओष्ठ और नाक में भी होता है। परन्तु इन स्थानों में श्लीपद की ऊपर कही हुई सम्प्राप्ति नहीं घटती। हिन्दीमें इसे"हाथीपाव"कहतेहैं॥१॥

(मेदो मांसाश्रयं शोथं पादयोः श्लीपदं भवेत् ।
स्वालिङ्गदर्शिभिर्दोषैस्त्रिधा स्यात्तु कफोत्तरम् ॥)

अथ वातजश्लीपदस्य लक्षणम् ।

वातजं कृष्णरूक्षं च स्फुटितं तीव्रवेदनम् ।
अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ २ ॥

भा० टी०-वातज श्लीपद के लक्षण-वातज श्लोपद काला,रूखा होता है, ऊपर की त्वचा कुछ फट जाती है, पीड़ा बहुत होती है और कभी कम भी हो जाती है। बार २ ज्वर होता रहता है ॥ २ ॥

अथ पित्तजश्लीपदस्य लक्षणम् ।

पित्तजं पीतसंकाशं दाह-ज्वर-युतं मृदु ।

अथ कफजश्लीपदस्य लक्षणम् ।

श्लैष्मिकं स्निग्धवर्णं च श्वेतं पाण्डु गुरु स्थिरम् ॥ ३ ॥

भा० टी०—पित्तज श्लीपद पीला और दाह ज्वर युक्त होता है। कफज श्लीपद चिकना, सफेद और पाण्डु वर्णका तथा भारी और स्थिर होता है ॥ ३ ॥

अथैषामसाध्यत्वम् ।

एषामसाध्यतामाह—

वल्मीकमिव संजातं कण्टकैरुपचीयते ।
अब्दात्मकं महत्तच्च वर्जनीयं विशेषतः ॥ ४ ॥

म०—वल्मीकमिवेत्यादि । संजातं प्रवृद्धं सत् वल्मीकवद्बहुशिखराकारं ग्रन्थिभिरुपचितं यद्भवति तदसाध्यम् । अन्ये तु पुनरमुं ग्रन्थिं कफजलक्षणत्वेन वर्णयन्ति, तन्न मनो धिनोति, सुश्रुते वल्मीकवज्जातस्यासाध्यत्वेनाभिधानात् । तद्यथा,—"तत्र संवत्सरातीतमतिमहद्वल्मीकमिव संजातं संप्रस्नुतमिति वर्जनीयानि भवन्ति" (सु. नि. स्था. अ. १२)—इति । अब्दात्मकमित्यादि ।—अब्दात्मकं= संवत्सरातीतम्, अब्दमेकमिति पाठे तु 'अतिक्रान्तम्' इति शेषः । महदिति अत्यन्त-मुच्छूनम् । वर्जनीयं विशेषत इति प्रत्याख्येयम् ॥ ४ ॥

भा०टी०—असाध्य लक्षण-जिसे श्लीपदमें बाँबी के समान अनेक शिखराकार गाँठें हो जाती हैं, एक वर्ष का पुराना और बहुत भारी सूजन जिसमें होती है वह नहीं अच्छा होता । उसकी चिकित्सा करना फ़जूल है ॥ ४ ॥

अथ श्लीपदेषु कफस्य प्राधान्यम् ।

श्लीपदेषु कफस्याव्यभिचारेण प्राधान्यमाह—

त्रीण्यप्येतानि जानीयात श्लीपदानि कफोच्छ्रयात् ।
गुरुत्वं च महत्त्वं च यस्मान्नास्ति कफं विना ॥ ५ ॥

म०—त्रीण्यप्येतानीत्यादि । ननु, यद्यव्यभिचारी सर्वत्र कफः कथं तर्हि एकदोपजत्वव्यपदेशः, सर्वस्य द्विदोपजत्वप्रसङ्गात् ? उच्यते, अनुबन्धोऽत्र कफः, न त्वनुबन्ध्यः, एतेनात्र न द्विदोपजप्रसंग इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

भा०टी०—ये तीनों प्रकारके श्लीपद कफकी अधिकता से होते हैं, क्योंकि गुरुता (बोझ) और मोटाई ये दोनों बातें विना कफके नहीं हो सकतीं, चाहे कोई दोष से हो, कफ सभी में रहता है ॥ ५ ॥

अथ श्लीपदरोगस्योत्पत्तौ देशविशेषाः ।

श्लीपदसंभवहेतुं देशमाह—

पुराणोदकभूयिष्ठाः सर्वर्तुषु च शीतलाः ।
ये देशास्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेषतः ॥ ६ ॥

म०-पुराणोदकेत्यादि । [1]अनूपदेशे हि सलिलं पतितं बहूदकं निम्नतया न शोषमुपयाति; जाङ्गले तु आग्नेयोन्नतभूभागत्वात् न पुराणोदकभूयिष्ठता । स्तिमितस्यानूपस्य मन्दातपत्वेनोष्णर्तावपि शीततेत्यत उक्तं–सर्वर्तुषु च शीतला इति । करकर्णादिगतश्लीपदसंदेहे कोपद्वारेण ज्वरेण श्लीपदावधारणं करणीयम् ॥ ६ ॥

भा०टी० श्लीपद रोगके पैदा होने का स्थान-देश दो प्रकार के होते हैं-जाङ्गल और अनूप, जहां की जमीन ऊँची होती है, और पानी कम होता है-घाम अधिक होता है, हवा बहुत चलती है। वहाँ रोग कम होते हैं उसे जांगल कहते हैं जैसे बीकानेर वगैरह। जहांकी जमीन नीची रहती, है पेड़ और पानी अधिक—होता है, पेड़ की वजह से जमीन पर घाम का असर कम होता है । हवा कम चलती है । नीची जमीन होने और घाम तथा हवा के कम होने से वर्षा का पानी न बहता है और न सूखता है। हरदम जमीन में सीड़ बनी रहती है । ऐसे देश को अनूप कहते हैं। ऐसे ही देश में विशेष कर श्लीपद हुआ करते हैं । जांगल देश में बहुत ही कम। अनूप देश में कोशवृद्धि और गलगण्ड (घेंघा) भी अधिक तर होता–है ॥ ६ ॥

अथ श्लीपदरोगस्य पुनरप्यसाध्यलक्षणम् ।

अपरमसाध्यलक्षणमाह—

यच्छ्लेष्मलाहारविहारजातं पुंसः प्रकृत्याऽपि कफात्मकस्य ।
सास्रावमत्युन्नतसर्वलिङ्गं सकण्डुरं श्लेष्मयुतं विवर्ज्यम् ॥ ७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने श्लीपदनिदानं समाप्तम् ।

म०–यदित्यादि । अत्युन्नतसर्वलिङ्गमिति येन दोषेणारब्धं श्लीपदं तस्यात्युन्नतानि=अतिवृद्धानि सर्वाणि लिङ्गानि यत्र तत्तथा । सकण्डुरमिति अत्यन्तकण्डुमत् । श्लेष्मयुतमिति श्लेष्मानुगम् ॥ ७ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तरचितायां मधुकोशव्याख्यायां श्लीपदनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०–जो श्लीपद कफकारक आहार विहार से पैदा होता है। रोगी की प्रकृति कफ की होती है । जिसमें सब दोषों के पूरे २ लक्षण रहते हैं और बहुत खुजली होती है, तथा जो बहा करता है वह असाध्य कहा गया है ॥ ७ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां-
रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां श्लीपदनिदानम् ।

---

१ अल्पोदकद्रुमो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । ज्ञेयः स जाङ्गलो देशः स्वल्परोगतमोऽपि च ॥ प्रचुरोदकद्रुमो यस्तु निवातो दुर्लभातपः । अनूपो बहुदोषश्च. समः साधारणो मतः ॥ इति विमानस्थाने चरकः ॥

अथ विद्रधिनिदानम् ।

(Abscess) एब सेस

अथ विद्रधिरोगस्य संप्राप्तिः ।

शोथत्वसामान्यात् विद्रधिनिदानम् । तस्य संप्राप्तिमाह—

त्वग्-रक्त-मांस-मेदांसि संदूष्यास्थिसमाश्रिताः ।
दोषाः शोथं शनैर्घोरं जनयन्त्युच्छ्रिता भृशम् ॥ १ ॥
महामूलं रुजावन्तं वृत्तं वाऽप्यथवाऽऽयतम् ।
स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षड्विधश्च सः ॥२॥
पृथग्दोषैः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा तथा ।
षण्णामपि हि तेषां तु लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ ३ ॥

(सु० नि० अ० ६)

म०—त्वग्रक्तमांसमेदांसीत्यादि । घोरमित्यन्येभ्योऽपि शोथसमुत्थानेभ्यो ग्रन्थ्यादिभ्य आशुकारित्वाद्दारुणम् । उच्छ्रिता भृशमिति अत्यर्थं वृद्धाः । अस्थिसमाश्रिता[1] इत्यनेन स्थानसंश्रयोऽभिहितः । उच्छ्रिता भृशमित्यनेन प्रकोप आविष्कृतः, एतेनैवान्तरीयकतया चयप्रसरावप्याक्षिप्तौ मन्तव्यौ । महामूलमस्थ्यादिसमाश्रयणाद्गम्भीरमूलम् । रुजावन्तमिति उत्पत्तावेव रुजाप्रकर्षवन्तं, अतिशायने मतुप् । वृत्तमित्यादि । वृत्तं=वर्तुलम् । आयतं=दीर्घम् । वृत्तायताभ्यां ग्रन्थ्यादिविलक्षणता । विद्रधिरिति ख्यात इति इतिशब्देन [2]निरुपाधिसंकेतमात्रा विद्रधिसंज्ञेति दर्शयति । चरके तु विदाहप्रकर्षाद्विद्रधिसंज्ञा । यदुक्तम्="स वै शीघ्रविदाहित्वाद्विद्रधीत्यभिधीयते" (च. सू.स्था.अ.१७)—इति ॥ १—३ ॥

भा०टी०—विद्रधि रोग की संप्राप्ति—अत्यन्त कुपित और बढ़े हुए दोष अस्थि में स्थित होकर त्वचा, रक्त, मांस और मेद को बिगाड़ कर धीरे २ एक भयङ्कर शोथ

---

१ "अस्थिसमाश्रिता दोषा इति वक्ष्यमाण शोथाद्विद्रधेर्भेदार्थम् । यतो व्रणशोथे दोषाणामस्थिसमाश्रयनियमो नास्ति" इति भावमिश्रः ।

२—निरुपाधीति—उपाधिः पार्थक्यकारको धर्मस्तद्विहीनो यः संकेत—अस्माच्छब्दादयमर्थो ज्ञेय इत्युपदेशस्तन्मात्राविदाहोपाधिविरहिता विद्रधिसंज्ञेत्यर्थः । चरकेण तु विदाहधर्मोपाधिसम्बद्धा विद्रधिरिति यौगिकी संज्ञा प्रतिपादिता ।

पैदा कर देते हैं जो कि बड़ी जड़ वाला, पीड़ा करने वाला, गोल और लंबा होता है। उसे विद्रधि-कहते हैं। हिन्दी में इसे जहरवाद कहते हैं। वह छःप्रकारका होता है। १ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपात्तज, ५ क्षतज, ६ रक्तज, इन छहो प्रकारको विद्रधिका लक्षण आगे कहा जाता है॥ १—३॥

अथ वातजविद्रधेर्लक्षणानि ।

वातिकमाह—

कृष्णोऽरुणो वा विषमो भृशमत्यर्थवेदनः ।
[1]चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिर्वातसंभवः ॥ ४ ॥

(सु० नि० अ० ६)

म०-कृष्ण इत्यादि । विषमो भृशमिति कदाचिदल्पः कदाचिन्महान् । चित्रोत्थानप्रपाक इति चित्रौ नानाविधौ वायोर्विषमक्रियत्वादुद्गमप्रपाकौ यस्य स तथा ॥ ४ ॥

भा०टी०—वात को विद्रधि का लक्षण—वातज विद्रधि काली या लाल होती है। कभी छोटी हो जाती है और कभी बड़ी । पीड़ा उसमें बहुत होती है । वह कई तरह से पैदा—होती और पकती—है । कभी थोड़ा निकलकर रह जाती— और फिर निकलती—है । पकने के समय कभी जड़ में पकती—है कभी ऊपर और कभी बगल में ॥ ४ ॥

अथ पित्तजविद्रधेर्लक्षणानि ।

पैत्तिकमाह—

पक्वोदुम्बरसंकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान् ।
क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ ५ ॥

(सु० नि० अ० ६)

म०-पक्वेत्यादि । ज्वरदाहावुत्थानकाल एव, पाककाले तु प्रकर्षवन्तौ ताविति विशेषः ॥ ५ ॥

भा०टी०—पित्तज विद्रधि पके हुए गूलर के फल के समान गुलाबी या स्याह होती—है । उसमें जलन होती है, ज्वर आजाता—है । वह बहुत जल्दी निकलती और पकती है ॥ ५ ॥

---

१ "चिरोत्थानप्रपाकश्च,, इति पाठान्तरम् ।

अथ कफजविद्रधेर्लक्षणानि।

कफजमाह—

शरावसदृशः पाण्डुः शीतः स्निग्धोऽल्पवेदनः।
चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः कफसंभवः॥ ६॥

(सु० नि० अ० ६)

म०—शरावेत्यादि। शरावसदृश इति महत्त्वसूचनपरम्॥ ६॥

भा०टी०—कफज विद्रधि परई की तरह बड़ी, ठंडी, चिकनी, कम पीडा वाली, होती—है। और वह धीरे २ निकलती और पकती—है॥ ६॥

अथ पाकानन्तर सञ्जातास्रावस्य लक्षणम्।

पाकानन्तरं संभूतास्रावलिङ्गमाह—

तनु-पीत-सिताश्चैषामास्रावाः क्रमशः स्मृताः।

(सु० नि० अ० ६)

म०—तनुपीताश्चैषामित्यादि। क्रमश इति यथाक्रमं; तेन वातेन तनुः, पित्तेन पीतः, कफेन सितः; तनुस्रावे वातानुरूपो वर्णो ज्ञेयः॥—

भा०टी०—वात की विद्रधिका स्राव पतला और लाल या स्याह होता—है। पित्तज का पीला और कफज का सफेद होता है—॥

अथ सान्निपातिकविद्रधेर्लक्षणानि।

सन्निपातजमाह—

नाना-वर्ण-रुजा-स्रावो घाटालो [1]विषमो महान्॥ ७॥
विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः।

(सु० नि० अ० ६)

म०—नानेत्यादि। नानावर्णरुजास्राव इति नानाशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते, नाना बहुविधा वर्णाः कृष्ण-पीत-शुक्ल-वर्णाः, रुजाः तोद-दाह-कण्ड्वादिकाः, तनु-पीत-सिता आस्रावाश्च यस्य स तथा। अन्यत्र शोथे पाककाले नानारुजा, अत्र तु सर्वदा। [2]घाटाल इति घाटा अस्यास्ति स घाटाल इति मत्वर्थीयो लच्,

---

१ विषमो निम्नोन्नत -इति भावमिश्रः।

२ घाटाल ऊर्ध्वभागो महान् यस्येति सः घाटालः-इति डल्हणः।

अत्युच्छ्रिताग्रत्वेन घाटाल इव । विषमोऽसाध्यत्वात् । विषमं पच्यत इति चिराचिरगम्भीरोत्तानोर्ध्वानूर्ध्वभेदेन विषमं यथा भवति तथा पच्यत इति । विषमम्=असमम् । ननु, विषमपाकित्वं वातिके विद्रधावुक्तं, तथाऽनुपक्रान्ते च शोथे, यथा—"योऽभ्युत्थितोऽल्पो यदि वा महान् स्यात् क्रियां विना पाकमुपैति शोथः । विशालमूलो विषमो विदग्धः स कृच्छ्रतां यात्यवगाढदोषः ॥" (सु. सू. स्था. अ. १७)—इति, अतः संशये कथं मिथो भेदप्रतीतिः ? उच्यते, वातिके अप्रतीकारेणैव विषमपाकित्वम्, इह पुनः प्रतीकारोऽपि वैषम्यं, वातिके तु पाकमात्रवैषम्यं, न तु गाम्भीर्यादिना, अतो वातिकः साध्यः ॥ ७ ॥—

भा०टी०—सन्निपातज विद्रधि काली, पीली और सफ़ेद होती है । उसमें सूई चुभोने जैसी पीड़ा; जलन और खुजली होती-है । ऊंची और अनीदार होती-है बड़ी होती है । कहीं नीची भी-होती-है । वह पकती भी-है अद्भुत ढंग से-कभी जल्दी पकती-है कभी-देरमें कभी जड़ तक, कभी ऊपर की तरफ और कभी नीचे की तरफ । यह असाध्य होती-है ॥ ७ ॥

अथाभिघातजविद्रधेर्लक्षणानि ।

अभिघातजस्यागन्तोः संप्राप्तिमाह—

तैस्तैर्भावैरभिहते क्षते वाऽपथ्यकारिणः ॥ ८ ॥
क्षतोष्मा वायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेत् ।
ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ॥ ९ ॥
आगन्तुर्विद्रधिर्ज्ञेयः पित्तविद्रधिलक्षणः ।

(सु० नि० अ० ९)

म०—तैस्तैरित्यादि । तैस्तैरिति काष्ठ-लोष्ट-पाषाणादिभिः, अभिहत इति अस्रुतरक्तस्य मथित-पिच्चितादेरुपलक्षणं, क्षत इति स्रुतरक्तस्य छिन्नभिन्नादेः, द्वयोरभिहतयोरपथ्यकारिण इति विशेषणम् । क्षतोष्मेति क्षतशब्दस्य हिंसामात्रपरिग्रहात् क्षताभिहतयोरप्यूष्मा क्षतोष्मशब्देनोच्यते । वायुविसृत इति क्षते रक्तक्षयात् अभिहते अभिघातादेव वातकोपः, कुपितेन वातेन हेतुभूतेन विसृतः प्रसृतो वायुविसृतः । यद्यप्ययं वात-पित्त-रक्तजस्तथाऽपि प्रागभिघातसंभवत्वेनागन्तुः, वात-पित्त-रक्तजानां जनकत्वेनैव विलक्षणाऽस्य संप्राप्तिः । पित्तविद्रधिलक्षण इति अत्रोक्तज्वरादिव्यतिरिक्तसंस्थानवर्णवेदनादिपित्तविद्रधिलिङ्गयुक्त इत्यर्थः ॥ ८ ॥ ९ ॥

भा०टी०—अभिघातज विद्रधिका लक्षण-काठ, ढेला, पत्थर, लाठी वगैरह से चोट लगने पर यदि न फूटे तो उसे अभिहत कहते हैं, और यदि फूट जाय और खून बहने लगे तो उसे क्षत कहते हैं। इन दोनों हालत में बदपरहेजी से रहने पर चोट की जगह की गरमी वायु से शरीर में फैल कर पित्त और खून को बिगाड़ देती-है फिर उस जगह विद्रधि होजाती है। ज्वर आने लगता-है। प्यास लगती -है जलन होती-है, पित्तज विद्रधि के सब लक्षण प्रकट हो जाते-हैं इसमें वायु का भी प्रबल कोप होता-है, इससे पीड़ाभी बहुत होती-है ॥ ८—९ ॥

अथ रक्तजविद्रधेर्लक्षणानि ।

रक्तजमाह—

कृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीव्र-दाह--रुजाकरः ॥ १० ॥
पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ।

(सु० नि० अ० ९)

म०-कृष्णेत्यादि । पित्तविद्रधिलिङ्गातिदेशेनलब्धावपि दाहज्वरौ तीव्रताविशेषार्थमुक्तौ । श्याव इति पित्तविद्रधिलिङ्गातिदेशेन प्रसक्तस्य पक्वोदुम्बरसंकाशस्यापवादः । भोजप्रभृतयस्तु धातुरक्तजं विद्रधिं परित्यज्य मक्कल्लसंज्ञयाऽऽर्तवलक्षणरक्तजं पठन्ति । तेषां मते आर्तवजेन सह षड्विद्रधयः, सुश्रुते तु धातुरक्तजोऽपि तथा मक्कलसंज्ञकोऽपि विद्रधिः सामान्येन रक्तज एवेति षड्विद्रधय इति बोद्धव्यम् ॥ १० ॥—

भा०टी०—रक्तज विद्रधि में काली २ पिड़कियाँ हो जाती हैं। रंग उसका स्याह होता-है और जलन तथा पीड़ा बड़ा तेज होती-है, इसमें पित्तज विद्रधि के सब लक्षण होते-हैं। पित्तज विद्रधि पके हुए गूलर के रंग की होती है, परन्तु यह वैसा न होकर स्याह होता-है ॥ (बच्चा होने पर जिस प्रसूता का गंदा रक्त ठीक निकल नहीं जाता, वह अन्दर ही वायु द्वारा सूखकर कभी २ विद्रधि की शक्ल में पैदा हो जाता-है, उसे मक्कल्ल विद्रधि कहते-हैं, इसे यहां मूल में नहीं गिनाया, मगर दूसरे ग्रन्थ में इसका जिक्र आया-है) ॥ १० ॥

अथान्तर्विद्रधेर्लक्षणानि ।

अधिष्ठानविशेषेण लिङ्गविशेषं साध्यतामसाध्यतां च प्रतिपादयितुमाभ्यन्तरविद्रधिमाह—

पृथक् संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम् ॥ ११ ॥

वल्मीकवत् समुन्नद्धमन्तः कुर्वन्ति विद्रधिम् ।
गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ वङ्क्षणयोस्तथा ॥ १२ ॥
वृक्कयोः प्लीह्नि यकृति हृदि वा क्लोम्नि वाऽप्यथ ।
तेषामुक्तानि लिङ्गानि बाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥ १३ ॥
अधिष्ठानविशेषेण लिङ्गं शृणु विशेषतः ।
गुदे वातनिरोधश्च बस्तौ कृच्छ्राल्पमूत्रता ॥ १४ ॥
नाभ्यां हिक्का तथाऽऽटोपः कुक्षौ मारुतकोपनम् ।
कटी–पृष्ठ–ग्रहस्तीव्रो वङ्क्षणोत्थे तु विद्रधौ ॥ १५ ॥
वृक्कयोः पार्श्वसंकोचः प्लीह्न्युच्छ्वासावरोधनम् ।
सर्वाङ्गप्रग्रहस्तीव्रो हृदि कासश्च जायते ।
श्वासो यकृति हिक्का च क्लोम्नि पेपीयते पयः ॥ १६ ॥

(सु० नि० अ० ११)

म०–पृथगित्यादि । इयमधिकविधानार्थमुक्ताऽपि संप्राप्तिर्विद्रधेः पुनरुच्यते । आभ्यन्तरस्य रक्तजस्य तथाऽऽगन्तोश्च विद्रधेर्दोषेण व्यपदेशादियमेव तत्रापि संप्राप्तिर्ज्ञेयेति कश्चित् । बाह्यागन्तुवदाभ्यन्तरागन्तुसंप्राप्तिरित्यर्थः । क्षतजस्याभ्यन्तराभावान्न निर्दिष्टः क्षतज इति तु जेज्जटः । गुल्मरूपिणमिति गुल्मवत् संहतम् । एतदाभ्यन्तरविद्रधीनां सामान्यरूपं, विशेषलक्षणं तु बाह्यविद्रधिलक्षणैरेव ज्ञेयम् । वल्मीकवत् समुन्नद्धं=समन्तादुन्नतम्, एतदपि पच्यमानावस्थायां सर्वेषां समानम् । बस्तिमुख इति बस्तिमुख एव, विद्रध्याधारभूतमांसादिसंभवात्; न बस्तौ, तस्य तनुत्वात् । आटोपो=रुजापूर्वकक्षोभः । मारुतकोपनमिति मार्गावरोधाद्वायोः कोपः । वृक्कयोरिति वृक्कमग्रमांसम् । सर्वाङ्गप्रग्रहः=प्रत्यङ्गव्यथा, सर्वसिराधिष्ठानत्वात् हृदयस्य । क्लोम्नीति क्लोम=वृक्कादूर्ध्वं पिपासास्थानम् । पेपीयते पय इति पुनः पुनर्जलं पातुमिच्छतीत्यर्थः ॥ ११–१६ ॥

भा०टी०—अन्तर्विद्रधिके लक्षण–दोष. एक २ या सब इकट्ठे होकर शरीरके अन्दर गुदा, मूत्राशयका मुख, नाभि, कोंख, वक्षण–(पट्ठा) वृक्क (गुर्दा) प्लीहा (तिल्ली) यकृत् (जिगर) हृदय और क्लोम, इन स्थानों में बांबी के समान ऊँची और गुल्म को तरह ठोस विद्रधि पैदा कर देते–हैं इनमें वेही सब लक्षण–होते हैं जोकि बाह्य

विद्रधिमें,परन्तु किस स्थानमें अन्दर विद्रधि हुई है, इसे जानने के लिए सबका अलग२ लक्षण बतलाया जाता है । गुदज विद्रधिमें-हवा खुलना बंद हो जाता है । बस्तिज में-पेशाब थोड़ा और दर्द के साथ उतरता है। नाभिजमें-हिचकी आती है और नाभि के आसपास दर्द और कम्पन होता है । कोखमें—वायु रुक कर पीड़ा करती है। वङ्क्षणजमें—कमर और पीठमें जकड़न और बड़ी तेज पीड़ा होती है । वृक्कजमें— पसुलीके आसपास ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई बकोरता है प्लीहाजमें—सांस रुक२ करआता है । हृदयजमें सब अङ्ग अङ्ग में पीडा होती और खांसी आती है। यकृज्जमें—सांस फूलता है । क्लोमज में—इतनी कड़ी प्यास होती है कि बार २ पानी पीने पर भी शान्त नहीं होती ॥ ११—१६ ॥

अथ विद्रधीनां स्रावमार्गाः ।

स्रावनिर्गममार्गमाह—

नाभेरुपरिजाः पक्वा यान्त्यूर्ध्वमितरे त्वधः ।

(सु० नि० अ० ६)

म०—नाभेरित्यादि । उपरिजा=वृक्कप्लीहादिजाः । यान्ति=स्रवन्ति । नाभिजस्तूभयमार्गस्रावी, ऊर्ध्वाधः स्रावश्च तथागतित्वात् वातस्य । यदाह हरीतः— "ऊर्ध्वं प्रभिन्नेषु मुखान्तराणां प्रवर्ततेऽसृक्सहितोऽपि पूयः । अधः प्रभिन्नेषु च पायुमार्गात्, द्वाभ्यां प्रवृत्तिस्त्विह नाभिजेषु"—इति । इतर इति नाभिबस्तिवङ्क्षणजाः ॥—

भा०टी०—इनमें नाभि के ऊपर के स्थानों में (वृक्क, प्लीहा, यकृत्, कुक्षि, हृदय, क्लोम में) उत्पन्न विद्रधि पक कर फूटने पर ऊपर के रास्ते—मुह से बहती हैं, और नाभि के नीचे (गुद, बस्ति, वङ्क्षणमें) पैदा हुई विद्रधि नीचे की तरफ—पाखाने के रास्तेसे बहतीहैं, और नाभि में उत्पन्न विद्रधि मुह और गुद, दोनों रास्तेसे बहती हैं।

अथ विद्रधीनां साध्यासाध्यत्वम् ।

साध्यत्वादिकमाह—

अधःस्रुतेषु जीवेत्तु स्रुतेषूर्ध्वं न जीवति ॥१७॥
(विद्रधिर्नाभिसञ्जातः स्रवत्यूर्ध्वमधोऽपि च ।)
हृन्-नाभि-बस्ति-वर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः ।
जीवेत् कदाचित् पुरुषो नेतरेषु कदाचन ॥ १८ ॥

(सु० नि० अ० ६)

साध्या विद्रधयः पञ्च विवर्ज्यः सान्निपातिकः ।
आम-पक्व-विदग्ध-त्वं तेषां शोथवदादिशेत्[1] ॥ १९ ॥
(वा० नि० अ० ११)

आध्मातं बद्धनिष्यन्दं छर्दि-हिक्का-तृषाऽ-न्वितम् ।
रुजा-श्वास-समायुक्तं विद्रधिर्नाशयेन्नरम् ॥ २० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विद्रधिनिदानं समाप्तम् ।
(सु० सू० अ० ३३)

म०—अथ इत्यादि । अधः स्रुतेष्विति स्वयमेव । यदा नाभ्यादिजा भिन्ना अधः स्रवन्ति तदा जीवति । स्रुतेषूर्ध्वं न जीवतीति ऊर्ध्वं पूयस्यास्यादिनिर्गमान्न जीवनम् । हृन्नाभिवस्तिवर्ज्या इति प्लीहक्लोमादिजाः । भिन्नेषु बाह्यत इति वैद्य-व्यापारेण भिन्नेषु । अन्ये मर्माद्याशयजेषु स्वयमेव भिन्नेष्विति व्याचक्षते, अन्त-र्भिन्नेष्वप्यधःस्राविषु जीवनोक्तेः । नेतरेष्विति हृन्नाभिवस्तिजेषु भिन्नेषु तेषां मर्मत्वात् बाह्या आभ्यन्तरा वा वर्ज्याः । कदाचनेति पाके अपाके वा । तथा च भोजः—"असाध्यो मर्मजो ज्ञेयःपक्वोऽपक्वश्च विद्रधिः।सन्निपातोत्थितोऽप्येवं पक्व एव तु बस्तिजः ॥ त्वग्जो नाभेरधो यश्च साध्यो मर्मसमीपजः । अपक्वश्चैव पक्वश्च साध्यो नोपरि नाभिजः"=इति । अत्र मर्मजशब्देन हृदयनाभिजावुच्येते । बद्धनिष्यन्दमिति बद्धमूत्रम् । एतद्बस्तिजे प्रायः ॥ १७—२० ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां विद्रधिनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी—ये विद्रधियाँ यदि गुदा से बहती हैं तब तो रोगी बच जाता है, परन्तु मुखके रास्ते बहने पर नहीं बचता क्योंकि मुहसे ठीक तरह से पूरा मवाद नहीं निकल सकता है। हृदय, नाभि और बस्ति की विद्रधि के सिवाय वृक्क,प्लीह, यकृत कुक्षि, क्लोम, वङ्क्षण और गुदा की विद्रधि यदि वैद्य द्वारा चिकित्सा करने से बाहर की तरफ बहती हैं तो भी शायद रोगी अच्छा हो जाता है, लेकिन हृदय, नाभि और बस्ति की विद्रधियाँ बाहर की तरफ बहें तो रोगी नहीं बचता, क्योंकि ये सब मर्म स्थान हैं॥ इनमें पाँच विद्रधियां [१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ रक्तज, ५ अभिघातज,] साध्य होती हैं, और सान्निपातिक असाध्य। इनके कच्चापन, पकना और विदग्धता—आधा पकना, इन सबका लक्षण व्रणशोथ के समान समझना चाहिये। किसी विद्रधिमें यदि पेट फूले, पेशाब रुक जाय,कय, हिचकी, प्यास, पीड़ा, दमा, ये रोग पैदा हो जाँय तो फिर रोगी नहीं बचता ॥ १७-२० ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां
रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां विद्रधिनिदानम् ।

---

[1] शोथवत् वक्ष्यमाणव्रणशोथवत् ।

अथ व्रणशोथनिदानम्।

(Inflamation of wound) इन्फ्लेमेशन आफ उन्ड

अथ व्रणशोथस्य लक्षणम्।

प्रायेण चिकित्सासाधर्म्यात् भाविव्रणत्वसंबन्धतुल्यत्वाच्च व्रणशोथनिदानमाह—

एकदेशोत्थितः शोथो व्रणानां पूर्वलक्षणम्।
षड्विधः स्यात् पृथक्-सर्व-रक्ता-ऽऽगन्तु-निमित्त-जः ॥१॥
शोथाः षडेते विज्ञेयाः प्रागुक्तैः शोथलक्षणैः।
विशेषः कथ्यते चैषां पक्वापक्वादिनिश्चये ॥ २ ॥

म०—एकदेशोत्थित इत्यादि। षड्विध इति संख्याकथनं द्वन्द्वजनिषेधार्थम्। प्रागुक्तैरिति आमपक्वैषणीयोक्तैः, तत्र हि "वातश्वयथुस्त्वरुणः कृष्णो वा परुषो मृदुरनवस्थितः" (सु. सू. अ. १७)-इत्यादिना षट् शोथलक्षणान्युक्तानि। विशेषः कथ्यते चैषामिति तत्रानुक्तो विशेषः कथ्यत इत्यर्थः। पक्वापक्वादिनिश्चय इति अत्रादिशब्देन पच्यमानस्य परिग्रहः ॥ १ ॥ २ ॥

भा०टी०—व्रण शोथ का निदान-शरीर में किसी जगह सूजन हो जाना व्रण(घाव)होने की निशानी होती है। वह छः प्रकार का होता है। १ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ संनिपातज, ५ रक्तज, ६ आगन्तुज, । इनका लक्षण वही होता है जो वातज आदि शोथ का पहले कहा गया है। बाकी विशेषता—कच्चा, पका, अधपका पकता हुआ का जो लक्षण है, उसे बतलाते हैं ॥ १—२ ॥

अथ व्रणशोथस्य वातादिभेदेन विशेषलक्षणानि।

वातादिभेदेन विशेषलक्षणमाह—

विषमं पच्यते वातात् पित्तोत्थश्चाचिराच्चिरम्।
कफजः पित्तवच्छोथो रक्तागन्तुसमुद्भवः ॥ ३ ॥

म०—विषममित्यादि। पित्तवदिति पित्तशोथवदचिरं पच्यते ॥ ३ ॥

भा०टी०—वातकर शोथ आधा तोहा पकता है, पित्तका जल्दी, कफका देर में और रक्तज तथा आगन्तुज पित्तकी तरह जल्दी पकता है ॥ ३ ॥

अथामव्रणशोथस्य लक्षणानि ।

मन्दोष्मताऽल्पशोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवर्णता ।
मन्दवेदनता चैतच्छोथानामामलक्षणम् ॥ ४ ॥

भा०टी०—गरमी, ऊँचाई, वेदना कम होना, कड़ा रहना, त्वचाके समान वर्ण होना, आम शोथ का निशान है ॥ ४ ॥

अथ पच्यमानव्रणशोथस्य लक्षणानि ।

पच्यमानलक्षणमाह—

दह्यते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते ।
पिपीलिकागणेनेव दश्यते छिद्यते तथा ॥ ५ ॥
भिद्यते चैव शस्त्रेण दण्डेनेव च ताड्यते ।
पीड्यते पाणिनेवान्तः सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ६ ॥
सोषाचोषो विवर्णः स्यादङ्गुल्येवावघट्यते ।
आसने शयने स्थाने शान्तिं वृश्चिकविद्धवत् ॥ ७ ॥
न गच्छेदाततः शोथो भवेदाध्मातबस्तिवत् ।
ज्वरस्तृष्णाऽरुचिश्चैव पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ८ ॥

म०-दह्यत इत्यादि । पच्यमानशोथे पित्तलिङ्गान्येव भूयसा भवन्ति, विदाहस्य पित्तप्रकोपजत्वात्; विदाहश्चात्र दोषादीनामेव । तेन ज्वर-तृष्णाऽरुच्यादयोऽत्र पित्तलिङ्गानि । छिद्यत इति द्विधा क्रियत इव । भिद्यत इति विदार्यते । सोषाचोष इति उषा=दाहः, चोषः=पार्श्वस्थाग्निसंतापवद्व्यथा, ताभ्यां सह वर्तते यः स तथा ॥ ५-८ ॥

भा० टी०—जब फोड़ा पकने लगता है उस समय आगसे जलने की तरह, क्षार से छुरने की तरह, चीटियोंके काटने की तरह, दो टुकड़ा करने की तरह, शस्त्र से चीरने की तरह, डंडा से मारने की तरह, अन्दर हाथ से दबाने की तरह, सूई चुभोने की तरह, और अँगुली से घिसने की तरह बड़ी कड़ी पीड़ा होती है । भीतर और बाहर की तरफ बहुत जलन होती है । सोने में, बैठने में और खड़े रहने में किसी तरह पीड़ा के मारे चैन नहीं पड़ती है । ऐसी बेचैनी रहती है जैसे बिच्छी मारे हो । उस समय सूजनमें हवा भरी गेंद की तरह तनाव होता है । ज्वर आजाता है । प्यास लगती है और खाने की इच्छा नहीं होती ॥ ५—८ ॥

अथ परिपक्वव्रणशोथस्य लक्षणानि ।

पक्वलक्षणमाह—

वेदनोपशमः शोथोऽलोहितोऽल्पो न चोन्नतः ।
प्रादुर्भावो वलीनां च तोदः कण्डुर्मुहुर्मुहुः ॥ ९ ॥
उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचाम् ।
बस्ताविवाम्बुसंचारः स्याच्छोथेऽङ्गुलिपीडिते ॥ १० ॥
पूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडिते ।
भक्ताकाङ्क्षा भवेच्चैतच्छोथानां पक्वलक्षणम् ॥ ११ ॥

म०—वेदनोपशम इत्यादि । दाहादिवेदनोपशान्तिः, विदाहोपशमेन पित्तस्यावलवत्त्वात् । तोदः कण्डूश्चात्र वातकफलिङ्गम् । प्रादुर्भावो वलीनामिति मांसशैथिल्याद्वलीसंभवः । उपद्रवाणां प्रशम इति पित्तकोपजनिता उषाचोष–तृष्णा–ऽरुच्यादयो रोगा एव उपद्रवास्तेषां प्रशमः । निम्नता स्वरूपतः, अङ्गुलिपीडनाद्वा । स्फुटनं त्वचामिति किंचित्त्वगवदरणम् । बस्ताविवेत्यादि । बस्तिश्चर्मपुटकं, पूयस्येत्यत्र 'संचार, इति शेषः । अयमर्थः—बस्तौ यथाऽम्बुसंचारस्तथा शोथेऽङ्गुलिपीडिते सति पूयस्य संचारः । पीडयत्येकमन्ते च पीडित इति एकमन्तं देशम् अन्ते अवयवे पीडिते पीडयति अवगाहते, 'पूय, इति शेषः ॥ ९—११ ॥

भा०टी०—जब फोडा बिलकुल पक जाता है तब सूजन में ऊंचाई नहीं रहती, और रंग उसका बदल कर पाण्डु वर्ण होजाता है। झुर्रियां पड़ जाती हैं। टपक नहीं होती है। रह २ कर भीतरसे खुजली (कलवलाहट) मालुम होती है। ज्वर, तृष्णा आदि उपद्रव शान्त हो जाते हैं। जलन कम हो जाती है। अंगुली से दबाने पर सूजन पचक जाती है। सूजन पर की त्वचा फटीसी रहती है। पानी भरे मशक में जैसे दबाने पर अन्दर पानी मालुम होता है वैसे ही इस में भी दबाने पर पीप जान पड़ती है। और एक तरफ अँगुली द्वारा दबाने पर पीप दूसरी तरफ जाती हुई जान पड़ती है तब कुछ भूख भी जान पड़ती है ॥ ९—११ ॥

अथ पाककाले दोषाणां सम्बन्धः ।

एकदोषारब्धेऽपि शोथे पाककाले सर्वदोषसंबन्धमाह—

नर्तेऽनिलाद् रुङ् न विना च पित्तं पाकः कफं चापि विना न पूयः।
तस्माद्धि सर्वे परिपाककाले पचन्ति शोथांस्त्रय एव दोषाः ॥१२॥

(सु० सू० अ० १७)

म०—नर्तेऽनिलाद्रुगित्यादि । रुग्रुजा=तोदादिरूपा । सुश्रुते—"त्रिभिरेतैः शोणितचतुर्थैश्च शरीरमिदं धार्यते" (सु. सू. स्था. अ. २१)—इति द्वितीयं दर्शनं शोणितप्राधान्याख्यापकमाश्रित्योक्तम्,—"कालान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं कृत्वा वशे वातकफौ प्रसह्य । पचत्यतः शोणितमेष पाको मतः परेषां विदुषां द्वितीयः" (सु. सू. स्था. अ. १७)-इति । अत्र दर्शने पित्तं विदाहकुपितं शोणितं दूष्यं कर्मभूतं पचति; वातकफौ वशे कृत्वा=क्रोडीकृत्य, हीनार्थो वा वशेशब्दः, वातकफौ हीनौ कृत्वेत्यर्थः । शोणितं कर्तृभूतं, वा तेन पक्त्यनुकूलत्वाद्विवक्षितं; पूर्वदर्शने कफात् पूयः, अत्र दर्शने शोणितात् पूय इति विशेषः । गम्भीरपाके शोथे सकलामपच्यमानलक्षणानुदयादज्ञायमाने लक्षणान्तरमुक्तं सुश्रुतेन । तद्यथा—"कफजेषु खलु शोथेषु गम्भीरगतित्वादाभिघातजेषु वा केषुचिदसमस्तं पक्वलक्षणं दृष्ट्वा पक्वमपक्वमिति भिषङ्मोहमुपैति । यत्र हि त्वक्सवर्णता शीतशोथता, अल्परुजता, अश्मवद्घनता च, न तत्र मोहमुपेयात्" (सु. सू. स्था. अ. १७)—इति । अस्यार्थः— यदा राग-दाहादि-वेदनासमुदायानन्तरं त्वक्सवर्णतादीनि भवन्ति तदा न मोहमज्ञानतामुपेयात्, पक्वमेवेति निश्चिनुयात् । गदाधरेण तु त्वक्सवर्णतादीनि संशयहेतून्युक्तानि; यतस्तेन "गम्भीरपाकित्वादन्तः पाको बहिः पुनस्त्वक्सावर्ण्यं, गम्भीरपाकित्वादेव, बहिः शीतता, कफारब्धत्वान्मन्दरुजताऽश्मवच्च घनता"—इत्यभिधाय "शेषं पक्वलक्षणैर्जानीयात्"—इत्युक्तम् ॥ १२ ॥

भा० टी०—वात के विना पीड़ा, पित्त के विना पकना और कफके विना, मवाद पड़ना असम्भव है । इसलिए फोड़ा पकने के समय तीनों ही दोष का कोप हुआ रहता है ॥ १२ ॥

अथ निःशेषानिःसृतस्य पूयस्य दोषः ।

अविनिःसृतस्य पूयस्य दोषमाह—

कक्षं समासाद्य यथैव वह्निर्वाय्वीरितः संदहति प्रसह्य ।
तथैव पूयो ह्यविनिःसृतो हि मांसं सिराः स्नायु च खादतीह ॥१३॥

(सु० सू० अ० १७)

म०—कक्षमित्यादि । कक्षं समासाद्येति कक्षं=तृणादिगहनम् ॥ १३ ॥

भा० टी०—फोड़ा पकजाने पर यदि तुरन्त चीर कर पीप न निकाली जाय तो वह पीप अन्दर की तरफ जाकर मांस, सिरा और नसों को गला देती है जिस प्रकार हवा से तेज होकर आग घास फूसको जल्दी भस्म कर देती है ॥ १३ ॥

अथ व्रणस्यामपक्वादिज्ञानाज्ञाने गुणदोषौ ।

आमं विदह्यमानं च सम्यक् पक्वं च यो भिषक् ।
जानीयात् स भवेद् वैद्यः शेषास्तस्करवृत्तयः ॥ १४ ॥
यश्छिनत्त्याममज्ञानाद् यो वा पक्वमुपेक्षते ।
श्वपचाविव मन्तव्यौ तावनिश्चितकारिणौ ॥ १५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदने व्रणशोथनिदानं समाप्तम् ।

(सु० सू० अ० १७)

म०—श्वपचाविव=चाण्डालाविव, मन्तव्यौ=ज्ञातव्यौ । शेषास्तस्करवृत्तय इति लोभमात्रप्रयुक्तत्वात्तस्करा इव ज्ञेयाः ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां व्रणशोथनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—जिस वैद्य को कच्चे, पकते हुए, बिल्कुल पके फोड़े की पहचान है वही तो वैद्य है, और जो बिना पहचान के केवल द्रव्य के लोभ से फोडे की दवा करते हैं, वे चोर हैं। जो चिकित्सक कच्चे फोड़े को पका समझकर चीर डालता है और पके फोड़े को कच्चा समझ कर नहीं फोड़ता, ऐसे दोनों प्रकार के ज़र्राह डोमड़े की तरह हैं, क्योंकि वे बिना ठीक निश्चय किये ही ऐसा करते हैं ॥ १४—१५ ॥

इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां व्रणशोथनिदानम् ।

—•(※)•—

अथ शारीरव्रणनिदानम् ।

(Ulcer) अल्सर

अथ व्रणस्य भेदाः ।

शोथानामनुपक्रान्तानां व्रणभावापत्तेर्व्रणनिदानमाह—

द्विधा व्रणः स विज्ञेयः शारीरागन्तुभेदतः ।
दोषैराद्यस्तयोरन्यः शस्त्रादिक्षतसंभवः ॥ १ ॥
स्तब्धः कठिनसंस्पर्शो मन्दस्रावो महारुजः ।
तुद्यते स्फुरति श्यावो व्रणो मारुतसंभवः ॥ २ ॥
तृष्णा-मोह-ज्वर-क्लेद-दाह-दुष्ट्यवदारणैः ।
व्रणं पित्तकृतं विद्याद् गन्धैः स्रावैश्च पूतिकैः ॥ ३ ॥
बहुपिच्छो गुरुः स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः ।
पाण्डुवर्णोऽल्पसंक्लेदश्चिरपाकी कफव्रणः ॥ ४ ॥
रक्तो रक्तस्रुती रक्तात्,—

(च० चि० अ० १३)

म०—द्विधेत्यादि । 'व्रण गात्रविचूर्णने'—इत्यस्माद्धातोर्व्रणस्य साधुत्वमुक्तम् । व्रणनिरुक्तिश्च सुश्रुतेन कृता । यथा—"वृणोति यस्माद्रूढेऽपि व्रणवास्तु न नश्यति । आदेहधारणाज्जन्तोर्व्रणस्तस्मान्निरुच्यते" (सु. सू. स्था. अ. २१) इति । अन्य इत्यागन्तुः । आगन्तुव्रणे यद्यपि दोषस्तत्कालं तदात्वेन संचय-कोप-प्रसरण-शाली विकारकरणसमर्थः कल्पयितुं शक्यते, तथाऽपि सप्तरात्रं क्षतोष्मनिर्वापणाय मधुसर्पिरुपयोगात् शीतक्रियाविधानाच्च निजव्रणविलक्षण-चिकित्सार्थं व्यपदिश्यते ॥ १–४ ॥—

भा० टी०—व्रण (घाव) के तरह का होता है—१ शारीर, २ आगन्तु । इन दोनों में पहला दोषों से और दूसरा शस्त्र आदि द्वारा चोट लगने से । वात का व्रण अचल, कड़ा, कम बहनेवाला बड़ी पीड़ वाला फरकने वाला, कोंच पीड़ा से युक्त, और स्याह रंगका होता है । पित्तज व्रण में प्यास, जलन बेहोशी ज्वर होते हैं । व्रण हरदम मवाद से गीला रहता है । चमड़ा फट जाता है । व्रण और मवाद में बदबू आती है । कफका व्रण—बहुत पिच्छिल—लासा सदृश होता है, भीतर से

भारी मालूम होता है, चिकना रहता है ठंडा होता है, । पीड़ा उसमें कम होती है, पाण्डु वर्ण का होता है। गीला होता है और देर में पकता है रक्तज व्रण लाल होता है और उससे खून बहता है ॥ १—४ ॥

अथ रक्तजव्रणे दोषाणां सम्बन्धः ।

रक्तस्यैकैकस्मिन् दोषे द्वन्द्वे च प्रसरमाह—

द्वि-त्रि-जः स्यात्तदन्वयैः ।

म०—द्वित्रिजः स्यात्तदन्वयैरित्यादि । रक्तान्वयैः एकैकदोषैर्द्वन्द्वैश्च, रक्तान्वितैरेकैकदोषैर्द्विजो व्रणः, रक्तान्वितैर्द्वन्द्वत्रयैस्त्रिजः; एवं दोषत्रयेऽपि रक्तसंबन्ध ऊहनीयः, एवं पञ्चदशधा प्रसरो दोषाणामुपगृहीतो भवति । अथवाऽयमर्थः—तदन्वयैर्दोष-द्वन्द्व-त्रयान्वयैः, तेन दोषद्वयान्वयेन द्विजो=द्वन्द्वजो व्रणः, दोषत्रयान्वयेन त्रिजः=सन्निपातजः ॥—

भा०टी०—दो दोषों के लक्षण मिलने से द्वन्द्वज और तीनों दोषों के लक्षणों से त्रिज—सन्निपातज समझना चाहिए। इन्हीं भेदों में यदि रक्तका भी सम्बन्ध हो जाता है तो कुल मिलकर पंद्रह भेद होते हैं, जैसे—१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ रक्तज, ६ वातपित्तज, ७ पित्तकफज, ८ वातश्लेष्मज, ९ वातरक्तज, १०पित्तरक्तज, ११ कफरक्तज, १२ वातपित्तरक्तज, १३ वातकफरक्तज, १४ पित्तकफ रक्तज, १५ सन्निपातरक्तज ॥—

अथ व्रणानां साध्यासाध्यत्वम् ।

साध्यत्वादिकमाह—

त्वङ्-मांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः ॥ ५ ॥
धीमतोऽभिनवः काले सुखे साध्यः सुखं व्रणः ।
गुणैरन्यतमैर्हीनस्ततः कृच्छ्रो व्रणः स्मृतः ॥ ६ ॥
सर्वैर्विहीनो विज्ञेयस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ।

(च० च० अ० १३)

म०—त्वगित्यादि । सुखे देश इति मर्मरहिते देहावयवे । अनुपद्रव इति ज्वरतृष्णाद्युपद्रवरहितः । धीमत इति हिताहितज्ञस्य । काले सुखे इति हेमन्ते शिशिरे च । अन्यतमैरिति उक्तानां गुणानां मध्ये एकतमैर्गुणैः ॥ ५ ॥ ६ ॥—

भा० टी०—यदि व्रण त्वचा और मांस में पैदा हो, किसी मर्म स्थान में न भया हो, रोगी जवान हो, ज्वर, तृष्णा आदि कोई उपद्रव न खड़ा हो गया हो रोगी समझदार अर्थात् पथ्यसे रहनेवाला हो, पुराना न हो, जाड़ा का दिन हो तो जल्दी अच्छा होता है, और यदि इनमें एक आध की भी कमी रहती है तो कृच्छ्रसाध्य और यदि विल्कुल विपरीत लक्षण हो तो और उपद्रव बहुत उत्पन्न होगये हों तो असाध्य होता है ॥ ५—६ ॥

अथ दुष्टव्रणस्य लक्षणम् ।

दुष्टव्रणलिङ्गमाह—

पूतिः पूयातिदुष्टासृक्स्राव्युत्सङ्गी चिरस्थितिः ॥ ७ ॥
दुष्टो व्रणोऽतिगन्धादिः शुद्धलिङ्गविपर्ययः ।

(च० चि० अ० १३)

म०-पूतिरित्यादि । पूयातिदुष्टासृक्स्रावीति पूययुक्तमतिदुष्टं रक्तं सततं स्रवतीत्यर्थः । उत्सङ्गी=कोटरवान् । चिरस्थितिरित्यनेन बहुलदोषसंवन्धं दर्शयति । तथा चोक्तम्—"अनात्मवतामज्ञैश्चोपक्रान्ताः व्रणाः प्रदूष्यन्ति, वृद्धत्वाद्दोषाणाम्" (सु. सू. स्था. अ. २२)—इति । दुष्टव्रण इत्यत्र 'परिभावित' इति शेषः । अतिगन्धादिरिति । आदिशब्देन वर्ण-स्राव-वेदना-ऽऽकृतयो गृहीताः, अतिशब्देन च विशिष्यन्ते । शुद्धलिङ्गविपर्यय इति वक्ष्यमाणशुद्धलिङ्गविपरीतः पूतित्वादियोगादेव । 'पूतिपूयातिदुष्टासृक्स्रावि'—इति क्वचित् पाठे पूतिशब्दः पूयदुष्टासृग्विशेषणम् ॥ ७ ॥

भा०टी०—दुष्ट व्रण का लक्षण-सड़ा, बदबूदार, पीप और खराब खून बहता हुआ गड़हादार, बहुत दिनों का पुराना, गन्ध, व्रण, स्राव, वेदना, आकृति, ये सब जिसमें अधिक हों और शुद्ध व्रण के लक्षणों से रहित व्रण दुष्टव्रण कहलाता है ॥ ७ ॥

अथ शुद्धव्रणस्य लक्षणानि ।

शुद्धव्रणलक्षणमाह—

जिह्वातलाभोऽतिमृदुः श्लक्ष्णः स्निग्धोऽल्पवेदनः ॥८॥
सुव्यवस्थो निरास्रावः शुद्धो व्रण इति स्मृतः ।

(च० चि० अ० १३)

म०-जिह्वेत्यादि । जिह्वातलाभ इति जिह्वातलवदाभा प्रभा यस्य स तथा, तलशब्दः स्वरूपवचनः । जिह्वातलाभशब्दश्चात्र मृदुश्लक्ष्णस्निग्धशब्दैः प्रत्येकमभिसंबध्यते; तेन जिह्वातलाभो मृदुः श्लक्ष्णः स्निग्धश्चेत्याहुः । सुव्यवस्थ इति उत्सन्नोत्सङ्गित्वरहितः । निरास्राव इति दोषकृतस्रावरहितः । चरके तु पठ्यते—"नातिरक्तो नातिपाण्डुर्नातिस्रावो न चातिरुक् । न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी शुद्धो रोप्यः परं व्रणः ॥" (च. चि. स्था. अ २५)-इति, तद्दर्शनादत्र निरास्रवत्वं दोषकृतस्रावहीनत्वं, विगतवेदनत्वं च वाताद्युक्तवेदनारहितत्वम् । व्रणस्रावकृतवेदनायुक्तत्वं पुनरस्त्येव । अत एव रूढलिङ्गे अरुजमित्युक्तम् ॥ ८ ॥-

भा०टी०—यदि व्रण जीभकी तरह लाल, मुलायम, चिकना हो, पीड़ा कम हो, न ऊँचा हो न नीचा हो, अर्थात् शरीर की तरह समतल हो, किसी दोष से स्राव न निकले तो समझना चाहिये कि यह व्रण शुद्ध होगया है, केवल भरना मात्र है ॥ ८ ॥

अथ रुह्यमाणव्रणस्य लक्षणानि ।

रुह्यमाणलक्षणमाह—

(सु० सू० अ० २३)

कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः क्लेदवर्जिताः ॥ ९ ॥
स्थिराश्च पिडकावन्तो रोहतीति तमादिशेत् ।

म०-कपोतेत्यादि । कपोतवर्णप्रतिमा इति पाण्डुधूसराः । स्थिराः=अदरणाः । 'चिपिटिकावर्ण, इति पाठान्तरे चिपिटिका=मांसचेली, तद्वर्णः ॥ ९ ॥-

भा०टी०—जिस व्रण का किनारा कबूतरकी तरह स्याह हो, मवाद न वहता हो, कुछ कड़ाहट हो; और जिसके इधर उधर फुंसियां होगई हों या चिप्पड़ व्रण पर बँधगया हो तो समझना चाहिए कि यह भर रहा है ॥ ९ ॥

अथ सम्यग्रूढस्य लक्षणानि ।

सम्यग्रूढलक्षणमाह—

रूढवर्त्मानमग्रन्थिमशूनमरुजं व्रणम् ॥ १० ॥
त्वक्सवर्णं समतलं सम्यग्रूढं विनिर्दिशेत् ।

(सु० सू० अ० २३)

म०—रूढवर्त्मानमित्यादि । रूढवर्त्मानमिति वर्त्म व्रणमार्गो व्रणवारस्तु रूढो यस्य तम् । अन्तःपूयाभावादशूनमरुजं च । त्वक्सवर्णं त्वचा समानवर्णम् । समतलमिति समं तलेन जिह्वातलेन करतलेन वा, अग्रन्थिमित्यनेन उपरि उच्छूनताया निषेधः, समतलेन त्वधोनिम्नताया निषेधः ॥ १० ॥–

भा० टी०—जिसमें पीप बहने का रास्ता मांस आदि से भरकर बंद हो गया हो, कहीं गाँठ न हो, सूजन और पीड़ा बिल्कुल न हो, रंग चमड़ा की तरह हो गया हो, और समतल हो तो ऐसे व्रण को भरा हुआ समझना चाहिए ॥ १० ॥

अथ व्रणानां कृच्छ्रसाध्यत्वम् ।

व्याधिविशेषेण व्रणस्य कृच्छ्रसाध्यत्वमाह—

कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम् ॥ ११ ॥
व्रणाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति येषां चापि व्रणे व्रणाः ।
वसां मेदोऽथ मज्जानं मस्तुलुङ्गं च यः स्रवेत् ॥ १२ ॥
आगन्तुजो व्रणः सिद्ध्येन्न सिद्ध्येद्दोषसंभवः ।

(सु० सू० अ० २३)

म०—कुष्ठिनामित्यादि । कुष्ठविशेषेणात्यन्तदोषदूषितरक्तादिदूष्यत्वेन सर्वदा दुष्टिरधिकेति कृच्छ्रसाध्यत्वम् । विषजुष्टानामिति दूषीविषार्तानाम् । शोषे मधुमेहे च धातुक्षयात्, व्रणे च रक्तस्रावादाहारसंयमनादाधिका दुष्टिः । वसां मेदोऽथ मज्जानं मास्तुलुङ्गं च यः स्रवेदिति मज्जा=अस्थिस्नेहः, मस्तुलुङ्गं=घृतिका । न सिध्येद्दोषसंभवः इति दोषैरतिदूषितानां वसादीनां स्रावस्य बहुव्यापत्तिकरत्वात् ॥ ११ ॥ १२ ॥—

भा०टी०—कोढ़ी, दूषीविषार्त, शोषरोगी और मधुमेही, के यदि व्रण हो जाय, अथवा जिसके एक व्रणमें दूसरा व्रण पदा हो जाय तो वह व्रण कृच्छ्र साध्य होता है। जिस व्रण से वसा, मेद, मज्जा या मस्तुलुङ्ग (मस्तक के अन्दर का स्नेह) बहे तो वह व्रण यदि दोषज होता है तो अच्छा नहीं होता और यदि आगन्तुज होता है तो अच्छा हो जाता है ॥ ११—१२ ॥

अथ व्रणानां गन्धविशेषेणासाध्यत्वम् ।

रिष्टरूपां गन्धविकृतिमाह—

मद्यागुर्वाज्य-सुमनः पद्म-चन्दन–चम्पकैः ॥ १३ ॥
सगन्धा दिव्यगन्धाश्च मुमूर्षूणां व्रणाः स्मृताः ।

म०-मद्यागुर्वाज्येत्यादि । सुमना=जाती, सगन्धाः,=समानगन्धाः, दिव्यगन्धाः=अपरिकल्पिताद्भुतपारिजातादिगन्धाः ॥ १३ ॥—

भा० टी०—जिस व्रण में मद्य, अगर, घी, चमेली, कमल, चन्दन, चम्पा के समान गन्ध हो, या अद्भुत दिव्य गन्ध हो तो रोगी नहीं बचता ॥ १३ ॥—

अथ व्रणानामसाध्यलक्षणानि ।

ये च मर्मस्वसंभूता भवन्त्यत्यर्थवेदनाः । ॥ १४ ॥
दह्यन्ते चान्तरत्यर्थं बहिः शीताश्च ये व्रणाः ।
दह्यन्ते बहिरत्यर्थं भवन्त्यन्तश्च शीतलाः ॥ १५ ॥
प्राण-मांस-क्षय-श्वास-कासा-ऽरोचक-पीडिताः ।
प्रवृद्ध-पूय-रुधिरा व्रणा येषां च मर्मसु ॥ १६ ॥
क्रियाभिः सम्यगारब्धा न सिध्यन्ति च ये व्रणाः ।
वर्जयेदपि तान् वैद्यः संरक्षन्नात्मनो यशः ॥ १७ ॥
व्रणे श्वयथुरायासात् स च रागश्च जागरात् ।
तौ च रुक् च दिवास्वापात्ताश्च मृत्युश्च मैथुनात् ॥ १८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शारीरव्रणनिदानं समाप्तम् ।

[सु० उ० अ० १६]

म०—ये च मर्मस्वसंभूता इति । मर्मसु न जाता अपि भृशवेदनाः, मर्मजातत्वेन हि भृशवेदनावत्त्वं युक्तम् । प्राणमांसक्षय इति प्राणक्षयेण शक्तिक्षयः, मांसक्षयेण चोपचयक्षयः । अनुक्तमप्यशेषं रिष्टं संगृह्णन्नाह—क्रियाभिरित्यादि ॥ १४–१८ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शारीरव्रणनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—व्रणोंके असाध्य लक्षण—मर्मस्थानों में पैदा हुए व्रणोंमें पीड़ा स्वभावतः बहुत हुआ करती है,परन्तु जो व्रण मर्म स्थानमें न हों तो भी उनमें पीड़ा बहुत हो तो वे व्रण असाध्य होते हैं। जो व्रण बाहर ठंडे होते और अन्दर से जलते हैं, या बाहर जिनमें बड़ी जलन रहती है और अन्दर ठंडक, ऐसे व्रण नहीं अच्छे होते। व्रण के रोगी की शक्ति घट जाय और शरीर दुबला हो जाय, श्वास, कास, अरुचि रोग उत्पन्न हो गये हों, व्रण से खून और पीप बहुत बहता हो तो उसे असाध्य समझना चाहिए। मर्मस्थानों में पैदा हुए व्रण और जिनकी दवा अच्छी तरह होती हो, परन्तु अच्छे न होते हों ऐसे व्रणोंकी चिकित्सा वैद्य नकरे,नहीं तो सिर्फ बदनामी ही हाथ आती है। व्रण की हालत में किसी प्रकार के परिश्रम करने से सूजन हो जाती है, और रातमें जागने से सूजन और लालवर्ण हो जाता है। दिनमें सोने से सूजन, राग तथा पीड़ा होती है और मैथुन करनेसे सूजन,राग पीड़ा और मृत्यु हो जाती है इसलिए परिश्रम, जागरण, दिवास्वाप और मैथुन से सर्वथा बचना चाहिए ॥ १४—१८॥

इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां
रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां व्रणशोथनिदानम् ।

अथ सद्योव्रणनिदानम् ।

(Wounds) उन्डस्

अथागन्तुव्रणानां लक्षणानि ।

शारीरव्रणमभिधायागन्तुव्रणमाह—

नानाधारमुखैः शस्त्रैर्नानास्थाननिपातितैः ।
भवन्ति नानाकृतयो व्रणास्तांस्तान्निबोध मे ॥ १ ॥
छिन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिच्चितमेव च ।
घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ २ ॥
[सु० चि० अ० २]

म०—नानाधारमुखैरित्यादि । नाना धारा मुखानि च येषां तानि तथा । स्थानविशेषोऽपि शस्त्रनिपाततुल्यत्वेनाकृतिविशेषे हेतुरित्यत उक्तम्—नानास्थाननिपातितैरिति ॥ १ ॥ २ ॥

भा०टी—हथियारों का धार और मुह कई तरह का होता है, उसमें किसी हथियार से शरीर में किसी जगह कट जाने से जिस तरह का घाव होजाता है उन घावों को बतलाया जाता है। वे घाव ६ प्रकार के होते हैं १ छिन्न, २ भिन्न, ३ विद्ध, ४ क्षत, ५ पिच्चित और ६ घृष्ट। इन का लक्षण आगे बतलाया जायगा ॥ १ २॥

अथ छिन्नव्रणस्य लक्षणम् ।

(Cut-wound) कटउन्ड

छिन्नलक्षणमाह—

तिर्यक् छिन्न ऋजुर्वाऽपि यो व्रणस्त्वायतो भवेत् ।
गात्रस्य पातनं तद्धि छिन्नमित्यभिधीयते ॥ ३ ॥

(सु० चि० अ० २)

म०—तिर्यगित्यादि । तिर्यगिति तिर्यग्व्यवस्थितः । छिन्नः=छेदसंपन्नः । ऋजुरवक्रः । गात्रस्य पातनमिति गात्रावयवस्य तदेकदेशरूपस्य वा गात्रस्य पातनम् ॥ ३ ॥

भा०टी०—छिन्न का लक्षण—तिरछा या सीधा कटकर जो घाव लंबा हो उसे छिन्न कहते हैं। उसमें जहां घाव लगा रहता है वह स्थान खराब होजाता है ॥ ३ ॥

अथ भिन्नव्रणस्य लक्षणानि ।

(Rupture) रपचर

भिन्नलक्षणमाह—

शक्ति-*दन्तेषु-खड्गाग्र-विषाणैराशयो हतः ।
यत् किंचित् प्रस्रवेत्तद्धि भिन्नलक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥

(सु० चि० अ० २)

म०—शक्तीत्यादि । विषाणं=दन्तः शृङ्गं च । एतद्भिन्नलक्षणं पारिभाषिकं, तेन व्यध एवाशयदेशे[1] भेद उच्यते, आशयदेशरहिते तु व्यधः । यत्किंचिदित्यादि । यस्य मूत्ररुधिरादेर्य आशयो भिन्नः स तत् प्रस्रवेत्, तेन वस्तिर्भिन्नो मूत्रं रुधिराशयो रुधिरमिति ॥ ४ ॥

---

* 'दन्त' स्थाने 'कुन्त' इति पाठान्तरम् ।

१—आशयदेशे कोष्ठे ।

भा० टी०—शक्ति, भाला, दांत, सींग, तलवारकी नोक, वाण वगैरह से किसी आशय के फटजानेपर यदि उसे कुछ वहने लगता है तो उससे भिन्न कहते हैं। जैसे मूत्राशय के विध जानेपर मूत्र और रुधिराशय के विधजाने पर रुधिर वहता है ॥४॥

अथावयवविशेषाणां कोष्ठसंज्ञत्वम् ।

तत्र तत्र विकाराश्च ।

यत्र भूयसामाशयानां स्थाने भेदव्यपदेशस्तमाह—

स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ।
हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥
[1]तस्मिन् भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरो दाहश्च जायते ।
मूत्रमार्ग-गुदा-ऽऽस्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छति ॥ ६ ॥
मूर्च्छा श्वासस्तृषाऽऽध्मानमभक्तच्छन्द एव च ।
विण्-मूत्र-वात-सङ्गश्च स्वेदास्रावोऽक्षिरक्तता ॥ ७ ॥
लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौर्गन्ध्यमेव च ।
हृच्छूलं पार्श्वयोश्चापि विशेषं चात्र मे शृणु ॥ ८ ॥
आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छर्दयत्यपि ।
आध्मानमतिमात्रं च शूलं च भृशदारुणम् ॥ ९ ॥
पक्वाशयगते चापि रुजा गौरवमेव च ।
अधःकाये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ १० ॥

(सु० चि० अ० २)

म०—स्थानानीत्यादि । आमस्य स्थानमामाशयः, अग्नेः पच्यमानाशयः, मलस्य पक्वाशयः, मूत्रस्य वस्तिः, रुधिरस्य यकृत्प्लीहानौ, हृत्=हृदयम्, उण्डुक=इक्षुरसपाकमलवद्यः शोणितमलस्तज्ज उण्डुकः, स चान्त्रदेशे व्यवस्थितः पुरीषाधानमिति, फुफ्फुस इति हृदयस्य वामपार्श्वे (रक्ताधारः) 'फुफ्फुस' इति ख्यातः । मूत्रमार्ग–गुदा-ऽऽस्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छतीति वस्त्यादौ भिन्ने

१—तस्मिन् भिन्न इत्यादिना हृच्छूलं पार्श्वयोश्चापीत्यन्तेन सामान्यकोष्ठभेदलक्षणम् ।

मेहन–गुदाभ्यां रक्तं निःसरति, आमाशयादिभेदे तु मुखघ्राणाभ्यां रक्तनिर्गमः । स्वेदास्राव इति स्वेदस्यात्यन्तस्रुतिः । पार्श्वयोश्चापीति शूलमिति संवन्धः । मे इत्यव्ययं मत्त इत्यर्थः । आमाशयस्थ इत्यादि आध्मानं रक्तावततत्त्वाद्वायोः । रुजा=शूलम् । गौरवं रक्तवहुत्वात् । अधःकाये विशेषेण शीततेति व्याधिप्रभावात् ॥ ५–१० ॥

भा० टी०--आम, अग्नि,पक्व, मूत्र, रुधिर जिस जगह रहता है वे स्थान और हृदय, उण्डुक(वडी आंतका एक हिस्सा) फुफ्फुस (फेफड़ा) इन सवको कोष्ठ कहते हैं । सामान्यतः कोष्ठ के भेदन हो जाने पर उनमें खून भर जाने से ज्वर, दाह होता है, यदि नाभिके नीचे के कोष्ठ भिन्न होते हैं तो लिङ्ग और गुद मार्ग से और नाभि के ऊपर वाले कोष्ठो में भेदन होता है तो मुह और नाकसे खून निकलता है । मूर्च्छा, प्यास, आध्मान, अरुचि, पाखाना, पेशाव, हवा का निकलना वंद हो जाता है । पसीना निकलता है । आँखलाल हो जाती है । मुहमें लोहाइन वू और शरीर भरमें वदवू आती है, तथा हृदय और पसुली में दर्द होता है आमाशय में भेदन होकर रक्त भर जाने से खून की कय होती है । पेट में अफ़रा होता है, और बड़ी जोर से शूल होताहै । पक्वाशय में भेदन होने पर पीड़ा होती है, वोझ मालूम होता है और नाभि के नीचे ठंडक मालूम होती है ॥ ५–१० ॥

अथ विद्धव्रणस्य लक्षणम्

(Punctured wound) पंगचर्ड ऊंड

विद्धलक्षणमाह—

सूक्ष्मास्यशल्याभिहतं यदङ्गं त्वाशयं विना ।
उत्तुण्डितं निर्गतं वा तद् विद्धमिति निर्दिशेत् ॥ ११ ॥

(सु० चि० अ० २)

म०–सूक्ष्मास्यशल्येत्यादि । आशयं विनेति उक्तामाद्याशयं विना । उत्तुण्डितम् अनिर्गतशल्योपलक्षणं, तेनानुत्तुण्डितमुत्तुण्डितं च विद्धं गृह्यते, निर्गतेन च निर्गतमुखं विद्धं सर्वथा निर्गतं च गृह्यते; तेन तन्त्रान्तरे "विद्धमुत्तुण्डितमनुत्तुण्डितं भिन्नं निर्भिन्नम्"—इति यच्चतुष्प्रकारमभिहितं तत् सर्वं संगृहीतम् ॥ ११ ॥

भा०टी०—विद्ध लक्षण—सूक्ष्म-महीन मुह वाले शल्यों से जो अंग विध गया हो (आशय नहीं) और शल्यका मुह ऊपर निकला हो या न निकला हो, अथवा शल्य एक दम बाहर निकल गया हो तो उसे विद्ध कहते हैं। ११ ॥

अथ क्षतव्रणस्य लक्षणम् ।

(Contused wound) कन्ट्यूज्डउन्ड

क्षतमाह—

नातिच्छिन्नं नातिभिन्नमुभयोर्लक्षणान्वितम् ।
विषमं व्रणमङ्गे यत् तत्क्षतं त्वभिधीयते ॥ १२ ॥

[सु० चि० अ० २]

म०—नातिच्छिन्नमित्यादि। नातिच्छिन्नमिति नात्यगाढच्छेदम् । नातिभिन्नमिति नातिविदीर्णाशयम् । उभयोर्लक्षणान्वितमिति स्तोकच्छेदस्तोकावदरणयोगादुभयलक्षणयुक्तम् । विषमं व्रणमङ्गे यदिति अङ्गवैषम्यकरं व्रणं यत्तत् क्षतम् ॥ १२ ॥

भा०टी०—क्षतका लक्षण-जिसमें छिन्न, भिन्न, दोनों का पूरा २ लक्षण न हो न तो दो टुकड़ा हो और पूरी तरह से चिर गया हो, ऐसे घाव को क्षत कहते हैं ऐसा घाव शरीर को खराब कर देता है ॥१२॥

अथ पिच्चितव्रणस्य लक्षणम् ।

पिच्चितलक्षणमाह—

प्रहारपीडनाभ्यां तु यदङ्गं पृथुतां गतम ।
सास्थि तत् पिच्चितं विद्यात मज्ज-रक्त-परिप्लुतम् ॥ १३ ॥

(सु० चि० अ० २)

म०—प्रहारेत्यादिना । प्रहारो मुद्गरादिना, पीडनं कपाटादिना । पृथुतामिति चिप्पिटताम् । मज्जरक्तपरिप्लुतमित्यनेन व्रणभावात् मज्जरक्तागमं दर्शयति । तेन यत् व्रणं पिच्चितं, तद्भग्नस्य तथा सद्योव्रणस्य च चिकित्साविषयम् ॥ १३ ॥

भा०टी०—पिचित लक्षण-मुगदर या किवाड़ा वगैरह से दबजाने पर शरीर का कोई हिस्सा पिचला हो जाता है, साथ २ हड्डी भी पिचली हो जाती है, और उस जगह मज्जा और रक्त भर जाता है, उसे पिच्चित कहते हैं ॥ १३ ॥

अथ घृष्टव्रणस्य लक्षणम् ।

(Excoriation) एक्सकोरिएशन

घृष्टलक्षणमाह—

घर्षणादभिघाताद्वा यदङ्गं विगतत्वचम् ।
उषा-स्रावान्वितं तच्च घृष्टमित्यभिधीयते ॥ १४ ॥

[सु० चि० अ० २]

म०–घर्षणादित्यादि । घर्षणात् कर्कशवस्त्रादिना । विगतत्वचमिति पाठं त्यक्त्वा विगतत्वचेति पाठः साधुः, विगतत्वचोपलक्षितमङ्गम् । उषा=ऊष्मनिर्गमवद्व्यथा ॥ १४ ॥

भा० टी०—भीत वगैरह से शरीर का कोई हिस्सा घिस जाने से अथवा मामूली चोट लगने से ऊपर का चमड़ा छिल जाय और वहाँ जलन हो तथा पंछा-पानी सा बहे तो उसे घृष्ट कहते हैं ॥ १४ ॥

अथ सशल्यव्रणस्य लक्षणम् ।

श्यावं सशोथं पिडकाचितं च मुहुर्मुहुः शोणितवाहिनं च ।
मृदूद्गतं बुद्बुदतुल्यमांसं व्रणं सशल्यं सरुजं वदन्ति ॥ १५ ॥

(सु० चि० अ० २)

भा० टी०—यदि सूजन हो, स्याह जगह हो, पिडकियां निकल आवें, बार २ खून निकले, मांस मुलायम और बुल्ला की तरह ऊँचा हो गया हो, और पीड़ा हो तो समझना चाहिए कि इस घाव में अन्दर शल्य—कांटा वगैरह अभी मौजूद है-निकला नहीं ॥ १५ ॥

अथ कोष्ठभेदस्य लक्षणम् ।

कोष्ठभेदमाह—

त्वचोऽतीत्य सिरादीनि भित्त्वा वा परिहृत्य वा ।
कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्यादुक्तानुपद्रवान् ॥ १६ ॥

(सु० चि० अ० २)

म०-त्वच इत्यादि । त्वच इति सप्तत्वचः । सिरादीनीति मांसस्नाय्वस्थिसन्धीनि । परिहृत्य वेति परिहारपक्षेऽपि कोष्ठभेदस्य संगतत्वात्; सिराव्यधलिंगं चात्रैव "सुरेन्द्रगोपप्रतिमम्"-इत्यादिना व्यक्तीभविष्यति । उक्तानिति प्रनष्टशल्यविज्ञानीये । तत्र ह्युक्तं,-"कोष्ठगते त्वाटोपानाहौ मूत्रपुरीषाहारदर्शनं च व्रणमुखाद्भवति" (सु. सू. स्था. अ. २६)-इति ॥ १६ ॥

भा०टी०—त्वचा को भेद कर, और शिरा, मांस, अस्थि, स्नायु, सन्धि को भेद कर, या इन्हें न भेदकर कोष्ठ में पहुँचा हुआ शल्य, गुड़गुड़ाहट, घाव से मैला पेशाव भोजन का हिस्सा का निकलना पेटका तनाव आदि उपद्रव पैदा करते हैं ॥ १६ ॥

अथासाध्यकोष्ठभेदस्य लक्षणम् ।

असाध्यकोष्ठभेदलिङ्गमाह—

तत्रान्तर्लोहितं पाण्डु-शीत-पाद-करा-ऽऽननम् ।
शीतोच्छ्वासं रक्तनेत्रमानद्धं च विवर्जयेत् ॥ १७ ॥

(सु० चि० अ० २)

म०-तत्रेत्यादि । तत्र कोष्ठे अन्तर्लोहितमिति अभ्यन्तरस्थितरक्तम्, अनिःसृतरक्तमिति यावत् । आनद्धमित्यानाहवन्तम् ॥ १७ ॥

भा० टी०—कोष्ठ भेदन होने पर यदि खून बाहर न निकले, हाथ, पैर और मुह पीला और, ठंडा होगया है। सांस ठण्डी हो, आंखें लाल हो जाँय और पेट फूलगया हो तो वह असाध्य होता है ॥ १७ ॥

अथ मांस-शिरा-स्नाय्वस्थि-सन्धि-मर्मसु जातानां क्षतानां सामान्यलक्षणानि ।

मांस-सिरा-स्नाय्वस्थि-सन्धि-मर्मसु पञ्चसु क्षतेषु सामान्य-लिङ्गमाह—

भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो विचेष्टनं ग्लानिरथोष्णता च ।
स्रस्ताङ्गता मूर्च्छनमूर्ध्ववातस्तीव्रा रुजा वातकृताश्च तास्ताः ॥१८॥
मांसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत् सर्वेन्द्रियार्थोपरमस्तथैव ।
दशार्धसंख्येष्वथ विक्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिङ्गमुक्तम् ॥ १९ ॥

(सु० सू० अ० २५)

म०-भ्रम इत्यादि । विचेष्टनं=विरुद्धचेष्टनं करचरणादिक्षेपादिकम् । ग्लानिर्बलक्षयः । स्रस्ताङ्गता=अङ्गसन्धिविस्रंसवद्व्यथा । मूर्च्छनमिन्द्रियमोहः । इन्द्रियार्थोपरम=इन्द्रियाणां स्वविषयेषु=रूपादिषु उपरमो=ग्रहणाशक्तिः । दशार्ध-संख्येषु=पञ्चसु ॥ १८ ॥ १९ ॥

भा० टी०—भ्रम, प्रलाप, पतन=जमीन पर गिरजाना, प्रमोह-मन ठिकाने न रहना, विचेष्टन—विरुद्ध व्यापार-हाथ पर पटकना, निर्बलता, गरमी मालुम होना, शरीर सुस्त होजाना, मूर्च्छन=सब इन्द्रियां का बेकाम होजाना, डकार आना, अनेक तरह को वातकी पीड़ा होना, गुलाबी रंगका क्षतसे खून बहना । इन्द्रियों का अपने २ विषयों का ग्रहण न करना, ये लक्षण मांस-शिरा-स्नायु-अस्थि-सन्धि इन पांचों मर्म स्थानों के क्षत होने पर होते हैं ॥ १८-१९ ॥

अथ मर्मरहितानां सिरादीनां विद्धलक्षणानि ।

सिरादयो मर्मरूपा अमर्मरूपाश्च सन्ति, तत्र पूर्वं मर्मरहितानां सिरादीनां विद्धलिङ्गमाह—

सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्तं स्रवेत् तत् क्षतजश्च वायुः ।
करोति रोगान् विविधान् यथोक्तान् सिरासु विद्धास्वथवा क्षतासु॥२०॥
कौब्ज्यं शरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च ।
चिराद् व्रणो रोहति यस्य चापि तं स्नायुविद्धं पुरुषं व्यवस्येत्॥२१॥
शोषाभिवृद्धिस्तुमुला रुजश्च बलक्षयः सर्वत एव शोथः ।
क्षतेषु सन्धिष्वचलाचलेषु स्यात् सर्वकर्मोपरमश्च लिङ्गम् ॥ २२ ॥
घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु सर्वास्ववस्थासु च नैति शान्तिम् ।
भिषग् विपश्चिद् विदितार्थसूत्रस्तमस्थिविद्धं पुरुषं व्यवस्येत्॥२३॥
(सु० सू० अ० २५)

म०-सुरेन्द्रगोपेत्यादि । यथोक्तानि शोणितवर्णनीयोक्तान् । तत्र चोक्तं,—"तदतिप्रवृत्तं शिरोऽभितापमान्ध्यमाक्षेपादींश्च करोति (सु. सू. स्था. अ. १४)-इति । विद्धासु बाणादिना । क्षतासु खड्गादिना । कौब्ज्यं=कुब्जता । तुमुला=गहनाः । सन्धिष्वचलाचलेष्विति अचलेषु=निश्चेष्टेषु, चलेषु=चेष्टावत्सु, सन्धयश्चलाचलभेदेन द्विविधाः । तथाच सुश्रुतः,—'शाखासु हन्वोः कट्यां च

चेष्टावन्तश्च सन्धयः । शेषास्तु सन्धयः सर्वे विज्ञातव्याः स्थिरा बुधैः" (सु. शा. स्था. अ. ५)–इति ॥ २०—२३ ॥

भा०टी०—सिरा आदि मर्म भी हैं और नहीं भी हैं । मर्म सिरा आदि के क्षत का लक्षण पहले बतला दिया गया है, अब बिना मर्म के सिरा वगैरह के क्षत होने पर लक्षण लिखा जाता है. बाण वगैरह से सिराओं के विधजाने पर वीर बहूटी की तरह लाल खून बहुत निकलता है। पीड़ा होती है, शिरमें पीड़ा होती है, अंधापन हो जाता है, आक्षेप आदि वात के रोग होते हैं। स्नायु के विद्ध होने पर कूबड़ निकल आता है। सब शरीर के हिस्से सुस्त पड़ जाते और बेकाम हो जाते है, बड़ी जबर्दस्त पीड़ा होती है, और घाव भरने में बहुत देर लगती है। सन्धियां दो तरह की होती है–चल और स्थिर। जबड़ा, कमर और हाथ पैर की सन्धियां चल होती हैं और दूसरी जगह स्थिर। इन दोनों प्रकार की सन्धियों में क्षत हो जाने पर खूब सूजन हो जाती है। बड़ी पीड़ा होती है, नाताकती होती है, और सब जगह सूजन हो जाती है। जिस सन्धिपर क्षत होता है वह फैल और सिकुड़ नहीं सकती। जिसे दिनरात बेहद पीड़ा हो, सोने, बैठने, चलने, खड़े रहने, उठने, किसी हालत में आराम न मिले, शल्यतन्त्र ज्ञाता वैद्य उसे अस्थिविद्ध जाने॥ २०—२३ ॥

अथैषां मर्मविद्धानां लक्षणातिदेशः ।

मर्मरहितानां सिरादीनां विद्धलक्षणमभिधाय सिरादिमर्मविद्धलिङ्गमतिदेशयन्नाह—

यथास्वमेतानि विभावयेच्च लिङ्गानि मर्मस्वभिताडितेषु ।

(सु० सू० अ० २५)

म०–यथास्वमेतानीत्यादि । विभावयेच्चेति चकारो भिन्नक्रमे, तेन एतानि लिङ्गानि तथा सामान्यलिङ्गानि च जानीयादित्यर्थः ॥—

अथ मांसक्षतस्य लक्षणम् ।

अनुक्तमांसमर्मणो विद्धस्य लिङ्गमाह—

पाण्डुर्विवर्णः स्पृशितं न वेत्ति यो मांसमर्मण्यभिपीडितःस्यात्॥२४॥

(सु० सू० अ० २५)

---

१ मर्मसु शिरामर्मसु, अभिताडितेषु विद्धेषु । एतानीति–एतानि पूर्वोक्तमर्मरहितशिराविद्धलिङ्गानि–सुरेन्द्रगोपप्रतिममित्यादीनि तथा सामान्यलक्षणानि—भ्रमः प्रलाप इत्यादीनि च ।

म०—पाण्डुर्विवर्ण इत्यादि । ननु, सिरादिविद्धलिङ्गवत् मांसविद्धलिङ्गमपि पूर्वं कुतो नोपदिष्टम् ? उच्यते, केवलमांसविद्धस्याबहुव्यापत्करत्वात् पूर्वमनुपादानम् ॥ २४ ॥

भा० टी०—मर्म सिरा आदि के क्षत हो जाने पर भी ये ही लक्षण होते हैं और पहले कहे हुए "भ्रम" आदि सामान्य लक्षण भी होते हैं। मांसमर्म स्थानमें वेध होजाने पर पाण्डु वर्ण, कान्ति नाश, और स्पर्श ज्ञान से रहित होता है॥ २४॥

अथ सर्वेषां व्रणानां सामान्योपद्रवाः ।

सर्वव्रणानामुपद्रवानाह—

विसर्पः पक्षघातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः ।
मोहोन्मादव्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुग्रहः ॥ २५ ॥
कासश्छर्दिरतीसारो हिक्का श्वासः सवेपथुः ।
षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता व्रणानां व्रणचिन्तकैः ॥ २६ ॥

[च० चि० अ० १३]


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सद्योव्रणनिदानं समाप्तम् ॥

म०—विसर्प इत्यादि ॥ २५ ॥ २६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां सद्योव्रणनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—व्रणके उपद्रव—विसर्प, पक्षघात, सिरास्तम्भ, अपतानक, मूर्च्छा, उन्माद, पीड़ा, ज्वर, तृष्णा, हनुग्रह, कास, छर्दि, अतिसार, हिक्का श्वास और कम्प ये सोलह उपद्रव व्रणों के जर्राह लोगोंने बतलाये हैं॥ २५–२६॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां सद्योव्रणनिदानम् ।



अथ भग्ननिदानम् ।

(Fracture) फ्रेकचर

अथ भग्नस्य भेदाः ।

आगन्तुसामान्याद्भग्ननिदानम् । द्विविधं हि भग्नं सव्रणमव्रणं च, तत्र सव्रणमभिधायाव्रणमाह—

भग्नं समासाद्द्विविधं हुताश काण्डे च सन्धौ च हि तत्र सन्धौ । उत्पिष्ट-विश्लिष्ट-विवर्तितं च तिर्यग्गतं क्षिप्तमधश्च षट् च ॥ १ ॥

म०—भग्नं समासादित्यादि । हुताश इति अग्निवेशसंबोधनं, चरके हुताशशब्देनाग्निवेशोऽभिधीयते, एकदेशेनापि समुदायप्रतीतेः । काण्डे च सन्धौ चेति सन्धिविच्छिन्नमेकं, द्वितीयं काण्डभग्नं; काण्डमस्थिकाण्डः, काण्डेन च नलक-कपाल-वलय—तरुण—रुचकानां ग्रहः, तत्र भग्नं काण्डे भग्नं; द्वयोरस्थ्नोः सन्धानं सन्धिः, तद्विश्लेषः=सन्धिमुक्तम् । तत्र सन्धाविति सन्धौ मुक्ते लिङ्ग-'मभिधीयते' इति शेषः । ननु कथं सन्धिमुक्तं भग्नमुच्यते ? अस्थ्नां हि भङ्गो युक्तः । उच्यते, अस्थिविश्लेषोऽत्र भग्नोऽभिप्रेतः, स च काण्डभग्ने सन्धिमुक्ते चास्तीति न दोषः ॥ १ ॥

भा० टी०—हे अग्निवेश, भग्न दो जगह होता है सन्धियों में और अस्थिसमूहमें, सन्धिभग्न ६ प्रकार का होताहै—१ उत्पिष्ट, २ विश्लिष्ट, ३ विवर्तित, ४ तिर्यक्क्षत, ५ ऊर्ध्वक्षिप्त, ६ अधःक्षिप्त भग्नका अर्थ होताहै—टूटजाना और मोच खाना, खसक जाना या ढीला हो जाना॥१॥

अथ सन्धिभग्नलक्षणानि ।

सन्धिभग्नस्य सामान्यलिङ्गमाह—

प्रसारणा-ऽऽकुञ्चन—वर्तनोग्रा रुक् स्पर्शविद्वेषणमेतदुक्तम् । सामान्यतः सन्धिगतस्य लिङ्गम्—

म०—प्रसारणेत्यादि । प्रसारणाकुञ्चनवर्तनोग्रा. रुगिति प्रसारणादिषु उग्रा रुक् । [2]वर्तनं=निष्क्रियतयाऽवस्थानम् ॥—

भा० टी०—सन्धिभग्न का सामान्य लक्षण—फैलाने, सिकोड़ने और स्थिर रखने में भारी पीड़ा होना, छूनेमें दर्द मालूम होना, ॥ २ ॥

---

१ सन्धिगतस्य सन्धिभग्नस्येत्यर्थः ।

२ वर्तनं परिवर्तनमिति भावमिश्रः ।

अथोत्पिष्टादीनां लक्षणानि।

उत्पिष्टादिलिङ्गमाह—

उत्पिष्टसन्धेः श्वयथुः समन्तात् ॥ २ ॥
विशेषतो रात्रिभवा रुजा च, विश्लिष्टजे तौ च रुजा च नित्यम्।
विवर्तिते पार्श्वरुजश्च तीव्राः, तिर्यग्गते तीव्ररुजो भवन्ति ॥ ३ ॥
क्षिप्तेऽतिशूलं विषमत्वमस्थ्नोः क्षिप्ते त्वधो रुग् विघटश्च सन्धेः।

म०—उत्पिष्टसन्धेरित्यादि उत्पिष्टे=द्वाभ्यामास्थिभ्यां सन्धौ घर्षणम्। श्वयथुः समन्तादिति उभयभागे शोथः, उभयतः सन्ध्यस्थ्नोर्घर्षितत्वात्। विशेषतो रात्रिभवा रुजा चेति अभिघातकुपित एव रात्रौ शैत्येनात्यन्तं वृद्धो वायुः रुजां करोति। अत्र चूर्णितत्वेन मार्गावरणात् वातकोप इत्यर्थः। विश्लिष्टजे इति विश्लिष्टजाते सन्धिमुक्ते, विश्लिष्टं=मनाक् सन्धिविश्लेषः शिथिलतामात्रं, विश्लिष्टमिति भावे क्तः। तौ चेति=विश्लिष्टे रात्रिरुजा-समन्ताच्छोथौ; समन्ताच्छोथोऽप्यत्राल्पो बोध्यः, सन्धेरनभिघातात्। सन्धिविक्रियया अस्थ्नोरपसृतत्वात्। मध्यानिम्नत्वं, "उत्पिष्टमथ विश्लिष्टं सन्धिं वैद्यो न घट्टयेत्"—(सु.चि.स्था.अ.२) इति वचनात्; मनाग्विक्रियया वा। रुजा च नित्यमिति सर्वदा रुजा बलवती भवतीत्युत्पिष्टाद्विशेषः। विवर्तिते इति 'सन्धौ' इति शेषः; विवर्तिते=विपरीतं वर्तिते, विवर्तनं सन्धौ द्वयोरस्थ्नोर्विवृतिर्विभ्रमणमनार्जवता। पार्श्वरुजश्च तीव्रा इति अत्यक्तसन्धिस्थानयोः पार्श्वसन्ध्यस्थ्नोः पार्श्वगतत्वात्तीव्राः पार्श्वरुजः। तिर्यग्गत इति तिर्यक्क्षिप्ते। अत्र ह्येकं सन्ध्यस्थि सन्धिस्थानं त्यक्त्वा तिर्यग्याति। क्षिप्तेऽतीति अतिक्षिप्ते;'ऊर्ध्वम्'इति शेषः। अत्र ह्येकास्थिविक्रियया उभयास्थिविक्रियया वा द्वयोरप्यस्थ्नोः परस्परातिक्रमणं दूरगमनं वा;विश्लिष्टे तु मनाक् शिथिलतामात्रं; अधः क्षिप्ते तु किञ्चिदधोगमनमिति विशेषः। 'विषमाश्च सक्थ्नोः' इति पाठे तु 'रुज' इति शेषः। क्षिप्ते त्वधोरुग्विघटश्च सन्धेरिति अधःक्षिप्ते रुक्=रुजा, सन्धेर्विघटश्च=विघटनम्। 'विरुद्धचेष्टा विघटस्य' इति पाठान्तरे विघटितस्य सन्धेरित्यर्थः। अत्र अधोऽस्थिगमनम्। अधः क्षिप्तवदूर्ध्वं क्षिप्तस्याप्यभिधाने प्राप्ते, अनुक्तिरतिक्षिप्तेऽवरोधात्॥ २ ॥ ३ ॥—

---

१ विश्लिष्टजसन्धिभंगः॥ Dislocation. डिसलोकेशन

भा०टी०-सन्धि स्थानमें दो हड्डियोंका घिस जाना उत्पिष्ट कहलाता है। उत्पिष्टभग्न में चारो तरफ सन्धि के सूजन हो जाती है। दिनमें और रातमें विशेषकर पीड़ा होती है। सन्धिस्थान का थोड़ा ढीला पड़ जाना--विश्लिष्ट कहा जाता है। इस में भी चारो तरफ सूजन, रात में विशेष पीड़ा और हर वख्त भी पीड़ा हुआ करती है। परन्तु इसमें सूजन कम होती है। सन्धि अलग न हो किन्तु दोनों अस्थि टेढ़ी होजाँय, उसमें टेढ़ी हुई दोनों हड्डियों के पार्श्व में पीड़ा होती है। उसे विवर्तित कहते हैं। इसमें सन्धि स्थान सम (बराबर) नहीं रहता, किन्तु विषम (ऊँचा, नीचा, टेढ़ा) हो जाता है। सन्धि में एक हड्डी अलग होकर तिरछी हो जाय और बहुत पीड़ा करे तो उसे तिर्यक् क्षिप्त कहते हैं। सन्धि स्थान की दो हड्डियों में एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर हो जाय या दूर हट जाय और वहाँ जोर से शूल हो और कभी कम हो उसे क्षिप्त कहते हैं। सन्धि स्थान की दो हड्डियों का जोड़ अलग होकर एक हड्डी दूसरी हड्डी के नीचे चली जाय और पीड़ा हो, उसे अधःक्षिप्त कहते हैं ॥ २—३ ॥

अथ काण्डेभग्नस्य भेदाः, लक्षणानि च ।

अतः परं काण्डे भग्नमभिधीयते—

काण्डे त्वतः कर्कटका-ऽश्वकर्ण-विचूर्णितं पिच्चितमास्थिछल्लिका ।
काण्डेषु भग्नं ह्यतिपातितं च मज्जागतं च स्फुटितं च वक्रम् ।
छिन्नं द्विधा द्वादशधाऽपि काण्डे स्रस्ताङ्गता शोथरुजातिवृद्धिः ॥५॥
संपीड्यमाने भवतीह शब्दः स्पर्शासहं स्पन्दन-तोद-शूलाः ।
सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभो भग्नस्य काण्डे खलु चिह्नमेतत् ॥६॥

म०—काण्डे त्वत इत्यादि । काण्डे इत्यत्र भग्नमिति शेषः । अत, इति अतः परम् । कर्कटकेति उभयोः पार्श्वयोर्निपीडनेनावनतम् अत एव मध्ये ग्रन्थिरिवोन्नतं, कर्कटतुल्यत्वात् कर्कटकम् । अश्वकर्णेति अश्वकर्णवत् विपुलास्थि निर्गमादश्वकर्णम् । विचूर्णितमिति क्षुण्णमास्थि, तच्च शब्दस्पर्शाभ्यामवगन्तव्यम् । पिच्चितमिति[1] यन्त्रितं बहुशोथम् । अस्थिछल्लिकेति छल्लं=वल्कलं तदत्रास्तीति अस्थिछल्लिका, अत्र मत्वर्थीयष्ठिकन् । अत्र तु आ न भवति, वृद्धेरानित्य-

---

१ यन्त्रितं पीडितम् ।

त्वात् । एषा पार्श्वगतस्तोकास्थिविश्लेषाद्भवति । 'अस्थिछल्लितम्, इति वा पाठः, छल्लमस्य संजातमिति छल्लितम् । काण्डेषु भग्नमित्यनेन काण्डभग्नमभिधीयते, प्रसारणे कम्पमानं काण्डभग्नम् । यद्यपि काण्डे भग्नं सर्वमेव कर्कटादि, तथाऽपि विशिष्टे काण्डभग्ने काण्डभग्नसंज्ञेयं बोद्धव्या । यथा—जाङ्गलशब्दो जङ्गलाद्यष्ट-विधमांसवर्गे सामान्ये, विशेषे पुनरेणादावेव च वर्तते । अतिपातितमिति अस्थि-निःशेषतश्छिन्नमतिपातितम् । मज्जागतमिति अस्थ्यवयवोऽस्थिमध्यमनुप्रविश्य मज्जानं निःसारयतीति मज्जागतम् । स्फुटितं स्तोकं विदीर्णं शूकपूर्णमिव वेद-नावत् । वक्रमिति अविमुक्तास्थि कुब्जीभूतं वक्रम् । वक्रताऽपि भग्नत्वं ज्ञेयम् । छिन्नं द्विधेति एकमणुविदीर्णं, बहुविदीर्णमन्यत्, एक विदीर्णं संलग्नं, अपरं वि-दीर्णं द्विधाभूतम्, अन्यस्तु विपुलैकविदरणमित्याह, सुश्रुते एतत् पाटितसंज्ञम् । काण्डे भग्नस्य द्वादशविधत्वं नियमयति—काण्ड इति । अत्र भग्नमिति शेषः । अपिशब्दोऽत्र भिन्नक्रमः, स चावधारणार्थः, तेन छिन्नमित्यत्र संबध्यते । छिन्नमेव द्विधा, न कर्कटादि ॥ ४–६ ॥

भा०टी०—काण्ड भग्न १२ प्रकार का होता है। (१) हड्डी दोनों बगल से दब कर बीच में गाँठ की तरह ऊँची हो जाय उसे **कर्कटक** कहते हैं। जो हड्डी घोड़े के कान की तरह ज्यादा निकल आवे उसे **अश्वकर्ण** कहते हैं। हड्डी चूर २ हो जाय उसे **विचूर्णित** कहते हैं। हड्डी पिचली हो जाय उसे **पिच्चित** कहते हैं। हड्डी का कुछ हिस्सा ढीला होकर अलग हो जाय उसे **अस्थि छल्लिका** कहते हैं। हड्डी एकदम टूट कर चमड़ा में अटकी रहे जिससे उस अङ्ग के फैलाने में कम्प हो उसे **काण्डभग्न** कहते हैं। हड्डी एकदम कटकर गिर जाय उसे **अतिपातित** कहते हैं। हड्डी का कुछ भाग टूट कर अन्दर रहने वाले मज्जा में घुस जाय और मज्जा को बहावे, उसे **मज्जागत** कहते हैं। हड्डी थोड़ा सा फट जाय उसे **स्फुटित** कहते हैं। हड्डी टेढ़ी हो जाय उसे **वक्र** कहते हैं। हड्डी टूट कर अपने स्थान में लगी रहे वह **अल्पछिन्न** और जो टूट कर अलग २ दो टुकड़ा हो जाय उसे **बहुछिन्न** कहते हैं। दबाने पर आवाज होना, स्पर्श होने पर पीड़ा होना, फरकन, कोंच, शूल होना, किसी हालत में आराम न मिलना। ये लक्षण सामान्यतः सब काण्ड भग्न में होते हैं ॥४–६॥

अथ काण्डे भग्नस्य नामानुसारिलक्षणम् ।

काण्डे भग्नस्य द्वादशप्रकाराद्यधिकत्वमाह—

भग्नं तु काण्डे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम् ॥ ७ ॥

म०—भग्नमित्यादि । समासतो नामभिरेव तुल्यमिति संक्षेपतो नामानुरूपमेतदवगन्तव्यमित्यर्थः ॥ ७ ॥

भा०टी०—काण्डभग्न कई प्रकार का होता है,नामके अनुसारही इनका अर्थजाने ॥७॥

अथ काण्डे भग्नस्य कष्टसाध्यत्वम् ।

कष्टसाध्यतामाह—

अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च ।
उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भग्नं कृच्छ्रेण सिध्यति ॥८॥

(सु० नि० अ० ३)

म०—अल्पेत्यादि । वातात्मकस्येति वातप्रकृतेः । उपद्रवैरिति उपद्रवाः= ज्वराध्मान-मूत्र-पुरीष-सङ्गादयः ॥ ८ ॥

भा०टी०—जिस भग्न रोगी का आहार कम हो गया हो, जो अपथ्य सेवन करता हो, रोगी की प्रकृति वात की हो, ज्वर, मोह, मूत्र,पुरीषसङ्ग आदि उपद्रव हों तो भग्न कृच्छ्रसाध्य होता है ॥ ८ ॥

अथ काण्डे भग्नस्यासाध्यत्वम् ।

असाध्यतामाह—

भिन्नं कपालं कट्यां तु सन्धिमुक्तं तथा च्युतम् ।
जघनं प्रतिपिष्टं च वर्जयेद् हि विचक्षणः ॥ ९ ॥
असंश्लिष्टकपालं च ललाटे चूर्णितं च यत् ।
भग्नं स्तनान्तरे पृष्ठे शङ्खे मूर्ध्नि च वर्जयेत् ॥ १० ॥

(सु० नि० अ० १५)

म०—भिन्नं कपालमित्यादि । भग्नमिति वाच्ये भिन्नमिति यत् कृतं, तत् कपालानां प्रायशो भेदात् । अत एवोक्तं,—"कपालानि विभज्यन्ते" (सु. शा. स्था. अ. ५)—इति । ननु, कट्यस्थ्नः कपालसंज्ञाया अभावात् कथमुच्यते भिन्नं कपालं कट्यामिति ? तदुक्तं सुश्रुते,—"जानु-नितम्बांस-गण्ड-तालु-शंख-वङ्क्षण-शिरःसु कपालानि" (सु. शा. स्था. अ. ५)—इति, उच्यते, नितम्ब-

ग्रहणेन तत्र कटीग्रहणाददोषः; अथवा सर्वं कपालसंज्ञितम् अस्थिभिन्नम् तथा कट्यां चास्थिभिन्नं वर्जयेत् । असंश्लिष्टकपालं चेति तु नियमार्थम् तेन ललाटे कपालस्यासंश्लिष्टस्यासाध्यत्वम्, नान्यथा भिन्नस्येति । भिन्नं कपालमिति काण्डे-भग्नमेतत् । सन्धिमुक्तमिति नानाविधमपि सन्धिमुक्तं कट्यां न सिध्यतीति । च्युतमिति अधः क्षिप्तम्, अन्यस्तु विश्लिष्टमाह; अथवा कट्यां सन्धिमुक्तं च्युत-लक्षणं न सर्वम् । जघनं प्रतिपिष्टं चेति जघनस्थाने पिष्टमुत्पिष्टमेतत्तथा च्युत-मिति च । सन्धिमुक्तं पुनर्विशेषार्थमुक्तम्, विशेषाभिधानादन्यस्य कटीसन्धिमुक्तस्य कदाचित् साध्यता सूच्यते, अत एव चिकित्सिते "ततः स्थानास्थिते सन्धौ" (सु. चि. स्था. अ. ३)—इति वक्ष्यति । असंश्लिष्टकपालं च ललाटे चूर्णितं च यदिति यथा अविद्यमानसंश्लेषं यत् कपालं, तथा ललाटे चूर्णितं च यत् विघ-टितसन्धि तदसाध्यम् । भग्नमिति सामान्येन सान्धिमुक्तं काण्डभग्नं गृह्यते । अन्ये तु भग्नमित्यनेन काण्डभग्नविशेषं "प्रसारणे कम्पमानम्" इत्यनेनोक्तं वद-न्ति उक्तं च भालुकिना,—"शंखे मूर्ध्नि स्तनान्तरे वा काण्डे भग्नं मरणाय" इति । स्तनान्तरे=उरसि, मूर्ध्नि=चूडास्थाने ॥ ९ ॥ १० ॥

भा०टी०—घुटना, चूतड़, कंधा, गण्डस्थल, तालु, कनपटी, पट्टा और शिर तथा कमर की हड्डी टूट गई हो,कमर की सन्धि ढीली हो गई हो, तथा अधः क्षिप्त भग्न, जघन-पेडू की हड्डी टूटी हो, ललाट की हड्डी आपस में एक दूसरे से हट गई हो, या चूर हो गई हो, तथा छाती, पीठ, कनपुटी और माथा (जहाँ शिखा रहती है) का सन्धि भग्न असाध्य समझे ॥ ९—१०॥

अथ सर्वेषां भग्नानामनवधानादसाध्यत्वम् ।

सर्वेषामनवधानतोऽसाध्यत्वमाह—

सम्यक् सन्धितमप्यस्थि दुर्निक्षेपनिबन्धनात् ।
संक्षोभाद् वाऽपि यद् गच्छेद् विक्रियां तच्च वर्जयेत् ॥११॥
(सु० उ० अ० १५)

म०—सम्यगित्यादि । सन्धितं=संयमितम् । दुर्निक्षेपनिबन्धनादिति दुःस्था-पनात्तथा दुष्टबन्धनात् । संक्षोभाद्वेति । अभिघातभयादिसंक्षोभात् । अयमर्थः—सम्यक् संयमितमपि दुःस्थापनात्, सुन्यस्तमपि दुष्टबन्धनात्, सुन्यस्तं=सुबद्धमपि संक्षोभाद्विकृतमसाध्यम् ॥ ११ ॥

भा०टी०—भग्न की हड्डियाँ अच्छी तरह से बाँधी भी गई हों मगर जुड़ी ठीक न हों। जुड़ी भो हों मगर ठीक बांधी गई न हों जुड़ी भी हों और बाँधी भी गई हों मगर कहीं ठोकर लग जाय तो असाध्य समझे ॥ ११ ॥

अथास्थिविशेषेण भग्नविशेषः ।

अस्थिविशेषेण भग्नविशेषमाह—

तरुणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकानि च ।
कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ १२ ॥

(सु० नि० अ० १५)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने भग्ननिदानं समाप्तम् ।

म०—तरुणास्थीनीत्यादि । नम्यन्ते=वक्रा भवन्ति, तेनात्र वक्रलक्षणं भग्नम् । घ्राणकर्णाक्षिपुटेषु तरुणं कोमलमस्थि । भिद्यन्ते नलकानि चेति अस्थ्यन्तरानुप्रवेशाद्भिद्यन्ते, अतिपातितलक्षणेन च भग्नेन नलकानि युज्यन्ते; अन्ये तु द्वादशविधमपि भग्नमत्रेच्छन्ति । कपालानि विभज्यन्त इति कपालेषु विदरणलक्षणो भग्नः । 'विभिद्यन्ते' इति पाठान्तरम्; अर्थस्तु स एव । रुचकानि दन्ताः, तेषु स्फुटितलक्षणो भग्नः । अस्थीनि पञ्चविधानि तरुण—नलक—कपाल-वलय-रुचक-भेदात् । रुचकानि चेति चकारात् वलयान्यपि स्फुटितानि भवन्तीति । एतत् सुश्रुते स्फुटितं भग्नम् ॥ १२ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां भग्ननिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—आंख, कान, नाक की कोमल (तरुण) अस्थि टेढ़ी हो जाती हैं। नकल अस्थि दूसरी हड्डी के घुस जाने से चिर जाती हैं। कपाल अस्थि टूट कर अलग हो जाती हैं, और रुचक (दांत) टूट जाते हैं। वलय अस्थि भी टूट जाती हैं। ऐसा होना ही इनका भग्न कहलाता है ॥ १२ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां भग्ननिदानम् ।



अथ नाडीव्रणनिदानम् ।

(Sinus Fistula) साइनस फिश्चुला

अथ नाडीव्रणस्य संप्राप्तिः ।

भग्नस्यापि व्रणस्योपेक्षया नाडी भवति, अतोऽनन्तरं नाडीमाह—

यः शोथमाममतिपक्वमुपेक्षतेऽज्ञो
यो वा व्रणं प्रचुरपूयमसाधुवृत्तः ।
अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्य तस्य
स्थानानि पूर्वविहितानि ततः स पूयः ॥ १ ॥

(सु० नि० अ० १०)

म०—यः शोथमित्यादि । उपेक्षत इति पीडनशोधनादिकं न करोति । प्रचुरपूय इत्यनेन गम्भीरपाकित्वमुक्तम् असाधुवृत्तः=अहिताहाराचारः । स्थानानि पूर्वविहितानीति व्रणास्रावविज्ञानीयोक्तानि त्वङ्-मांस-सिरा-स्नायु-सन्ध्यस्थि-कोष्ठ-मर्माणि ॥ १ ॥

भा०टी०—नाडीव्रण-जो कच्चे व्रण (फोड़े) को पका समझ कर उसकी पीडन और शोधन आदि चिकित्सा नहीं करता । अथवा जिस घाव में बहुत पीप हो गई हो उसे नहीं चिरवाता और परहेज नहीं करता तो वह पीप त्वचा, मांस, अस्थि, सन्धि, स्नायु, कोष्ठ, मर्म स्थानों को छेदता हुआ अन्दर की तरफ घुसता है॥१॥

अथ-नाडीशब्दस्य निरुक्तिः ।

तस्यातिमात्रगमनाद् गतिरिष्यते तु
नाडीव यद् वहति तेन मता तु नाडी ।

(सु० नि० अ० १०)

म०—तस्येति पूयस्य । नाडीवेति अन्तः शुषिरलतादिनाडीवत् ।—

अथ नाडीव्रणस्य संख्याः ।

तासां कालान्तरसंभवेन दोषानुबन्धेन संख्यामाह—

दोषैस्त्रिभिर्भवति स पृथगेकशश्च
संमूर्च्छितैरपि च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥ २ ॥

(सु० ० नि० अ० १०)

म०—दोषैस्त्रिभिरित्यादि । दोषैः पृथक् तिस्रः । एकशश्च समूर्च्छितैरिति प्रत्येकं वृद्ध्या मिश्रीभूतैस्त्रिभिश्चतुर्थी, कार्तिकस्तु सन्निपतितैरित्यध्याहार्य एकशश्च सन्निपतितैरन्या । समूर्च्छितैः संश्लिष्टैरपरास्तिस्रः। अत एवोक्तं सुश्रुते,–"दोषद्वयाभिहितलक्षणदर्शनेन तिस्रो गतीर्व्यतिकरप्रभवास्तु विद्यात्" (सु. चि. स्था. अ. ५)–इति । व्यतिकरप्रभवा द्वन्द्वप्रभवाः, अपिचकारौ सार्थकावित्याहुः । न चोक्तपञ्चसंख्याहानिः, अस्मिन् पक्षेऽतिदेशेनोक्तयोर्द्वन्द्वसन्निपातयोः सर्वत्रागणनात् । शल्यनिमित्ततोऽन्येति आगन्तुरपरेत्यर्थः । इति पञ्च नाड्यः ॥ २ ॥

भा०टी०—तेजी के साथ उस पीप के अन्दर जाने से गति, और अन्दर नली की तरह बहने से उसे नाडी कहते हैं । भाषा में इसे नासुर कहते हैं यह फोड़ा बराबर बहा करता है । नाडी व्रण पाँच प्रकार का होता है । वात से,पित्त से, कफ से, सन्निपात से और शल्य से ॥ २ ॥

अथ वातजनाड्या लक्षणम् ।

वातजामाह—

तत्रानिलात् परुष-सूक्ष्म-मुखी सशूला
फेनानुविद्धमधिकं स्रवति क्षपासु ।

(सु० नि० अ० ६)

म०—तत्रेत्यादि । अधिकं स्रवति क्षपास्विति शैत्येन वातवृद्धे रात्रावधिकं स्रवणम् ॥—

अथ पित्तजनाड्या लक्षणम् ।

पित्तजामाह—

पित्तात् तृषा-ज्वर-करी परिदाहयुक्ता
पीतं स्रवत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥ ३ ॥

(सु० नि० अ० ६)

म०—पित्तादित्यादि । अधिकमुष्णमहःसु चेति दिवा औष्ण्येन पित्तकोपात् ॥ ३ ॥

भा०टी०—वातकी नाडी का मुख रूखा और छोटा होता है, दर्द होता है और रात में ठंडक होने की वजह से वात बढ़ जाने पर स्राव अधिक होता है। पित्त की नाडी में तृषा, ज्वर, और उसके चारो तरफ दाह होता है। दिन में स्राव अधिक और गर्म होता है, क्योंकि दिन में सूर्य के घाम से पित्त बढ़ जाता है ॥ ३ ॥

अथ कफजनाड्या लक्षणम् ।

कफजामाह—

ज्ञेया कफाद् बहु-घनार्जुन-पिच्छिला-ऽऽस्रा
स्तब्धा सकण्डुररुजा रजनीप्रवृद्धा ।

(सु० नि० अ० ६)

म०—ज्ञेयेत्यादि । बहुघनार्जुनपिच्छिलास्रा इति अत्रार्जुनः=श्वेतः, घनः=सान्द्रः, आस्रशब्द=आस्रावशब्दैकदेशपाठः, पदेऽपि पदैकदेशप्रयोगाद् यथा "जे प्रोष्ठपदानाम्"—इत्यत्र जे इत्यनेनैव जात इत्युच्यते । पिच्छिलास्रुरिति पाठेऽप्ययमेवार्थः । आस्रुशब्दः संपदादिषु पाठात् क्विबन्तः । तुगभावस्त्वागमानित्यत्वात् ॥—

भा०टी०—कफ की नाडी स्तब्ध (जकड़ी) और उससे स्राव गाढ़ा, सफेद, लसदार और बहुत बहता है। खुजली होती है। दर्द कम होता है और रातमें बढ़ जाती है।

अथ त्रिदोषजनाड्या लक्षणम् ।

त्रिदोषजामाह—

दाह-ज्वर-श्वसन-मूर्च्छन- वक्त्रशोषाः
यस्यां[1] भवन्त्यभिहितानि च लक्षणानि ॥ ४ ॥

---

१ यस्यां नाड्याम् ।

तामादिशेत् पवन-पित्त-कफप्रकोपाद्
घोरामसुक्षयकरीमिव कालरात्रिम् ।

(सु० नि० अ० ६)

म०—दाहेत्यादि । अभिहितानीति प्रत्येकं वातादिजनाडीकथितानि । असुक्षयकरीमिति मारणात्मिकां, कालरात्रिं=मरणकारिणीं यमभगिनीमिव । 'गतिं त्वसुहराम्' इति पाठान्तरम् ॥ ४ ॥—

भा० टी०-सन्निपात की नाडी में दाह-ज्वर-श्वास-मूर्च्छा-मुंह सूखना, ये सब, तथा वात पित्त, कफ की नाडी के भी लक्षण होते हैं,यह सन्निपात की नाड़ी बड़ी ही भयङ्कर मृत्यु तुल्य होती है ॥ ४ ॥

अथ शल्यजनाड्या लक्षणानि ।

शल्यनिमित्तामाह—

नष्टं कथंचिदनुमार्गमुदीरितेषु
स्थानेषु शल्यमचिरेण गतिं करोति ॥ ५ ॥
सा फेनिलं मथितमुष्णमसृग्विमिश्रं
स्रावं करोति सहसा सरुजा च नित्यम् ।

(सु० नि० अ० ६)

म०—नष्टमित्यादि । नष्टमदृश्यमानम् कथंचिदिति 'वेगक्षयादिकारणानामनियमार्थमुक्तम् । अनुमार्गं=मार्गं लक्षीकृत्य । केचित् 'अणुमार्गम्' इति पठित्वा शल्यविशेषणतया योजयन्ति । किन्त्वस्मिन् पक्षेऽणुमार्गत्वेनैव शल्यस्यादर्शने प्रयुक्ते कथंचिदिति निरर्थकं स्यात् । उदीरितेष्विति त्वगादिषु । फेनिलं फेनवन्तम् । मथितमुन्मथितम् । उष्णमुष्णस्पर्शम् । एते च धर्माः प्रसारणाकुञ्च[२]नादौ चलता शल्येन मांसादिक्षोभेण भवन्ति ॥ ५ ॥—

---

१ शल्यस्य वेगरूपकारणेन क्षयादिकारणेन वाऽदृश्यता भवतीत्यत्र नियमो नास्ति द्वयोरपि सम्भवात् ।

२ अत्रादिपदेनोत्क्षेपणादिकर्मणामपि ग्रहणं स्यात् ।

भा०टी०—त्वगादि-स्थानों में किसी प्रकार के शल्य अटक जाने पर शीघ्र ही उससे नाडी व्रण हो जाता है। उसमें हर वख्त पीड़ा होती है, फेनदार, मथा सा, उष्ण, खून से मिला हुआ स्राव बहता है ॥ ५ ॥

अथ नाडीव्रणस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

असाध्यत्वादिकमाह—

नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येत्
शेषाश्चतस्रः खलु यत्नसाध्याः ॥ ६ ॥

(सु० नि० अ० ६)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नाडीव्रणनिदानं समाप्तम् ।

म०-नाडीत्यादि । ननु, नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येदिति पुनरुक्तम्, असुक्षयकरीमित्यनेनैवासाध्यत्वस्योक्तत्वात् । नैवम्, अयं ग्रन्थः सुश्रुतेन निदानस्थानोक्तमेव त्रिदोषनाड्या असाध्यत्वमनूद्य [1]तदन्यासां शेषत्वनिश्चयेन यत्नसाध्यत्वप्रतिपादनाय चिकित्सिते पठितः, स एवात्र माधवकरेण लिखित इत्यदोषः ॥ ६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां नाडीव्रणनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—सिर्फ त्रिदोष की नाडी साध्य नहीं होती । बाकी चार साध्य हैं ॥ ६ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां नाडीव्रणनिदानम् ।

अथ भगन्दरनिदानम् ।

(Fistula in Ano) फिश्चुला इन एनो

अथ भगन्दरस्य पूर्वरूपाणि ।

नाडीविशेषत्वात् संख्यासाम्याच्च भगन्दरनिदानम् । भगन्दरपूर्वरूप-पिडकामाह—

गुदस्य द्व्यङ्गुले क्षेत्रे पार्श्वतः पिडकाऽऽर्तिकृत् ।
भिन्ना भगन्दरो ज्ञेयः स च पञ्चविधो मतः ॥ १ ॥

---

१ तदन्येति—तस्यास्त्रिदोषजनाड्या अन्यास्तासां, त्रिदोषजनाडीभिन्नानां चतसृणां शेषत्वस्य निश्चयो ज्ञानं तेन । तदकथने तु शेषस्य निश्चयो न स्यादित्यर्थः ।

म०—गुदस्येत्यादि । क्षेत्रे=देशे । सैव भिन्ना भगन्दरः । निरुक्तिरस्य सुश्रुतेन कृता । तद्यथा—"गुद-भग-बस्ति-प्रदेशदारणात् भगन्दराः" (सु. नि. स्था. अ. ४)-इति । भगशब्दो गुदाद्युपलक्षणम् । भोजेऽप्युक्तम्, "भगं परिसमन्ताच्च गुदं बस्ति तथैव च । भगवद्दारयेद्यस्मात्तस्माज्ज्ञेयो भगन्दरः"—इति । पूर्वरूपं त्वस्य सुश्रुते पठ्यते; यथा—"कटी-कपाल-वेदना गुदकण्डुर्दाहः शोथश्च गुदस्य भवति" (सु. नि. स्था अ. ४)-इति । एतत् सामान्यं पूर्वरूपम् । कटीकपालमत्र कटीफलकम् । पञ्चविध इति संख्याकथनं रक्तज-द्वन्द्वज-भगन्दर-सम्भावनानिरासार्थम् ॥ १ ॥

भा०टी०—गुद (पाखाने के मुकाम) के दो अंगुल आस पास एक पिडकी होती है । उसमें बड़ी पीड़ा होती है । जब वह बीच से योनि की तरह फट जाती है तब उसे भगंदर कहते हैं । भगंदर ५ तरह का होता है । तीनों दोषों से तीन, सन्निपात से चौथा और शल्य से पाचवाँ ॥ १ ॥

अथ शतपोनकाख्यभगन्दरस्य लक्षणम् ।

शतपोनकमाह—

कषायरूक्षैस्त्वतिकोपितोऽनिलस्त्वपानदेशे पिडिकां करोति याम् ।
उपेक्षणात् पाकमुपैति दारुणं रुजा च भिन्नाऽरुणफेनवाहिनी ॥२॥
तत्रागमो मूत्र-पुरीष-रेतसां व्रणैरनेकैः शतपोनकं वदेत् ।

म०—कषायेत्यादि । अपानदेश इति गुददेशे । उपेक्षणादिति विम्लापनाद्यकरणात् । रुजा च भिन्नेति रुजा रुजान्विता, अर्श आदेराकृतिगणत्वादच्, भिन्ना=विदीर्णा । व्रणैरनेकैः शतपोनकं वदेदिति शतपोनकतुल्यत्वात् शतपोनकः । शतपोनकश्चालनिका, सहस्रधारा इत्यन्ये । किंवा शतपोनकः शूकदोषे पठितो विकारः, "[१]छिद्रैरणुमुखैः"—इत्यादिना, किन्तु यदि शूकदोषपठितशतपोनकतुल्यत्वमस्य तदा छिद्रैरणुमुखैरित्यादिनिमित्तस्योभयत्र पठितत्वात् किं तत्सादृश्यप्रवृत्तेयं संज्ञा, सा वा एतत्सादृश्यप्रवृत्तेति दुर्विज्ञानात्तत्रापि चालनिकातुल्यत्वमेव

---

१ छिद्रैरित्यादि—छिद्रैरणुमुखैरिति तथा व्रणैरनेकैरित्यस्यचार्थत एव पाठसमानता न तु शब्दतः । तत्सादृश्येत्यत्र तदितिपदेन शूकदोषपठितशतपोनकस्य संकेतः । सा-शूकदोषजा शतपोनकेति संज्ञा । एतत्सादृश्यप्रवृत्ता वातजभगन्दरस्य सादृश्यप्रवृत्ता ।

प्रवृत्तिनिमित्तमिति मन्यमानेन जेज्झटेन चालनिकातुल्यत्वमत्र वर्णितम् । शतपोनकवदनेकमुखत्वे वातिकभगन्दरस्वभाव एव हेतुः ॥ २ ॥—

भा०टी०—कसैले और रूखे पदार्थों से वायु कुपित होकर गुद में एक पिड़की, जिसमें पीड़ा होती है, पैदा कर देता है। लापरवाही से उसकी ठीक दवा न होने से वह खुदही तेजी से पकती है, उसमें पीड़ा होती है और फूट जाने पर उसमें अनेक छेद हो जाते हैं, जिनसे लाल २ फेन, मूत्र, मैला और वीर्य निकलता है, इसे शतपोनक भगन्दर कहते हैं। शतपोनक का अर्थ चलनी होता है। इसमें चलनी की तरह बहुत छेद रहते हैं इसलिए इसे शतपोनक कहते हैं। यह वातज भगन्दर है ॥ २ ॥

अथोष्ट्रशिरोधराख्यभगन्दरस्य लक्षणानि ।

उष्ट्रग्रीवलक्षणमाह—

प्रकोपणैः पित्तमतिप्रकोपितं
करोति रक्तां पिडकां गुदाश्रिताम् ॥ ३ ॥
तदाऽऽशुपाकाहिमपूतिवाहिनीं
भगन्दरं तूष्ट्रशिरोधरं वदेत् ॥ ४ ॥

म—प्रकोपणैरित्यादि । तदाशुपाकाहिमपूतिवाहिनीमिति तदेति तत्काले, पित्तजत्वेनाशुपाका च सा अहिमपूतिवाहिनी उष्णपूतिवाहिनी च सा आशुपाकाहिमपूतिवाहिनी ताम् । अत्र पिडकावस्थागतगलवक्रत्वेन उष्ट्रग्रीवाकारत्वं, तेनोष्ट्रग्रीवसंज्ञा ॥ ३ ॥ ४ ॥

भा०टी०—पित्त कारक पदार्थोंसे कुपित पित्त गुद में लाल रंग की पिड़की पैदा करता है। वह जल्दी पकती है और बदबूदार गर्म मवाद बहता है। पिड़की ऊँट की गर्दन को तरह होती है, इससे इसे उष्ट्रशिरोधर कहते हैं ॥ ३—४ ॥

अथ परिस्राविभगन्दरस्य लक्षणानि ।

परिस्राविणमाह—

कण्डूयनो घनस्रावी कठिनो मन्दवेदनः ।
श्वेतावभासः कफजः परिस्रावी भगन्दरः ॥ ५ ॥

म०-कण्डूयन इत्यादि । परिस्रावी कफजः, स च घनस्रावयोगात् परिस्रावी ॥ ५ ॥

भा०टी०—जो भगन्दर खुजलीदार, गाढ़ा मवाद बहाने वाला, कड़ा, सफेद हो और जिसमें पीड़ा कम हो उसे कफज परिस्रावी नाम का समझना चाहिये ॥ ५ ॥

अथ शम्बूकावर्ताख्यभगन्दरस्य लक्षणानि ।

सन्निपातजं शम्बूकावर्तमाह—

बहु-वर्ण-रुजा-स्रावा पिडको गोस्तनोपमा ।
शम्बूकावर्तवन्नाडी शम्बूकावर्तको मतः ॥ ६ ॥

म०-बहुवर्णरुजास्रावेत्यादि । प्रत्येकदोषजभगन्दरपाठितवर्णवेदनाः स्रावश्च । शम्बूकावर्तवत् पूर्णनद्याः शम्बूकावर्तवदावर्तनं वेदना दोषगतिविशेषाद्भवतीति शम्बूकावर्तः । तथा च भोजः—"नदीनां परिपूर्णानां शम्बूकावर्तका यथा । समुत्तिष्ठन्ति वेगेन तोयवेगसमीरिताः"—इति ॥ ६ ॥

भा०टी०—सन्निपात से गुद में एक पिड़की गाय के थन के बराबर हो जाती है जिसमें वात आदि सब दोषों का वर्ण, पीड़ा और स्राव नज़र आते हैं। इसमें घोंघा या बरसाती नदी की भौंरी के समान नासूर हो जाता है इसलिये इसे शम्बूकावर्तक कहते हैं ॥ ६ ॥

अथोन्मार्गिभगन्दरस्य लक्षणानि ।

उन्मार्गिभगन्दरमागन्तुमाह—

क्षताद् गतिः पायुगता विवर्धते
ह्युपेक्षणात् स्युः क्रिमयो विदार्य ते ।
प्रकुर्वते मार्गमनेकधा मुखै-
र्व्रणैस्तदुन्मार्गि भगन्दरं वदेत् ॥ ७ ॥

म०-क्षताद्गतिरित्यादि । क्षतादिति कण्टकादिघातात् । विदार्येत इति ते क्रिमयो विदार्य मार्गं कुर्वत इति योजना । अनेकधा मुखैरनेकमुखैः । अत्रोन्मार्गेण=क्रिमिकृतविमार्गेण पुरीषादिगमनादुन्मार्गिसंज्ञा ज्ञेया । तन्त्रान्तरे

त्वर्शोभगन्दरः पठितः । तद्यथा-"[1]कफपित्ते तु पूर्वोत्थे दुर्नामाश्रित्य कुप्यतः । अर्शोमूले ततः शोथः कण्डूदाहार्तिमान् भवेत् ॥ स शीघ्रं पक्वभिन्नोऽस्य क्लेदयन् मूलमर्शसः । स्रवत्यजस्रं गतिभिरयमर्शोभगन्दरः"-इति । अयमन्यतमास्मिन् शतपोनकादीनां दोषलक्षणदर्शनादन्तर्भाव्यः ॥ ७ ॥

भा०टी०—गुदप्रदेश में चोट लग जाने से या नाखून के लग जाने से एक पिड़की हो जाती है। वह बढ़कर पकती और फूटती है। लापरवाही से उसकी ठीक चिकित्सा न होने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वे कीड़े चाट २ कर वहाँ बहुत से छेद कर देते हैं, उन छेदोंसे मूत्र और मल निकलता है, इससे इसे उन्मार्गि भगन्दर कहते हैं॥७॥

अथ भगन्दरस्य साध्यासाध्यलक्षणानि ।

प्रतीकारप्रयत्नानाह—

> घोराः साधयितुं दुःखाः सर्व एव भगन्दराः ।
> तेष्वसाध्यस्त्रिदोषोत्थः क्षतजश्च विशेषतः ॥ ८ ॥

[सु० नि० अ० ४]

म०-घोरा इत्यादि । दुःखा इति दुःखप्रदाः । क्षतजश्च विशेषत इति क्षतजोऽपि विशेषमनेकव्रणयोगं क्रिमिसंभवादिकं च वीक्ष्यासाध्यः, अत एव चिकित्सिते असाध्यतां प्रतिज्ञाय क्रियां वक्ष्यति । विशेषत इति ल्यब्लोपे पञ्चमी, विशेषतोऽतिशयादसाध्य इत्यर्थः । यापनार्थं क्रियाविधिरिति । क्वचित् 'क्षतजश्च भगन्दरः'-इति पाठः । क्षतजो विशेषतः, साधयितुं घोरः असाध्य एव, स्रावरूपविशेषस्य युक्तत्वादिति गदाधरः ॥ ८ ॥

भा०टी०—सभी भगन्दर बड़े भयङ्कर और दुःसाध्य होते हैं, परन्तु उनमें त्रिदोषज और क्षतज विशेषकर असाध्य होता है ॥ ८ ॥

---

१ पूर्वोत्थे कफपित्ते दुर्नाम अर्शः आश्रित्य कुप्यतः । ततस्तस्मात् अर्शोमूले कण्डूदाहार्तिमान् शोथो भवेत् । स-शोथः । पूर्वं पक्वः पश्चाद्भिन्नः पक्वभिन्नः ।

अथ भगन्दरस्यासाध्य लक्षणानि ।

अवस्थायामसाध्यतामाह—

वात-मूत्र-पुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च ।
भगन्दरात् स्रवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम् ॥ १ ॥

[सु० नि० अ० ४]

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने भगन्दरनिदानं समाप्तम् ।

म०—वात मूत्रपुरीषाणीत्यादि । भगन्दरात्स्रवन्त इत्यत्र 'अमी विशेषा' इति शेषः ॥ १ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां भगन्दरनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—यदि भगन्दर से हवा मल मूत्र वीर्य और कीड़े निकलें तो रोगी नहीं बचता ॥ १ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां भगन्दरनिदानम् ।

अथोपदंशनिदानम् ।

(Soft Chancre Syphilis.) साफ्ट चेन्कर सिफिलिस

अथोपदंशस्य कारणानि ।

स्थानप्रत्यासत्तेरुपदंशनिदानमाह—

हस्ताभिघातान्नख-दन्त-पातादधावनाद् रत्यतिसेवनाद् वा ।
योनिप्रदोषाच्च भवन्ति शिश्ने पञ्चोपदंशा विविधापचारैः ॥१॥

म०—हस्तेत्यादि । नख-दन्त-पातादिति बलवदनुरागोदयात् नखदन्तच्छेदस्थानत्वेनानुक्तेऽपि मेहने नखदन्तपातः, यदुक्तं कामशास्त्रे—"शास्त्रस्य विषयस्तावद्यावन्मन्दरसा नराः । प्रवृत्ते रतिचक्रे तु न शास्त्रं नापि च क्रमः" (का, सू. सा, प्र. अं, २)-इति । कलहादिवशाद्वा मेहने नखदन्तपातः । अधावनादप्रक्षालनात् । रत्यतिसेवनादिति व्यवायस्यात्यन्तसेवनात् । योनिप्रदोषादिति दीर्घ-कर्कश-रोमादियोगाद्योनिदुष्टेः । शिश्ने मेहने । विविधापचारैरिति अशुद्ध-सलिल-प्रक्षालन-ब्रह्मचारिणीगमनादिभिः । उपदंशसंज्ञा च दंशनोपाधिमन्तरेणापि रूढा बोद्धव्या । यद्यप्यभिघातक्षते मेहने उपदंश आगन्तुः षष्ठः सम्भाव्यते, तथाऽपि तस्य दोषलिङ्गयुक्ततया दोषज एवान्तर्भावः ॥ १ ॥

भा० टी०—लिंग में हाथ, नख,या दांत द्वारा चोट पहुचना, लिंग की मैल को धोकर साफ न करना, अधिक मैथुन करना, ऐसी स्त्री से मैथुन करना, जिसकी योनि छोटी, बड़ी, खरदरी या .अधिक रोयें वाली हो, या जिसमें कोई रोग हो, अथवा रजस्वला के साथ मैथुन करना, गन्दे पानी से लिंग धोना, बहुत दिनोंकी छूटी स्त्री से मैथुन करना, उपदंश रोग का कारण है। वह उपदंश पांच प्रकार का होता है। १ वातज, २ पित्तज,३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ रक्तज ॥ १ ॥

अथ वातिकोपदंशस्य लक्षणानि।

सतोदभेदैः स्फुरणैः सकृष्णैः स्फोटैर्व्यवस्येत् पवनोपदंशम्।

भा०टी०—वात के उपदंश में काले २ लिंग में फफोले पड़ जाते हैं, जिनमें कोंच और भेदन जैसी पीड़ा होती है और भीतर से फरकन होती है।

अथ पैत्तिकोपदंशस्य लक्षणानि।

पैत्तिकमाह—

पीतैर्बहुक्लेदयुतैः सदाहैः पित्तेन,—

म०—पीतैरित्यादि। स्फोटैरित्यनुसञ्जनीयम्। एवमुत्तरत्रापि ॥—

भा०टी०—पित्त के उपदंश में फफोले पीले होते हैं—मवाद और जलन ज्यादा होती है ॥

अथ रौधिरोपदंशस्य लक्षणानि।

रक्तजमाह—

—रक्तात् पिशितावभासैः ॥ २ ॥

स्फोटैः सकृष्णै रुधिरं स्रवन्तं रक्तात्मकं पित्तसमानलिङ्गम्।
सकण्डुरैः शोथयुतैर्महद्भिः शुक्लैर्घनैः स्रावयुतैः कफेन ॥३॥

म०—रक्तादित्यादि। रक्तात् पिशितावभासैरिति मांसवत्ताम्रैः स्फोटैः रक्ताच्छोणितात् उपदंशं व्यवस्येत्। 'रक्तैः' इति पाठान्तरे रक्तैः शोणितैः ॥२॥३॥

भा०टी०—रक्तज उपदंश में फफोले मांस के रंग के या काले अथवा लाल होते हैं, और उससे खून बहता है, जलन होती है ॥ २ ॥

कफ के उपदंश के फफोले में सूजन ज्यादा होती है खुजली आती है। और रंग सफेद होता है। स्राव उससे सफेद और गाढ़ा होता है ॥३॥

अथ सान्निपातिकोपदंशस्य लक्षणानि ।

सन्निपातजमाह—

नानाविध-स्राव-रुजोपपन्नमसाध्यमाहुस्त्रिमलोपदंशम् ।

म०—नानाविधेत्यादि । नानाविधस्रावरुजोपपन्नमिति प्रत्येकदोषोक्तस्राववेदनायुक्तम् । त्रिमलोपदंशमिति त्रिदोषोपदंशम् ॥—

भा०टी०—जिस उपदंश में तीनों दोषों के लक्षण होते हैं, वह सन्निपातज और असाध्य होता है ।

अथासाध्योपदंशस्य लक्षणानि ।

असाध्यतामाह—

विशीर्णमांसं क्रिमिभिः प्रजग्धं मुष्कावशेषं परिवर्जयेच्च ॥ ४ ॥

म०—विशीर्णेत्यादि । मुष्कावशेषमिति विशीर्णसमस्तमेहनमांसत्वेनावशिष्टफलकोषमात्रम् ॥ ४ ॥

भा०टी—जिस रोगी के शिश्न का मांस गल सड़ कर गिर जाता है और कीड़े के खाने से सिर्फ अण्डकोष मात्र बच जाता है वह उपदंश असाध्य होता है ॥ ४ ॥

अथ पुनरुपदंशस्यासाध्यलक्षणानि ।

उपक्रमे चिकित्साकरणार्थमाह—

सञ्जातमात्रे न करोति मूढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः ।
कालेन-शोथ-क्रिमि-दाह-पाकैर्विशीर्णशिश्नो म्रियते स तेन ॥५॥

म०—संजातेत्यादि । विषये प्रसक्त इति अतिव्यवायरतः, कालेन=चिरकालेन ॥ ५ ॥

भा०टी०—उपदंश पैदा होते ही जो उसकी ठीक तरह से चिकित्सा नहीं कराता और विषय लम्पट होता है, कुछ दिनों के बाद शोथ, क्रिमि, दाह और पाक हो जाने से शिश्न गल जाता है और फिर वह नहीं बचता ॥ ५ ॥

अथ लिङ्गवर्त्याख्यरोगस्य लक्षणानि ।

एकस्थानत्वेनात्र लिङ्गार्श आह—

अंकुरैरिव संघातैरुपर्युपरि सांस्थितैः ।
क्रमेण जायते वर्तिस्ताम्रचूडाशिखोपमा ॥ ६ ॥

कोषस्याभ्यन्तरे सन्धौ सर्वसन्धिगताऽपि वा ।
(सवेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्स्या त्रिदोषजा ।)
लिङ्गवर्तिरभिख्याता लिङ्गार्श इति चापरे ॥ ७ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उपदंशनिदानं समाप्तम् ॥

म०–अंकुरैरित्यादि। अंकुरैरंकुरसदृशैरीषद्दीर्घैः,संघातैर्मांसप्रतानैः, 'संजातैः' इति पाठे 'मांसैः' इति शेषः । ताम्रचूडशिखोपमा इति ताम्रचूडः=कुक्कुटः, तच्चूडातुल्या । सन्धाविति मेढ्ररन्ध्रसन्धौ, सर्वसन्धिगतेत्यनेन सर्वसन्धेरुक्तत्वात् । एषा त्रिदोषजा; अत एव 'सवेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्स्या त्रिदोषजा'–इति क्वचित् पाठः । सुश्रुते क्वचित् स्त्रीणामप्युपदंशः पठ्यते । यथा । "मेढ्रसन्धौ व्रणाः केचित् केचित्सर्वाश्रयास्तथा । कुलत्थाकृतयः केचित् केचित् पद्मदलोपमाः ॥ रुजादाहार्तिबहुलाः कृष्णास्तोदसमन्विताः । शीघ्रं केचिद्विसर्पन्ति शनैः केचित्तथाऽपरे । स्त्रीणां पुंसां च जायन्ते उपदंशाः सुदारुणाः"–इति किन्तु समानतन्त्रेष्वदर्शनादेतदनार्षमाहुः ॥ ६ ॥ ७ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तविरचितायां मधुकोशव्याख्यायामुपदंशनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—लिंग में या सुपारी के नीचे अथवा अण्डकोष और लिंग की सन्धि में लम्बे २ मांस के अँकुवे हो जाते हैं, जो कुछ दिनों के बाद धीरे २ बढ़कर मुरगे के कलँगी के समान हो जाते हैं । यह रोग तीनों दोषों से होता है । इसे कोई लिंगार्श और कोई लिङ्गवर्ति कहते हैं । इसमें पीड़ा और पिच्छिलता होती है । यह दुश्चिकित्स्य है ॥ ६—७ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायामुपदंशनिदानम् ।

अथ शूकदोषनिदानम् ।

अथ शूकरोगस्योत्पत्तिक्रमः ।

समानस्थानत्वाच्छूकदोषनिदानमाह—

अक्रमाच्छेफसो वृद्धिं योऽभिवाञ्छति मूढधीः
व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टौ च शूकजाः ॥ १ ॥

---

१ लिंगार्शः = Chancre of the Penis- चेन्सर आफ दि पेनिस,

१ अभिवाञ्छति—सर्वतोभावेन लिङ्गवर्धनायकविशिष्टौषधप्रलेपादिना प्रयतत इत्यर्थः ।

म०—अक्रमादित्यादि । शूको=जलशूकः, स तु विषजन्तुर्जलमलोद्भवः सशूकः, तथा शूकप्रधानो लिङ्गवृद्धिकरो वात्स्यायनाद्युक्तो योगः शूक उच्यते; तस्य दोषो वैकृतमसम्यक्करणात्, ततो वा दोषो वातादिः, तत्कृतो वा विकारः, 'दोषा अपि व्याध्याख्यां लभन्ते"—इत्यागमात्, अत एव शूकदोषविवरणे शूकदोषनिमित्ता व्याधय एव बोद्धव्याः । एवं च यत्र 'कुम्भिका रक्तपित्तोत्था' इत्यादिकारणान्तरोपवर्णनं तत् शूककृतरक्तपित्तादिरूपं ज्ञेयम् । अन्ये त्वादिशब्द-लोपात् शूकादिदोषनिदानमाहुः । आदिशब्देन दुष्टयोनिगूढान्तर्लोमदुर्भगागमनादि गृह्यते; तन्न मनोहरम्, 'वृद्धिं योऽभिवाञ्छति' इत्यनेन विशेषणेन दुष्टयोन्यादेरयो-ग्यस्य ग्रहीतुमनर्हत्वात् । अन्ये तु दुष्टयोन्यादीन्युपदंशहेतुत्वेनोक्तत्वात् । नानु-मन्यन्ते; तदनैकान्तिकम्, एकजातीयहेतूनामनेकरोगकरणदर्शनात् । अक्रमा-दित्यनुचितवृद्धिक्रमात्; अनुचिता च वृद्धिर्भूरिविकारकरजलशूकयोगानामा चरणात्, जलशूकयोगानां वात्स्यायनादौ विस्तरः । यथा—"भल्लातका-स्थिजलशूकमथाब्जपत्रमन्तर्विदह्य मतिमान् सह सैन्धवेन । एतद्विरूढबृ-हतीफलतोयपिष्टमालेपनं महिषविड्विमलीकृतेऽङ्गे ॥ स्थूलं महत्तरतुरङ्ग-मतुल्यमाशु शेफः करोत्यभिमतं न हि संशयोऽस्ति"—इत्यादि । यच्च जलशूकरहितमश्वगन्धादितैलं तदुचितमेव लिङ्गवर्धनम् । यदुक्तम्—'अश्वगन्धा-वरी-कुष्ठ-मांसी-सिंहीफलान्वितम् । चतुर्गुणेन दुग्धेन तिलतैलं विपाचयेत् ॥ स्तन-लिङ्ग-कर्ण-पालि-वर्धनम् म्रक्षणादिदम्"—इति । गदाधरस्त्वाह—लिङ्गवृद्धि-रेव कामपरायणनिन्दितपुरुषैः क्रियमाणा अक्रमः । दश चाष्टौ चेति अष्टादश, संख्येयनिर्देशादेव लब्धायां संख्यायां पुनस्तदुक्तिः संमूढपिडकादौ द्वित्वशङ्का-निरासार्थम् ॥ १ ॥

भा०टी०—जो मनुष्य अनुचित रूप से ऐसी दवाओं को लगाकर, जिसमें शूकजल नामक विषैला जन्तु पड़ता है, अपने लिंग को बढ़ाना चाहता है, उसका लिंग बढ़ना तो अलग रहा, किन्तु उलटा उसके इन्द्रिय में अठारह रोग पैदा हो जाते हैं, उसे शूक दोष कहते हैं। इन अठारहो विकार का लक्षण आगे लिखा जाता है ॥ १ ॥

अथ सर्षपिकाया लक्षणम् ।

सर्षपिकामाह—

गौरसर्षपसंस्थाना शूकदुर्भग्नहेतुका ।
पिडका श्लेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सर्षपिका तु सा ॥ २ ॥

म०—गौरेत्यादि । शूकदुर्भुग्नहेतुकेति दुर्भग्नशूकहेतुकेत्यर्थः । पिडकादिषु उभयवचनमिति परनिपातः । दुर्भुग्नो=दुरवचारितः । 'शूकदुर्भगहेतुका' इति पाठान्तरं शूकनिमित्ता दुष्टयोनिनिमित्ता चेत्यर्थः ॥ २ ॥

भा०टी०—इन्द्रिय में सफेद सरसो की तरह पिड़का हो जाती है इसका कारण खराब तरह से शूक का लगाना है । ये कफवात से होती हैं। इसे सर्षपिका कहते हैं ॥ २ ॥

अथाष्ठीलिकाया लक्षणम् ।

अष्ठीलिकामाह—

कठिना विषमैर्भुग्नैर्वायुनाऽष्ठीलिका भवेत् ।

म०—कठिनेत्यादि । विषमैर्भुग्नैरिति वक्ष्यमाणशूकैरित्यनेन संबध्यते । विषमैरिति अप्रशस्तैः । अष्ठीलिका=लौहकारस्य भाण्डीविशेषः, तत्तुल्यत्वाद- ष्ठीलिका ॥—

भा०टी०—खराब शूकों के स्पर्श से वायु बिगड़ कर इन्द्रिय में कड़ी पिड़की पैदा कर देता है । उसे अष्ठीलिका कहते हैं ।

अथ ग्रथितस्य लक्षणम् ।

ग्रथितमाह—

शूकैर्यत् पूरितं शश्वद् ग्रथितं नाम तत् कफात् ॥३॥

(सु० नि० अ० १४)

म०—शूकैरित्यादि । शूकैर्यत् पूरितं शश्वद्ग्रथितमिति शूकैः सर्वदा पूरितं लिङ्गं यत् ग्रन्थिलं तत ग्रथितमित्यर्थः, ग्रन्थितुल्यत्वात् ग्रथितसंज्ञा ॥ ३ ॥

भा०टी०—हरवक्त लिंग में शूक लगाये रहने से वहां गांठें हो जाती हैं । उसको ग्रथित कहते हैं । यह कफ से होती है ॥ २ ॥

अथ कुम्भिकाया लक्षणम् ।

कुम्भिकामाह—

कुम्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽशुभा ।

(सु० नि० अ० १४)

म-कुम्भिकेत्यादि । कुम्भी=कुम्भीडुलता: तस्याः फलं कुम्भी, तद्धितस्य लुक्, "इवे प्रतिकृतौ" इति कन् । कुम्भीफलवत् कुम्भिका । अशुभेति शुभं शुक्लं तद्विरोधे नञ्, कृष्णेत्यर्थः । 'आशुजा' इति पाठान्तरम् ॥—

भा०टी०—शूक लगाने से रक्त पित्त के बिगड़ जाने से कुम्भी के फल और जामुन की गुठली की तरह पिड़की हो जाती है । उसे कुम्भिका कहते हैं । यह पिड़की काली होती है ।

अथालज्या लक्षणम् ।

अलजीमाह—

तुल्यजां त्वलजीं विद्याद् यथाप्रोक्तां विचक्षणः ॥ ४ ॥

(सु० नि० अ० १४)

म०-तुल्यजामित्यादि । तुल्यजामिति प्रमेहपिडका अलजी तत्तुल्यसंभवा, सा च रक्ताऽसिता स्फोटचिता । तुल्यत्वमेव विवृणोति—यथाप्रोक्तामिति, अलजी यथा प्रोक्ता यादृशलक्षणा तथेयमपीत्यर्थः । एषां च कारणचिकित्साभेदात् प्रमेहं विना लिङ्ग एव संभवाच्च ततः पृथग्भूता ज्ञेया ॥ ४ ॥

भा०टी०--प्रमेह निदान में जो अलजी पिड़की लिखी गई है, उसी लक्षण की और उसी तरहकी पिड़की होती है,फर्क सिर्फ इतना ही है कि वह अलजी प्रमेहके कारणों से शरीर भर में होती है, और यह शूक के कारण से सिर्फ लिंग ही में होती है ॥ ४ ॥

अथ मृदितस्य लक्षणम् ।

मृदितमाह—

मृदितं पीडितं यच्च संरब्धं वातकोपतः ।

(सु० नि० अ० १४)

म०—मृदितमित्यादि । पीडितमिति अधिकृतत्वात् शूकपातानन्तरं पीडितमिति ज्ञेयम्, पीडितं 'लिङ्गम्, इति शेषः, संरब्धं=सशोथम् ॥—

भा०टी०—शूक के लगाने पर लिंग के दबने से वायुकोप से सूजन हो जाती है । इसे मृदित कहते हैं ।

अथ संमूढपिडकाया लक्षणानि ।

संमूढपिडकामाह—

पाणिभ्यां भृशसंमूढे संमूढपिडका भवेत् ॥ ५ ॥

(सु० नि० अ० १४)

म०—पाणिभ्यामित्यादि । पाणिभ्यां भृशसंमूढे इत्यधिकारात् पातितशूके लिङ्गे पाणिभ्यां भृशसंमूढे पिच्चितावनते । अत्रापि 'वातकोपात्' इत्यनुवर्तते ॥५॥

भा०टी०—शूक के लगाने पर दोनों हाथों से लिंग के मीजने से वायुकोप के कारण पिडकी होती है। उसे संमूढ़ पिड़का कहते हैं ॥ ५ ॥

अथाधिमन्थस्य लक्षणानि ।

अधिमन्थमाह—

दीर्घा बह्व्यश्च पिडका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः ।
सोऽधिमन्थः कफासृग्भ्यां वेदना-रोमहर्ष-कृत् ॥ ६ ॥

(सु० उ० अ० १४)

म०—दीर्घा इत्यादि । कफासृग्भ्यामिति शूकपातकृताभ्याम् । एवमन्यत्रापि सामान्येन शूकदोषाभिहिते शूकपातोऽनुक्तोऽपि ज्ञेयः । वेदनारोमहर्षकृदिति वेदनया रोमहर्षं करोति ॥ ६ ॥

भा०टी०—शूक लगाने से लिंग में वातकफ के कोप से लम्बी २ बहुत सी पिड़कियां हो जाती हैं, ये बीच से फट जाती हैं और इनमें ऐसी तेज़ पीड़ा होती है कि रोयें खड़े हो जाते हैं। इसे अधिमन्थ कहते हैं ॥ ६ ॥

अथ पुष्करिकाया लक्षणानि ।

पुष्करिकामाह—

पिडका पिडकाऽव्याप्ता पित्त-शोणित-सम्भवा ।
पद्मकर्णिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका तु सा ॥ ७ ॥

(सु० नि० अ० १४)

म०—पिडकेत्यादि ॥ ७ ॥

भा०टी—शूक लगाने से रक्त पित्त के कोप से लिंग में कमल कोश की तरह पिड़की होती हैं, जिसके चारो तरफ और भी बहुत सी छोटी २ पिड़कियां हो जाती है। इसे पुष्करिका कहते है ॥ ७ ॥.

अथ स्पर्शहान्याख्यशूकरोगस्य लक्षणानि ।

स्पर्शहानिमाह—

स्पर्शहानिं तु जनयेच्छोणितं शूकदूषितम् ।

(सु० नि० अ० १४)

म०—स्पर्शहानिं त्वित्यादि ॥—

भा०टी०—शूक लगाने से रक्त कुपित होकर स्पर्श ज्ञान नष्ट कर देता है । उसे स्पर्श हानि कहते हैं।

अथोत्तमाया लक्षणानि ।

उत्तमामाह—

मुद्गमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्भवा तु या ॥ ८ ॥
व्याधिरेषोत्तमा नाम शूकाजीर्णनिमित्तजा ।

(सु० नि० अ० १४)

म०-मुद्गमाषेत्यादिना । एषोत्तमा व्याधिः शूकाजीर्णनिमित्तजा भवति, शूकाजीर्णं पुनः पुनर्दुरवचारितशूकविकृतिरूपमेव । 'व्याधिरेषोत्तमो नाम' इति पाठान्तरे एषोत्तम[1] इति निर्देशः पूर्वत्रासिद्धविधेरनित्यत्वात् साधुः ॥ ८ ॥

भा०टी०—बार २ शूक लगाने से लिंग में मूंग या उर्द की तरह पिड़की होती है। यह रक्तपित्त से होती है। इसे उत्तमा कहते हैं ॥ ८ ॥

अथ शतपोनकस्य लक्षणानि ।

शतपोनकमाह—

छिद्रैरणुमुखैर्लिङ्गं चितं यस्य समन्ततः ॥ ९ ॥
वातशोणितजो व्याधिः स ज्ञेयः शतपोनकः ।

(सु० नि० अ० १४)

---

१ अत्र पादपूर्त्यर्थं "सोऽचि लोपे चेत् पादपूरणम्" इति सपादसप्ताध्यायीस्थशास्त्रेण सुलोपे सति "आद् गुणः" इति गुणविधौ प्रतिबन्धकाभावात् "पूर्वत्रासिद्धम्" इत्यस्य विषयाभावेनात्रा-स्यानित्यत्वकल्पनया गुणविधानस्य समाधानं व्यर्थमेवेति वैयाकरणाः ॥

म०—छिद्रैरणुमुखैरित्यादिना । छिद्रैरिति दुरवचारितशूकदोषजनितवात-शोणितजैः । चितमुपचितम्, अत एव चिकित्सायां लेखनोपदेशः । शतपोनकश्चालनिका, तत्तुल्यत्वात् शतपोनकः ॥ ९ ॥

भा०टी०—शूक लगाने से जिसके लिंग में चारो तरफ चलनी की तरह बहुत छोटे मुँह वाले छेद हो जाते हैं उसे शतपोनक कहते हैं। यह बात शोणित के कोप से होता है ॥ ९ ॥

अथ त्वक्पाकस्य लक्षणानि ।

त्वक्पाकमाह—

वातपित्तकृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वर-दाह-कृत् ॥ १० ॥

(सु० नि० अ० १४)

म०—वातपित्तकृत इत्यादि । शूकदोषेषु क्वचित् कस्यचित् दोषस्याभिधानं शूकविशेषादाहाराचारभेदाच्च समर्थनीयम् ॥ १० ॥

भा०टी०—शूक लगाने से जिसके लिंग का चमड़ा पक जाय और जलन हो तो उसे त्वक्पाक व्याधि समझे ॥ १० ॥

अथ शोणितार्बुदस्य लक्षणानि ।

शोणितार्बुदमाह—

कृष्णैः स्फोटैः सरक्ताभिः पिडकाभिर्निपीडितम् ।
यस्य वास्तुरुजश्चोग्रा ज्ञेयं तत् शोणितार्बुदम् ॥ ११ ॥

(सु० नि० अ० १४)

म०—कृष्णैः स्फोटैरित्यादिना । पिडकाभिरिति स्वल्पाभिर्निपीडितं लिङ्गमिति बोद्धव्यम् । यस्य वास्तुरुज इति वास्तु व्रणाधिष्ठानं, तत्र रुजः, अगःधोच्छ्रितमांसशोथत्वात् । 'बस्तिरुजश्चोग्रा, इति पाठान्तरम् । अर्बुदं=दु[1]रवचारितशूकजशोणितकृतम् ॥ ११ ॥

भा०टी०—शूक लगाने से लिंग में लाल २ छोटी २ पिड़कियां हो जाती हैं और उनमें पीड़ा बहुत होती है। उनका थालहा भी बहुत बड़ा होता है । उसे शोणितार्बुद कहते हैं। यह खून के बिगाड़ से पैदा होता है ॥ ११ ॥

---

१ दुरवचारितो दुष्प्रयोजितः ।

अथ मांसार्बुदस्य लक्षणानि ।

मांसार्बुदमाह—

मांसदोषेण जानीयादर्बुदं मांससम्भवम् ।

(सु० नि० अ० १४)

म०—मांसदोषेणेत्यादि । मांसदोषेणेति शूकपातानन्तरं प्रहारादिना कृतेन मांसदोषेण ॥—

भा०टी०—शूक लगाने से लिंग का मांस खराब होकर अर्बुद पैदा कर देता है। इसे मांसार्बुद कहते हैं।

अथ मांसपाकस्य लक्षणानि ।

मांसपाकमाह—

शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः ॥ १२ ॥
विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक् ।

(सु० नि० अ० १४)

म०—शीर्यन्ते यस्येत्यादि । शीर्यन्ते=गलन्ति, सर्वाश्च वेदना इति वात-पित्त-कफजाः ॥ १२ ॥ ॥—

भा०टी—शूक लगाने से लिंग का मांस गल जाता है और वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों की तोद, दाह, कण्डू, आदि पीड़ायें होती हैं। इ . वैद्य मांसपाक समझे ॥१२॥

अथ विद्रध्याख्यशूकरोगस्य लक्षणानि ।

विद्रधिमाह—

विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमिति निर्दिशेत् ॥ १३ ॥

(सु० नि० अ० १४)

म०—विद्रधिमित्यादि । सन्निपातेन यथोक्तमिति 'नानावर्णरुजास्रावः' इत्यादिना सन्निपातजविद्रधिलक्षणं विद्रधिमिह जानीयादित्यर्थः ॥ १३ ॥

भा०टी—शूक लगाने से लिंग में विद्रधि हो जाती है। इसमें सन्निपातज विद्रधि लक्षण होते हैं ॥ १३ ॥

अथ तिलकालकस्य लक्षणानि ।

तिलकालकमाह—

कृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि वा ।
पातितानि पचन्त्याशु मेढ्रं निरवशेषतः ॥ १४ ॥
कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः ।
सन्निपातसमुत्थांस्तु तान् विद्यात् तिलकालकान् ॥ १५ ॥

[सु० नि० अ० १४]

म०—कृष्णानीत्यादि । चित्राणीति नानावर्णानि । सविषाणीति शूकानां सविषत्वेऽपि विशेषार्थमुक्तम् । कालानीति कृष्णानि, कृष्णतिलतुल्यत्वात्तिलकालकसंज्ञा । शीर्यन्ते=गलन्ति ॥ १४ ॥ १५ ॥

भा०टी०—काले या रंग विरंगे-विषैले शूक लगाने से लिंग के सब मांस पक कर गल जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, इसे तिलकालक कहते हैं । यह सन्निपात से होता है ॥ १४-१५ ॥

अथैष्वसाध्यरोगाणां नामानि ।

शूकदोषेष्वसाध्यानाह—

तत्र मांसार्बुदं यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः ।
विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ १६ ॥

[सु० नि० अ० १४)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शूकदोषनिदानं समाप्तम् ।

म०—तत्र मांसार्बुदमित्यादि । यच्चेति चकारोऽयं भिन्नक्रमः, स च न सिध्यतीत्यनन्तरं द्रष्टव्यः, तेन साध्यताऽप्येषा[१] मचिरत्वादिना भवति, अत एव प्रत्याख्याय चिकित्साविधानमुपपन्नमिति गदाधरः । दुर्ज्ञानात् साध्ये एव असा-

---

१ अचिरत्वादिनाऽपुराणतादिना । दुर्ज्ञानात्—साध्ये साध्यताबोधात् असाध्ये च असम्पूर्णासाध्यलक्षणे च । मा निवर्ततामित्यत्र चिकित्साया इति शेषः । कारुणिकतया दयालुत्वेन ।

ध्यतारोपादसंपूर्णावस्थायामसाध्येऽपि क्रियासिद्धेश्च मा निवर्ततां भिषगिति प्रत्याख्याय चिकित्सां कारुणिकतया आचार्य उपदिशतीति मन्तव्यम् ॥ १६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शूकदोषनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—इनमें मांसाबुर्द, मांसपाक, विद्रधि और तिलकालक ये रोग असाध्य होते हैं ॥ १६ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां शूकदोषनिदानम् ।

अथ कुष्ठनिदानम् ।

(Skin Diseases) स्किन डिसीज़ेज़

अथ कुष्ठोत्पत्तौ हेतवः ।

अष्टादशसंख्यारूपेण तुल्यत्वात् कुष्ठनिदानमुच्यते । विशेषेण कुष्ठजनकं निदानमाह—

विरोधीन्यन्नपानानि द्रव-स्निग्ध-गुरूणि च
भजतामागतां छर्दिं वेगांश्चान्यान् प्रतिघ्नताम् ॥ १ ॥
व्यायाममतिसन्तापमतिभुक्त्वा निषेविणाम् ।
घर्म-श्रम-भया-ऽऽर्ताना द्रुतं शीताम्बुसेविनाम् ॥ २ ॥
अजीर्णाध्यशिनां चैव पञ्चकर्मापचारिणाम् ।
नवान्न-दधि-मत्स्यातिलवणाम्ल-निषेविणाम् ॥ ३ ॥
माष-मूलक-पिष्टान्न-तिल-क्षीर-गुडाशिनाम् ।
व्यवायं चाप्यजीर्णेऽन्ने निद्रां च भजतां दिवा ॥ ४ ॥
विप्रान् गुरून् धर्षयतां पापं[1] कर्म च कुर्वताम् ।

(च० चि० अ० ७)

---

१ पापं महापापं—तद्यथा—ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गस्तु पञ्चमः । एतत्पापाचरणेनैव कुष्ठादिरोगा उत्पद्यन्ते—तथा च कर्मविपाकवचनम्—महापातकजं चिन्हं सप्तजन्मनि जायते । बाधते व्याधिरूपेण तस्य कृच्छ्रादिभिः शमः । कुष्ठं च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । मूत्रकृच्छ्राश्मरीकासा अतिसारभगन्दरौ । दुष्टव्रणं गण्डमाला पक्षघातादिनाशनम् । इत्येवमादयो रोगा महापापोद्भवाः स्मृताः ।

म०—विरोधीनीत्यादि । विरोधीनि "न मत्स्यान् पयसाऽभ्यवहरेत्" (च. सू. स्था. अ. २६) इत्यादिनोक्तानि । भजतामिति पूर्वेण संबध्यते आगतामिति उपस्थितवेगाम् । वेगांश्चान्यानिति मूत्रपुरीषादिवेगान् । व्यायाममतिसन्तापमतिभुक्त्वेति भुक्त्वा, व्यायाममतियुज्य, सन्तापमतियुज्य । निषेविणामिति एतयोरेव सेवनशीलानाम्, निषेविणामित्यनेन सह प्रथमतः संबन्धे कृद्योगलक्षणा षष्ठी स्यात्, ततश्च व्यायामस्यातिसन्तापस्यातिनिषेविणामिति प्रयोगः प्रसज्येत । 'शीतोष्णलङ्घनाहारान् क्रमं मुक्त्वा निषेविणाम्' इति पाठान्तरे शीतोष्णादीनां यदा येन क्रमेण सेव्यत्वमुक्तं तद्वैपरीत्येन तान् सेव्यमानानां शीतोष्णलङ्घनाहारानित्यनन्तरं प्रतीति द्रष्टव्यं, तेन शीतोष्णादीन् प्रति यः क्रमस्तं मुक्त्वा एतेषामेव निषेविणाम् । घर्मश्रमभयार्तानामिति—घर्मादिभिरार्तत्वे सति द्रुतमविश्रम्य शीताम्बुसेविनाम् । घर्म=आतपः । अजीर्णाध्यशिनामिति अजीर्णमाममन्नम्, अपक्वमिति यावत्, तद् भुञ्जानानाम्, अध्यशिनामाहारे एवापरिणते भुञ्जानानाम् । अशिनामिति अजीर्णाधिशब्दाभ्यां सह संबध्यते । पञ्चकर्मापचारिणामिति पञ्चकर्मणि क्रियमाणे अपचारिणाम् । नवान्नदधिमत्स्यातीति अतिशब्दो नवान्नादिभिः सर्वैः सम्बध्यते । व्यवायं चाप्यजीर्ण इति विदग्धादिरूपे अजीर्णे । धर्षयतामिति अभिभवताम् । पापं कर्म च कुर्वतामित्यनेनैव विप्रादिधर्षणे लब्धे पुनस्तद्वचनं विशेषार्थम् ॥ ४ ॥—

भा०टी०—कुष्ठ रोग का निदान—निम्न लिखित कारणों से कुष्ठ रोग (कोढ़) की उत्पत्ति होती है ।

विरुद्ध भोजन और पान—द्रव(तरल)स्निग्ध-गुरु पदार्थ अधिक खाना । मल, मूत्र और आती हुई कय को रोकना । भोजन कर तुरन्त परिश्रम अधिक करना, और अग्नि या सूर्य के घाम की गरमी में रहना । घाममें रहने परिश्रम करने, के बाद किसी भय से पीड़ित होने पर विना सुस्ताये तुरन्त ठंढा पानी पीना या ठंढे पानी से नहाना । (कच्चा अन्न खाना, बदहज़मी की हालत में खाना । वमन, विरेचन, नस्य, निरुहण, अनुवासन इन पाँच कर्मों तथा स्नेहन, स्वेदन के करने पर ठोक परहेज से न रहना) नया अन्न, दही, मछली, नमक, खटाई, उर्द, मूली, मैदा, तिल, दूध-गुड़ का बहुत ज्यादा सेवन करना, भोजन के न हज़म हुए मैथुन करना । दिन में सोना । ब्राह्मण और अपने से बड़ों का अपमान करना । पाप करना ॥ १-४ ॥

अथ कुष्ठरोगे दोष-दूष्याणां संग्रहः ।

दोष-दूष्य-संग्रहमाह—

वातादयस्त्रयो दुष्टास्त्वग्रक्तं मांसमम्बु च ॥ ५ ॥
दूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ।
अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशैव च ॥ ६ ॥

(च० चि० अ० ७)

म०—वातादय इत्यादिना । वातादीनां त्रित्वे प्रतीतेऽपि त्रय इति वचनं सर्वकुष्ठेषु मिलितानामेव त्रयाणां दुष्टिप्रदर्शनार्थम् । द्रव्यसंग्रह इति द्रव्यमारम्भकं कारणमुच्यते; यथा,—"[1]रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा"–(च. सू. स्था. अ. १)–इति । अर्थलब्धमपि सप्तकमिति पदं सर्वत्र सप्तकनियमार्थं पुनरुक्तम् । ननु, विसर्पाणां समुत्पादे एतावत्येव सामग्री, यदुक्तम्–"रक्तं लसीका त्वङ् मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञयाः सप्त धातवः"–(च. चि. स्था. अ. २१) इति । लसीकया च तत्रोदकमुच्यते, तत् किंनिबन्धनः कुष्ठविसर्पयोर्भेदः ? उच्यते, कुष्ठं चिरक्रियैः स्थिरैरप्रबलरक्तपित्तैर्दोषैर्जन्यते, विसर्पस्त्वचिरविसर्पणशीलैः प्रबलरक्तपित्तैः; कुष्ठे गुरुप्रधर्षणपरद्रव्यापहारादयो निमित्तं न विसर्पे । अन्ये त्वाहुः—विसर्पा वातादिभिरेकैकशोऽपि भवन्ति, यदुक्तम्—"पृथक् त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पा द्वन्द्वजास्त्रयः" (च. चि. स्था अ. २१)—इति, कुष्ठं तु त्रिदोषजमेवेति । किं त्वेतत्समाधानं त्रिदोषजत्वेऽपि विसर्पाणामेकदोषजकुष्ठवदेकदोषजत्वकीर्तनं सङ्गतमिति न मनोहरम् । अतः कुष्ठानीति अत इत्यस्मात् दोषदूष्यसमुदायात् । सप्त चैकादशैव चेति विच्छेदपाठेन सप्तानां महाकुष्ठत्वमेकादशानां क्षुद्रत्वमिति बोधयति ॥ ५ ॥ ६ ॥

भा०टी—वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस, अम्बु (लसीका) ये सात वस्तु कुष्ठ रोग को पैदा करने वाले हैं, इनमें पहले के तीन वात-पित्त-कफ, दोष कुपित होकर त्वचा आदि चार चीजों को बिगाड़ते हैं, त्वचा वगैरह ४ दूष्य हैं। इन्हीं सातों के आपस में अनेक तरह से मिलने पर सात महाकुष्ठ और ग्यारह क्षुद्र कुष्ठ-कुल मिलाकर अठारह कुष्ठ पैदा होते हैं ॥ ५-६ ॥

---

१ रसनार्थ इति रसनस्येन्द्रियस्यार्थो विषयो रसस्तस्य रसस्यारम्भककारणमापो जलं,तथा भूमिःक्षितिरपि ।

अथ महाकुष्ठानां सप्तधात्वम् ।

कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेऽपि उल्बणदोषेण सप्तप्रकारतामाह—

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग् द्वन्द्वैः समागतैः ।
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः ॥ ७ ॥

(वा० नि० अ० १४)

म०—कुष्ठानीत्यादि । दोषैः पृथक् त्रयः, द्वन्द्वैस्त्रयः, समागतैः सन्निपातैरेक इति सप्तत्वम् । व्यपदेशोऽधिकत्वत इति यथा—वातेन कुष्ठं कापालमित्यादि ॥७॥

भा०टी०—यों तो सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं, परन्तु उनमें भी कोई २ दोष अधिक होते हैं। अतः जो दोष अधिक होता है उस दोष का कुष्ठ कहलाता है। जैसे—वातज-पित्तज-कफज (३) । द्वन्द्वज (३) । सन्निपातज १ । कुल सात कुष्ठ दोष भेद से होते हैं ॥ ७ ॥

अथ कुष्ठानां पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह—

अति-श्लक्ष्ण-खर-स्पर्श-स्वेदास्वेद-विवर्णताः ।
दाहः कण्डूस्त्वचि स्वापस्तोदः कोठोन्नतिर्भ्रमः[1] ॥८॥
व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ।
रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनम् ॥ ९ ॥
रोमहर्षोऽसृजः कार्ष्ण्यं कुष्ठलक्षणमग्रजम् ।

(वा० नि० अ० १४)

म०—अतिश्लक्ष्णेत्यादिना । अतिश्लक्ष्णः=अतिमसृणः, खरो=रूक्षः, अतिश्लक्ष्णो वा खरो वा स्पर्शः (खरः=कर्कशः,) स्वेदास्वेदौ=स्वेदवहस्रोतोऽवरोधानवरोधकृतौ । स्वापः=स्पर्शाज्ञानम् । कोठोन्नतिः=वरटीदष्टसंकाशः शोथः कोठः, तस्योन्नतिः । शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिश्च व्रणानामेव । निमित्तेऽल्पेऽतिकोपनमिति अन्यथाऽपि दुष्टशोणितत्वाद्व्रणानां देहगतानामल्पेऽपि हेतौ कोपः । कुष्ठलक्षणमग्रजमिति कुष्ठानां पूर्वरूपमित्यर्थः ॥ ८ ॥ ९ ॥

१ अत्र "क्लमः" इति पाठान्तरम् ।

भा०टी०—कुष्ठ का पूर्वरूप—त्वचा का अत्यन्त चिकना-मुलायम और खरखरा हो जाना। पसीना बहुत निकलना या बिल्कुल न निकलना। त्वचा की कान्ति नष्ट हो जाना, जलन और खुजली होना। छूने पर त्वचा में स्पर्श न मालुम होना, कौंच होना। ददोरा पड़ना। चक्कर आना। फुंसी फोड़ों का जल्दी २ आधिक्य होना। और देर तक बने रहना। शूल होना। फोड़ों के भर जाने पर वहाँ रूक्षता रहना। थोड़े से ही कारण से फिर २ फोड़ा निकलना। रोमाञ्च। खून का काला हो जाना॥ ८—९॥

अथ सप्तमहाकुष्ठानां लक्षणानि।

(Leprosy) लिप्रोसी।

सप्तमहाकुष्ठानां लक्षणमाह—

कृष्णारुणकपालाभं यद् रूक्षं परुषं तनु॥ १०॥
कापालं तोदबहुलं तत् कुष्ठं विषमं स्मृतम्।
रुग्-दाह-राग-कण्डूभिः परीतं रोमपिञ्जरम्॥ ११॥
उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं वदेत्।
श्वेतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्निग्धमुत्सन्नमण्डलम्॥ १२॥
कृच्छ्रमन्योन्यसंयुक्तं कुष्ठं मण्डलमुच्यते।
कर्कशं रक्तपर्यन्तमन्तः श्यावं सवेदनम्॥ १३॥
यदृष्यजिह्वसंस्थानमृष्यजिह्वं तदुच्यते।
सश्वेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदलोपमम्॥ १४॥
सोत्सेधं च सरागं च पुण्डरीकं तदुच्यते।
श्वेतं ताम्रं तनु च यद् रजो घृष्टं विमुञ्चति॥१५॥
प्रायश्चोरसि तत् सिध्ममलाबुकुसुमोपमम्।
यत् काकणन्तिकावर्णं सपाकं तीव्रवेदनम्॥ १६॥
त्रिदोषलिङ्गं तत् कुष्ठं काकणं नैव सिध्यति।

(च० चि० अ० ७)

---

१ "खरड़ा" इति भाषा। २सिध्म = Pityrisis पिंटायरसिस, सिध्मकुष्ठं द्विविधं भवति—पुष्पिका. सिध्मं च" इति डल्हणः

म०-कृष्णारुणकपालाभमित्यादि । कृष्णारुणकपालाभं=कृष्णारुणकपालवर्णम् कपालं=कर्कराशकलम् । परुषं=खरस्पर्शम् । तनु=तनुत्वक्, विषमं=दुश्चिकित्स्यम् । रोमपिञ्जरमिति रोमभिः पिञ्जरं कपिलरोममित्यर्थः । [1]स्थिरं=कठिनम् । स्त्यानमार्द्रं सजलं वा । उत्सन्नमण्डलमुद्गतमण्डलम् । कृच्छ्रं=कृच्छ्रसाध्यम् । अन्योन्यसंयुक्तमिति अपरापरैर्मिलितम् । ऋष्यजिह्वासंस्थानमिति ऋष्यो=नीलाण्डो हरिणः, तस्य जिह्वाकारम् । पुण्डरीकदलोपममिति पुण्डरीकं=रक्तपद्मं तत्पत्रोपमं, तेन सश्वेतं रक्तपर्यन्तम् । सरागमिति सलोहितं, मध्ये श्वेतलोहितमित्यर्थः । श्वेतं ताम्रामिति श्वेतलोहितात्मकम् । प्रायश्चोरसीत्युरसि तद्बाहुल्येन भवति, कफप्रधानत्वात् । प्रायोग्रहणादन्यत्रापि भवति । यत् काकणान्तिकावर्णामिति काकणन्तिका=गुञ्जा, गुञ्जासवर्णत्वेन च मध्ये कृष्णमन्ते रक्तम्, अथवा मध्ये रक्तमन्ते कृष्णम् । कुष्ठत्वेनैव त्रिदोषलक्षणत्वे सिद्धे त्रिदोषलिङ्गमिति पुनरुक्तं प्रबलदोषत्रयलिङ्गत्वोपदर्शनार्थम् । इति सप्त महाकुष्ठानि । महत्त्वं चैषां शीघ्रमुत्तरोत्तरधात्ववगाहन-बहुदोषजत्व-क्रियाभूयस्त्व-योगात् ॥ १०-१६ ॥-

भा०टी०—लाल या काले खपरा की तरह वर्ण वाला, रूखा छूने पर खरखरा, त्वचा पतली, कोंच अधिक होना, ये सब लक्षण कापाल कुष्ठ के होते हैं ।

यह कुष्ठ विषम याने दुश्चिकित्स्य होता है । पीड़ा, जलन, लालवर्ण, खुजली, रोयें पिंगल वर्ण के होना (लाल पीला मिला हुआ रंग) पकी हुई गूलर के फल के समान रंग होना । ये लक्षण औदुम्बर कुष्ठ के हैं ॥

रंग सफेद या लाल, स्थिर=चिरस्थायी या कड़ा, गीला, चिकना, ऊँचा चकत्ता होना, आपस में एक दूसरे का मिला रहना, इन लक्षणों से मण्डल कुष्ठ कहलाता है । यह कृच्छ्रसाध्य होता है ।

खरखरा, बीच में स्याह और किनारे लाल, पीड़ा होना, रोछ—भालू की जबान की तरह रंग होना । ये लक्षण ऋष्यजिह्व कुष्ठ में होते हैं ॥

सफेद कमल के पत्ते की तरह बीच में सफेद और किनारे लाल रंग होना, ऊँचा होना, बीच में कुछ लाल रंग होना । ये लक्षण पुण्डरीक कुष्ठ में होते हैं ।

तामे की तरह लाल, या लौकी के फूल की तरह सफेद, पतला, घिसने पर जिससे रज निकलना । इन लक्षणों से सिध्म कुष्ठ (सेंहुवा) समझना चाहिए । यह कुष्ठ यों तो शरीर भर में होता है परन्तु विशेष कर छाती में ।

जो घुमची की तरह बीच में काला किनारे लाल या बीच में लाल और किनारे काला हो । पके और पीड़ा बहुत करे तथा तीनों दोषों के लक्षण देख पड़ें तो उसे काकण कुष्ठ कहते हैं । यह असाध्य होता है ॥ १०—१६ ॥

---

१ "स्थिरं चिकित्सां विना अविनाशि" इति भावमिश्रः ।

अथैकादशक्षुद्रकुष्ठानां लक्षणानि ।

अतः परमेकादशक्षुद्रकुष्ठान्युच्यन्ते—

अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम् ॥ १७ ॥
तदेककुष्ठं, चर्माख्यं बहुलं हस्तिचर्मवत् ।
श्यावं किण-खरस्पर्शं परुषं किटिभं[1] स्मृतम् ॥१८॥
वैपादिकं[2] पाणि-पाद-स्फुटनं तीव्रवेदनम् ।
कण्डूमद्भिःसरागैश्च गण्डैरलसकं[3] चितम् ॥ १९ ॥
सकण्डू-राग-पिडकं दद्रुमण्डलमुद्गतम्[4] ।
रक्तं सशूलं कण्डूमत् सस्फोटं यद् गलत्यपि ।
तच्चर्मदलमाख्यातं संस्पर्शासहमुच्यते ॥ २० ॥
सूक्ष्मा बह्वयः पीडकाः स्राववत्यः
पामेत्युक्ताः[5] कण्डुमत्यः सदाहाः ।
सैव स्फोटैस्तीव्रदाहैरुपेता
ज्ञेया पाण्योःकच्छुरुग्रा स्फिचोश्च ॥ २१ ॥
स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटाः[6] स्युस्तनुत्वचः ।
रक्तं श्यावं सदाहार्ति शतारुः[7] स्याद बहुव्रणम् ॥ २२ ॥
सकण्डूः पिडका श्यावा बहुस्रावा विचर्चिका[8] ।

(च० चि० अ० ७)

म०—अस्वेदनमित्यादि । महावास्तु=महास्थानम् । मत्स्यशकलोपममिति मत्स्यस्य त्वक्सदृशम् । चर्माख्यं=चर्मकुष्ठम् । बहलमपत्तलम् । किणखरस्पर्शमिति किणो=व्रणस्थानम् । पुरुषं=रूक्षम् । वैपादिकमिति विपादिकायाः स्वार्थेऽण् ।

---

१ किटिभ=Eczema.एकिजमा २ वैपादिक=Rhajades. ह्याजेडस ३ अलसक=Prurigo Lichen, प्रुराइगोलिचेन४ दद्रु मण्डल=Ringworm.रिंगवर्म ५पामा,कच्छू=Scabies Itce.स्केबीस स्फोटःबृहत् पिडका । ६ विस्फोटक=Impetigo. इम्पेटिगो,७ शतारु=Rupia रुपिआ,८विचर्चिका=Psopiasis.सोपिएसिस ।

गण्डैरिति स्फोटैः । दद्रुमण्डलमिति मण्डलरूपतयोत्पादात् दद्रुमण्डलमिति कीर्तनम् । ननु, कथमस्य चरके क्षुद्रत्वेनाभिधानं, सुश्रुते महाकुष्ठे दद्रोरुक्तत्वात्; तथा सिध्म चरके महाकुष्ठे, सुश्रुते क्षुद्रकुष्ठे दर्शितम् । उच्यते—असिता दद्रुरवगाढमूला सुश्रुते महाकुष्ठम्, असितेतरदद्रुश्चरकेऽनवगाढमूला क्षुद्रकुष्ठम्, सुश्रुते असितेतरदद्र्वा विसर्पकुष्ठेऽन्तर्भावः, विसर्पणयोगात्; तथाऽवगाढं सिध्म चरके महाकुष्ठं, सिध्मपुष्पिका तु त्वङ्मात्रगता सुश्रुते क्षुद्रकुष्ठम्, असि—तदद्रौ असितसिध्मनोऽवरोध इति गदाधरः । जेज्जटस्त्वाह चरकोक्तं सिध्मैव सुश्रुते दद्रूशब्दाभिहितं, नामभेदः केवलं परं न वस्तुभेदः, सन्ति ह्यर्थान्तराणि समानशब्दाभिहितानीत्यविरोधः । किन्त्वियं साध्वी व्याख्या, लक्षणवैलक्षण्यात्; किंच चरकसुश्रुतयोः कुष्ठं प्रति बहुप्रकारो विरोधः, तथाहि—सुश्रुतोक्तमरुणं न चरके पठ्यते, मण्डलं चरकोक्तं न सुश्रुते, क्षुद्रकुष्ठे चरकोक्तचर्माख्यालसक-शतारु-प्रभृतीनि न सुश्रुते, सुश्रुतोक्तक्षुद्रकुष्ठा रकसादयश्च न चरके; तस्मादयं समाधिरुचितः । कुष्ठानामसंख्येयत्वमिति केचित् चरके, केचित् सुश्रुते कुष्ठप्रकारा उच्यन्ते । उक्तं हि चरके—"कुष्ठं सप्तविधम्, अष्टादशविधम्, असंख्येयं वा" (च. नि. स्था. अ. ५) इति । यद्गलत्यपीति गलति=विदीर्यते । शतारुरिति बहुव्रणयोगान्वितं नाम । सकण्डूः पिडका श्यावा बहुस्रावा विचर्चिकेति । अत्र कफकार्यं कण्डूः, बहुस्रावत्वं पित्तात्, श्यावत्वं वातात्, एवं सर्वत्र दोषत्रयलिङ्गसूचम् । ननु, एककुष्ठमारभ्य विचर्चिकापर्यन्तेन द्वादश क्षुद्रकुष्ठानि भवन्ति, तत्कथमेकादश इति ? उच्यते, विचर्चिकैव पादयोर्भवन्ती विदारणयोगाद्विपादिका भवति, तेन न संख्यातिरेकः । तथा च भोजः—"दोषाःप्रदूष्य त्वङ्मांसं पाणिपादसमाश्रिताः । पिडकां जनयन्त्याशु दाह-कण्डू-समन्विताम् ॥ दाल्यते त्वक् खरा रूक्षा पाण्योर्ज्ञेया विचर्चिका । पादे विपादिका ज्ञेया स्थानान्यत्वाद्विचर्चिका"—इति गदाधरः । अन्ये त्वाहुः-सैव स्फोटैस्तीव्रदाहैरित्यभिधानेन पामैवं तीव्रदाहबृहत्स्फोटयुक्ता कच्छूर्न ततो भिन्नेति ॥ १७-२२ ॥

भा०टी०—ग्यारह क्षुद्र कुष्ठ के लक्षण—पसीना न निकले, थल्हा बड़ा हो, मछली की त्वचा के समान गोल और चमकीला हो तो उसे एककुष्ठ कहते हैं । जो हाथी के चाम की तरह काथा और मोटा हो उसे चर्म या गजचर्म कहते हैं । स्याह किण=घाव का निशान (घट्टा) की तरह खरखरा, रूखा किटिभ कुष्ठ कहलाता है । हाथ पैर में स्फोट हो कर फटजांय और तीव्र पीड़ा हो तो वैपादिक कुष्ठ कहते हैं । लाल खुजलीदार स्फोटों के हो जानेपर अलसक कुष्ठ कहा जाता है । लाल २ ऊंच पिड़की पैदा हो जांय, खुजली आवेतो उसे दद्रुमण्डल कहते हैं । लाल—शूलवाला

खुजलीदार पिड़की पैदा हो फट जाय और छूने पर बड़ाही कष्ट हो तो उसे **चर्मदल** कहते हैं. छोटी २ बहुतसी फुंसियां हो जांय, वे बहें, उनमें खुजली उठें और जलन हो तो उसे **पामा** कहते हैं। वही पामा यदि तीव्र दाह और बड़ी२ फुंसियों से युक्तहो तो उसे **कच्छुकुष्ठ** कहते हैं, यह विशेषकर हाथ और चूतडों मे होता है स्याह या लाल रंगके स्फोट हों और त्वचा पतली पड़ जाय तो उसे **विस्फोट** कहते हैं। लाल या स्याह दाह पीड़ा के साथ बहुत से फोड़े हो जांय तो **शतारु कुष्ठ** कहते हैं। स्याह पिड़की पैदा हो जांय जिनमें खुजली उठे और बहे, उसे **विचर्चिका** कहते हैं ॥१७—२२॥

अथ वातजादिकुष्ठानां लक्षणानि ।

दोषत्रयनियतं कुष्ठलिङ्गमाह—

खरं श्यावारुणं रूक्षं वातकुष्ठं सवेदनम् ॥ २३ ॥
पित्तात् प्रकुथितं दाह-राग-स्रावान्वितं मतम् ।
कफात् क्लेदि घनं स्निग्धं सकण्डू-शैत्य-गौरवम् ॥२४॥
द्विलिङ्गं द्वन्द्वजं कुष्ठं त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ।

म०—खरं श्यावारुणमित्यादि । श्यावारुणमिति श्यावं वा अरुणं वा भवति । चरके कुष्ठमधिकृत्य दोषविशेषकुष्ठजनकहेतूनां परस्परं ज्ञाप्यज्ञापकत्वमुक्तम्, यथा—"कुष्ठविशेषैर्दोषा दोषविशेषैः पुनः कुष्ठानि । ज्ञायन्ते ते हेतुं हेतुस्तांश्च प्रकाशयति" (च. वि. स्था. अ. ७) इति ॥ २३ ॥ २४ ॥

खरखरा स्याह या लाल, रूखा पीड़ा करने वाला कुष्ठ वातोत्पन्न, सड़ा, तथा जलन, लाल, स्राव युक्त कुष्ठ पित्तोत्पन्न और गीला, ठोस चिकना, तथा खुजली, ठंडक और गौरव युक्त कुष्ठ कफो उत्पन्न समझे। द्वन्द्वज में दो दोषों के और सन्निपातजमें तीनों दोषों के लक्षण होते हैं ॥ २३—२४ ॥

अथ रसादिसप्तधातुगतकुष्ठानां लक्षणानि ।

इदानीमुत्तरोत्तरसप्तधातुगतकुष्ठस्य लक्षणं क्रमेणाह—

त्वक्स्थे वैवर्ण्यमङ्गेषु कुष्ठे रौक्ष्यं च जायते ॥ २५ ॥
त्वक्स्वापो रोमहर्षश्च स्वेदस्यातिप्रवर्तनम् ।
कण्डुर्विपूयकश्चैव कुष्ठे शोणितसंश्रिते ॥ २६ ॥

बाहुल्यं[1] वक्त्रशोषश्च कार्कश्यं पिडकोद्गमः ।
तोदः स्फोटः[2] स्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ २७ ॥
कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसर्पणम् ।
मेदः स्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च ॥ २८ ॥
नासाभङ्गोऽक्षिरागश्च क्षतेषु क्रिमिसंभवः ।
स्वरोपघातश्च भवेदस्थि-मज्ज-समाश्रिते ॥ २९ ॥
दम्पत्योः कुष्ठबाहुल्याद् दुष्ट-शोणित-शुक्रयोः ।
यदपत्यं तयोर्जातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम् ॥ ३० ॥

(सु० नि०अ० ५)

म०-त्वक्स्थे वैवर्ण्यमित्यादि । त्वक्शब्देनात्र रसोऽभिधीयते, धातुप्रस्तावात्, त्वक्शब्देन रसस्याभिधाने तात्स्थ्यात् । जेज्जटस्तु त्वचमेवाह । बाह्यायास्त्वचश्चरके उदकधरत्वेनोक्ते रसग्रहणस्यानर्हत्वाद्द्वितीयाऽसृग्धराऽत्रोक्ता। उदकाच्च रसो भिन्नः, तथा ह्युक्तम्-" उदकं दशाञ्जलिमितं, रसो नवाञ्जलिमितः" (च. चि. स्था. अ. ७) । रसं विहाय रक्ताद्युक्तिश्च प्रागेव रसं क्रोडीकृत्य तिर्यक्सिरागतैर्दोषैः कुष्ठजननात्, सिरासु रक्तव्यवस्थितेश्चेति तस्याशयः । साक्षाद्रस इत्यनभिधानाद्बृहत्कुष्ठं रसगतं न भवतीति नाशंकनीयम् ।यतः सुश्रुतेनैवोक्तम्-"तेषां तु महत्त्वं सर्वधात्वनुसारित्वात्" (सु. नि. स्था. अ. ५)-इति, सर्वशब्देन च रसस्यापि ग्रहणम् । भोजेऽप्युक्तम्,-"प्रदुष्टाः प्रच्युता दोषा रसासृङ्मांससंश्रिताः । कुष्ठानि जनयन्त्याशु शरीरेषु शरीरिणाम्"-इति "त्वक्स्रावो रोमहर्षश्च स्वेदस्यातिप्रवर्तनम्" इत्येतत् केचित् शोणितगतस्यैव लिङ्गं मन्यन्ते, अन्ये रसगतस्येति । इह रौक्ष्यं स्वेदातिप्रवृत्तिर्लोमहर्षश्च कुष्ठारम्भकदोषैः स्वेदवहस्रोतोदुष्ट्या भवति । यदुक्तम्,-"स्वेदवाहिषु दुष्टेषु पारुष्यं रोमहर्षणम् । अतिस्वेदनमस्वेदः परिदाहश्च जायते"-इति । विपूयक इति विशेषेण पूययोगित्वम् । कौण्यं=करभंगः । अङ्गानां संभेद इति अङ्गानां भङ्गः । प्रागुक्तानि तथैव चेति रस-रक्त-मांसधातुगतकुष्ठलिङ्गानीत्यर्थः, एतच्चैकत्राभिहितमपि क्रमेण परापरधातुदुष्टौ पूर्वपूर्वधातुदुष्टिलिङ्गख्यापनपरं, न्यायस्य समानत्वात् । यदुच्यते,-"समा-

---

१ "बाहुल्यं—कुष्ठस्य पुष्टिः" इति भावमिश्रः । "स्थूलमण्डलता" इति डल्हणः ।

२ "स्फोटः त्वचः स्फुटनम्" इति डल्हणः ।

नेष्वर्थेष्वेकत्राभिहितो विधिरन्यत्राप्यासञ्जनीयः" इति शुक्रगतकुष्ठलिङ्गमाह—दम्पत्योरित्यादि कुष्ठं शुक्रगतमपत्येन व्यज्यत इत्यर्थः। अत्र शुक्रदुष्टिलक्षणप्रस्तावेन तत्तुल्यकार्या स्त्रीगताऽऽर्तवदुष्टिरप्युक्ता। तदपीत्यपिशब्दात् पूर्वोक्तान्यपि रसादिमज्जान्तर्गतकुष्ठलिङ्गानि भवन्ति। कुष्ठितमिति संजातं कुष्ठमस्येति तारकादित्वादितच्। अत्र दुष्टं शुक्रमार्तवं वा सर्वथा बीजत्वानुपघातादपत्यजनकं, परन्तु विकृतं जनयतीति द्रष्टव्यम् ॥ २५—३० ॥

सप्तधातु गत कुष्ठों के लक्षण—त्वचा या रसमें व्याप्त कुष्ठमें शरीर को कान्ति बिगड़ जाती है,रूखापन,त्वचामें स्पर्शज्ञान नहीं होता। पसीना बहुत निकलता है,रोमाञ्च होता है। शोणित में कुष्ठजनक दोषके रहने पर खुजली बहुत उठती है और पीप ज्यादा बहती है। मांसगत कुष्ठमें मण्डल मोटा, कर्कशता, फुंसियों का निकलना, कोंच, बड़ी पिड़कियों का पैदा होना और एक जगह रहना या चिरस्थायी होना, ये सब लक्षण होते हैं। मेदमें कुष्ठ होनेपर लूलापन,चल फिर न सकना,अङ्गों का जलना, घावका फैलना, ये सब तथा रस रक्त मांसगत कुष्ठके भी लक्षण होते हैं। अस्थि और मज्जागत कुष्ठमें ये लक्षण होते हैं—नाक बैठजाना, आंख लाल होना, घावमें कीड़े पड़जाना, गला बठजाना। शुक्रगत कुष्ठका लक्षण रोगी में प्रकटनहीं होता,किन्तु उसकी सन्तान कोढ़ी होती है। यदि पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज कुष्ठ दोषसे बिगड़ जाता है तो उसको सन्तान कोढ़ी होती है ॥ २५—३० ॥

अथ कुष्ठस्य साध्यादिभेदाः।

साध्यादिभेदमाह—

साध्यं त्वग्-रक्त-मांस-स्थं वातश्लेष्माधिकं च यत्।
मेदसि द्वन्द्वजं याप्यं वर्ज्यं मज्जा-ऽस्थिसंश्रितम्॥ ३१ ॥
क्रिमि-तृड्-दाह-मन्दाग्नि-संयुक्तं यत् त्रिदोषजम्।
प्रभिन्नं प्रस्रुताङ्गं च रक्तनेत्रं हतस्वरम् ॥ ३२ ॥
पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह मानवम्।

(सु० सू० अ० ३३)

म०—साध्यं त्वग्रक्तमांसस्थमित्यादि। वातश्लेष्माधिकं च यदिति एककुष्ठकिटिभादिवर्ज्यम्। मज्जास्थिसंश्रितमिति अत्र मज्जास्थिप्रत्यासत्त्या शुक्रगतस्या

प्यसाध्यत्वं बोद्धव्यम् । प्रभिन्नमिति विदीर्णम् । पञ्चकर्मगुणातीतमिति पूर्वरूप-क्रियया सह रसादिधातूनां चतुर्णां क्रियाकलापाः पञ्चकर्माणि, तेषां गुणा वीर्याणि, तान्यतीतो यः स तथा, अस्थिमज्जागत इत्यर्थः, ताश्च क्रियाः पूर्वरूपे शोधनमुभयतः, त्वक्प्राप्ते शोधनालेपनादि, रक्तप्राप्ते शोधना-ऽऽलेपन-कषा-यपान-शोणितावसेकादि, एवं मांस-मेदसोरपि, द्रष्टव्यामिति ।। अथवा पञ्चकर्माणि वमनादीनि, तेषां गुणाः फलानि, तान्यतीतः ।। ३१ ॥ ३२ ॥

भा०टी०-सन्ध्यादि भेद-त्वचा, रक्त, मांसगत और वातश्लेष्मज कुष्ठ साध्य होता है । मेदोगत और द्वन्द्वज कुष्ठ याप्य होताहै । मज्जा अस्थि और शुक्रगत कुष्ठ असाध्य होता है । क्रिमि, दाह-प्यास और मन्दाग्नि जिस कुष्ठ में हो तथा त्रिदोषजभी असाध्य ही समझना चाहिए । फूटकर बहने वाला आँखें लाल होगई हों स्वरभेद हों । पञ्चकर्म करनेपरभी कुष्ठमें कुछ फायदा नज़र न आवे तो ऐसा कुष्ठअच्छा नहीं होता । पञ्चकर्म = १ कुष्ठ के पूर्वरूपकी दवा—वमन विरेचन । २ त्वचागत में शोधन आलेपन, ३ रक्त प्राप्तमें—शोधन, आलेपन कषायपान-शोणितस्राव इसी प्रकार मांस मेदोगत में भी समझना चाहिये ॥ ३१—३२ ॥

पञ्चकर्म = वमन, विरेचन, नस्य, निरूहण अनुवासन ।

अथ कुष्ठेषु दोषाणां सम्बन्धः ।

कुष्ठेषु चिकित्सार्थं प्रधानं दोषमाह—

वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनौदुम्बरं कफात् ॥ ३३ ॥
मण्डलाख्यं विचर्ची च ऋष्याख्यं वातपित्तजम् ।
चर्मैककुष्ठं किटिभं सिध्मालसविपादिकाः ॥ ३४ ॥
वातश्लेष्मोद्भवाः श्लेष्मपित्ताद् दद्रुशतारुषी ।
पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ॥ ३५ ॥
सर्वैः स्यात् काकणं पूर्वत्रिकं दद्रु सकाकणम् ।
पुण्डरीकर्ष्यजिह्वे च महाकुष्ठानि सप्त तु ॥ ३६ ॥

म०-वातेन कुष्ठं कापालमित्यादि । विचर्च्यपि कफात्तथैवि श्लेष्मपित्तात, तेन दद्रुप्रभृति चर्मदलान्तं श्लेष्मपित्तजमित्यर्थः । पूर्वत्रिकमिति कापालोदुम्बर-मण्डलाख्यम्, अतः सप्तमहाकुष्ठादन्यत् क्षुद्रकुष्ठम् ॥ ३३-३६ ॥

कुष्ठों में दोषों की प्रधानता—कापालकुष्ठमें वात अधिक होताहै। औदुम्बर में पित्त और मण्डल तथा विचर्चि में कफ अधिक होता है। ऋष्यजिह्व में वात पित्त अधिक होता है। चर्म, एक कुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अलस, विपादिका में वातकफ अधिक होता है। ददु, शतारु, पुण्डरीक,विस्फोट, पामा और चर्मदल कुष्ठमें कफपित्त अधिक होता है। काकण कुष्ठ त्रिदोषसे होता है। इनमें—कापाल, औदुम्बर मण्डल, दद्रु, काकण, पुण्डरीक और ऋष्यजिह्व, ये सात कुष्ठ महाकुष्ठ हैं और बाकी ग्यारह क्षुद्र कुष्ठ है॥ ३३—३६॥

अथ किलासकुष्ठस्य लक्षणम्। (Levcoderma) ल्यूकोडर्मा।

त्वग्दुष्टितुल्यत्वादत्रैव किलासमाह—

कुष्ठैकसंभवं श्वित्रं किलासं वारुणं भवेत्।
निर्दिष्टमपरिस्रावि त्रिधातूद्भवसंश्रयम्॥ ३७॥
वाताद् रूक्षारुणं पित्तात् ताम्रं कमलपत्रवत्।
सदाहं रोमविध्वंसि कफात् श्वेतं घनं गुरु॥ ३८॥
सकण्डूरं क्रमाद् रक्त-मांस-मेदःसु चादिशेत्।
वर्णेनैवेदृगुभयं कृच्छ्रं तच्चोत्तरोत्तरम्॥ ३९॥

(वा० नि० अ० १४)

म०—कुष्ठैकसंभवमित्यादि। कुष्ठेन सह एकं=समानं विरुद्धाशनपापकर्मादिसंभवो=निदानं यस्य तत्तथा, कुष्ठेन सह समानचिकित्सितत्वं च बोद्धव्यम्, "कुर्याच्चास्मै कुष्ठोक्तं विधानम्" इति वचनात्।चरकेत्वस्य हेतुविशेषोऽपि पठ्यते, यथा—"वचांस्यतथ्यानि कृतघ्नभावो निन्दा गुरूणां गुरुधर्षणं च। पापक्रिया पूर्वकृतं च कर्म हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम् (च. चि. स्था. अ. ७)—इति। किलासमेव मांस-मेदः-समाश्रयणयोगत्वादरुणं श्वित्रं च भण्यते, त्वग्गतमेव किलासं, तस्य लक्षणं निर्दिष्टमपरिस्रावीति।स्रावो हि रक्तादिदुष्ट्या भवति,तेनास्यत्वग्गतत्वेन स्रावाभावः। उक्तं च—"त्वग्गतं च यदस्रावि तत् किलासं प्रकीर्तितम्"—इति। त्रिधातूद्भवसंश्रयमिति त्रिधातुस्त्रयो दोषास्तथा रक्त-मांस-मेदांसि संश्रयोऽधिष्ठानं

यस्य तत्तथा; अथवा त्रिधातु=रक्त-मांस-मेदांसि उद्भवाय संश्रयो यस्य तत्तथा, दोषास्तु सर्वसाधारणत्वान्नोक्ता भवन्त एव । ननु, यदि धातुत्रयाश्रितं किलासं तत्कथं "यदा त्वचमतिक्रम्य तद्धातूनवगाहते । हित्वा किलाससंज्ञां च कुष्ठसंज्ञां लभेत्तदा" —इति विश्वामित्रवचनं किलाससंज्ञाप्रतिक्षेपकं न विरुध्यते ? तथा—"त्वग्गतमेव किलासम्" (सु. नि. स्था. अ. ५)—इति सुश्रुतेऽवधारणं विरुद्धम् ? उच्यते, विश्वामित्रवचनस्य तावदयमर्थः प्रत्येतव्यः—यदोक्तरक्तादिगतसमस्तकुष्ठलक्षणजनकतया धातूनवगाहते तदा न तत् किलासं,किं तर्हि कुष्ठजनकहेत्वन्तरबृंहितदोषोपप्लवात् धातून् दूषयेत्, तथा हेतु—लक्ष्य-लक्षणमरुणादिकुष्ठं तत्, अन्यादितररक्तादिगतकुष्ठलिङ्गव्यतिरिक्तमुत्पादसमकालभाविरक्तताम्रादिवर्णतामात्रकारकं रक्तादिगतदोषजन्यं किलासमेव, अन्यथा रक्तादिगताकिलासलक्षणेन चरकोक्तेन विरोधः स्यात् । स यदाह—"दोषे रक्ताश्रिते रक्तं ताम्रं मांससमाश्रिते । श्वेतं मेदः स्थिते श्वित्रं गुरु तच्चोत्तरोत्तरम् (च. चि. स्था. अ. ७)"—इति । चरके हि किलासस्यैव धातुत्रयसंबन्धकृतवर्णेन दारुणादिसंज्ञान्तरमात्रं कृतम्, सुश्रुतेऽपि त्वग्गतमेवेत्यनेन रक्तादिदुष्ट्या विशिष्टरक्तादिगमहाकुष्ठलिङ्गरहितत्वं, तथा क्षुद्रकुष्ठवद्युगपद्रक्तलसीका-त्वङ्-मांस-दूषकत्वविरहः ख्याप्यते; अथवा एवकारोऽयोगव्यवच्छेदे यथा नीलं सरोजं भवत्येवेति, उक्तप्रकारेण धातुत्रयमात्रगतत्वेनैकदोषजत्वेन चास्य कुष्ठाद्भेदः, 'श्वित्रसंज्ञां लभेत्तदा' इति जेज्जटपाठे तु श्वित्रसंज्ञामात्रव्यवहारः किलासस्य, न पुनरर्थभेदः कश्चिदिति । भालुकिना तु धातुभेदेन किलासस्य संज्ञान्तरं दर्शितम्—"वारुणं तत्तु विज्ञेयं मांसधातुसमाश्रयम् । मेदःश्रितं भवेच्छ्वित्रं दारुणं रक्तसंश्रयम्"—इति । तथा चरकेपि "दारुणं वारुणं श्वित्रं किलासं नामभिस्त्रिभिः" (च. चि. स्था. अ. ७)—इति । तेनेहापि तथा बोद्धव्यम् । क्रमाद्रक्तमांस-मेदःसु चादिशेद्वर्णेनैवेदमुभयमिति ईदृशमेव वर्णेनारुण—ताम्र-श्वेतेन किलासं रक्त-मांस-मेदस्सु यथाक्रमेणादिशेत् । उभयमिति व्रणजं दोषजं च तच्छ्वित्रं भवति, तथा च भोजः—"श्वित्रं तु द्विविधं विद्याद्दोषजं व्रणजं तथा । तत्र मिथ्योपचाराद्धि व्रणस्य व्रणजं स्मृतम् ॥ दोषजं च द्विधा प्रोक्तमात्मजं परजं तथा । परसंस्कारसंस्पर्शाद्यत्तत् परजमुच्यते । तदात्मजं विजानीयाद्यद्देहेष्वनिलादिजम्"-इति । रक्तादिधातुत्रयगतस्य च किलासस्य दूष्यप्रभावाद्यस्य कस्यापि दोषजस्य संबन्धनियता एवारुणादयो वर्णा बोद्धव्याः । यदि तु तत्रदोषनियतो वर्णः कल्प्यते तदा वर्णातिदेशो व्यर्थः स्यात्, वाताद्रूक्षारुणमित्यादिनैव सिद्धत्वात् । यद्येवं दोषेणात्र वर्णाभिधानं विफलं ? निर्विषयत्वात्; नैवम्, त्वङ्मात्रगते किलासे दोषवर्णस्य चरितार्थत्वात् ।

हन्त तर्हि कथं रक्तादिगतत्वमस्य । निश्चेतव्यम्? त्वग्गते स्वभावेनारुणादिवर्णस्य सद्भावेन सन्दिग्धत्वात् । उच्यते, क्रमेणारुणादिवर्णोत्पादाद्रक्तादिगतत्वं निश्चेतव्यम्, उत्पत्तिमात्रे त्वरुणादियोगात्त्वग्गतत्वमिति ॥ ३७—३९ ॥

भा० टी०-कुष्ठ और श्वित्रका निदान एकही है। सफेद होने पर श्वित्र और लाल होने पर अरुण किलास कहलाता है। इसमें स्राव नहीं होता । यह तीन धातु—रक्त, मांस और मेदमें रहता है। वात अधिक होनेपर रूखा, लाल, पित्तसे कमल की पखुड़ी की तरह लाल, दाह करने वाला और रोम नष्ट करने वाला होता है। कफसे सफेद, घन,बोझदार, खुजली सहित होता है। वातजररक्ताश्रित पित्तज मांसाश्रित और कफज मेद आश्रित होता है यह दो प्रकार से होता है एक दोषज और दूसरा व्रणज॥३७-३९॥

अथास्य साध्यासाध्यत्वम् ।

तस्य साध्यत्वमसाध्यत्वं चाह—

अशुक्लरोमाऽबहुलमसंश्लिष्टमथो नवम् ।
अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४० ॥
गुह्यपाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम् ।
वर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४१ ॥

(वा० नि० अ० १४)

म०—अशुक्लेत्यादि । अशुक्लरोम=कृष्णरोम, अबहुलं=तनु, । असंश्लिष्टं=परस्परमसंयुक्तम् । अनग्निदग्धजं=अग्निदग्धजं यन्न भवति, एतत् साध्यम् । अतोऽन्यथा अतोऽन्यथोक्तसर्वप्रकारमसाध्यम्, चरकेऽप्येवंविधस्यासाध्यत्वमुक्तम् । यथा,—यच्छुक्लरोमबहुलं यत्सलग्नं परस्परम् । यच्च वर्षगणोपेतं तच्छ्वित्रं नैव सिध्यति' (च. चि. स्था. अ. ७)-इति । गुह्यपाणितलौष्ठेष्विति तलमत्र पादतलं, सुश्रुते "अन्ते" जातम्, इति सामान्येन निर्देशात् ॥ ४० ॥ ४१ ॥

भा०टी०-जिस श्वित्र में रोयें सफेद न हुए हों जो पतला हो, परस्पर मिला न हो, नया, वर्षके अन्दर का हो, (आगसे जल)से न हुआ हो तोवह अच्छा हो जाता है, और इन लक्षणों से उलटा हो तो वह चिकित्सा करने योग्य नहीं । गुप्त स्थान—लिङ्ग, हथेली, पैर के तलुवे और ओष्ठ मे-पैदा हुआ, चाहे वह नया ही हो अच्छा नहीं होता ॥ ४०—४१ ॥

अथ संक्रामकरोगाणामुपसंख्यानम् ।

कुष्ठस्य संसर्गजप्रसङ्गेन सर्वानेव संसर्गजान् रोगानाह—

प्रसङ्गाद् गात्रसंस्पर्शाद् निश्वासात् सहभोजनात् ।
एकशय्यासनाच्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात ॥ ४२ ॥
कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च ।
औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम् ॥ ४३ ॥

[सु० नि० अ० ५]

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कुष्ठनिदानं समाप्तम् ।

म०-प्रसङ्गादित्यादि । प्रसङ्गो=मैथुनम्, अथवा प्रसङ्गः=सातत्यम्, तेन कृतात् गात्रसंस्पर्शादेः । औपसर्गिकरोगा इति औपसर्गिकाः पापरोगादयो भूतोपसर्गजाश्च । संक्रामन्ति=आविशन्ति । रोगसंक्रान्तिश्च कुष्ठिप्रभृतिपापिजनसंसर्गेण पापसंक्रान्तेर्विकारप्रभावाद्वा बोद्धव्या ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तविरचितायां मधुकोशव्याख्यायां कुष्ठनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०-कुष्ठ रोग, ज्वर, शोष (राजयक्ष्मा) नेत्राभिष्यन्द, और औपसर्गिकरोग-शीतला, हैजा, प्लेग, निम्न लिखित कारणों से एकसे दूसरे को लग जाता है। लगने का कारण-प्रसङ्ग—मैथुन,या हरवक्त रोगी के साथ बैठना उठना। रोगीका श्वास-वायु लगना, रोगीके साथ भोजन करना। रोगी के साथ एक शय्या और एक आसन पर सोना बैठना, रोगी का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, माला, लेप वगैरह काम में लाना ॥ ४२—४३ ॥

इति श्री हरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां कुष्ठनिदानम् ।



अथ शीतपित्तोदर्दकोठनिदानम् ।

अथ शीतपित्तरोगस्य संप्राप्तिः ।

त्वग्दुष्टिदोषत्रयजन्यत्वसामान्यात् कुष्ठानन्तरं शीतपित्तोदर्दादिनिदानम् । तस्य दोषत्रयजन्यत्वमाह—

शीतमारुतसंस्पर्शात् प्रदुष्टौ कफमारुतौ ।
पित्तेन सह संभूय बहिरन्तर्विसर्पतः ॥ १ ॥

म०—शीतमारुतसंस्पर्शादित्यादि । पित्तेन सह संभूयेति स्वहेतूपचितेन पित्तेन संभूय=मिलित्वा । बहिरन्तरिति बहिस्त्वचि, अन्तः=शोणितादौ, विसर्पतः=प्रसरतः ॥ १ ॥

भा० टी०—ठण्डी हवाके लगनेसे वात और कफ कुपित होकर अपने कारण से कुपित पित्तके साथ मिल कर शरीर के बाहर त्वचामें और अन्दर खून में फैलजाते हैं ॥ १ ॥

अथ शीतपित्तस्य पूर्वरूपाणि ।

पूर्वरूपमाह—

पिपासा-ऽरुचि-हृल्लास-देहसादाऽङ्गगौरवम् ।
रक्तलोचनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

म०—पिपासेत्यादि । रक्तलोचनता प्रभावात् । पूर्वरूपस्य लक्षणमिति पूर्वरूपस्य स्वरूपमित्यर्थः, न तु लक्षणमत्र लिङ्गं, पिपासादिव्यतिरिक्तस्य पूर्वरूपस्याभावात् ॥ २ ॥

भा० टी०-पूर्वरूप—पिपासा, अरुचि, हल्लास (जी मचलाना) सुस्ती, भारीपन, आँखलाल हो जाना, ये शीतपित्त के पूर्वरूप हैं ॥ २ ॥

अथोदर्दरोगस्य लक्षणानि ।

उदर्दलक्षणमाह—

वरटीदष्टसंस्थानः शोथः संजायते बहिः ।
सकण्डूस्तोदबहुलश्छर्दि-ज्वर-विदाह-वान् ॥ ३ ॥

---

१ शीतपित्त=Urtcaria. अर्टकेरिआ

उदर्दमिति तं विद्याच्छीतपित्तमथापरे ।
वाताधिकं शीतपित्तमुदर्दस्तु कफाधिकः ॥ ४ ॥

म०- वरटीत्यादि । सकण्डूस्तोदबहुलश्छर्दिज्वरविदाहवानिति अत्र कण्डूः कफात्, तोदो वातात्, छर्दि-ज्वर-विदाहाः पित्तादिति दोषत्रयलिङ्गम् । अनयोः=शीतपित्तोदर्दयोः समानसंस्थानत्वेऽपि वाताधिकं शीतपित्तं कफाधिक उदर्दः ॥ ३ ॥ ४ ॥

भा० टी०—शरीरमें बाहर दिढ़ोरेके माफिक सूजन होजाता है, जिसमें खुजली और तोद होता है। कय—ज्वर और दाह होना है। उसे उदर्द और शीतपित्त कहते हैं। शीतपित्तमें वात और उदर्द में कफ अधिक होता है ॥ ३-४ ॥

अथोदर्दरोगस्य लक्षणान्तरम् ।

उदर्दस्य धर्मान्तरमाह—

सोत्सङ्गैश्च सरागैश्च कण्डूमद्भिश्च मण्डलैः ।
शैशिरः कफजो व्याधिरुदर्द इति कीर्तितः ॥ ५ ॥

म०—सोत्सङ्गैरित्यादि । उत्सङ्गैः=मध्यनिम्नैः, शैशिर इति शिशिरसंभवः॥५॥

भा० टी०—ऐसे मण्डल जोकि बीच में गहरा, लाल और खुजली दार होते हैं उदर्द कहे जाते हैं। यह रोग ठंडक के लगने से कफसे पैदा होता है ॥ ५ ॥

अथ कोठरोगस्य लक्षणानि ।

त्वग्दुष्टिसाम्यादत्रैव कोठोऽभिधीयते—

असम्यग्वमनोदीर्णपित्तश्लेष्मान्ननिग्रहैः ।
मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च ।
उत्कोठः सानुबन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शीतपित्तोदर्दकोठनिदानं समाप्तम् ॥

म०—असम्यग्वमनेत्यादि । असम्यक्त्वं वमनस्यायोगमिथ्यायोगादिना, तथोदीर्णानां पित्तश्लेष्मान्नानां निग्रहो=वेगविधारणं, तैर्मण्डलानि जायन्ते स

कोठः । अथवाऽयमर्थः,—असम्यग्वमनोदीर्णौ=पित्तश्लेष्माणौ, तथाऽन्ननिग्रहः= उपस्थितवेगस्यान्नस्य निग्रहः छर्दिनिग्रह इति यावत्, तैर्हेतुभिर्भवन्ति । वमनस्य चासम्यक्त्वमयोगमिथ्यायोगाभ्यां ज्ञेयम्, अतियोगस्य तु पित्त-श्लेष्मकोठाकरत्वात् । एतेन हेतु-लक्षण-भेदाद्भिन्नः कोठ उदर्दात् । कोठो= निरनुबन्धः । तथा चोक्तम्,—"क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते तज्ज्ञैः— इति । सानुबन्धः=उत्कोठोऽभिधीयते । सानुबन्धता च पुनःपुनर्भ-वनेन ॥ ६ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां शीतपित्तोदर्दकोठनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—वमन ठीक तरहसे न होने पर अर्थात् अयोग मिथ्यायोग और अतियोग होने से, तथा पित्त कफ के वेगके रोकने से खुजलीदार, लाल बहुतसे चकत्ते शरीर में हो जाते हैं, उसे उत्कोठ और कोठ कहते हैं । बार २ हो तो उत्कोठ और एकबार हों तो वे कोठ कहलाते हैं ॥ ६ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां
रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां शीतपित्तादिनिदानम् ।

अथाम्लपित्तनिदानम् ।

(Acidity) ऐसीडिटी-

अथाम्लपित्तस्य सहेतुकं स्वरूपम् ।

कोठहेतौ पित्तश्लेष्मोल्लेखात् पित्तश्लेष्ममिलनरूपस्याम्लपित्तस्य निदानम् । निदानपूर्वकमम्लपित्तस्य स्वरूपमाह—

विरुद्ध-दुष्टाम्ल-विदाहि-पित्तप्रकोपि-पानान्न-भुजो विदग्धम् ।
पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत् तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥१॥

म०—विरुद्धेत्यादि । विरुद्धं=क्षीरमत्स्यादि, दुष्टं=व्यापन्नमन्नं, विदाहि-स्थाने विदग्धेति पाठान्तरे विदग्धं=भर्जितं; पित्तप्रकोपिपानान्नभुज इति पित्तप्र-कोपि पानं=तक्रसुरादि, अन्नमाशुधान्यमाषादि; पित्तप्रकोपिनान्नग्रहणेनैवाम्लवि-दाहिनो ग्रहणे सिद्धे तदभिधानं विशेषार्थं, 'पित्तप्रकोपणाद्यन्नभुज' इति पाठान्तरे आदिशब्दात् कफादिप्रकोपणमन्नं गृह्यते । एवंविधपानान्नमुपभुञ्जानस्य विदग्धं= कुपितं, स्वहेतूपचितं पुरा यदिति वर्षासु जलौषधिगतविदाहादिभिः स्वहेतुभिरुप-चितं=संचयमापन्नम् । यदुक्तं,—"वर्षास्वम्लविपाकित्वादद्भिरौषधिभिस्तथा" (च. चि. स्था. अ. ३—)इति । विदाहाद्यम्लगुणोद्रिक्तं पित्तमम्लपित्तम् ॥ १॥

भा० टी०—वर्षा ऋतुमें पानी और द्रव्यों के अम्लपाक से इकट्ठा हुआ पित्त-विरुद्ध (मछली दूध), खराब, खट्टी, जलन पैदा करनेवाली-खाने पीने की चीजों के सेवन से कुपित होता है, उसे अम्लपित्त कहते हैं ॥ १ ॥

अथाम्लपित्तस्य लक्षणानि ।

तस्य लिङ्गमाह—

अविपाक-क्लमोत्क्लेश-तिक्ताम्लोद्‌गार-गौरवैः ।
हृत्-कण्ठ-दाहा-ऽरुचिभिश्चाम्लपित्तं वदेद् भिषक् ॥ २ ॥

म०—अविपाकेत्यादि । अविपाक इत्याहारापाकः, क्लमोऽनायासजः श्रमः अम्लपित्ते पित्तं प्रधानं, वातकफावप्यत्रानुगौ गौरवोद्‌गारकम्पादिना ज्ञेयौ ॥२ ॥

भा० टी०—अन्नका हजम न होना, ओकाई आना, कड़वा और खट्टा डकार आना, शरीर भारी मालूम होना, हृदय कण्ठ में जलन होना, अरुचि, इन लक्षणों से वैद्य अम्ल पित्त रोग बतलाये ॥ २ ॥

अथाधोगताम्लपित्तस्य लक्षणानि ।

तस्य कदाचिदध-ऊर्ध्व-गमनभेदाद् द्विविधस्याधोगतिं तावदाह—

तृड्-दाह-मूर्च्छा-भ्रम-मोह-कारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम् ।
हृल्लास-कोठानलसाद-हर्ष-स्वेदाङ्गपीतत्व-करं कदाचित् ॥ ३ ॥

म०—तृड्दाहेत्यादि । मूर्छा=सर्वथा ज्ञानशून्यत्वं, मोहो=विपरीतज्ञानम् । प्रत्यात्यधो वेत्यत्र वा शब्दो भाव्यूर्ध्वगमनापेक्षया । विविधप्रकारमिति हरित्-पीत-कृष्ण-रक्तादिबहुवर्णत्व-दुर्गन्धित्व-योगान्नानाविधम् । कदाचिदिति न सर्वकालम् ॥ ३ ॥

भा० टी०—प्यास, दाह, मूर्च्छा, (बेहोशी) चक्कर, मोह (समझ ठीक न रहना) ओकाई, ददोरा, मन्दाग्नि, रोमाञ्च, पसीना और शरीर को पीला करने वाला अम्ल पित्त कभी २ वमन से पीला २ बाहर निकलता है । यह अधोग अम्ल पित्त है ॥ ३ ॥

---

१ एतच्छ्लोके प्रकरणवशात् " अम्लपित्तम् " इति विशेष्यपदमध्याहार्यम् ।

अथोर्ध्वगामिनोऽम्लपित्तस्य लक्षणानि ।

ऊर्ध्वगतिमाह—

वान्तं हरित्-पीतक-नील-कृष्णमारक्तरक्ताभमतीव चाम्लम् ।
मांसोदकाभं त्वतिपिच्छिलाच्छं श्लेष्मानुजातं विविधं रसेन ॥ ४ ॥
भुक्ते विदग्धे त्वथवाऽप्यभुक्ते करोति तिक्ताम्लवमिं कदाचित् ।
उद्गारमेवंविधमेव कण्ठ-हृत्-कुक्षि-दाहं शिरसो रुजं च ॥ ५ ॥
कर-चरण-दाहमौष्ण्यं महतीमरुचिं ज्वरं च कफपित्तम् ।
जनयति कण्डू-मण्डल-पिडका-शत-निचितगात्र-रोगचयम्[१] ॥६॥

म०—वान्तमित्यादि । नीलं=स्निग्धकृष्णं, कृष्णं=मर्दनाञ्जनवद्रूक्षकृष्णम्, आरक्तमीषल्लोहितं, रक्तमन्तर्लोहितम् । मांसोदकाभमिति मांसधावनतोयाभं, कृष्णलोहितमित्यर्थः । विविधं रसेनेति रसेन=लवण-कटु-तिक्ताख्येन नानारूपम् । करोति तिक्ताम्लवमिमिति तिक्तस्य अम्लस्य वा वमिं करोति । उद्गारमेवंविधमेवेति । अत्र करोतीति संबध्यते । एवंविधमिति=अम्लतिक्तम् । कण्ठहृत्कुक्षिदाहं शिरसो रुजं चेति । अत्रापि करोतीति संबध्यते । कण्डूमण्डल-पिडका-शत-निचितगात्र-रोगचयमिति कण्ड्वादिनिचितगात्रं च रोगचयं चेति द्वन्द्वः, तेन कण्ड्वादिनिचितगात्रं रोगचयं च करोतीत्यर्थः, रोगचयोऽविपाकोत्क्लेशादिः ॥ ४—६ ॥

भा० टी०-हरा, पीला,नीला, काला,गुलाबी,लाल, मांसके धोवन के पानी की तरह स्याहलाल, लारदार, साफ, कफसे मिलाहुआ, नमकीन, कड़वा, तीता अम्ल पित्त वमन के द्वारा कभी २ गिरता रहता है । कभी २ भोजनके आधा पचजाने पर अथवा विना भोजन किये ही कड़वा या खट्टा पित्त मुहसे गिरता है, कड़वी और खट्टी डकारें आया करती हैं । गला, हृदय, कोख में जलन होती है, हाथ पाँव और शरीर जलता है । भोजनमें अरुचि जबर्दस्त रहती है, ज्वर और शरीर में सकड़ो चकत्ते और फुंसियां निकल आती हैं, उनमें खुजली होती है और अनेक रोग पैदा हो जाते हैं । ४—६ ॥

---

१ रोगचयं रोगसमूहमविपाकोत्क्लेशादि—इत्यर्थः ।

अथाम्लपित्तरोगस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

साध्यत्वादिकमाह—

रोगोऽयमम्लपित्ताख्यो यत्नात् संसाध्यते नवः ।
चिरोत्थितो भवेद् याप्यः कृच्छ्रसाध्यः स कस्यचित् ॥७॥

म०—रोग इत्यादि । कृच्छ्रसाध्यः स कस्यचिदिति हिताहाराचारशीलिनः कस्यचिच्चिरोत्थितोऽपि कृच्छ्रसाध्यः ॥ ७ ॥

भा० टी०—यह अम्लपित्त रोग नया हो तो बहुत कोशिश करने पर अच्छा हो जाता है । पुराना याप्य होता है और किसी २ का पुराना अम्लपित्त रोग कृच्छ्रसाध्य होता है ॥ ७ ॥

अथात्र वातश्लेष्मणोः सम्बन्धः ।

तत्रैव केवलानिल-कफानिल-कफमात्राणां संसर्गमाह—

सानिलं सानिलकफं सकफं तच्च लक्षयेत ।
दोषलिङ्गेन मतिमान् भिषङ्मोहकरं हि तत् ॥ ८ ॥
कम्प-प्रलाप-मूर्च्छा-चिमिचिमि-गात्रावसाद-शूलानि ।
तमसो दर्शन-विभ्रम-विमोह-हर्षाण्यनिलकोपात् ॥ ९ ॥
कफनिष्ठीवन-गौरव-जडता-ऽरुचि-शीत-साद-वमि-लेपाः ।
दहन-बल-साद-कण्डू-निद्राश्चिह्नं कफानुगते ॥ १० ॥
उभयमिदमेव चिह्नं मारुत-कफ-संभवे भवत्यम्ले ।
(तिक्ताम्ल-कटुकोद्गार-हृत्-कुक्षि-कण्ठ-दाह-कृत् ॥ ११ ॥
भ्रमो मूर्च्छा-ऽरुचिश्छर्दिरालस्यं च शिरोरुजा ।
प्रसेको मुखमाधुर्यं श्लेष्मपित्तस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽम्लपित्तनिदानं समाप्तम् ।

म०—सानिलमित्यादि । भिषङ्मोहकरमिति तस्योर्ध्वाधः प्रवर्तमानत्वेन छर्द्यतीसाराभ्यां सकाशाद्भेदस्य दुर्ज्ञेयत्वात् वैद्यमोहकरत्वम् । साद-वमि-लेपा इत्यत्र सादोऽङ्गसादः, लेपः=श्लेष्मलिप्तास्यता । दहन-बल-सादेति सादशब्दो दहन-बलाभ्यां संबध्यते ॥ ८—१२ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायामम्लपित्तनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—बुद्धिमान वैद्यों को चाहिए कि इस रोगमें यह विचार करें कि यह अम्ल पित्त वात से है या कफसे अथवा वातकफ से, क्योंकि अम्लपित्त में दस्त कय दोनों होते हैं । सामान्यतः दस्त होनेपर अतिसारका और कय में वमन का भ्रम हो जा सकता है । वात अधिक होनेपर शरीरका कांपना, प्रलाप मूर्च्छा, चुनचुनाहट, सुस्ती, दर्द, आँखके सामने अँधेरा होना, चक्कर, जड़ता (शरीर से कोई काम न होना सुध न रहना, रोमाञ्च ये लक्षण होते हैं । कफके अधिक होने पर कफ निकल-ना, भारीपन, जडता, अरुचि, ठंडक मालूम होना, सुस्ती, कय, मुह गला में कफ भरा रहना, अग्निमान्द्य, निर्बलता, शरीर में खुजली, निद्रा. ये लक्षण—होते हैं ॥ और वात कफ दोनों के अधिक होने पर ऊपर कहे हुए दोनों लक्षण होते हैं ॥ तीता, खट्टा, कड़वा डकारका आना, हृदय, कोंख और कण्ठमें दाह होना, भ्रम, मूर्च्छा, अरुचि, छर्दि, आलस्य, शिरमें पीड़ा, मुहसे लार गिरना, मुह मीठा होना ये लक्षण श्लेष्म पित्त के होते हैं ॥ ८—१२ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायामम्लपित्तनिदानम् ।

अथ विसर्पनिदानम् ।

(Eryssipelas) इरिसिपेलस ।

अथ विसर्परोगस्य हेतवो भेदाश्च ।

अम्लपित्तसंभवच्छर्दिवेगविधारणाद्रक्तदुष्टौ सत्यां विसर्पोत्पत्तेर्हेतुसाम्याच्च-दनन्तरं विसर्पनिदानम् । छर्दिवेगविघातस्य रक्तदूषकत्वे चरकवचनं यथा—"छर्दिवेगप्रतीघातात्काले चानवसेचनात् । शरत्कालप्रभावाच्च शोणितं संप्रदूष्यति" (च.सू.स्था.अ.२४) इति । तस्य निदानपूर्विकां संख्यां निरुक्तिं चाह—

लवणाम्ल-कटूष्णादि-संसेवा-दोषकोपतः ।
विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात् ॥ १ ॥

पृथक्त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पो द्वन्द्वजास्त्रयः ।
वातिकः पैत्तिकश्चैव कफजः सान्निपातिकः ॥ २ ॥
चत्वार एते वीसर्पा वक्ष्यन्ते द्वन्द्वजास्त्रयः ।
आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफवातजः ॥ ३ ॥
यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकफसंभवः ।

(च० चि० अ० ११)

म०-लवणाम्लेत्यादि । विसर्पो न ह्यसंसृष्टो रक्तपित्तेन लक्ष्यते'-इति वचनात् लवणाम्लादिकं विशेषेण रक्तपित्तनिदानमुक्तम् । संसेवया=सततसेवया दोषकोपः=संसेवादोषकोपस्ततः, अत्र आदिग्रहणात् चरकोक्तानां हरितशाक-शिण्डाकी-प्रभृतीनां ग्रहणम् । सप्तधेति उल्वणैकैकदोषजास्त्रयः, सन्निपातज एकः, त्रयो द्वन्द्वजाः, इति सप्तप्रकारत्वमुक्तम् । सर्वतः परिसर्पणादिति सर्वतः परिसर्पणात् परिसर्पः, विविधं सर्पणाद्विसर्पः । यदुक्तं चरके,-"विविधं सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृतः । परिसर्पोऽथवा नाम्ना सर्वतः परिसर्पणात्"-(च. चि. स्था. अ. २१) इति ॥ १-३ ॥—

भा० टी०—नमक, खटाई, चरपरा और गर्म चीजोंके सेवन करनेसे दोषोंके और विशेषकर पित्त और रक्तके खराब होजाने पर विसर्प रोग होता है। अनेक प्रकार से फैलने पर विसर्प और सब तरफ फैलने से इसे परिसर्प कहते हैं। यह सात प्रकार का होता है, १वातिक,२ पैत्तिक, ३ श्लैष्मिक, ४ सान्निपातिक, ५ वातपैत्तिक (आग्नेय) ६ वातकफज (ग्रन्थि, ७ पित्तकफज (कर्दम) विसर्प में वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष और रक्त, लसीका त्वचा, मांस ये चार धातु दूष्य होते हैं ॥१—३॥

अथ विसर्पाणां समुत्पत्तौ दूष्य-दोष-सम्बन्धस्तल्लक्षणानि च ।

सर्वेषामेव रक्तादिदूष्यचतुष्टय--दोषत्रय--जन्यत्वमाह—

रक्तं लसीका त्वङ्-मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः ॥ ४ ॥
विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः ।

तत्र वातात् स वीसर्पो वातज्वरसमव्यथः ॥ ५ ॥
शोथ-स्फुरण-निस्तोद-भेदाऽऽयासार्ति-हर्षमान् ।
पित्ताद् द्रुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलोहितः ॥ ६ ॥

(च० चि० अ० १३)

कफात् कण्डूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक् ।
सन्निपातसमुत्थश्च सर्वलिङ्गसमन्वितः ॥ ७ ॥

[वा० नि० अ० १३]

म०-रक्तमित्यादि । विसर्पस्य समानसामग्रीकत्वेऽपि कुष्ठाद्भेदः कुष्ठाध्याये एव निरूपितः । दोषशब्देनैव वातादिग्रहणे सिद्धे मला इति यत् कृतं, तदत्यर्थदुष्टया शरीरमलिनीकरणत्वं दोषाणां प्रतिपादयितुम् । सन्निपातजेऽसाध्यत्वमपि "सर्वात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति" (सु. नि. स्था. अ. १०) —इति वचनात् । तेन विकृतिविषमसमवेतत्वमस्य । चरके स्वन्तर्जबहिर्जभेदेन विसर्पः पठितः । यदाह—"मर्मोपघातात् संमोहादयनानां विघट्टनात् । तृष्णातियोगाद्वेगानां विषमं च प्रवर्तनात् ॥ विद्याद्विसर्पमन्तर्जमाशु चाग्निबलक्षयात् । अतो विपर्ययाद्बाह्यमन्यं विद्यात् स्वलक्षणैः" [च. चि. स्था. अ. २१] इति ॥ ४—७ ॥

भा० टी०-वातज वीसर्प में वातज्वर के सब लक्षण होते हैं। तथा सूजन, फरकन, कोंच, भेदन, थकाहट, पीड़ा, रोमञ्च ये सब लक्षण होते हैं, पित्तज विसर्प में पित्तज्वर का सब लक्षण होता है और जल्दी फैलता है । कफका विसर्प खुजलीदार चिकना, और कफज्वर के सब लक्षण वाला होते हैं ॥ ४—७ ॥

अथाग्निविसर्पस्य लक्षणानि ।

आग्नेयविसर्पमाह—

वातपित्ताज्ज्वर-च्छर्दि-मूर्च्छाऽतीसार-तृड्-भ्रमैः ।
ग्रन्थिभेदाग्निसदनतमकारोचकैर्युतः ॥ ८ ॥
करोति सर्वमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् ।
यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत् स सः ॥ ९ ॥

शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते।
अग्निदग्ध इव स्फोटैः शीघ्रगत्वाद् द्रुतं स च ॥ १० ॥
मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः।
व्यथतेऽङ्गं हरेत् संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्[1] ॥ ११ ॥
हिक्कां च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना।
क्वचिच्छर्मारतिग्रस्तो भूमि-शय्या-ऽऽसनादिषु ॥ १२ ॥
चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनो-देह-प्रमोहवान्।
दुष्प्रबोधोऽश्नुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ॥ १३ ॥

(वा० नि० अ० १३)

म०-वातपित्तादित्यादि । दीप्ताङ्गारावकीर्णवदिति ज्वलदङ्गारेणैव व्याप्तमङ्गं—मन्यते । शान्ताङ्गारासित इति निर्वाणाङ्गारवत् कृष्णवर्णः स देशो भवति । नीलो रक्तो वेति स देशः स्निग्धनीलो रक्तो वा भवति । अग्निदग्ध इवेति अग्निदग्धदेश इव । शीघ्रगत्वादिति शीघ्रकारित्वात् । मर्मानुसारी=हृदयाद्यनुसारी । व्यथतेऽङ्गमित्यत्रान्तर्भावितो ण्यर्थः, तेन व्यथयतीत्यर्थः । निद्रांचेत्यत्र हरेदिति संबध्यते । शर्म=सुखम् । दुष्प्रबोधोऽश्नुते निद्रामिति निद्रां=मरणरूपां प्राप्नोति ॥ ८—१३ ॥

भा० टी०-वातपित्तज विसर्पमें छर्दि, मूर्च्छा, अतिसार,तृषा, भ्रम गांठोंका फूटना, मन्दाग्नि, तमकश्वास, और अरुचि होती है। सब अङ्ग में ऐसी जलन होती है कि अंगारा रखा हो। शरीर में जिसर जगह विसर्प फैलता है वह स्थान कोइला की तरह काला, या नीला अथवा लाल हो जाता है। उस जगह आगसे जलनेपर जैसे फफोले पड़ते हैं वैसे ही फफोले हो जाते हैं। यह इतना शीघ्रगामी (जल्दी फैलने वाला) होता है कि हृदय तक जल्दी से फैल जाता है। बाद वायु अत्यन्त कुपित होकर शरीर में पीड़ा पैदा कर देता है। बेहोशी रहती है। नीद आती है। दम फूलताहै। हिचकी आने लगती हैं। ऐसी हालत में रोगी को कहीं भी जमीन पर, खाटपर, आसनपर, सोये,बैठे, खड़े रहे, किसी प्रकार आराम नहीं मिलता हाथ पैर पटकता है, बकता है, कँहरता है, मन और शरीर दोनों से दुःखी रहता है और अन्तमें मृत्यु हो जाती है। इसे अग्नि वीसर्प कहते हैं ॥ ८—१३ ॥

---

१ ईरयेत्–प्रापयेत् । ना–पुरुषः ।

अथ ग्रन्थिविसर्पस्य लक्षणानि ।

ग्रन्थिविसर्पमाह—

कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम् ।
रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्-सिरा-स्नायु-मांसगम् ॥ १४ ॥
दूषयित्वा तु दीर्घाणु-वृत्त-स्थूल-खरात्मनाम् ।
ग्रन्थीनां कुरुते मालां सरक्तां तीव्र-रुग्-ज्वराम् ॥ १५ ॥
श्वास-कासा-ऽतिसारा-ऽऽस्यशोष-हिक्का-वमि-भ्रमैः ।
मोह-वैवर्ण्य-मूर्च्छा-ऽङ्गभङ्गाग्निसदनैर्युताम् ॥ १६ ॥
इत्ययं ग्रन्थिवीसर्पः कफ-मारुत-कोपजः ।

(वा० नि० अ० १३)

कफेन रुद्ध इत्यादि । कफेनेति स्वहेतुकुपितेन, पवनः स्वहेतुकुपितः, तेन कफ-मारुत-जत्वमस्योपपन्नं भवति । भित्त्वा तं बहुधा कफमिति कफं विस्तार्य । रक्तं वेति दूषयित्वेत्यनेन वक्ष्यमाणेन संबध्यते । दीर्घाणुवृत्तस्थूलखरात्मनामिति वृत्तं=वर्तुलं, स्थूलमुच्छूनं, खरं=कठिनम्, एवंरूपाणां ग्रन्थीनां मालां करोति, अयं च ग्रन्थिविसर्पः सुश्रुतेऽपचीसंज्ञया पठ्यते ॥ १४—१६ ॥

भा० टी०—कुपित कफके द्वारा वायुके मार्ग के रुक जानेसे वायु कफको तोड़ फोड़ शरीर भरमें अन्दर फैला देता है । अथवा शरीर में खराब खून बढ़जाने पर लम्बी, गोल, छोटी मोटी, खरदरी, गांठे माला की सूरत में बहुतसी पैदा हो जाती हैं, जिसमें ज्वर तेजीसे चढ़जाता है पीड़ा बड़े जोर से होती है, श्वास, कास, अतिसार शरीर में दर्द, मन्दाग्नि, ये सब रोग पैदा होजाते हैं । इसे ग्रन्थि विसर्प कहते हैं । यह वातकफ से होता है ॥ १४—१६ ॥

अथ कर्दमविसर्पस्य लक्षणानि ।

[Pniegmonous Erysipelas] फिगमानस अर्सिपोलस,

कर्दमविसर्पमाह—

कफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा ॥ १७ ॥
अङ्गावसादविक्षेपौ प्रलेपा-ऽरोचक-भ्रमाः ।

मूर्च्छाऽग्निहानिर्भेदोऽस्थ्नां पिपासेन्द्रियगौरवम् ॥ १८ ॥
आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सर्पति ।
प्रायेणामाशयं गृह्णन्नेकदेशं न चातिरुक् ॥ १९ ॥
पिडकैरवकीर्णोऽतिपीत-लोहित-पाण्डुरैः ।
स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोथवान् गुरुः ॥ २० ॥
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टःक्लिन्नोऽवदीर्यते ।
पङ्कवच्छीर्णमांसश्च स्पष्ट-स्नायु-सिरा-गणः ॥ २१ ॥
शवगन्धी च वीसर्पः कर्दमाख्यमुशन्ति तम् ।

(वा० नि० अ० १३)

म०—कफपित्तादित्यादि । स्तम्भ इति गात्रस्य स्तब्धता, आमोपवेशनमामस्य वर्चसस्त्यजनम् । स च सर्पति प्रायेणामाशयं गृह्णन्नेकदेशमिति कफपित्तयोरामाशयस्थत्वात् प्रायेणामाशये भवन्नेकदेशव्यापी भवतीत्यर्थः । पिडकैरिति पिडकाभिः । मलिन इति मलदिग्धः । गम्भीरपाक इत्यन्तः पाकः, प्राज्योष्मा= प्रचुरोष्मा । स्पष्टस्नायुसिरागण इति पूतिमांसगलनेन स्नाय्वादीनां स्पष्टता । कर्दमाख्यमुशन्ति तमिति तं कर्दमसारूप्यात् कर्दमाख्यमिच्छन्ति ॥ १७–२१ ॥

भा० टी०—कफपित्त के कोप से–ज्वर, शरीर का जकड़ जाना, निद्रा, तन्द्रा, शिरमें पीड़ा, सुस्ती, हाथ पैर का पटकना, मुह नाक वगैरह कफसे लिपा हुआ मालूम होना, अरुचि, चक्कर, मूर्च्छा, मन्दाग्नि, हडफूटन, प्यास, इन्द्रियों—आँख आदिका भारी पन, आँव गिरना, स्रोतों का कफसे लिपा रहना, प्रायः आमाशय से प्रकट होकर शरीर में किसी एक जगह विसर्प फैले, पीड़ा बहुत न हो। पीली, लाल और सफेद पिड़कियां चारोतरफ हो जांय, उसमें जो शोथ हो वह चिकना, काला अंजनकी तरह मैला हो, भारीपन रहे। भीतर गहराई तक पके, गरमी मालुम हो,मांस गल जाने से नोला, स्नायु और शिरायें देख पड़ें, मुर्दाइन बदबू आवे, इस विसर्प, को कर्दम विसर्प कहते हैं ॥ १६—२१ ॥

अथ क्षतविसर्पस्य लक्षणानि ।

[Traumatic Erysipelas] ट्रामैटिक अर्सिपीलस

क्षतविसर्पमाह—

बाह्यहेतोः क्षतात् क्रुद्धः सरक्तं पित्त मीरयन् ॥ २२ ॥
वीसर्पं मारुतः कुर्यात् कुलत्थसदृशैश्चितम् ।
स्फोटैः शोथ-ज्वर-रुजा-दाहाढ्यं श्यावशोणितम् ॥ २३ ॥
ज्वरातिसारौ वमथुस्त्वङ्मांसदरणं क्लमः ।
अरोचकाविपाकौ च विसर्पाणामुपद्रवाः ॥ २४ ॥

(सु० नि० अ० १०)

म०—बाह्यहेतोरित्यादि । अयं च पित्तजे विसर्पेऽन्तर्भावनीयः, तेन न संख्याधिक्यम् । तथाच भोजः,—"शस्त्रप्रहारैस्तैस्तैस्तु व्याड-दन्त-नखैरपि क्षते चाऽप्यथवा भग्ने बहुदोषस्य देहिनः ॥ रक्तं पित्तं च कुपितं व्रणमाशु प्रपद्यते । कुरुतस्ते समेते तु व्रणशोथं सुदारुणम् ॥ आचितं तनुविस्फोटैः कृष्णैः पीतकसन्निभैः । पित्तवीसर्पवल्लिङ्गं तस्य शेषं विनिर्दिशेत्"—इति ॥ २२—२४ ॥

भा० टी०—किसी हथियार से चोट लगने या किसी जन्तुके नाखून और दांतके प्रहार से वायु कुपित होकर खून और पित्तको उभाड़कर कुलथो के आकार के फफोले के साथ विसर्प पैदा कर देता है। इसमें शोथ,पीड़ा,दाह अधिक होता है, और खून स्याह हो जाता है। यह क्षतज विसर्प है। विसर्पके उपद्रव—ज्वर, अतिसार, कय, त्वचा और मांसका फटना और गलजाना, थकान, अरुचि, अन्न हजम न होना ॥ २२—२४ ॥

अथ विसर्पस्य साध्यासाध्यलक्षणानि ।

साध्यत्वादिकमाह—

सिध्यन्ति वात-कफ-पित्त-कृता विसर्पाः
सर्वात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति ।
पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च भवेदसाध्यः
कृच्छ्राश्च मर्मसु भवन्ति हि सर्व एव ॥ २५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विसर्पनिदानं समाप्तम् ।

म०—सिद्धयन्तीत्यादि । पित्तात्मकोऽञ्जनवपुरिति अत्यन्तमुद्रिक्तपित्तोऽञ्जनसमवर्णतनुः, अग्निविसर्पाख्यो न साध्य इति व्याख्यानयन्ति । कृच्छ्राश्च मर्मस्विति असाध्यत्वेन कृच्छ्रत्वं बोद्धव्यम् । यदाह भोजः—"वर्ज्यस्तु क्षतजस्तेषां सन्निपातात्तु यो भवेत् । भिषजा जानता त्याज्याः सर्व एव तु मर्मजाः"—इति ॥ २५ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां विसर्पनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—विसर्पों की साध्यासाध्यता—वातज, पित्तज, कफज विसर्प अच्छे हो जाते हैं। सन्निपातज और क्षतज विसर्प असाध्य होता है। पित्तात्मक, जिसमें शरीर काला हो जाता है, असाध्य होता है। मर्म स्थान के सभी विसर्प कृच्छ्रसाध्य होते हैं ॥ २५ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां विसर्पनिदानम् ।

अथ विस्फोटनिदानम् ।

अथ विस्फोटकरोगस्य हेतवः ।

प्रायेण दोषदूष्यचिकित्सासाम्याद्विस्फोटनिदानमाह—

कट्वम्ल-तीक्ष्णोष्ण-विदाहि-रूक्ष-क्षारैरजीर्णाध्यशनातपैश्च ।
तथर्तुदोषेण विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥
त्वचमाश्रित्य ते रक्त-मांसा-ऽस्थीनि प्रदूष्य च ।
घोरान् कुर्वन्ति विस्फोटान् सर्वान् ज्वरपुरःसरान् ॥ २ ॥

म०—कट्वित्यादि । अजीर्णाध्यशनातपैश्चेति अजीर्णाशनमपक्वद्रव्यस्याशनम्, अध्यशनमजीर्णे भोजनम्, अथवा अजीर्णं स्वरूपतो हेतुरध्यशनं च । ऋतुदोषेणेति शीतोष्णादीनामतियोगेन । विपर्ययेणेति ऋतुविपर्ययश्च ऋतुस्वभावस्यान्यथाभावः। एभिर्हेतुभिर्यथासंभवं प्रत्येक दोषत्रयप्रकोपो बोद्धव्यः । ज्वरपुरःसरानित्यनेन ज्वरस्य पूर्वरूपतां दर्शयति ॥ १ ॥ २ ॥

भा० टी०—विस्फोटक रोग का कारण और सम्प्राप्ति—चरपरा, खटाई, तीखा, गरम, जलन पैदा करनेवाला, क्षार का सेवन, कच्चे अन्नका खाना, बदहजमी में खाना, जाड़ा और गरमी में सरदी और गरमी अधिक पड़ना, ऋतुओं का बिगड़ जाना,

इन कारणोंसे वात आदि दोष कुपित होकर खून मांस और हड्डी को बिगाड़ कर चमड़े के ऊपर भयङ्कर विस्फोट—बड़ी २ पिड़कियां फफोले पैदा करदेते हैं। इसरोग में पहले बुखार आता है। इसे विस्फोटक कहते हैं॥ १—२॥

अथ विस्फोटकानां लक्षणानि।

विस्फोटकस्वरूपमाह—

अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः।
क्वचित् सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृताः॥ ३॥
शिरोरुक् शूलभूयिष्ठं ज्वरस्तृट् पर्वभेदनम्।
सकृष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षणम्॥ ४॥
ज्वर-दाह-रुजा-स्राव-पाक-तृष्णाभिरन्वितम्।
पीत-लोहित-वर्णं च पित्तविस्फोटलक्षणम्॥ ५॥
छर्द्यरोचकजाड्यानि कण्डू-काठिन्य-पाण्डुताः।
अवेदनश्चिरात् पाकः स विस्फोटः कफात्मकः॥६॥
वातपित्तकृतो यस्तु कुरुते तीव्रवेदनाम्।
कण्डू-स्तैमित्य-गुरुभिर्जानीयात्कफवातिकम्॥ ७॥
कण्डूर्दाहो ज्वरश्छर्दिरेतैस्तु कफपैत्तिकः।

म०—अग्निदग्धनिभा इत्यादि। 'रक्तपित्तजा इति सर्वत्रैव विस्फोटे रक्तपित्तयोरव्यभिचारित्वम्, यथा शूले वातस्य, वातानुबन्धोऽप्यत्र बोद्धव्यः। यदाह भोजः,—"यदा रक्तं च पित्तं च वातेनानुगतं त्वचि। अग्निदग्धनिभान् स्फोटान् कुरुतः सर्वदेहगान्॥ सज्वरान् सपरीदाहान् विद्यात् विस्फोटकांस्तु तान्" —इति॥ ३—७॥—

भा० टी०—शरीर भरमें या किसी जगह एक आगसे जलने के माफिक रक्त पित्त के कोपसे फफोले पड़ जाते हैं और बुखार भी होता है। उसे विस्फोट कहते हैं वात विस्फोट में शिरमें पीड़ा शरीरमें दर्द,ज्वर,प्यास,जोड़ों में फूटन और रंग काला होता है। पित्तज विस्फोट—ज्वर, दाह, पीड़ा, स्राव, पाक, तृष्णा, से युक्त और पीला तथा लाल होता है। कफज विस्फोट में कय, अरुचि, जड़ता, खुजली, कड़ापन, रंग पाण्ड (जर्दीमायल सफेद) पीड़ा कम, और वह देर से पकता है॥

वात पैत्तिक में पीड़ा बहुत होती है। कफवातिक में खुजली और ठंडक तथा भारीपन, और कफपैत्तिक में खुजली, दाह, ज्वर, कय ये, रोग होते हैं ॥ ३—७ ॥

अथ सान्निपातिकविस्फोटकस्य लक्षणानि ।

सान्निपातिकलक्षणमाह—

मध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते च कठिनोऽल्पप्रपाकवान् ॥ ८ ॥
दाह-राग-तृषा-मोह-च्छर्दि-मूर्च्छा-रुजा-ज्वराः ।
प्रलापो वेपथुस्तन्द्रा सोऽसाध्यः स्यात् त्रिदोषजः ॥ ९ ॥

म०—मध्य इत्यादि । मध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते चेति मध्ये निम्नोऽन्ते चोन्नत इत्यर्थः । निम्नोन्नत इति प्रयोगोऽसिद्धस्यानित्यत्वेन । एवं संपूर्णलक्षणो यस्त्रिदोषजः सोऽसाध्यः ॥ ८ ॥ ९ ॥

भा० टी०—बीचमें नीचा और किनारे ऊंचा, कड़ा कमपकने वाला, दाह,रंग लाल, तृषा, मोह—इन्द्रियों का बेकाम होना, छर्दि, मूर्च्छा, पीड़ा, ज्वर, प्रलाप कंप, तन्द्रा, ये सब लक्षण त्रिदोषज विस्फोट में होता है । यह असाध्य होता है ॥८-९॥

अथ रक्तजविस्फोटकस्य लक्षणानि ।

रक्तलक्षणमाह—

रक्ता रक्तसमुत्थाना गुञ्जा—विद्रुमसन्निभाः ।
वेदितव्यास्तु रक्तेन पैत्तिकेन च हेतुना ॥ १० ॥
न ते सिद्धिं समायान्ति सिद्धैर्योगशतैरपि ।
एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ॥
सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ ११ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विस्फोटनिदानं समाप्तम् ॥

म०—रक्ता इत्यादि । रक्तसमुत्थाना इति लक्ष्यपदं, वेदितव्यास्तु रक्तेनेति लक्षणपदम्, अश्मरीहेतु तत्पूर्वमिति यथा; अयमर्थः—रक्तसमुत्थानाश्च विस्फोटा भवन्ति ते च कथं विज्ञेया इत्यत उक्तं वेदितव्यास्तु रक्तेनेति; अथवा रक्तसमुत्थाना इति रक्तं समुत्थापयन्तीति निरुच्य रक्तच्छर्दनमभिमतमाचार्यस्य, वेदितव्यास्तु रक्तेनेति पदस्य कारणद्योतकस्याव्यवस्थानात् । घोरोऽत्यन्तदुःखदः । भूर्युपद्रव इति अत्र विसर्पोक्त एवोपद्रवो ज्ञेयः ॥ १० ॥ ११ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां विस्फोटनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—रक्तज विस्फोट रक्तके खराब होने से होता है। वह घुमची या मूँगाके समान लाल, होता है। यह पित्त कुपित्त करने वाली चीजों के सेवन से भी होता है। ये विस्फोट सैकड़ों दवासे भी अच्छे नहीं होते। इनमें एक दोषका विस्फोट साध्य, द्विदोषज कृच्छ्रसाध्य, और त्रिदोषज तथा जिसमें उपद्रव उत्पन्न होगये हों, असाध्य होता है॥ १०—११॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां विस्फोटनिदानम्।

अथ मसूरिकानिदानम्।

[Small—pox] स्माल पाक्स

अथ मसूरिकारोगस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः।

विस्फोटप्रभेदत्वात् प्रायेण तुल्यनिदानत्वाच्च मसूरिकानिदानम्। तस्या निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

कट्वम्ल-लवण-क्षार विरुद्धाध्यशनाशनैः।
दुष्ट-निष्पाव-शाकाद्यैः प्रदुष्ट-पवनोदकैः॥ १॥
क्रूरग्रहेक्षणाच्चापि देहो दोषाः समुद्धताः।
जनयन्ति शरीरेऽस्मिन् दुष्टरक्तेन सङ्गताः॥ २॥
मसूराकृतिसंस्थानाः पिडकाः स्युर्मसूरिकाः।

क०—कट्वम्लेत्यादि। विरुद्धाध्यशनाशनैरिति विरुद्धैरन्नैध्यशनैश्च, 'विरुद्धाध्यशनेन तु' इति पाठो वा। दुष्टनिष्पावशाकाद्यैरिति दुष्टं=व्यापन्नमन्नं, निष्पावः=शिम्बिबीजम्, आद्यशब्दान्मध्वालुकादिग्रहणम्। प्रदुष्टपवनोदकैरिति विषकुसुमादिसंस्पर्शात् प्रदुष्टः पवनस्तथोदकं च तैः। क्रूरग्रहेक्षणाच्चेति शनैश्चरादयो देशक्षोभकराः क्रूरग्रहास्तेषामीक्षणात्। दुष्टरक्तेन सङ्गता इत्यनेन रक्तस्य कट्वम्लादिभिर्हेतुभिर्विशेषेण कोपं दर्शयति। अत एवोक्तं तन्त्रान्तरे—"पित्तं शोणितसंसृष्टं यदा दूषयति त्वचम्। तदा करोति पिडकाः सर्वगात्रेषु देहिनाम्॥ मसूर-मुद्ग-माषाणां तुल्याः कोलोपमा अपि। मसूरिकास्तु ता ज्ञेयाः पित्तरक्ताधिका बुधैः"—इति॥ १॥ २॥

भा० टी०--मसूरिका रोग की सम्प्राप्ति तथा कारण-कटु, अम्ल, क्षार विरुद्ध भोजन, बदहजमी में खाना, बिगड़ा अन्न खाना, निष्पाव (बोड़ा) शाकआदि, जलवायु का बिगड़ जाना, किसी क्रूरग्रह—शनैश्चर, भौम आदि की देशमें दृष्टि पड़ना, (ईश्वरीय कोप) इन सब कारणों से वात आदि दोष और खून बिगड़ कर शरीर में मसूर के आकार की छोटी २ पिड़कियां पैदा कर देते हैं। वे मसूरिका कहलाती हैं। इन्हें हिन्दी में छोटी शीतला या माता कहते हैं॥ १—२॥

अथ मसूरिकाया पूर्वरूपाणि ।

तासां पूर्वं ज्वरः कण्डूर्गात्रभङ्गोऽरतिर्भ्रमः ॥ ३ ॥
त्वचि शोथः सवैवर्ण्यो नेत्ररागश्च जायते ।

भा० टी०--मसूरिका का पूर्वरूप—ज्वर, खुजली, शरीर टूटना, बेचैनी, चक्कर, त्वचामें शोथ, शरीर का बदरंग होना, आँखों का लाल होना ॥३॥

अथ वातजमसूरिकाया लक्षणानि ।

वातजामाह—

स्फोटाः श्यावारुणा रुक्षास्तीव्रवेदनयाऽन्विताः ॥ ४ ॥
कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसंभवाः ।
सन्ध्यस्थिपर्वणां भेदः कासः कम्पोऽरतिः क्लमः ॥ ५ ॥
शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता ।

म०—स्फोटा इत्यादि । चिरपाका इति विकारप्रभावात् ॥ ४ ॥ ५ ॥

भा० टी०—वातज मसूरिका लाल, स्याह, रूखी, बहुत पीड़ा वाली कड़ी, देरमें पकने वाली, होती है। इसमें सन्धियों, हड्डियों और गांठोंमें दर्द, खांसी, कम्प, बेचैनी थकान, तालु, ओठ और जीभका सूखना तृष्णा और अरुचि होती है॥ ४-५॥

अथ पित्तजमसूरिकाया लक्षणानि ।

पित्तजामाह—

रक्ताः पीतासिताः स्फोटाः सदाहास्तीव्रवेदनाः ॥ ६ ॥
भवन्त्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवाः ।
विड्भेदश्चाङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णाऽरुचिस्तथा ॥ ७ ॥
मुखपाकोऽक्षिरागश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ।

म०-रक्ता इत्यादि । ज्वरस्तीव्रः सुदारुण इति तीव्रश्चण्डवेगः, सुदारुणो बहुदुःखेनातिदुःसहः ॥ ६ ॥ ७ ॥

भा० टी०—पित्तज मसूरिका लाल पीली, दाह-पीड़ा अधिक जल्दी पकती हैं। दस्त आना, अँगड़ाई, दाह, तृष्णा, अरुचि, मुहमें भीतर फुंसियां होना, आँखें लाल तेज बुखार होता है॥ ६-७ ॥

अथ रक्तजमसूरिकाया लक्षणानि ।

रक्तजामाह—

रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्तलक्षणाः ॥ ८ ॥

म०-रक्तजायामित्यादि । एते विकाराः पित्तलक्षणा इति पित्तजमसूरीलक्षणत्वेन उक्ता 'रक्ताः पीताः सिताः स्फोटा' इत्यादयो ये ये विकारास्ते रक्तजायां भवन्ति । अत्र कफजामनुक्त्वैव पित्तजाया अनन्तरं रक्तजायाः उक्तिः पित्तलक्षणस्यातिदिष्टस्याव्यवहितत्वेन सुखग्रहणार्थं, रक्तरससमत्वात् रक्तमलत्वाद्वा पित्तस्य पितजामभिधाय अस्याः कथनं, सर्वत्र कृतस्य समर्थनाय ॥ ८ ॥

भा० टी०—रक्तज मसूरिका में पित्तज मसूरिका के सब लक्षण होते हैं ॥८॥

अथ कफजमसूरिकाया लक्षणानि ।

कफप्रसेकः स्तैमित्यं शिरोरुग् गात्रगौरवम् ।
हृल्लासः सारुचिर्निद्रा तन्द्रा-ऽऽलस्य-समन्विताः ॥ ९ ॥
श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कण्डूरा मन्दवेदनाः ।
मसूरिकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥

भा० टी०—कफज मसूरिका-स्तैमित्य, शिरोवेदना, शरीर का भारीपन, मचली, अरुचि, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, से संयुक्त तथा सफेद, चिकनी, मोटी, खुजलीदार कम पीड़ा वाली और देरमें पकती हैं ॥ ९—१० ॥

अथ सान्निपातिकमसूरिकाया लक्षणानि ।

सान्निपातिकलक्षणमाह—

नीलाश्चिपिटविस्तीर्णा मध्ये निम्ना महारुजाः ।
चिरपाकाः पूतिस्रावाः प्रभूताः सर्वदोषजाः ॥ ११ ॥
कण्ठरोधा-ऽरुचि-स्तम्भाः प्रलापा-ऽरति-संयुताः ।
दुश्चिकित्स्याः समुद्दिष्टाः पिडकाश्चर्मसंज्ञिताः ॥ १२ ॥

म०—नीला इत्यादि । चिपिट विस्तीर्णा इति चिपिटश्चिउडा इति ख्यातः, तद्वद्विस्तृताः । चर्मसंज्ञिताः इति 'चर्मदल' इति ख्यातः ॥ ११ ॥ १२ ॥

भा० टी०—सान्निपातिक मसूरिका, नीली, चिपटी और चौड़ी, बीचमें गहरी और किनारे ऊंची, बहुत पीड़ा करने वाली, देरमें पकने वाली, मवाद बदबूदार, और बहुत सी निकलती है । इसमें गला रुकना, अरुचि, शरीर का जकड़ जाना, प्रलाप, अरति. ये लक्षण पैदा होते हैं । यह दुश्चिकित्स्य है इसे चर्म मसूरिका कहते हैं ॥११-१२॥

अथ रोमान्तिकाया लक्षणानि ।

[Measles] मीजिल्स,

मसूरिकायाः प्रकारं रोमान्तिकामाह—

रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः ।
कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विकाः ॥ १३ ॥

म०—रोमकूपोन्नतिसमा इत्यादि । रागिण्य इति लोहिताः, ज्वरपूर्विका इति ज्वरपूर्वरूपाः ॥ १३ ॥

भा०टी०—रोम कूपके समान ऊंची, लाल और कफपित्त के कोपसे मसूरिका होती हैं । इसमें खांसी और अरुचि होती है । सबसे पहले इसमें ज्वर होता है । इसे रोमान्तिका कहते हैं ॥ १३ ॥

अथ रसादिसप्तधातुगतमसूरिकाणां लक्षणानि ।

रसादिसप्तधातुगतमसूरिकालिङ्गमाह—

तोयबुद्बुदसंकाशास्त्वग्गतास्तु मसूरिकाः ।
स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं स्रवन्ति च ॥ १४ ॥
रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनुत्वचः ।
साध्या नात्यर्थदुष्टाश्च भिन्ना रक्तं स्रवन्ति च ॥ १५ ॥
मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धाश्चिरपाका घनत्वचः ।
गात्रशूल-तृषा-कण्डु-ज्वरा-रति-समन्विताः ॥ १६ ॥
मेदोजा मण्डलाकारा मृदवः किंचिदुन्नताः ।
घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः ॥ १७ ॥

संमोहा-ऽरति-संतापाः कश्चिदाभ्यो विनिस्तरेत् ।
क्षुद्रा गात्रसमा रूक्षाश्चिपिटाः किंचिदुन्नताः ॥ १८ ॥
मज्जोत्था भृश-संमोह वेदना रतिसंयुताः ।
छिन्दन्ति मर्मधामानि प्राणानाशु हरन्ति हि ॥ १९ ॥
भ्रमरेणेव विद्धानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः ।
पक्वाभाः पिडकाः स्निग्धाः सूक्ष्माश्चात्यर्थवेदनाः ॥ २० ॥
स्तैमित्यारति-संमोह-दाहोन्माद-समन्विताः ।
शुक्रजायां मसूर्यां तु लक्षणानि भवन्ति हि ॥ २१ ॥
निर्दिष्टं केवलं चिह्न दृश्यते न तु जीवितम् ।
दोषमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः ॥ २२ ॥

म०-तोयबुद्बुदसंकाशा इत्यादि । अत्र दुष्टदूष्यप्रभावात् तोयबुद्बुदसंकाशादीनि दोषलक्षणानि भवन्ति, दोषमन्तरेण दूष्यदुष्टेरभावात्; अत एव वक्ष्यति,—'दोषमिश्राश्च सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः'—इति । त्वक्शब्देनात्र रसोऽभिधीयते, धातुगतप्रस्तावात् । त्वग्गताः साध्याः, अल्पदोषसंबन्धाद्रक्तजाया अपि साध्यत्वेनाभिधानात् । मांसस्थाः कृच्छ्रसाध्याः अत्यन्तगाढदोषदुष्टेः । मेदोजायां कश्चिदाभ्यो विनिस्तरेदित्यनेनात्यन्तकृच्छ्रसाध्यत्वं बोधयति, अस्थिमध्यस्थितत्वान्मज्ज्ञः । क्षुद्रा इत्यादिना अस्थि-मज्ज-गतयोः समानं लिङ्गम् । मज्जोत्था इत्यत्र मज्जग्रहणादस्थ्नोऽपि ग्रहणम्, आधारत्वात्; अत एव वक्ष्यति,—'भ्रमरेणेव विद्धानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः'—इति । मर्मधामानीति मर्मस्थानानि । पक्वाभा इत्यादिना शुक्रजाया लिङ्गम् । दृश्यते न तु जीवितमिति गम्भीरधातुगतदोषदुष्टेः शुक्रजाया असाध्यत्वम् । अस्य न्यायस्य समानतया अस्थि-मज्ज-गतयोरप्यसाध्यत्वं बोद्धव्यम् ॥ १४—२२ ॥

भा० टी०-सप्तधातु गत मसूरिका के लक्षण-त्वग् [रस] गत मसूरिका पानीके बुल्लाके समान और कम दोष वाली होती है । फूटने पर इनसे पानी बहता है । रक्तज लाल, जल्दी पकती हैं, त्वचा पतली होती है । फूटने पर खून बहता है । अधिक न बिगड़ने पर यह साध्य होतीहै । मांसस्थ-कड़ी,चिकनी,देरमें पकने वाली,चमड़ा सघन, शरीरमें शूल, तृषा—शूल, खुजली, और बेचैनी होतीहै । मेदोज-गोल-मुलायम, कुछ ऊंची, तेज बुखारके साथ, मोटी, चिकनी और पीड़ा करने वाली होती है । इन्द्रियां

इन्द्रियां बेकाम, बेचैनी और जलन, इससे कोई ही बचा है। मज्जा और अस्थिगत मसूरिका छोटी, शरीर के समान रंगवाली, रूखी, चिपटी, कुछ ऊँची संमोह, वेदना, बेचैनी से संयुक्त और मर्मस्थानों को छेदती है, हड्डियों में ऐसी पीड़ा होती है मानो भँवरा वेध रहे हैं। शुक्रज मसूरिका पकीसी, चिकनी, छोटी अत्यन्त पीड़ा करने वाली, स्तैमित्य, अरति, मोह, दाह और पागल पन से संयुक्त होती है। शुक्रज मसूरिका का लक्षण केवल ज्ञान के लिए बतलाया है, देख नहीं पड़ता, क्योंकि रोगी तुरन्त मर जाता है। इन सातों प्रकार की मसूरिका में दोषों का भी लक्षण समझने की कोशिश करनी चाहिए ॥ १४—२२ ॥

अथ सुखसाध्यमसूरिकाणां निर्देशः ।

त्वग्गता रक्तजाश्चैव पित्तजाः श्लेष्मजास्तथा ।
श्लेष्म-पित्त-कृताश्चैव सुखसाध्या मसूरिकाः ॥ २३ ॥
एता विनापि क्रियया प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम् ।

भा० टी०—इनमें त्वचा की, रक्तज, पित्तज, श्लेष्मज, तथा श्लेष्मपित्तज मसूरिका सुखसाध्य होती है। ये मसूरिकायें विना दवा किये ही शान्त हो जाती हैं ॥ २३ ॥

अथासाध्यमसूरिकाणां लक्षणानि ।

वातजा वातपित्तोत्थाः श्लेष्म-वात-कृताश्च याः ।
कृच्छ्रसाध्यतमास्तस्माद् यत्नादेता उपाचरेत् ॥ २४ ॥
असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम् ।
प्रवालसदृशाः काश्चित् काश्चिज्जम्बूफलोपमाः ॥ २५ ॥
लोहजालसमाः काश्चिदतसीफलसंनिभाः ।
आसां बहुविधा वर्णा जायन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥

म०—वातजा इत्यादि । वातजादयः सन्निपातोत्थान्ता असाध्याः । एतासां संमूर्च्छनविशेषजनितवक्ष्यमाणप्रवालादिवर्णयोगादसाध्यत्वम्, तेनैतद्वर्णविरहे वातजायाश्चिकित्साविधिरप्युक्त उपपद्यते इति केचित् । अन्ये तु वातजादय एताः स्वरूपत एवासाध्याः, चिकित्सोक्तिस्तु वातजादीनां महात्ययनिषेधार्थम्, लिङ्गान्तरसंभवार्थं च तासां वक्ष्यामि लक्षणमित्युक्तमित्याहुः । तासामिति असाध्यवातजादीनाम् । लोहजालसमा इति जालं=जालकं गुडकमिति यावत्, तद्वत्क-

-ष्णवर्णाः । अतसीफलसंनिभा इति उमाफलवर्णतुल्यवर्णाः हि अनुक्तवर्णान्तर-संग्रहार्थमाह—आसां बहुविधा इत्यादि । दोषभेदत इति वातपित्तादिदोषविशेषात् दुष्टिविशेषादित्यन्ये ॥ २४–२६ ॥

भा० टी०–वातज, वातपित्तज, श्लेष्मवातज, मसूरिका कष्टसाध्य होती है इसलिए इनकी चिकित्सा कोशिश के साथ करे । सन्निपातोत्थ मसूरिका असाध्य होती है। वातज से लेकर सन्निपातज तक जो मसूरिकायें हैं उनमें कोई मूंगा के रंग की, कोई जामुन के रंग की, कोई लोहा के गोला के रंग को काली और कोई अलसी के रंग की होती है। इसके अलावा भी, जैसा दोष होता है उसीके अनुसार मसूरिकाओं का रंग होता है ॥ २४—२६ ॥

अथ सर्वासां मसूरिकाणामावस्थिकलक्षणानि ।

सर्वमसूरिकाणामावस्थिकं लिङ्गमाह—

कासो हिक्का प्रमेहश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ।
प्रलापश्चारतिर्मूर्च्छा तृष्णा दाहोऽतिघूर्णता[1] ॥ २७ ॥
मुखेन प्रस्रवेद् रक्तं तथा घ्राणेन चक्षुषा ।
कण्ठे घुर्घुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थवेदनम् ॥ २८ ॥
मसूरिकाभिभूतस्य यस्यैतानि भिषग्वरैः ।
लक्षणानि च दृश्यन्ते न दद्यादत्र भेषजम् ॥ २९ ॥

म० – कास इत्यादि । ज्वरस्तीव्रः सुदारुण इति अत्र सुदारुण इति परेण सम्बध्यते, तेन सुदारुणः प्रलापः । अतिघूर्णता=जिह्मायनम्[1] । तथा घ्राणेन चक्षुषेत्यत्र रक्तं स्रवेदिति सम्बध्यते । श्वसितीति श्वासो भवति ॥ २७ ॥

भा० टी०–यदि मसूरिका रोग में खाँसी, हिक्का, तेज बुखार, जबर्दस्त प्रलाप, बेचैनी, मूर्च्छा, तृष्णा, दाह, झपकी या अधिक निद्रा हो तथा मुह, नाक, और आंख से खून बहे, गला कफ से घरघराय, साँस फूले और पीड़ा हो तो ऐसी हालत में चिकित्सक चिकित्सा न करे, क्योंकि ऐसी हालत में रोगी बचता नहीं ॥ २७–२९ ॥

---

१ अतिघूर्णता "झाँप" इति भाषा, "अतिघूर्णता–अतिनिद्रा" इति भावमिश्रः ।

अथ मसूरिकायाः सामान्यासाध्यलक्षणानि ।

सामान्येनासाध्यत्वमाह—

मसूरिकाभिभूतो यो भृशं घ्राणेन निश्वसेत् ।
स भृशं त्यजति प्राणान् तृषार्तो वायुदूषितः[1] ॥ ३० ॥

म०—मसूरिकाभिभूतो य इत्यादि । घ्राणेन निश्वसेदिति मुखव्यतिरेकेण घ्राणेनैव निश्वसेत्, सर्ववाक्यानामवधारणफलत्वात् ॥ ३० ॥

भा० टी०-मसूरिका का रोगी यदि सिर्फ नाक से ही श्वास ले, मुख से नहीं, तथा जिसे प्यास अधिक लगे और अपतानक आदि कोई वातरोग प्रकट हो जाय, तो वह रोगी नहीं बचता ॥ ३० ॥

अथ मसूरिकाया उपद्रवाः ।

मसूरिकाया उपद्रवमाह—

मसूरिकान्ते शोथः स्यात् कूर्परे मणिबन्धके ।
तथांऽसफलके चापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ ३१ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मसूरिकानिदानं समाप्तम् ॥

म०—मसूरिकान्ते इत्यादि । दुश्चिकित्स्य इति दुःशब्दोऽयं निषेधे, तेन असाध्य इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मसूरिकानिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०-मसूरिका के आखीर में यदि कूर्पर-केहुनी, मणिबन्ध-कलाई तथा अंसफलक में-कंधे के पास सूजन हो जाय तो वह भी असाध्य है ॥ ३१ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय
भाषाटीकायां मसूरिकानिदानम् ।

१—वायुदूषितः-अपतानकादिवातव्याधिदूषितः ।

अथ [1]क्षुद्ररोगनिदानम् ।

अथाजगल्लिकारोगस्य लक्षणम् ।

म०—विसर्पादीनामक्षुद्र-हेतु-लक्षण-चिकित्सितानामभिधानेन क्षुद्र-हेतु-लक्षण-चिकित्सितानां क्षुद्ररोगाणां पारिशेष्यात् क्षुद्ररोगनिदानम् । ननु, यदि क्षुद्रत्वमेषां हेतु-लक्षण-चिकित्साल्पत्वेन तर्हि अग्निरोहिणी-वल्मीकादीनां त्रिदोषजत्वेन हेत्वादिबाहुल्यात् कथं क्षुद्रत्वम् ? नैवम्, बाहुल्येन तावत्,छत्रिणो गच्छन्तीतिवत्, किंवा अवान्तरभेदविरहःक्षुद्रत्वम्, येनात्र वक्तव्यानामजगल्लिकादीनां न दोष-दूष्यादिकृतभूरिसंख्याभेदेन व्रणज्वरादिवन्निर्देशः, किन्तु प्रत्येकं स्तोकसंख्यया-ऽभिधानं तेषाम् । अन्यस्त्वाह—क्षुद्रशब्दोऽल्पे रौद्रे च वर्तते, तेन यथायोग्यं सर्वत्र व्यवस्था दृश्यते; रौद्रे क्षुद्रशब्दो यथा—"क्षुद्रा मृगा यत्र शान्ताश्चेरुरन्यैः समं मृगैः"—इति । क्षुद्राणां बालानां रोगाः क्षुद्ररोगा इति केचित् । एवमप्यजग-ल्लिकाहिपूतनादीनामेव परिग्रहो नत्वन्येषाम् । संक्षेपेण चतुश्चत्वारिंशद्विकारानत्र वक्तव्यान् क्रमेण दर्शयति—

भा० टी०—क्षुद्र रोगों का निदान-याने फुटकर रोगों का वर्णन। दूसरे रोग दोष भेदों से बहुत तरह के होते हैं,किन्तु ये रोग एकहा प्रकारके होते हैं,इसलिए इन्हें क्षुद्र-फुटकर कहा जाता है। या क्षुद्ररोग अर्थात् छोटे मोटे रोग।

स्निग्धाः सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुद्गसन्निभाः ।
कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिकाः ॥ १ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—स्निग्धेत्यादि । भोजे तु मूषिका-कर्ण-मुष्क-कोश-फलार्शः-प्रभृतयोऽधि-कविकाराः पठ्यन्ते ते च सुश्रुते विकारस्यानन्त्यादनुमता एव बालानामिति प्रायोभावित्वादुक्तम्, तेनाबालानामपि दृश्यमानाः संगच्छन्ते ॥ १ ॥

भा० टी०—शरीर में चिकनी शरीर के समान वर्णवाली गँठीली, कम पीड़ावाली मूँग के समान छोटी फुन्सियाँ हो जाती हैं। उन्हें अजगल्लिका कहते हैं। यह कफवात से होती है और बालकों को अधिकतर होती है ॥ १ ॥

१—क्षुद्रेत्यस्य-फुटकर-इति हिन्दीभाषा युक्ता प्रतीयते, अथवा क्षुद्ररोगाः-"छोटे मोटे रोग" ।

अथ यवप्रख्याया लक्षणम् ।

यवप्रख्यामाह—

यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंश्रिता ।
पिडका कफवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥ २ ॥
(सु० नि० अ० १३)

म०—यवाकारेत्यादि । यवाकारेति यववन्मध्ये स्थूला ॥ २ ॥

भा० टी०—यव के आकार की बीच में मोटी और किनारे पतली गँठीली फुन्सी होती है। इसे यवप्रख्या कहते हैं। यह कफवात से होती है, इसकी जड़ मांस तक रहती है। हिन्दी में इसे यवारी कहते हैं ॥ २ ॥

अथान्त्रालज्या लक्षणम् ।

अन्त्रालजीमाह—

घनामवक्त्रां पिडकामुन्नतां परिमण्डलाम् ।
अन्त्रालजी[1]मल्पपूयां तां विद्यात् कफवातजाम् ॥ ३ ॥
(सु० नि० अ० १३)

म०—घनामित्यादि । अन्त्रालजी स्नायुगता भोजवचनादवगन्तव्या । यदुक्तम्,—"श्लेष्मानिलौ श्रितौ स्नायुं पिडकां परिमण्डलाम् । दुष्टौ जनयतोऽवक्रामल्पपूयामकण्डुराम् ॥ आमोदुम्बरसंकाशां विद्यादन्त्रालजीं तु ताम्"— इति ॥ ३ ॥

भा० टी०—घनी, भीतर मुँहवाली, ऊँची, गोल, कम पीव बहाने वाली फुन्सी को अन्त्रालजी कहते हैं। यह कफवात से होती है, इसकी जड़ स्नायु में होती है, हिन्दी में "इसे अन्धा फोड़ा" कहते हैं ॥ ३ ॥

अथ विवृताया लक्षणम् ।

विवृतामाह—

विवृतास्यां महादाहां पक्वोदुम्बरसंनिभाम् ।
विवृतामिति तां विद्यात् पित्तोत्थां परिमण्डलाम् ॥ ४ ॥
(सु० नि० अ० १३)

---

१ अन्धालजीति पाठान्तरम् ।

म०—विवृतास्यामित्यादि । पित्तेनाधिकपाकाद्विवृतमुखतायां विवृता· संज्ञा ॥ ४ ॥

भा० टी०—ऐसी फुन्सी को विवृता कहते हैं, जिसका मुँह फटा रहता है, जलन बहुत होती है, और जो गोल और पके हुए गूलर के फल के रंग की होती है॥ ४॥

अथ कच्छपिकाया लक्षणम् ।

कच्छपिकालक्षणमाह—

ग्रथिताः पञ्च वा षड् वा दारुणाः कच्छपोपमाः ।
कफानिलाभ्यां पिडका ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ॥ ५ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—ग्रथिता इत्यादि । दारुणा=कठिना । मध्योन्नतत्वेन पर्यन्ताल्पत्वेन च कच्छपिकासंज्ञा ॥ ५ ॥

भा० टी०—कफवायु से उत्पन्न पाँच या छः, कछुवे की पीठ की तरह बीच में ऊँची किनार पर नीची और कड़ी पिड़का को कच्छपिका कहते हैं ॥ ५ ॥

अथ वल्मीकस्य लक्षणम् ।

वल्मीकलक्षणमाह—

ग्रीवांस-कक्षा-कर-पाद-देशे सन्धौ गले वा त्रिभिरेव दोषैः ।
ग्रन्थिः स वल्मीकवदक्रियाणां जातः क्रमेणैव गतः प्रवृद्धिम् ॥६॥
मुखैरनेकैः स्रुति-तोद-वह्निर्विसर्पवत् सर्पति चोन्नताग्रैः ।
वल्मीकमाहुर्भिषजो विकारं निष्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात् ॥७॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—ग्रीवांसेत्यादि । वल्मीकवदित्यनेन प्रचुरशिखरत्वेन समुच्छ्रितत्वं दूरावगाढमूलत्वं च ख्याप्यते । अत एव चिकित्सायामवगाढमूलशोधनार्थम ग्निक्षाराभ्यां चिकित्सेदित्युक्तम् ॥ ६—७ ॥

भा० टी०--गरदन, कंधा, काँख, हाथ, पैर, गला और सन्धि-जोड़ पर,सन्निपात से बाँबी की तरह गाँठ हो जाती है, जिसके धीरे २ बढ़ने पर कई मुँह हो जाते हैं, जिनका अगला हिस्सा नोकीला होता है और जिनसे मवाद बहता रहता है, पीड़ा होती है और विसर्प को तरह फैलती है। वैद्य लोग उसे वल्मीक कहते हैं। यह असाध्य होती है, और पुरानी तो बिल्कुल ही असाध्य ॥ ६-७ ॥

अथेन्द्रविद्धाया लक्षणम् ।

इन्द्रविद्धामाह—

पद्मकर्णिकवन्मध्ये पिडिकाभिः समाचिताम् ।
इन्द्रविद्धां तु तां विद्याद् वातपित्तोत्थितां भिषक् ॥ ८ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—पद्मकर्णिकवदित्यादि । पद्मकर्णिकवन्मध्ये इति पद्मवराटवत् ॥ ८ ॥

भा० टी०-वातपित्त से एक पिड़की होती है,जिसके बीच में कमलकर्णिका के काँटों के समान छोटी २ और बहुत सी फुन्सियाँ हो जाती हैं। इसे इन्द्रविद्धा कहते हैं ॥८॥

अथ गर्दभिकाया लक्षणम् ।

गर्दभिकामाह—

मण्डलं वृत्तमुत्सन्नं सरक्तं पिडकाचितम् ।
रुजाकरीं गर्दभिकां तां विद्याद् वातपित्तजाम् ॥ ९ ॥

म०—मण्डलमित्यादि । गर्दभिका यद्यपि समानतन्त्रे न पठ्यते तथाऽपि सर्वत्र सुश्रुतेऽभिधीयते; अविगीतपाठेन व्यवस्थितैव ॥ ९ ॥

भा० टी०—गोल, ऊँचा, अनेक पिड़कियों से घिरा हुआ एक मण्डल-चकत्ता हो जाता है और उसमें दर्द होता है,उसे गर्दभिका कहते हैं। यह वात-पित्त से होता है ॥ ९ ॥

अथ पाषाणगर्दभस्य लक्षणम् ।

[Mumps] मम्प्स

पाषाणगर्दभलक्षणमाह—

वात-श्लैष्म-समुद्भूतः श्वयथुर्हनुसन्धिजः ।
स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥ १० ॥

म०—वातेत्यादि । स्थिरः=कठिनः, पाषाणवत् काठिन्यात् पाषाणगर्दभः । पाषाणगर्दभः "गलुवट्ट" इति ख्यातः ॥ १० ॥

भा० टी०—वातकफ से हनु सन्धि में स्थिर-कड़ा, मन्द पीड़ा वाला चिकना एक शोथ होता है, उसे पाषाण गर्दभ कहते हैं ॥ १० ॥

अथ पनसिकाया लक्षणम् ।

पनसिकामाह—

कर्णस्याभ्यन्तरे जातां पिडकामुग्रवेदनाम् ।
स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद् वातकफोत्थिताम् ॥११॥

म०—कर्णस्येत्यादि । एषा भोजे 'समन्ततः' इति वचनात् कर्णस्य बहिरपि भवतीति केचिद्व्याचक्षते । यदुक्तम्,—"कफवातौ प्रकुपितौ मांसमाश्रित्य कर्णयोः । समन्ततः परिस्तब्धां कुरुतः पिडकां स्थिराम् ॥ विषमां दाहसंयुक्तां विद्यात् पनसिकां तु ताम्"—इति । तत्तु न सम्यक्, समन्तत इत्यस्य कर्णाभ्यन्तर एवोपपन्नत्वात् । दृश्यते बाह्यरन्ध्रे शालूकाकारेयमिति केचित् । अस्यां वातकफजायां भोजे दाहपाठो विकृतिविषमसमवायादधिष्ठानभूतरक्तप्रभावाद् वाऽवगन्तव्यः ॥ ११ ॥

भा० टी०—वातकफ से कान के भीतर एक कड़ी पिड़की हो जाती है, जिसमें बड़ी पीड़ा होती है, उसे पनसिका कहते हैं ॥ ११ ॥

अथ जालगर्दभस्य लक्षणम् ।

जालगर्दभलक्षणमाह—

विसर्पवत सर्पति यः शोथस्तनुरपाकवान् ।
दाह-ज्वर-करः पित्तात् स ज्ञेयो जालगर्दभः ॥ १२ ॥

म०—विसर्पवदित्यादि । अपाकवानिति ईषत्पाकवान्, पित्तकृतत्वेन सर्वथापाकाभावस्यायुक्तत्वादिति चक्रः, किन्तु पाकरहित एवायमुपलभ्यते । पित्तादित्युद्भूतपित्तात्, तेन भोजोक्तं पित्तोल्वणदोषत्रयजन्यत्वमस्याविरुद्धं भवति । स यदाह,—"पित्तोत्कटास्त्रयो दोषा जनयन्ति त्वगाश्रिताः । श्यावं रक्तं तनुं

शोथमपाकं बहुवेदनम् ॥ विसर्पिणं सदाहं च तृष्णा-ज्वर-समन्वितम् । विसर्पमाहुस्तं व्याधिमपरे जालगर्दभम्"-इति । जतुकर्णस्त्वाह—"पित्ताधिकस्तत्र तीव्रदाहो रक्तपाको विसर्प-ज्वर-करो जालगर्दभः"—इति। अयमग्निवात इति ख्यातो विकारः ॥ १२ ॥

भा० टी०—पित्तकोप से एक पतला शोथ होता है, जो कम पकता है, जिसमें दाह ज्वर होता है और जो विसर्प की भाँति फैलता है । उसे जालगर्दभ कहते हैं ॥ १२ ॥

अथेरिवेल्लिकाया लक्षणम् ।

इरिवेल्लिकालक्षणमाह—

पिडकामुत्तमाङ्गस्थां वृत्तामुग्र-रुजा-ज्वराम् ।
सर्वात्मिकां सर्वलिङ्गां जानीयादिरिवेल्लिकाम् ॥ १३ ॥

म०—पिडकामित्यादि । सर्वात्मिकां सर्वलिङ्गामिति सर्वात्मिकाम्=सर्वदोषजाम् । सर्वात्मिकामित्यनेनैव सर्वलिङ्गत्वे सिद्धे पुनः सर्वलिङ्गामिति वचनं विकृतिविषमसमवायारब्धलिङ्गव्यतिरेकेण प्रत्येकदोषलिङ्गयुक्ततां ख्यापयति ॥१३॥

भा० टी०—शिर में सन्निपात से एक गोल पिड़की होती है, जिसमें बड़ी तेज पीड़ा होती है और ज्वर आ जाता है, तथा तीनों दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं । इसे इरिवेल्लिका कहते हैं ॥ १३ ॥

अथ कक्षाया लक्षणानि ।

[Herpes Zoster, Boils.]
हरपीज़ जास्टर, ब्वाइल्स,

बाहु-पार्श्वांस-कक्षेषु कृष्णस्फोटां सवेदनाम् ।
पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षामित्यभिनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥
(सु० नि० अ० १३)

भा० टी०--पित्त के कोप से बाहु, पसवाड़ा, कंधा या काँख में काला फफोला होता है और पीड़ा करता है उसे कक्षा कहते हैं । हिन्दी में इसे कखौरी या कखवारी कहते हैं ॥ १४ ॥

अथ गन्धमालाया लक्षणम् ।

गन्धमालामाह—

एकामेतादृशीं दृष्ट्वा पिडकां स्फोटसंनिभाम् ।
त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धमालां प्रचक्षते ॥ १५ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—एकामित्यादि। एकामेतादृशीमिति कक्षोक्तैकक्रष्णस्फोटसदृशीम्॥१५॥

भा० टी०—पित्तकोप से त्वचा में एक ऐसी ही कखौरी की तरह पिड़की होती है उसे गन्धमाला कहते हैं ॥ १५ ॥

अथाग्निरोहिणीरोगस्य लक्षणम् ।

अग्निरोहिणीलक्षणमाह—

कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारुणाः ।
अन्तर्दाह–ज्वर–करा दीप्तपावकसन्निभाः ॥ १६ ॥
सप्ताहाद् वा दशाहाद् वा पक्षाद् वा घ्नन्ति मानवम् ।
तामग्निरोहिणीं विद्यादसाध्यां सर्वदोषजाम् ॥ १७ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—कक्षेत्यादि । सप्ताहाद्वा दशाहाद्वेत्यभिधानमसाध्यत्वख्यापकमनुपक्रमाद्बोद्धव्यम् । उपक्रमात् पुनरियं साध्यैव, अत एवास्याश्चिकित्साभिधानं चरकेणाप्यग्निरोहिणीं प्रत्यभिहितम्,—"सन्ति ह्येवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः । ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्यारम्भेण वा पुनः" (च. सू. स्था. अ. १८)—इति । तन्त्रान्तरमपि.—"पित्तरक्तोत्कटा दोषाः प्रदीप्ताङ्गारसंनिभान् । कक्षभागेषु कुर्वन्ति तीव्र-दाह-रुजा-ज्वरान् ॥ मांसावदारणान् स्फोटान् ये हन्युरनुपक्रमात् । पक्षाद्दशाहादर्वाग्वा सा ज्ञेया वह्निरोहिणी"—इति । वात-पित्त-कफाधिक्याद्यथाक्रमं सप्ताहादिविकल्पः ॥ १६–१७ ॥

भा० टी०—काँख के आस पास फफोले हो जाते हैं जो कि मांस को गला देते हैं। भीतर उसमें बड़ी जलन रहती है। ज्वर आता है और बाहर जलती हुई आग की माफिक जलते रहते हैं । यदि उसकी चिकित्सा न की जाय तो वाताधिक सप्ताह में, पित्ताधिक दश दिन में और कफाधिक पन्द्रह दिन में रोगी को मार डालता है । यह सन्निपात से होता है और इसे अग्निरोहिणी कहते हैं ॥ १६–१७ ॥

अथ चिप्पाख्यक्षुद्ररोगस्य लक्षणम् ।

(Whitlow)

हिटलो ।

चिप्पमाह—

नखमांसमधिष्ठाय वायुः पित्तं च देहिनाम् ।
कुर्वाते दाहपाकौ च तं व्याधिं चिप्पमादिशेत् ॥ १८ ॥
तदेवाल्पतरैर्दोषैः पुरुषं कुनखं वदेत् ॥ १९ ॥

(सु० उ० अ० १३)

म०—नखेत्यादि । तं व्याधिं चिप्पमिति चिप्पमङ्गुलीवेष्टकमिति ख्यातम् । चरके त्वक्षतनामायं विकारः । यदुक्तम्,—"रोगोऽक्षतश्चर्मनखान्तरे स्यान्मांसास्रदोषी भृश-दाह-पाकः" (च. चि. स्था. अ. १२)-इति ॥ १८–१९ ॥

भा० टी०—वायु और पित्त नाखून के अन्दर मांस को पका देते हैं और जलन पैदा करते हैं, उसे चिप्प कहते हैं । कम दोष होने पर नाखून के रूखा हो जाने पर उसे कुनख कहते हैं । चिप्प भीतरी दोषों से होता है और कुनख नाखून में चोट लगने से होता है । इसमें नख सफेद, रूखा और खरखरा हो जाता है ॥ १८–१९ ॥

अथानुशयीरोगस्य लक्षणम् ।

अनुशयीलक्षणमाह—

गम्भीरामल्पसंरम्भां सवर्णामुपरिस्थिताम् ।
पादस्यानुशयीं तां तु विद्यादन्तःप्रपाकिनीम् ॥ २० ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—गम्भीरामित्यादि । गम्भीरामित्यन्तःपाकेन । अल्पसंरम्भामित्यल्पशोथाम् ॥ २० ॥

भा० टी०—पाँव पर एक पिड़की होती है, जो भीतर दूर तक पकती है और ऊपर उसमें सूजन कम मालूम होती है । रंग उसका शरीर के रंग का होता है इसे अनुशयी कहते हैं ॥ २० ॥

१–"बेड़वा" इति लोके । क्वचित् कुनखरोगस्य लक्षणमन्यथा पठ्यते—तद्यथा–अभिघातात्प्रदुष्टो यो नखो रूक्षः सितः खरः । भवेत्तं कुनखं विद्यात् कुलीनं वाऽभिधानतः ॥ इति ॥

अथ विदारीरोगस्य लक्षणम् ।

विदारीलक्षणमाह—

विदारीकन्दवद् वृत्ता कक्षावङ्क्षणसन्धिषु ।
विदारिका भवेद् रक्ता सर्वजा सर्वलक्षणा ॥ २१ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—विदारीत्यादि । विदारिका भवेद्रक्ता सर्वजा सर्वलक्षणा इत्यत्र केचिदसर्वजा असर्वलक्षणेति उभयत्रापि नञः प्रयोगमिच्छन्ति, तेनासर्वजा इति सर्वदोषैः सन्निपतितैर्न भवति, असर्वलक्षणेति सन्निपातलक्षणरहितेत्यर्थः । तेन प्रत्येकदोषद्वन्द्वजत्वेन षड्विधा सन्निपातमात्रेण न भवतीति वाक्यार्थः । किन्त्वयं पक्षो यद्यभिमतः स्यादाचार्यस्य, तदा व्यक्त्यर्थं 'षड्विधा ह्येकदोषजा इति पदं कृतं स्यात् । किञ्च बहुप्रपञ्चत्वेन क्षुद्रत्वासङ्गतिश्च । अपरे असर्वजा सर्वलक्षणा' इति पठन्ति; तदपि न संगतम् सर्वैर्दोषै र्नभवति अथ सर्वदोषलक्षणा भवति हन्त तर्हि लिङ्गिनमन्तरेण लिङ्गप्रादुर्भावप्रसङ्गः । अन्ये तूत्तरपद एव नञः प्रयोगात् "सर्वजाऽसर्वलक्षणा" इति वदन्ति; तत्र यदि सर्वेषां लक्षणानि सर्वलक्षणानि तान्यविद्यमानानि यस्यामिति, तदा कथं लिङ्गमन्तरेण लिङ्गिनः परोक्षस्य परिच्छेदोदयः । अथ सर्वाणि च तानि लक्षणानि अविद्यमानानि यस्यामिति, सन्निपातजत्वेऽप्यसम्पूर्णलक्षणेत्यर्थः । एतदपि न सङ्गतम् यद्ययं पक्षोऽभीष्टः स्यात् तदाऽसर्वलक्षणेति न वक्तव्यमत्र स्यात् सर्वत्र न्यायस्यास्य समानत्वात्; हेत्वनुरूपकोपबलेन हि सर्वत्र सर्वार्धाल्पालिङ्गसङ्गतिः,असम्पूर्णलक्षणत्वेन दोषाणां हीनबलत्वं समवृद्धानामनारम्भकत्वं वा शक्यमेवास्मिन् पक्षे वक्तुं, किन्तु तन्नाद्रियन्ते;—ततश्चोभयत्रापि नञः प्रयोगं विना सर्वजा सर्वलक्षणेति पाठो युक्तः । सर्वजेत्यभिधायापि सर्वलक्षणेति वचनमिरिवेल्लिकायामिव प्रकृतिसमसमवायजन्यवातादिलक्षणदर्शनार्थं, तेन विकृतिविषमसमवायजन्यासाध्यत्वादिलक्षणानि न भवन्ति । अस्मिन्नपि पाठे सर्वजा सर्वैरेकादिप्रकारैर्वातादिभिर्जन्यते, एवं सर्वलक्षणेति वक्तुं पार्यते, किन्तु क्षुद्ररोगत्वाद्दोषभेदेन गणना न युक्ता । चरके त्वियं कफमारुतजा पठ्यते । यदुक्तम्—"ज्वरान्विता वङ्क्षण—कक्ष—सन्धौ वर्तिर्निरार्तिः कठिना मता या । विदारिका सा कफमारुताभ्याम्" (च. चि. स्था. अ. १२) इति ।

तेनात्राप्यल्पपित्तयुक्तकफवातजत्वेन सर्वजत्वं ज्ञेयम् । यथा—ज्वरयोगेनाल्पपित्तत्वम् । यदुक्तम्,—"ऊष्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना" (च. चि. स्था. अ, १)—इति । "विदारीमिति तां विद्यात् सर्वजां सर्वलक्षणाम्" इति पाठान्तरे न कश्चिद् व्याख्यानप्रपञ्चः ॥ २१ ॥

भा० टी०—काँख, वङ्क्षण, सन्धियों में विदारीकन्द (पाताल कोहँड़ा) की तरह गोल और लाल पिड़की हो जाती है, यह सन्निपात से होती है, और इसलिये इसमें तीनों दोषों के लक्षण दीख पड़ते हैं इसे विदारिका कहते हैं ॥ २१ ॥

अथ शर्कराख्यक्षुद्ररोगस्य लक्षणम्

शर्करामाह—

प्राप्य मांस-सिरा-स्नायूः श्लेष्मा मेदस्तथाऽनिलः ।
ग्रन्थिं करोत्यसौ भिन्नो मधु-सर्पि-र्वसा-निभम् ॥ २२ ॥
स्रवत्यास्रावमनिलस्तत्र वृद्धिं गतः पुनः ।
मांसं संशोष्य ग्रथितां शर्करां जनयेत् ततः ॥ २३ ॥
दुर्गन्धि क्लिन्नमत्यर्थं नानावर्णं ततः सिराः ।
स्रवन्ति रक्तं सहसा तं विद्यात् शर्करार्बुदम् ॥ २४ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—प्राप्येत्यादि इयमेव शर्करार्बुदस्य हेतुः । अस्यां कफानिलौ दोषौ, मांस-सिरा-स्नायु-मेदांसि दूष्याणि । अनिलस्तत्र वृद्धिं गत इति पूर्वमेव तावद् वृद्धोऽनिलो धातुक्षयेण वृद्धिमतिशयेन गतः मांसं विशोष्य काठिन्यात् शर्करा-तुल्यां शर्करां जनयति । अतः शर्करायास्तुल्यं शर्करार्बुदं भवति । दुर्गन्धि क्लिन्न-मित्यादिना शर्करोत्पन्नं शर्करार्बुदलक्षणं, शर्करार्बुदं च शर्करावस्थैवेत्येक एवायं विकारः, तेन न संख्यातिरेकः । नानावर्णमिति घृतमेदोवसावर्णं रक्तम् तत इति शर्करार्बुदादेव । भोजेऽपि पठ्यते ,—" तमेव भिन्नंदुर्गन्धं घृत-मेदोनिभं सिराः । स्रवन्ति स्रावमनिशं तदा स्याच्छर्करार्बुदम् "—इति । तमेवेति ग्रन्थिम् ॥ २२–२४ ॥

भा० टी०—कफ वायु, मांस,शिरा,स्नायु और मेद को दूषित कर एक गाँठ उत्पन्न कर देता है । इसके फूटने पर इससे शहद, घी और चर्बी की तरह मवाद बहता है ।

अधिक बहने से धातु क्षय होता है और उससे वायु बढ़कर वहाँ के मांस को सुखाकर गठीली शर्करा-कँकड़ी की तरह कर देता है । बाद शिराओं से बदबूदार, सड़ा घी चर्बी के रंग का खून एकाएकी बहने लगता है, इसे शर्करार्बुद जाने ॥ २२-२४ ॥

अथ पाददार्या लक्षणम् ।

पाददारीमाह—

परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूक्षयोः ।
पादयोः कुरुते दारीं पाददारीं तमादिशेत् ॥ २५ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—परिक्रमणशीलस्येत्यादि । परिक्रमणम्=पादविहरणम्, दारी=दारणमात्रम्, विपादिकाकुष्ठं तु पिडका सविदारणेति भेदः ॥ २५ ॥

भा० टी०—नंगे पाँव अधिक चलने से पाँव का तरुवा और एड़ी रूखी हो जाती है और वहाँ दरार हो जाता है। इसे पाद दारी कहते हैं। यह वात से होता है। इसे हिन्दी में "बिवाई" कहते हैं। इसमें सिर्फ पाँव फट जाता है, और कुष्ठोक्त विपादिका में पिड़की होती है और फटी होती है। दोनों में यही फर्क है ॥ २५ ॥

अथ कदरस्य लक्षणम् । (Coan) कोन,

कदरमाह—

शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः ।
ग्रन्थिः कोलवदुत्सन्नो जायते कदरं हि तत् ॥ २६ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—शर्करोन्मथित इत्यादि । कदरं=कोलाष्ठीति ख्यातम् । कोलवदित्यस्य स्थाने कीलवदिति पाठान्तरम् । कदरं हस्तेऽपि भवति । तथा च भोजः,—"हस्तयोः पादयोश्चापि गम्भीरानुगतं खरम् । मांसकीलं जनयतः कुपितौ कफमारुतौ ॥ सशल्यमिव तं देशं मन्यते तेन पीडितः । शर्कराकदरं केचिन्मन्यन्ते वातकण्टकम्"—इति । कोलवदिति बदरवत् ॥ २६ ॥

भा० टी०—कँकड़ी या काँटा चुभ जाने से पैर में बेर की तरह एक ऊँची गाँठ हो जाती है, उसे कदर कहते हैं । हिन्दी में इसे गुरखुल कहते हैं ॥ २६ ॥

अथालसकस्य लक्षणम् ।

लक्षणमाह—

क्लिन्नाङ्गुल्यन्तरौ पादौ कण्डू-दाह-रुजान्वितौ ।
दुष्टकर्दमसंस्पर्शादलसं तं विभावयेत् ॥ २७ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—क्लिन्नेत्यादि । अयं कफरक्तजो विकारः "पाकुया" इति ख्यातः । अत्र कण्डूः कफस्य, दाहरुजे रक्तस्य ॥ २७ ॥

भा० टी०—बरसात के दिनों में खराब कीचड़ के संसर्ग से पैर की अँगुलियों के बीच की घाई सड़ जाती है, वहाँ पीड़ा, खुजली और जलन होती है, इसे अलस कहते हैं । हिन्दी में इसे "पैर का सड़ना" कहते हैं ॥ २७ ॥

अथेन्द्रलुप्तस्य लक्षणम् ।

(Baldness or Falling of Hair)

बाल्डनेस या फालिङ्ग आफ हेयर

इन्द्रलुप्तस्य लक्षणमाह—

रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूर्च्छितम् ।
प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः ॥ २८ ॥
रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषामसंभवः ।
तदिन्द्रलुप्तं खालित्यं रुह्येति च विभाव्यते ॥ २९ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म—रोमकूपेत्यादि । एतत्त्रिभिर्दोषैः सशोणितैः स्वभावान्नियतकालव्यापारैर्भवति । एतच्च स्त्रीणां न भवतीति विदेहवचनाद्व्याख्यानयन्ति । यदुक्तम्,—"अत्यन्तसुकुमाराङ्ग्यो रजो दुष्टं स्रवन्ति च । अव्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खलितिः स्त्रियाः—" इति । अव्यायामाद्वातपित्तयोरकोपेन नातिरोमच्युतिः, रजःस्रावेण च स्रोतोऽवरोधाभावाच्च्युतानामपि रोम्णां पुनर्विरोहः, किंतु स्त्रीष्वपि खलितिदर्शनात् प्रायिकं विदेहवचनम् । खालित्य रुह्येति च तस्य पर्यायकथनम् । तथाच भोजः,—"तदिन्द्रलुप्तमित्याहुः खल्वीं रुह्यां च केचन"—इति । कार्तिकस्त्वाह,—"इद्रलुप्तं श्मश्रूणि भवति, खालित्यं शिरस्येव, रुह्या च सर्वदेहे"—इति । आगमस्त्वत्र नास्ति ॥ २८–२९ ॥

१—"कँदई" इति लोके इति भावमिश्रः, ।

भा० टी०—रोयें की जड़ में पित्त और वात आकर बालों को गिरा देता है, बाद कफ और खून उन जड़ों में आकर जम जाता है,इससे वहाँ पर दुबारा बाल नहीं जमता। इसे इन्द्रलुप्त–खालित्य और रुह्या कहते हैं। किसी का मत है कि मोछ दाढ़ी झड़ जाने से इन्द्रलुप्त, शिर के बाल झड़ने से खालित्य और देह भर के बाल झड़ने से रुह्या होती है, परन्तु यह मत किसी ग्रन्थ के प्रमाण न मिलने से ठीक नहीं है ॥२८–२९॥

अथ दारुणकस्य लक्षणम् ।

दारुणलक्षणमाह—

दारुणा कण्डुरा रूक्षा केशभूमिः प्रपाट्यते ।
कफ-मारुत-कोपेन विद्याद्दारुणकं तु तम् ॥ ३० ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—दारुणेत्यादि । दारुणेति कठिना । कफमारुतकोपादिति यद्यप्युक्तं तथापि पित्तरक्तानुबन्धोऽप्यत्र द्रष्टव्यः तथाहि विदेहः,—"यदत्र पटलाभासं सरुजस्कं शिरस्त्वचि । परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषतः ॥ तोदैः समन्वितं वातात् सकण्डूगौरवं कफात् । सपिपासं सदाहार्तिरागं पित्तास्रजं तथा" इति । अत्र वचने सदाहरागं च पित्तात् सार्तिं तु रक्तात्,आर्तिर्हि रक्तजाऽपि भवति । यदुक्तम्,—रक्तं हि व्यम्लतां याति तच्चेन्नास्ति न चास्ति रुक्"—इति । दारुणं रुक्खीति लोके ॥ ३० ॥

भा० टी०—कफ वायु के कोप से शिर के बालों की खाल (जिल्द) रूखी और खरखरी हो जाती है, और वहाँ खुजली उठती है । उसे दारुण कहते हैं । हिन्दी में इसे रूसी कहते हैं ॥ ३० ॥

अथारूंषिकाया लक्षणानि ।

अरूंषिकामाह—

अरूंषि बहुवक्त्राणि बहुक्लेदीनि मूर्ध्नि तु ।
कफासृक्क्रिमिकोपेन नृणां विद्यादरूंषिकाम् ॥ ३१ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—अरूंषीत्यादिना अरूंषीति व्रणाः ॥ ३१ ॥

भा० टी०—शिर में कफ खून और कीड़ों के उपद्रव से छोटी २ फुन्सियाँ हो जाती हैं, जिनके कई मुँह होते हैं और उनसे मवाद बहता है । इसे अरूंषिका कहते हैं । हिन्दी में इसे "चाँई चूँवा" कहते हैं ॥ ३१ ॥

अथ पलितस्य लक्षणम् ।

[premature grey hair]

पलितमाह— प्रीमैच्योर ग्रे हेअर

क्रोध-शोक-श्रम-कृतः शरीरोष्मा शिरोगतः ।
पित्तं च केशान् पचति पलितं तेन जायते ॥ ३२ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—क्रोधेत्यादि । शरीरोष्मेति देहाग्निः । पित्तं चेति पित्तमपि शिरोगतं पलितहेतुः । ननु,पित्तमेवाग्निः, तत्र तत्र पित्तस्य पाचकत्वेनाभिधानात्;यदुक्तवान् सुश्रुतः;—"न पाकः पित्तादृते" (सु. सू. स्था. अ. १७)–इति, तथा–"पित्ते तस्मिन् पावकोऽग्निरिति संज्ञा" (सु. सू. स्था. अ. २१)–इति, तथा स एव "न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निरुपलभ्यते, आग्नेये तु पित्ते दहन-पचन-दारणादिष्वभिवर्तमानेऽग्निवदुपचारः क्रियते अन्तरग्निरिति, क्षीणे ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगादतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगादागमाच्च पश्यामः न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निः (सु. सू, स्था. अ. २१)—इति; चरकाचार्योऽप्याह,—"दर्शनं पक्तिरूष्मा च क्षुत्तृष्णादेहमार्दवम् । प्रभाप्रसादौ मेधा च पित्तकर्माविकारजम्" (च. सू. स्था. अ. १८)—इति; पाकस्यान्यथानुपपत्त्या चाग्नेरङ्गीकारः; किञ्च मन्देऽग्नौ पित्तकरमरीचादिद्रव्योपयोगादग्नेर्वृद्धिः, पित्तप्रतिकूलशीतमधुरादिद्रव्योपयोगाच्चोपशम उपलभ्यते; यदि हि पित्ताद्भिन्नोऽग्निः स्यात्तदा पित्तस्य वृद्धिह्रासानुविधानम[1]स्यानुपपन्नं स्यात्, न हिं तुहिनकरमण्डले हिमभाजि अहिमोपलम्भः, यद्यतो भिन्नं तत्ततो भेदेनोपलभ्यते; यथा सागरादजगरः, न चैवं पित्तादग्निः, तत्कुतः पित्तादग्नेः पृथगुपादानमिति ? अत्र प्रत्यभिधीयते—न तावदन्तरग्निः पित्तादभिन्नः, भेदसाधकप्रमाणस्य भूयः सद्भावात्; तथाह्यभेदे[2] समदोषः समाग्निश्च" (सु. सू. स्था. अ. १५) इत्यत्र, "समप्रकोपौ दोषाणां सर्वेषामग्निसंश्रयौ" इत्यत्र च दोषपदलब्धत्वादग्नेः पृथगुपादानमसङ्गतं; तीक्ष्णः पित्तेन चेति स्वात्मनि क्रियाविरोधादसङ्गतं; यत्पुनः "न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निः" इत्याद्युक्तं तद्भेदमेव साधयति, उपचाराभिधानात्, न ह्यभेदे उपचारः सम्भवति । यदप्यग्नेः पित्तवृद्धिह्रासानुविधानमभिहितं तदप्रयोजकं, भेदेऽपि समानत्वेन तदुपपत्तेः । यथा कफवृद्धिह्रासकरसौम्याग्नेयद्रव्याभ्यां शुक्रस्य वृद्धिह्रासौ दृष्टौ, न च कफशुक्रयोरैक्यं; किञ्च घृतं पित्तश-

---

१–अस्यान्तरग्नेः । हिमभाजि–चन्द्रे । २अभेद इति अन्तरग्नौ पित्तादभिन्ने सति दोषपदलब्धत्वादिति–सर्वेषां दोषाणामित्यत्र दोषान्तर्गत पित्तेनोपलब्धत्वात्पुनरग्नि संश्रयौ इत्यनेनाग्नेः पृथगुपादानमयुक्तमिति भावः।

नमग्नेश्च दीपनं, पित्तस्य सञ्चयादौ नाग्नेर्वृद्धिः,पेयादिकं चाग्निकरं,न पित्तकृत् ततश्च[1] पित्ताद् विलक्षणोऽन्तरग्निः । स च द्रवतेजःसमुदायात्मकस्य पित्तस्य तेजोभागो न बहिरनलवद्भस्माङ्गाराकारः, समुदायतश्च समुदायी अन्य एव कर-चरणादिभ्य इव शरीरम्; अत्यन्तभेदेन चाग्रहणम्, तस्य नित्यसंश्लेषणशालित्वात् । पित्तस्य तेजोंऽशः एव पाच (व) कः, तदाह भोजः,–"द्रवगुण्णोचितं ह्येतत् पित्तोष्मा पचतीति यत् । मूर्च्छितो रसवीर्याभ्यां समानव्यानसंहितः"–इत्यारभ्य, "तस्मात् तेजोमयं पित्तं पित्तोष्मा यः स पक्तिमान् । स कायाग्निः स कायोष्मा स पक्ता स च जीवनः' इति । पित्तैकदेशत्वात्तेजसि पित्तोपचारमाश्रित्य सुश्रुतेनोक्तम्,–"न पाकः पित्तादृते"–इति, तथा–"न खलु पित्तव्यतिरेकेणान्योऽग्निः"–इति । एवमन्यदप्यग्नेरभेदसाधकं वचनं समाधेयम् । ननु, यदि तीक्ष्णः पित्तेनेत्युक्तं, तत् कथं पित्तेनैवाग्नेः प्रशमनमभिधीयते यदुक्तं चरके,–"कट्वजीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैः पित्तमुल्बणम् । आप्लावयद्धन्त्यनलं जलं तप्तमिवानलम्" (च. चि. स्था. अ. १५)—इति । उच्यते यदा कटुकेन रूक्षोष्णेन पित्तं वृद्धं भवति, तदा तेजोभागरूपायाः पित्तस्यावस्थाया उल्बणत्वात् तीक्ष्णः पित्तेनेति सङ्गतम्; यदा अम्ललवणेन स्निग्धोष्णेन कफानुगमनभाजा वृद्धं पित्तं तदा पित्तस्य द्रवावस्थाया उद्रिक्तत्वात् निर्वापणमग्नेरुक्तमिति । जतुकर्णोऽप्युक्तम्–"कुपितेन वायुना दीपस्येवाग्नेर्निर्वापणं, पित्तेनोष्णजलवत्, कफेनाम्बुवत्–"इति । ततश्च युक्तमग्नेः पृथगुपादानमिति । अग्निश्च पित्तगतत्वेन क्रोधकृतो भवत्येव, क्रोधेन पित्तकोपात्; शोकश्रमाभ्यां तु जनितवातेन शरीरोष्मणोऽपि विक्षेपणात् शिरोगतत्वं, तेनानिलोऽपि लभ्यते, पित्तं च साक्षादुपात्तम्, चकारेण श्लेष्मापि केशशुक्लताकरो गृह्यते । एतेन दोषत्रयसहितशरीरोष्मा पलितहेतुरिति वाक्यार्थश्चरकोक्तार्थेन सह संवादी भवति । यदाह,–"तेजोऽनिलाद्यैः सह केशभूमिं दग्ध्वा तु कुर्यात् खलितं नरस्य । किंचित्तु दग्ध्वा पलितानि कुर्याद् हरित्प्रभत्वं च शिरोरुहाणाम्" (च. चि. स्था. अ. २)—इति । एतच्चाकालजपलितव्यापकं लक्षणम् । कालजे तु क्रोधादिग्रहणं कारणान्तरोपलक्षणं, तेन वयः परिणामकृतश्चोष्मा दोषत्रययुक्तः कालजपलितहेतुः । अन्यथा कालजपलितस्य संग्रहो न स्यात् । किंवा कालजं स्वभाविकत्वादेव नोच्यते । अन्ये तु पित्तगतश्चेच्छरीरोष्मा तत् किमुभयोरुपादानेनेत्यभिधाय शरीरोष्मा पित्तं चेति कर्तृद्वयमाचक्षते; तेन

१—ततश्चेति- ततस्तस्मात्पूर्वोक्तभेदप्रतिपादनयुक्तिबलाद् ग्तरग्निः पित्ताद्विलक्षणो भिन्नरूपः । स च अन्तरग्निः पित्तस्य तेजोंऽश एव न तु तदभिन्नः । तस्याग्नेः पित्तेन सह नित्यसम्बन्धात् अत्यन्तभेदेनाग्रहणं ज्ञान न सम्भवतीत्यर्थः ।

नात्रैकस्मिन् विषये समुच्चयः, किं तर्हि विषयभेदात् । कर्तृद्वयं; तत्र शरीरोष्मा वैकृतं पलितं करोति, पित्तं च प्राकृतं पित्तप्रकृतेः पलितं करोति । यदुक्तम्,—"पित्तप्रकृतिरकालज-वली-पलित-युक्तश्च भवति"—इति । एवं स्वाभाविकजरापलितमपि पित्तेनैवास्य हेतोः क्लृप्तत्वात् । न चोष्मकृतत्वेन पलितस्य दोषजत्वप्रसङ्गः, ऊष्मणः पित्तधर्मत्वेन पित्तेऽन्तर्भावात् ॥ ३२ ॥

भा० टी०—क्रोध, शोक, परिश्रम से वायु कुपित होकर शरीर की गरमी को शिर में पहुँचा देता है, उसी गरमी से शिर के बाल पक जाते हैं। इसे पलित रोग कहते हैं। हिन्दी में इसे "कम उम्र में बालों का पकना" कहते हैं। इस रोग में कफ पित्त तथा रक्त भी कारण माना गया है ॥ ३२ ॥

अथ युवानपिडकाया लक्षणम् ।

(Acne) ऐक्नी,

युवानपिडकालक्षणमाह—

शाल्मलीकण्टकप्रख्याः[1] कफ-मारुत-रक्तजाः ।
युवानपिडका यूनां विज्ञेया मुखदूषिका ॥ ३३ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—शाल्मलीत्यादि । युवानपिडका लोके "वरण्डका" उच्यते, यूनःमाननपिडका युवानपिडका, पृषोदरादित्वान्नकारलोपः, एषा च यूनामेव, मुख एव, स्वभावात् ॥ ३३ ॥

भा० टी०—कफ वायु और रक्त के विगाड़ से जवान आदमियों के चेहरे पर सेमल के काँटों की तरह छोटी २ फुन्सियाँ हो जाती हैं। उसे युवान पिडका कहते हैं। हिन्दी में इसे मुहासा, डोड़सा, कहते हैं, ये फुन्सियाँ खासकर जवानी में और चेहरे पर ही होती हैं। ऐसे वहुत कम जवान देखे गये हैं, जिनके न होती हों। किसी २ स्त्री के भी मुँह में हो जाती हैं। इन फुन्सियों के होने से मुह की सुन्दरता-आव घट जाती है ॥ ३३ ॥

१—प्रख्याः सदृशाः ।

अथ पद्मिनीकण्टकस्य लक्षणम् ।

पद्मिनीकण्टकमाह—

कण्टकैराचितं वृत्तं मण्डलं पाण्डुकण्डुरम् ।
पद्मिनीकण्टकप्रख्यैस्तदाख्यं कफवातजम् ॥ ३४ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—कण्टकैरित्यादि । तदाख्यमिति पद्मिनीकण्टकाख्यम् ॥ ३४ ॥

भा० टी०—कमल के काँटों की तरह गोल, पीला और खुजलीदार मण्डल-चकत्ते हो जाते हैं, उसे पद्मिनीकण्टक कहते हैं ॥ ३४ ॥

अथ जतुमणेर्लक्षणम् ।

जतुमणिमाह—

सममुत्सन्नमरुजं मण्डलं कफरक्तजम् ।
सहजं लक्ष्म चैकेषां लक्ष्यो जतुमणिस्तु सः ॥ ३५ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—सममित्यादि । समं=मसृणम् । उत्सन्नमुद्गतम् । अयं "जट्टुल" इति लोके प्रसिद्धः । कफरक्तजमिति प्राधान्येनोक्तं, तेन चरकोक्तं त्रिदोषजत्वमप्यस्योपपन्नं भवति । यदुक्तं तेन,—"कृष्णः स्निग्धो जतुमणिर्ज्ञेयो वातोत्तरैस्त्रिभिः। अरुजं त्वपरैरुक्तं लक्ष्मेत्याहुर्भिषग्वराः"—इति । सहजं लक्ष्म चैकेषामिति एकेषामाचार्याणां मतेन सहजं लक्ष्म=लक्षणं स्त्रीपुंसयोरङ्गभेदेन शुभाशुभफलप्रदं भवति । सहजं=शरीरेण सह जातं जन्मकालप्रवृत्तमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

भा० टी०—कफ रक्त के कोप से सम, चिकना, ऊँचा एक मण्डल (चकत्ता) होता है । उसे जतुमणि कहते हैं । किसी आचार्य का मत है कि यह सहज-पैदाइशी लक्ष्म है, जो कि स्त्री पुरुषों के अङ्गों में प्रकट होकर विशेष शुभ अशुभ फल के सूचक होते हैं । इसमें पीड़ा नहीं होती । हिन्दी में इसे "लहसुन" कहते हैं ॥ ३५ ॥

१—"लक्ष्म-'लशुन" इति लोके" इति भावमिश्रः ।

अथ मषकस्य लक्षणम् ।

वार्टस [Warts]

मषकलिङ्गमाह—

अवेदनं स्थिरं चैव यस्मिन् गात्रे प्रदृश्यते ।
माषवत् कृष्णमुत्सन्नमनिलान्मषकं तु तत् ॥ ३६ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—अवेदनमित्यादि । स्थिरं=कठिनमिति गयदासः; अचलमिति युक्तम्, भोजे मूढमिति पाठात् । मषकमादिशेदिति माषशब्दात् "इवे प्रतिकृतौ" इति कन्, नैरुक्तेन च विधिना ह्रस्वत्वम् । अत्र चकारेण कफमेदसी समुच्चीयेते । तथाच भोजः—"वातेरिते त्वचि यदा दूष्येते कफमेदसी। श्लक्ष्णं मृदु सवर्णं च कुरुतो मषकं वदेत्"—इति ॥ ३६ ॥

भा० टी०—वायु से शरीर में पीड़ा रहित, मुलायम, उर्द के रंग का काला, ऊँचा मांसाङ्कुर हो जाता है, उसे मषक कहते हैं । हिन्दी में इसका नाम "मसा" है ॥ ३६ ॥

अथ तिलकालकस्य लक्षणम् ।

[Mole] मोल,

तिलकालकलक्षणमाह—

कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च ।
वात-पित्त-कफोच्छोषात्तान् विद्यात्तिलकालकान् ॥ ३७ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०–कृष्णानीत्यादि । 'वातपित्तकफोच्छोषात्' इति पाठे वातपित्ताभ्यां हेतुभ्यां कफस्योच्छोषः=शोषणं तस्मात् । अन्ये चरकं दृष्ट्वा 'वातपित्तासृगुच्छोषात्' इति पठन्ति । तथाच चरकः–"यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्यति । तिलका पिप्लवा व्यङ्गा नीलिका चास्य जायते" (च. सू. स्था. अ. १८) इति; अस्मिन वचने वातोऽप्यवगन्तव्यः; तेनापि शोषस्य क्रियमाणत्वात् । अन्येऽपि तन्त्रान्तरं दृष्ट्वा 'वातपित्तकफोत्सेकात्' इति पठन्ति । उत्सेकादित्युद्रेकात् । तथा हि तन्त्रान्तरम्—"मारुतः पित्तमादाय कफरक्त-समाश्रितः ।

चिनोति तिलमात्राणि त्वचि ते तिलकालकाः"—इति; किन्त्वस्मिन्नपि तन्त्रे कफरक्तसमाश्रित इत्यनेन कफरक्तयोराश्रितवातेन पित्तसहितेनोच्छोषादेवतिलकालके कार्ष्ण्यस्य सम्भवोऽवगम्यते, ततश्च "वातपित्तकफोच्छोषात्' इति पाठो युज्यते । "वातपित्तरसोद्रेकात्" इति पाठान्तरम् ॥ ३७ ॥

भा० टी०—वात पित्त कुपित होकर कफ को सुखा देते हैं, बाद तिल के आकार का काला, शरीर से मिला हुआ [ऊँचा नहीं] विना पीड़ा का एक दाग हो जाता है, उसे तिलकालक कहते हैं। हिन्दी में इसे "तिल" कहते हैं ॥३७॥

अथ न्यच्छस्य लक्षणम् ।

न्यच्छलिङ्गमाह—

महद् वा यदि वा चाल्पं श्यावं वा यदि वाऽसितम् ।
नीरुजं मण्डलं गात्रे न्यच्छमित्यभिधीयते ॥ ३८ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—महद् वेत्यादि । असितं=कृष्णम् । "नीरुजं मण्डलम्" इत्यस्य स्थाने 'सहजं मण्डलम्' इति केचित् पठन्ति, तेन जन्मकालप्रवृत्तं न्यच्छमिच्छन्ति, अत एव न्यच्छस्य पर्याये लाञ्छनमिति तैः पठ्यते । यथा,—"न्यच्छं लाञ्छनमुच्यते"—इति । लाञ्छनं=लक्षणम् । अत्र भोजवचनात् पित्तरक्तान्वितो वायुः कारणम् । यदाह,—"रक्तपित्तान्वितो वायुस्त्वक्प्रदेशाश्रितो यदा । जनयेन्मण्डलं कृष्णं श्यावं वा न्यच्छमादिशेत्" इति । अत्र श्यावत्वपक्षे मुखेतरदेश एव संभवेन बहुलत्वेन व्यङ्गाद् भेदोऽवगन्तव्यः ॥ ३८ ॥

भा० टी०—पित्त रक्त और वायु के विगाड़ से शरीर में बड़ा या छोटा स्याह या काला, पीड़ा रहित मण्डल हो जाता है। उसे न्यच्छ कहते हैं। हिन्दी में इसका नाम लच्छन[1] है ॥ ३८ ॥

अथ व्यङ्गस्य लक्षणम् ।

व्यङ्गलिङ्गमाह—

क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः ।
मुखमागत्य सहसा मण्डलं विसृजत्यतः ॥ ३९ ॥
नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यङ्गं तमादिशेत् ।

(सु० नि० अ० १३)

१—यस्य लोके "लच्छन" इति नाम्ना प्रसिद्धिः ।

म०---क्रोधायासेत्यादि । श्यावमिति शुक्लानुविद्धकृष्णवर्णम् । अस्य "छयावक" इति "मेछेता" इति च लोके ख्यातिः ॥ ३९ ॥—

भा० टी०--क्रोध और परिश्रम से वायु तथा पित्त के कोप से मुह में एका एकी पतला, स्याह मण्डल हो जाता है, जिसमें पीड़ा बिल्कुल नहीं होती । उसे व्यङ्ग कहते हैं । हिन्दी में इसे झाँई कहते हैं ॥३९॥

अथ नीलिकाया लक्षणम् ।

नीलिकालक्षणमाह--

कृष्णमेवंगुणं गात्रे मुखे वा नीलिकां विदुः ॥ ४० ॥

[सु० नि० अ० १३]

म०---कृष्णमेवंगुणमित्यादि । एवंगुणमिति नीरुज-तनुक-मण्डलधर्मः, व्यङ्गोक्तदोषोऽत्रापि बोद्धव्यः, संमूर्च्छनाविशेषात्तु नीलत्वकारी । कृष्णन्यच्छादतिकृष्णत्वेन भिन्ना नीलिका, व्यङ्गनीलिकयोस्तु व्यक्त एव भेदः--श्यावो व्यङ्गः, कृष्णा नीलिका, भोजे तु नीलिका गात्र एवोक्ता । यदुक्तम्--"मारुतः क्रोधहर्षाभ्यामूर्ध्वगो मुखमाश्रितः । पित्तेन सह संयुक्तः करोति वदनत्वचि ॥ नीरुजं तनुकं श्यावं व्यङ्गं तमिति निर्दिशेत् । कृष्णमेवंगुणं गात्रे नीलिकां तां विनिर्दिशेत्" -इति ॥ ४० ॥

भा० टी०--इसी प्रकार का बिना पीड़ा के, पतला, काला मण्डल शरीर या मुह में हो जाता है । उसे नीलिका कहते हैं । एक लक्षण होने पर भी न्यच्छ व्यङ्ग और नीलिका में परस्पर यह फ़र्क है कि न्यच्छ बहुत काला नहीं होता और नीलिका बहुत काली होती है । झाँई या व्यङ्ग मुख में ही होता है और नीलिका मुख के अलावा शरीर में भी होती है ॥ ४० ॥

अथ परिवर्तिकाया लक्षणम् .

(Parabhymosis) पैराफाइ मोसिस

मेढ्रगताभिघातजे रोगत्रये परिवर्तिकामाह--

मर्दनात् पीडनाद् वाऽपि तथैवाप्यभिघाततः ।
मेढ्रचर्म यदा वायुर्भजते सर्वतश्चरन् ॥ ४१ ॥
तदा वातोपसृष्टत्वात् तच्चर्म परिवर्तते ।
मणेरधस्तात् कोशश्च ग्रन्थिरूपेण लम्बते ॥ ४२ ॥

सरुजां वातसंभूतां तां विद्यात् परिवर्तिकाम् ।
सकण्डूः कठिना वापि सेव श्लेष्मसमुत्थिता ॥ ४३ ॥

[सु० नि० अ० १३]

म०—मर्दनादित्यादि । पीडनाद्वाऽतीत्यतिशब्दो मर्दनपीडनाभ्यां सह संबध्यते । अतियोगादेव ते वातं कोपयतः । सर्वतश्चरन्निति व्यानः, "सर्वतश्चरः" इति पाठे स एवार्थः । परिवर्तित इति सर्वतो विवर्तते । कोश इति चर्मकोशः । परिवर्तिकेति वृतुधातोः "रोगाख्यायां ण्वुल् बहुलम्"—इति ण्वुल् (वृत-णक्-आप्) एवमवपाटिकायां च बोद्धव्यम् । अस्यां वातजायामपि पित्तानुबन्धाद्दाहपाकौ भवतः, कफसम्बन्धस्तु सकण्डूः कठिना वापीत्यादिनाऽभिहितः । भोजेऽप्युक्तम्,—"मणेरधो मेढ्चर्म व्यानस्तु परिवर्तयेत् । सशूलतोददाहाद्यैर्विज्ञेया । परिवर्तिका । श्लैष्मिकी कठिना स्निग्धा कण्डूमत्यल्पवेदना"—इति ॥ ४१–४३ ॥

भा० टी०—लिङ्ग को अधिक मलने से या दबाने से या किसी कारण से उसमें चोट पहुँचने से व्यान वायु कुपित होकर लिङ्ग के चमड़े को विगाड़ देता है । वायु द्वारा विगड़ा हुआ वह चमड़ा एकदम उलट कर लिङ्ग के अगले हिस्से (सोपाड़ी) के नीचे इकट्ठा होकर गाँठ की सूरत में लटक जाता है और उसमें बड़ी पीड़ा होती है । इसमें वात प्रधान होता है । यदि कुछ खुजली भी उठे और गाँठ कड़ी हो तो कफ का भी सम्बन्ध समझना चाहिए । यदि जलन और पाक हो तो पित्त भी समझना चाहिए । इस रोग को परिवर्तिका कहते हैं ॥ ४१–४३ ॥

अथावपाटिकाया लक्षणम् ।

अवपाटिकामाह—

अल्पीयःखां यदा हर्षाद् बलाद् गच्छेत् स्त्रियं नरः ।
हस्ताभिघातादपि वा चर्मण्युद्वर्तिते बलात् ॥ ४४ ॥
यस्यावपाट्यते चर्म तां विद्यादवपाटिकाम् ।

(सु० नि० अ० १३)

म०—अल्पीयःखामित्यादि । अल्पीयःखामित्यल्पतरं खं योनिमुखं यस्याः सा तथा, कन्या हि अनार्तवा अल्पीयःखा भवति । अत्र हेत्वन्तरं हस्ताभिघातादपि वेति । उद्वर्तित इति ऊर्ध्वं वर्तिते । यस्यावपाट्यते इति स्वयमेव विदीर्यते । एषा च पृथक् दोषत्रयेणानुबध्यते । तथाच भोज,—मर्दनादभिघाताद्वा कन्य-

योनिप्रपीडनात् । लक्ष्यते यदि मेढ्रस्य चर्म दर्भैरिव क्षतम् ।। ज्ञेयाऽवपाटिका सा तु पृथग् दोषैः समन्विता । वातात् सा परुषा रूक्षा शूलनिस्तोद-कारिणी ।। पित्तात् सदाहा रक्ताद्वा दाह-तृष्णा-समन्विता । श्लैष्मिकी कठिना स्निग्धा कण्डूमत्यल्पवेदना" -इति ।। ४४।।—

भा० टी०—जिस स्त्री की योनि छोटी हो याने मासिक धर्म न हुआ हो, ऐसी स्त्री के साथ यदि कोई आदमी कामातुर होकर बलात्कार करता है,अथवा हस्तमैथुन आदि करने से लिङ्ग का चमड़ा ऊपर की तरफ उलट जाता है या छिल जाता है और वहाँ दर्द मालूम होता है उसे अवपाटिका कहते हैं ।। ४४ ।।

अथ निरुद्धप्रकशस्य लक्षणम् ।

[Phymosis.]

निरुद्धप्रकशमाह—

वातोपसृष्टे मेढ्रे वै चर्म संश्रयते मणिम् ।। ४५ ।।
मणिश्चर्मोपनद्धस्तु मूत्रस्रोतो रुणद्धि च ।
निरुद्धप्रकशे तस्मिन् मन्दधारमवेदनम् ।। ४६ ।।
मूत्रं प्रवर्तते जन्तोर्मणिर्विव्रियते न च ।
निरुद्धप्रकशं विद्यात् सरुजं वातसम्भवम् ।। ४७ ।।

(सु० नि० अ० १३)

म०—वातोपसृष्ट इत्यादि । संश्रयत इति समग्रं श्रयते, अत्रैव नीयत इत्यर्थः । अवपाटिका त्वरूढा चर्मसंकोचान्निरुद्धप्रकशो भवतीति ब्रुवते, सन्निरुद्धगुदवत् स्वतन्त्रोऽपि भवतीति शक्यते वक्तुम्; निरुद्धप्रकाश इत्यस्मिन्नर्थे निरुद्धप्रकशः, नैरुक्तेन च रूपसिद्धिः । मूत्रस्रोतः संकुचितचर्मपीडनेन मणेः स्वल्पद्वारत्वान्मूत्रस्रोतो रुणद्धि । अवेदनमित्यस्य स्थाने सवेदनमिति केचित् । अत्र भोजाभिप्रायेण व्याचक्षते—एकदा निरुद्धे स्रोतसि सवेदनमन्यदा तु प्रकाशे मन्दधारं प्रवर्तते, मणिश्च नावदीर्यते मूत्रेणेति । तथा च भोजः—"मेढ्रान्ते चर्मणि यदा मारुतः कुपितो भृशम् । द्वारं रुणद्धि स शनैः प्रकाशश्च मुहुर्भवेत् ।। मूत्रं मूत्रयते कृच्छ्रात् प्रकाशस्तु यदा भवेत् । वातोपसृष्टमेढ्रस्तु मणिर्न च विदीर्यते । निरुद्धं च प्रकाशं च व्याधिं विद्यात् सुदारुणम्"—इति । सुश्रुते तु निरुद्धप्रकाशत्वात् निरुद्धप्रकशः । मणिर्विव्रियते न चेति मणिर्विवृतो न भवति ।। ४५-४७ ।।

भा० टी०--अवपाटिका के जो कारण बतलाये गये हैं, इन्हीं सब कारणों से लिङ्ग का चमड़ा वात से खराब होकर और सिकुड़ सोपाड़ी को घेर लेता है, यहाँ तक कि पेशाब निकलने का छेद भी मुँद जाता है, जिससे पेशाब नहीं होता है। किसी समय यदि जरा सा छिद्र से चमड़ा हटा तो पतली धार से कुछ थोड़ा पेशाब होता है, और थोड़ी २ पीड़ा भी होती है,परन्तु सोपाड़ी नहीं खुलती और पीड़ा होती है, इसे निरुद्ध प्रकश कहते हैं ॥ ४५-४७ ॥

अथ सन्निरुद्धगुदस्य लक्षणम् ।

(Stricture of the Rectom.)

स्ट्रिक्चर आफ दि रिक्टम

मूत्रमार्गरोधकनिरुद्धप्रकाशानन्तरं पुरीषमार्गरोधकं सन्निरुद्धगुदमाह—

वेगसन्धारणाद् वायुर्विहतो गुदसंश्रितः ।
निरुणद्धि महास्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥ ४८ ॥
मार्गस्य सौक्ष्म्यात् कृच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति ।
सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेतं विद्यात् सुदारुणम् ॥ ४९ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—वेगसन्धारणादित्यादि । तस्येति गुदस्य । "महत्स्रोत" इति पाठे तु महत्स्रोतो=गुदविवरम्, निरुद्धप्रकाशवदत्रापि चर्मसंकोचात् सन्निरुद्ध-गुदम् ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

भा० टी०—पाखाना रोकने से गुदस्थित वायु धक्का खाकर गुद के चमड़ा को सिकोड़ देता है जिससे कि पाखाना का रास्ता छोटा हो जाता है और पाखाना बड़े कष्ट के साथ थोड़ा २ उतरता है इसे सन्निरुद्ध गुद रोग कहते हैं । यह बड़ा कड़ा रोग है ॥ ४८-४९ ॥

अथाहिपूतनस्य लक्षणम् ।

[Pruritus Anii] पुरीटस ऐनी

अहिपूतनमाह—

शकृद्-मूत्र-समायुक्तेऽधौतेऽपाने शिशोर्भवेत् ।
स्विन्ने वाऽस्नाप्यमाने वा कण्डू रक्तकफोद्भवा ॥ ५० ॥

कण्डूयनात् ततः क्षिप्रं स्फोटः स्रावश्च जायते ।
एकीभूतं व्रणैर्घोरं तं विद्यादहिपूतनम् ॥ ५१ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०—शकृन्मूत्रेत्यादि । अपान इति गुदे, स्विन्ने=स्वेदवति, अस्नाप्यमाने= अक्रियमाणक्षालने; स्वेदमलक्लेदादेव कण्डूर्भवतीत्यर्थः । एकीभूतमिति अपानं व्रणैः सहैकीभूतम् । अहिपूतनं च बालानामेव भवति, भोजे पुनरिदं दुष्टस्तन्य-पानादपि भवतीति पठितम् । यदुक्तं—"दुष्टस्तन्यस्य पानेन मलस्याक्षालनेन च । कण्डू-दाह-रुजावद्भिः पिडकैश्च समाचिता ॥ सम्भवन्ति यथादोषं दारुणा ह्यहि-पूतना"—इति ॥ ५० ॥ ५१ ॥

भा० टी०—छोटे लड़कों के पेशाब या पाखाना करने के बाद यदि धोकर उसकी सफाई नहीं की जाती, या बहुत पसीना होने पर उसे कपड़े से नहीं पोछा जाता तो वहाँ वह मल सड़कर खुजली पैदा कर देता है, खुजलाने से जल्दी वहाँ फुन्सियाँ निकल आती हैं, और वे बहती हैं । वे फुन्सियाँ और गुदा एक हो जाता है और लड़कों को उससे बहुत तकलीफ होती है । इसे अहिपूतन रोग कहतेहैं । इसमें कफरक्त प्रधान रहता है । यह रोग विशेषकर बालकों को ही होता है । हिन्दी में इसे "चुन्ना लगना' कहते हैं ॥ ५०-५१ ॥

अथ वृषणकच्छ्वा लक्षणम् ।

अहिपूतनसमानहेतुलिङ्गतया गुदाश्रयं गुदभ्रंशमुल्लङ्घ्यानन्तरं वृषणकच्छूमाह—

स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंस्थितः ।
यदा प्रक्लिद्यते स्वेदात् कण्डूं जनयते तदा ॥ ५२ ॥
कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटः स्रावश्च जायते ।
प्राहुर्वृषणकच्छूं तां श्लेष्म-रक्त-प्रकोपजाम् ॥ ५३ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०-स्नानोत्सादनहीनस्येत्यादि एषा च निदानाविशेषात् प्रायो वृषणभा-वित्वात् विशिष्टचिकित्सोपयोगित्वाच्च कुष्ठोक्तकच्छूतो भेदेन पठ्यते ॥५२॥५३॥

भा० टी०--स्नान न करने से, या स्नान करते समय अण्डकोष की मैल साफ न करते रहने से पसीना आने पर वह मैल गीली होकर खुजली पैदा कर देती है, बार २ खुजलाने से वहाँ फुन्सियाँ होतीं और बहती हैं। इसे वृषण कच्छू कहते है। इसमें कफ और रक्त का विशेषतः प्रकोप रहता है । हिन्दी में इसे "फोते की खुजली" कहते हैं ॥ ५३ ॥

अथ गुदभ्रंशस्य लक्षणम् ।
(Prolapsus ani)
प्रोलेप्सस ऐनी

गदभ्रंशलिङ्गमाह-

प्रवाहणातीसाराभ्यां निर्गच्छति गुदं बहिः ।
रूक्ष-दुर्बल-देहस्य गुदभ्रंशं तमादिशेत् ॥ ५४ ॥

(सु० नि० अ० १३)

म०-प्रवाहणेत्यादि । प्रवाहणं=प्रकर्षेण कुन्थनम् । "वाह प्रयत्ने" इत्यस्य रूपम् । प्रवाहणेनातिवेगोदीरणेन वातकोपः, अतीसारेण तु धातुक्षयात् । यदि वा प्रवाहणेनातीसारेण चाधोगत मारुतत्वेन गुदनिर्गमो रूक्षादिदेहस्य ॥ ५४ ॥

भा० टी०--पाखाने के समय ज्यादा जोर से काँखने और अतिसार-अधिक पतले दस्त होने से गुदा बाहर निकल आती है। इसे गुदभ्रंश कहते हैं । हिन्दी में इसे "काँच निकलना" कहते हैं। यह रोग अक्सर ऐसे लोगों को अधिक होता है, जिसके शरीर में खुश्की अधिक होती है और जो कमजोर होते हैं ॥ ५४ ॥

अथ शूकरदंष्ट्रकस्य लक्षणम् ।

वराहदंष्ट्रलिङ्गमाह—

सदाहो रक्तपर्यन्तस्त्वक्पाकी तीव्रवेदनः ।
कण्डूमान् ज्वरकारी च स स्यात् शूकरदंष्ट्रकः ॥ ५५ ॥

(सु० नि० अ० १३)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने क्षुद्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

म०-सदाह इत्यादि । अयम् "वराहदाढ" इति लोके प्रसिद्धः ॥ ५५ ॥

इतिश्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां क्षुद्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

जिसमें-जलन और तीव्र पीड़ा हो, चारो तरफ लाल रहे, त्वचा पक जाय, खुजली आये और ज्वर हो, उसे शूकरदंष्ट्र रोग कहते हैं ॥ ५५ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां क्षुद्ररोगनिदानम् ।

अथ मुखरोगनिदानम् ।

अथ मुखरोगस्य हेतवः ।

रोगगणत्वसामान्यान्मुखरोगनिदानमुच्यते—

आनूप-पिशित-क्षीर-दधि-मत्स्या-ऽतिसेवनात् ।
मुखमध्ये गदान् कुर्युः क्रुद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ १ ॥

म०—आनूपेत्यादि । मुखरोगाश्च पञ्चषष्टिर्भवन्ति । यदाह भोजः—"दन्तेष्वष्टावोष्ठयोश्च मूलेषु दश पञ्च च । नव तालुनि जिह्वायां पञ्च सप्तदशामयाः । कण्ठे त्रयः सर्वसरा एकषष्टिश्चतुः पराः"—इति ॥ १ ॥

भा० टी०—अनूप देश के जन्तुओं का माँस, दूध, दही, मछली के अधिक सेवन से कफप्रधान दोष कुपित होकर मुह के भीतर रोग पदा कर देते हैं। मुख रोग ६५ होते हैं-दाँत में ८, ओष्ठ में ८, दन्तमूल में १५, तालु में ६, जीभ में ५, कण्ठ में १७ और मुह भर में ३ ॥ १ ॥

अथ वातजौष्ठरोगस्य लक्षणम् ।

तत्रादावोष्ठगतेष्वष्टसु वातिकलक्षणमाह—

कर्कशौ परुषौ स्तब्धौ सम्प्राप्तानिलवेदनौ ।
दाल्येते परिपाट्येते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥ २ ॥

म०—कर्कशावित्यादि । दाल्येते इति विदार्येते । परिपाट्येते इति किञ्चिदवदीर्णत्वचौ भवत इत्यर्थः ॥ २ ॥

भा० टी०—वायु कोप से दोनों या एक ओठ खरखरे, रूखे, और कड़े हो जाते हैं और थोड़ा या अधिक फट जाते हैं और वात की पीड़ा होती है ॥ २ ॥

अथ पैत्तिकौष्ठरोगस्य लक्षणम् ।

पैत्तिकलक्षणमाह—

चीयेते पिडकाभिश्च सरुजाभिः समन्ततः ।
सदाह-पाक-पिडकौ पीताभासौ च पित्ततः ॥ ३ ॥

(सु० नि० अ० १६)

१—ओष्ठौ च दन्तमूलानि दन्तजिह्वा च तालु च । गलो मुखानि सकलं सप्ताङ्गं मुखमुच्यते ॥ इति भावप्रकाशः ।

म०–चीयेते इत्यादि । सरुजाभिरिति पित्तकृतरुजान्विताभिः । यद्येवं सदाहपाकपिडकाविति किमर्थमुच्यते ? पूर्वेणैव गतार्थत्वात् । नैवम्, पक्षान्तरप्रतीत्यर्थं पुनरुच्यते; अयमर्थः—कदाचित् पित्तरुजान्वितबहुपिडकाचितावोष्ठौ कदाचित् दाहपाकान्वितपिडकाचितौ वा भवतः; अन्यस्त्वाह–अनतिभिन्नार्थत्वाद्व्यक्तशब्दार्थत्वाच्च दाहपाकातिशयदर्शनार्थं पिडकानुवादः ॥ ३ ॥

भा० टी०–पित्तकोप से ओठ में चारो तरफ अनेक छोटी२ फुन्सियाँ हो जाती हैं, वे पकती हैं, उनमें जलन होती है और ओठ का रंग पीला हो जाता है ॥ ३ ॥

अथ कफजौष्ठरोगस्य लक्षणम् ।

कफजमाह—

सवर्णाभिश्च चीयेते पिडकाभिरवेदनौ ।
भवतस्तु कफादोष्ठौ पिच्छिलौ शीतलौ गुरू ॥ ४ ॥

(सु० चि० अ० १६)

म०–सवर्णाभिरित्यादि । सवर्णाभिरिति ओष्ठसमानवर्णाभिः । अवेदनौ=ईषद्वेदनौ ॥ ४ ॥

भा० टी०–यदि ओठ में ओठ के रंग की फुन्सियाँ हो जाँय. पीड़ा कम हो और ओठ भारी, ठंडा, तथा गीला हो तो उसे कफ के कोप से समझना चाहिए ॥ ४ ॥

अथ त्रिदोषजौष्ठरोगस्य लक्षणम् ।

सान्निपातिकलक्षणमाह–

सकृत्कृष्णौ सकृत्पीतौ सकृच्छ्वेतौ तथैव च ।
सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितौ ॥ ५ ॥

(सु० चि० अ० १६)

म०—सकृदित्यादि । सकृदिति कदाचिद्विकृतिवशादेवं भवति । अनेकपिडकाचिताविति वातादिवेदनान्वितबहुपिडकौ, अनेकवर्णपिडकाचितावित्यन्ये; अनेकाश्च वर्णा वातादीनां कृष्ण-पीत-श्वेताः, अत्र पक्षे सकृत्कृष्णावित्यादिपिडकातोऽन्यत्र कल्पनीयम् ॥ ५ ॥

भा० टी०—सन्निपात से ओठ कभी काला हो जाता है, कभी पीला, और कभी सफेद, और चारो तरफ अनेक फुन्सियाँ निकल आती हैं, जिनमें वात आदि दोषों का लक्षण मिलता है ॥ ५ ॥

अथ रक्तजौष्ठरोगस्य लक्षणम्।

रक्तजमाह—

खर्जूरफलवर्णाभिः पिडकाभिर्निपीडितौ।
रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभौ॥ ६॥

(सु० चि० अ० १६)

म०—खर्जूरेत्यादि। खर्जूरफलवर्णाभिरित्यनेन वर्णमात्रेणैव साधर्म्यं प्रतिपाद्यते, यदि तु सर्वात्मना साधर्म्यमभीष्टं स्यात्, तदा "खर्जूरफलतुल्याभिः" इत्येवोच्येत। रक्तोपसृष्टाविति रक्तदूषितौ॥ ६॥

भा० टी०—खून की खराबी से ओठ में खजूर के रंग की फुन्सियाँ हो जाती हैं, उनसे खून बहता है और ओठ लाल हो जाता है॥ ६॥

अथ मांसजौष्ठरोगस्य लक्षणम्।

मांसजमाह—

गुरू स्थूलौ मांसदुष्टौ मांसपिण्डवदुद्गतौ।
जन्तवश्चात्र मूर्च्छन्ति नरस्योभयतो मुखात्॥ ७॥

(सु० चि० अ० १६)

म०—गुरू स्थूलावित्यादि। जन्तवश्चात्र मूर्च्छन्तीति क्रिमयोऽप्यत्र उच्छ्रिता भवन्ति। उभयतो मुखादिति मुखविवरमपेक्ष्योभयभागयोः, सृक्वणीप्रदेशयोरिति यावत्। मुखादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी "उभयतो मुखा" इति पाठान्तरे उभयसृक्कणीभागो मुखमाश्रयो येषां ते तथा। द्विमुखा इत्यन्ये॥ ७॥

भा० टी०—मांस कोप से ओठ मोटे, भारी हो जाते हैं और ओठ के दोनों तरफ कीड़े देख पड़ते हैं॥ ७॥

अथ मेदोजौष्ठरोगस्य लक्षणम्।

मेदोजमाह—

सर्पि-र्मण्ड-प्रतीकाशौ मेदसा कण्डुरौ गुरू।
अच्छं स्फटिकसंकाशमास्रावं स्रवतो भृशम्॥ ८॥
तयोर्व्रणो न संरोहेत् मृदुत्वं च न गच्छति।

(सु० चि० अ० १६)

म०-सर्पिर्मण्डप्रतीकाशावित्यादि । सर्पिमण्डप्रतीकाशाविति सर्पिर्मण्डो घृतस्योपरितनस्वच्छभागः, तत्प्रतीकाशौ=तत्सदृशौ । तयोरिति तादृशयोः ॥ ८ ॥

भा० टी०—मेद से ओठ घी की फाँफी की तरह हो जाते हैं, भारी और खुजलीदार होते हैं और उनसे स्फटिक (बिल्लौर) की तरह साफ स्राव बहता है । ऐसे दोनों ओठों का व्रण न तो मुलायम होता है और न भरता है ॥ ८ ॥

अथाभिघातजओष्ठरोगस्य लक्षणम् ।

अभिघातजमाह—

क्षतजाभौ विदीर्येते पाट्येते चाभिघाततः ॥ ९ ॥
ग्रथितौ च तथा स्यातामोष्ठौ कण्डूसमान्वितौ ।

[सु० चि० अ० १६]

म०-क्षतजाभावित्यादिना । अत्र कफरक्तयोरप्यनुबन्धो बोद्धव्यः । यदुक्तं भोजे,—"क्षतावभिहतौ वापि रक्तावोष्ठौ सवेदनौ । भवतः सपरिस्रावौ कफ-रक्त-प्रदूषितौ"—इति । वायुरप्यत्राभिघाताल्लभ्यते, अयं चाभिघातजशोथात् । यथोक्तलक्षणकारणभेदेन तथा वातिकोष्ठप्रकोपणादपि कफरक्तरूपहेतु-भेदयोगाद्भिद्यते ॥ ९ ॥—

भा० टी०—ओठ में चोट लग जाने से फट जाते हैं, लाल और गठीले हो जाते हैं और उनमें खुजली आती है ॥ ९ ॥

अथ शीतादस्य लक्षणानि ।

दन्तमूलगतान् पञ्चदश व्याकरोति, तत्र शीतादमाह—

शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात् प्रवर्तते ।
दुर्गन्धीनि सकृष्णानि प्रक्लेदीनि मृदूनि च ॥ १० ॥
दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम् ।
शीतादो नाम स व्याधिः कफ-शोणित-सम्भवः ॥ ११ ॥

(सु० चि० अ० १६)

म०-शोणितमित्यादि । दन्तवेष्टेभ्य इति दन्तबन्धनमांसेभ्यः । अकस्मादिति अभिघातादिनिमित्तं विना । "शीर्यन्त" इत्यस्य स्थाने, "पच्यन्त" इति गदाधरः, व्याचष्टे च "स्वयम्" इति शेषः । पचन्ति च परस्परमित्यन्योन्यं पचान्ति, पाकोष्मदूषितशोणितसञ्चरणेन ॥ १० ॥ ११ ॥

भा० टी०—कफ और खून के विगाड़ से दाँत के मसूढ़ों से अकस्मात् विना चोट लगे खून वहे और वे काले पड़ जाँय, उनसे बदबू आवे, गीले रहें, मुलायम हो जाँय। आपस में एक दूसरे को पकावें और गलकर गिर जाँय तो उसे शीताद रोग कहते हैं ॥ १०–११ ॥

अथ दन्तपुप्पुटकस्य लक्षणम् ।

दन्तपुप्पुटकमाह—

दन्तयोस्त्रिषु वा यस्य श्वयथुर्जायते महान् ।
दन्तपुप्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ १२ ॥

(सु० चि० अ० १६)

म०—दन्तयोरित्यादि । अयं च दन्तयोस्त्रिष्वित्यभिधानात् द्वित्रिदन्तनियतः, कफरक्तजत्वेऽपि शौषिराद्भिन्नोऽयम्, रुजालालास्रावाभावात् ॥ १२ ॥

भा० टी०—दो या तीन मसूढ़ों में बहुत बड़ी सूजन हो जाय तो उसे दन्त पुप्पुट कहते हैं। यह कफरक्त के प्रकोप से होता है ॥ १२ ॥

अथ दन्तवेष्टस्य लक्षणम् ।

(Piorrhoea) पायरिया

दन्तवेष्टमाह—

स्रवन्ति पूयरुधिरं चला दन्ता भवन्ति च ।
दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसम्भवः ॥ १३ ॥

(सु० चि० अ० १६)

म०—स्रवन्तीत्यादि । स्रवन्ति पूयरुधिरमित्यत्र "दन्तमूलानि" इति शेषः । चला दन्ता भवन्ति चेति चकारेण पचन्ति चेति द्रष्टव्यम् ॥ १३ ॥

भा० टी०—खून की खराबी से मसूढ़ों से खून और पीप निकले और दाँत हिलने लगें तो उसे दन्तवेष्ट कहते हैं ॥ १३ ॥

अथ शौषिरस्य लक्षणम् ।

(Gum boile) गम बॉइल

शौषिरलिङ्गमाह—

श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान् कफरक्तजः ।
लालास्रावी स विज्ञेयः शौषिरो नाम नामतः ॥ १४ ॥

(सु० चि० अ० १६)

म०-श्वयथुरित्यादि । नामत इति प्रसिद्धितः ॥ १४ ॥

भा० टी०—मसूढ़ों में कफरक्त के प्रकोप से एक सूजन हो जाय, पीड़ा हो और लार बहे तो उसे शौषिर रोग कहते हैं ॥ १४ ॥

अथ महाशौषिरस्य लक्षणम् ।

महाशौषिरलिङ्गमाह-

दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते ।
यस्मिन् स सर्वजो व्याधिर्महाशौषिरसंज्ञितः ॥ १५ ॥

(सु० चि० अ० १६)

म०-दन्ता इत्यादि । तालु चाप्यवदीर्यत इत्यत्र चकारेण दन्ता ओष्ठौ चाप्यवदीर्यन्ते इति बोद्धव्यम् । सप्तरात्राच्चायं मारकः । यदाह भोजः,- "सदाहो दन्तमूलेषु शोथः पित्तकफानिलात् । जातः कफं क्षपयति क्षीणे तस्मिंस्तु शोणितम् ॥ विदृद्धमनिशं दन्तान् ताल्वोष्ठमपि दारयेत् । महाशौषिर इत्येतत् सप्तरात्रान्निहन्त्यसून्"-इति । यस्मिन् शौषिरे एवमपि भवति स महाशौषिर इति गदाधरः ॥ १५ ॥

भा० टी०—सन्निपात के कोप से मसूढ़ों से दाँत हिलने लगें दाँत तालु ओष्ठ फट जाँय तो उसे महाशौषिर रोग कहते हैं ॥ १५ ॥

अथ परिदरस्य लक्षणम् ।

परिदरमाह—

दन्तमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन् ष्ठीवति चाप्यसृक् ।
पित्तासृक्कफजो व्याधिर्ज्ञेयः परिदरो हि सः ॥ १६ ॥

(सु० चि० अ० १६)

म०-दन्तमांसानीत्यादि । दन्तमांसस्य परिदारणात् परिदरसंज्ञा ॥१६॥

भा० टी०—जिस रोग में मसूढ़े गले और फटें। थूक के साथ खून निकले तो इसे परिदर कहते हैं ॥ १६ ॥

अथोपकुशस्य लक्षणम् ।

उपकुशलक्षणमाह—

वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च ।
(आघट्टिताः प्रस्रवन्ति शोणितं मन्दवेदनाः ।)
(अध्मायन्ते स्रुते रक्ते मुखं पूति च जायते ॥)
यस्मिन् सोपकुशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः ॥ १७ ॥

म०—वेष्टेष्वित्यादि । ताभ्यामिति दाहपाकाभ्याम् । सोपकुश इति निर्देशोऽसिद्धस्यानित्यत्वात् साधुः, तेन स उपकुश इत्यर्थः ॥ १७ ॥

भा० टी०—मसूढ़ों में दाह और पाक होय और दोनों के होने से दाँत हिलने लगें। हिलाने से उनसे खून वहे और थोड़ी २ पीड़ा हो खून बहने पर फूल जाय और मुह में बदबू आवे तो उसे उपकुश रोग कहते हैं यह पित्तरक्त से होता है ॥ १७ ॥

अथ वैदर्भस्य लक्षणम् ।

वैदर्भलिङ्गमाह—

घृष्टेषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते महान् ।
चला भवन्ति दन्ताश्च स वैदर्भोऽभिघातजः ॥१८॥
(सु० चि० अ० १६)

म०—घृष्टेष्वित्यादि । संरम्भ इति शोथः, वेदनापाकौ वा ॥ १८ ॥

भा० टी०—मसूढ़ों के दतुवन वगैरह से घिस जाने से एक बड़ी सूजन हो जाती है और दाँत हिलने लगते हैं, पीड़ा होती है, तथा दाह पाक होता है। उसे वैदर्भ कहते हैं। यह प्रायः मसूढ़ों में चोट लगने से होता है ॥ १८ ॥

अथ खलिवर्द्धनस्य लक्षणम् ।
[Extra Tooth] एक्स्ट्रा टूथ ।

खलिवर्धनलिङ्गमाह—

मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीव्रवेदनः ।
खलिवर्धनसंज्ञोऽसौ जाते रुक् च प्रशाम्यति ॥ १९ ॥
(सु० चि० अ० १६)

म०—मारुतेनेत्यादि ।जाते रुक् च प्रशाम्यतीति उत्थिते अधिके दन्ते प्रभावाद् वेदनाया अभावः ॥ १९ ॥

भा० टी०—वायु के प्रकोप से दाँत के ऊपर दाँत जमने लगता है और जब तक दाँत पूरा नहीं निकल आता तब तक बड़ी पीड़ा होती है, किन्तु दाँत निकल आने पर पीड़ा स्वयं शान्त हो जाती है। इसे खलिवर्धन रोग कहते हैं ॥ १९ ॥

अथ करालस्य लक्षणम् ।

करालक्षणमाह—

शनैः शनैः प्रकुरुते वायुर्दन्तसमाश्रितः ।
करालान् विकटान् दन्तान् करालो न स सिध्यति ॥ २० ॥
(सु० चि० अ० १६)

म०—शनैरित्यादि । करालान्=विषमान् । करालस्तु सुश्रुतेऽनुक्तोऽधिकः संग्रहकारेण पठितः, तेन न सुश्रुतोक्तपञ्चदशसंख्याहानिः ॥ २० ॥

भा० टी०—वायु दाँतों को टेढ़ा मेढ़ा और नोकीला कर देता है। इस रोग को कराल कहते हैं। यह असाध्य होता है। यह रोग सुश्रुत में नहीं है, किन्तु माधव ने इसे किसी ग्रन्थ से उद्धृत किया है ॥ २० ॥

अथाधिमांसकस्य लक्षणम् ।

अधिमांसकमाह—

हानव्ये पश्चिमे दन्ते महान् शोथो महारुजः ।
लालास्रावी कफकृतो विज्ञेयः सोऽधिमांसकः ।

(सु० नि० अ० १६)

म०—हानव्य इत्यादि । अधिमांसक इति संज्ञायां कन् । हानव्य इति हनुकुहरे । पश्चिम इत्यवसानजे, अन्तजे इति यावत् ॥—

भा० टी०—जबड़े के आखीर हिस्से में एक भारी सूजन हो जाती है, पीड़ा होती है और लार बहता है इसे अधिमांसक कहते हैं। यह कफ के कोप से होता है ॥

अथ दन्तनाडीनां लक्षणानि ।

(Sinus in the Guns) साय नस इन दि गम्स ।

पञ्चदन्तनाडीराह—

दन्तमूलगता नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥ २१ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—दन्तेत्यादि । नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिता नाडीनिदाने यथोक्ता वात-पित्त-कफ-सन्निपाता-ऽऽगन्तु-निमित्तास्तथा दन्तमांसगता अपि नाड्यः । एताश्च नाडीव्रणसमानलक्षणा अपि शालाक्यसिद्धान्तेन संख्यापूरणाय चिकित्साभेदाच्च पुनरुक्ताः ॥ २१ ॥

भा० टी०—पहले जो वात, पित्त, कफ, सन्निपात और आगन्तु सम्बन्धी पाँच नाडी व्रण कहे गये हैं वे पाँचों दन्तमूल में भी होते हैं ॥ २१ ॥

अथ दालनाख्यदन्तरोगस्य लक्षणम् ।

दन्तगतेष्वष्टसु दालनमाह—

दीर्यमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते ।
दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ २२ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—दीर्यमाणेष्वित्यादि । सदागतिनिमित्तज इति सदागतिर्वायुः, तस्मान्निमित्ताज्जात इति । सदागतिनिमित्तत इति वक्तव्ये सदागतिनिमित्तज इति यत्कृतं तद्बलवद्धेतुजन्यवातकृतत्वबोधनार्थमिति कार्तिकः; केवलवातजत्वख्यापनार्थमित्यन्यः ॥ २२ ॥

भा० टी०—वायुके कोपसे ऐसी पीड़ा हो मानो दांत चीरा जाता हो तो उसे दालन नामक रोग कहते हैं ॥ २२ ॥

अथ क्रिमिदन्तकस्य लक्षणम् ।

(Carries of Tooth.) कैरीज़ आफ टूथ ।

क्रिमिदन्तकमाह—

कृष्णच्छिद्रश्चलः स्रावी ससंरम्भो महारुजः ।
अनिमित्तरुजो वाताद् विज्ञेयः क्रिमिदन्तकः ॥ २३ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—कृष्णच्छिद्र इत्यादि । कृष्णच्छिद्र इति दुष्टरक्तजक्रिमिकृतशोथपाकद्वारेण कृष्णच्छिद्र इत्यर्थः । अन्ये "कृष्णश्चित्र" इति पठन्ति; चित्र इति चित्रवान्, अर्श आदित्वादच् । स्रावीति दन्तमूलेषु स्रावो बोद्धव्यः, दन्तानां नीरसत्वेन स्रावाभावात् । अनिमित्तरुज इति अवघट्टनादिनिमित्तं विनैव महारुजत्वेन रुजावानिति कार्तिकः ॥ २३ ॥

भा० टी०—खून की खराबी से कीड़े पड़ जाने से दाँतों के मसूढ़ों में सूजन हो जाय, दाह हो और वह पके, बहे, अकस्मात् पीड़ा हो और दाँत हिले तथा छेद हो जाय तो उसे कृमिदन्तक कहते हैं इसमें वातका कोप होता है ॥ २३ ॥

अथ भञ्जनकस्य लक्षणम् ।

भञ्जनकलक्षणमाह—

वक्त्रं वक्रं भवेद् यस्य दन्तभङ्गश्च जायते ।
कफ-वातकृतो व्याधिः स भञ्जनकसंज्ञितः ॥ २४ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—वक्त्रमित्यादि । वक्त्रं वक्रमिति दन्तभङ्गकारिणा दोषेण वक्त्रस्यापि वक्रत्वम् ॥ २४ ॥

भा० टी०—कफवात के कोप से दाँत टूट कर गिर जाँय और मुह टेढ़ा हो जाय तो उसे भञ्जनक रोग कहते हैं ॥ २४ ॥

अथ दन्तहर्षस्य लक्षणम् ।
(Irritation in the Tooth)
इरिटेशन इन् दि टूथ ।

दन्तहर्षलक्षणमाह—

शीत-रूक्ष-प्रवाताम्ल-स्पर्शानामसहा द्विजाः ।
पित्त-मारुत-कोपेन दन्तहर्षः स नामतः ॥ २५ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—शीतेत्यादि । "शीतमुष्णं च दशनाः सहन्ते स्पर्शनं न च । यस्य तं दन्तहर्षं तु व्याधिं विद्यात् समीरणात्"—इति श्लोकान्तरं पठन्ति । तत्र दन्तहर्षस्य वातजत्वेऽपि उष्णासहत्वं व्याधिप्रभावात्, कफरक्ताद्युतत्वाद् वा बोद्धव्यम् ॥ २५ ॥

भा० टी०—वातपित्त के कोप से दाँत में ठंडक, रूखा, तेज हवा और खटाई के लगने से विशेष तकलीफ हो तो उसे दन्तहर्ष कहते हैं । हिन्दी में इसे "दाँत कोट होना" कहते हैं ॥ २५ ॥

अथ दन्तशर्कराया लक्षणम् ।
(Tartar) टारटर ।

दन्तशर्करालक्षणमाह—

मलो दन्तगतो यस्तु पित्त-मारुत-शोषितः[1] ।
शर्करेव[2] खरस्पर्शा सा ज्ञेया दन्तशर्करा ॥ २६ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—मल इत्यादि । "शर्करेव खरस्पर्शा" इत्यस्य स्थाने "सा दन्तानां गुणहरी" इति क्वचित् पठ्यते, दन्तानां गुणस्य शुक्लत्व-दृढत्वादिकस्य हरणशीला ॥ २६ ॥

भा०टी०—दतुवन न करने से दाँत में मैल बैठ जाती है और वह वायु पित्त द्वारा सूख कर रेत के समान खरखरी हो जाती है तो उसे दन्तशर्करा कहते हैं ॥ २६ ॥

अथ कपालिकाया लक्षणम् ।

कपालिकालक्षणमाह—

कपालेष्विव दीर्यत्सु दन्तानां सैव शर्करा ।
कपालिकेति विज्ञेया सदा दन्तविनाशिनी ॥ २७ ॥

(सु० नि० अ० १६)

१—"कफश्चानिलशोषितः" इति पाठान्तरम् । २ "शर्करा सिकता" इति भावमिश्रः ।

म०—कपालेष्वित्यादि । कपालेष्विवेति मलसहितदन्तावयवेषु काठिन्यात् कपालतुल्येषु; दन्तमल एव कठिने=कपालप्राये दीर्यमाणे सैव शर्करा=कपालिका। सदेति बाल्यादौ । अत्रावकाशे हनुमोक्षः सुश्रुते दन्तदेशसामीप्याद्दन्तपीडनाच्च पठितः, स इह संग्रहकारेण मुख्यदन्तगतत्वाभावान्न पठितः, पठितस्तु हनुग्रहसंज्ञया वातव्याधौ भोजवचनात् । यदुक्तम्, "वाताभिघाताज्जन्तोर्हि हनुसन्धिर्विमुच्यते । निरस्तजिह्वः कृच्छ्रेण भाषितं तत्र गच्छति ॥ सम्यक् तमनिलव्याधिं हनुमोक्षं विनिर्दिशेत्"—इति ॥ २७ ॥

भा० टी०—यही दन्तशर्करा खपरा की तरह टूट २ कर गिरे तो इसे कपालिका कहते हैं । शर्करा के साथ दाँत का भी कुछ हिस्सा टूटता है । यह रोग दाँत का नाश कर देता है ॥ २७ ॥

अथ श्यावदन्तस्य लक्षणम् ।

(Black or Necrosed Tooth) ब्लैक, नेक्रोज्ड टूथ।

योऽसृङ्मिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः ।
श्यावतां नीलतां वापि गतः स श्यावदन्तकः ॥ २८ ॥

(सु० नि० अ० १६)

भा० टी०—खून और पित्त के कोप से दाँत बिल्कुल जल कर स्याह या नीला हो जाय तो उसे श्यावदन्त कहते हैं ॥ २८ ॥

अथ दन्तविद्रधेर्लक्षणम् ।

दन्तमांसे मलैः सास्रैर्बाह्यान्तः श्वयथुर्गुरुः ।
सदाहरुक् स्रवेद् भिन्नः पूयास्रं दन्तविद्रधिः ॥ २९ ॥

(सु० नि० अ० १६)

भा० टी०—सरक्त सन्निपात के कोप से मसूढ़ों में अन्दर और बाहर भारी सूजन हो जाय, दाह हो, पीड़ा हो, पके, और उससे खून तथा पीप बहे तो उसे दन्त विद्रधि कहते हैं ॥ २९ ॥

अथ जिह्वारोगाणां लक्षणानि ।

सम्प्रति जिह्वागतानाह—

जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छदनप्रकाशा ।
पित्तेन दह्यत्युपचीयते च दीर्घैः सरक्तैरपि कण्टकैश्च ।

केफन गुर्वी बहुला चिता च मांसोच्छ्रयैः शाल्मलिकण्टकाभैः॥३०॥

(सु० नि० अ० १६)

म०-जिह्वानिलेनेत्यादि । स्फुटितेति मनाग्विदीर्णा । प्रसुप्तेति सुप्तेव, रसस्यानवबोधात् । शाकच्छदनप्रकाशेति शाकतरुपत्रवत् कण्टकाचितेत्यर्थः, शाको= मरुजद्रुमः । पैत्तिककण्टकलक्षणे दह्यतीति आत्मनेपदानित्यत्वात् साधु । अयं च रोगो जाडीति ख्यातः ॥ ३० ॥

भा० टी०—वायु के कोपसे जीभ कुछ फट जाती है । और सागौन के पत्तेके समान खरखरी हो जाती है । और रसों का ठीक स्वाद नहीं मालूम होता । पित्त के कोप से जीभ में जलन होती है, लम्बे २ कटीले लाल २ मस्से हो जाते हैं । कफ के कोप से जीभ भारी,मोटी हो जाती है और उस पर चारो तरफ सेमर के काँटों की तरह मस्से उभड़ आते हैं ॥ ३० ॥

अथालासरोगस्य लक्षणम् ।

(Svblingval Abscess) सब्लिंग्वल एब्सेस

अलासमाह—

जिह्वातले यः श्वयथुः प्रगाढः सोऽलाससंज्ञः कफरक्तमूर्तिः ।
जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो मूले च जिह्वा भृशमेति पाकम्॥३१

(सु० नि० अ० १६)

म०—जिह्वेत्यादि । प्रगाढ इति प्रकर्षेण गाढो दारुण इत्यर्थः । तेन "जिह्वागतेष्वलासस्तु" इत्यादिना अलासस्यासाध्यतोक्ता सूच्यते । कफरक्तमूर्तिरिति कफरक्ताभ्यां हेतुभ्यां लब्धमूर्तिः । कफरक्तज इत्यर्थः । जिह्वास्तम्भेन वायुरप्यत्र बोद्धव्यः, भृशपाकेन पित्तम्, अतस्त्रिदोषजो ज्ञेयः, अत एवास्यानुपक्रमेणासाध्यत्वम्, कफरक्तयोस्तु प्राधान्येनाभिधानम् । "अधोगतः" इति पाठान्तरे जिह्वाया अधोगतः ॥ ३१ ॥

भा० टी०—जीभ पर एक कड़ी सूजन हो जाती है, उसके बढ़ने पर बोलना,खाना और स्वाद लेना यह सब काम जीभ का बंद हो जाता है, और जीभ की जड़ बहुत पक जाती है । इसे अलास कहते हैं । यह कफरक्त से होता है ॥ ३१ ॥

अथोपजिह्वाया लक्षणम् ।

(Ranula) रेन्युला ।

उपजिह्विकामाह—

जिह्वाग्ररूपः श्वयथुर्हि जिह्वामुन्नम्य जातः कफरक्तमूलः ।
लालाकरः कण्डुयुतःसचोषःसा तूपजिह्वा पठिता भिषग्भिः॥३२॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—जिह्वाग्ररूप इत्यादि । सचोष इति चोषः साक्षादग्निसम्बन्धेनेवोपतापः चोषश्चात्र रक्तयोनिना पित्तेन ॥ ३२ ॥

भा० टी०—जीभ के नीचे कफरक्त के प्रकोप से जीभ के अगले हिस्से के समान एक सूजन हो जाती है, जिससे जीभ ऊँची पड़ जाती है, लार बहता है, कलवलाहट होती है, और चूसने ऐसी पीड़ा होती है । इसे उपजिह्व, रोग कहते हैं ॥ ३२ ॥

अथ कण्ठशुण्ड्या लक्षणम् ।

(Elongated Uvula.) एलोंगेटेड युव्युला ।

तालुगतेषु कण्ठशुण्डिमाह—

श्लेष्मासृग्भ्यां तालुमूले प्रवृद्धो
दीर्घः शोथो ध्मातबस्तिप्रकाशः ।
तृष्णा-कास-श्वास-कृत् तं वदन्ति
व्याधिं वैद्याः कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥ ३३ ॥

म०—श्लेष्मासृग्भ्यामित्यादि । ध्मातबास्तिप्रकाश इति वायुपूरितचर्मपुटतुल्यः ॥ ३३ ॥

भा० टी०—कफ और रक्त के प्रकोप से तालु की जड़ में एक लम्बी सूजन हो जाती है जो कि हवा भरे फुटबाल के समान होती है । उसके होने से प्यास खाँसी श्वास रोग पैदा हो जाता है वैद्य लोग उसे कण्ठशुण्डी कहते हैं । हिन्दी में इसे गलसूवा कहते हैं ॥ ३३ ॥

अथ तुण्डिकेर्या लक्षणम् ।

तुण्डिकेरीलक्षणमाह—

शोथः स्थूलस्तोद-दाह-प्रपाकी
प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु ।

(सु० नि० अ० १६)

म०—शोथ इत्यादि । प्रागुक्ताभ्यामिति श्लेष्मासृग्भ्याम् । तुण्डिकेरी=वनकार्पासिफलम्, तत्तुल्यशोथतया तुण्डिकेरी । तोददाहाभ्यामिह वातपित्तानुबन्धो ज्ञेयः ॥—

भा० टी०—तालु में एक बड़ी सूजन होती है, उसमें कौंच, जलन होती और वह पकती है। इसे तुण्डिकेरी कहते हैं, इसलिए कि यह तुण्डिकेरी (वन कपास) के फल की तरह होती है। यह रोग भी कफ और खून के ही विगाड़ से होता है।

अथाध्रुषस्य लक्षणम् ।

अध्रुषलक्षणमाह—

मृदुः शोथो लोहितः शोणितोत्थो
ज्ञेयोऽध्रुषः सज्वरस्तीव्ररुक् च ॥ ३४ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—मृदुरित्यादि । शोणितोत्थ इति रक्तसमुत्थः ॥ ३४ ॥

भा० टी०—तालु में एक मुलायम लाल सूजन होती है, इसमें ज्वर आता है और वड़ी तेज पीड़ा होती है। इसे अध्रुष कहते हैं। यह रक्त के कोप से होता है॥३४॥

अथ कच्छपस्य लक्षणम् ।

कच्छपलक्षणमाह—

कूर्मोन्नतोऽवेदनोऽशीघ्रजन्मा
रोगो ज्ञेयः कच्छपः श्लेष्मणा तु ।

[सु० नि० अ० १६]

म०—कूर्मोन्नत इत्यादि । अवेदन इत्यल्पवेदनः । अशीघ्रजन्मेति चिरजः॥

अथ तात्वर्बुदस्य लक्षणम् ।

तात्वर्बुदमाह—

(Palatal cancer) पेलेटेल केन्सर ।

पद्माकारं तालुमध्ये तु शोथं
विद्याद् रक्तादर्बुदं प्रोक्तलिङ्गम् ॥ ३५ ॥
दुष्टं मांसं नीरुजं तालुमध्ये
कफाच्छूनं मांससंघातमाहुः ।

(सु० नि० अ० १६)

म०पद्माकारमित्यादि । पद्माकारमिति पद्मकर्णिकाकारम् । तथाच भोजः—"उपर्येव भवेन्नद्धो यथा पद्मस्य कर्णिका । पार्श्वतश्चांकुरैर्दीर्घैर्नासा चाप्यवसीदति ॥ श्लेष्म-रक्त- समुत्थानं तत्ताल्वर्बुदसंज्ञितम्"—इति । रक्तजत्वाल्लोहितम् । प्रोक्तलिङ्गमिति पूर्वोक्तरक्तार्बुदतुल्यलिङ्गमित्यर्थः ॥ ३५ ॥—

भा० टी०—तालु में कफ के कोप से कछुवे की पीठ की तरह बीच में ऊँची और किनारे झुकी हुई एक सूजन होती है । इसमें पीड़ा कम होती है, और धीरे २ पैदा होती है-इसे कच्छप कहते हैं ॥

तालु के बीच में कमल के केसर की तरह लम्बे२मांस के अंकुरोंसे युक्त एक सूजन हो जाती है उसे ताल्वर्बुद कहते हैं । यह रक्त से होता है । कफ के प्रकोप से तालु में मांस इकट्ठा हो जाता है इसमें पीड़ा नहीं होती यह **मांस संघात** कहलाता है॥३५॥

अथ तालुपुप्पुटस्य लक्षणम् ।

पुप्पुटमाह—

नीरुक् स्थायी कोलमात्रः कफात् स्यात्
मेदोयुक्तात् पुप्पुटस्तालुदेशे ॥ ३६ ॥
शोषोऽत्यर्थं दीर्यते चापि तालुः
श्वासश्चोग्रस्तालुशोषोऽनिलाच्च ।
पित्तं कुर्यात् पाकमत्यर्थघोरं
तालुन्येनं तालुपाकं वदन्ति ॥ ३७ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—नीरुगित्यादि । पुप्पटस्तालुदेशे इति तालुपुप्पुटः । तालुशब्दोऽत्र लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः । "तालुशोषस्तु पित्तात्" इति केचित् पठन्ति, पित्तस्यापि शोषकत्वात् । केचित्तु वक्ष्यमाणं "पित्तं कुर्यात् इति पदमत्रापि संबध्य श्वासश्चोग्र इति चकारं भिन्नक्रमेण योजयित्वा विभक्तिविपरिणामं च कृत्वा पित्तं तालुशोषं कुर्यादिति व्याचक्षते । किंत्वयं भोजेऽपि वातादेव पठितः । यदुक्तम्,—"तालुशोषो भवेद् वातात्'—इत्यादि ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

भा० टी०—तालु में मेद और कफ से एक पीड़ा रहित, कड़ी, बैर के समान गाँठ हो जाती है उसे **तालुपुप्पुट** कहते हैं ॥ वायु के कोप से तालु सूखता है । बड़ी तेजो से साँस फूलती है उसे **तालुशोष** कहते हैं ॥ पित्त के कोप से तालु पकता है, इसे **तालुपाक** कहते हैं यह बड़ा ही भयानक रोग है ॥ ३६-३७ ॥

अथ रोहिणीरोगस्य संप्राप्तिः ।

कण्ठगतास्तु रोहिण्यादयः सप्तदशोच्यन्ते, तत्र पञ्चानां रोहिणीनां सामान्यसंप्राप्तिमाह—

गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूर्च्छितौ
प्रदूष्य मांसं च तथैव शोणितम् ।
गलोपसंरोधकरैस्तथाऽङ्कुरै-
र्निहन्त्यसून् व्याधिरियं हि रोहिणी ॥ ३८ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०-गलेऽनिल इत्यादि । सर्वरोहिण्यः सन्निपातजाः, उत्कर्षाद्वातजादिव्यपदेशः । अन्ये तु "पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम्" इति पठित्वा सुश्रुते एकदोषजत्वमप्याहुः । भोजेऽप्युक्तम्—'वात-पित्त-कफा रक्तमेकशः सर्वशोऽपि वा । कण्ठं यदा निषेवन्ते"—इत्यादि । निहन्त्यसूनित्यनेन यद्यपि सामान्येनासाध्यत्वमुक्तं तथाऽपि सप्ताहादिना पृथग्दोषत्रयजानामनुक्रमेणासाध्यत्वम्, एवं रक्तजाया अपि, सन्निपातजायास्तु जन्मनैवासाध्यत्वम् । तदुक्तं भोजेन,—"तालुः शुष्यति कण्ठश्च वातेनायाम्यते यदा । कण्ठेऽस्यान्नं प्रसज्येत सप्ताहात् स जहात्यसून् ॥ उष्यते चूष्यते पित्तात् धूप्यते परिदह्यते । अङ्गारैरिव जह्यात् स प्राणानाशु चतुर्दिनात्"—इति । "कफादन्तर्बहिः शोथः श्वासः कण्ठश्च बाध्यते । यस्य सोऽसून् त्यजेद् रोगी त्र्यहाद् रोहिणिपीडितः ॥ लक्षणं पित्तरोहिण्या तुल्यं शोणितजन्मनः । सर्वदोषकृता या तु सर्वलिङ्गसमन्विता । असाध्यां तां विजानीयाद् रोहिणीं सन्निपातजाम् ॥ एषा सद्यो मारयति तिस्र आद्याः क्रियां विना" इति क्वचित् भोजे "अन्या सद्यो मारयति" इति पाठः, तदा रक्तजायामप्यसाध्यत्वमायाति । किंत्वियं साध्यैव, यदुक्तम्—"लेख्याश्चतस्रो रोहिण्यः" (सु. सू. अ. २५)—इति । तथा,—'साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम्"—(सु. चि. स्था. अ. २२) इत्यनेन रक्तजाया अपि चिकित्सोक्ता, किंच गलगतेष्वेकैव रोहिणी सन्निपातजा "रोहिणी गले' इत्यनेनासाध्योक्ता । भोजे तु "तिस्र आद्याः क्रियां विना" इत्यभिधानं त्रिदोषजत्वेन प्राधान्यमभिप्रेत्य, खरनादेऽपि सन्निपातजाया एव सद्यो मारकत्वमुक्तम् । यदाह—'सद्य-

त्रिदोषजा हन्ति त्र्यहाच्छ्लेष्मसमुद्भवा । पञ्चाहात् पित्तसंभूता सप्ताहात् पवनोत्थिता"–इति ॥ ३८ ॥

भा० टी०—वात पित्त कफ के कोप से मांस तथा शोणित के खराब होने से गला में मासांकुर हो जाते हैं जो कि प्राणनाश करनेवाले होते हैं इसे रोहिणी कहते हैं ॥ ३८॥

अथ वातजादिरोहिणीनां लक्षणानि ।

वातजादिभेदेन रोहिणीलक्षणमाह—

जिह्वासमन्ताद् भृशवेदनास्तु मांसाङ्कुराः कण्ठविरोधिनो ये ।
सा रोहिणी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता ॥ ३९ ॥
क्षिप्रोद्गमा क्षिप्र-विदाह-पाका तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजा तु ।
स्रोतोविरोधिन्यचलोद्गता च स्थिराङ्कुरा या कफसंभवा सा ॥४०॥
गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीर्या त्रिदोषलिङ्गा त्रितयोत्थिता च ।
स्फोटैश्चिता पित्तसमानलिङ्गा साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिका तु॥४१॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—जिह्वेत्यादि । जिह्वासमन्तादिति जिह्वायाः सर्वत इत्यर्थः । वातात्मकोपद्रवगाढयुक्तेति वातात्मका उपद्रवाः=कम्प–वि नाम–स्तम्भादयस्तैरतिशयमनुगता । त्रिदोषजायामनिवार्यवीर्येति क्रिययापि न निवार्यं वीर्यमस्याः, सद्यो मारकत्वादित्यर्थः । त्रितयोत्थितेति दोषत्रयोत्थिता । पित्तलिङ्गातिदेशस्याव्यवहितत्वप्रतीत्यर्थं पित्तरोहिण्यनन्तरं रक्तजाया वक्तुमुचितायाः शेषेऽभिधानमितररोहिण्यपेक्षया सुखसाध्यत्वख्यापनार्थमिति केचित् ॥ ३९—४१ ॥

भा० टी०—जीभ के चारो तरफ मांसांकुर हो जाते हैं जिसमें बड़ी पीड़ा होती है और जो गला को छेक लेते हैं। इसमें वात सम्बन्धी उपद्रव पैदा हो जाते हैं। यह वात की रोहिणी है। पित्तसे रोहिणी जल्दी पैदा होतीहै और जल्दीही विदाहयुक्त होती तथा पकती है और तेज बोखार चढ़ आता है। कफ की रोहिणी गले को छेक लेती है, स्थिर होती है और धीरे २ पकती है। त्रिदोष की रोहिणी नीचे गहराईतक रहती और तीनों दोषों के लक्षण होते हैं। यह असाध्य होती है। जो रोहिणी पिडकाओं से व्याप्त हो और जिसमें पित्तज रोहिणी के लक्षण हों उसे रक्तज रोहिणी कहते हैं ॥३९-४१॥

अथ कण्ठशालूकस्य लक्षणम् ।

कण्ठशालूकलक्षणमाह—

कोलास्थिमात्रः कफसंभवो यो ग्रन्थिर्गले कण्टक-शूक-भूतः ।
खरः स्थिरः शस्त्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठशालूकमिति ब्रुवन्ति ॥४२॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—कोलेत्यादि । कण्टक-शूक-भूत इति कण्टकवत् शूकवच्च वेदनाजनकः, भूतशब्दः उपमानार्थे; किंवा कण्टकोपलक्षितः शूको जलशूकः, स इव भूतो जातः । कठिनगुडकतया शालूकसमत्वेन कण्ठशालूकम् । शालूकं=जलोत्पल-कन्दम् ॥ ४२ ॥

भा० टी०—गले में बैर की गुठली की तरह, काँटा और जब गोहूँ के टूँड की तरह चुभने वाली, खरखरी, कड़ी एक गाँठ पैदा हो जाती है । इसे कण्ठ शालूक कहते हैं । यह कफ के कोप से पैदा होता है । विना चीरा लगे यह अच्छा नहीं होता ॥४२॥

अथाधिजिह्वकस्य लक्षणम् ।

अधिजिह्वकमाह—

जिह्वाग्ररूपः श्वयथुः कफात्तु जिह्वोपरिष्टादपि रक्तमिश्रात् ।
ज्ञेयोऽधिजिह्वः खलु रोग एष विवर्जयेदागतपाकमेनम् ॥ ४३ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—जिह्वाग्ररूप इत्यादि । जिह्वोपरिष्टादित्यनेन जिह्वातलजातामुपजिह्वां व्यावर्तयति । अपि रक्तमिश्रादिति न केवलात् कफाद् भवति, किंतु रक्त-मिश्रादेव कफादित्यर्थः । अपिरवधारणे । आगतपाकत्वेन पित्तमप्यत्र द्रष्ट-व्यम् ॥ ४३ ॥

भा० टी०—कफ और रक्त के प्रकोप से जीभ के ऊपर जीभ के टुनगा की तरह एक सूजन होती है । इसे अधिजिह्व कहते हैं । पक जाने पर यह अच्छी नहीं होती ॥४३॥

अथ वलयस्य लक्षणम् ।

वलयमाह—

बलाश एवायतमुन्नतं च शोथं करोत्यन्नगतिं निवार्य ।
तं सर्वथैवाप्रतिवार्यवीर्यं विवर्जनीयं वलयं वदन्ति ॥४४॥

(सु० नि० अ० १६)

म०-बलास एवेत्यादि । बलासः=कफः । अन्नगतिमिति अन्नस्य गतिर्येन स्रोतसा सोऽन्नगतिः=अन्नवहमार्गः, अन्नस्य प्रवेशो वा । कफजोऽप्ययं प्रभावादसाध्यः ॥ ४४ ॥

भा० टी०—कफ के कोप से गले में एक ऐसी सूजन होती है, जिससे भोजन का मार्ग एकदम रुक जाता है, यह किसी तरह अच्छा नहीं होता । इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए । इसे बलय रोग कहते हैं ॥ ४४ ॥

अथ बलाशस्य लक्षणम् ।

बलाशलिङ्गमाह—

गले तु शोथं कुरुतः प्रवृद्धौ श्लेष्मानिलौ श्वासरुजोपपन्नम् ।
मर्मच्छिदं दुस्तरमेनमाहुर्बलाशसंज्ञं निपुणा विकारम् ॥ ४५ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—गल इत्यादि । मर्मच्छिदमिति प्राणायतनहृदयमर्माच्छिदम् ॥ ४५ ॥

भा० टी०—वात और कफ के प्रकोप से गले में एक सूजन होती है, जिसमें दम फूलता है और मर्मच्छेदन जैसी तीव्र पीड़ा होती है । अच्छे वैद्य लोग इसे दुस्तर समझते हैं । इसका नाम बलाश है ॥ ४५ ॥

अथैकवृन्दस्य लक्षणम् ।

एकवृन्दमाह—

वृत्तोन्नतोऽन्तःश्वयथुः सदाहः सकण्डुरोऽपाक्यमृदुर्गुरुश्च ।
नाम्नैकवृन्दः परिकीर्तितोऽसौ व्याधिर्बलाश-क्षतज-प्रसूतः ॥४६॥

(सु० नि० अ० १६)

म०-वृत्तोन्नत इत्यादि । अन्तः श्वयथुरिति गलस्यान्तर्मध्ये । सदाह इति मन्ददाहः, सहशब्द ईषदर्थे । अपाक्यमृदुरिति अपाकी=ईषत्पाकी, अमृदुरीषन्मृदुः; अन्ये "अपाकमृदुः" इति पठन्ति, अपाकश्चासौ मृदुश्चेति अपाकमृदुः । बलाशक्षतजप्रसूत इति कफरक्तभव इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

भा० टी०—गले के अन्दर एक गोल सूजन होती है,उसमें जलन होती है । खुजली आती है । वह कम पकती और थोड़ी मुलायम होती है, अन्दर से भारी मालूम होती है, इसका नाम एकवृन्द कहते हैं ॥ ४६ ॥

अथ वृन्दस्य लक्षणम् ।

वृन्दमाह—

समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीव्रज्वरं वृन्दमुदाहरन्ति ।
तच्चापि पित्त-क्षतज-प्रकोपाज्ज्ञेयं सतोदं पवनात्मकं तु ॥४७॥

[सु० नि० अ० १६]

म०—समुन्नतमित्यादि । वृन्दमेव पवनानुविद्धं सतोदं स्यात् । ननु, सप्तदश कण्ठगता उक्ता, उक्तं हि,—"सप्तदशामयाः कण्ठे"—इति, वृन्देन सहाष्टादश स्युः? उच्यते, एकवृन्दस्यावस्थाविशेष एव वृन्दः, तुल्यस्थानाकृतितो न संख्यातिरेकः, यद्यप्येकवृन्दः कफ-रक्तजः, वृन्दस्तु पित्त-रक्तजः पठितः, तथा वृन्दस्यैव सतोदत्वेन वातात्मकत्वमुक्तं, तथाप्येकवृन्दस्यावस्थाविशेषत्वेन वृन्दः सङ्गच्छत एव, यथा कामलायां तद्भिन्नहेतु-लक्षणस्यापि हलीमकस्य संग्रहः, यथा वातमदात्ययेन ध्वंसक-विक्षेपकयोरत्यन्ताभेदेऽपि स एव स्यान्न पुनस्तेन संग्रहः, भोजेऽप्ययमेकवृन्दज एव पठितः । यदाह,—"श्लेष्म-रक्त-समुत्थानमेकवृन्दं विभावयेत् । तुल्यस्थानाकृतिर्वृन्दो वृन्दजो रक्त-पित्तजः"—इति । वृन्दज इत्येकवृन्दजः । गदाधरस्तु कारणभेदात् धर्मभेदाच्च उत्पन्नत्वेन चैककार्यकारणयोरभेदप्रसङ्गमभिधाय वृन्दशब्दं छन्दोऽनुरोधादादिलोपादेकवृन्द एव वर्णयति, तथाच सति समुन्नतमित्यादिना पित्तानुबन्धसहितबहुलरक्तकृतैकवृन्दस्य लक्षणमुच्यते, सतोदं पवनात्मकं चेत्यनेन च वातानुबन्धैकवृन्दलक्षणमिति व्याख्येयम् । परन्तु वृन्दजो वृन्द इति भोजवचनेनासंगतामिदं व्याख्यानम् ॥ ४७ ॥

भा० टी०—पित्त और रुधिर के कोप से गले में एक ऊँची और गोल सूजन होती है, जिसमें बड़ी जलन होती है और तेज ज्वर होता है। इसे वृन्द कहते हैं। यदि इसमें कोंच हो तो वात का भी सम्बन्ध समझना चाहिए ॥ ४७ ॥

अथ शतघ्नीरोगस्य लक्षणम् ।

शतघ्नीलक्षणमाह—

वर्तिर्घना[1] कण्ठनिरोधिनी या चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः ।
अनेकरुक् प्राणहरी त्रिदोषाज्ज्ञेया शतघ्नी च शतघ्निरूपा ॥४८॥

(सु० नि० अ० १६)

१ घना—कठिना ।

म०—वर्तिरित्यादि । अनेकरुगिति वात-पित्त-कफज-तोद-दाह-कण्ड्वादि-वेदनान्वितेत्यर्थः । शतघ्निरूपेति अयःकण्टकाच्छन्ना महती शिला=शतघ्नी, तत्तुल्या । प्राणहरीत्यसाध्या । भोजेऽप्युक्तम्,—"शंकुमेव गले विद्धा शतघ्न्येषा न सिध्यति"—इति ॥ ४८ ॥

भा० टी०—गले के अन्दर त्रिदोष के कोप से एक ठोस (कड़ी) वत्ती होती है जिसके चारों तरफ छोटे २ मांस के अँकुवे हो जाते हैं। इससे गला रुक जाता है। इसमें वात पित्त कफ, तीनों दोषों की तोद-दाह-कण्डू पीड़ायें होती हैं। इसे शतघ्नी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार शतघ्नी [लोहे के काँटों से जड़ी हुई बड़ी शिला] के समान होता है। इससे रोगी बचता नहीं शतघ्नी तोपको कहते हैं ॥ ४८ ॥

अथ गलायुरोगस्य लक्षणम् ।

गलायुलक्षणमाह—

ग्रन्थिर्गले त्वामलकास्थिमात्रः स्थिरो[1]ऽतिरुग् यः कफ-रक्त-मूर्तिः ।
संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं च स शस्त्रसाध्यस्तु गलायुसंज्ञः ॥ ४९ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—ग्रन्थिरित्यादि । कफ-रक्त-मूर्तिरिति कफ-रक्त-जः। सक्तमिवेति लग्नमिव, अशनं=भुक्तम् ॥ ४९ ॥

भा० टी०—गले में आँवले की गुठली के आकार वाली कड़ी एक सूजन हो जाती है, जो बहुत पीड़ा करती है और मालूम होता है कि, भोजन का ग्रास गले में अटका है। यह कफ रक्त से होता है, विना चीरा लगे यह रोग अच्छा नहीं होता। इसका नाम गलायु है ॥ ४९ ॥

अथ गलविद्रधेर्लक्षणम् ।

गलविद्रधिलिङ्गमाह—

सर्वं गलं व्याप्य समुत्थितो यः शोथो रुजः सन्ति च यत्र सर्वाः ।
स सर्वदोषैर्गलविद्रधिस्तु तस्यैव तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥ ५१ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—सर्वामित्यादि । तस्यैव तुल्यः खलु सर्वजस्येति प्रागुक्तस्य विद्रधेः सान्निपातजस्य तुल्य इत्यर्थः । स च स्थानप्रभावेण सान्निपातज एव, चिकित्साभेदार्थं च पुनः पठितः ॥ ५० ॥

---

१ "स्थिरोऽल्परुक्"इत्यन्यः पाठः कुत्रचित् दृश्यते ।

भा० टी०—सब गला को छेक कर एक सूजन होती है, इसमें तीनों दोषों की पीड़ा और लक्षण होते हैं । इसमें वेही सब लक्षण होते हैं जो कि सन्निपातज विद्रधि में होते हैं। इसे गलविद्रधि कहते हैं ॥ ५० ॥

अथ गलौघस्य लक्षणम् ।

गलौघलक्षणमाह—

शोथो महानन्नजलावरोधी तीव्रज्वरो वायुगतेर्निहन्ता ।
कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलौघः परिकीर्त्यते तु ॥ ५१ ॥

(सु० नि० अ० १६)

म०-शोथ इत्यादि । वायुगतेर्निहन्तेति अतिमहत्त्वादुदानवायुगतिरोधक इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

भा० टी०—कफ और रक्त के प्रकोप से गले में एक बड़ा शोथ हो जाता है,जिससे भोजन और साँस लेने का मार्ग बन्द हो जाता है और तेज बुखार चढ़ा रहता है। इसे गलौघ कहते हैं ॥ ५१ ॥

अथ स्वरघ्नस्य लक्षणम् ।

स्वरघ्नलक्षणमाह—

यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्क-विमुक्त-कण्ठः ।
कफोपदिग्धेष्वनिलायनेषु ज्ञेयः स रोगःश्वसनात् स्वरघ्नः ॥५२॥

(सु० नि० अ० १६)

म०–य इत्यादि । ताम्यमान इति मूर्च्छां गच्छन् अथवा तमः पश्यन् । श्वसिति प्रसक्तमिति निरन्तरं श्वसिति । शुष्क-विमुक्त-कण्ठ इति शुष्को=नीरसो विमुक्तश्चास्वाधीनः कण्ठो यस्य स तथा । अस्वाधीनता च किमपि गिलितुमशक्यतया बोद्धव्या । अनिलायनेष्विति अनिलमार्गेषु कफरुद्धेषु सत्सु वायुगतस्रोतसोर्द्वित्वेऽपि बहुवचनं प्रतानबहुत्वात् श्वसनादिति वातात् ॥ ५२ ॥

भा० टी०—वात ज्यादा बढ़कर साँस लेने के रास्ता को बन्द कर देता है और वहां कफ घेर लेता है। बेहोशी होती है, साँस फूलता है। स्वर भेद हो जाता है। गला सूखता है। गले से कुछ भी निगला नहीं जाता। इसे स्वरघ्न कहते हैं ॥ ५२ ॥

अथ मांसतानस्य लक्षणम्।

मांसतानलिङ्गमाह—

प्रतानवान् यः श्वयथुः सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण।
स मांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणप्रणुत् सर्वकृतो विकारः ॥५३॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—प्रतानवानित्यादि। प्रतानवानिति विस्तारवान् सुकष्ट इति महादुःखप्रदायी, न तु कृच्छ्रसाध्यः, प्राणप्रणुदिति वचनात्; अथवा पाकतः कष्टसाध्यः, समस्तगलोपरोधे तु प्राणप्रणुत्। "स मांसतानः कथितोऽवलम्बी"—इत्यस्य—स्थाने "स मांसतानेति बिभर्ति संज्ञाम्"—इति पाठान्तरे मांसतानेत्यत्र इतिशब्देन प्रातिपदिकार्थस्योक्तत्वाद्विभक्त्यभावः। "बिभर्ति संज्ञाम्" इत्यस्य स्थाने "निरुणद्धि चेष्टाम्"—इति कार्तिकः। अस्मिन् व्याख्याने स मांसतान इत्यस्यानन्तरं ख्यात इति द्रष्टव्यम् ॥ ५३ ॥

भा० टी०—गले में एक ऐसी फैली हुई सूजन होती है, जो कि बढ़कर सारे गले को छेक लेती है, बहुत पीड़ा करती है और लटकी रहती है इसे मांसतान कहते हैं। यह सन्निपात से होती है और प्राणनाश करनेवाली है ॥ ५३ ॥

अथ विदार्या लक्षणम्।

विदारीलक्षणमाह—

सदाह-तोदं श्वयथुं सुताम्रमन्तर्गले पूति-विशीर्ण-मांसम्।
पित्तेन विद्याद् वदने विदारीं पार्श्वे विशेषात स तु येन शेते॥५४॥

(सु० नि० अ० १६)

म०—सदाहतोदमित्यादि। वदन इति स्वरूपपरमिदम्, अन्तर्गल इत्यनेनैव वदनशब्दस्य लब्धत्वात्। पार्श्वे विशेषात् स तु येन शेते इति स=पुरुषो येन=पार्श्वेन विशेषाद्=बाहुल्येन शेते तस्मिन्नेव पार्श्वे विदारी भवतीत्यर्थः। विशेषग्रहणादन्यस्मिन् पार्श्वेऽपि संभवोऽस्याः। विदारीसंज्ञा च मांसविदारणेन। भोजेऽप्युक्तम्,—"पित्तेन जातो वदने विकारः पार्श्वे विशेषात् स तु येन शेते। स्नायु-प्रतान-प्रभवो विशेषाद्-दाह-प्रपाक-प्रचुरो विदारी"—इति ॥ ५४ ॥

भा० टी०—गले के अन्दर एक लाल रंग की सूजन होती है, जिसमें कोंच और जलन होती है और वहाँ का मांस बदबूदार सड़ा होता है। इसे विदारी कहते हैं। यह रोग खासकर उसी तरफ होता है जिस करवट आदमी ज्यादातर सोता है। यह पित्त के कोप से होता है ॥ ५४ ॥

अथ सर्वसराख्यमुखरोगस्य लक्षणम् ।

[Stomatrise]

सर्वसरास्त्रयोऽभिधीयन्ते—

स्फोटैः सतोदैर्वदनं समन्ताद् यस्याचितं सर्वसरः स वातात् ।
रक्तैः सदाहैस्तनुभिः सपीतैर्यस्याचितं चापि स पित्तकोपात् ।
अवेदनैः कण्डुयुतैः सवर्णैर्यस्याचितं चापि स वै कफेन ॥ ५५ ॥
(सु० नि० अ० १६)

म०-स्फोटैरित्यादिना । मुखदन्तौष्ठादिसप्तस्थानव्यापकतया सर्वसरत्वं ज्ञेयम् । स्फोटैरिति, वदनमिति च उत्तरत्र संबन्धनीयम् । आचितं=व्याप्तम् । सर्वसरा मुखपाका उच्यन्ते । केचिद् विदेहोक्तरक्तजसर्वसरलक्षणं पठन्ति । यथा,-"रक्तेन पित्तोदित एव चापि कैश्चित् प्रदिष्टो मुखपाकसंज्ञः"- इति । अयं च पैत्तिक एवान्तर्भूत इति नेह दर्शित इति ॥ ५५ ॥

भा० टी०—जिसके मुह भर में फुन्सियाँ हो जाँय और उनमें तोद हो तो वह वात से सर्वसर मुखरोग कहलाता है। पित्त से मुह भर में लाल या पीली छोटी २ फुन्सियाँ हो जाती हैं और उनमें जलन होती है। कफ से त्वचा के रङ्ग की सफेद फुन्सियाँ मुह भर में हो जाती हैं और खुजलाती हैं। उनमें पीड़ा नहीं होती ॥ ५५ ॥

अथासाध्यमुखरोगाणां लक्षणानि ।

ओष्ठप्रकोपादिष्वसाध्यानाह—

ओष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्युर्मांस-रक्त-त्रिदोष-जाः
दन्तमूलेषु वर्ज्यौ च त्रिलिङ्गगति-शौषिरौ ॥ ५६ ॥
दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्याव-दालन-भञ्जनाः ।
जिह्वारोगे वलाशस्तु तालव्येष्वर्बुदं तथा ॥ ५७ ॥

स्वरघ्नो वलयो वृन्दो वलाशश्च विदारिका ।
गलौघो मांसतानश्च शतघ्नी रोहिणी गले ॥ ५८ ॥
असाध्याः कीर्तिता ह्येते रोगा नव दशैव तु ।
तेषु चापि क्रियां वैद्यः प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ ५९ ॥

(सु० नि० अ० १६)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मुखरोगनिदानं समाप्तम् ।

म०-ओष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्युरित्यादि । त्रिलिङ्गगतिशौषिराविति त्रिदोषजनाडी त्रिदोषजश्च महाशौषिरोऽसाध्यः । रोहिणी गल इति त्रिदोषजा रोहिणी ॥ ५६–५९ ॥

इतिश्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मुखरोगनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—ओष्ठरोग में मांसज, रक्तज और त्रिदोषज, दन्तमूल में–त्रिदोषज नाडी और शौषिर । दन्तरोग में–श्यावदन्त, दालन और भञ्जन । जिह्वारोगमें वलाश । तालुरोग में–अर्बुद । गलरोग में–स्वरघ्न, वलय, वृन्द, वलाश, विदारिका, गलौघ, मांसतान, शतघ्नी, और रोहिणी । ये उन्नीस रोग असाध्य होते हैं । परन्तु इन्हें असाध्य समझकर छोड़ न दे किन्तु असाध्य कहकर चिकित्सा जरूर करे । शायद अच्छे हो जाँय॥५६–५९॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां मुखरोगनिदानम् ।

अथ कर्णरोगनिदानम् ।

अथ कर्णशूलस्य लक्षणम् ।

(Otalgia, Otitis) ओटाइटिस, ओटाल्जिआ,

मुखरोगे जिह्वाश्रयरोगोऽभिहितः, जिह्वा चेन्द्रियाधिष्ठानम्, अत इन्द्रियाधिष्ठानदुष्टिसाम्यात् कर्णरोगनिदानमुच्यते, कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नमदृष्टोपगृहीतं श्रोत्रमुच्यते, तत्र यद्यप्येकदेशगतो रोगस्तथाप्यवयवेऽपि समुदायोपचारतः कर्णव्यपदेशः । तत्र कर्णशूलं कष्टत्वात् प्रागाह—

समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथा चरन् समन्ततः शूलमतीव कर्णयोः ।
करोति दोषैश्च यथास्वमावृतः स कर्णशूलः कथितो दुराचरः ॥१॥

(सु० उ० अ० २०)

म०—समीरण इत्यादि । अत्रानयैव सम्प्राप्त्याऽर्थतो निदानसंचयाद्याक्षिप्तं; यतो निदानात् संचयः, संचयात् प्रकोपः, प्रकोपात् प्रसरः, प्रसरात् स्थानसंश्रयः, ततो व्यक्तिः, ततो भेद इति । कर्णशूलस्य च कष्टत्वं मूर्च्छाद्युपद्रवयोगात् । यदाह विदेहः,—"मूर्च्छा दाहो ज्वरः कासो हृल्लासो वमथुस्तथा । उपद्रवाः कर्णशूले भवन्त्येते मरिष्यतः"—इति । अन्यथाचरन्निति प्रतिलोमं चरन् । दोषैरिति कफ-पित्त-रक्तैः, रक्तेऽपि रुजाकर्तृत्वात् सामान्येन दोषव्यपदेशः । यथास्वमावृत इति स्वनिदानकुपितदोषैर्यथास्वीयलक्षणैरावृतो न तु कोपितैर्वायुना; "एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्" इति न्यायात्, यतः स्वतन्त्रकुपिता दोषाः संसर्गभाजो भवन्ति, परतन्त्रकुपितास्त्वनुबन्धरूपा भवन्ति । अथवा यथास्वमिति शूलविशेषणं, यथास्वीयमित्यर्थः । दुराचर इति दुःखेनाचर्यते इति दुराचरः ॥ १ ॥

भा० टी०—वात कारक आहार विहार से वायु कुपित होकर उलटी रीति से घूमता हुआ कान भर में दर्द पैदा कर देता है, यदि पित्त साथ रहता है तो पित्त की पीड़ा और कफ रहता है तो कफ की भी पीड़ा होती है । इसे कर्णशूल कहते हैं । यह कृच्छ्रसाध्य होता है ॥ १ ॥

अथ कर्णनादस्य लक्षणम् ।

(Noises in the Ear.) न्वाइजेस इन् दि इअर

कर्णनादमाह—

कर्णस्रोतः स्थिते वाते शृणोति विविधान् स्वरान् ।
भेरी—मृदङ्ग—शङ्खानां कर्णनादः स उच्यते ॥ २ ॥

म०—कर्णस्रोतः स्थित इत्यादि । यदा कर्णस्रोतसि विविधप्रकारेणाव-स्थितो वायुर्भवति तदा तस्य विविधाभिहननादुक्तविविधशब्दश्रवणम्, भेरीमृदङ्ग-शङ्खानामित्युपलक्षणम्, तेन भृङ्गारादिशब्दश्रवणं च भवति । यदुक्तं विदेहे,—"शिरोगतो यदा वायुः श्रोत्रयोः प्रतिपद्यते । तदा तु विविधान् शब्दान् सभीरयति कर्णयोः ॥ भृङ्गार-क्रौञ्चनादं वा मण्डूक-काकयोस्तथा । तन्त्री-मृदङ्ग-शब्दं वा साम-तूर्य-स्वनं तथा ॥ गीताध्ययनवंशानां निर्घोषं क्ष्वेडनं तथा । अपामिव पतन्तीनां शकटस्यैव गच्छतः ॥ श्वसतामिव सर्पाणां सदृशः श्रूयते स्वनः"—इति ॥ २ ॥

भा० टी०—कर्णस्रोत में वायु कुपित हो जाने से नगाड़ा, मृदङ्ग, शङ्ख, भँवरा, वंशी, कौवा, मेघा आदि की तरह आवाज अन्दर सुनने में आती है। इसे कर्णनाद कहते हैं ॥ २ ॥

अथ बाधिर्यस्य लक्षणम् ।

(Deafness.)

यदा शब्दवहं वायुः स्रोत आवृत्य तिष्ठति ।
शुद्धः श्लेष्मान्वितो वापि बाधिर्यं तेन जायते ॥ ३ ॥

भा० टी०—जब केवल वायु या कफ के साथ शब्दवाही धमनी को (कान के भीतरी परदे को जिससे की आवाज सुन पड़ती है) घेर लेता है तो आदमी बहरा हो जाता है। उसे बाधिर्य कहते हैं ॥ ३ ॥

अथ कर्णक्ष्वेडस्य लक्षणम् ।

कर्णक्ष्वेडमाह—

वायुः पित्तादिभिर्युक्तो वेणुघोषोपमं स्वनम् ।
करोति कर्णयोः क्ष्वेडं कर्णक्ष्वेडः स उच्यते ॥ ४ ॥

म०—वायुरित्यादि । क्ष्वेडमेव व्याकरोति—वेणुघोषोपमं स्वनमिति । ननु, कर्णनादात् कथमस्य भेदः ? उच्यते, कर्णनादे केवलानिलजे नानाशब्दान् शृणोति अत्र तु वेणुशब्दमेव नियमेन । तथाऽयं पित्तादिसंसृष्टवातजन्य इति । तथाह विदेहः,—"मारुतः कफपित्ताभ्यां संसृष्टः शोणितेन च । कर्णक्ष्वेडं संजनयेत् क्ष्वेडनं वेणुघोषवत्"—इति ॥ ४ ॥

भा० टी०—जब वायु पित्त कफ रक्त के साथ कुपित होकर कान के परदे में व्याप्त हो जाताहै तो वंशी की आवाज सुन पड़ती है। इसे कर्णक्ष्वेड कहते हैं। कर्णनाद में केवल वायु रहता है और उसमें भेरी आदि कई तरह की आवाजें सुन पड़ती हैं और कर्णक्ष्वेड में पित्त कफ रक्त भी रहता है और केवल वंशी ही की आवाज सुन पड़ती है ॥ ४ ॥

अथ कर्णस्रावस्य लक्षणम् ।

(Otorrhoea) ओटोरिह्या

कर्णस्रावमाह—

शिरोऽभिघातादथवा निमज्जतो जले प्रपाकादथवापि विद्रधेः ।

स्रवेद् हि पूयं श्रवणोऽनिलार्दितः स कर्णसंस्राव इति प्रकीर्तितः ॥५॥

[सु० उ० अ० २०]

म०—शिरोऽभिघातादित्यादि । स्रवेद्धि पूयमित्युपलक्षणम्, तेन रक्तजले च स्रवत इति मन्तव्यम्, शिरोऽभिघातजलमज्जनमात्रेण पूयस्यासम्भवात् । अथ वा प्रपाकादिति सर्वत्र सम्बध्यते; तर्हि न पाकात् पृथक् स्राव उक्तः सर्वत्र पाकस्याविशिष्टत्वादिति कार्तिकः । ननु, पाकात् विद्रधेः स्रावसम्भवोऽस्तु, विद्रधौ तु वातेतरदोषस्यापि सम्भवात् कथमनिलार्दित इत्युक्तम् ? उच्यते, अतिस्रावेणात्रानिलकोपादनिलार्दितत्वं बोद्धव्यम् ॥ ५ ॥

भा० टी०—शिर में चोट लगने से, पानी में डूबनेसे या कान में फुन्सी हो जाने से वायु कोप से कान से पीप, खून या पानी बहा करता है । इसे कर्णस्राव कहते हैं ॥५॥

अथ कर्णकण्ड्वादिरोगाणां लक्षणानि ।

कर्णकण्ड्वादीनाह—

मारुतः कफसंयुक्तः कर्णकण्डूं करोति च ।
पित्तोष्मशोषितः श्लेष्मा कुरुते कर्णगूथकम् ॥ ६ ॥
स कर्णगूथो द्रवतां गतो यदा विलायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते ।
तदा स कर्णप्रतिनाहसंज्ञितो भवेद् विकारः शिरसोऽर्धभेदकृत् ७

(सु० उ० अ० २०)

म०—कर्णप्रतिनाहमाह—स कर्णगूथो द्रवतामित्यादि । विलायित इति स्नेह-स्वेदाभ्यां विलीनीकृतः सन् । घ्राणमुखमिति द्वन्द्वत्वादेकवद्भावः तेन घ्राणं च मुखं च प्रतिपद्यते इत्यर्थः । अन्ये "घ्राणमुखात्" इति पठन्ति, तदा घ्राणमुखात्=नासासकाशात् प्रतिपद्यते=गच्छतीत्यर्थः । अयं कफजो विकारः, अथवा कर्णगूथशोषे मारुतपित्तव्यापारात्त्रयाणामपि सम्बन्धोऽस्ति, तेन सन्निपातजोऽयम्; तथाच विदेहः;—"कफाद् वा मारुताद् वापि सन्निपातेन वा पुनः"–इति । शिरसोऽर्धभेदकृदिति अर्धावभेदशिरोरोगकृत् ॥ ६ ॥ ७ ॥

भा० टी०—कफ सहित वायु कान में खुजली पैदा कर देता है, उसे कर्णकण्डू कहते हैं । हिन्दी में कान कुकुहाना कहते हैं । वायु पित्त से कान के अन्दर कफ सूख कर खूट की सूरत में हो जाता है उसे कर्णगूथ कहते हैं हिन्दी में इसे कान का खूट कहते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥

भा० टी०—यही कान का खूट जब पिघल कर और बह कर मुह और नाक से बहता है तो उसे कर्णप्रतिनाह कहते हैं। इससे अर्धावभेदक[अधकपारी]हो जाता है॥७॥

अथ क्रिमिकर्णकस्य लक्षणानि ।

[Worms in the Ear]
वर्म्स इन इअर,

क्रिमिकर्णकमाह—

यदा तु मूर्च्छन्त्यथवापि जन्तवः
सृजन्त्यपत्यान्यथवापि मक्षिकाः ।
तद्व्यञ्जनत्वाच्च वणो निरुच्यते
भिषग्भिराद्यैः क्रिमिकर्णको गदः ॥ ८ ॥

(सु० उ० अ० २०)

म०—यदा तु मूर्च्छन्ति=उच्छ्रिता भवन्ति । जन्तवः=क्रिमयः । क्रिमिमूर्च्छनं च मांस-शोणित-कोथे सति ज्ञेयम्, तदन्तरेण क्रिमीणामसंभवात् । अपत्यानीति डिम्बकान् । तद्व्यञ्जनत्वादिति क्रिमिलक्षणत्वात् । श्रवणो निरुच्यते इति क्रिमिकर्णको गद इति आश्रयाश्रितयोरभेदोपचाराच्छ्रवणः क्रिमिकर्णको गदो भण्यते । श्रवणशब्दः पुंल्लिङ्गोऽप्यस्तीत्यस्मादेव निर्देशात् प्रतीयते । अयं विकारस्त्रिदोषजो मन्तव्यः । तथाच निमिः,—"श्लेष्मपित्तजलोन्मिश्रे कोथे शोणितमांसजे । मूर्च्छन्ति जन्तवस्तत्र कृष्णास्ताम्राः सितारुणाः ॥ भक्षयन्तीव ते कर्णं कुर्वन्तो विविधा रुजः । क्रिमिकर्णं तु तं विद्यात् सन्निपातप्रकोपजम्"—इति ॥ ८ ॥

भा० टी०—जब कान के भीतर मांस और रक्त के कोप से कफ पित्त और जलकी सड़ाइन होती है तब छोटे २ कीड़े पड़ जाते हैं, अथवा मक्खियाँ अपना अण्डा धर देती हैं तो कृमि के लक्षण मालूम होते हैं और उसे क्रिमिकर्णक रोग कहते हैं ॥ ८ ॥

अथ कर्णप्रविष्टकीटादीनां लक्षणानि

कर्णप्रविष्टपतङ्गकीटादिलिङ्गमाह—

पतङ्गाः शतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रविश्य हि ।
अरतिं व्याकुलत्वं च भृशं कुर्वन्ति वेदनाम् ॥ ९ ॥

कर्णो निस्तुद्यते तस्य तथा फरफरायते ।
कीटे चरति रुक् तीव्रा निष्पन्दे मन्दवेदना ॥ १० ॥
(सु० उ० अ० २०)

म०—पतङ्ग इत्यादि । शतपद्य इति कारण्डिकाः । निष्पन्दे इति स्थिरे ॥ ९ ॥ १० ॥

भा० टी०—फतिङ्गे या कानखजूरे के कान के अन्दर चले जाने से बड़ी बेचैनी, घबड़ाहट और पीड़ा होती है कान में टपकन होती है, और कान भीतर से फरफराता है ! जब कीडे रेङ्गते हैं तो बड़ी तेज पीड़ा होती है और न रेङ्गने से पीड़ा कम होजाती है ॥ १० ॥

अथ कर्णविद्रधेर्लक्षणम् ।

(Abscess in the Ear) एब्सेस इन दि इअर,

कर्णविद्रधिमाह—

क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधिर्भवेत्तथा दोषकृतोऽपरः पुनः ।
सरक्तपीतारुणमस्रमास्रवेत् प्रतोद-धूमायन-दाह-चौष-वान् ॥ ११ ॥
(सु० उ० अ० २०)

म० क्षताभिघातप्रभवस्त्वित्यादि ।—क्षतप्रभवोऽभिघातप्रभवश्च, क्षताभिघातप्रभवयोरागन्तुकत्वादेकत्वम्, एवं वातादिजस्यापि दोषजत्वादेकत्वम् । सरक्त-पीता-ऽरुणमस्रमास्रवेदिति अस्रमास्रावम्, सरक्त-पीता-ऽरुण-वर्णत्वं चास्रावस्य वात-पित्त-कफ-संभवात् ॥ ११ ॥

भा० टी०—कान के अन्दर क्षत [घाव] हो जाने या चोट लगने से, अथवा भीतरी दोषों के वैगुण्य से विद्रधि हो जाती है तो लाल, पीला, गुलाबी रंगका स्राव होता है और कोंच, दाह, चूसने जैसी और धूँवा लगने जैसी पीड़ा होती है। इसे कर्णविद्रधि कहते हैं ॥ ११ ॥

अथ कर्णपाकस्य लक्षणम् ।

(Suppuration of the Ear)

सप्युरेशन इन दि इअर,

कर्णपाकलक्षणमाह—

कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथ-विक्लेद-कृद् भवेत् ।
कर्णविद्रधिपाकाद् वा जायते चाम्बुपूरणात् ॥ १२ ॥
(सु० उ० अ० २०)

म०—कर्णपाक इत्यादि । कोथ-विक्लेद-कृदिति कोथः=पूतिभावः, विक्लेद= आर्द्रता । ननु, कर्णगूथलक्षणे पित्तेन शोषणमुक्तम्, तत्कथमार्द्रता ? नैवम्, एवं विकारजनककर्मसहकारिणा द्रवांशोद्रिक्तेन पित्तमार्द्रता, तत्र त्वेतद्विपरीतत्वेन शोषः ॥ १२ ॥

भा० टी०—कान में विद्रधि के पक जाने से, या पानी भर जाने से या पित्त कोप से कान पक जाता है, भीतर की तरफ सड़ जाता है और गीला रहता है। इसे कर्ण पाक कहते हैं ॥ १२ ॥

अथ पूतिकर्णस्य लक्षणम् ।

(Faetid discharge from the Ear.)

फीटिड डिस्च्यार्ज फ्राम दि इअर,

पूतिकर्णलक्षणमाह—

पूयं स्रवति पूति वा स ज्ञेयः पूतिकर्णकः ।

म०—पूयमित्यादि । पूतीति क्रियाविशेषणं, वाशब्दोऽत्र समुच्चये, तेनावेदनत्वं सवेदनत्वं वा घनस्राविवं च समुच्चीयते । घनस्रावनियमाच्च कर्णस्रावादस्य भेदः । तथाचोक्तं सुश्रुते—"स्रोतः स्थिते श्लेष्मणि पित्ततेजसा विलीयमाने भृशसंप्रतापिते । अवेदनो वाऽथ सवेदनो वा घनं स्रवेत् पूति च पूतिकर्णः"—इति (सु. उ. त. अ. २०) पूतिमान् कर्णः=पूतिकर्णः ॥–

भा० टी०—जिस कान से बदबूदार पीप बहे उसे पूतिकर्णक रोग कहते हैं।

अथ कर्णशोथ-कर्णार्बुद-कर्णार्शसां लक्षणानि ।

(Inflammation of the Ear.) इन्फ्लमेशन आफ दि इअर,

इदानीं संख्यापूरणार्थं कर्णगतशोथार्बुदार्शसामतिदेशेन लक्षणमाह—

कर्णशोथार्बुदार्शांसि जानीयादुक्तलक्षणैः ॥ १३ ॥

म०—कर्णशोथेत्यादि । कर्णशोथाश्चत्वारो वात-पित्त-कफ-रक्त-जत्वेन; एवमर्शश्चतुर्विधम्, सहजसन्निपातजार्शसोः सन्निपातागन्तुजशोथयोश्चात्रासम्भूतिराधारप्रभावात् । अर्बुदं च सप्तविधं वात-पित्त-कफ-रक्त-मांस-मेदः-सिरानिमित्तभेदात्; सिराजस्य वातजावरुद्धस्यात्र पृथग्गणनं शालाक्यसिद्धान्तसंवादादिति कार्तिकः । यथा सुश्रुत एव कर्णरोगानन्तरम् "दोषैस्त्रिभिस्तैः पृथगेकशश्च ब्रूयात्तथाऽर्शांसि तथैव शोथान् । शालाक्यसिद्धान्तमवेक्ष्य चापि सर्वात्मकं सप्तममर्बुदं तु—" (सु. उ. त. अ. २२) इति नासारोगेऽभिधास्यति, तथेहापि युज्यते;

तेन रक्तजस्य पित्तसमानलिङ्गत्वात् पित्तजेऽन्तर्भावः, तथाऽऽगन्तुजस्यापि रक्तपित्तलिङ्गत्वात् पित्तज एवान्तर्भावः, तेन शोथः सन्निपातजोऽत्रागणनीयः, एवं सहजरक्तजयोर्दोषज एवान्तर्भावात् सन्निपातजमर्शोऽपृथग्गणनीयम्, अर्बुदं च सन्निपातजं सप्तममिति, एवमेभिः सहाष्टाविंशतिः सुश्रुतोक्ताः कर्णरोगा भवन्ति ॥ १३ ॥

भा० टी०—कानमें वात, पित्त, कफ, रक्त से ४ प्रकार का शोथ, इसी प्रकार चार प्रकार का अर्श और वात, पित्त,कफ–रक्त–मांस–मेद–सिरा से सात प्रकार का अर्बुद भी होता है। इनमें वेही सब लक्षण होतेहैं जो कि शोथ,अर्श,और अर्बुद में होतेहैं॥१३॥

अथ चरकोक्तकर्णरोगचतुष्टयस्य लक्षणानि ।

इदानीं चरकोक्तं कर्णरोगचतुष्टयं वात-पित्त-कफ-सन्निपात-जभेदादाह—

नादोऽतिरुक् कर्णमलस्य शोषः स्रावस्तनुश्चाश्रवणं च वातात् ।
शोथः सरागो दरणं विदाहः सपीत-पूति-स्रवणं च पित्तात् ॥१४॥
वैश्रुत्य-कण्डु-स्थिरशोथ-शुक्ल-स्निग्ध-स्रुतिः स्वल्परुजः कफाच्च ।
सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात् स्रावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥१५॥

(च० चि० अ० १६)

म०—नादोऽतिरुगित्यादि । अश्रवणमिति अशब्दश्रुतिः । वैश्रुत्यमिति विरुद्धश्रवणम् ॥ १४ ॥ १५ ॥

भा० टी०—यदि कान में सांय २ आवाज मालूम हो, पीड़ा हो, कान की मैल सूख जाय, पतला स्राव हो और सुन न पड़े तो वात रोग समझना चाहिए। लाल शोथ हो, कान फटे, जलन हो, पीला रङ्ग का बदबूदार स्राव हो तो पित्तरोग समझे। कुछ का कुछ सुनना, खुजली, कड़ी सूजन, सफ़ेद–चिकना स्राव और थोड़ी २ पीड़ा हो तो कफ रोग समझे। और तीनों दोषों के लक्षण तथा जो दोष अधिक हो उसी दोषकेघु रङ्ग का स्राव हो तो सन्निपात से समझना चाहिए ॥ १४–१५ ॥

अथ परिपोटकस्य लक्षणम् ।

कर्णावयवत्वात् कर्णपाल्यास्तद्विकारानाह—

सौकुमार्याच्चिरोत्सृष्टे सहसाऽतिप्रवर्धिते ।
कर्णशोथो भवेत् पाल्यां सरुजः परिपोटवान् ।
कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात् परिपोटकः ॥१६॥

(सु० चि० अ० २५)

म०—सौकुमार्यादित्यादि । सौकुमार्याद्धेतोश्चिरं वर्धनेन त्यक्ते सहसा च वर्धयितुमारब्धे कर्णे शोथः, परिपोटवान् मनाक् त्वगवदरणवानित्यर्थः ॥१६॥

भा० टी०—सुकुंवारी से पहले तो कान को बढ़ावे नहीं–बहुत दिनों तक योंही रहने दे, बाद बढ़ाये तो कान की लहर में सूजन हो जाती है जो कि पीड़ा करती है, कुछ २ फट जाती है, रङ्ग उसका काला या लाल होता है और सूजन कड़ी होती है। उसे परिपोटक कहते हैं। यह वात से होता है ॥ १६ ॥

अथोत्पातस्य लक्षणम् ।

उत्पातलक्षणमाह—

गुर्वाभरणसंयोगात् ताडनाद् घर्षणादपि ।
शोथः पाल्यां भवेत् श्यावो दाह-पाक-रुजाऽन्वितः ॥१७ ॥
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गदो मतः ।
(सु० चि० अ० २५)

म०—गुर्वित्यादि । श्यावत्वं व्याधिप्रभावात्, पित्त-रक्तयोः श्यावत्वाजनकत्वात्, किंवा वातानुबन्धादत्र श्यावत्वम् ॥ १७ ॥—

भा० टी०—कान में भारी गहना पहनने से, या चोट लग जाने से, अथवा घिस जाने से, लहर में एक सूजन लाल रङ्ग की हो जाती है, उसमें जलन होती है, पीड़ा होती है और वह पकती है। यदि सूजन लाल रङ्ग की हो तो वह रक्त पित्त से होती है। इसे उत्पात रोग कहते हैं ॥ १७ ॥

अथोन्मन्थक-दुःखवर्धनयोर्लक्षणानि ।

उन्मन्थकमाह—

कर्णं बलाद् वर्धयतः पाल्यां वायुः प्रकुप्यति ॥ १८ ॥
कफं संगृह्य कुरुते शोथं स्तब्धमवेदनम् ।
उन्मन्थकः सकण्डूको विकारः कफवातजः ॥ १९ ॥
संवर्ध्यमाने दुर्विद्धे कण्डू-पाक-रुजाऽन्वितः ।
शोथो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुःखवर्धनः ॥२०॥

म०—कर्णमित्यादि । स्तब्धत्वं वातकृतम्, कण्डूः कफात्, इति वातकफालिङ्गम् ॥ १८–२० ॥

भा० टी०—कान को जबर्दस्ती बढ़ाने से लहर में वायु कुपित होकर कफ की सहायता से जकड़ा और कम पीड़ा करने वाले शोथ को पैदा कर देता है और उसमें खुजली उठती है। इसे उन्मन्थक रोग कहते हैं। यह कफ वात से होता है, खराब तौर पर कानछेदने से कान के बढ़ाते समय एक सूजन हो जाती है जिसमें खुजली उठती है, पीड़ा होती है और सूजन पक जाती है, जिससे बहुत दुःख होता है। इसे दुःखवर्धन रोग कहते हैं। यह त्रिदोष से होता है ॥ १८–२० ॥

अथ परिलेहिनो लक्षणम् ।

परिलेहिनमाह—

> कफासृक्क्रिमयः क्रुद्धाः सर्षपाभा विसर्पिणः ।
> कुर्वन्ति पाल्यां पिडकाः कण्डू-दाह-रुजाऽन्विताः ॥ २१ ॥
> कफासृक्क्रिमिसंभूतः स विसर्पन्नितस्ततः ।
> लिहेत् सशष्कुलीं पालीं परिलेहीति स स्मृतः ॥ २२ ॥

(सु० चि० अ० २१)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कर्णरोगनिदानं समाप्तम् ।

म०—कफासृगित्यादि । स विसर्पन्निति स इति पिडकात्मको विकारः; "विसर्पान्वितः" इति पाठान्तरे विसर्पणान्वितः । लिहेदिति निर्मांसीं करोति आच्छादयेद् वा ॥ २१–२२ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां कर्णरोगनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—कफ और खून के सड़ जाने से कीड़े पड़ जाते हैं, बाद सरसों की तरह छोटी २ फुन्सियाँ कान की लहर में हो जाती हैं, जो कि फैलती हैं और जिसमें खुजली पाक और पीड़ा होती है, वे फुन्सियाँ बढ़कर लहर भर में चारो तरफ फैलती जाती हैं और कान तथा लहर को चाट जाती हैं जिससे उस जगह कहीं भी मांस नहीं देख पड़ता। इसे परिलेही रोग कहते हैं ॥ २१–२२ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां कर्णरोगनिदानम् ।



अथ नासारोगनिदानम् ।

अथ पीनसरोगस्य लक्षणम् ।

(Ozaena) ओ जीना,

इन्द्रियाधिकरणविकाराधिकारान्नासारोगनिदानम् । तत्रादौ पीनसमाह—

आनह्यते यस्य विशुष्यते च प्रक्लिद्यते धूप्यति चापि नासा ।
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुस्तं[1] पीनसाक्रान्तमिह व्यवस्येत्
तं चानिल-श्लेष्मभवं विकारं ब्रूयात् प्रतिश्यायसमानलिङ्गम् ॥१॥

(च० चि० अ० २६)

म०—आनह्यत इत्यादि । आनह्यत इत्याबध्यते, वातशोषितकफेन । प्रक्लिद्यते आर्द्रीभवति । धूप्यतीति सन्तापमनुभवति, दिवादेराकृतिगणत्वात् धूप्यतीति रूपम् । गन्धरसानिति गन्धान्=सुरभ्यसुरभीन, आबद्धत्वेन नासायाः; नासारोगारम्भकदोषेण रसनाया अपि दुष्टे रसान् मधुरादीन् न वेत्ति । तं चानिलश्लेष्मभवमिति वातकफजम् । ननु, अन्यत्र पित्तकफजोऽसदृशलिङ्गश्च पठ्यते, तद्यथा—"मस्तुलुङ्गोचितः श्लेष्मा यदा पित्ताद् विदह्यते । तदाऽसृक् पिच्छिलं नासा बहुसिंहाणकं स्रवेत् ॥ सकण्डू-दाह-पाकं च तं तु विद्याद्धि पीनसम्"—इति, तत् कथं न विरोधः? नैवम्, संप्राप्तिविशेषेणास्य तथाभाव इति कार्तिकः । तन्त्रान्तर-प्रत्ययात् पित्तसम्बन्धो लिङ्गविशेषश्चात्र बोद्धव्य इत्यर्थः । **गदाधरस्तु** तत्संवादात् "अनिलश्लेष्मभवम्" इति पठित्वा श्लेष्मपित्तज एव न्याय्य इत्याह । प्रतिश्याय-समानलिङ्गमिति कफवातजप्रतिश्यायतुल्यलिङ्गम् ॥ १ ॥

भा० टी०—वात कफ के कोप से नाक के अन्दर कफ सूख जाता है जिससे नाक बन्द हो जाती है और फिर कभी गीली हो जाती है, गरमी मालूम होती है, बाद खुशबू और बदबू नहीं मालूम होती है और इसका विकार असर जीभ तक पहुँच जाता है जिससे रस ज्ञान नहीं होता और जुकाम के सब लक्षण होते हैं इसे अपीनस रोग कहते हैं ॥ १ ॥

---

१ "जुष्टं व्यवस्येत्तमपीनसेन" इति पाठान्तरम् ।

अथ पूतिनस्यस्य लक्षणम् ।

पूतिनस्यमाह—

**दोषैर्विदग्धैर्गल-तालु-मूले सम्मूर्च्छितो यस्य समीरणस्तु ।
निरेति पूतिर्मुख-नासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम् ॥ २ ॥**

(सु० उ० अ० २२)

म०—दोषैरित्यादि । दोषैरिति पित्त-कफ-रक्तैः, रक्तस्यापि दोषतुल्यरूपत्वाद्दोषत्वम् । विदग्धैरिति पित्तश्लेष्मणोः सरक्तयोरूष्मणा विरुद्धलवणाम्लरसपाकेन पूतिभावमापन्नैः । सम्मूर्छित इति उच्छ्रायं नीतः । निरेतीति समीरण एव, अन्यस्य कर्तृपदस्याभावात् । तं पूतिनस्यमिति नासिकाभवो नस्यः, पूतिर्नस्यो वायुर्यत्र तं पूतिनस्यम् । इहैव विदेहः—"कफपित्तमसृङ्मिश्रं संचितं मूर्ध्नि देहिनाम् । विदग्धमूष्मणा गाढं रुजां कृत्वाऽतिशङ्कजाम् ॥ ततः प्रस्यन्दते घ्राणात् सरक्तं पूतिपीतकम् । पूतिनस्यं तु तं विद्यात्-घ्राण-कण्डू-ज्वर-प्रदम्"—इति ॥ २ ॥

भा० टी०—गला और तालुमूल में कुपित वात, पित्त कफ और रक्त से मिल जाता है जिससे साँस बदबूदार आती है । इसे पूतिनस्य रोग कहते हैं ॥ २ ॥

अथ नासापाकस्य लक्षणम् ।

(Pustule in the Nose.)

पुस्चुल इन दि'नोज,

नासापाकमाह—

**घ्राणाश्रितं पित्तमरूंषि कुर्याद् यस्मिन् विकारे बलवांश्च पाकः ।
तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद् विक्लेद-कोथावथवाऽपि यत्र ॥३॥**

(सु० उ० अ० २२)

म०—घ्राणाश्रितमित्यादि । अरूंषीति व्रणान् । यस्मिन् विकार इति यस्यां विकृतौ सत्याम् । व्यवस्येत्=जानीयात् । विक्लेदः=आर्द्रता, कोथः=पूतिभावः ॥ ३ ॥

भा० टी०—कुपित पित्त से नाक में फुन्सियाँ हो जाँय, नाक अत्यन्त पके, गीली रहै और बदबू आवे । इसे नासापाक कहते हैं ॥ ३ ॥

अथ पूयरक्तस्य लक्षणम् ।

दोषागन्तुजं पूयरक्तमाह–

दोषैर्विदग्धैरथवाऽपि जन्तोर्ललाटदेशेऽभिहतस्य तैस्तैः ।
नासा स्रवेत् पूयमसृग्विमिश्रं तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम् ॥ ४ ॥

(सु० उ० अ० २२)

म०–दोषैरित्यादि । विदग्धैरिति पित्तरक्ताधिकत्वात् विरुद्धां परिणतिं प्राप्तैः, ललाटाभिघातेन वा पाकं प्राप्तैः । तैस्तैरिति प्रहारपीडनादिभिः ॥ ४ ॥

भा० टी०—दोषों के अर्धपाक होने से या माथे में किसी प्रकार चोट लगने से नाक से रक्तमिश्रित पीप निकला करती है। इसे पूय रक्त कहते हैं ॥ ४ ॥

अथ क्षवथुरोगस्य लक्षणम् ।

(Sneezing) स्नीज़िंग

क्षवथुर्दोषागन्तुभेदाद् द्विविधो भवति; तत्र दोषजं प्रागाह–

घ्राणाश्रिते मर्मणि संप्रदुष्टो यस्यानिलो नासिकया निरेति ।
कफानुजातो बहुशोऽतिशब्दस्तं रोगमाहुः क्षवथुं विधिज्ञाः ॥ ५ ॥

(सु० उ० अ० २२)

म०–घ्राणाश्रित इत्यादि । मर्मणीति शृङ्गाटके, 'नस्तकयोः' इति पाठान्तरे नासापुटयोः, 'तदाश्रितः सन्' इति शेषः ॥ ५ ॥

भा० टी०—नाक के अन्दर शृङ्गाटक नामक मर्मस्थान में वायु कुपित होकर कफ के साथ वार २ तेज आवाज (आ छी) के साथ निकलता है। उसे दोषज क्षवथु रोग कहते हैं। हिन्दी में इसे छींक कहते है ॥ ५ ॥

अथागन्तुजक्षवथोर्लक्षणम् ।

आगन्तुजमाह–

तीक्ष्णोपयोगादभिजिघ्रतो वा भावान् कटूनर्कनिरीक्षणाद् वा ।
सूत्रादिभिर्वा तरुणास्थिमर्मण्युद्घाटितेऽन्यः क्षवथुर्निरेति ॥६॥

(सु० उ० अ० २२)

म०—तीक्ष्णोपयोगादित्यादि । तीक्ष्णोपयोगाद्=राजिकादितीक्ष्णद्रव्यभक्षणात् । भावान् कटूनिति कटूनि द्रव्याणि । अभिजिघ्रतो=भृशं जिघ्रतः । अर्कनिरीक्षणाद् वा कफविलयनकरत्वात् । तरुणास्थिमर्मणीति तरुणास्थि=नासावंशास्थि, तदेव मर्म तस्मिन् फणामर्मणीत्यर्थः, अभिघातादिना मर्मव्यथाजनकत्वात्; अथवा तरुणास्थि च मर्मणि च शृङ्गाटके, द्वन्द्वैकवद्भावनिर्देशात् । उद्घाटिते=चालिते । अन्य=आगन्तुजः ॥ ६ ॥

भा० टी०—तीखी (राई वगैरह) चीजों के खाने से, चरपरी (मिर्च, कायफर वगैरह) चीजों के ज्यादा सूँघने से, सूर्य की तरफ देखने से, या नाक में सूत, तिनका, या बत्ती डालकर घुमाने से, नाक की तरुण हड्डी के रगड़ खाने से जो छींकें आती हैं उसे आगन्तुज क्षवथु कहते हैं ॥ ६ ॥

अथ भ्रंशथुरोगस्य लक्षणम् ।

भ्रंशथुमाह—

प्रभ्रश्यते नासिकया तु यस्य सान्द्रो विदग्धो लवणः कफस्तु ।
प्राक्संचितो मूर्धनि सूर्यतप्तस्तं भ्रंशथुं रोगमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥

(सु० उ० अ० २२)

म०—प्रभ्रश्यत इत्यादि । प्रभ्रश्यते=गलति । विदग्धो लवण इति स्वरूपाख्यानम्, विदग्धत्वादेव कफस्य लवणत्वसिद्धेः । प्राक्संचित इत्यनेन संचयपूर्वकं कोपं दर्शयति, हेतुभूयस्त्वेन चयमन्तरेणापि कोपदर्शनात् । यदुक्तम्—"न केवलं चयं प्राप्य दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम् । अन्यतोऽपि हि कुप्यन्ति हेतुबाहुल्यतो बलात्"—इति ॥ ७ ॥

भा० टी०—मस्तक में कफ पहले इकट्ठा रहता है और वह अधपका होने से नमकीन होता है, बाद वह पित्त या सूर्य के घाम से पिघल कर नाक से निकलता है। उसे भ्रंशथु रोग कहते हैं ॥ ७ ॥

अथ दीप्ताख्यनासारोगस्य लक्षणम् ।

दीप्तमाह—

घ्राणे भृशं दाहसमन्विते तु विनिःसरेद्धूम इवेह वायुः ।
नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तोर्व्याधिं तु तं दीप्तमुदाहरन्ति ॥ ८ ॥

(सु० उ० अ० २२)

म०—घ्राणे भृशमित्यादि । प्रदीप्तेवेति प्रज्वालितेव ॥ ८ ॥

भा० टी०—नाक के अन्दर जलन मालूम होती है साँस धूँवा की तरह आती है और नाक जलती सी जान पड़ती है। उसे दीप्त कहते हैं ॥ ८ ॥

अथ प्रतीनाहस्य लक्षणम् ।

प्रतीनाहमाह—

उच्छ्वासमार्गं तु कफः सवातो रुन्ध्यात् प्रतीनाहमुदाहरेत्तम् ।

(सु० उ० अ० २२)

म०—उच्छ्वासमार्गमित्यादि ॥

भा० टी०—कफ वात साँस लेने के रास्ता को रोक देते हैं, इसे प्रतीनाह कहते हैं

अथ नासास्रावस्य लक्षणम् ।

नासास्रावमाह—

घ्राणाद् घनः पीतसितस्तनुर्वा दोषः स्रवेत् स्रावमुदाहरेत्तम् ॥ ९ ॥

(सु० उ० अ० २२)

म०—घ्राणादित्यादि । दोष इति कफः ॥ ९ ॥

भा०टी०—नाक से पीला या सफेद गाढ़ा या पतला कफ निकला करता है। इसे नासास्राव कहते हैं ॥ ९ ॥

अथ नासाशोषस्य लक्षणम् ।

(Dryness of Nose.) ड्राईनेस आफनोज़

नासाशोषमाह—

घ्राणाश्रिते स्रोतसि मारुतेन गाढं प्रतप्ते परिशोषिते च ।
कृच्छ्रात् श्वसेदूर्ध्वमधश्च जन्तुर्यस्मिन् स नासापरिशोष उक्तः॥१०॥

(सु० उ० अ० २२)

म०—घ्राणाश्रिते स्रोतसीत्यादि । अत्र च वायुकृतस्रोतः शोषणेन तद्गतश्लेष्मशोषो बोद्धव्यः, प्रतप्त इत्यनेन पित्तमपि गम्यते, प्रतपनस्य पित्तमन्तरे-

णासम्भवात् । तथाच कश्चित् पठति,—"घ्राणाश्रिते श्लेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाढं परिशोषिते च"—इति । प्रतप्त इत्यस्य स्थाने "प्रदीप्ते" इति पाठान्तरे स एवार्थः । कृच्छ्राच्छ्वसेदूर्ध्वमधश्च यस्मिन्निति कष्टेनोच्छ्वासनिःश्वासौ करोति यत्रेत्यर्थः ॥ १० ॥

भा० टी०—वात पित्त के द्वारा नाक में कफ सूख जाता है जिससे साँस लेने और छोड़ने में तकलीफ होती है। इसे नासा परिशोष कहते हैं ॥ १० ॥

अथाम-पक्व-पीनसयोर्लक्षणम् ।

चिकित्साभेदार्थं पीनसस्याम-पक्व-लक्षणमाह—

शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासास्रावस्तनुः स्वरः ।
क्षामः ष्ठीवत्यथाभीक्ष्णमामपीनसलक्षणम् ॥ ११ ॥
आमलिङ्गान्वितः श्लेष्मा घनः खेषु निमज्जति ।
स्वर-वर्ण-विशुद्धिश्च परिपक्वस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

म०—शिरोगुरुत्वमित्यादि । तनुरघनः । स्वरः क्षाम इति अविस्पष्टं वचनम् । ष्ठीवत्यथाभीक्ष्णमिति मुहुर्मुहुर्नासिकया श्लेष्माणं निरस्यतीत्यर्थः । आमरसान्वितेन दोषेण शिरोगुरुत्वादयः। 'आमलिङ्गान्वितः श्लेष्मा घनः खेषु निमज्जति' इत्यादि पक्वलक्षणम् । आमलिङ्गैः=शिरोगुरुत्वादिभिरन्वितः श्लेष्मा निमज्जति=लीनो भवति । अयमर्थः—श्लेष्मा तावल्लीनो भवति, आमलिङ्गान्यपि लीनानि भवन्ति, तथाच "तनुत्वमामलिङ्गानाम्" इति सुश्रुतः । "न सज्जति इति पाठान्तरे न सक्तो भवति, न तिष्ठतीति यावत् । तदामालिङ्गान्वितः स्तोकेनामलिङ्गेनान्वितः । घनः=स्त्यानः । खेषु=नासारन्ध्रेषु, स्थितः" इति शेषः; व्यक्त्यपेक्षया बहुवचनम् । स्वरविशुद्धिः=स्वरभेदाभावः, वर्णविशुद्धिः=प्रकृतिसवर्णता ॥ ११ ॥ १२ ॥

भा० टी०—शिर भारी रहे, अन्न में अरुचि, नाक बहा करे, गला बैठ जाय, बार २ थूके, ये लक्षण कच्चे पीनस के होते हैं । आम पीनस के-शिर का भारीपन वगैरह लक्षण न रहे। कफ गाढ़ा हो जाय और कम निकले, आवाज चेहरा का रंग साफ हो जाय। ये पक्वलक्षण पीनस के होते हैं ॥ ११—१२ ॥

अथ प्रतिश्यायरोगस्य संप्राप्तिः ।

(Ceryza, Catarrah or Cold in the Nose.)

सेरीज़ कटेरह आर कोल्ड इनदीनोज़

प्रतिश्यायः पञ्चविधो भवति, वात-पित्त-कफ-सन्निपात-रक्तज-भेदात्; तस्य निदानं द्विविधम्, एकं सद्योजनकं तच्च बलत्त्वेन चयं नापेक्षत एव; अपरं चयादिक्रमेण जनकं, चयादिक्रमोत्पन्नश्च दोषो गरीयान सकलशरीरसम्भावनया बद्धमूलत्वात् । तत्र सद्योजनकनिदानपूर्विकां तस्य सम्प्राप्तिमाह—

सन्धारणाजीर्णरजोतिभाष्यक्रोधर्तुवैषम्याशिरोभितापैः ।
प्रजागरातिस्वपनाम्बुशीतैरवश्यया मैथुन-वाष्प-धूमैः ॥
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्तु ॥ १३ ॥
चयं गता मूर्धनि मारुतादयः पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम् ।
प्रकुप्यमाणा विविधैः प्रकोपणैस्ततः प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥१४॥

(च० चि० अ० २६)

म०—संधारणेत्यादि[1]—संधारणं=पुरीषादिवेगधारणम्, रजो=धूलिः, शिरोऽभितापः=शिरोऽभितप्यते येन स शिरोऽभितापो धूमादिः; रजो धूमादयश्च नासाप्रविष्टाः सन्तो हेतवः । अतिस्वपनं=दिवास्वपनमित्यर्थः । अवश्यया=तुषारेण । संस्त्यानदोषे शिरसीति घनीभूतश्लेष्मणि शिरसि । सुश्रुतेनापि सद्योजनकं निदानं पठितम्, तद्यथा,—"नारीप्रसङ्गः शिरसोऽभितापो धूमो रजः शीतमतिप्रतापः । संधारणं मूत्रपुरीषयोश्च सद्यः प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्" (सु. उ. त. अ. २४)—इति । चयादिक्रमेण जनकमपि दोषं दर्शयन्नाह—चयं गता इत्यादि । चयं गता इति सामर्थ्यात् स्वे स्वे स्थाने, "स्वस्थानवृद्धिर्दोषाणां चय इत्यभिधीयते"—इति वचनात् । तथैव शोणितमिति चयं गतम् । ननु, यदि स्वस्थानस्थिता दोषाः तत् कथं मूर्ध्नि प्रतिश्यायसंभवः ? इत्याह—प्रकुप्यमाणा विविधैः प्रकोपणैरिति ।—विविधैरिति बलवद्विग्रहदिवास्वप्नादिभिः । प्रकोपविशेषश्च प्रसरः । यदुक्तम्,—"प्रकुपितानां पर्युषितकिण्वोदकपिष्टसमवाय इवोद्रिक्तानां प्रसरो भवति" (सु. सू. स्था. अ. २१)—इति । अत एव, "चय-प्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम्"—इत्यत्र प्रकोपमात्रमुपात्तम् । एतेन प्रसरेण शिरः संप्राप्ता दोषाः

१—रोदनम् ।

प्रतिश्यायकराः । अन्ये तु चयं गता मूर्धनीति यथा स्थितमेव योजयन्ति, उदानवायोरूर्ध्वगतित्वाच्छिरस्यपि संभवात्, त्वक्सिराश्रितत्वात् पित्तासृजोः कफस्य च निसर्गतः शिरोवस्थितेः शिरसि चय इति । तत इति प्रकोपविशेषात् प्रसरादनन्तरम् । प्रतिश्याय इति वातं प्रति=अभिमुखम्, श्यायो=गमनं कफादीनां यत्र स प्रतिश्यायः । "श्यैङ् गतौ" इत्यस्य प्रयोगः । तथाच चरकः,—"घ्राणमूले स्थितः श्लेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । मारुताध्मातशिरसः श्यायते मारुतं प्रति" (च. चि. स्था. अ. ८) इति ॥ १३-१४ ॥

भा० टी०—मल मूत्र के वेग का धारण करना, अजीर्ण, नाक में धूल घुस जाना, अधिक बोलना, अतिक्रोध ऋतुचर्या के उलटा आहार विहार करना, धूवाँ और घाम में रहना, रात में जागना, दिन में सोना, ठण्डा जल अधिक पीना, ठण्डी हवा में रहना, ओस में सोना, अधिक मैथुन, अधिक रोना, गाढ़ा कफ शिर में अधिक जमा होना, इन कारणों से वायु कुपित होकर प्रतिश्याय (जुकाम) पैदा कर देता है। यह निदान तुरन्त प्रतिश्याय पैदा करने वाला है। संचित वायु आदि दोष तथा रक्त अपने २ कारणों से मस्तक में कुपित होकर प्रतिश्याय पैदा कर देते हैं ॥ १३-१४ ॥

अथ प्रतिश्यायस्य पूर्वरूपाणि ।

तस्य पूर्वरूपमाह—

क्षवप्रवृत्तिः शिरसोऽतिपूर्णता स्तम्भोऽङ्गमर्दः परिहृष्टरोमता ।
उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्मृताः ॥१५॥

(सु० नि० अ० २४)

म०—क्षवप्रवृत्तिरित्यादि । उपद्रवाश्चाप्यपरे इति उपद्रवास्तत्कालभाविनो रोगाः, न तु पारिभाषिकाः पश्चात्कालभाविनः; ते च घ्राणधूमायनमन्थादयः । यदाह विदेहः,—"पूर्वरूपाणि दृश्यन्ते प्रतिश्याये भविष्यति । घ्राणधूमायनं मन्थः क्षवथुस्तालुदारणम् ॥ कण्ठध्वंसो मुखस्रावः शिरसः पूरणं तथा"—इति । पुरः सरा इति पूर्वरूपाणि ॥ १५ ॥

भा० टी०—छींक आना, शिर भारी रहना, शरीर जकड़ा रहना, अँगड़ाई होना, रोंवा खड़ा होना, और भी उपद्रव—नाक में धूँवा के लगने जैसी जलन होना, तालु फट जाय, मुँह से लार बहना, गला बैठना, ये सब प्रतिश्याय के पूर्वरूप हैं ॥ १५ ॥

अथ वातजादिप्रतिश्यायानां लक्षणानि।

वातादिप्रतिश्यायलिङ्गान्याह—

आनद्धा पिहिता नासा तनुस्रावप्रसेकिनी ।
गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शङ्खयोस्तथा ॥ १६ ॥
क्षवप्रवृत्तिरत्यर्थं वक्त्रवैरस्यमेव च ।
भवेत् स्वरोपघातश्च प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ १७ ॥
उष्णः सपीतकः स्रावो घ्राणात् स्रवति पैत्तिके ।
कृशोऽतिपाण्डुः सन्तप्तो भवेदुष्णाभिपीडितः ॥ १८ ॥
सधूममग्निं सहसा वमतीव स मानवः ।
घ्राणात् कफः कफकृते शीतः पाण्डुः स्रवेद् बहुः ।
शुक्लावभासः शुक्लाक्षो भवेद् गुरुशिरा नरः ॥ १९ ॥
कण्ठ-ताल्वोष्ठ-शिरसां कण्डूभिरभिपीडितः ।

(सु० नि० अ० २४)

म०—आनद्धेत्यादि। आनद्धा=विबद्धा। पिहिता=सपिधानेन। निस्तोदः=सूचिव्यधनवद् व्यथा। शङ्खयोरिति भ्रूपुच्छान्तयोः। सपीतक इति ईषत्पीतः। पित्तप्रतिश्यायवान् मानवः कृशो भवति। अतिपाण्डुर्धूसरः। उष्णाभिपीडित इति उष्णगुणेनाभिपीडित इत्यर्थः ॥ १६–१९ ॥

भा० टी०—नाक बन्द हो जाय, नाक से पानी बहे, गला, तालु और ओठ सूखे, कनपटी में तोद होय, छींक ज्यादा आवे, मुह फीका रहे, गला बैठ जाय। ये लक्षण वातज प्रतिश्याय के हैं। पित्तज प्रतिश्याय में नाकसे गर्म और कुछ पीले रंगका स्राव होता है। रोगी दुवला हो जाता है। शरीर का रंग पाण्ड हो जाता है और गरमी मालूम होती है। रोगी को ऐसी तकलीफ मालूम होती है मानो नाक से धूँवा के साथ आग निकलती है। कफज प्रतिश्याय में नाक से ठंडा पाण्ड वर्ण का कफ बहुत निकला करता है। शरीर का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। आँखें सफ़ेद हो जाती हैं। शिर भारी हो जाता है, गला, तालु ओठ और शिर में खुजली होती है ॥ १६–१९ ॥

अथ सान्निपातिकप्रतिश्यायस्य लक्षणम् ।

सन्निपातजमाह—

भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्मान्निवर्तते ॥ २० ॥
सम्पक्वो वाऽप्यपक्वो वा स सर्वप्रभवः स्मृतः ।

(सु० नि० अ० २४)

म०—भूत्वेत्यादि । भूत्वा भूत्वा इति वीप्सया पुनः पुनः सम्भवं दर्शयति । अन्यतमदोषस्य कालादिनाऽनवधारितेन बलहानेर्निवृत्तिः, अकस्मात् प्रवृत्तिरपि असम्यङ्गनिवृत्तदोषस्य कालादिना बललाभात् । अत्र यद्यपि दोषत्रयलिङ्गानि नोक्तानि, तथाऽपि सर्वप्रभवत्वात् प्रत्येतव्यानि । असाध्यश्चायं दुष्टतां गतः सन्, "नृणां दुष्टप्रतिश्यायस्त्वसाध्यः सर्वजः स्मृतः"—इति विदेहवचनात् ॥ २० ॥

भा० टी०—जो प्रतिश्याय पैदा हो २ कर चाहे पका हो या न पका हो, अकस्मात बन्द हो जाय वह सन्निपातज प्रतिश्याय समझा जाता है ॥ २० ॥

अथ दुष्टप्रतिश्यायस्य लक्षणानि ।

एकदोषस्यापि दुरुपचाराद् दोषद्वयानुबन्धेन दुष्टतां गतस्य दोषत्रयसम्बन्धसाम्येन सन्निपातजानन्तरं लिङ्गमाह—

प्रक्लिद्यते पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति ॥ २१ ॥
पुनरानह्यते वाऽपि पुनर्विव्रियते तथा ।
निश्वासो वाऽतिदुर्गन्धो नरो गन्धान् न वेत्ति च ॥२२॥
एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात् कृच्छ्रसाधनम् ।

[सु० नि० अ० २४]

म०—प्रक्लिद्यते पुनर्नासेत्यादि । आनह्यत इति विदह्यते । विव्रियत इति विगतावरणा भवतीत्यर्थः । क्लेद-शोष-पिधान-विवरणानि नैककालं भिन्नदोषजानि बोद्धव्यानि, तेन विरोधो नोद्भावनीयः । एवमिति इत्थम्भूत लिङ्गं दुष्टप्रतिश्यायं परस्परविरुद्धोपक्रमदोषसम्बन्धात् कृच्छ्रसाध्यं जानीयात् । अयं च पञ्चानामेवावस्थान्तरतया अनन्यत्वान्न षष्ठः । ननु, अवस्थान्तरत्वेऽपि अभिष्यन्दादधिमन्थ इव भिन्नो भविष्यति ? मैवम्, तद्वद्वातादिजत्वेनानिर्देशात् ॥ २१ ॥ २२ ॥

भा० टी०—कभी कफ से नाक गीली हो जाय और कभी सूख जाय, कभी बन्द हो जाय और कभी खुल जाय, साँस में बदबू आये और गन्ध न मालूम हो। इन लक्षणों से समझना चाहिए कि प्रतिश्याय बिगड़ गया है। ऐसा प्रतिश्याय कृच्छ्रसाध्य होता है ॥ २१-२२ ॥

अथ रक्तजप्रतिश्यायस्य लक्षणम् ।

रक्तजलिङ्गमाह—

रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्रावः प्रवर्तते ॥ २३ ॥
ताम्राक्षश्च भवेज्जन्तुरुरोघातप्रपीडितः ।
दुर्गन्धोच्छ्वासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः ॥ २४ ॥

(सु० उ० अ० २४)

म०—रक्तज इत्यादि । उरोघातप्रपीडित इति उरोघातस्तन्त्रान्तरपठितलक्षणः, तेन प्रकर्षेण पीडितः । तद्यथा—"उरःक्षतमुरःस्तम्भः पूतिकर्णकफो रसः । सकासः सज्वरो ज्ञेय उरोघातः सपीनसः"—इति । अत्र पित्तप्रतिश्यायलिङ्गान्यपि बोद्धव्यानि, तुल्यत्वात् पित्तरक्तयोः । तथा च क्वचित् पठ्यते—"पित्तप्रतिश्यायकृतैर्लिङ्गैश्चापि समन्वितः"—इति ॥ २३-२४ ॥

भा० टी०—रक्तज प्रतिश्याय में नाक से खून निकलता है, आँखें तामे की तरह लाल हो जाती हैं और छाती में पीड़ा होती है, खाँसी आती है, ज्वर आता है। मुँह और साँस में बदबू आती है और गन्धज्ञान नहीं होता ॥ २३-२४ ॥

अथासाध्यप्रतिश्यायस्य लक्षणम् ।

अप्रतिक्रियया कालान्तरेण सर्व एव दुष्टप्रतिश्यायो भवति, स चासाध्य इत्याह—

सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः ।
दुष्टतां यान्ति कालेन तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २५ ॥
मूर्च्छन्ति चात्र क्रिमयः श्वेताः स्निग्धास्तथाऽणवः ।
क्रिमितो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम् ॥ २६ ॥

(सु० उ० अ० २४)

म०-सर्व एवेत्यादि । मूर्च्छन्ति चात्र क्रिमय इति अत्रेति एषु, बहुवचनान्तात्त्रल्प्रत्ययविधिः। अन्ये तु प्रत्यासन्नत्वात् रक्तज एव क्रिमिसूर्च्छनं वदन्ति। श्वेता इति कफाधिकत्वात् प्रतिश्यायस्य सर्वत्र कफजा एव श्वेतक्रिमयो भवन्ति। "क्रिमितो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम्" इति क्रिमिजशिरोरोगेणेह तुल्यं लिङ्गम्, तच्च-"निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रम्"-इत्यादिना वक्ष्यमाणम्॥२५-२६॥

भा० टी०—यदि प्रतिश्याय की ठीक चिकित्सा न की जाय, तो सभी प्रकार के प्रतिश्याय कुछ काल के बाद बिगड़ जाते और असाध्य होजाते हैं। बाद उनमें सफ़ेद, चिकने छोटे २ कीड़े देख पड़ते हैं और क्रिमिज शिरो रोग में जो लक्षण होते हैं वे ही लक्षण इसमें पैदा हो जाते हैं॥ २५-२६॥

अथ प्रवृद्धप्रतिश्यायानां विकारान्तरकर्तृत्वम् ।

अतःपरमपरान् विकारान् प्रवृद्धाः प्रतिश्यायाः कुर्वन्ति तानाह—

बाधिर्यमान्ध्यमघ्रत्वं घोरांश्च नयनामयान् ।
शोथाग्निसादकासांश्च वृद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः ॥ २७ ॥

(सु० उ० अ० २४)

म०—बाधिर्यमित्यादि । घोरान् नयनामयानित्यभिधानादेवान्ध्ये लब्धे विशेषेण तत्करत्वप्रतिपादनार्थमान्ध्यग्रहणम् । अघ्रत्वमिति न जिघ्रतीत्यघ्रस्तस्य भावोऽघ्रत्वम् । "घ्रा" गन्धोपादाने, इत्यस्मात् "सुपि स्थः" इत्यत्र योगविभागात् कप्रत्ययः ॥ २७ ॥

भा० टी०—जब कि प्रतिश्याय अच्छा न होकर बहुत बढ़ जाता है तो बहिरापन, आँख से न सूझना, दूसरे भी नेत्ररोग, सूजन, मन्दाग्नि, खाँसी, ये रोग पैदा हो जाते हैं ॥ २७ ॥

अथान्येऽपि नासारोगाः ।

सुश्रुते नासारोगा एकत्रिंशदुक्ताः, अत्रापि पीनसमारभ्य प्रतिश्यायपर्यन्तेन पञ्चदशोक्ताः, शेषसंख्यापूरणाय अपरान् षोडशनासारोगानाह—

अर्बुदं सप्तधा शोथाश्चत्वारोऽर्शश्चतुर्विधम् ।
चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं घ्राणेऽपि तद्विदुः ॥ २८ ॥

(सु० उ० अ० २४)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नासारोगनिदानं समाप्तम् ।

म०—अर्बुदं सप्तधेत्यादि। एकैकदोष-रक्त-मांस-मेदः-संभवत्वेन षडर्बुदानि, शालाक्यसिद्धान्तेन सन्निपातजमधिकम्, एवं सप्त । तथाच विदेहः,—"सर्वलिङ्गं रुजायुक्तमर्बुदं विद्धि सर्वजम्"—इति। शोथाश्चत्वारो वात-पित्त-कफ-सन्निपातज-भेदात्, एवमर्शोऽपि चतुर्विधं, तच्च रक्तपित्तं चतुर्विधमपि रक्तपित्तत्वसामान्यादेकत्वेन गणनीयं, तेन न संख्यातिरेकः। अर्बुदादीनां तत्र तत्रोक्तानामत्राभिधानं शालाक्योक्तसंख्यापूरणार्थमाश्रयप्रभावेणातिरिक्तलिङ्गादिख्यापनार्थं च ॥ २८ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां नासारोगनिदानं समाप्तम् ॥

भा० टी०—सात प्रकार का अर्बुद रोग (वात-पित्त-कफ-रक्त-मांस-मेद-संन्निपातज) चार प्रकार का शोथ (वात-पित्त-कफ-सन्निपातज) चार प्रकार का अर्श (वात-पित्त-कफ-सन्निपातज-रक्तज) और चार प्रकार का रक्तपित्त (यहाँ सब मिलाकर एक प्रकार का रक्तपित्त) जो कहा गया है, ये सब रोग नाक में भी होते हैं ॥ २८ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां नासारोगनिदानम् ।

अथ नेत्ररोगाणां निदानम् ।

(Dis as s of Eye)

अथ नेत्ररोगस्य हेतवः ।

इन्द्रियाधिष्ठानगतविकारपारिशेष्यान्नेत्ररोगाभिधानम् । एते च नयनरोगा वात-पित्त-कफ-रक्त-सन्निपाता-ऽऽगन्तुजाः सन्तः षट्सप्ततिः । यदाह सुश्रुतः,—"तैस्त्रिभिस्त्रिंशदुक्तास्ते कफेनाप्यधिकास्त्रयः । रक्तजाः षोडश प्रोक्ताः सर्वजाः पञ्चविंशतिः । बाह्यौ पुनर्द्वौ च तथा रोगाः षट्सप्ततिः स्मृताः" । (सु. उ. त. अ. १) इति । षट्सप्ततिश्चैते रोगा आश्रयभेदेन सुश्रुतेनैव विभक्ताः । यदाह,—"नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः । शुक्लभागे दशैकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु । द्वौ च बाह्याश्रयावन्यावनिमित्तनिमित्तजौ ॥ षट्सप्ततिर्नेत्ररोगा संग्रहेण प्रकीर्तिताः" (सु. उ. त. अ. १) इति । नेत्रप्रमाणं च सुश्रुतेनैवोक्तम्,—"विद्याद् द्व्यङ्गुलबाहुल्यं स्वाङ्गुष्ठोदरसम्मितम् । द्व्यङ्गुलं सर्वतः सार्धं भिषङ्नयनबुद्बुदम्" (सु. उ. त. अ. १)—

इति । द्व्यङ्गुलबाहुल्यं विस्तारेण, अन्तः स्वाङ्गुष्ठोदरसम्मितम्, द्व्यङ्गुलं सर्वतः सार्धमायामेन । अन्ये द्व्यङ्गुलबाहुल्यमिति यदुक्तं तत्र द्व्यङ्गुलमाननियमं स्वाङ्गुष्ठोदरसम्मितमित्यनेनाहुः । अयमर्थः,—स्वेनाङ्गुष्ठोदरेण सम्मितं द्व्यङ्गुलबहुलम्, द्व्यङ्गुलं सर्वतः सार्धमिति च आयाम-विस्ताराभ्यां बोद्धव्यमिति । ननु, यद्यर्धतृतीयाङ्गुलायामं नेत्रं तर्हि "द्व्यङ्गुलायतं च नयनम्"(सु.सू.स्था.अ.३५)-इत्यातुरोपक्रमणीयोक्तं विरुध्यते ? नैवम्, वर्त्ममण्डलं गृहीत्वा गणनयाऽर्धतृतीयाङ्गुलं, तद्विरहात् द्व्यङ्गुलायतमिति न विरोधः । नयनरोगहेतुमाह—

उष्णाभितप्तस्य जले प्रवेशाद् दूरेक्षणात् स्वप्नविपर्ययाच्च ।
स्वेदाद् रजो-धूम-निषेवणाच्च छर्देर्विघाताद् वमनातियोगात् ॥ १ ॥
द्रवात् तथाऽन्नान्निशि सेविताच्च विड्-मूत्र-वात-क्रम-निग्रहाच्च ।
प्रसक्त-संरोदन-कोप-शोकाच्छिरोऽभिघातादतिमद्यपानात् ॥ २ ॥
तथा ऋतूनां च विपर्ययेण क्लेशाभिघातादतिमैथुनाच्च ।
बाष्पग्रहात् सूक्ष्मनिरीक्षणाच्च नेत्रे विकारान् जनयन्ति दोषाः॥३॥

(सु० उ० अ० १)

म०—उष्णाभितप्तस्येत्यादि । उष्णेनातपादिना सन्तप्तदेहस्य जलावगाहनात्,—शीताद्रनदेहस्योर्ध्वगतेनोष्मणा नयनतेजसोऽभिभवाच्चक्षूरोगोदयः । स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच्चेति घर्म-रजो-धूमानां नयनसम्बन्धानां हेतुत्वम् । छर्देर्विघातात्=वान्तिवेगविघातात् । वमनातियोगादतिवान्तेः । विण्-मूत्र-वात-क्रम-निग्रहात्=विण्मूत्रवातानां क्रमेण शनैःशनैर्निग्रहात् वेगविधारणात् । प्रसक्तसंरोदन शोक-कोपादिति प्रसक्तं=निरन्तरं कृतसंरोदनादेरित्यर्थः । ऋतुविपर्ययेण=एकर्तुचर्याया अन्यर्तौ करणेन । क्लेशाभिघातात्=क्लेशः=कायादिदुःखम् तेनाभिसम्बन्धात् । बाष्पनिग्रहात्=अश्रुवेगधारणात् । यदुक्तम्–"आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्तममुञ्चतो हि । शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन" इति । नयनरोगसम्प्राप्तिश्च सुश्रुते पठ्यते,–"सिरानुसारिभिर्दोषैर्विगुणैरूर्ध्वमाश्रितैः । जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः" (सु. उ. त. अ. १) इति ॥ १—३ ॥

---

१ अत्र "शुक्तारनालाम्लकुलत्थमाषात्" इति पाठान्तरम् । २ "अतिशीघ्रयानात्" इति पाठान्तरम् ।

भा० टी०—निम्न लिखित कारणों से दोष प्रबल होकर नेत्र में रोग पैदा कर देते हैं। कारण—किसी कारण से-धूप या आग अथवा परिश्रम से गरमिया कर बिना विश्राम किये एकाएकी ठंडे पानी में स्नान करना, बहुत दूर की चीजों को देखने की कोशिश करना, दिन में सोना, रात में जागना, आग की लपट लग जाना, आँख में धूल घुस जाना, और धूँवा लगना, कय रोक लेना, अधिक कय होना, रात में द्रव [तरल] पदार्थ अधिक सेवन करना, हवा, पाखाना, पेशाब, के वेग को धीरे २ रोकना,हर वक्त रोना, क्रोध में भरे रहना, रंज करना, शिर में चोट लगना, अधिक मद्य पीना, जो मौसिम हो उसके अनुसार आहार विहार न करना, क्लेश—काम क्रोध आदि। अधिक मैथुन करना, आँसू रोकना, बहुत महीन चीजों को देखने की कोशिश करना,खटाई, काँजी, उरद अधिक खाना,इन कारणों से दोष कुपित होकर नेत्र में लगी हुई शिराओं के द्वारा जाकर नेत्र में रोग पैदा कर देते हैं ॥ १-३ ॥

अथाभिष्यन्दरोगस्य प्रकाराः ।

(Ophthalmia) आपथेल्मिया

सामान्यपूर्वकत्वात् विशेषस्य, तथा सर्वनयनरोगहेतुत्वाच्च, आदौ सर्वनयनगतमभिष्यन्दमाह—

वातात् पित्तात् कफाद् रक्तादभिष्यन्दश्चतुर्विधः ।
प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः ॥ ४ ॥

म०—वातादित्यादि । घोर इति दुःखसहवेदनः । सर्वनेत्रामयाकर इति सर्वेषां नेत्ररोगाणामधिमन्थादीनामाकर=उत्पत्तिकरत्वादाकरः स्थानम् । अत एवाह सुश्रुतः—"प्रायेण सर्वे नयनामयास्ते भवन्त्यभिष्यन्दनिमित्तमूलाः"—(सु. उ. त. अ १)—इति ॥ ४ ॥

भा० टी०—समस्त नेत्र में ४ प्रकार के अभिष्यन्द रोग होते हैं जो कि बहुत तकलीफ देते हैं और बड़े ही भयङ्कर होते हैं। इनके बिगड़ जाने से नेत्र में दूसरे रोग पैदा हो जाते हैं। १ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ रक्तज, ये ४ प्रकार के अभिष्यन्द होते हैं। हिन्दी में इसे आँख आना या आँख उठना कहते हैं ॥ ४ ॥

अथ वाताभिष्यन्दस्य लक्षणम् ।

वाताभिष्यन्दरूपमाह—

निस्तोदन-स्तम्भन-रोमहर्ष-संघर्ष-पारुष्य-शिरोऽभितापाः ।
विशुष्कभावः शिशिराश्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ५ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—निस्तोदनेत्यादि । निस्तोदनं=सूचीव्यधनवद् व्यथा, स्तम्भन=जडिमा, संघर्षः=करकरिका, पारुष्यं=रूक्षता, शिरोऽभितापः=शिरोव्यथा । विशुष्कभावो=दूषिकारहितत्वं, न त्वास्रावरहितत्वं, शिशिराश्रुतेत्युक्तेः ॥ ५ ॥

भा० टी०—वातज अभिष्यन्द में ये लक्षण होते हैं–आँख में कोंच होना, आँख जकड़ी रहना, वरौनी का खड़ा रहना, आँख में भीतर ऐसी गड़न हो जैसे आँख में वालू पड़ गया हो [किरकिराना] आँख में रूखापन होना, शिर में पीड़ा होना, कीचड़ न वहना, आँसू ठंडा निकलना ॥ ५ ॥

अथ पैत्तिकाभिष्यन्दस्य लक्षणम् ।

पैत्तिकलक्षणमाह—

दाहप्रपाकौ शिशिराभिनन्दा धूमायनं वाष्पसमुच्छ्रयश्च ।
उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—दाहप्रपाकावित्यादि । प्रपाकः=प्रकृष्टपाकः । शिशिराभिनन्दा=शीतेच्छा । धूमायनं=धूमस्योद्गमनम् । वाष्पसमुच्छ्रयो=वाष्पबाहुल्यम् ॥ ६ ॥

भा० टी०—आँख में जलन होना, पकना, ठंडक अच्छा मालूम होना, धुँवाना, आँसू वहना, आँसू गर्म निकलना, आँख पीली हो जाना, ये लक्षण पित्तज अभिष्यन्द में होते हैं ॥ ६ ॥

अथ श्लैष्मिकाभिष्यन्दस्य लक्षणम् ।

कफजालक्षमाह—

उष्णाभिनन्दा गुरुताऽक्षिशोथः कण्डूपदेहावतिशीतता च ।
स्रावो मुहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ७ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—उष्णाभिनन्देत्यादि । उपदेहः=पिच्चटबाहुल्यम् । शीतता नेत्रस्य । पिच्छिल इति स्रावविशेषणम् । कफाभिपन्ने=कफयुक्ते । नयने=चक्षुषि । भवन्ति=जायन्ते ॥ ७ ॥

भा० टी०—गर्मी अच्छी मालूम होना, भारीपन, सूजन होना, मालूम होना, कलबलाहट मालूम होना, कीचड़ बहुत निकलना, आँख में ठंडक मालूम होना, बार २ लसदार आँसू बहना यह सब लक्षण कफज अभिष्यन्द में होते हैं ॥ ७ ॥

अथ रक्तजाभिष्यन्दस्य लक्षणम् ।

रक्ताभिष्यन्दलक्षणमाह—

ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च नाड्यः समन्तादतिलोहिताश्च ।
पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥८॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—ताम्राश्रुतेत्यादि । पित्तस्य लिङ्गानीति पित्ताभिष्यन्दलिङ्गानि ॥ ८ ॥

भा० टी०—आँसू लाल, आँख लाल, और चारो तरफ आँखों में लाल नसों का उमड़ आना, ये लक्षण, तथा पित्तज अभिष्यन्द के लक्षण रक्तज अभिष्यन्द में होते हैं॥८॥

अथाधिमन्थस्य लक्षणम् ।

अधिमन्थानामभिष्यन्दजत्वमाह—

वृद्धैरेतैरभिष्यन्दैर्नराणामक्रियावताम् ।
तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युर्नयने तीव्रवेदनाः ॥ ९ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—वृद्धैरित्यादि । तावन्त इति अभिष्यन्दैर्वात-पित्त-कफ-रक्त-जैश्चत्वारोऽधिमन्थाः प्रत्येतव्याः । तीव्रवेदना इति सामान्यलक्षणम् । वेदनाशब्दश्चात्र व्यथामात्रवाची, तेन वातिकाभिष्यन्दाद् वातिक एवाधिमन्थस्तीव्रवातजनिततोदादिसकलवेदनः, एवं पित्तज-कफज-रक्तजश्चाधिमन्थाः प्रत्येतव्या ॥ ९ ॥

भा० टी०—अभिष्यन्द की ठीक चिकित्सा न होने से बढ़कर अधिमन्थ रोग पैदा कर देते हैं जिससे आँख में बहुत पीड़ा होती है । अधिमन्थ भी वात–पित्त–कफ–रक्त से चार प्रकार का होता है ॥ ९ ॥

अथास्य लक्षणान्तरम् ।

अस्यापरं सामान्यलक्षणमाह—

उत्पाट्यत इवात्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तथा ।
शिरसोऽर्धं च तं विद्यादधिमन्थं स्वलक्षणैः ॥ १० ॥

(सु० नि० अ० ६)

म०—उत्पाट्यत इत्यादि । शिरसोऽर्धमित्यत्र पूर्वक्रिये सम्बध्येते, तेन शिरसोऽर्धमुत्पाट्यते तथा निर्मथ्यते चेत्यर्थः । शिरसोऽर्धे च वेदना व्याधिप्रभावात् । स्वलक्षणैरिति यथोक्तवाताद्यभिष्यन्दलक्षणैः । स चाधिमन्थस्तदात्मकः॥१०॥

भा० टी०—अधिमन्थ में आँख और आधे शिर में ऐसी पीड़ा होती है जैसे कोई आँख और शिर उखाड़े लेता है और मथता है । तथा जिस दोषका अभिष्यन्द होता है उसी दोष से अधिमन्थ होता है ॥ १० ॥

अथात्र दोषभेदेन कालावधिः ।

यावता कालेन मिथ्याचाराद् दृष्टिं हन्ति तमाह—

हन्याद् दृष्टिं श्लैष्मिकः सप्तरात्रादधीमन्थो रक्तजः पञ्चरात्रात् ।
आषड्रात्राद् वातिको वै निहन्यात् मिथ्याचारात् पैत्तिकः सद्य एव११

(सु० उ० अ० ६)

म०—हन्यादित्यादि । सद्य एवेति श्लेष्माणि सप्तरात्रस्योक्तत्वात् सद्यः—शब्देनात्र त्रिरात्रमुक्तम्, वैद्यके हि सद्यःशब्दस्य त्रिरात्र–सप्तरात्र-वाचित्वेन दृष्टत्वात् । कालावधिरत्र व्याधिस्वभावात् ॥ ११ ॥

भा० टी०—अधिमन्थ रोग में ठीक दवा और पथ्य न होने से श्लैष्मिक सात दिन में, रक्तज पाँच दिन में, वातिक छः दिन में और पैत्तिक तीन दिन में नेत्र को नष्ट कर देता है ॥ ११ ॥

अथ सामनेत्ररोगस्य लक्षणम् ।

लङ्घनप्रलेपादिविधानार्थम्, अञ्जनादिनिषेधार्थं च, नेत्ररोगस्य सामत्वलक्षणमाह—

उदीर्णवेदनं नेत्रं राग-शोथ-समन्वितम् ।
घर्ष-निस्तोद-शूला-ऽश्रुयुक्तमामान्वितं विदुः ॥ १२ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—उदीर्णवेदनमित्यादि । उदीर्णवेदनमुद्गतबहुवेदनम् । घर्षः=कर-करिका । लङ्घनादिविधानार्थमञ्जनादिनिषेधार्थं च तन्त्रान्तरम्,—स्वेदः प्रलेप-स्तिक्तान्नं धूमो दिनचतुष्टयम् । लङ्घनं चाक्षिरोगाणामामानां पाचनानि षट् ॥ अञ्जनं सर्पिषः पानं कषायं गुरुभोजनम् । नेत्ररोगेषु सामेषु स्नानं चापि विवर्जयेत्"—इति ॥ १२ ॥

भा० टी०—नेत्र में पीड़ा बहुत होय, लाली और सूजन हो, करकराहट मालूम हो, कोंच-शूल हो, और आँसू निकले तो समझना चाहिए कि आँख कची है ॥ १२ ॥

अथ निरामनेत्ररोगस्य लक्षणम् ।

निरामलक्षणमाह—

मन्दवेदनता कण्डूः संरम्भाश्रुप्रशान्तता ।
प्रशस्तवर्णता चाक्ष्णोः संपक्वदोषमादिशेत् ॥ १३ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—मन्देत्यादि । संरम्भाश्रुप्रशान्ततेति संरम्भः=शोथः तस्य, अश्रुणो=नेत्रजलस्य च प्रशमः ॥ १३ ॥

भा० टी०—पीड़ा कम हो, कलबलाहट हो, सूजन कम हो जाय, आँसू न बहे, आँख का रंग साफ हो जाय, तो समझना चाहिए कि दोष पक गये हैं ॥ १३ ॥

अथ सशोथाक्षिपाकस्य लक्षणम् ।

सशोथपाकलिङ्गमाह—

कण्डूपदेहाश्रुयुतः पक्वोदुम्बरसंनिभः ।
संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः स शोथजः ।
शोथहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥ १४ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—कण्डूपदेहाश्रुयुत इत्यादि । पक्वोदुम्बरसंनिभ इति लोहितः । संरम्भीति शोथवान्; कार्तिकस्तु महारम्भवानित्याह; शोथस्त्वनुक्तोऽपि गम्यते, तत्प्रधानत्वात् पाकस्य, उत्तरत्र शोथहीनानीत्यस्याभिधानाच्च । अयं त्रिदोषजः, एवमशोथपाकश्च ॥ १४ ॥

भा० टी०—खुजली, कीचड़, आँसू आवे, पके हुए गूलर के समान आँख का रंग लाल हो, सूजन हो और पके तो सशोथ नेत्र पाक है और यदि शोथ न हो, किन्तु और सब लक्षण हों तो अशोथ नेत्र पाक है ॥ १४ ॥

अथ हताधिमन्थस्य लक्षणम् ।

हताधिमन्थलक्षणमाह—

उपेक्षणादक्षि यदाऽधिमन्थो वातात्मकः सादयति प्रसह्य ।
रुजाभिरुग्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खलु नाम रोगः ॥ १५ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—उपेक्षणादित्यादि । अयं रोगो विदेहे दृष्ट्युत्क्षेपलक्षण एकः, अन्यः सकलनयनशोषलक्षणः पठ्यते । तद्यथा,—"अन्तर्गतः सिराणां तु यदा तिष्ठति मारुतः । स तदा नयनं प्राप्य शीघ्रं दृष्टिं निरस्यति ॥ तस्यां निरस्यमानाय निर्मन्थन्निव मारुतः । नयनं निर्वमत्याशु शूलतोदाधिमन्थनैः"—इति । इदं दृष्टिनिर्गमलक्षणम् । अत एवैतस्मिन्नर्थे सुश्रुते केचित् पठन्ति, "अन्तः सिराणां श्वसनः स्थितो दृष्टिं प्रतिक्षिपन् । हताधिमन्थं जनयेत्तमसाध्यं विदुर्बुधाः"—इति । विदेह एव सकलाक्षिशोषः पठ्यते,—"अथवा शोषयेदक्षि क्षीण-तेजो-बलादयम्[1] । तत्पङ्कमिव संशुष्कमवसीदति लोचनम् ॥ हताधिमन्थं तं विद्यादसाध्यं वातकोपतः"-इति । अतः शोषार्थे उपेक्षणादक्षीत्यादि श्लोकोऽवगन्तव्यः । सादयतीति शोषयति रुजाभिरुग्राभिरितिरुजाभिस्तोदादिभिर्महतीभिरुपलक्षितः ॥ १५ ॥

भा० टी०—वातज अभिष्यन्द से उत्पन्न अधिमन्थ में यदि उपचार ठीक न किया जाय तो आँख सूख जाती है, बड़ी पीड़ा होती है और कुछ काल में नष्ट हो जाती है । इसका नाम हताधिमन्थ रोग है ॥ १५ ॥

अथ वातपर्यायस्य लक्षणम् ।

वातपर्यायलिङ्गमाह—

वारंवारं च पर्येति भ्रुवौ नेत्रे च मारुतः ।
रुजश्च विविधास्तीव्राः स ज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १६ ॥

(सु० उ० अ० ६)

---

१ अयं—वातः ।

म०—वारंवारमित्यादि । पर्यायेण=क्रमेण कदाचिद् भ्रुवि, कदाचिल्लोचने वायुस्तीव्रां रुजां करोतीति वातपर्यायार्थः + १६ ॥

भा० टी०—वायु कुपित होकर कभी भौं में और कभी आँख में जबर्दस्त पीड़ा करता है। इसे वातपर्याय कहते हैं ॥ १६ ॥

अथ शुष्काक्षिपाकस्य लक्षणम् ।

शुष्काक्षिपाकमाह—

यत् कूणितं दारुण-रूक्ष-वर्त्म संदह्यते चाविलदर्शनं यत् ।
सुदारुणं यत् प्रतिबोधने च शुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि ॥ १७ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०-यत्कूणितमित्यादि । कूणितमिति निमीलितम् । दारुणं=कठिनं रूक्षं च वातशोषात् वर्त्म यस्य तद्दारुणरूक्षवर्त्म । संदह्यते=सदाहं भवति । आविलदर्शनमाकुलदर्शनम् । सुदारुणं=कृच्छ्रोन्मीलनम् । प्रतिबोधने=उन्मेषणे । सुदारुणं=सुकठिनमिति गदाधरः । शुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षीति तच्छुष्केणाक्षिपाकेन उपहतमक्षीत्यर्थः । अयं रोगः सरक्तवातजन्यः । यदाह करालः "कूणितं खरवर्त्माक्षि कृच्छ्रोन्मीलाविलेक्षणम् । सदाहं सासृजोवाताच्छुष्कपाकान्वितं वदेत्"—इति॥१७॥

भा० टी०—वात रक्त के कोप से आँख बन्द रहे, पलक कड़े और रूखे हो जाय जलन हो, सब चीजें मैली देख पड़ें, आँख खोलने में कष्ट हो तो उसे शुष्काक्षिपाक कहते हैं ॥ १७ ॥

अथान्यतोवातस्य लक्षणम् ।

अन्यतोवातमाह—

यस्यावटू[1]कर्ण-शिरो-हनु-स्थो मन्यागतो वाऽप्यनिलोऽन्यतो वा ।
कुर्याद् रुजं वै भ्रुवि लोचने च तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥ १८ ॥

(सु० उ० अ० ६)

यस्येत्यादि । अवटुर्घाटा । मन्ये=ग्रीवापार्श्वसिरे अन्यतो वेति उक्तप्रदेशादितरत्र पृष्ठे. सप्तम्यर्थे तसिः । अन्यत्र वातस्य कारणस्यावस्थानम्, अन्यत्र लोचने

१ अत्र छन्दोऽनुरोधाद् दीर्घः ।

भ्रुवि च रुजां करोतीत्यन्यतोवातः । विदेहेऽप्युक्तम्,—"मन्ययोरन्तरे वायुरुत्थितः पृष्ठतोऽपि वा । करोति भेदं निस्तोदं शङ्खे चाक्ष्णोर्भ्रुवोस्तथा । तमाहुरन्यतोवातं रोगं दृष्टिविदो जनाः"—इति ॥ १८ ॥

भा० टी०—जिसके घाई, कान, शिर, ठोडी, मन्या या पीठ में वायु स्थित होकर भौं और नेत्रों में पीड़ा करे, उसे अन्यतोवात कहते हैं। अर्थात् वायु रहे कहीं और पीड़ा कहीं दूसरी जगह करे ॥ १८ ॥

अथाम्लाध्युषितस्य लक्षणम् ।

अम्लाध्युषितमाह—

श्यावं लोहितपर्यन्तं सर्वं चाक्षि प्रपच्यते ।
सदाहशोथं सास्रावमम्लाध्युषितमम्लतः ॥ १९ ॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—श्यावमित्यादि । श्यावमीषन्नीलम् । अम्लत इत्यम्लभोजनात् अम्लाध्युषितमिति पित्ताध्युषितं, कारणे कार्योपचारात् ॥ १९ ॥

भा० टी०—आँख बीच में स्याह और किनारे लाल हो, पक जाय, जलन, सूजन, स्राव हो उसे अम्लाध्युषित कहते हैं। यह रोग अधिक खटाई खाने से होता है ॥ १९ ॥

अथ सिरोत्पातस्य लक्षणम् ।

(Pannus) पैनस

सिरोत्पातमाह—

अवेदना वाऽपि सवेदना वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्राः ।
मुहुर्विरज्यन्ति च याः स तादृग् व्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः २०

(सु० उ० अ० ६)

म०—अवेदना वापीत्यादि । अक्षिराज्य इति अक्षिसिराः । विरज्यन्तीति विरक्ता भवन्ति, विशेषरक्ता भवन्तीत्यर्थः । रक्तजोऽयम् ॥ २० ॥

भा० टी०—जिसकी आँखों में नसें लाल २ होकर उभड़ आयें, और बाद अधिक लाल हो जाँय, पीड़ा हो, या न हो । उसे सिरोत्पात कहते हैं ॥ २० ॥

अथ सिराप्रहर्षस्य लक्षणम् ।

सिराप्रहर्षमाह—

मोहात् सिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगस्तु सिराप्रहर्षः ।
ताम्राभमस्रं स्रवति प्रगाढं तथा न शक्नोत्यभिवीक्षितुं च ॥२१॥

(सु० उ० अ० ६)

म०—मोहादित्यादि इति सर्वंगताः ॥ २१ ॥

भा० टी०—यदि अज्ञानवश सिरोत्पात की ठीक चिकित्सा नहीं की जाती तो सिराप्रहर्ष रोग पैदा हो जाता है, जिससे कि आँख से लाल पानी बहता और आँख से नहीं सूझता ॥ २१ ॥

अथ सव्रणशुक्लस्य लक्षणम् ।

(Corneal Ulcer) कार्नियल अल्सर

सन्धि-वर्त्म-शुक्ल-कृष्ण-दृष्टि-गतेषु मध्ये प्राधान्याद्दृष्टिगतेषु वक्तुमुचितेषु स्वल्पवक्तव्यतया दृष्टिमण्डलप्रत्यासत्त्या कृष्णगतविकाराभिधानम् । तत्र सव्रण-शुक्ल-लक्षणमाह—

निमग्नरूपं तु भवेद् हि कृष्णे सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यद् वै ।
स्रावं स्रवेदुष्णमतीव यच्च तत् सव्रणं शुक्लमुदाहरन्ति ॥ २२ ॥

(सु० उ० अ० ५)

म०—निमग्नरूपमित्यादि । रूपग्रहणमा[1]भासनिषेधार्थं, तेन निमग्नरूपमेव । यत् सूच्येवेत्युपमानं वर्तुलत्वख्यापनाय सूचीव्यधनवद्वेदनादर्शनाय च । स्रावं स्रवेदुष्णमिति स्रवेदुष्णमित्येतावतैव लब्धे स्रावे पुनः स्रावग्रहणं निरन्तरस्रावं लक्षयति । अति-शब्दस्तूष्णेन संबध्यत इति कार्त्तिकः । उष्णस्रावता रक्तात्मकत्वात् । शुक्लस्यात्र चात्यन्तरुक् बोद्धव्या, सव्रणत्वात् । यदाह अव्रणलक्षणे सुश्रुतः,—"नातिरुगश्रुयुक्तम्" (सु. उ. त. अ. ५)—इति । तत् स्रवणं सक्षतं, क्षते तु रुजा युक्तैव, नयने तु सुकुमारे विशेषेणोदाहरन्ति विदेहप्रभृतयः । विदेहेऽप्युक्तम्—"रक्तराजीनिभं कृष्णे छिन्नाभं यच्च लक्ष्यते । सूच्यग्रेणेव तच्छुक्लमुष्णाश्रुस्रावि सव्रणम्"—इति ॥ २२ ॥

---

१ आभासनिषेधार्थं निमग्नाभासनिषेधार्थमित्यर्थः ।

भा० टी०—शुक्ल दो प्रकार का होता है एक सव्रण और दूसरा अव्रण। सव्रण शुक्ल काले भाग में होता है गहरा होता है, ऐसा मालूम होता है कि सूई से वेधा हो, पीड़ा होती है, गर्म स्राव बहुत होता है ॥ २२ ॥

अथ सव्रणशुक्लस्य साध्यासाध्यत्वम् ।

अस्यासाध्यतया निर्दिष्टस्यावस्थावशेन पाक्षिकीं सिद्धिमाह—

दृष्टेः समीपे न भवेत्तु यच्च न चावगाढं न च संस्रवेद् हि ।
अवेदनं वा न च युग्मशुक्लं तत सिद्धिमायाति कदाचिदेव ॥२३॥

(सु० उ० अ० ५)

म०—दृष्टेः समीप इत्यादि । क्षतं हि स्वभावत एव संश्रयोपघातकरम्, अतो दृष्टिसमीपे न साध्यम्, उक्तविपर्ययात्तु दृष्टिसमीपेऽपि सुखसाध्यमव्रणम् । न चावगाढमेकत्वग्गतम् । विपर्ययात्त्ववगाढमप्यव्रणं सिध्यति । अत एवाव्रणे वक्ष्यति–गम्भीरजातामिति । न च संस्रवेदिति न चात्यर्थं स्रवेत्, संशब्दस्याति-शयार्थत्वात् । अवेदनं=मन्दवेदनं, रक्तस्य कफानुगमात्; वातानुगमादतिवेदनं तु न सिध्यति । युग्मं च क्षतशुक्लं कदाऽपि न सिध्यति ॥ २३ ॥

भा० टी०—जो शुक्ल दृष्टि के समीप न हो, एक परदा में हो, बहे नहीं, पीड़ा कम हो, एक साथ दो शुक्ल न हो वह शायद अच्छा हो जाता है, किन्तु यदि इससे उलटा लक्षण होता है तो असाध्य होता है ॥ २३ ॥

अथाव्रणशुक्लस्य लक्षणम् ।

इदानीमव्रणशुक्ललक्षणमाह—

स्यन्दात्मकं कृष्णगतं सचोषं शङ्खेन्दुकुन्दप्रतिमावभासम् ।
वैहायसाभ्रप्रतनुप्रकाशमथाव्रणं साध्यतमं वदन्ति ॥ २४ ॥

(सु० उ० अ० ५)

म०—स्यन्दात्मकमित्यादि । स्यन्दात्मकमभिष्यन्दनिमित्तकं, सर्वेषामक्षि-रोगाणामभिष्यन्दनिमित्तत्वेऽपि चास्य नियमप्रतिपादनार्थमभिधानम् । वैहाय-साभ्रप्रतनुप्रकाशमिति विहायसि स्थितं वैहायसं, "तस्य निवासः" इत्यण्

विहायो=नभः, आकाशस्थिताभ्रवत् प्रतनुप्रकाशमित्यर्थः। एतेनाच्छत्वं प्रतिपाद्यते। शुक्लत्वं तु शङ्खेन्दुकुन्दप्रतिमावभासमित्यनेनैव लब्धम्। वैहायसाभ्रग्रहणं सजलाभ्रव्यवच्छेदार्थं, तद्धि प्रायः पार्वतं भवतीति कार्त्तिकः। साध्यतमं=सुखसाध्यम्। ननु, गम्भीरजातमित्यादिना कृच्छ्राभिधानेनैव तद्विपर्ययेण सुखसाध्यत्वावगतिः सेत्स्यति, तत् किं साध्यतमाभिधाने ? नैवम्, असत्यत्र साध्यतमाभिधाने उभयत्रापि कृच्छ्रत्वभ्रान्तिः स्यादतस्तदभिधानम् ॥ २४ ॥

भा० टी०—कृष्ण भाग में अभिष्यन्द से जो शुक्ल हो, उसमें चूसने की ऐसी पीड़ा हो शंख, चाँद और कुन्द के फूल के समान सफेद, सफेद बादल की तरह मालूम हो तो अव्रण शुक्ल कहलाता है, और साध्य होता है यह रोग हिन्दी में फूली शब्द से कहा जाता है ॥ २४ ॥

अथाव्रणशुक्लस्य कृच्छ्रसाध्यत्वम्।

अव्रणस्यैवावस्थाभेदेन कृच्छ्रत्वमाह—

गम्भीरजातं बहुलं च शुक्लं चिरोत्थितं चापि वदन्ति कृच्छ्रम्।
विच्छिन्नमध्यं पिशितावृतं वा चलं सिरासूक्ष्ममदृष्टिकृच्च ॥
द्वित्वग्गतं लोहितमन्ततश्च चिरोत्थितं चापि विवर्जनीयम् ॥२५॥

(सु० उ० अ० ५)

म०—गम्भीरजातमित्यादि। गम्भीरजातं=द्वित्रित्वग्गतम्। बहुलं=प्रतनुनोऽभ्राद्घनम्। अव्रणस्यैवावस्थाभेदेनासाध्यत्वमाह—विच्छिन्नमध्यमित्यादि। विच्छिन्नमध्यं=विदीर्णमांसत्वात् सच्छिद्रं, निम्नामिति यावत्, तद्विपर्ययं तु पिशितावृतमुन्नतमांसरूपतया। चलमित्यनवस्थितम्। सिरासूक्ष्ममिति सिरावृतत्वात् सूक्ष्मम्। अन्ये "सिरासक्तम्" इति पठन्ति, व्याचक्षते च—सिरासक्तं यतस्ततश्चलं, सिराणां चलत्वात्, सिरा हि मत्स्यवत् परिवर्तमाना मुहुर्मुहुश्चलन्ति। अन्ये "सिराशुक्लम्" इति पाठान्तरं व्याचक्षते। सिराभिः शुक्लं सिराशुक्लं सिराशुक्लत्वहेतुकं, न हि सिराभवनं शुक्लत्वे हेतुरिति गदाधरः। अदृष्टिकृदिति दर्शनाभावकारि, दृष्टेः समीपे न भवेदित्यस्य विपर्ययोऽयम्। द्वित्वग्गतं=द्विपटलाश्रितम्, एतदपरालिङ्गसहितमसाध्यम्, न तु केवलम्, द्वित्वग्गतस्य कृच्छ्रत्वाभिधानात्। लोहितमन्ततश्चेति मध्ये शुक्लमन्ते लोहितम्, व्रणाकारेण ॥ २५ ॥

भा० टी०—दो तीन परदे में हो, मोटा हो, और पुराना हो तो अव्रणशुक्ल कृच्छ्र साध्य होता है। मांस के गल जाने से जो शुक्ल गहिरा मालूम हो, या मांस से घिरा हो, घटता बढ़ता हो, चारो तरफ शिरा से घिर जाने से थोड़ा मालूम हो, जिसके द्वारा सूझ न पड़े, दो परदों तक उसकी जड़ हो, किनारे २ लाल हो और पुराना हो तो ऐसा अव्रण शुक्ल असाध्य होता है॥ २५॥

अथास्य प्रकारान्तरेणासाध्यलक्षणानि।

न केवलमेवंविधं परमसाध्यं किन्त्वन्यादृशमपीत्यत आह—

उष्णाश्रुपातः पिडका च नेत्रे यस्मिन्न् भवेत् मुद्गनिभं च शुक्लम्।
तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति केचिदन्यच्च यत् तित्तिरिपक्षतुल्यम्॥ २६॥

(सु० उ० अ० ५)

म०—उष्णाश्रुपात इत्यादि। पिडका च नेत्र इत्यन्तं द्वित्वग्गतशुक्ले तथाऽऽह विदेहः—"एकत्वग्गतमेवं स्यात् द्वित्वग्गतमिदं भवेत्। चोपोष्णस्राव दाहास्तु तृष्णा च पिडकोद्गमः"—इति। मुद्गनिभं च शुक्लमित्याकारेण, एतद् त्वग्गतम्। तथा च विदेहः,—"व्यक्तमुद्गफलाकारं शुक्लं द्वित्वग्गतं भवेत्" इति। द्वि-त्रि-त्वग्गतस्याव्रणस्य कृच्छ्रत्वे एतत् पिडकोद्गममुद्गफलाकारत्वे-नैवासाध्यत्वं बोध्यम्। अन्ये पुनः सव्रणशुक्लस्य विच्छिन्नमध्यमित्यादिकमसा-ध्यलक्षणं वर्णयन्ति। अत्र पक्षे द्वित्वग्गतमिति केवलमेवासाध्यलक्षणम्, एतन्न चावगाढमित्यस्य विपर्ययः। लोहितमन्ततः। उष्णाश्रुपातः पिडका चेत्यादि द्वित्वग्गतशुक्ललक्षणामिति। किन्त्वियमत्रासङ्गतिः—विच्छिन्नमध्यं=सच्छिद्रमध्यं, तद्यदि सच्छिद्रत्वं सव्रणशुक्लस्याभ्युपगम्यते, तदा निमग्नरूपमित्यनेनैव सिद्धत्वात् पुनरुक्तं स्यात्, किंच सव्रणशुक्लानन्तरमस्य पाठो विफलः स्यात्। अन्ये तु सव्र-णाव्रणशुक्लविषयं सामान्यमसाध्यलक्षणमेतदाहुः; यथायोग्यतया क्वचिल्लिङ्गान्त-रयोगेन च व्यवस्थेति च वर्णयन्ति। असाध्यत्वं विदेहादन्येषां मतेनाह—केचि-दित्यादि। तित्तिरिपक्षतुल्यामिति शवलम्, एतच्चानिषेधादनुमतम्॥ २६॥

भा० टी०—जिस अव्रण शुक्ल में गर्म आँसू बहे, फुन्सियाँ पैदा हो जाँय, शुक्ल मूँग के समान हो, तो वह भी असाध्य होता है। किसी २ आचार्य का मत है कि शुक्ल से यदि आँख तीतर के पंख की तरह चितकाबर मालूम हो तो वह भी असाध्य होता है॥ २६॥

अथाक्षिपाकात्ययस्य लक्षणम् ।

इदानीमक्षिपाकात्ययमाह—

श्वेतः समाक्रामति सर्वतो हि दोषेण यस्यासितमण्डलं च ।
तमाक्षिपाकात्ययमाक्षिरोगं सर्वात्मकं वर्जयितव्यमाहुः ॥ २७ ॥

(सु० उ० अ० ५)

म०—श्वेत इत्यादि । दोषेण यः कृतः श्वेतः स समाक्रामति । सर्वात्मकं= त्रिदोषजम्, अन्ये तु स्यन्दात्मकमिति पठित्वा अभिष्यन्दात्मकमाहुः । तदा सर्वेषामभिष्यन्दमूलत्वाद्विशेषार्थमभिधानम् ॥ २७ ॥

भा० टी०—दोष से आँख के कृष्ण भाग पर सफेदी छा जाती है, उसे अक्षिपाकात्यय रोग कहते हैं । यह त्रिदोष से होता है और असाध्य होता है ॥ २७ ॥

अथाजकाजातस्य लक्षणम् ।

अजकाजातमाह—

अजापुरीषप्रतिमो रुजावान् सलोहितो लोहितपिच्छिलास्रः ।
विगृह्य कृष्णं प्रचयोऽभ्युपैति तच्चाजकाजातमिति व्यवस्येत् ॥ २८ ॥

(सु० उ० अ० ५)

म०—अजापुरीषप्रतिम इत्यादि । अजापुरीषप्रतिमः=शुष्काजपुरीषतुल्यः। सलोहित=ईषल्लोहितः । विगृह्य कृष्णमिति स्वोच्छ्रायेण कृष्णदेशं महत्त्वाद्विच्छिद्य । प्रचय इति प्रकृष्टश्चयः उद्गम इति यावत् । अजकाया मेदोवत् संश्रयस्तृतीयत्वग्गतत्वेन मेदसः प्रचयो बोद्धव्यः । तथा च विदेहः—"कृष्णेऽदणोर्यद्भवेच्छुक्लं छागलीविट्समप्रभम् । सान्द्र-पिच्छिल-रक्तास्रं त्रित्वग्गमजकेति सा"—इति ॥ इति कृष्णजाः ॥ २८ ॥

भा० टी०—आँख के सम्पूर्ण काले मण्डल को बकरी के लेंड़ी की तरह उभड़ी हुई सफेदी छेक लेती है । वह कुछ लाल होती है,उसमें पीड़ा होती है और लाल लासादार आँसू बहता है, उसको अजकाजात कहते हैं ॥ २८ ॥

अथाद्यः प्रथमपटलस्थितदोषाणां लक्षणानि ।

कृष्णाश्रितत्वाद् दृष्टिमण्डलस्य दृष्टिजा उच्यन्ते । दृष्टिप्रमाणं तु सुश्रुतेनोक्तम्—"मसूरदलमात्रां तु पञ्च[1]भूतप्रसादजाम्" (सु. उ. त. ज. ७)-इति । अत्र मसूरदलमात्रामिति मसूरार्धदलमात्रां, तथा च निमिः—"पञ्चभूतात्मिका दृष्टिर्मसूरार्धदलोन्मितिः"-इति । ननु, एवं तर्हि विरुध्यते, यदाह स एव पुनः—नेत्रायामत्रिभागं च कृष्णमण्डलमुच्यते । कृष्णात् सप्तममिच्छन्ति दृष्टिं दृष्टिविदो जनाः" (सु. उ. त. अ. १)-इति, । अत्र कृष्णसप्तमभागत्वेन दृष्टेरुक्तत्वात् । उच्यते, कृष्णसप्तभागत्वेनापि मसूरार्धदलप्रमाणा दृष्टिरित्येक एवार्थः । ननु, एवमातुरोपक्रमणीयोक्तं "द्व्यङ्गुलायतं नयनं, नयनत्रिभागपरिमाणा तारका, नवमस्तारकांशो दृष्टिमण्डलम्" (सु. सू. स्था. अ. ३५) इति विरुद्ध्यते । उच्यते. तत्र मण्डलाभिधानेन मण्डलसहिताया दृष्टेरुक्तिः, अत्र तु मण्डलरहिताया इति मतभेदाद् वा न विरोधः, । तारकानवमांशो दृष्टिरिति शल्यमतम्, तारकासप्तमांशो दृष्टिरिति शालाक्यसिद्धान्तेन । ननु, एवं तर्हि "दृष्टिश्च रोमकूपाश्च न वर्धन्ते" (सु. शा. स्था. अ. ४) इति शारीरोक्तं विरुध्यते, यतः कृष्णसप्तभागत्वेन दृष्टेरुक्तत्वात् कृष्णवृद्ध्या तद्वृद्धेः संभवात् । नैवम्, अङ्गान्तरवन्न बहु वर्धत इत्यभिप्रायेणोक्तम् । "दृष्टिर्न वर्धते" इति, दृष्ट्यां च चत्वारि [2]पटलानि । रसरक्ताश्रयं बाह्यं, द्वितीयं मांससंश्रयं, तृतीयं मेदः संश्रयं, चतुर्थं कालकास्थिसंस्थितम् । तथा च सुश्रुतः—"तेजोजलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत् पिशिताश्रितम् । मेदस्तृतीयं पटलमाश्रितं त्वस्थि चापरम् । पञ्चमांशसमं दृष्टेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते" (सु. उ. त. अ. १)-इति । अत्र तेजःशब्देन रक्तं, जलशब्देन च रसो व्याख्यातः।तेषु पटलेषु बाह्यादिभेदेनाधिष्ठानविशेषप्रभावात् दोषाणां लिङ्गविशेषमाह-

प्रथमे पटले दोषा यस्य दृष्ट्यां व्यवस्थिताः ।
अव्यक्तानि स रूपाणि कदाचिदथ पश्यति ॥ २१ ॥

(सु० उ० अ० ७)

म०—प्रथमे पटल इत्यादि । प्रथमे पटले=सर्वाभ्यन्तरे पटले कालकास्थिसंश्रये; न तु बाह्ये, तत्र प्रथमं दोषलिङ्गानुपलब्धेः, यदि तु कुष्ठादिवद् बाह्यं प्रथमं

१ पञ्चेति—पञ्चानां भूतानां पृथिव्यादीनां प्रसादजां स्वच्छांशजातामित्यर्थः ।
२ पटलानि नेत्रावरकानि—"पर्दा" इति भाषा ॥

प्रदूष्याभ्यन्तरे दोषानुप्रवेशः स्यात्तदा प्रागेव रोगस्तत्रोपलभ्येत, न चैवं दृश्यते । तथाच विदेहः—"दृष्टेरन्तरमाद्यं तु पटलं समभिद्रुताः-" इत्यारभ्य "एकैकमनुपद्यन्ते पर्यायात् पटलान्तरम्"—इति प्रथमे पटल इत्यादिग्रन्थात् । पूर्वं केचित् "सिराभि-रभिसंप्राप्य विगुणोऽभ्यन्तरे भृशम्" (सु. उ. त. अ. १)—इति श्लोकार्धम् संप्राप्तिरूपं पठन्ति सुश्रुते, तच्च "सिरानुसारिभिर्दोषैः (सु. उ. त. अ.)" इत्यनेनैव गतार्थमित्यनार्षं टीकाकारैर्व्याख्यातम् । रूपाणीति रूपवन्ति द्रव्याणि । कदाचिदथ पश्यतीत्यनेनात्राधिष्ठानविशेषाद् दोषस्याल्पबलता उक्ता भवति । अव्यक्तरूपाण्यपि वक्ष्यमाणभ्रमरारुणवर्णादियुक्तानि वातेन, पित्तेनादित्य-खद्योतादि-पीत-नील-वर्णानि, कफेन सितवर्णानि, रक्तेन रक्तवर्णानि, सन्निपातेन चित्रवर्णानि, एवं द्वितीय-तृतीय-चतुर्थपटलेष्वपि व्याख्येयम् ॥ २९ ॥

भा० टी०—जिसके नेत्रों के भीतरी हड्डीवाले परदे में दोष होता है तो वह किसी समय दोष के कम हो जाने से चीजों को देखता है नहीं तो सब चीजों को साफ नहीं देखता ॥ २९ ॥

अथ द्वितीयपटलस्थदोषस्य लक्षणम् ।

द्वितीयपटलगतस्य लिङ्गमाह—

दृष्टिर्भृशं विह्वलति द्वितीयं पटलं गते ।
मक्षिका मशकांश्चापि जालकानि च पश्यति ॥ ३० ॥
मण्डलानि पताकांश्च मरीचीन् कुण्डलानि च ।
परिप्लवांश्च विविधान् वर्षमभ्रं तमांसि च ॥ ३१ ॥
दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः ।
समीपस्थानि दूरे च दृष्टेर्गोचरविभ्रमात् ॥ ३२ ॥
यत्नवानपि चात्यर्थं सूचीपाशं न पश्यति ।

(सु० उ० अ० ७)

म०—दृष्टिर्भृशं विह्वलतीत्यादि । विह्वलति=पुनः पुनरसम्यग्रूपं गृह्णाति, तथा अविद्यमानान् मक्षिकादीन् पश्यति; अथवा मक्षिकेत्यादिना विह्वलत्वमेव व्याक्रियते । जालकानि जालान्येव मरीचीनिति रश्मीन् । परिप्लवानिति मण्डु-

कादीनां परिसर्पतः प्लवान्=गतीः । विविधानिति ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्गतश्लेष्मादिदोषवर्णेन नानाविधान्, अन्ये परिप्लवान् विविधानिति नानावर्णान् जलप्लवानित्याचक्षते । गोचरविभ्रमादिति विषयभ्रान्तेः । सूचीपाशं न पश्यतीति सतोऽपि सूक्ष्मस्यानुपलम्भः; सूचीपाशं=सूचीरन्ध्रं, पाशं वा गुणम् ॥ ३०–३२ ॥—

भा० टी०—दूसरे परदे में दोष होने से दृष्टि व्याकुल हो जाती है अर्थात् कोई भी चीज भलीभाँति नहीं देख पड़ती और जो चीज सामने मौजूद न हो उसे भी देखे-जैसे—मक्खी, मच्छर, जाला, मण्डल (गोल) झंडा, किरण, कुण्डल, कूदती हुई चीज, वर्षा, मेघ, अँधेरा । और आँख की रोशनी ऐसी बिगड़ जाती है कि दूर की चीजें पास में और पास की चीजें दूर में मालूम होती हैं । कितनी ही कोशिश करने पर भी मनुष्य सूई में डोरा नहीं डाल सकता । उसे सूई का छेद ही नहीं देख पड़ता ॥ ३०–३२ ॥

अथ तृतीयपटलगतदोषस्य लक्षणम् ।

तृतीयपटलगतस्य लिङ्गमाह—

ऊर्ध्वं पश्यति नाधस्तात् तृतीयं पटलं गते ॥ ३३ ॥
महान्त्यपि च रूपाणि छादितानीव चाम्बरैः ।
कर्ण-नासा-ऽक्षि-हीनानि विकृतानीव पश्यति ॥ ३४ ॥
यथादोषं च रज्येत दृष्टिर्दोषे बलीयसि ।

(सु० उ० अ० ७)

म०—ऊर्ध्वं पश्यतीत्यादि । ऊर्ध्वदर्शनाभिधानादधोदर्शनस्य निषेधसिद्धौ तदभिधानं स्वरूपानुवादार्थम् । ननु, पार्श्वयोरीषद्दर्शनार्थं किमित्येतन्न भवति ? उच्यते, ऊर्ध्वाधोगतत्वेनैव पार्श्वस्य परिग्रहादिति कार्त्तिकः । यदेतद्रूपं पश्यति तत् कीदृशमित्यत आह—महान्त्यपीत्यादि । छादितानीव चाम्बरैरिति आवृतानीव वस्त्रैः । अम्बरे इति पाठान्तरे आकाशे छादितानि केनापि । विकृतानीवेति छिन्न-कर-पादादीनि । अत्र रोगप्राप्तिमाह—यथादोषं च रज्येत दृष्टिर्दोषे बलीयसीति, अस्यार्थः—यथायथं दोषवर्णैररुण-पीत-सितादिभिर्युज्यते दृष्टिः, रागश्चात्र वर्णमात्रवचनः । अत एव वक्ष्यति—"कफात् सितः शोणितजः सरक्त" इति । दोषे बलीयसीति रक्त-मांस-मेदः—सहाये बलवति दोषे, अन्यथा तु तृतीयेऽपि रागो न भवतीति व्यभिचारः सूच्यते इति गदाधरः । ननु, तृतीये कथं रागवर्णनं,

बाह्यपटलेनावृते दर्शनासम्भवात् ? न चाऽपरीक्षणाभिधानवदायुर्वेदप्रामाण्यार्थं भविष्यतीति, अस्मर्या उत्तरकालप्राकृष्टौ तथा प्रतीतेः; इह तु न तादृक् । उच्यते, तृतीयपटलादारभ्य रागोदयः । यदाह विदेहः,—"यथास्वं रज्यते दृष्टिर्दोषैस्त्रिपटलास्थितैः । चतुर्थपटलप्राप्तैर्मण्डलं रज्यते तु तैः"—इति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

भा०टी०—तीसरे परदे (मांसाश्रित) में दोष रहने से ऊपर की चीजें देख पड़ती हैं परन्तु वह भी चाहे कितनी ही बड़ी चीज हो कपड़ा से ढकी हुई जान पड़ती है, किन्तु नीचे की तरफ की चीजें तो बिल्कुल ही नहीं देख पड़ती । आदमी कान, नाक और आँख से हीन और लूला लँगड़ा हथकटा देख पड़ता है । और जो दोष अधिक होता है उसी के अनुसार दृष्टि का रंग हो जाता है । जैसे—वात से-स्याह, लाल । पित्त से-पीला और कफ से सफेद । इसे तिमिर रोग कहते हैं । कुछ लाल वर्ण हो जाने से इसे काच भी कहते हैं ॥ ३३-३४ ॥

अथान्येऽपि दृष्टिविकाराः ।

अधुनाध ऊर्ध्वमेवं यथाप्रदेशं दृष्टौ दोषावस्थाने यथा न पश्यति यादृग् वा पश्यति तथा दर्शयितुमाह—

अधःस्थिते समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थिते ॥ ३५ ॥
पार्श्वस्थिते तथा दोषे पार्श्वस्थं नैव पश्यति ।
समन्ततः स्थिते दोषे संकुलानीव पश्यति ॥ ३६ ॥
दृष्टिमध्यस्थिते दोषे महद् ह्रस्वं च पश्यति ।
द्विधा स्थिते द्विधा पश्येद् बहुधा चानवस्थिते ॥ ३७ ॥
दोषे दृष्ट्याश्रिते तिर्यक् स एकं मन्यते द्विधा[1] ।

(सु० उ० अ० ७)

म०—अधःस्थित इत्यादि । समीपस्थं दूरस्थं चेति नैव पश्यतीति सम्बन्धः । समन्तत इति सर्वतः । संकुलानीवेति अन्यान्यरूपेणैव मिश्राणि । अनवस्थित इति अनियतावस्थान इत्यर्थः ॥ ३५-३७ ॥

---

१ अत्र "त्रिधा" इति पाठान्तरं सम्यक् प्रतिभाति । सुश्रुते तथैव पाठः ।

भा० टी०—यदि दोष नीचे रहता है तो पास की चीजें, और दोष ऊपर रहता है दूर की चीजें नहीं देख पड़तीं। अगल वगल दोष होते हैं तो अगल वगल की चीजें नहीं दिखलाई पड़तीं। दोष चारो तरफ हों तो चीजें अलग २ हों तो भी एक में मिली हुई और दूसरी सूरत की जान पड़ती हैं। दृष्टि के मध्य में दोष रहते हैं तो बड़ी चीजें छोटी मालूम होती हैं। दो जगह दोष होने पर एक चीज दो या तीन और कई जगह दोष होने से एक चीज बहुत सी जान पड़ती हैं। दोष तिरछे रहते हैं तो एक वस्तु दो जान पड़ती हैं॥ ३५–३७॥

अथ चतुर्थपटलगतदोषस्य लक्षणानि।

चतुर्थपटलगतमाह—

तिमिराख्यः स वै दोषश्चतुर्थं पटलं गतः॥ ३८॥
रुणद्धि सर्वतो दृष्टिं लिङ्गनाशमतः परम्।
अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे॥ ३९॥
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरिक्षे च विद्युतः।
निर्मलानि च तेजांसि भ्राजिष्णून्यथ पश्यति॥ ४०॥

(सु० उ० अ० ७)

म०–तिमिराख्य इत्यादि। आन्ध्योत्पादकतया तिमिरसाधर्म्यात्तिमिराख्यः; दोषो=रोगः, "दोषा अपि रोगाख्यां लभन्ते" इत्यागमात्; स एव रोगः सर्वतो दृष्टिरोधाल्लिङ्गनाश उच्यते; लिङ्ग्यते=ज्ञायतेऽनेनेति लिङ्गमिन्द्रियं=दर्शनशक्तिः, तन्नाशोऽस्मिन्निति लिङ्गनाशः। लिङ्गनाशमतः परं "वदन्ति" इति शेषः। अस्मिन्नपि तमोभूत इति भूतशब्दः सादृश्ये, रूपस्यानुपलम्भादन्धकारसदृशे। नातिरूढे=नातिवृद्धे, अतश्चन्द्रादित्यादीनि भास्वन्ति वस्तूनि पश्यति। अन्तरिक्षे चेत्यस्योपादानं भूमेस्तमोमयत्वात्, तत्र च तमोऽभिभवात्तादृशस्य चक्षुषो दर्शनाशक्तेः॥ ३८–४०॥

भा० टी०—यदि वही तिमिर कारक तृतीय पटल स्थित दोष आँख के चौथे परदे-रस रक्ताश्रित में रहता है। तो दोष दृष्टि को चारो तरफ से छेक लेता है। इसे लिङ्गनाश भी कहते हैं क्योंकि लिङ्ग माने देखने की शक्ति, वह शक्ति इस रोग में नष्ट हो जाती है। अन्धकार के सदृश यह रोग जब बहुत बढ़ा नहीं रहता नया ही रहता है तो आकाश में सूरज, चन्द्रमा,

तारे और बिजुली देख पड़ती है, क्योंकि आकाश में प्रकाश होने से अन्धकार का बल नहीं चलता किन्तु जमीन तमोमय होती है इसलिए उस पर चीजें देख नहीं पड़तीं। निर्मल तेज-अग्नि, तथा चमकीली चीजें सोना जवाहिरात वगैरह भी देख पड़ती हैं ॥ ३८-४० ॥

अथ तस्यैव लिङ्गनाशस्य [लिङ्गनाशः=Cataract, "मोतीयो" कैटेरक्ट इति प्रसिद्धः ।] नामान्तरम् ।

तस्यैव लिङ्गनाशस्य संज्ञान्तरमाह—

स एव लिङ्गनाशस्तु नीलिका काचसंज्ञितः ।

(सु० उ० अ० ७)

म०—स एव लिङ्गनाशस्त्वित्यादि । यस्तृतीयपटलस्थितः काचसंज्ञितो दोषः स एवोपेक्षया चतुर्थे पटले पुनर्लिङ्गनाशो नीलिका च । तुशब्दः पुनरर्थे [1]कुतः पुनरयमृजुरेव ग्रन्थो न लगति—नीलिका-काचाभ्यां पर्यायाभ्यां संज्ञितो नीलिकाकाचसंज्ञित इति; नैवम्, तन्त्रान्तरे तृतीयपटलस्थिते दोषे काचाभिधानात् । यदाह निमिः—"काच इत्येष विज्ञेयो याप्यस्त्रिपटलोत्थितः । चतुर्थपटलप्राप्तो लिङ्गनाशः स उच्यते ॥ प्रत्याख्येयश्च कफजो व्याधिः साध्यस्तु तद्विदा" इति । अत्रापि [2]तत्प्रत्ययात् तृतीयपटलस्थस्य काचसंज्ञा, चतुर्थपटलप्राप्तस्य प्रत्याख्येयत्वं प्रत्येतव्यम् । यत् पुनर्लिङ्गनाशोपादानं तत् सकलपर्यायज्ञापकार्थम् । गदाधरस्तु नीलिकाविशेषिता काचसंज्ञा नीलिकाकाचसंज्ञा इत्याह; एतेन-तृतीयपटलस्थदोषे काचसंज्ञा, चतुर्थे तु सा नीलिकया विशिष्यते इति फलति । एकजातीयतया त्रिचतुःपटलयोरपि रोगाणां षट्त्वमेव, नतु द्वादशत्वम्, तेन न संख्यातिरेकः । इदमिदानीं चिन्त्यते—तृतीयपटलस्थे दोषे काचसंज्ञा तिमिर संज्ञा च, तर्हि कथं न षट्संख्याहानिः ? काचात्तिमिरस्य भिन्नत्वात्, उक्तं च "षड् लिङ्गनाशाः" इति; अथमन्यसे, तिमिरात् काचो न भिद्यते, तस्यावस्थान्तरत्वादिति; न, तद्विपरीतसाधकत्वाद्धेतोः; यतोऽभिष्यन्दसिरोत्पाताभ्यामधिमन्थ-सिराहर्षयोरवस्थान्तरत्वेऽपि भिन्नत्वं प्रतीयते । उच्यते-भवत्येवम्, यद्व्यवस्थान्तरत्वेऽपि विशिष्टनामप्राप्तिस्तयोरिवास्य प्रथमनामपरित्यागात् स्यात्; न चैवम्, "तिमि-

---

१ कुतइति—कुतइति परिप्रश्ने । ऋजुः सरलः । ग्रन्थो वाक्यप्रबन्धः । २ तत्प्रत्ययात् एतद्ग्रन्थानुक्तमपि तन्त्रान्तरवचनस्य प्रत्ययात् विश्वासात् ।

राख्यः स वै दोषः" इत्यभिधानात्, तथाच "तिमिरे रागिणि"–इति वचनात्; तस्मान्नास्यावस्थान्तरे पूर्वनामपरित्यागः; ततस्तिमिरात् काचस्यावस्थान्तरत्वेऽप्यनन्यत्वं साधु, यथा–सत्यपि यौवनत्वे यज्ञदत्तस्य न स्वाभिधेयहानिः, अतो न संख्यातिरेकप्रसंग इति ॥

भा० टी०—जो तृतीय पटल स्थित दोष काच नामक होता है उसी के चतुर्थ पटल में आ जाने पर उसे लिङ्गनाश और नीलिका कहते हैं।

अथ दोषभेदाद् विचित्ररूपदर्शनम्।

दोषविशेषण रूपविशेषदर्शनमाह—

वातेन चापि रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्यति ॥ ४१ ॥
[2]आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानीव मानवः।
पित्तेनादित्य-खद्योत-शक्रचाप-तडिद्-गुणान् ॥ ४२ ॥
नृत्यतश्चैव शिखिनः सर्वं नीलं च पश्यति।
कफेन पश्येद् रूपाणि स्निग्धानि च सितानि च ॥४३॥
(पश्येदसूक्ष्माण्यत्यर्थं व्यभ्रमेवा[3]भ्रसंप्लवम्।)
सलिलप्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः।
पश्येद् रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥ ४४ ॥
स सितान्यपि कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः।
सन्निपातेन चित्राणि वि[4]प्लुतानीव पश्यति ॥ ४५ ॥
बहुधा च द्विधा चापि सर्वाण्येव समन्ततः।
हीनाधिकाङ्गान्यपि तु ज्योतींष्यपि च भूयसा ॥ ४६ ॥
(सु० उ० अ० ७)

म०—वातेनेत्यादि अविशेषेण यदुक्तमेतत् वाते तत् सर्वपटलेषु सम्बध्यते, तुल्यत्वान्न्यायस्य। व्याविद्धानीव=कुटिलानीव। खद्योतो=ज्योतिरिङ्गणः, शक्र-

---

१ उच्यतइति भवत्येवमेवं भवितुमर्हति। विशिष्टनाम्नः काच इति संज्ञाविशेषस्य प्राप्तिः। तयोरिव अविमन्यशिराहर्षयोरिव। अस्य तिमिरस्य प्रथमनाम्न तिमिरइति पूर्वनामधेयपरित्यागात्। २ आविलानि समलानि। ३ अभ्रसंप्लवं मेघानां सर्वतो गमनम्। ४ विप्लुतानि सर्वतोऽवकीर्णानि।

चाप=इन्द्रधनुः, गुणान्=रूपाणि, आदित्यादीनां रूपाणीत्यर्थः । शिखिनो= मयूरान् । सलिलप्लाविर्तानीव परिजाड्यानीति सलिलप्लवनेनैव स्तिमितानीत्यर्थः । सितानीति श्वेतानि । ननु, रक्तेन कथं सितानीत्युच्यन्ते ? श्लेष्मणः सितरूपस्य दर्शितत्वात् । नैवम्, सितान्यपि कृष्णानि पीतानि पश्यतीति व्याख्यानाददोषः, स इति मानवः । रक्तेन कृष्ण-पीत दर्शनं पित्तसधर्मकत्वाद् रक्तस्य । चित्राणीति नानावर्णानि । विप्लुतानीवेति विपरीतानि । विपरीतत्वमेव विवृणोति–बहुधेत्यादि । अयमर्थः—सन्निपातेन पूर्वप्रकारेण बहुविधानि द्विविधानि वा सर्वाणि द्रव्याणि पश्यति, तृतीयपटले हीनाधिकाङ्गान्यपीति गदाधरः ॥ ४१-४६ ॥

आ० टी०—पटलों में वात दोष होने से सब चीजें फिरती हुई मैली, लाल और टेढ़ी देख पड़ती हैं । पित्त होने से सूरज, जुगनू, इन्द्रधनुष और बिजुली की सूरतें देख पड़ती हैं, नाचते हुए मोर की पूँछ के समान सब चीजें नीली देख पड़ती हैं । कफ होने से सब चीजें चिकनी सफेद और बड़ी देख पड़ती हैं । आकाश में बादल के न होते हुए भी जान पड़ता है कि बादल सब जगह चल रहे हैं । सब चीजें पानी से भींगी और जकड़ी हुई जान पड़ती हैं । रक्त होने से सब चीजें लाल, काली देख पड़ती हैं और सफेद चीजें भी काली तथा पीली जान पड़ती हैं । तीनों दोषों के होने से सब चीजें रंग विरंगी और उल्टी या बिखरी हुई, दो और बहुत प्रकार की, टूटी फूटी, या हीन अङ्ग और अधिक अङ्ग और चमकती हुई जान पड़ती हैं ॥ ४१-४६ ॥

अथ परिम्लायिसंज्ञकस्य तिमिरस्य लक्षणम् ।

पित्तेनापरं परिम्लायिसंज्ञकतिमिरमाह—

पित्तं कुर्यात परिम्लायि मूर्च्छितं पित्ततेजसा ।
पीता दिशस्तु खद्योतान् भास्करं चापि पश्यति ॥ ४७ ॥

(सु० उ० अ० ७)

म०—पित्तं कुर्यादित्यादि । परिम्लायीति परिम्लायि तिमिरं, एतच्च रक्त-मूर्च्छितपित्तकृतं पीतं नीलं बोद्धव्यम् । यदाह सात्यकिः, "एवमेव तु विज्ञेया नीलाः पित्तसमुत्थिताः । रक्ताः पित्तोत्थिताः पीताः"–इति । अत्र वचने काच इति विशेष्यत्वेन बोद्धव्यम् । मूर्च्छितं पित्ततेजसेति पित्तस्य तेजो रक्तं, प्रसाद-रूपत्वात्; तेन मिश्रितम् । अन्ये तु 'रक्ततेजसा' इति पठन्ति, रक्तस्य तेजो बलं रक्ततेजसः, केचित् "भक्ततेजसा" इति पठन्ति, भक्तस्य=अन्नस्य तेजसा=

प्रसादेन रसेनेत्यर्थः; रक्ततेजसेत्यत्रापि रक्तार्थं तेजो रक्ततेज इति रस एवाभिधातुं शक्यते, पित्ततेजसेत्यत्रापि पित्तार्थं तेजः पित्ततेजः, पित्तशब्देन समानत्वेन तत्प्रसादत्वेन च रक्तमभिधाय पूर्व एवार्थः कर्तुं शक्यते । तथाच विदेहः,—"पित्तं रक्तप्रसादेन मूर्च्छयित्वा च मारुतम्"—इत्यारभ्य "एष याप्यः स्मृतः काचो म्लायीनाम्ना शरीरिणाम्"—इति । इदं त्वन्यत्र रक्तपित्ताभ्यां पठ्यते । यदुक्तम्—"विदधाति परिम्लायि पित्तं रक्तेन संगतम् । तेन पीता दिशः पश्येदुद्यन्तमिव भास्करम्"—इति, अत्रापि यदि रक्तशब्देन रक्तार्थं यत्तद्रक्तमिति कुसृष्ट्या[1] रसोऽभिधीयते, तदा पूर्वेण सह समानार्थमेवैतद्वचनं स्यादिति । परिम्लायिरोगे तिमिरवतः पुंसो रागग्रहणे लिङ्गमाह—पीता दिश इत्यादि । विकीर्यमाणानिति आच्छाद्यमानान् । याप्यश्चायं, तथाहि सात्यकिः,—"तृतीयं पटलं प्राप्तं तिमिरं रागि[2] जायते । अरागि तिमिरं साध्यमाद्यं पटलमाश्रितम् ॥ कृच्छ्रं द्वितीये रागि स्यात् तृतीये याप्यमुच्यते"—इति ॥ ४७ ॥

भा० टी०—रक्त से मिल कर पित्त परिम्लायि नामक तिमिर पैदा कर देता है, जिससे सब दिशायें पीली, चारो तरफ जुगनू, उदित होते हुए सूर्य और जुगनू तथा आग से घिरा हुआ वृक्ष देख पड़ता है ॥ ४७ ॥

अथ वातादिदोषवशाद् दृष्टेर्वर्णभेदेन तिमिरस्य षाड्विध्यम् ।

वातादिभेदेन षड्विधं तिमिरमभिधाय रागैः षड्विधमाह—

विकीर्यमाणान् खद्योतैर्वृक्षांस्तेजोभिरेव वा ।
वक्ष्यामि षड्विधं रागैर्लिङ्गनाशमतःपरम् ॥ ४८ ॥

(सु० उ० अ० ७)

वक्ष्यामि षड्विधं रागैरित्यादि । सर्वानुगां तिमिरसंज्ञां विहाय लिङ्गनाशसंज्ञया कीर्तनं रागप्रकर्षप्राप्तेः ॥ ४८ ॥

भा० टी०—अब इसके आगे लिङ्गनाश का दोषों से छः प्रकार का राग (वर्ण) बतलाया जायगा ॥ ४८ ॥

---

१ कुसृष्ट्या-कष्टकल्पनया । २ रागि-रागयुक्तम् ।

अथ वातादिरागोद्देशः ।

वातादिरागोद्देशमाह—

रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च तथैव पित्तात् ।
कफात् सितः शोणितजः सरक्तः समस्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥४६॥

(सु० उ० अ० ७)

म०—रागोऽरुण इत्यादि म्लायी च नीलश्च तथैव पित्तादिति म्लायी=पीतनीलो वर्णः । ननु, शेषे परिम्लायि पठितं तत् कथमधुना वातरोगस्यानन्तरोक्तिः ? नैवम्, रागकाले वायुरप्यत्रांशेन व्याप्रियते इति प्रतिपादनार्थमिति कार्तिकः । पैत्तिकरूपद्वयस्यैकत्राभिधानेन लाघवं स्यादिति युक्तम्, यत्तु प्रागेव न कृतं तदेकविकारशङ्कानिरासार्थम् ॥ ४६ ॥

भा० टी०—वात के लिङ्गनाश में आँख का रंग लाल होता है । पित्त के लिङ्गनाश में म्लायी [मिला हुआ पीला नीला] और नीला होता है । कफ से सफेद, रक्त से लाल और सन्निपात से रङ्ग विरंगा होता है ॥ ४६ ॥

अथात्र वातिकरागस्यैव वैशिष्ट्यम् ।

उद्देशक्रमेण वातिकरागस्यैव विशिष्टलक्षणमाह—

अरुणं मण्डलं दृष्ट्यां स्थूलकाचारुणप्रभम् ।

(सु० उ० अ० ७)

म०—अरुणं मण्डलमित्यादि । अरुणं मण्डलं कीदृशं भवतीत्यत आह—स्थूलकाचारुणप्रभमिति ।—स्थूलकाचस्येव अरुणा प्रभा यस्य तत्तथा; एतेन बाहुल्यमरुणत्वं च प्रतिपाद्यते । काचोऽत्रारुणो विवक्षितः ॥

भा० टी०—पहले दृष्टि में वात का राग कहा गया है उसी राग को साफ बतलाते हैं । वात से दृष्टि का वर्ण मोटे लाल काँच के समान गहरा लाल होता है ॥

अथ परिम्लायितिमिरस्य विशेषलक्षणानि ।

परिम्लायिनो विशिष्टलिङ्गमाह—

परिम्लायिनि रोगे स्यात् म्लायि नीलं च मण्डलम् ॥५०॥
दोषक्षयात् स्वयं तत्र कदाचित् स्यात्तु दर्शनम् ।

(सु० उ० अ० ७)

म०-परिम्लायिनोत्यादि । अत्र । गदाधरस्तु 'रक्तजं मण्डलं दृष्ट्यां स्थूलकाचानलप्रभम्'-इति पठित्वा एतदपि परिम्लायिलक्षणमाह, व्याचष्टे च-बाहुल्येन स्थूलकाचस्येव वर्णतः अनलस्येव प्रभा यस्य तत्तथेति, अनलप्रभत्वेन पीतं मण्डलं भवति, पीतं चेषन्नीलं बोद्धव्यम्, "म्लायि नीलं च मण्डलम्"-इत्यभिधानात्, तथा "पित्तान्मण्डलमानीलं कांस्याभं पीतमेव च-" इत्युक्तम्, आनीलमीषन्नीलमित्यर्थः । म्लायीति म्लानमिति कार्तिकः । दोषक्षयादिति कर्मक्षयात्, सत्यपि दोषरूपत्वे दर्शनसद्भावात् । ननु, किं तर्हि दोषरूपं तादृशमेवावतिष्ठते उत क्षीणं वा ? तत्र न तावदाद्यः पक्षः, दोषाणां कृतकार्याणां तथात्वे दर्शनस्यासंगतत्वात्; अथ द्वितीयस्तदा दोषस्यैव क्षयादित्यापतितम्, किमिति कर्मक्षयादिति स्वीक्रियते ? नैवम्, विना दोषप्रतीकारं दर्शनोदयाद् विकारस्वभावादिति कार्तिकः । अन्ये तु कालवशात् वातादिदोषस्यैव क्षयात् कदाचिद् दर्शनं स्यादित्याहुः, [1]यतः कालादिजमपि विशेषं क्वचिल्लक्षणत्वेन पठत्येव, दोषशब्देन च कर्मणोऽभिधानमप्रसिद्धं:, किंवा दोषक्षये एव कदाचित् कर्मक्षयो हेतुरिष्यताम्, कर्मणश्च कदाचित् क्षयो वैचित्र्यात् । [2]अथात्रैव कुत एवम् उच्यते, अस्यैवंविधकर्मजन्यत्वादिति । गदाधरपाठे रक्तजमित्यत्र रक्तमित्युपलक्षणम्, तेन रक्तपित्तजम् ॥ ५० ॥-

भा० टी०—परिम्लायी तिमिर में दृष्टिमण्डल पीला और नीले रङ्ग का हो जाता है, और किसी समय दोष कम हो जाने पर चीजें कुछ २ देख पड़ने लगती हैं ॥ ५० ॥

अथ लिङ्गनाशस्य विशिष्टलक्षणानि ।

रागोऽरुणोमारुतज इत्यादिसूत्रं पूर्वोक्तं विवृणोति—

अरुणं मण्डलं वातात् चञ्चलं परुषं तथा ॥ ५१ ॥
पित्ताद् मण्डलमानीलं कांस्याभं पीतमेव च ।
श्लेष्मणा बहुलं पीतं शङ्ख-कुन्देन्दु-पाण्डुरम् ॥ ५२ ॥
चलत्पद्मपलाशस्थः शुक्लो विन्दुरिवाम्भसः ।

---

१ कालजमित्यत्रादिना--अदृष्टोऽपि गृह्यते । किंवेत्यनेन पक्षान्तरमुत्थापयति-

२ आशङ्कते-अथेति-अत्र परिम्लायिरोग एव कुतः कस्मादेवं प्रकारं लक्षणम् ? उत्तरमाह-अस्यैव रोगस्य एवंविधविचित्रस्वभावरूपकर्मजन्यत्वात्।

मृज्यमाने च नयने मण्डलं तद् विसर्पति ॥ ५३ ॥
प्रवाल-पद्मपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम् ।
दृष्टिरागो भवेत् चित्रो लिङ्गनाशे त्रिदोषजे ।
यथास्वं दोषलिङ्गानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ५४ ॥

(सु० उ० अ० ७)

म०—अरुणं मण्डलं वातादित्यादि । पित्तान्मण्डलमानीलमिति आनीलमीषन्नीलं पीतमेव, तेन रक्तसंबन्धे सति कांस्याभम् । पीतमेव चेति रससंबन्धे पीतमेव, कांस्याभमापाण्डुपीतमित्यर्थः । केचिदत्र कफजे पठन्ति—"संकुचत्यातपेऽत्यर्थं छायायां विस्मृतो भवेत्"—इति । शोणितजे प्रवालेत्यादौ प्रवालं स्वनामख्यातं तदाभं, पद्मपत्राभं च रक्तपद्मपुष्पदलाभम् । त्रिदोषजं चित्र इत्यत्र यथास्वं वातादिवर्णविभेदेन चित्रत्वं बोद्धव्यम्, यथा—स्वमित्यस्य वक्ष्यमाणस्यात्रापि संबन्धात्, तेनायमर्थः—यथायथं वातादीनां वर्णभेदेन चित्रवर्णो भवति, उद्देशोक्तवर्णचित्रत्वे साक्षादेतादृशविवरणाभाव इति विशेषः । यथास्वं दोषलिङ्गानीत्यस्याभिधानं न्यायसिद्धस्यैवार्थस्य द्योतनार्थम् । दोषलिङ्गानि वातादीनां क्रमेणारुणादिलिङ्गान्युक्तेषु ज्ञातव्यानि ॥ ५१-५४ ॥

भा० टी०—वात से दृष्टिमण्डल लाल, चञ्चल तथा रूखा होता है । पित्त से कुछ नीला या काँसा के समान कुछ पीला अथवा खूब पोला होता है। कफ से मोटा, पीला, तथा शंख, कुन्द के फूल, और चन्द्रमा की तरह सफेद और हिलते हुए कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल की बूँद के समान होता है। आँख के मलने पर वह मंडल फैल जाता है। रक्त से मूँगा और कमल के फूल की पखुड़ी के समान होता है। सन्निपात से दृष्टिमण्डल वात आदि तीनों दोषों के रङ्गवाला होता है। सब लिङ्गनाश में इसी प्रकार दोषों के अनुसार मण्डल का रङ्ग होता है । उसे पहचानना चाहिए ॥ ५१—५४ ॥

१—उद्देशेति—"रागोरुणो मारुतज" इतिपूर्वकथनं तस्य विवरणं—"अरुणं मण्डलं वाताच्चञ्चलं परुषं तथा" इत्यत्र पूर्वसूत्रापेक्षया विशेषोक्तिः । एवं पित्तजे कफजेऽपि रागे । परं त्रिदोषजे न कोऽपि विशेषः, यतस्त्रिदोषजे समस्तदोषप्रभवो विचित्र इति पूर्वोक्तसूत्रमेतस्य विवरणं "दृष्टिरागो भवेच्चित्रो लिङ्गनाशे त्रिदोषजे, इत्युभयत्रैकस्यैवार्थस्य प्रतिपादनम् । इत्याशङ्क्याह—यथास्वमिति—तथा चात्र यथायथं वातादीनां वर्णभेदेन चित्र इत्युक्तं, पूर्वोक्तसूत्रे तु केवलमेव "विचित्र" इति भणितमित्याशयेनाह—उद्देशोक्तइति—एतादृशविवरणं च यथास्वम् इति पदम् ।

अथ नेत्ररोगाणां परिगणनम् ।

अतः परमुक्तवक्ष्यमाणविकारयोः संख्याभिधानार्थमाह—

षड्[1] लिङ्गनाशाः षडिमे च रोगा दृष्ट्याश्रयाः षट् च षडेव वाच्याः ।

(सु० उ० अ० ७)

म०—षडित्यादि । षड्लिङ्गनाशा इत्युक्तानुवादोऽयम् । षडिमे च रोगा इति पित्तविदग्धदृष्ट्यादयो वक्ष्यमाणाः । ननु, उक्तानुवादो युक्तः, वक्ष्यमाणानां पुनः किमर्थं संख्योक्तिः ? नैवम्, पित्तकफविदग्धदृष्ट्यवस्थान्तराभ्यां दिवान्ध–रात्र्यन्धाभ्यां संख्याधिक्यनिरासार्थम्, अत एव षडेवेत्यवधारणं कृतं, षट् च षडेव इति मिलित्वा द्वादश, अमुं च ग्रन्थं केचिदत्र संग्रहे पठन्त्येव ॥—

भा० टी०—दृष्टिमण्डल में बारह रोग होते हैं । ६ लिङ्गनाश १ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ रक्तज, ५ सन्निपातज, ६ परिम्लायी और छः और रोग जिसे आगे कहा जायगा ।

अथ पित्तविदग्धदृष्टेर्लक्षणानि ।

[Day Blindness, or Hemaralopia]

डेब्लाइन्डनेस, आर हेमेरेलोपिया,

पित्तविदग्धदृष्टिलिङ्गमाह—

पित्तेन दुष्टेन सदा तु दृष्टिः पीता भवेद्यस्य नरस्य किंचित् ॥ ५५ ॥
पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत् स वै नरः पित्तविदग्धदृष्टिः ।
प्राप्ते तृतीयं पटलं तु दोषे[2] दिवा न पश्येद् निशि चेक्षते सः ॥५६॥
रात्रौ च शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्ताल्पभावादपि तानि पश्येत् ।

(सु० उ० अ० ७)

म०—पित्तेनेत्यादि । दृष्टिः पीता भवेदिति प्रथमद्वितीययोः पटलयोरिति गम्यते, यतः परतः "प्राप्ते तृतीयं पटलम्"—इत्यभिधास्यति । ननु,

---

१—वातेन पित्तेन कफेन सर्वै रक्तात्परिम्लाय्यभिधश्च षष्ठः ।　　२—दोषे=पित्ते ।

यद्येवं कथं तिमिरादस्याः पार्थक्यम् ? उच्यते—तृतीयपटलप्राप्तिमन्तरेण वर्णासद्भावात् । एतच्च सति वर्णे पटलान्तरगतदोषलिङ्गाभावात् प्रत्येतव्यम् । अस्मिन्नेव व्यवस्थाने तादृक् स्वरूपो दोष कथमन्यविकारं करोतीति नाशङ्कनीयम्, तज्जनककर्मणो भिन्नत्वेन सामग्रीभेदात् । अयं दिवान्धः, 'दिवा न पश्येत्' इति वचनात् । तानीति रूपाणि । दोषे=पित्ते ।। ५५–५६ ।।

भा० टी०—कुपित पित्त दृष्टिमण्डल के पहले और दूसरे परदे में जा कर उसे पीला कर देता है इस लिए सब चीजें—चाहे वे सफेद ही क्यों न हों, पीली ही देख पड़ती हैं ॥ इसे पित्तविदग्ध दृष्टि कहते हैं । बाद जब पित्त तीसरे परदे में पहुँचता है तो दिन में सूरज की गर्मी से पित्त कम न होने से दिन में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, किन्तु रात में ठण्डक की वजह से पित्त कम हो जाता है तो देख पड़ता है । इसे दिवान्ध्य कहते हैं । हिन्दी में इसे दिनौंधी कहते हैं ॥ ५५—५६ ॥

अथ श्लेष्मविदग्धदृष्टेर्लक्षणानि ।

(Night Blindness, or Nyctalopia) नाइट ब्लाइन्डनेस, आर निकटालोपिया

श्लेष्मविदग्धदृष्टिलिङ्गमाह—

तथा नरः श्लेष्मविदग्धदृष्टिस्तान्येव शुक्लानि तु मन्यते सः ॥५७॥
त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रसह्य ।
दिवा स सूर्यानुगृहीतदृष्टिः पश्येत्तु रूपाणि कफाल्पभावात् ॥५८॥

(सु० उ० अ० ७)

म०—तथा नरः श्लेष्मविदग्धदृष्टिरित्यादि । एतां च प्रथम-द्वितीयपटलाश्रितः श्लेष्मा जनयति, परतः 'त्रिषु' इत्युक्तेः । तानीति रूपाणि । त्रिषु स्थितोऽल्प इत्यनेन दिवादर्शनं प्रत्यानुकूल्यं ख्याप्यते । यदि हि अनल्पदोषः स्यात्तदा दिवाऽपि दर्शनं न भवेदेव । दोषोऽत्र कफः, तस्यैव प्रक्रान्तत्वात्; अयं नक्तान्धः ।। ५७ ।। ५८ ।।

भा० टी०—उसी प्रकार नेत्र के पहले दूसरे परदे में कफ के होने से दृष्टिमण्डल सफ़ेद हो जाता है और सब चीजें—चाहे किसी रंग की हों सफेद ही देख पड़ती हैं । बाद कफ के तीसरे परदे में चले जाने पर रात में ठण्डक की वजह से कफ कम न

होने से रात में नहीं देख पड़ता, किन्तु दिन में सूरज की गर्मी से कफ कम हो जाता है इसलिए दिन में देख पड़ता है। इसे नक्तान्ध्य कहते हैं। हिन्दी में इसे रतौंधी कहते हैं ॥ ५७-५८ ॥

अथ धूमदर्शिनो लक्षणानि ।

धूमदर्शिनो लिङ्गमाह—

शोक-ज्वरा-ऽऽयास-शिरोऽभितापैरभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः ।
धूम्रांस्तथा पश्यति सर्वभावान् स धूमदर्शीति नरः प्रदिष्टः ॥५९॥

(सु० उ० अ० ७)

म०—शोकज्वरायासेत्यादि । शोकादिभिः कारणैः कुपितेन पित्तेनाऽभ्याहता उपहता दृष्टिरिति प्रत्येतव्यम्. अस्य सुश्रुते रोगसंग्रहे पैत्तिकगणेऽभिधानात्।अयं च रोगो बाह्यपटलस्थनेत्र दोषेण जन्यत इति गदाधरः—तृतीयपटलाश्रित दोषेणेति कार्त्तिकः । दिवा धूमान् पश्यति, न तु नक्तम्, तदा पित्तस्य क्षीणत्वादिति व्याख्यानयन्ति ॥ ५९ ॥

भा० टी०—शोक-ज्वर-परिश्रम, तथा शिरमें घाम वगैरहसे गर्मी पहुँचनेसे पित्त कुपित होकर बाहरी या तीसरे परदे में चला जाता है तो सब चीजें धूँवा के रङ्ग की [धुँधुली] देख पड़ती हैं। इसे धूमदर्शी कहते हैं। हिन्दी में इसे धुन्ध कहते हैं ॥५९॥

अथ ह्रस्वजाड्यरोगस्य लक्षणम् ।

ह्रस्वजाड्यलक्षणमाह—

यो ह्रस्वजाड्यो दिवसेषु कृच्छ्राद् ह्रस्वानि रूपाणि च तेन पश्येत्।

म०—यो ह्रस्वजाड्य इत्यादि । तेन ह्रस्वजाड्येन ह्रस्वानि रूपाणि दिवा यः पश्येत् स ह्रस्वजाड्य इति योजना । अत्र दोषो दृष्टिमध्यगतः । यदुक्तम्—"दृष्टिमध्यगते दोषे महद् ह्रस्वं च पश्यति"—इति । अयं पैत्तिकः ॥—

भा० टी०—जिसके दृष्टिमण्डल के बीच में दोष होता है उसे दिन में मुश्किल से देख पड़ता है उस पर भी सब चीजें—चाहे बहुत बड़ी क्यों न हों छोटी देख पड़ती हैं॥ इसका नाम ह्रस्वजाड्य है। यह पित्त से होता है ॥

अथ नकुलान्ध्यरोगस्य लक्षणम् ।

नकुलान्ध्यसंज्ञमाह—

विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिर्दोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत् ॥ ६० ॥
चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत स वै विकारो नकुलान्ध्यसंज्ञः ।

म०—विद्योतते यस्येत्यादि । नकुलस्य यद्वत् यथा दृष्टिर्विद्योतते वर्णेन प्रतिभासते तथाऽस्येत्यर्थः । अतः सर्वदृष्टिमण्डलगतो रागः सर्वदोषवर्णश्च, दोषाभिपन्नेत्यत्र दोषशब्दस्याविशेषित्वादभिशब्दस्याभिव्याप्त्यर्थस्य प्रयोगात् । एतौ ह्रस्वजाड्य-नकुलान्ध्यौ चतुःपटलस्थितदोषजन्यौ सरागौ न साध्यौ । तथाच विदेहः—नक्तमन्धास्तु चत्वारो ये पुरस्तात् प्रकीर्तिताः । तेषामसाध्यो नकुलो ह्रस्वजाड्यस्तथैव च ॥ विशेषेण भवेयातां द्वौ चतुःपटलाश्रितौ ॥ तौ च सम्प्राप्तरागत्वादसाध्यौ परिकीर्तितौ"—इति । एतौ च रात्र्यन्धौ प्रत्येतव्यौ, दिवा ह्रस्व-चित्र-रूपदर्शनाभिधानेन रात्रावदर्शनप्रतीतेः । विदेहेन तु नक्तान्धत्रित्वेऽपि चत्वार इत्युक्तम्, नक्तान्धबाहुल्येन दिवान्धेऽपि तत्प्रयोगात्, छत्रिणो गच्छन्तीतिवत् ॥ ६० ॥–

भा० टी०—जिसके दृष्टिमण्डल भर में दोष भर जाता है, उसकी दृष्टिमण्डल नेउरा की आँख की तरह चमकता है और दिन में सब चीजें रङ्ग बिरंगी देख पड़ती हैं । इसे नकुलान्ध्य कहते हैं ॥ ६१ ॥

अथ गम्भीरिकाया लक्षणम् ।

गम्भीरिकालक्षणमाह–

दृष्टिर्विरूपा श्वसनोपसृष्टा संकोचमभ्यन्तरतस्तु याति ॥ ६१ ॥
रुजावगाढा च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।

म०—दृष्टिरित्यादि । विरूपा=विकृता । श्वसनोपसृष्टा=वातोपगता, संकोचमभ्यन्तरतस्तु यातीति अन्तः संकोचमेति निमज्जतीत्यर्थः, "संकुच्यतेऽभ्यन्तरतश्च याति" इति पाठान्तरेऽप्ययमेवार्थः । इयमविशेषोक्तिः । सकलपटलगतवातजन्या असाध्या, सुश्रुते गम्भीरिका तथेति निर्देशात् ॥ ६१ ॥–

भा० टी०—वात के कोप से दृष्टिमण्डल बिगड़ जाता है। भीतर की तरफ धस जाता है। बहुत पीड़ा होती है। इसे नेत्र रोग के विशेषज्ञ गम्भीरिका कहते हैं ॥६१॥

अथागन्तुजलिङ्गनाशस्य लक्षणानि ।

तदेवं शारीरान् द्वादश दृष्टिगतविकारानभिधाय सनिमित्तानिमित्तभेदादागन्तुबाह्यजौ नयनविकारौ (लिङ्गनाशौ) दर्शयन्नाह—

बाह्यौ पुनर्द्वाविह सम्प्रदिष्टौ निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च ॥ ६२ ॥
निमित्ततस्तत्र शिरोऽभितापाद् ज्ञेयस्त्वभिष्यन्दनिदर्शनः सः ।
सुरर्षि-गन्धर्व-महोरगाणां संदर्शनेनापि च भास्करस्य ॥ ६३ ॥
हन्येत दृष्टिर्मनुजस्य यस्य स लिङ्गनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः ।
तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति वैदूर्यवर्णा विमला च दृष्टिः ॥ ६४ ॥

म०—बाह्यौ पुनर्द्वाविहेत्यादि । सम्प्रदिष्टौ कथितावौपद्रविकाध्याये "तथा बाह्यौ पुनर्द्वौ" (सु. उ. त. अ. १)—इत्यादिना । बहिर्भवौ बाह्यौ, आगन्तू इत्यर्थः । तत्र सनिमित्तं दर्शयन्नाह—निमित्ततस्तत्रेत्यादि । शिरोऽभितापकादिति शिरः अभि=सर्वतस्तप्यते येन विषकुसुमगन्धवाहिपवनस्पर्शादिना स शिरोऽभितापस्तस्मात्, तेन समस्तंशिरस उपतापान्नयनगतरुधिराधिककोपः दृष्टेरपि शक्तेर्व्याघातः । अभिष्यन्दनिदर्शन इति रक्ताभिष्यन्दलिङ्ग इति गदाधरः । सुश्रुते रोगसंग्रहे सर्वजगणे द्वयोरप्येतयोः पाठात् । सन्निपातजाभिष्यन्दलक्षण इति कार्तिकः । अनिमित्तमाह—सुरर्षिगन्धर्वेत्यादि । अनुपलभ्यमानविशिष्टसुरादिदर्शनानिमित्तमाहुः । संदर्शनेन=सम्यग्दर्शनेन, हन्येत=हन्तुं सम्भाव्येत, न त्ववश्यं हन्येतेत्यभिप्रायः । (दृष्टिरिति दर्शनमुपलब्धिरित्यर्थः,न तु दृष्टिमण्डलं अस्यादृष्टिगतविकारत्वात् । लिङ्गनाशप्रयोगश्चात्र रूपग्रहणाभावसामान्यान्न तु रूढ्या, तस्य चतुर्थपटलस्थतिमिर एव रूढत्वात् ।) तच्चेदं दर्शनं किमभिष्यन्दवत् सकलगोलकोपघातकम् ; तिमिरत्वाद् दृष्टिमात्रोपघातकं वेति शङ्कानिरासार्थमाह—तत्राक्षीत्यादि । विस्पष्टमिवेति पूर्वावस्थातो विशेषेण प्रसन्नमिव गोलकावच्छिन्नं चक्षुरवभासते । दृष्टिरपि वैडूर्यवर्णा श्यावा दृष्टिः प्रकृतिवर्णेत्यर्थः । विमलेति विगतकाचादिमला । अयं तात्पर्यार्थः—पूर्वावस्थातः शक्तिमात्रमुपहन्यते, यतो देवादयो हि अवश्यवमदूषयन्तं एव शक्तिमात्रमुपघ्नन्ति । यदुक्तं चरके—"देवादयोऽष्टौ हि महानुभावा न दूषयन्तः पुरुषस्य देहम् । विशन्त्यदृश्यास्तरसा यथैव छायातपौ

दर्पणसूर्यकान्तौ" (च. चि. स्था. अ. ९)-इति । एतौ च बाह्यजौ दृष्ट्याधान-विरूपणीयतया दृष्टिगतावेव, अत एव तदधिकारनिर्दिष्टौ शरीराभिप्रायेण द्वादश-विधमुक्तम्, तेन न संख्यातिरेकः । द्वावप्येतावसाध्यौ ॥ ६२—६३ ॥

भा० टी०—चरक में दो प्रकार के लिङ्गनाश और कहे गये एक निमित्त से और दूसरा विना निमित्त के । उनमें निमित्त से वह लिङ्गनाश होता है, जिसमें विषैले पेड़ की हवा शिर में लग जाने से पहले शिर और बाद आँख का रक्त बिगड़ जाता है, उसके बिगड़ जाने से देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है, इसमें रक्ताभिष्यन्द या सन्निपातज अभिष्यन्द के लक्षण होते हैं । दूसरा अनिमित्त संज्ञक लिङ्गनाश वह होता है, जिसमें देवता, ऋषि, गन्धर्व, बड़ा भारी सर्प या सूरज की तरफ देखने से आँख में चकाचौंध हो जाती है और देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है । इसमें आँख का रङ्ग पहले जैसा साफ वैदूर्य [लहसुनिया] की तरह स्याह रङ्ग की [जैसी कि तन्दुरुस्ती की हालत में रहती है] चमकती है । मतलब यह है कि अनिमित्त लिङ्गनाश में आँख का रङ्ग तबदील नहीं होता, किन्तु देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है ॥ ६२-६४ ॥

अथार्मरोगस्य पञ्चभेदास्तत्र प्रस्तार्यर्मणो लक्षणानि ।

(Pt rygium) टेरीजियम,

अथ मण्डलगतनिदानाभिधानपारिशेष्याद् दृष्टिगतानन्तरं शुक्लमण्डल-वर्त्म-पक्ष्म-मण्डल-गतानां निदानाभिधानावसरप्राप्तौ वर्त्मादिमण्डलप्रतियोगि-तया शुक्लमण्डलस्यान्तर्गतत्वात् सौकुमार्येणानन्तरं कृत्वा च निदानोद्देशारम्भः, तत्र प्रस्तारिशब्दाभिधानस्यार्मणो लक्षणमाह—

प्रस्तार्यर्म तनु स्तीर्णं श्यावं रक्तनिभं सिते ।

म०—प्रस्तारीत्यादि । प्रस्तारीति लक्ष्यम्, शेषं लक्षणम् । तनु=अबहलम् । स्तीर्णं=विततम् । श्यावमीषन्नीलम् । रक्तनिभं=रक्तवर्णम् । अत्र श्याव-रक्तयोर्वि-रोधात् समुच्चयाभावेन विकल्पः । अत एवाह निमिः—"समन्ताद् विसृतः श्यावो रक्तो वा मांससंचयः । सन्निपातेन दोषाणां प्रस्तार्यर्म तदुच्यते" इति । गदाधरेण ईषन्नीललोहितवर्णसमुच्चय एव दर्शितः । सिते=शुक्लभागे ॥—

भा० टी०—आँख के सफेद हिस्से में पतला, फैला हुआ, स्याह या लाल रङ्ग का मांस देख पड़ता है उसे प्रस्तार्यर्म कहते हैं ।

अथ शुक्लार्मणो लक्षणम् ।

शुक्लार्मलक्षणमाह—

सश्वेतं मृदु शुक्लार्म शुक्ले तद् वर्धते चिरात् ॥ ६५ ॥

म०—सश्वेतमित्यादि । सश्वेतं=किंचिच्छ्वेतम् । मृदु=कोमलम् । परतो वक्ष्यमाणं मांसमिति पदं सिंहावलोकनन्यायेन संबन्धनीयम् । सशब्दस्याधिकस्योपादानं सम्यक् श्वेतत्वप्रतिपादनार्थमिति कार्तिकः । शुक्ले=शुक्लमण्डले । चिरात्=चिरकालेन तद् वर्धते, कफजत्वात् ॥ ६५ ॥

भा० टी०—आँख के सफेद हिस्से में कुछ सफेद और कोमल मांस आजाता है और वह धीरे २ बहुत दिनों में बढ़ता है उसे शुक्लार्म कहते हैं ॥ ६५ ॥

अथ रक्तार्मणो लक्षणम् ।

रक्तार्मलक्षणमाह—

पद्माभं मृदु रक्तार्म यन्मांसं चीयते सिते ।

म०—पद्माभमित्यादि । पद्माभम्=अरुणपद्मपत्रनिभम् । मृदु=कोमलम्, सिते=शुक्लमण्डले । चीयते=वृद्धिमुपैति, एतद् रक्तजम् ॥—

भा० टी०—सफेद भाग में लाल कमल की पखुड़ी के समान मुलायम जो माँस हो जाता है उसे रक्तार्म कहते हैं ।

अथाधिमांसार्मणो लक्षणम् ।

अधिमांसार्मलक्षणमाह—

पृथु मृद्वधिमांसार्म बहलं च यकृन्निभम् ॥

म०—पृथ्वित्यादि । पृथु=विततम्, विस्तीर्णमित्यर्थः । बहलं=स्थूलम् । लोहितत्वेन यकृन्निभम्, श्याववर्णसंबन्धोऽप्यत्र ज्ञेयः, यथाऽह सुश्रुतः—"विस्तीर्णं मृदु बहलं यकृत्प्रकाशं श्यावं वा तदधिकमांसजार्म विद्यात्"—इति । अत्र श्यावं वेति वाशब्दः समुच्चये, तेन श्यावं लोहितं चेत्यर्थः । एतच्च त्रिदोषजम्, सुश्रुते त्रिदोषजप्रकरणे पठितत्वात् ॥—

भा० टी०—आँख की सफेदी में चिपटा, कोमल, मोटा यकृत (जिगर) के समान लाल या स्याह माँस देख पड़ता है उसे अधिमांसार्म कहते हैं । यह तीनों दोषों से होता है ।

अथ स्नायवर्मणो लक्षणम् ।

स्नायवर्मलक्षणमाह—

स्थिरं प्रस्तारि मांसाढ्यं शुक्लं स्नायवर्म पञ्चमम् ॥ ६६ ॥

म०–स्थिरमित्यादि । स्थिरं=कठिनम् । मांसाढ्यं=बहुमांसम् । शुष्कमविस्रावि । इदं च प्रस्तार्यर्मोद्भवम् । तथा च निमिः–"प्रस्तारिणोऽर्मणः स्रावं निरुणद्धि यदाऽनिलः । विना स्रावं विशुष्कं तत् स्नायवर्मेति प्रकीर्तितम्"–इति । इदं तु सन्निपातजमपि साध्यम् ॥ ६६ ॥

भा० टी०––आँख की सफेदी में कड़ा, फैला हुआ, सफेद मांस आजाता है उसे स्नायवर्म कहते हैं ॥ ६६ ॥

अथ शुक्त्याख्यनेत्ररोगस्य लक्षणम् ।

शुक्तिकालक्षणमाह—

श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च बिन्दवो ये
शुक्त्याभाः सितनियताः स शुक्तिसंज्ञः ॥

म०–श्यावा इत्यादि । श्यावाः=पाण्डुश्यावाः, पिशितनिभा इति नियमेन भणिताः, तेन पिशितस्येव नियमेन भा=दीप्तिर्येषां ते तथा, सा च प्रभा श्यावा इति समभिव्याहारेण श्याववर्णैव; नत्वत्र मांसस्योपमानत्वं पिशितनिभशब्दोऽभिधत्ते, वक्ष्यमाणार्जुने रुधिरोपमशब्दवत्, मांसात्मकत्वादेव शुक्तिकायाः । सितनियता इति सिते=शुक्लमण्डले नियताः शुक्त्याभाः=जलशुक्तिनिभाः, वर्णसाम्यात्; अत एव शुक्तिसंज्ञः, अयं पित्तजः । अत्र वाग्भटः–"पित्तं कुर्यात् सिते बिन्दून् असित-श्याव-पीतकान् । मलाक्तादर्शतुल्यं वा सर्वं शुक्लं स दाहरुक् ॥ रोगोऽयं शुक्तिकासंज्ञः सशकृद्-भेद-तृड्-ज्वरः" (वा. उ. त. अ. ११)–इति ॥–

भा० टी०––आँख की सफेदी में माँस की तरह लाल, स्याह अथवा सीप के रङ्ग के जो बिन्दु हो जाते हैं, उसे शुक्ति कहते हैं ।

अथार्जुनस्य लक्षणम् ।

अर्जुनलक्षणमाह—

एको यः शशरुधिरोपमश्च बिन्दुः ।
शुक्लस्थो भवति तमर्जुनं वदन्ति ॥ ६७ ॥

(सु० उ० अ० ४)

म०—एक इत्यादि । एक एव सन् यः शशरुधिरवल्लोहितो बिन्दुरूपश्च विकारस्तमर्जुनं वदन्तीत्यर्थः । उक्तं च कल्याणविनिश्चये—"शक्रगोपानिभं शुक्लेऽर्जुनं रक्तप्रकोपतः"—इति । एतेन बिन्दुरूपत्वे नियमो नास्तीति ज्ञेयम् । अत एव रविगुप्ते—"कृष्णभागे सितं बिन्दुं शुक्लं विद्यात् कफात्मकम् । रक्तं च शुक्लभागस्थमर्जुनं शोणितोद्भवम्"—इति ॥ ६७ ॥

भा० टी०—नेत्र के सफेद हिस्से में खरगोश के खून के रङ्ग का जो एक बिन्दु हो जाता है उसे अर्जुन कहते हैं। यह रक्त के कोप से होता है ॥ ६७ ॥

अथ पिष्टकस्य लक्षणम् ।

पिष्टकलक्षणमाह—

श्लेष्म-मारुत-कोपेन शुक्ले पिष्टं समुन्नतम् ।
पिष्टवत् पिष्टकं विद्धि मलाक्तादर्शसंनिभम् ॥ ६८ ॥

(सु० उ० अ० ४)

म०—श्लेष्ममारुतकोपेनेत्यादि । पिष्टमिति लक्षणपदम् । पिष्टवदिति आलेपनपिष्टतुल्यं श्वेतत्वेन । पुनः पिष्टकमिति लक्ष्यपदम् । समुन्नतमुच्चूनम् । मलाक्तादर्शसंनिभमिति धूल्यादिप्रच्छितदर्पणतुल्यम् । अयं कफवातजः, अतः कफेनाच्छतया, वातेन किंचित् श्यावतया मलाक्तदर्पणनिभत्वमस्येत्यर्थः ॥६८॥

भा० टी०—कफ वात के कोप से आँख की सफेदी में पिष्ट=पानी के साथ पीसे हुए चावल के रङ्ग का और धूल लगे दर्पण की भाँति मैला जो ऊँचा माँस देख पड़ता है उसे पिष्टक कहते हैं ॥ ६८ ॥

अथ जालाख्यनेत्ररोगस्य लक्षणम् ।

सिराजाललक्षणमाह—

जालाभः कठिनसिरो महान् सरक्तः
सन्तानः स्मृत इह जालसंज्ञितस्तु ।

म०-जालाभ इत्यादि । अनुलोमविलोमसिरानिचयरचितनिरन्तरविवरगवाक्षिभावात् जालस्येव आभा=आकृतिर्यस्य स तथा । कठिनसिर इत्यनेन सिराणामेव संतानोऽयं विकार इति दर्शयति । सरक्त=ईषल्लोहितः, संतनोति=आच्छादयतीति संतानः, बहुलवचनात् कर्तरि घञ् । अत्र बिन्दुशब्दोऽनुवर्तनीयः, स सर्वत्र विशेष्यः । जालसंज्ञित इत्यत्र "सिरापूर्व" इति शेषः, तेन सिराजालसंज्ञितः इत्यर्थः । अयं च रक्तजः ॥–

भा० टी०—नेत्र के श्वेत भाग को कड़ी २ सिरायें उल्टे सीधे आकर चारो ओर से घेर लेती हैं जो कि जाल एसा मालूम देता है । रंग उसका कुछ २ लाल होता है । उसे सिराजाल कहते हैं ।

अथ सिराजपिडकाया लक्षणम् ।

सिराजपिडकालक्षणमाह—

शुक्लस्थाः सितपिडकाः सिरावृता या-
स्ता ब्रूयादसितसमीपजाः सिराजाः ।

(सु० उ० अ० ४)

म०-शुक्लस्था इत्यादि । सितपिडका इति सितवर्णाः पिडकाः सिरावृताः सिराव्याप्ताः । असितसमीपजा इति कृष्णभागाभ्यर्णशुक्लजाः सिरापरिवृतत्वात्सिराजाः, न तु साक्षात् सिराजाता इति गदाधरः । अयं च त्रिदोषजः, त्रिदोषजसाध्यप्रकरणेन सुश्रुतेन पठितत्वात् ॥–

भा० टी०—नेत्र के काले भाग के समीप सफेदी में सफेद २ फुन्सियाँ हो जाती हैं और जिनके चारो तरफ सिरायें घिरी रहती हैं उस रोगको सिराजपिड़का कहते हैं ।

अथ बलासग्रथितस्य लक्षणम् ।

बलासग्रथितलक्षणमाह-

कांस्याभोऽमृदुरथ वारिबिन्दुकल्पो
विज्ञेयो नयनसिते बलाससंज्ञः ॥ ६९ ॥

(सु० उ० अ० ४)

म०-कांस्याभ इत्यादि । कांस्यस्येवाभा=दीप्तिर्यस्य स तथा सित इत्यर्थः-वारिबिन्दुरिवोच्छूनत्वात् । अमृदुः=कठिनः, कफानिलजत्वात् । तथा च विदेहः-"मारुतोत्पीडितः श्लेष्मा शुक्लभागे व्यवस्थितः । जलबिन्दुरिवोच्छूनो ह्यमृदुः कफसंभवः ॥ बलासग्रथितं नाम तं शोथं वृत्तमादिशेत्"-इति । 'कोषाभ' इति कश्चित् पठति । कोषो मांसकुड्मलं तदाभस्तदाकारः, एतावतोऽत्यर्थमुच्छूनत्वं प्रतिपाद्यते, वारिबिन्दुकल्प इति च ईषदुच्छूनताऽपि, नयनासिते=शुक्लभागे इत्यर्थः । बलासरूप इत्यत्र ग्रथितशब्दलोपः, तेन बलासग्रथित इति संज्ञा । अत्र सिरोत्पात-सिराहर्षौ वाग्भटेन पठितौ । तथा हि-"रक्तराजीनिभं शुक्ले उष्यतेऽपि सवेदनम् । अशोथाश्रूपदेहं च सिरोत्पातः सशोणितम् । उपेक्षितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव वर्धयन् । कुर्यात् सास्रं सिराहर्षं तेनाद्युद्वीक्षणाक्षमम्" (वा उ. त. अ. १०)-इति) ॥ ६९ ॥

भा० टी०—आँख की सफेदी में काँसाके समान सफेद, कड़ा, जलविन्दु की तरह ऊँचा जो विन्दु होता है । उसका नाम बलासग्रथित है ॥ ६९ ॥

अथ पूयालसस्य लक्षणम् ।

अथ मण्डलगतनिदानाभिधानपारिशेष्याद् [१]वर्त्ममण्डलगतनिदानाभिधाने प्राप्ते कनीनिकासन्ध्यादीनां वर्त्ममण्डलाभियोगितयाऽन्तर्गतत्वेनान्तरङ्गत्वात् सन्धिगतनिदानोद्देशारम्भः । ते च सन्धयः षट् । यदाह सुश्रुतः,-"पक्ष्म[२] वर्त्मगतः

---

१ वर्त्मेति-"वर्त्म नेत्रच्छदेऽध्वनि" इत्यमरः । वर्ततेऽनेनास्मिन् वेति व्युत्पत्तौ "वृतु वर्तने" इत्यस्माद् भौवादिकधातोरौणादिकेन मनिना एतस्य सिद्धिः अस्य भाषायां नाम "पलक" इतिभण्यते ।

२ पक्ष्मेति-पक्ष्यते = परिगृह्यते निवार्यते इति यावत् आतप-धूल्यादिकमनेनेति व्युत्पत्तौ "पक्ष-परिग्रहे" इति भौवादिकधातोः करणे मनिन्नौणादिकः । नेत्रलोम, इति तस्य पर्यायः, "पक्ष्मसूत्रादि सूक्ष्मांशे किंजल्के नेत्रलोमनि" इति विश्वः । अस्य हिन्दीभाषा तु "बरौनी" इति ।

सन्धिर्वर्त्मशुक्लगतोऽपरः । शुक्लकृष्णगतस्त्वन्यः कृष्णदृष्टिगतस्तथा ॥ कनीनिक[1]-गतो ज्ञेयः षष्ठश्चापाङ्गगः स्मृतः" (सु. उ. त. अ. १)—इति । नासा-समीपनेत्रान्तः कनीनिका, चक्षुः पुच्छस्याधो नेत्रान्तोऽपाङ्गः । तत्र पूयालसल-क्षणमाह—

पक्वः शोथः सन्धिजो यः सतोदः स्रवेत् पूयं पूति पूयालसाख्यः।

(सु० उ० अ० २)

म०—पक्व इत्यादि । सन्धिज इति कनीनिकासन्धिजः । यदाह विदेहः.—"शोथ-क्लेद-समाविष्टं तोद-भेद-समाकुलम् । पूयालसं तु तं विद्यात् सन्धौ कानी-निके नृणाम्"—इति । अयं त्रिदोषजः, सुश्रुतेन साध्यत्रिदोषजप्रकरणे पठि-तत्वात् ॥—

भा० टी०—नेत्र के कनीनिका सन्धि में एक सूजन हो जाती है, उसमें कोंच होती है और पक जाने पर उससे पीप बहा करती है, उससे पूयालस कहते हैं।

अथ श्लेष्मोपनाहस्य लक्षणम् ।

श्लेष्मोपनाहलक्षणमाह—

ग्रन्थिर्नाल्पो दृष्टिसन्धावपाकीकण्डूप्रायो नीरुजस्तूपनाहः॥ ७० ॥

(सु० उ० अ० २)

म०—ग्रन्थिरित्यादि । नाल्प इति महान् । अपाक=ईषत्पाकः; अत एव सुश्रुतेऽल्पस्रावः पठितः । दृष्टिसन्धाविति कृष्णदृष्टिमण्डलयोः सन्धावि-त्यर्थः । कण्डूप्रायः कफप्राबल्यात् । नीरुजोऽल्परुज इत्यर्थः । तथाच विदेहः,—"वायुः श्लेष्माणमादाय दृष्टिसन्धौ व्यवस्थितः । अरुणं कठिनं ग्रन्थिं जनयेदल्प-वेदनम् ॥ श्लेष्मोपनाहं तं विद्यात्, स्रावान् वक्ष्याम्यतः परम्"—इति । वातश्लेष्म-जन्यत्वेऽपि श्लेष्मप्राबल्यात् श्लेष्मोपनाहव्यपदेशः । आश्रयप्रभावादरुणत्वमत्र॥७०॥

भा० टी०—नेत्र के कृष्ण और दृष्टि के सन्धि में एक बड़ी गाँठ हो जाती है जो कि कम पकती और कम पीड़ा करती है और जिसमें खुजली बहुत उठती है, उसे उपनाह कहते हैं ॥ ७० ॥

---

१ "कनीनकगतो नासासमीपेऽवस्थितः" इति डल्हणः सुश्रुतटीकायाम् ।

अथ चतुर्णां स्रावाणां (नेत्रनाडीनाम्) लक्षणानि ।

(नेत्रनाडी=Lachrymal Fistula) लैक्रिमलफिश्चुला

चतुर्णां स्रावाणां सम्प्राप्तिमाह—

गत्वा सन्धीनश्रुमार्गेण दोषाः कुर्युः स्रावान् लक्षणैः स्वैरुपेतान् ।
तं हि स्रावं नेत्रनाडीति चैके तस्या लिङ्गं कीर्तयिष्ये चतुर्धा ॥७१॥

(सु० उ० अ० २)

म०—गत्वा सन्धीनित्यादि । सन्धीनिति बहुवचननिर्देशात् सर्वनेत्रान्तर्गताश्चत्वारः सन्धयो गृह्यन्ते । अश्रुमार्गेणेति अश्रुवाहिन्यौ धमन्यौ अश्रुमार्गः "द्वे चाश्रुवाहिन्यौ" (सु. शा. स्था. अ. ९)–इति सुश्रुतः, अश्रुवहधमनीभ्यामित्यर्थः । ननु, यद्यश्रुवहधमनीभ्यां गत्वा दोषाः स्रावानापादयन्ति, तत्कथं "सिरानुसारिभिर्दोषैः" इत्याद्युक्ता संप्राप्तिर्न व्याहन्यते, सिराधमन्योरन्यत्वात् । उच्यते—सामान्यविशेषत्वात् सम्प्राप्त्यभिधानद्वयस्य; पूर्वा सम्प्राप्तिः सामान्यम्, इतरा च विशेष इति न विरोधः । अथवा "सिराधमनीस्रोतसामविभागः (सु. शा. स्था. अ. ९) इति परकीयमतेन सिराधमन्योरैक्यादविरोधः । अस्मिन्नर्थे सम्प्राप्त्युक्त एवार्थो निष्पन्नीक्रियते । नेत्रनाडीति चैक इति वदन्तीति शेषः, अनिषेधादनुमतमिदम् । दोषाः=सन्निपात-श्लेष्म-रक्त-पित्तात्मकाः । लक्षणैर्दोषलक्षणैः । उपेतान्=परीतानिति । **गदाधरेण** "लक्षणैः" इत्यस्य स्थाने "सर्वतः" इति पठितम्, दोषाः परीतान् स्वलक्षणैरित्यर्थविशेषादधिगन्तव्यम् । चतुर्धेति सान्निपातिक-कफज-रक्तज-पित्तजत्व-भेदात्; वातजस्तु स्रावो नास्त्येव, व्याधिस्वभावात्, पित्तजगलगण्डवत् ॥ ७१ ॥

भा० टी०—कफ, पित्त, सन्निपात, रक्त ये दोष अश्रुवाहिनी दो धमनियों के द्वारा नेत्र के भीतर की चारो सन्धियों में जाकर अपने २ लक्षणों के साथ स्राव पैदा कर देते हैं। उसे नेत्र स्राव कहते हैं। कोई २ उसे नेत्रनाड़ी बतलाते हैं। यह चार प्रकार का होता है, १ पित्तज, २ कफज, ३ रक्तज, ४ सन्निपातज। वातज स्राव नहीं होता, यह इस व्याधि का स्वभाव है । जैसे पित्तज गलगण्ड नहीं होता ॥ ७१ ॥

अथ चतुर्णां स्रावाणां मध्ये पूयास्रावस्य लक्षणम् ।

चतुर्विधस्रावमध्ये पूयास्रावलक्षणमाह—

पाकात् सन्धौ संस्रवेद् यस्तु पूयं पूयास्रावोऽसौ गदः सर्वजस्तु ।

(सु० उ० अ० २)

म०—पाकादित्यादि । सर्वजस्त्रिदोषज इत्यर्थः । अस्य प्रत्याख्येयत्वादग्रेऽभिधानम्, यद्यप्यन्येऽपि स्रावा असाध्यत्वेनोक्तास्तथापि याप्या बोद्धव्याः । "पाकः" इति पाठे पाकः संस्रवेत्=पाकवान् शोथः स्रवेदित्यर्थः, उपचारात्; पाकस्य क्रियामात्रत्वात् ॥—

भा० टी०—नेत्र सन्धियों में उत्पन्न शोथ के पक जाने पर पीप बहा करे, उसे पूयास्राव कहते हैं । यह सन्निपातज स्राव है ।

अथ कफस्रावस्य लक्षणम् ।

श्लेष्मस्रावलक्षणमाह—

श्वेतं सान्द्रं पिच्छिलं यः स्रवेत्तु श्लेष्मास्रावोऽसौ विकारो मतस्तु ।

(सु० उ० अ० २)

म०—श्वेतमित्यादि । सान्द्रं=घनम् ॥ ७२ ॥

भा० टी०—कफ से सफेद, गाढ़ा, लासादार स्राव होता है ।

अथ रक्तस्रावस्य लक्षणम् ।

रक्तस्रावलक्षणमाह—

रक्तस्रावः शोणितोत्थो विकारः स्रवेद् दुष्टं तत्र रक्तं प्रभूतम् ।

(सु० उ० अ० २)

म०—रक्तस्राव इत्यादि । रक्तकृतस्रावो रक्तस्रावः (रक्तस्राव इत्यनेनैव स्रवेदित्यस्य लब्धत्वात्तदुक्तिर्निरन्तरस्रावप्रतिपादनार्थामिति कार्तिकः । न चैतत् प्रभूतमित्यनेन गतार्थम् अनिरन्तरतयाऽपि प्रभूतस्रावसम्भवात्) । रक्तस्राव

इत्यनेनैव रक्तजत्वे सिद्धे शोणितजो विकार इति यदुच्यते तदत्यन्तकुपितरक्तजत्वप्रतिपादनार्थम् । कार्तिकस्त्वाह—पित्तलिङ्गपरिग्रहार्थं, पित्तेन सह तुल्यत्वात् रक्तस्य । तथा च क्वचित् पाठः "रक्तस्रावः पित्तलिङ्गैरुपेतः" इति ॥—

भा० टी०—जिसमें खून की खराबी से हरदम बहुत खून बहा करे उसे रक्त स्रांव कहते हैं ।

अथ जलस्रावापरपर्यायस्य पित्तस्रावस्य लक्षणम् ।

जलस्रावपर्यायस्य पित्तस्रावस्य लक्षणमाह—

हरिद्राभं पीतमुष्णं जलाभं पित्तात् स्रावः संस्रवेत् सन्धिमध्यात् ॥

(सु० उ० अ० २)

म०—हरिद्राभमित्यादि । हरिद्राभं=पीतलोहितं बोद्धव्यं, परतः पीतमित्यस्योक्तेः (जलाभमिति जलवत् स्वच्छम् । उष्णमिति सर्वत्रैव संबध्यते । केचित् "पीतं" इत्यस्य स्थाने "नीलं" इति पठन्ति । यत्तु "जलाभम्" इत्यस्य स्थाने "जलं वा" इति तदसंगतं, सुश्रुतेनोद्देशावसरे जलस्रावनामतयाऽस्योद्देशात्, तद्धि नाम जलवदास्रावोऽस्येति योगतः समावेशितम् । यदा तु "जलं वा" इति पाठः स्यात्तदा कदाचिज्जलाभता स्यादिति न सर्वत्र योगव्याप्तिरिति) सन्धिमध्यादिति अविशेषोक्तेः सर्वसन्धिमध्यादिति बोद्धव्यम् । ननु, वातजस्रावः कुतो नोक्तः, वातेन स्रावाभावादिति चेत्; नैवम्, वाताभिष्यन्दे शिशिराश्रुतेत्युक्तेर्वातजोऽपि स्रावो दर्शितः । उच्यते, विशिष्टे अक्षिप्रदेशे केवलवायोः स्रावजनकत्वं संबन्धितव्यमभिधानात् । विदेहेऽपि चत्वार एवोक्ताः,—"सन्निपातात् कफाद्रक्तात् पित्तात् स्रावोऽक्षिसन्धिषु"—इति ॥७३ ॥

भा० टी०—नेत्र के सब सन्धियों से हरदी के रंग का (मिला हुआ लाल पीला रंग) या एकदम पीला, जल के समान साफ गरमस्राव होता है । यह पित्तसे होता है ।

अथ पर्वणीरोगस्य लक्षणम् ।

तदेवमसाध्यानां चतुर्णां स्रावाणां लक्षणमभिधाय पर्वणीलक्षणमाह—

ताम्रा तन्वी दाहशूलोपपन्ना
रक्ताज्ज्ञेया पर्वणी वृत्तशोथा
जाता सन्धौ कृष्णशुक्ले—

(सु० उ० अ० २)

ताम्रेत्यारभ्य कृष्णशुक्ल इत्यन्तेन । इयं रक्तजा कफानिलजा च, रक्तजत्वमत्र सुश्रुते दर्शितमाधिक्येन ॥—

भा० टी०—नेत्र के कृष्ण शुक्ल सन्धिमें तामे की तरह लाल, पतली, गोल फुन्सी होती है,जिसमें दाह और शूल होता है। यह रक्त से होती है। इसे पर्वणी कहते हैं॥७३॥

अथालजीरोगस्य लक्षणम् ।

अलजीलक्षणमाह—

ऽलजी स्यात्,

तस्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिङ्गैः ॥ ७४ ॥

(सु० उ० अ० २)

म०—अलजी स्यादित्यादि । तस्मिन्नेवेति शुक्लकृष्णसन्धौ, पूर्वलिङ्गैः पर्वणीलक्षणैरुपेतेत्यर्थः । ननु, एवं सति स्थानलक्षणयोरभेदेनानयोरभेदः स्यादिति चेत्; तनुत्वस्थूलत्वाभ्यां पर्वणिकालज्योर्भेदात् । तथाच विदेहः,-'शुक्लकृष्णान्तःसन्धौ तु चीयन्तेऽसृक्कफानिलाः । पर्वणीपिडका तैस्तु जायते त्वङ्कुरोपमा ॥ ताम्राऽस्रदाहचोषोष्णपीतकाश्रुसमाकुला । कफपित्ते तु संमूर्च्छ्य सह रक्तेन मारुतः ॥ शुक्लकृष्णान्तसन्धौ तु जनयेद् गोस्तनाकृतिम् । पिडकामलजीं तां तु विद्धि तोदाश्रुसंकुलाम्"-इति । कार्तिकस्त्वभेदानुपपत्तिंशङ्कमानःपूर्वलिङ्गैरित्यन्यथा व्याचष्टे, पूर्वोक्तायाः प्रमेहपिडकाया अलज्या लिङ्गैरित्यर्थः। इयं त्रिदोषजा असाध्या ॥ ७४ ॥

भा० टी०-उसी शुक्ल कृष्ण सन्धि में पर्वणी के लक्षणों वाली एक फुन्सी होती है उसे अलजी कहते हैं। पर्वणी पतली होती है और अलजी मोटी। यही इन दोनों में परस्पर भेद है ॥ ७४ ॥

अथ क्रिमिग्रन्थेर्लक्षणम् ।

क्रिमिग्रन्थिलक्षणमाह—

क्रिमिग्रन्थिर्वर्त्मनः पक्ष्मणश्च कण्डूं कुर्युः क्रिमयः सन्धिजाताः ।
नानारूपा वर्त्मशुक्लान्तसन्धौ चरन्त्यन्तर्लोचनं दूषयन्तः ॥७५॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—क्रिमिग्रन्थिरित्यादि । (प्रथमं वर्त्मशुक्लयोः सन्धौ भूत्वा क्रमेण वर्त्मनः पक्ष्मणश्च सन्धिजाताः संभावितं प्राप्ताः क्रिमयो यत्र कण्डूं कुर्युः स

क्रिमिग्रन्थिः । स चायं क्रिमिग्रन्थिर्वर्त्मशुक्लयोः सन्धौ भवति, तथैव स्थित्वा अन्तर्लोचनं=नयनस्याभ्यन्तरं, चरन्ति,=भक्षयन्ति, दूषयन्तः सन्त इत्यर्थः । अत्रैव विदेहः,–"वर्त्मशुक्लस्य सन्धौ तु ग्रन्थिः पित्तकफात्मकः । ऊष्मणा पच्यते गाढं तत्र मूर्च्छन्ति जन्तवः ॥ सुसूक्ष्मजातचरणा वर्त्म–पक्ष्म–समाश्रयाः । ततस्ते पूयसंसृष्टाः पतन्ति क्रिमयस्तथा ॥लक्षणैर्विविधैर्युक्ताः सन्निपातसमुत्थिताः । क्रिमिग्रन्थिं तु तं विद्याद् देहिनां नेत्रदूषणम्" इति । कार्तिकस्त्वन्यथा पठित्वा व्याचष्ट–) वर्त्मनः पक्ष्मणश्चापि कण्डूं कुर्युरित्यभिधानात् क्रिमिग्रन्थिः पक्ष्मवर्त्मसन्धौ भवतीति गम्यते, कथमन्यथाऽन्यत्रावस्थितैः क्रिमिभिरन्यत्र कण्डूर्जन्यते इति एतच्च न सम्यक् वर्त्मशुक्लान्तः सन्धाविति विरोधप्रसंगात् ॥ ७५ ॥

भा० टी०—पलक और श्वेत भाग के सन्धि में अनेक आकार के छोटे २ कीड़े पड़ जाते हैं। बाद धीरे २ पलक और बरौनी के सन्धि में फैल जाते हैं जिससे खुजली होती है । ये कीड़े आँख को विगाड़ देते हैं। इस रोग को क्रिमिग्रन्थि कहते हैं ॥ ७५ ॥

अथोत्सङ्गपिडकाया लक्षणम् ।

अथ सन्धिगतरोगाभिधानानन्तरं पारिशेष्यात् वर्त्मशुक्लान्तः सन्धावित्यत्र वर्त्मनिर्देशेन तद्गतरोगनिदानारम्भः । नयनगोलकावरकं निमेषोन्मेषाश्रयं पटलद्वयं वर्त्म उच्यते । सुश्रुते प्रथमोद्दिष्टत्वेन उत्सङ्गपिडकालक्षणमाह—

अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्मनश्च या ।
सोत्सङ्गोत्सङ्गपिडका सर्वजा स्थूलकण्डुरा ॥ ७६ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०–अभ्यन्तरमुखीत्यादि । वर्त्मन एवाभ्यन्तरे मुखं यस्याः सा तथा । (ननु, कथं बाह्यत इति ? उच्यते, वास्तूत्सेधेन बहिरप्युन्नततया दर्शनाद्बाह्यत्वं, न तु बाह्यमुखत्वेन) । बाह्यत इति सप्तम्यर्थे तसिल्, एवं वर्त्मन इत्यत्रापि-। इयं विदेहसंवादादधरवर्त्मान्तर्जाता बोध्या । ताम्रा=ताम्रवर्णा । सोत्सङ्गा सा उत्सङ्गा=उत्सङ्गिनी, अर्श आदित्वादच् । उत्सङ्गपिडकेति उत्सङ्गे=क्रोडे बह्वयः पिडका यस्याः सा (अन्ये तु सोत्सङ्गा क्रोडीकृतपूया । उत्सङ्गपिडकेति नामेदम् । तत्रापि कुक्कुटाण्डरसपूयता चकाराद् बोद्धव्या) स्थूलकण्डुरेति स्थूला चासौ

कण्डुरा चेति कर्मधारयः, कण्डुरा=कण्डूमती, दोषाणां कफप्राबल्यात् । चकारेणात्र विदेहोक्तकाठिन्यादि संगृहीतम् । तथाच विदेहः—"वर्त्मोत्सङ्गेऽधरे जन्तोः सन्निपातात् प्रजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थूला बाह्यतश्चापि दृश्यते ॥ पिडका पिडकाभिश्च चिताऽन्याभिः समन्ततः । उत्सङ्गपिडका नाम कठिना मन्दवेदना ॥ सा प्रभिन्ना स्रवेत् स्रावं कुक्कुटाण्डरसोपमम्"-इति । सर्वजेति सन्निपातभवा ॥७६॥

भा० टी०—नीचे पलक में एक फोड़िया होती है, जिसका मुह भीतर की तरफ होता है और बाहर की तरफ उठी मालूम होती है, रङ्ग उसका लाल होता है। उसके चारो तरफ अनेक छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। इसमें खुजली होती है और यह सन्निपात से होता है। इसे उत्सङ्ग पिडका कहते हैं ॥ ७६ ॥

अथ कुम्भीकाया लक्षणम् ।

कुम्भीकालक्षणमाह—

वर्त्मान्ते पिडका ध्माता भिद्यन्ते च स्रवन्ति च
कुम्भीकाबीजप्रतिमाः कुम्भीकाः सन्निपातजाः ॥ ७७ ॥
(सु० उ० अ० ३)

म०—वर्त्मान्त इत्यादि । पिडका इति बहुवचननिर्देशाद् बह्व्यः, भिद्यन्ते=विदीर्यन्ते तथा स्रवन्ति च । ध्माता इति भिद्यमानाः स्वयमेव पूर्णोदरा भवन्तीति ध्माताः । कुम्भीकाबीजप्रतिमा इति कुम्भीका=कच्छदेशोद्भवा दाडिमफलाकारफला लता, तद्बीजेन प्रतिमा यासां ता इत्यर्थः; अन्ये 'कुम्भीकबीजसदृशा' इति पठन्ति, तत्र कुम्भीकः=कुम्भाडुलता, तद्बीजमपि दाडिमफलबीजाकारम्, तत्सदृशाः पिडका उच्यन्ते । कुम्भीशब्दात् "इवे प्रतिकृतौ" इति कन् । एषा त्रिदोषजा असाध्या च ॥ ७७ ॥

भा० टी०—पलक के किनारे कुम्भीका के बीज के समान फुन्सी होती है यह फूटती है, बहती है, फिर मवाद भर जाता है और फिर बहा करती है। इसे कुम्भिका कहते हैं, यह सन्निपात से होती है ॥ ७७ ॥

अथ पोथकीनां लक्षणम् ।

पोथकीनां लक्षणमाह—

स्राविण्यः कण्डुरा गुर्व्यो रक्तसर्षपसंनिभाः ।
रुजावत्यश्च पिडकाः पोथक्य इति कीर्तिताः ॥ ७८ ॥
(सु० उ० अ० ३)

म०-स्राविण्य इत्यादि । स्राविण्यो=बहुस्रावाः । गुर्व्य इति गौरवयुताः । रुजावत्या इति रक्तसंबन्धात् कफजा अपि वेदनान्विताः ॥ ७८ ॥

भा० टी०—पलक में लाल सरसों के समान छोटी २ फुन्सियाँ हो जाती हैं। उनमें पीड़ा होती है, खुजली उठती है, भारीपन रहता है और वे बहा करती हैं। इसे पोथकी कहते हैं ॥ ७८ ॥

अथ वर्त्मशर्कराया लक्षणम् ।

वर्त्मशर्करालक्षणमाह—

पिडका या खरा स्थूला सूक्ष्माभिरभिसंवृता ।
वर्त्मस्था शर्करा नाम स रोगो वर्त्मदूषकः ॥ ७९ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०-पिडका येत्यादि । खरा=खरस्पर्शा । सूक्ष्माभिरभिसंवृतेति सूक्ष्माभिः प्रकरणात्पिडकाभिर्वेष्टिता । अत्रैव विदेहः-"सुसूक्ष्मपिडकाकीर्णा या स्थूला पिडका खरा । जायते सन्निपातात्तु वर्त्मशर्करिकेति सा"-इति ॥ ७९ ॥

भा० टी०—पलक के अन्दर एक बड़ी पिड़की होती है, जो खरखरी होती और जिसके चारो तरफ छोटी २ और भी फुन्सियाँ निकल आती हैं। इससे पलक खराब हो जाते हैं। इसे वर्त्मशर्करा कहते हैं ॥ ७९ ॥

अथार्शोवर्त्मनो लक्षणम् ।

(Granular Conjunctivitis) ग्रैनुलर कानजकटिविटिस

अर्शोवर्त्मलक्षणमाह—

एर्वारुबीजप्रतिमाः पिडका मन्दवेदनाः ।
श्लक्ष्णाः खराश्च वर्त्मस्थास्तदर्शोवर्त्म कीर्त्यते ॥ ८०

[सु० नि० अ० ३]

म०-एर्वारुबीजेत्यादि । एर्वारुः=ग्रीष्मकर्कटी । श्लक्ष्णा=अकर्कशाः । वर्त्मस्था इत्यविशेषिताभिधानादन्तर्बहिश्च वर्त्मनो भवतीति गम्यते । इयं सन्निपातजा । तथाच निमिः-"नीरुजा कठिना वर्त्मपक्ष्मान्तर्बाह्यतोऽपि वा । पिडका सन्निपातेन तदर्शोवर्त्म निर्दिशेत्"-इति ॥ ८० ॥

भा० टी०—पलक में ककड़ी के वीज के समान चिकनी या खरदरी फुन्सियाँ हो जाती हैं। इनमें पीड़ा कम होती है। इसे अर्शोवर्त्म कहते हैं॥ ८०॥

अथ शुष्कार्शसो लक्षणम्।

शुष्कार्शोलक्षणमाह—

दीर्घाङ्कुरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्भवः।
व्याधिरेषोऽभिविख्यातः शुष्कार्शो नाम नामतः॥ ८१॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—दीर्घाङ्कुरः इत्यादि। खरः=कर्कशः। स्तब्धः=कठिनः, शुष्कत्वात्। दारुणः बहुदुःखदत्वात्। अभ्यन्तरोद्भव इति वर्त्माभ्यन्तरास्थितः। अभिविख्यातः=कथितः। नामतः=नामिद्धितः। सन्निपातजमिदम्। अत्र विदेहः—"वर्त्माभ्यन्तर्गतं त्वर्शः शुष्कं स्थूलं च दारुणम्। जायते सन्निपातेन तत् शुष्कार्शः प्रकीर्तितम्"—इति॥ ८१॥

भा० टी०—पलक के अन्दर खरखरे, कड़े, पीड़ा करनेवाले मांस के लम्बे २ अंकुर हो जाते हैं। इसे शुष्कार्श कहते हैं॥ ८१॥

अथाञ्जननामिकाया लक्षणम्।

(Stye) स्टाई

अञ्जननामिकालक्षणमाह—

दाह-तोद-वती ताम्रा पिडका वर्त्मसंभवा।
मृद्वी मन्दरुजा सूक्ष्मा ज्ञेया साऽञ्जननामिका॥ ८२॥

(सु० नि० अ० ३)

म०—दाहतोदवतीत्यादि। इयं रक्तजा॥ ८२॥

भा० टी०—रक्त के कोप से पलक के अन्दर एक छोटी, मुलायम, लाल रङ्ग की फुन्सी हो जाती है, जिसमें जलन और कोंच होता है। इसे अञ्जन नामिका कहते हैं। हिन्दी में इसका नाम बिलनी है॥ ८२॥

अथ बहुलवर्त्मनो लक्षणम् ।

बहुलवर्त्मलक्षणमाह-

वर्त्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः ।
सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विद्याद् बहुलवर्त्म तत् ॥ ८३ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—वर्त्मोपचीयत इत्यादि । सवर्णाभिस्त्वक्समानवर्णाभिः । एतत् सन्निपातादेव ॥ ८३ ॥

भा० टी०—पलक के रङ्ग की कड़ी २ फुन्सियाँ पलक को चारो तरफ से घेर लेती हैं । इसे बहुलवर्त्म कहते हैं । यह सन्निपात से होती है ॥ ८३ ॥

अथ वर्त्मबन्धनस्य लक्षणम् ।

वर्त्मबन्धनलक्षणमाह—

कण्डूमताऽल्पतोदेन वर्त्मशोथेन यो नरः ।
न स संच्छादयेदक्षि यत्रासौ वर्त्मबन्धकः ॥ ८४ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—कण्डूमतेत्यादि । वर्त्मशोथेनोपलक्षितो नरः स चक्षुर्न संच्छादयेत् सम्यक् छादायितुं न शक्नुयादित्यर्थः । एष सन्निपातजः ॥ ८४ ॥

भा० टी०—पलक में सूजन हो जाती है, जिसमें कोंच होता है और खुजली उठती है । इस सूजन के वजह से पलक नहीं पड़ता अर्थात् आँख बंद नहीं होती. इसे वर्त्मबन्धक रोग कहते हैं । यह सन्निपात से होता है ॥ ८४ ॥

अथ क्लिष्टवर्त्मनो लक्षणम् ।

क्लिष्टवर्त्मलक्षणमाह-

मृद्वल्पवेदनं ताम्रं यद् वर्त्म सममेव च ।
अकस्माच्च भवेद् रक्तं क्लिष्टवर्त्मेति तद् विदुः ॥ ८५ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—मृद्वल्पवेदनमित्यादि । रक्तजत्वेऽप्यस्याल्पवेदनत्वमधिककफदूषितत्वाद् रक्तस्य । वर्त्मेति विदेहदर्शनाद् वर्त्मद्वयं ग्राह्यम्,अत एव समं=युगपदेवेत्यर्थः। अकस्मादित्यहेतोरनियमेनैवेत्यर्थः । ताम्रमित्यनेनोपात्तेऽपि लौहित्ये रक्तमित्युपादानं हेत्वनियमप्रयुक्तं कादाचित्कं लौहित्यमिति द्योतयति । अत्रैव विदेहः—"श्लेष्मरक्तेन दुष्टेन क्लिष्टं मांसमिवोभयम् । बन्धुजीवनिभं वर्त्म क्लिष्टवर्त्म तदुच्यते"–इति । अन्ये समं=अनुच्छूनं यावदित्याचक्षते । अत्र पक्षे क्लिष्टत्वं वेदनातियोगादवगन्तव्यम् ।। ८५ ।।

भा० टी०—कफ रक्त के कोप से दोनों पलक मुलायम हो जाँय, तामे के समान लाल रहें, कभी २ अकस्मात् अधिक लाल हो जाँय और थोड़ी २ पीड़ा हो इसे क्लिष्ट वर्त्म कहते हैं ॥ ८५ ॥

अथ वर्त्मकर्दमस्य लक्षणम् ।

वर्त्मकर्दमलक्षणमाह–

क्लिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहेद् यदा ।
ततःक्लिन्नत्वमापन्नमुच्यते वर्त्मकर्दमः ।। ८६ ।।

(सु० उ० अ० ३)

म०—क्लिष्टं पुनरित्यादि । क्लिष्टमिति । प्रागुक्तस्य कर्तृत्वेनायमर्थः–क्लिष्टं=क्लिष्टवर्त्मैव यदा पित्तलाभ्यासादधिकपित्तं सच्छोणितं विदहेद्=विरुद्धदाहेन संयोजयेत् तदा क्लिष्टत्वमापादयति, संक्लेदत्वमापन्नं वर्त्म वर्त्मकर्दम उच्यत इति योज्यम् । "ततः कृष्णत्वमापन्नम्" इत्यन्ये पठन्ति । तत्र कृष्णत्वं शोणितविदाहेनैव । एवं च सति कृष्णत्वेन कर्दमसंज्ञासमावेशोऽपि घटत इति । कार्तिकस्त्वन्यथा व्याचष्टे—शोणितमिति कर्तृपदम्, तेन शोणितं पित्तयुक्तं कर्तृभूतम् । यदा पूर्वोक्तं क्लिष्टमेव दहेदित्यादि सर्वमपरं समानं पूर्वेण । अस्य तु सुश्रुते यत् सान्निपातकृत्वमुक्तं तत् कफ-पित्त-रक्तारब्धत्वात्; वातकरणत्वस्याश्रुतेः ।। ८६ ।।

भा० टी०—क्लिष्टवर्त्म रोग में पित्तकारक आहार विहार करने से पित्त कुपित होकर जब खून में अधिक दाह पैदा कर देता है और पलक गीले हो जाते हैं, तो उसे वर्त्मकर्दम कहते हैं ॥ ८६ ॥

अथ श्याववर्त्मनो लक्षणम् ।

श्याववर्त्मलक्षणमाह—

यद् वर्त्म बाह्यतोऽन्तश्च श्यावं शूलं सवेदनम् ।
तदाहुः श्याववर्त्मेति वर्त्मरोगविशारदाः ॥ ८७ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—यद् वर्त्म बाह्यत इत्यादि । बहिरन्तश्च श्यावत्वं वातकृतम् । अत्रैव शूलं च जायत इत्यस्यान्ते "सवेदनं सकण्डु च अल्पक्लेदि त्रिदोषजम्"—इत्यपि केचित् पठन्ति तदप्युपपन्नम्, कफात् कण्डूः, अल्पक्लेदि पित्तात्, सवेदनं वातात् । अत्रैव विदेहः—"दुष्टं श्लेष्मा मरुत् पित्तं वर्त्मनोश्चीयते यदा । अग्निदग्धनिभं श्यावं श्याववर्त्मेति तद् विदुः"—इति । अत्र वाताधिकत्वं बोद्धव्यम् ॥ ८७ ॥

भा० टी०—वाताधिक सन्निपात से पलक अन्दर बाहर से स्याह हो जाता है, गीला रहता है और पीड़ा करता है, उसे श्याव वर्त्म कहते हैं ॥ ८७ ॥

अथ प्रक्लिन्नवर्त्मनो लक्षणम् ।

प्रक्लिन्नवर्त्मलक्षणमाह—

अरुजं बाह्यतः शूनं वर्त्म यस्य नरस्य हि ।
प्रक्लिन्नवर्त्म तद् विद्यात् क्लिन्नमत्यर्थमन्ततः ॥ ८८ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—अरुजमित्यादि । अरुजमल्परुजम् । बाह्यतः शूनमिति बहिःशोथयुक्तम् । क्लिन्नमत्यर्थमन्तत इति अन्तत=उपान्ते क्लेदवत् । गदाधरस्तु क्लिन्नमन्तरिति विवृणोति । एतच्च चक्षुष्येण पिल्लाख्यया पठितम् । तथा हि—"भृशं प्रक्लिद्यते वर्त्म कण्डूमद् मन्दवेदनम् । विद्यात् प्राक्लिन्नवर्त्मेति तत् पिल्लं सन्निपातजम्"—इति । यद्येवं कथं विदेहेऽक्लिन्नवर्त्म पिल्लाख्यया निर्दिश्यते । यथा—"प्रक्षालितेऽथवा मृष्टे आनह्येत पुनः पुनः । अपरिक्लिन्नवर्त्मेति तत् पिल्लामिति निर्दिशेत्"—इति, किंच सुश्रुते प्रक्लिन्नवर्त्म श्लेष्मसंग्रहे पठितं पिल्लं च सन्निपातजगणे, तत्कथं प्रक्लिन्नवर्त्म पिल्लमिति संगतम् ? उच्यते—आक्लिन्नवर्त्मैव पिल्लम्,

तस्य सन्निपातजत्वात्, न तु प्रक्लिन्नवर्त्म, तस्य कफात्मकत्वात्; यदि तु प्रक्लिन्नवर्त्मैव कफोल्बणसन्निपातजं पिल्लत्वेनाभ्युपगम्यते, एतत् ख्यापनाय च तस्य कफजसर्वगणयोर्निवेशः कृत इति स्वीक्रियते. तदा सन्निपातजगणे पित्तेनाक्लिन्नवर्त्म न परिगृहीतं स्यात् ततस्तदपरिग्रहे षट्सप्ततित्वोपसंहारो नेत्ररोगाणां न घटते, पञ्चसप्ततेरभिधानात्, पिल्लस्य प्रक्लिन्नवर्त्मस्वरूपत्वेनापृथक्त्वात् । ननु, एवं तर्हि कथं "विद्यात् प्रक्लिन्नवर्त्मेति तत् पिल्लं सन्निपातजम्"—इति समर्थयितव्यम् ? उच्यते, (अस्यायमर्थः प्रत्येतव्यः–यदा तदेव प्रक्लिन्नवर्त्म श्लेष्मात्मकमेव सत् वातपित्ताभ्यां विशेषकाभ्यामुपनिरुध्यते तदा सन्निपातजं सत् अपरिक्लिन्नवर्त्मार्थान्तरमासादयत् पिल्लमित्यभिधीयते तथा चोभयोरप्यविरोधः, उभाभ्यामेवापरिक्लिन्नवर्त्मन एव पिल्लाख्यत्ववर्णनादिति । अयं च वाग्भटे कफोत्क्लिन्नाख्यतया निरुद्धः,) किंच यदि प्रक्लिन्नवर्त्म पिल्लं तत् पृथक्त्वेन चाक्लिन्नवर्त्म अभविष्यत्, तदास्यौपद्रविके सुश्रुतो दोषात्मकत्वेन साध्यादिभेदेन चाभिधानमकारिष्यत्, न च कृतं तस्मादक्लिन्नवर्त्मनोऽवस्थान्तरमिति ॥ ८८ ॥

भा० टी०—जिसके पलक के बाहर सूजन हो जाती है और उसके आस पास क्लेद हो तो उसे प्रक्लिन्न वर्त्म कहते हैं ॥ ८८ ॥

अथापरिक्लिन्नवर्त्मनो लक्षणम् ।

अपरिक्लिन्नवर्त्मनो लक्षणमाह—

यस्य धौतान्यधौतानि सम्बध्यन्ते पुनः पुनः ।
वर्त्मान्यपरिपक्वानि विद्यादक्लिन्नवर्त्म तत् ॥ ८९ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—यस्य धौतानीत्यादि । एतद् वाग्भटे पिल्लाख्यम् । सम्बध्यन्ते अन्योन्यं लग्नानि भवन्तीत्यर्थः । तदिदं संबद्धत्वं किं पूयसंपर्कादेव तथा च प्रक्लिन्नत्वमेव स्यात्तदर्थमाह—अपरिपक्वानीति । एतदेव पिल्लाख्यम् । अन्यत्र क्वचिच्च पिल्लाख्यमन्यथा पठितम्—"पित्तश्लेष्मप्रकोपेण वर्त्मान्तः परिपाट्यते । ताम्रं निर्लोम तच्चापि विशिष्टं पिल्ललक्षणम्"–इति । एतदनादृतम्, टीकाकृद्भिरव्याख्यातत्वात् । वाग्भटेन कुकूणकादीनामष्टादशानां पिल्लाख्या कृता । वर्त्मा-

नीति बहुवचनं नेत्रद्वयं वर्त्मचतुष्टयत्वेन संगच्छते, तेन नेत्रद्वयगत एवायं व्याधि-रिति कार्तिकः ॥ ८९ ॥

भा० टी०—जिसके नेत्र के पलक विना पके और विना मवाद के आपस में एक दूसरे से चिपक जाँय, चाहे उन्हें धोया जाय या न धोया जाय, इस रोग को प्रक्लिन्न वर्त्म कहते हैं इसे ही पिल्ल भी कहते हैं ॥ ८९ ॥

अथ वातहतवर्त्मनो लक्षणम् ।

(Ptosis) टासिस

वातहतवर्त्मलक्षणमाह—

विमुक्तसन्धि निश्चेष्टं वर्त्म यस्य न मील्यते ।
एतद् वातहतं वर्त्म जानीयादक्षिचिन्तकः ॥ ९० ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०-विमुक्तसन्धीत्यादि । विमुक्तो=विश्लिष्टो वर्त्मशुक्लगतः सन्धिर्यस्मात् तत्तथा=स्थानच्युतसन्धि । निश्चेष्टं=निमेषोन्मेषरहितम् । सन्धिविश्लेषादेव तदाश्रयाणां निमेषोन्मेषकारिणीनां सिराणामपि विश्लेषेण निमेषोन्मेषरहितत्वमित्यभिप्रायः । अत एवोक्तं न मील्यते न संकुचतीत्यर्थः । "निमील्यत" इति पाठान्तरम्, तत्र निमीलितमेव तिष्ठतीत्यर्थः । इदं युक्तम्, दृष्टत्वात् । एतद् न साध्यम्, सुश्रुते असाध्यप्रकरणे पठितत्वादिति ॥ ९० ॥

भा० टी०—जिसके पलक और शुक्ल भागकी सन्धि अलग हो जातीहै, जिससे न पलक पड़ता है और न खुलता है। अथवा एकदम पलक वंद रहता है, या खुला रहता है। इसे वातहत वर्त्म कहते हैं। यह असाध्य होता है। इसमें पीड़ा होती भी है और नहीं भी होती है ॥ ९० ॥

अथार्बुदस्य लक्षणम् ।

अर्बुदलक्षणमाह—

वर्त्मान्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेदनम् ।
आचक्षीतार्बुदमिति सरक्तमविलम्बितम् ॥ ९१ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—वर्त्मान्तरस्थमित्यादि । वर्त्मनोऽभ्यन्तरस्थं, बाह्येऽप्युन्नतत्वदर्शनाद्विषमम्[1] । ग्रन्थिभूतं=ग्रन्थिरूपेण स्थितम् । अवेदनामिति ईषदर्थे नञ्, तेन ग्रान्थिरिवाल्पवेदनामित्यर्थः, वेदना च वातानुबन्धेनैव । सरक्तमिति किंचिद्रक्तम् । पित्तानुबन्धात् । अविलम्बितं शीघ्रजन्मेत्यर्थः । केचिदत्र क्रियाविशेषणं ब्रुवते, तेनायमर्थः—अविलम्बितं शीघ्रमाचक्षीतार्बुदमिति; किं त्वेतन्न सङ्गतम्, अस्य व्याख्यानस्य निष्प्रयोजनत्वात् । अन्ये तु "अवलम्बितम्" इति पठन्ति । एतत् सन्निपातजम् अपाकि च, तच्च कफेन ॥ ६१ ॥

भा० टी०—पलक के अन्दर टेढ़ी मेढ़ा—कम पीड़ा करनेवाला, कुछ लाल और शीघ्र बढ़नेवाली या लटकता हुआ गाँठ की सूरत में एक मांसांकुर हो जाता है। उसे वर्त्मार्बुद कहते हैं ॥ ६१ ॥

अथ निमेषस्य लक्षणम् ।

(Blepharospasm) ब्लेफेरोस्पैजम,

निमेषलक्षणमाह—

निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टो सन्धिसंश्रयाः ।
प्रचालयति वर्त्मानि निमेषं नाम तद् विदुः ॥ ६२ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—निमेषिणीत्यादि । निमेषिणीः=निमेषकारिकाः सिराः । सन्धिसंश्रया इति वर्त्मशुक्लगता इत्यर्थः । अयमसाध्यो वातजः चक्षुष्येण चोन्मेषणीः सिरा इत्युक्तम्, यदाह;—"उन्मेषणीः सिरा वायुः प्रविश्य चावतिष्ठते । अत्यर्थं चालयेद् वर्त्म निमेषः स न सिध्यति"—इति ॥ ६२ ॥

भा० टी०—पलक को वंद और खोलने वाली सिरा, जो कि. पलक और श्वेत भाग की सन्धि में मिली रहती है, वायु द्वारा खराव होकर पलक को ढीला कर देती है जिससे पलक वंद और खुल नहीं सकता। इसे निमेष कहते हैं। यह असाध्य होता है ॥ ६२ ॥

१-विषमं="अवर्तुलम्" इति भावमिश्रः ।

अथ शोणितार्शसो लक्षणम् ।

(Granular Conjunctivitis) ग्रेनुलर कानजंकटिविस

शोणितार्शोलक्षणमाह—

यः स्थितो वर्त्ममध्ये तु लोहितो मृदुरंकुरः ।
तद् रक्तजं शोणितार्शश्छिन्नं छिन्नं प्रवर्धते ॥ ६३ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—यः स्थित इत्यादि । अंकुराकारो मांसोच्छ्रयोऽङ्कुरः । एतदसाध्यम्, तथा च विदेहः,—"वायुः शोणितमादाय सिराणां प्रमुखे स्थितः । जनयत्यङ्कुरं ताम्रं वर्त्मनि छिन्नरोहणम् ॥ तत् शोणितार्शोऽसाध्यं स्याद् रक्तस्राव्यथ नीरुजम्" =इति ॥ ६३ ॥

भा० टी०—खून की खराबी से पलक में अन्दर लाल रंग का, मुलायम, ऊँचा मांस का अँकुवा हो जाता है। जितना ही वह काटा जाता है उतना ही बढ़ता रहता है, इसे शोणितार्श कहते हैं ॥ ६३ ॥

अथ लगणस्य लक्षणम् ।

लगणलक्षणमाह-

अपाकी कठिनः स्थूलो ग्रन्थिर्वर्त्मभवोऽरुजः ।
लगणो नाम स व्याधिर्लिङ्गतः परिकीर्तितः ॥ ६४ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—अपाकीत्यादि । अपाकित्वादिकं श्लेष्मारब्धत्वादेव तथा च सात्यकिः,—वर्त्मोपरिष्टाद् यो ग्रन्थिः कठिनो न विपच्यते । नीरुजो लगणो नाम रोगः श्लेष्मसमुद्भवः"—इति ॥ ६४ ॥

भा० टी०—पलक में कड़ी, मोटी, एक गाँठ होती है, जो कि पकती नहीं और थोड़ी २ पीड़ा करती है। इसका नाम लगण है। यह कफ से पैदा होती है ॥ ६४ ॥

अथ विसवर्त्मनो लक्षणम् ।

विसवर्त्मलक्षणमाह—

त्रयो दोषा बहिः शोथं कुर्युश्छिद्राणि वर्त्मनोः ।
प्रस्रवन्त्यन्तरुदकं विसवद् विसवर्त्म तत् ॥ ९५ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—त्रयो दोषा इत्यादि । बहिः शोथमिति बहिरुच्छूनत्वं यथा भवति तथा वर्त्मनोश्छिद्राणि दोषास्त्रयः कुर्युरित्यर्थः । तानि छिद्राणि अन्तर्मुखान्येव यदाह—प्रस्रवन्त्यन्तरुदकमिति छिद्राणीति बहुवचननिर्देशाद् बहुमुखानि, अत्रापि दोषाः कुर्युरिति संबन्धः । अत एव विसवत्=मृणालवत्, तच्चानेकच्छिद्रयुक्तं भवति तद्वत् । अत्रैव चन्द्रिकाकारः सुश्रुते पठति—"शूनं यद् वर्त्म बहुभिः सूक्ष्मैश्छिद्रैः समन्वितम् । वर्त्मान्तरे विसमिव विसवर्त्मेति तत् स्मृतम्"—इति । सात्यकिरप्याह,—"विसस्यापाचितस्येव बहुमांससिरामुखम् । विसवर्त्मेति जानीयाद् दुश्चिकित्स्यं त्रिदोषजम्"—इति ॥ ९५ ॥

भा० टी०—तीनों दोषों के कोप से पलकों में बाहर सूजन हो जाती है और अन्दर बहुत से छेद हो जाते हैं और उन छेदों से मृणाल की भाँति भीतर की तरफ पानी बहा करता है। इसे विसवर्त्म कहते हैं। मृणाल (कमल तन्तु) में बहुत से सुराख होते हैं। भीतर उनमें पानी भरा रहता है और उनसे पानी बहा करता है ॥ ९५॥

अथ कुञ्चनस्य लक्षणम् ।

कुञ्चनलक्षणमाह—

वाताद्या वर्त्मसंकोचं जनयन्ति मला यदा ।
तदा द्रष्टुं न शक्नोति कुञ्चनं नाम तद् विदुः ॥ ९६ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०—वाताद्या इत्यादि । मला इत्यस्याभिधानं दुष्टत्वप्रतिपादनार्थम् यतो मलिनीकरणान्मला इत्युच्यन्ते । कुञ्चनं च कस्यापि तन्त्रस्य माधवकरेण लिखितं न सौश्रुतम्, तेन सुश्रुतोक्तषट्सप्ततिसंख्या न हीयते, एवं वक्ष्यमाणेऽपि पक्ष्मशाते बोद्धव्यम् ॥ ९६ ॥

भा० टी०—वात आदि दोषों से पलक बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं, जिससे कुछ भी नहीं देख पड़ता इसे कुञ्चन रोग कहते हैं ॥ ९६ ॥

अथ पक्ष्मकोपस्य लक्षणम् ।

(Trichiasis) ट्रिकिया सिस'

पक्ष्मकोपलक्षणमाह—

प्रचालितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि विशन्ति हि ।
घृष्यन्त्याक्षि मुहुस्तानि संरम्भं जनयन्ति च ॥ ९७ ॥
असिते सितभागे च मूलकोषात् पतन्त्यपि ।
पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥ ९८ ॥

(सु० उ० अ० ३)

म०–प्रचालितानीत्यादि । प्रचालितानि=प्रकर्षेण चालितानि, प्रतीपीकृतानीत्यर्थः । पक्ष्माणि=वर्त्मरोमाणि वातचालितानि सन्ति नेत्रं प्रविशन्ति अन्तर्मुखानि वर्त्मन इत्यर्थः । तान्यसिते कृष्णमण्डले, सितभागे=शुक्लमण्डले वा, अक्षि घृष्यन्ति घर्षयन्तीत्यर्थः । अत एव संरम्भं=शोथं जनयन्ति । मूलकोषात्=पक्ष्मकोशात्; पतन्त्यपीति "पक्ष्माणि" इति शेषः, अपिशब्दान्न पतन्ति च । त्रिदोषजश्चायम्, प्रचालने वातमात्रकारणत्वमुक्तम्, तथा च चन्द्रिकाकारः पाठान्तरं पठति,–"पक्ष्माशयगता दोषास्तीक्ष्णाग्राणि खराणि च । निर्वर्तयन्ति पक्ष्माणि तैर्घृष्टं चाक्षि दूयते ॥ उद्धृतैरुद्धृतैः शान्तिः पक्ष्मभिश्चोपजायते"–इति । अत्र पक्ष्माशयो=वर्त्म । विदेहोऽप्याह–"यस्य वातसम्बन्धेन दोषाः प्रकुपितास्त्रयः"–इत्यादिनेति । कल्याणविनिश्चये उपपक्ष्म पठ्यते,—"पक्ष्मोपरोधो वातेन कोठोऽन्तर्मुखरोगवान् । रोमैरन्तर्मुखैरन्यैरुपपक्ष्म मलैस्त्रिभिः"—इति । उपपक्ष्मणि यादृशी पूर्वसिद्धा तादृशी अपराऽन्तर्मुखा पक्ष्मपंक्तिरिति भेदः, अस्य पक्ष्मोपरोधविशेषत्वात् समानचिकित्स्यत्वाच्च पृथगिहानभिधानम् ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

भा० टी०—वात के कोप से पलक के बाल (बरौनी) ढीली होकर आँख के अन्दर घुस जाते हैं,उससे सफेद और काले भाग के पास आँख में गड़न होती है और सूजन हो जाती है । कभी २ बरौनी झड़ भी जाती हैं । इसे पक्ष्मकोप कहते हैं । यह बड़ी कड़ी बीमारी है ॥ ९७-९८ ॥

अथ पक्ष्मशातस्य लक्षणम् ।

(Tinea Tarsi) टिनिया टारसाय,

पक्ष्मशातलक्षणमाह—

वर्त्मपक्ष्माशयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत् ।
कण्डूं दाहं च कुरुते पक्ष्मशातं तमादिशेत् ॥ ६६ ॥
(नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः ।
शुक्लभागे दशैकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ १ ॥
सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशैव तु ।
बाह्यजौ द्वौ समाख्यातौ रोगौ परमदारुणौ ॥
भूय एतान् प्रवक्ष्यामि संख्या-रूप-चिकित्सितैः ॥ २ ॥

(सु० उ० अ० ३)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नेत्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

म०वर्त्मेत्यादि । पक्ष्मशयोऽत्र पक्ष्ममूलं, शातयेदुन्मूलयेदित्यर्थः । अयं च कफपैत्तिकः, कण्डूदाहवत्त्वात् । अत्र कृच्छ्रोन्मीलनं वाग्भटः पठति,—"रोगान् कुर्युश्चलस्तत्र प्राप्य वर्त्माश्रयाः सिराः । सुप्तोत्थितस्य कुरुते वर्त्मस्तम्भं सवेदनम् ॥ पांशुपूर्णाभनेत्रत्वं कृच्छ्रोन्मीलनमश्रु च । विमर्दनात् स्याच्च शमः कृच्छ्रोन्मीलं वदन्ति तम्, (वा. उ. स्था. अ. ८)–इति । अस्य चकारेण संग्रहः । पक्ष्मणां वर्त्माश्रयत्वादयमपि वर्त्मरोग एव । इति वर्त्मगता एकविंशतिर्व्याधयः समाप्ताः ॥ ६६ ॥ इति वर्त्मगताः ।

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां नेत्ररोगनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—बरौनी की जड़ पलक में पित्त कुपित होकर बरौनी को गिरा देता है । उस जगह खुजली और जलन भी होती है । बड़ा कष्ट होता है । इसे पक्ष्मशात रोग कहते हैं ॥ नेत्र रोगों की गणना–नेत्र सन्धि में ६,वर्त्म (पलक) में २१,श्वेत–भाग में ११, कृष्णभाग में ४, सब नेत्र भर में १७, दृष्टि–आँख की पुतली में १२ और दो रोग बाहरी, इस प्रकार नेत्र में कुल ७६ रोग होते हैं ॥ ६६ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय भाषाटीकायां नेत्ररोगनिदानम् ।

अथ शिरोरोगनिदानम् ।

अथ शिरोरोगस्य भेदाः ।

(Headache) हेडेक ।

अथ कर्ण-नासा-नेत्राणामधिष्ठानत्वेन शिरसः नयनरोगानन्तरं शिरोरोगनिदानारम्भः शिरोरोगाश्चैकादश, तत्र कारणभेदेन शिरोरोगभेदं दर्शयन्नाह—

शिरोरोगास्तु जायन्ते वात-पित्तकफैस्त्रिभिः ।
सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण क्रिमिभिस्तथा ॥
सूर्यावर्तानन्तवातार्धावभेदकशङ्खकैः ॥ १ ॥

(सु० उ० अ० २५)

म०—शिरोरोगास्त्वित्यादि । वातपित्तकफैरित्युक्ते गम्यत एव त्रिभिरिति तत्कथं तदुक्तिः ? उच्यते—सर्वेषां शिरोरोगाणां सन्निपातजत्वख्यापनार्थं, वातादिभेदश्चोत्कर्षात्, तदुक्तं शालाक्ये,–सर्व एव शिरोरोगाः सन्निपातसमुत्थिताः । औत्कण्ठ्याद्दोषलिङ्गैस्ते कीर्तितास्तद्विदा दश'—इति । त्रिभिः सन्निपातेनेति पदद्वयेन प्रकृतिविकृतिसमवेतसान्निपातद्वयमाहुरन्ये । अत्र पक्षे सन्निपातजत्वादेकत्वगणनया न संख्यातिरेकः, त्रिभिरिति पदं पृथक्त्वद्योतनार्थमिति गदाधरः । क्षयेणेति असृग्वसादीनां क्षयेण, [1]क्षयजोऽयं धातुक्षयजनितवातकोपेन सहसाकृतवातजन्यत्वेनाचयपूर्वकः, वातजस्तु संचयप्रकोपजनित इति भेदः, अत एवानुपशयोऽप्यस्य संस्वेदनादिना शुक्रक्षयकृदेवोपन्यस्तः । शिरोरोगशब्देन शिरोगतशूलरूपा रुजाऽभिधीयते, तेन सूर्यावर्तानन्तवातार्धावभेदकशङ्खकैरित्यभिधानमुपपद्यते, अन्यथा तेषामेव शिरोरोगत्वात्तैः शिरोरोगा जायन्त इत्यसंगतं स्यात् ॥ १ ॥

१–ननु असृग्वसादीनां क्षयेण वातकोपस्तथा वातजन्य एव तत्कथमयं वातजशिरोरोगादन्यःक्षयजोरोगः इत्याशङ्क्याह–क्षयजोऽयमिति–असृग्वसादिधातुक्षयेण सहसा कुपितो यो वातस्तज्जन्यत्वेन अचयपूर्वकः । वातजन्यस्तु वातस्य संचयपूर्वकप्रकोपजन्यः । अयंभावः क्षयजे वातजे च शिरोरोगे वातकोपस्तुल्यः परं क्षयजे धातूनां क्षयेण सद्य एव वातकोपो भवति, वातजे तु शिरोरोगे वातस्य संचयपूर्वकः प्रकोपो भवति इत्यनयोर्भेद इति ।

भा० टी०—शिरोरोग ग्यारह तरह के होते हैं–१-वातज, २-पित्तज, ३-कफज, ४-सन्निपातज, ५-रक्तज, ६-क्षयज, ७-क्रिमिज, ८-सूर्यावर्त, ९-अनन्तवात, १०-अर्धावभेदक, ११-शङ्खक । सभी शिरोरोग तीनों दोषों-सन्निपात से होते हैं, किन्तु उसमें भी जो दोष अधिक होता है वह शिरोरोग उसी दोष से पैदा हुआ कहा जाता है, और जब तीनों दोष अधिक होते हैं तो उसे सन्निपातज कहते हैं ॥ १ ॥

अथ वातिकशिरोरोगस्य लक्षणम् ।

वातिकशिरोरोगलक्षणमाह—

यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा निशि चातिमात्रम् ।
बन्धोपतापैः प्रशमश्च यत्र शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥ २ ॥

(सु० उ० अ० २५)

म०—यस्यानिमित्तमित्यादि । अनिमित्तम्=अतर्कितनिमित्तं, वायोर्विषमक्रियत्वात्; तेन निमित्तानुषङ्गिणा क लादिनेत्यर्थः । निशि चातिमात्रमिति रात्रौ शीतेन वायोराधिक्यात् महती रुजा भवति, शीतयोनित्वाद् वायोः । बन्धोपतापैरिति बन्धो=बन्धनं वस्त्रादिभिः, उपतापः स्वेदादिभिः, व्यक्त्यपेक्षया बहुवचनम्, एतेनोपशयो दर्शितः । शिरोऽभितापः=शिरोरुजा ॥ २ ॥

भा० टी०—जिसके शिर में अकस्मात् पीड़ा होने लगे, कभी कम हो जाय, कभी बंद हो जाय, कभी तेज हो जाय, किसी खास एक समय पीड़ा न हो । रात ठण्डी होती है और वायु भी ठंडा होता है, इसलिए रात में ठण्डक पाकर वायु बहुत तेज हो जाती है जिससे रात में पीड़ा अधिक होती है, शिर को कपड़ा से बाँधने पर या सेकने से कुछ आराम मिलता है, ये सब लक्षण वातज शिरोरोग में होते हैं ॥ २ ॥

अथ पैत्तिकशिरोरोगस्य लक्षणम् ।

पित्तजलक्षणमाह—

यस्योष्णमङ्गारचितं यथैव भवेत् शिरो धूप्यति चाक्षिनासम् ।
शीतेन रात्रौ च भवेत् शमश्च शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात् ॥ ३ ॥

(सु० उ० अ० २५)

म०—यस्योष्णमङ्गारचितमित्यादि । अङ्गारचितं यथैवेति ज्वलदङ्गाराच्छन्नमिवेत्यर्थः । धूप्यति=धूमपूर्णमिव भवतीत्यर्थः धूप्यतीति दिवादेराकृतिगण-

त्वात् । अक्षि च नासा च इत्यक्षिनासम्, प्राण्यङ्गत्वादेकवद्भावः । उपशयं दर्शयति–शीतेन रात्रौ चेत्यादि ॥ ३ ॥

भा० टी०—जिसके शिर में पीड़ा हो और ऐसी जलन मालूम हो जैसे किसी ने अंगारा लाकर शिर पर रख दिया हो, आँख नाक में ऐसा जान पड़े कि जैसे धूवाँ घुस गया है । ठंडी चीजों से और खासकर रात में शान्त हो जाय,ऐसे शिरोरोग को पित्तज समझना चाहिए ॥ ३ ॥

अथ श्लैष्मिकशिरोरोगस्य लक्षणम् ।

श्लेष्मजलक्षणमाह—

शिरो भवेद् यस्य कफोपदिग्धं गुरु प्रतिष्टब्धमतो हिमं च ।
शूनाक्षिकूटं वदनं च यस्य शिरोऽभितापः स कफप्रकोपात ॥ ४ ॥

(सु० उ० अ० २५)

म०–शिरो भवेदित्यादि । कफोपदिग्धमिति कफलिप्तम् । गुरु=गौरवयुतम् । प्रतिष्टब्धं=बद्धमिव । हिमं=हिमस्पर्शम् शूनाक्षिकूटमिति वदनविशेषणम् । तथा हि चरकः,–"शिरो मन्दरुजं तेन गुरु स्तिमितभारिकम्' (च. सू. स्था. अ, १७)–इति । अत्रापि स्वेदादिनोपशयो ज्ञेयः ॥ ४ ॥

भा० टी०—जिसके शिर में पीड़ा हो, शिर कफ से भरा, बोझदार, जकड़ा हुआ और ठण्डा हो । आंख औरमुँह में सूजन आ जाय वह कफज शिरोरोग कहलाता है॥४॥

अथ सान्निपातिकशिरोरोगस्य लक्षणम् ।

सान्निपातिकलक्षणमाह—

शिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि लिङ्गानि समुद्भवन्ति ।

(सु० उ० अ० २५)

म०–शिरोऽभिताप इत्यादि । सर्वाणि लिङ्गानि अनन्तरोक्तानि वातादिलिङ्गानि । (अयं च सन्निपातो विकृतिविषमसमवेतो ज्ञेयः, अन्यथा सर्वेषामेव शिरोरोगाणां त्रिदोषजत्वात् पृथगभिधानं व्यर्थं स्यात्, अस्य च विकृतिविषमसमवेतत्वं कारणभेदात् ज्ञेयं,न तु विरुद्धलक्षणतया; स चायं कारणभेद उत्कटसर्वदोषजत्वादेव विज्ञेयः । यथा त्रिदोषजे राजयक्ष्मणि स्वरभेदादिजनकानां वातादि

नामुत्कटत्वमिति। उक्तं हि चरके,—"वाताच्छूलं भ्रमः कम्पः पित्ताद् दाहो मदस्तृषा। कफाद् गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे" (च. सू. स्था. अ. १७)-इति॥

भा०टी०—तीनों दोषों से उत्पन्न शिरोरोग में तीनों दोषों के पूरे२ लक्षण होते हैं।

अथ रक्तजशिरोरोगस्य लक्षणम्।

रक्तजलक्षणमाह—

रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच्च॥ ५॥

(सु० उ० अ० २५)

म०-रक्तात्मक इत्यादि। पित्तसमानलिङ्ग इति पित्तजशिरोरोगतुल्यलक्षणः। पैत्तिकलिङ्गाधिकमिह स्पर्शासहत्वम्॥ ५॥

भा० टी०—रक्तज शिरोरोग का लक्षण वही सब होता है जो कि पित्तज शिरोरोग का सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि रक्तज शिरोरोग में छूआ नहीं जा सकता; छूनेपर बड़ी तकलीफ होती है, यह बात पित्तज शिरोरोग में नहीं होती है॥ ५॥

अथ क्षयजशिरोरोगस्य लक्षणम्।

क्षयजलक्षणमाह—

असृग्-वसा-श्लेष्म-समीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण।
क्षयप्रवृत्तः शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुग्ररुजोऽतिमात्रम्।
संस्वेदन-च्छर्दन-धूम-नस्यैरसृग्विमोक्षैश्च विवृद्धिमेति॥ ६॥

(सु० उ० अ० २५)

म०-असृगित्यादि। वसासृजोः सर्वदेहस्थितत्वाच्छिरसि स्थितिः, श्लेष्मणश्च स्थानमेव शिरः, उदानवायोरूर्ध्वगतित्वाच्छिरस्यवस्थानं, तेषां क्षयेण उग्ररुजत्वं व्याधिप्रभावात्, यतो वृद्धे वायावुग्ररुजा युज्यते न तु क्षीणे, यदुक्तम्,—"वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते। कर्मणः प्राकृताद् हानिः" (च. सू. स्था. अ. १८)-इति। अन्यैः पुनरयं पाठः सुश्रुते स्वीकृतः, यथा-'वसाबलासक्षयसंभवानाम्' इति। युक्तश्चायं पाठः, वातक्षये हि कफवृद्धौ कफजः शिरोरोगः स्यं, "वृद्धिर्वापि विरोधिनाम्" (च. सू. स्था. अ. १८) इति वचनात्।

किं चैतस्य चिकित्सायामुक्तम्, पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्वातघ्नमधुरैः शृतम्-इति। ततश्च समीरणपाठो न सङ्गतः, न हि क्षीणे वायौ शमनमुक्तम्, अपि तर्हि वर्धनविधिः, यदुक्तम्,-'क्षीणा वर्धयितव्याः" (सु. चि. स्था. अ. ३२)—इति। वसा देहस्नेहस्योपलक्षणम्, तेन मेदो-मज्ज-शुक्र-मस्तिष्काण्यप्यवरुध्यन्ते, तेषां देहस्नेहत्वात्। पित्तमांसादिक्षयजस्तु चयादिक्रमजक्षयकृतवातशिरोरोग एवावरुध्यते, इति गदाधरः। शिरोऽभितापः=शिरोरुजा। संस्वेदन-च्छर्दन-धूम-नस्यैः कफक्षयः, नागरादितीव्रधूमेन वसामस्तिष्कादिक्षयः, सिरामोक्षादिभिरसृक्क्षयः, अत एवैतैः संस्वेदनादिभिः क्षयजस्य वृद्धिः। अयं विदेहेऽपि पठ्यते-"शून्यं भ्रमति रुज्येत शिरो विभ्रान्तनेत्रता। मूर्च्छा गात्रावसादश्च शिरोरोगे क्षयात्मके"-इति। चक्षुष्योऽप्याह,—"स्त्रीप्रसंगादभीघातादथवा देहकर्मणा। क्षिप्रं संजायते कृच्छ्रः शिरोरोगः क्षयात्मकः॥ वातपित्तात्मकं लिङ्गं व्यामिश्रं तत्र लक्षयेत्"-इति॥ ६॥

भा० टी०—जब कि शिर-खून, वसा, कफ, मेद, मज्जा, शुक्र, और वायु से खाली हो जाता है, उस समय शिर में बड़ी तेज़ पीड़ा होती है इसमें स्वेदन, कथ, धूम, नस्य, रक्तमोक्ष कराने से पीड़ा पहिले से अधिक हो जाती है। क्योंकि स्वेदन, कथ, धूम और नस्य से बचा खुचा हुआ भी कफ और क्षीण हो जाता है, तीव्र धूम सेवन से वसा मस्तिष्क आदि क्षीण होते और रक्तमोक्ष से रक्त क्षीण होता है। यह क्षयज शिरोरोग कृच्छ्रसाध्य होता है॥ ६॥

अथ क्रिमिजशिरोरोगस्य लक्षणम्।

क्रिमिजमाह-

निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं संभक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः।
घ्राणाच्च गच्छेत् सलिलं सपूयं शिरोऽभितापः क्रिमिभिः स घोरः ७

(सु० उ० अ० २५)

म०—निस्तुद्यत इत्यादि। निस्तुद्यते सूचीभिरिव तुद्यते। संभक्ष्यमाणमित्यत्र "क्रिमिभिः" इति शेषः, प्रकरणात्। स्फुरतीव=मनाक् चलतीव। घ्राणाच्चेति चकारो भिन्नक्रमेण सलिलमित्यत्र संबध्यते, तेन सलिलं पूयं च गच्छेत् तथा क्रिमयश्च कदाचिद् गच्छन्तीति, तथाच चरकः,-"क्रिमीणां दर्शनेन च" (च. सू. स्था. अ १७) इति॥ ७॥

जिसके शिर में कीड़े पड़ जाते हैं और शिर के कफ रक्त आदि धातुओं को चाट लेते हैं तो शिर में सुई कोचने की तरह पीड़ा होती है और शिर में भीतर से फड़कन होती है, नाक से पीप और पानी निकलता रहता है और कीड़े भी निकलते हैं यह क्रिमिज शिरोरोग बड़ा ही कड़ा होता है ॥ ७ ॥

अथ सूर्यावर्तरोगस्य लक्षणम् ।

सूर्यावर्तलक्षणमाह–

सूर्योदयं या प्रति मन्दमन्दमक्षिभ्रुवं रुक् समुपैति गाढा ।
विवर्धते चांशुमता सहैव सूर्यापवृत्तौ विनिवर्तते च ।
सर्वात्मकं कष्टतमं विकारं सूर्यापवर्तं तमुदाहरन्ति ॥ ८ ॥

(सु० उ० अ० २५)

म०–सूर्योदयमित्यादि–सूर्योदये प्रति लक्षीकृत्य या रुगक्षिभ्रुवं समुपैतीति संबन्धः । अक्षिभ्रुवाविति पाठान्तरे प्राण्यङ्गत्वेन प्राप्तैकवद्भावस्याभावः, नासिकास्तनयोरितिवत् लक्षणव्यभिचारात् । सूर्योदये=प्रातर्मन्दं मन्दं यथा स्यात्तथा रुजा समुपैति, अंशुमता च सूर्येण सह गाढा यथा भवति तथा वर्धते । अयमर्थः—यथा सूर्यो वर्धते तथा वेदना प्रवृद्धा भवति, सूर्यस्यापवृत्तौ=सायाह्ने विनिवर्तते=शाम्यतीत्यर्थः; "गाढा" इत्यत्र "गूढा" इति पाठान्तरं,तदा सूर्यापगमे गूढा रात्रौ लीनेत्यर्थः । सर्वात्मकमिति सन्निपातजम्। व्याधिस्वभावाच्च कालविशेषनियमः । कष्टतमं=कृच्छ्रसाध्यम्। ननु,अयं सुश्रुते वातपित्ताभ्यां पठ्यते,तद्यथा–"आवर्तसंज्ञः स तु सूर्यपूर्वो व्याधिर्मतः पित्तसमीरणाभ्याम् । शीतेन शान्तिं लभते कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाच्च" (सु. उ. त अ. २५)–इति । तत्कथं सर्वजत्वम् ? उच्यते–सुश्रुते औत्कर्षेण व्यपदेश इति न विरोधः । ननु, एवं कथं रात्रौ वायुसमानगुणशीतप्रादुर्भावे वेदनालीनता, दिवसस्याद्यन्तयोर्मन्दरुक्त्वं च ? उच्यते–अत्रापि पित्तस्य प्रबलतमत्वात् । यत्तु चिकित्सायां शिरीषमूल-पिप्पलीमूल-वचावपीडाद्यभिहितं तद् व्याधिप्रत्यनीकत्वात् । अथ वातपित्तजत्ववर्णनेन विशिष्टकालभवने हेतुर्दर्शितो भवति । यतो वातपित्तयोः शीतोष्णात्मकत्वात् पूर्वाह्णे सूर्यवृद्धिक्रमेण स्रोतसां संकोचक्रमादवरुद्धमार्गयोर्वेदनाकरत्वम्, पराह्णे निवर्तमाने सूर्ये तु स्रोतसां विवृतत्वात् स्वमार्गव्याघातविरहेण वेदनाया अजनकत्वमितियुक्तः कालविशेषनियमः ।

तथाचाह निमिः;—"सूर्यसोमात्मकौ नित्यं स्वहेतू पित्तमारुतौ । कुर्वाते वेदनां तीव्रां दिनात् पूर्वाह्ण एव तु ॥ आदित्यतेजसा युक्ते निवृत्तेऽपि च भास्करे । स्रोतसां विवृतत्वाच्च ततः श्लेष्माऽधिगच्छति । उद्गतो मातरिश्वा च स्वमार्गं प्रतिपद्यते । तस्मान्मध्यदिनादूर्ध्वं वेदनाऽत्र प्रशाम्यति"—इति । वातपित्तजत्वमस्याधिकत्वेन व्यपदेश इति न्यायात् तेन पूर्वेण समं न विरोधः । विदेहे सूर्यावर्तविपर्ययोऽपि पठ्यते,—"तत्र वातानुगं पित्तं चितं शिरसि तिष्ठति । मध्याह्ने तेजसाऽर्कस्य तद् विवृद्धं शिरोरुजम् ॥ करोति पैत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिनक्षये । अस्तंगते प्रभाहीने सूर्ये वायुर्विवर्धते ॥ पित्तं शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति वेदना । एष पित्तानिलकृतः सूर्यावर्तविपर्ययः"—इति । अयमत्र सूर्यावर्त एवान्तर्भावनीयः चातुर्थिके चातुर्थिकविपर्ययवत् ॥ ८ ॥

भा० टी०—जैसे २ सूर्य निकल कर ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शिर, आँख और भौं में पीड़ा बढ़ती जाती है, ठीक दोपहर के वख्त पीड़ा बहुत तेज हो जाती है। बाद ज्यों २ सूर्य नीचे की तरफ ढ़लते हैं त्यों त्यों पीड़ा भी कम होती जाती है, और शाम को बिल्कुल शान्त रहती है। रात में तो पीड़ा रहती ही नहीं। यह सन्निपात से होता है। परन्तु सुश्रुत में वातपित्तज माना गया है। यह रोग कभी तो ठंडी दवा से शान्त होता है और कभी गर्म दवा से ॥ ८ ॥

अथानन्तवातरोगस्य लक्षणम् ।

अनन्तवातलक्षणमाह—

दोषास्तु दुष्टास्त्रय एव मन्यां संपीड्य घाटासु रुजां सुतीव्राम् ।
कुर्वन्ति योऽक्षिभ्रुवि शंखदेशे स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ ९ ॥
गण्डस्य पार्श्वे तु करोति कम्पं हनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान् ।
अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम् ॥ १० ॥

(सु० उ० अ० २५)

म०—दोषा इत्यादि । मन्या=ग्रीवासिराद्वयं, तां सम्पीड्य; घाटासु=ग्रीवापश्चाद्भागेषु, दोषास्त्रय एव रुजां=वेदनां सुतीव्रां कुर्वन्ति, तथा अक्षिभ्रुवि शङ्खदेशे च स्थितिमारब्धत्वं यो विशेषतः करोति, तथा गण्डपार्श्वे कम्पं हनुग्रहादिकं

च यः करोति, तमनन्तवातमुदाहरन्तीति योज्यम् । गण्डस्य=कपोलस्य, पार्श्वे= एकदेशे । हनुग्रहो=वातव्याधिविशेषः । अमुं च सुश्रुते अन्यतोवातेनैव तुल्यत्वादनन्तवातं परित्यज्य दश शिरोरोगा अभिहिताः, एवं तन्त्रान्तरेऽपि "कीर्तितास्तद्विदा दश"—इत्यभिधानम्, माधवकरेण तु त्रिदोषजत्वेन तदधिककम्प-हनुग्रह-लिङ्गयोगाच्च केवलवातजादन्यतोवाताद् विलक्षण एवायमिति अनन्तवातोऽधिकः पठितः, भेदो हि भेदवतां कारणभेदाद् विरुद्धधर्माध्यासाच्च भवतीति ॥ ९-१० ॥

आ० टी०—तीनों दोष कुपित होकर मन्या (गले के इधर उधर रहनेवाली दो शिरा) घाट, (गरदन का पिछला हिस्सा) घाई, आँख और भौं में बड़ी तेज पीड़ा पैदा कर देते हैं, शङ्ख (कनपटी) में खास कर हर वख्त पीड़ा हुआ करती है। कपोल में एक जगह कम्प होता है, जबड़ा बैठ जाता है और आँख में रोग हो जाते हैं। इसका नाम अनन्तवात है। हिन्दी में इसे समल वायु कहते हैं ॥ ९-१० ॥

अथार्धावभेदकस्य लक्षणानि ।

(Hemicrania.) हेमिक्रेनिआ

अथार्धावभेदलक्षणमाह—

रूक्षाशनात्यध्यशनप्राग्वातावश्यमैथुनैः ।
वेगसन्धारणायासव्यायामैः कुपितोऽनिलः ॥ ११ ॥
केवलः सकफो वाऽर्धं गृहीत्वा शिरसो बली ।
मन्याभ्रूशङ्खकर्णाक्षिललाटार्धेऽतिवेदनाम् ॥ १२ ॥
[1]शस्त्रारणिनिभां कुर्यात् तीव्रां सोऽर्धावभेदकः ।
नयनं वाऽथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत् ॥ १३ ॥

म०—रूक्षाशनेत्यादि । अध्यशनमजीर्णे भोजनम् । अवश्यायेति अवश्यायो हिममुच्यते, छन्दोऽनुरोधेन यकारलोपो ह्रस्वत्वं चेति व्याचक्षते । कदाचित् सश्लेष्मवातजत्वमिति विकल्पं दर्शयति-केवल इत्यादि । शस्त्रारणिनिभां शस्त्रच्छेदनिभां अरणिनिभां च, अरणिरग्न्युत्थापनकाष्ठयन्त्रं, तस्य मन्थनवत्

---

१ "शस्त्राशनिनिभाम्" इति पाठान्तरम् ।

पीडा; किंवा अरणिना कारणेन अग्निरेवोच्यते, तेनाग्निनिभां वेदनाम्। सुश्रुते त्वयं त्रिदोषजः पठितः। तद्यथा–"यस्योत्तमाङ्गं रुजतेऽर्धमात्रं सतोद-भेद-भ्रम-मोह-शूलैः। पक्षाद् दशाहादथवाऽप्यकस्मात् तमर्धभेदं त्रितयाद् व्यवस्येत्" (सु. उ. त. अ. २५)—इति। अत्र तु केवलोऽनिलः सकफो वेत्यौत्कर्ष्यादभिधानं, "सोऽर्धभेदः कफानिलात्" इति विदेहेऽप्येवं बोद्धव्यम्। अयमुपेक्ष्यमाणो नयनादिकं हन्यादित्याह—नयनमित्यादि। अत्रैव विदेहः–"शिरसोऽन्यतरे पार्श्वे कुपितो मारुतो यदा। श्लेष्मणा रुध्यते जन्तोस्तोद-स्फुटन-दालनैः॥ शूलावदारणैर्गाढमर्धं तदवरुध्यते। नयनं चावदीर्येत सोऽर्धभेदः कफानिलात्॥ तथा त्र्यहात् स पञ्चाहात् पक्षात् मासाच्च देहिनाम्"—इति। सुश्रुते "पवनात् सपित्तात्" इति केचित् पठन्ति। तेन वातपित्तजत्वमस्य। सात्यकिना–"वायुः शिरः-शङ्ख-भ्रूनेत्रमवगृह्य" इत्यादिना वातजत्वमस्य दर्शितम्। अन्ये तु सन्निपाताधिकारात् सन्निपातजं पठन्ति, तथा च सुश्रुतः—"त्रितयाद् व्यवस्येत्" (सु. उ. त. अ. २५) इति। व्याधिस्वभावादाचिरानुबन्धकत्वं सान्निपातिकत्वेऽपि॥ ११—१३॥

भा० टी०—रूक्ष भोजन, अति भोजन, खाने पर खाना, पुरवैया हवा में देर तक रहना, ओस में रहना, अधिक मैथुन, मल मूत्र का वेग रोकना, अधिक परिश्रम (अधिक चलना अधिक बोझा ढोना, अधिक कसरत करना) इन कारणों से वायु कुपित होकर कफ के साथ या अकेले आधा मस्तक, एक तरफकी मन्या, कनपटी, आंख और ललाट (माथा) में शस्त्र से काटने और आग से जलने या मथने-घिसने जैसी बड़ी तेज पीड़ा पदा कर देता है। यदि इस रोगमें लापरवाहीसे ठीक दवा न की जाय तो यह बहुत बढ़ कर एक आंख या कान को खराब कर देता है अर्थात् आंखसे सूझता नहीं और कान से सुन नहीं पड़ता। इसे अर्धावभेदक कहते हैं। हिन्दी में इसका नाम आधा शीशी या अधकपारी—है॥ ११—१३॥

अथ शङ्खकस्य लक्षणानि।

शङ्खकलक्षणमाह—

रक्तपित्तानिला दुष्टाः शङ्खदेशे विमूर्च्छिताः।
तीव्ररुग्-दाह-रागं हि शोथं कुर्वन्ति दारुणम्॥ १४॥

स शिरो विषवद् वेगी निरुध्याशु गलं तथा ।
त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शङ्खको नामतः परम् ।
त्र्यहाज्जीवति भैषज्यं प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ १५ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शिरोरोगनिदाने समाप्तम् ।

वातरक्तपित्तानिला इत्यादि । दुष्टाश्चयादिमन्तः । मूर्च्छिताः अन्योन्यमेकीभूताः कफोऽप्यत्र बोद्धव्यः, तथा च सुश्रुतः—"शङ्खाश्रितो वायुरुदीर्णवेगः कृतानुतापः कफ-पित्त-रक्तैः" (सु. उ. त. अ. २५)—इति (मारकत्वमाह त्रिरात्राज्जीवितं हन्तीति । कुशलेनोपक्रमे क्रियमाणे त्रिरात्रात् परतो जीवत्येवेत्यत आह—परंत्र्यहाज्जीवतीति । अत्र अहःसम्बन्धिनी रात्रिरुपलक्ष्यते, तेन त्रिरात्रात् परं जीवतीत्यर्थः । तत् किमस्य त्रिरात्राभ्यन्तरे साध्यत्वमसाध्यत्वं वेत्यत आह—भैषज्यमित्यादि । तदनेन त्रिरात्राभ्यन्तरे विकल्पितासाध्यत्वम्, त्रिरात्रात् परमसाध्यत्वं दर्शितम् तत्रैव विदेहः—"चीयते तु तदा पित्तं शङ्खयोरनिलं चितम् । निरुणद्धि ततो मर्म परिपूरितमुल्वणम् ॥ ततः शङ्खौ मरुज्येते दह्येते इव वह्निना । सूचिभिरिव तुद्येते निकृत्येते इवासिना ॥ शङ्खको नाम शिरसि व्याधिरेष सुदारुणः । तृष्णा-मूर्च्छा-ज्वर-करस्त्रिरात्रात् परमन्तकृत् ॥ कुशलेन तूपक्रान्तस्त्रिरात्रादेव जीवति"—इति) ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां शिरोरोगनिदानं समाप्तम् ।

कुपित वात-पित्त-कफ तथा रक्त शङ्ख देश में इकट्ठे होकर एक बड़ाही भयङ्कर शोथ उत्पन्न कर देते हैं जो कि लाल होता है और जिसमें बड़ी तेज पीड़ा और जलन होती है। यह शोथ विष के समान बड़ी तेजी से शिर और गला को रोक देता है। यह तीन दिनों के अन्दर ही मार डालता है। यदि बहुत सावधानी के साथ होशियार चिकित्सक इसकी चिकित्सा करे तो शायद तीन दिनों के अन्दर नहीं भी मरता। तीन दिन तक रोगी के जीवित रहने पर जवाब देकर कि यह रोग असाध्य है शायद ही अच्छा हो, कहो तो दवा करें, दवा करना मुनासिब है ॥ १४-१५ ॥

इति श्री हरिनारायण शर्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां शिरोरोगनिदानम् ।



अथ [1]असृग्दरनिदानम् ।

अथ प्रदररोगस्य सहेतुका संख्यारूपा सम्प्राप्तिः ।

स्त्रीपुंसां साधारणान् विकारानभिधाय पुंप्रतिनियतस्योपदंशादेरुक्तत्वात् स्त्रीनियतरोगाभिधानम् । तत्र च योनिव्यापत्तिविशेषेऽप्यार्तवप्रवृत्तिसद्भावात् प्रथमं दुष्टार्तवप्रवृत्तिस्वरूपं प्रदरमाह—

विरुद्धमद्याध्यशनादजीर्णाद् गर्भप्रपातादतिमैथुनाच्च ।
यानाध्वशोकादतिकर्षणाच्च भाराभिघातात् शयनाद्दिवा च ।
तं श्लेष्मपित्तानिलसंनिपातैश्चतुष्प्रकारं प्रदरं वदन्ति ॥ १ ॥

म०–विरुद्धेत्यादि । विरुद्धमद्यं=दुष्टमद्यम्, अथवा विरुद्धं=संयोगादिविरुद्धं, मद्यं च स्वरूपतः । अजीर्णादपक्वभोजनात् अतिकर्षणात् लङ्घनाद्यतियोगेन क्षीणधातुत्वात् । तं श्लेष्मपित्तानिलसन्निपातैरित्यत्र श्लेष्मणोऽभिधानं श्लेष्म[2]जेऽपि वेदनासूचनार्थम् ॥ १ ॥

विरुद्ध भोजन, मद्यपान, अजीर्ण में भोजन, गर्भपात, अति मैथुन, तेज सवारी पर अधिक चलना । ज्यादा रास्ता चलना, शोक (रंज) अधिक परिश्रम करना, जिससे शरीर क्षीण हो । बोझा उठाना, चोट लगना, दिन में सोना, इन सब कारणों से स्त्रियों को प्रदर रोग हो जाता है । यह चार प्रकार का होता है । १ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज । आर्तव (रज) खराब होकर मासिक धर्म के समय के अलावा भी बीच २ में योनिमार्गसे अधिक गिरता है । इसे ही प्रदर कहते हैं ॥ १ ॥

अथ प्रदररोगस्य सामान्यलक्षणम् ।

तस्य सामान्यरूपमाह—

असृग्दरं भवेत् सर्वं साङ्गमर्दं सवेदनम् ।

म०–असृग्दरमित्यादि । सवेदनं=सशूलं, असृग् दीर्यते=च्यवते यस्मिन्नित्यसृग्दरं, तन्त्रान्तरमत्र–"तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवृत्तमनृतावपि । असृग्दरं विजानीयात् पुरस्तादुक्तलक्षणम्" (सु. शा. स्था. अ, २)—इति । तदेवेति आर्तवम् ॥—

भा० टी०—सभी प्रदर में अङ्गमर्द (अँगड़ाई) और योनिमें पीड़ा होती है ।

---

[1] रक्तप्रदर= Menorrhagia मनोरेजिआ [2] श्वेतप्रदर= Leucorrhea लिकोरिआ

अथातिप्रवृत्तस्यार्तवस्योपद्रवाः ।

आर्तवातिप्रवृत्तौ उपद्रवानाह—

तस्यातिवृत्तौ दौर्बल्यं भ्रमो मूर्च्छा मदस्तृषा ।
दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥ २ ॥

म०—तस्यातिवृत्तौ दौर्बल्यमित्यादि । रोगाश्च वातजा इति आक्षेपककम्पादयः ॥ २ ॥

भा०टी०—यदि प्रदर अधिक बढ़जाता है-अर्थात् अधिक खून गिरता है तो उससे दुर्बलता, चक्कर, बेहोशी, नसा सा मालूम होना, प्यास, दाह, प्रलाप, शरीरका पाण्डु वर्ण हो जाना तन्द्रा, और वातज-आक्षेपक कम्प आदि रोग पैदा होकर अत्यन्त तकलीफ देते हैं ॥ २ ॥

अथ श्लैष्मिकादिभेदेन प्रदरस्य विशेषलक्षणानि ।

श्लैष्मिकादिभेदेन विशेषलक्षणान्याह—

आमं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु पुलाकतोयप्रतिमं कफात्तु ।
सपीत-नीलासित-रक्तमुष्णं पित्तार्तियुक्तं भृशवेगि पित्तात् ॥ ३ ॥
रूक्षारुणं फेनिलमल्पमल्पं वातार्ति वातात् पिशितोदकाभम् ।
सक्षौद्र-सर्पिर्हरिताल-वर्णं मज्जप्रकाशं कुणपं त्रिदोषात् ॥ ४ ॥
तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वीत भिषक् चिकित्साम् ।
शश्वत् स्रवन्तीमास्रावं तृष्णा-दाह-ज्वरान्विताम् ॥ ५ ॥
क्षीणरक्तां दुर्बलां च तामसाध्यां विनिर्दिशेत् ।

म० आममित्यादि । आमम्=आमरसानुबिद्धम् । सपिच्छाप्रतिममिति पिच्छा=शाल्मल्यादिनिर्यासः, तत्सदृशं पिच्छिलमित्यर्थः, सशब्द ईषदर्थे । पुलाकतोयप्रतिमं=प्रक्षालितपललतोयसदृशम्, अन्ये पुलाकं गवेधुकमाहुः । पित्तार्तियुक्तं=दाहचिमिचिमादियुक्तम् । भृशवेगि=बहुवेगि । वातार्ति=तोदादिलक्षणम् । पिशितोदकाभं=मांसप्रक्षालनजलसदृशम् । सक्षौद्रसर्पिर्हरितालवर्णमिति नानावर्ण-

त्वं त्रिदोषकोपादेव। क्षौद्रवर्णं=मनाक्कपिलं, सर्पिर्वर्णं=विलीनघृतवत् किञ्चिदरुणं च, मज्जप्रकाशं=मज्जा=अस्थिस्नेहः तत्समं, कुणपं=शवगन्धि। तच्चाप्यसाध्य मिति चिकित्सानिवृत्त्यर्थम् ॥ ३—५ ॥—

भा० टी०—कफके प्रदर में खून, लासादार, आम-कच्चा भोजन रस से मिला हुआ,कुछ पीला, और मासके धोवनके रंग का गिरता है। पित्तजप्रदरमें पीला, नीला, काला, या लाल, गर्म, दाह के साथ बहुत तेजी से गिरता है। वातजप्रदर में खून, रूखा, लाल, झागदार, मासके धोवन के रंगका, वातकी पीड़ा के साथ थोड़ा थोड़ा गिरता है। सन्निपातज प्रदर में खून का रंग शहद, घी, हरिताल और मज्जा (चरबी) के समान तथा मुर्दा के समान बदबूदार होता है! यह सन्निपातज प्रदर असाध्य कहा गया है। इसकी दवा वैद्य को न करनी चाहिए ॥ ३-५ ॥

अथ विशुद्धार्तवस्य लक्षणम् ।

विशुद्धार्तवलक्षणमाह—

मासाद् निष्पिच्छदाहार्ति पञ्चरात्रानुबन्धि च ॥ ६ ॥
नैवातिबहुलात्यल्पमार्तवं शुद्धमादिशेत् ।
शशासृक्प्रतिमं यच्च यद् वा लाक्षारसोपमम् ।
तदार्तवं प्रशंसन्ति यच्चाप्सु न विरज्यते ॥ ७ ॥

(सु० उ० अ० २)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने असृग्दरनिदानं समाप्तम् ।

म०—मासादित्यादि। निष्पिच्छदाहार्तीति अपिच्छिलमदाहमशूलादिवेदनम्, एतेन विकृतवातादिलिङ्गरहितामित्यर्थः पञ्चरात्रानुबन्धीति पञ्चरात्रं प्रभूत-प्रवृत्त्या अनुबध्नातीत्यर्थः। अल्पप्रवृत्त्या पञ्चरात्रात् परतोऽप्यनुबध्नाति। तदुक्तं हारीते—"षोडशादिवसान्यृतुकालः"—इति। विदेहेऽप्युक्तम्—"स्त्रीणामृतुर्भवति षोडशवासराणि"-इति। शशासृगित्यादिना वर्णद्वयं वातादिप्रकृतिभेदात्। यच्चाप्सु न विरज्यते इति येनार्तवेन रञ्जितं वस्त्रम् अप्सु प्रक्षालितं सल्लोहितं न भवति तद् विशुद्धम्। तथा च हिरण्याक्षः,—"सुरेन्द्रगोपसंकाशं स्निग्धं च मधुगन्धि च। अपिच्छिलमशीतं च यद् वासो न विरञ्जयेत्"—इति ॥ ६-७ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायामसृग्दरनिदानं समाप्तम्।

भा० टी०—जिस स्त्री को प्रदर में हर वक्त खून गिरता हो, प्यास दाह ज्वर अधिक हो, शरीर में खून बहुत कम रह गया हो। ताकत घट गई हो तो इस हालत में प्रदर असाध्य होता है। यदि महीने २ पर अर्थात् २८ दिन के अन्तर पर मासिक धर्म हुआ करे, खून लासादार न हो, न जलन हो और किसी तरह की पीडा न हो, अधिक खून गिरे तो पाँच दिन तक गिरे। न बहुत अधिक निकले और न बहुत ज्यादा तो आर्तव शुद्ध समझना चाहिए। मासिक के खून का रंग यदि खरगोश के खून की तरह या लाख के रस या काढ़ा की तरह हो, और खून का भींगा कपड़ा पानी से धोने पर साफ हो जाय, उसमें खून का दाग न लगा रहे तो समझना चाहिए कि मासिक का खून बिल्कुल शुद्ध है ॥ ६-७ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायामसृग्दरनिदानम् ।

अथ योनिव्यापन्निदानम् ।

(Diseases of Vagina.) डिज़ीजेज़ आफ वेजिना

अथ योनिव्यापद्रोगस्य हेतवः ।

स्त्र्यधिकारानुवृत्तेः प्रदुष्टार्तवकार्यत्वाच्च योनिव्यापन्निदानमाह-

विंशतिर्व्यापदो योनौ निर्दिष्टा रोगसंग्रहे ।
मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्तवेन च ॥ १ ॥
जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाच्च शृणु ताः पृथक् ।

(च० चि० अ० ३०)

म०—विंशतिरित्यादि । रोगसंग्रहे इति अष्टोदरीये, चरकोक्तत्वादस्य वाक्यस्य मिथ्याचारेण=असम्यगाहाराचारेण, चरतेर्गतिभक्षणार्थत्वात् । प्रदुष्टेनार्तवेनेति वातादिदुष्टरजसेत्यर्थः । तेन वन्ध्यादिष्वार्तवदुष्टिरपि कारणं भवति । बीजदोषात्=मातापित्रोरारम्भकबीजदोषात् । दैवात्=प्राक्तनाधर्मकारणात्, दैवस्य सर्वत्र कारणत्वे सिद्धेऽत्र विशेषेण कारणत्वमुक्तम् ॥ १ ॥

भा० टी०—(चरक में) रोग गणना में जो बीस प्रकार के योनिरोग गिनाये गये हैं वे ठीक तरह से आहार विहार न करने से कुपित दोषों के द्वारा आर्तव के बिगड़ जाने से या माता पिता के रज वीर्य के दोष से और पूर्व जन्म के असत्कर्मों से होते हैं। उनके अलग २ लक्षण सुनो ॥ १ ॥

अथ वातिकानामुदावर्तादियोनिव्यापत्तीनां लक्षणानि ।

वातिका आह—

सा फेनिलमुदावर्ता रजः कृच्छ्रेण मुञ्चति ॥ २ ॥
वन्ध्यां नष्टार्तवां विद्याद् विप्लुतां नित्यवेदनाम् ।
परिप्लुतायां भवति ग्राम्यधर्मेण रुग् भृशम् ॥ ३ ॥
वातला कर्कशा स्तब्धा शूल-निस्तोद-पीडिता ।
चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ४ ॥

(सु० उ० अ० ३८)

म०—सा फेनिलमित्यादि । सा=योनिः फेनवदार्तवं मुञ्चति । उदावर्तेति उर्ध्वमावृतः समन्तादूर्तनं वायोर्यत्र सा तथेति, अर्श आदित्वादच् । विप्लुतामिति विप्लुतां वातवेदनया विप्लुतत्वात् । नित्यवेदनां अतिकुपितेनैव वातेनेति । परिप्लुतायामिति परि=सर्वतो वातविकारेण प्लुतत्वात् परिप्लुता संज्ञा । परिप्लुतायां=बाह्याभ्यन्तरवातवेदनाभिर्युक्तायाम् । "ग्राम्यधर्मेण रुग्भृशम्" इत्यत्र "ग्राम्यधर्मे रुचिर्भृशम्" इति पाठान्तरं, तत्र रुचिरभिलाषः; ग्राम्यधर्मे मैथुने । वातलेत्यादि योनिविशेषणम्, वातलया सह पञ्च योनिव्यापदः । वातलायाः पृथगभिधानं वातलायां विशेषेण वातवेदनाप्रादुर्भावार्थम् । एवं पित्तलादिष्वपि बोद्धव्यम् । चतसृष्विति उदावर्ता-वन्ध्या-विप्लुता-परिप्लुतासु ॥ २–४ ॥

भा० टी०—यदि रज फेनदार और कष्ट के साथ गिरे तो उसे **उदावर्ता** कहते हैं। रजोधर्म न होने से **वन्ध्या** कहते हैं। हर वक्त पीड़ा होने से **विप्लुता** कहते हैं। मैथुन के समय अधिक पीड़ा होने से **परिप्लुता** कहते हैं । रूखी, जकड़ी शूल, तोद से युक्त योनि वात दूषित कहलाती है। ऊपर के चारो योनिरोग में वात का प्राबल्य रहता है ॥ २-४ ॥

अथ रक्तक्षयादीनां पैत्तिकव्यापत्तीनां लक्षणानि ।

पैत्तिका आह—

सदाहं क्षीयते रक्तं यस्यां सा लोहितक्षया ।
सवातमुद्गिरेद् बीजं वामिनी रजसा युतम् ॥ ५ ॥
प्रस्रंसिनी स्रंसते च क्षोभिता दुष्प्रजायिनी ।
स्थितं स्थितं हन्ति गर्भं पुत्रघ्नी रक्तसंक्षयात् ॥ ६ ॥
अत्यर्थं पित्तला योनिर्दाह-पाक-ज्वरान्विता ।
चतसृष्वपि चाद्यासु पित्तलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ॥ ७ ॥

(सु० उ० अ० ३८)

म०—सदाहमित्यादि । क्षीयते रक्तमिति अतिप्रवृत्त्या रक्तस्य क्षयः । वामिन्युद्गिरेद्बीजमिति शुक्रं शुद्धमपि वमतीत्यर्थः । प्रस्रंसिनी स्रंसते इति स्वस्थानाच्च्यवते निःसरतीति यावत् । अत एव "क्षीरस्विन्नां प्रवेशयेत् (सु. उ. त. अ. ३८)"—इति चिकित्सितम् । क्षोभिता=विमर्दिता । दुष्प्रजायिनी=दुःखप्रसवा । रक्तसंक्षयादार्तवस्य वायुना क्षयात् । यद्यपि सर्वस्यैवापत्यस्य नाशस्तथापि पुत्रस्य प्राधान्यात् पुत्रघ्नीति व्यपदेशः । पित्तलया सह पञ्च पित्तजाः । दाहपाकेत्याद्युपलक्षणं, तेन नीलपीतासितार्तवा च भवतीत्यर्थः । यदुक्तमन्यत्र,—"व्यापल्लवणकट्वम्लक्षाराद्यैः पित्तजा भवेत् ।' दाहपाकज्वरोष्णार्ता नीलपीतासितार्तवा"—इति आद्यास्विति रक्तक्षया-वामिनी-प्रस्रंसिनी-पुत्रघ्नीषु ॥ ५–७ ॥

भा० टी०—जिस योनि से दाह के साथ अधिक रक्त निकलता है उसे **लोहितक्षया** कहते हैं । जिस योनि से मैथुन में रज, वीर्य और वात साथ निकलता है उसे **वामिनी** कहते हैं । मर्दित होने से योनि बाहर निकल आती है और बच्चा पैदा होते समय तकलीफ होती है ऐसे योनि को **प्रस्रंसिनी** कहते हैं । आर्तव के क्षीण होने से गर्भ स्थिर हो २ कर गिर जाय तो उसे **पुत्रघ्नी** कहते हैं । योनि में दाह पाक हो, ज्वर आ जाय तो वह **पित्तदूषित** समझी जाती है । ऊपर के चारो प्रकार के योनि रोग में पित्त अधिक होने से पित्त के लक्षण अधिक होते हैं ॥ ५–७ ॥

अथात्यानन्दादिश्लैष्मिकयोनिव्यापदां लक्षणानि ।

श्लैष्मिका आह—

अत्यानन्दा न सन्तोषं ग्राम्यधर्मेण गच्छति ।
कर्णिन्यां कर्णिका योनौ श्लेष्मासृग्भ्यां प्रजायते ॥ ८ ॥
मैथुनेऽचरणा पूर्व पुरुषादतिरिच्यते ।
बहुशश्चातिचरणा तयोर्बीजं न विन्दति ॥ ९ ॥
श्लेष्मला पिच्छिला योनिः कण्डूग्रस्ताऽतिशीतला ।
चतसृष्वपि चाद्यासु श्लेष्मालिङ्गाच्छ्रयो भवेत् ॥ १० ॥

(सु० उ० अ० ३८)

म०—अत्यानन्देत्यादि । ग्राम्यधर्मेण=मैथुनेन । कर्णिन्यां कर्णिकेति कर्णिका=मांसकन्दाकारग्रन्थिः । मैथुनेऽचरणा पूर्वं पुरुषादतिरिच्यते इति अचरणा सम्यङ्मैथुनाचरणात् पूर्वं=प्रथमं,पुरुषादतिरिच्यते=विरमति, तेन बीजं न गृह्णाति। अत्र अचरणशब्देनोपचारात् तद्वती स्त्री भण्यते । बहुशश्चातिचरणेति बहुशो मैथुनाचरणादतिचरणा सा च श्लेष्मजनितकण्डूभिराजगेव (?) बहुमैथुनाचरणाद्बीजं न धत्ते । अत उक्तम्—तयोर्बीजं न विन्दतीति।-तयोरिति अचरणातिचरणयोः श्लेष्मलायातिशीतलेत्युपलक्षणम्, न वेदनादिकमपि ज्ञेयम् । तथाच तन्त्रान्तरे,—"कफोऽभिष्यन्दिभिर्वृद्धो योनिं चेद् दूषयेत् स्त्रियाः । स कुर्यात् पिच्छिलां शीतां कण्डूग्रस्तां सवेदनाम्"—इति ॥ ८-१० ॥

भा० टी०—कितना ही अधिक मैथुन किया जाय स्त्री को सन्तोष न हो तो वह योनि **अत्यानन्दा** कहलाती है । कफ और रक्त से योनि में एक गाँठ हो जाती है उसे **कर्णिनी** कहते हैं । मैथुन के समय स्त्री यदि पुरुष से पहिले स्खलित हो जाय तो उसे **अचरणा** योनि कहते हैं । यदि मैथुन में स्त्री वार२ स्खलित हो तो उसे **अतिचरणा** कहते हैं । जो योनि पिच्छिल, (गीली) ठंडो हो और उसमें खुजली उठे तो उसे कफदूषित समझना चाहिए । ऊपर के चारो योनि रोग में कफ के लक्षण होते हैं ॥ ८-१० ॥

---

१ तयोर्बीजं न विन्दतीत्यनेन दम्पत्योर्यदा रतिसम्भोगसुखं समकालं स्यात्तदा बीजं गृह्णाति नान्यथा इति सूच्यते ।

अथ सान्निपातिकानां योनिव्यापत्तीनां लक्षणानि ।

सान्निपातिका आह—

अनार्तवाऽस्तनी षण्डी खरस्पर्शा च मैथुने ।
अतिकायगृहीतायास्तरुण्यास्त्वण्डली भवेत् ॥ ११ ॥
विवृता च महायोनिः सूचीवक्त्राऽतिसंवृता ।
सर्वलिङ्गसमुत्थाना सर्वदोषप्रकोपजा ॥ १२ ॥
चतसृष्वपि चाद्यासु सर्वलिङ्गोच्छ्रयो भवेत ।
पञ्चासाध्या भवन्तीह योनयः सर्वदोषजाः ॥ १३ ॥

(सु० उ० अ० ३८)

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने योनिव्यापन्निदानं समाप्तम् ॥

म०—अनार्तवेत्यादि । अनार्तवा=रजःशून्या । अस्तनी=ईषत्स्तनी । अतिकायगृहीताया=महामेहनेन गृहीतायाः । अण्डली=अण्डवन्निःसृता योनिः विवृता=महायोनिः अतिविवृतमुखी । सूचीवक्त्रा=अतिसंवृता सूचीरन्ध्राऽतिसङ्कटमुखी । सर्वलिङ्गसमुत्थानेति सर्वदोषलिङ्गानां समुत्थानं यत्र सा तथा अन्ये त्वाहुः सर्वदोषसमुत्थाना सर्वदोषहेतुजेत्यर्थः । चरकोक्ता अधिका रक्तायोन्यादयः सुश्रुतोक्तानामदूरान्तरत्वेनाववोद्धव्याः ॥ ११–१३ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां योनिव्यापन्निदानं समाप्तम् ॥

भा० टी०—योनि से रज न निकले, मैथुन के समय खरखराहट मालूम हो और स्त्री का स्तन बहुत छोटा हो तो उसे **षण्डी** कहते हैं। छोटे छिद्र वाली योनि में बहुत बड़ा इन्द्रिय वाला पुरुष मैथुन करे तो योनि अण्डकोष की तरह बाहर लटक जाती है उसे **अण्डली** कहते हैं। जिस योनि का छिद्र बड़ा होता है उसे **महायोनि** कहते हैं। जिस योनि का छिद्र बहुत छोटा होता है उसे **सूचीवक्त्रा** कहते हैं। जिसमें त्रिदोष के सब लक्षण हों उसे त्रिदोषदूषित समझना चाहिए। ऊपर के चारो प्रकार के योनि रोग में त्रिदोष का लक्षण होता है। ये पाँचों योनि रोग जो कि तीनों दोषों के कोप से होते हैं, असाध्य हैं ॥ ११–१३ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां योनिरोगनिदानम् ।

अथ योनिकन्दनिदानम् ।

(Vaginal Polypus) वेजाइनल पालिप्स

अथ योनिकन्दाख्यरोगस्य सम्प्राप्तिः ।

योन्याश्रयत्वात् योनिकन्दनिदानमाह—

दिवास्वप्नादतिक्रोधाद् व्यायामादतिमैथुनात् ।
क्षताच्च नखदन्ताद्यैर्वाताद्याः कुपिता यदा ॥ १ ॥
पूय-शोणित-संकाशं निकुचाकृतिसंनिभम् ।
जनयन्ति यदा योनौ नाम्ना कन्दः स योनिजः ॥ २ ॥

(सु० उ० अ० ८)

म०—दिवास्वप्नादित्यादि । नखदन्ताद्यैरित्यत्रादिशब्दात् कण्टकादिपरिग्रहः । वाताद्याः कुपिता इति यथानिदानं प्रत्येकं वातादयः कुपिताः । निकुचाकृतिसंनिभामिति वर्तुलमित्यर्थः, अस्यानन्तरं गुडकमिति द्रष्टव्यम्, तेन नपुंसकलिङ्गता सङ्गता भवति । कन्दः प्रायेण जरन्नारीयोनिगतो निकुचाकारो रोगः१ ॥२॥

भा० टी०—दिन में सोना, बहुत क्रोध करना, व्यायाम, अति मैथुन, नाखून, दाँत, काँटा वगैरह से घाव हो जाना, इन सब कारणों से वात आदि तीनों दोष कुपित होकर पीप, और खून के रंग की, बड़हर की सूरत से मिलती जुलती योनि के अन्दर एक गाँठ पैदा कर देते हैं, उसे योनिकन्द कहते हैं ॥ १–२ ॥

अथ रक्तवातजादिभेदेन लक्षणानि ।

वातजादिभेदेन रूपमाह—

रूक्षं विवर्णं स्फुटितं वातिकं तं विनिर्दिशेत् ।
दाह-राग-ज्वर-युतं विद्यात् पित्तात्मकं तु तम् ॥ ३ ॥
नीलपुष्पप्रतीकाशं कण्डूमन्तं कफात्मकम् ।
सर्वलिङ्गसमायुक्तं सन्निपातात्मकं विदुः ॥ ४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने योनिकन्दनिदानं समाप्तम् ।

म०—रूक्षमित्यादि । नीलपुष्पप्रतीकाशमिति अतसीकुसुमवर्णम् । कफजेऽपि नीलता व्याधिप्रभावादेव, अन्ये तु पैत्तिकलक्षण एव सम्बध्नन्ति, योग्यत्वात् ॥ ३ ॥ ४ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां योनिकन्दनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—यदि वह गाँठ रूखी, बदरंग और फटी हो तो उसे वातज समझना चाहिए । दाह, लाल, ज्वर हो तो पित्तज, अतसी के फूल के समान नीला और खुजली दार हो तो कफज और तीनों दोषों के लक्षण मिलें तो सन्निपातज समझना चाहिए ॥ ३-४ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां योनिकन्दनिदानम् ।

अथ मूढगर्भ निदानम् ।

(Difficult Labour) डिफिकल्टलेबर

अथ गर्भपातस्य निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः ।

(Abortion) अबार्शन

योनिस्थानविकारानुवृत्तेः स्त्रीरोगनिदानारम्भः । तत्र गर्भपातनिदानमाह—

भयाभिघातात् तीक्ष्णोष्णपानशननिषेवणात् ।
गर्भे पतति रक्तस्य सशूलं दर्शनं भवेत् ॥ १ ॥

म०—भयाभिघातादित्यादि । एतच्चोपलक्षणं, तेनान्येऽपि सुश्रुतोक्ता ग्राम्यधर्म-यान-वाहन-पतन-स्खलनादयो बोद्धव्याः । पततीति स्रंसमाने, तेन स्राव-पातयोरपि सशूलं रक्तदर्शनं भवति, एतत्तु पूर्वरूपमिति दर्शयति ॥ १ ॥

भा० टी०—डर जाना, चोट लगना, तेज गर्म चीजें खाना पीना, मैथुन, दौड़ना, तेज सवारी पर चढ़ना, इन सब कारणों से गर्भपात होता है । गर्भपात होने के पहले दर्द के साथ योनि से खून बहता है ॥ १ ॥

अथ गर्भ-विद्रव-पातयोः कालभेदाद् भेदः ।

एतयोः कालभेदमाह—

आचतुर्थात् ततो मासात् प्रस्रवेद् गर्भविद्रवः ।
ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ २ ॥

म०-आचतुर्थादित्यादि । गर्भविद्रव इति अतातिघनावयवत्वेन विशेषण द्रवरूपतया गर्भविद्रवो भण्यते; स्रावो नातिघनत्वात्, पातस्तु घनत्वात् । यत्तु **भोजेऽभिहितम्**,-"आतृतीयात्ततो मासाद् गर्भः स्रवति शोणितम् । ऊर्ध्वं संघातभूतस्तु गर्भः पतति योषिताम्"-इति । संघातभूतः कोमलाङ्गः, पिण्डितावस्थ इत्यर्थः । अतः **सुश्रुते** चतुर्थमासेऽप्यदृढत्वात् स्रावः कथितः । स्थिरशरीरस्येति कठिनशरीरावयवस्य । पञ्चमषष्ठयोरिति सप्तमे अनुगुणजनने जीवदर्शनायोक्तम्, विगुणजनने तु सप्तमादिमासेष्वपि गर्भपातः । अन्ये तु पञ्चमषष्ठयोरेव पातः सप्तमादिषु दोषवैगुण्याद् विप्रसव इति आचार्यप्रामाण्याद् व्यवहाराच्च मन्यन्ते ॥ २ ॥

भा० टी०—चार मास तक गर्भ बहुत कड़ा नहीं रहता इससे चार महीना तक गर्भ द्रव-खून की सूरत में बहता है। और बाद चार महीने के गर्भ कुछ कड़ा हो जाता है इससे पाँचवें और छठवें महीने में गर्भ लोथड़ा की सूरत में गिरता है इस लिए चार महीना तक गर्भस्राव होता है और बाद गर्भपात होता है। सातवें महीने में पैदा हुआ गर्भ जी जाता है और आठवें का प्रायः नहीं जीता ॥२॥

अथ गर्भस्याकालपाते सहेतुकं निदर्शनम् ।

गर्भस्याकालपाते निदानपूर्वकं दृष्टान्तमाह—

गर्भोऽभिघातविषमाशनपीडनाद्यैः ।
पक्वं द्रुमादिव फलं पतति क्षणेन ।

म०-गर्भोऽभिघातेत्यादि । पक्वं द्रुमादिवेति दृष्टान्तेनैव दर्शयति, तथा वृन्तलग्नं पक्वफलमभिघातेनाकाल एव पतति, तथोक्तहेतुभिरकाले गर्भपातः ॥—

भा० टी०—जैसे पका फल ढेला लगने से या हवा से पेड़ से टपक पड़ता है उसी प्रकार गर्भ भी चोट लगने से अंडबंड खाने पीने से या किसी प्रकार दबाव पड़ने से बे वख्त तुरन्त गिर पड़ता है।

अथ मूढगर्भस्य निदानानि ।

(Difficult Labour)डिफिकल्टलेवर

उचितप्रसवकाले यथा मूढो गर्भः स्यात्तदाह—

मूढः करोति पवनः खलु मूढगर्भं
शूलं च योनिजठरादिषु मूत्रसङ्गम् ॥ ३ ॥

म०–मूढः करोतीत्यादि । मूढो=व्यासक्तगतिः, शूलं च योनिजठरादिषु "करोति" इति शेषः; मूत्रसंगमित्यत्र करोतीति संबध्यते ॥ ३ ॥

भा० टी०—प्रसव के समय वायु के प्रकोप से गर्भ योनि में अटक जाता है, पेट, योनि और कमर में दर्द होता है, पेशाब रुक जाता है। इसे मूढगर्भ कहते हैं ॥ ३ ॥

अथ मूढगर्भस्याष्टौ गतयः ।

(Presentations)

विगुणानिलत्वादसंख्येयत्वेऽपि विशिष्टा अष्टौ गतीराह—

भुग्नोऽनिलेन विगुणेन ततः स गर्भः
संख्यामतीत्य वहुधा समुपैति योनिम् ।
द्वारं निरुध्य शिरसा जठरेण कश्चित
कश्चिच्छरीरपरिवर्तितकुब्जदेहः ॥ ४ ॥
एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्वयेन
तिर्यग्गतो भवति कश्चिदवाङ्मुखोऽन्यः ।
पार्श्वापवृत्तगतिरेति तथैव कश्चि–
दित्यष्टधा गतिरियं ह्यपरा चतुर्धा ॥ ५ ॥

भुग्नोऽनिलेनेत्यादि । भुग्नो=विगुणीकृतः । वहुधेति कथितप्रकारादप्यधिकं दर्शयति । द्वारं निरुध्य शिरसेत्येकः प्रकारः, शिरसा विपुलेन द्वारं=योनिमुखं पिधाय लग्नो भवतीत्यर्थः । जठरेण कश्चिदित्यपरः, जठरेणोदरेण योनिद्वारं पिधाय सक्तो भवतीत्यर्थः । कश्चित् शरीरपरिवर्तितकुब्जदेह इति शरीरपरिवर्तनेन कुब्जदेहः कश्चित् सक्तो भवति, अनेनान्तःकुब्ज–पृष्ठकुब्जयोः परिग्रहः । एकेनेति बाहुना, अयं चतुर्थः । तिर्यग्गत इति अर्गलायमानः । कश्चिदवाङ्मुखोऽन्य इति ग्रीवाभङ्गादधः संलग्नः । पार्श्वापवृत्तगतिरिति पार्श्वभङ्गेन विगुणीकृतः पार्श्वनस इति यावत् । एतीति स्वस्थानादपैति, तथैवेति अवाङ्मुखः सन् । सुश्रुतेऽप्यष्टधा गतिरेव पठ्यते । यथा,–"कश्चिद्द्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनि-

मुखं प्रपद्यते, कश्चिदाभुग्नैकसाक्थिरेकेन सक्थ्ना, कश्चिदाभुग्नसक्थिशरीरः स्फिग्देशेन तिर्यगागतः,कश्चिदुदर-पृष्ठपार्श्वानामन्यतमेन योनिद्वारं पिधायावतिष्ठते, अन्तः पार्श्वापवृत्तशिराः कश्चिदेकेन बाहुना, कश्चिदाभुग्नशिरा बाहुद्वयेन, कश्चिदाभुग्नमध्यो हस्त-पाद-शिरोभिः,कश्चिदेकेन सक्थ्ना योनिमुखमभिप्रपद्यते अपरेण पायुम्" (सु. नि. स्था. अ. ८)-इति ॥ ४-५ ॥

भा० टी०—वाद कुपित-बिगड़े हुए वायु के द्वारा गर्भ बिगड़ कर अनगिनती तरह से योनि द्वार में अटक जाता है उनमें ८ प्रकार मुख्य है। किसी का शिर, किसा का पेट, किसी का शरीर उलटा होकर कूबड़ की सूरत में अटक जाता है। किसी की एक बाहु, किसी का दोनों बाहु अटक जाता है। कोई २ गर्भ नीचे मुह कर तिरछे अटका रहता है और किसी का पसवाड़ा अटक जाता है। इस प्रकार आठ तरह से गर्भ का अटकना देखा जाता है ॥ ५ ॥

अथापरासु चतुर्विधगतिषु संकीलकादीनां लक्षणानि ।

इत्यष्टविधा गतीः प्रदर्श्य चतुःप्रकारेण ये गतिविशेषाः कथितास्तानाह—

संकीलक[1]ः प्रतिखुरः परिघोऽथ बीज-
स्तेषूर्ध्व-बाहु-चरणैः शिरसा च योनिम् ।
सङ्गी च यो भवति कीलकवत् स कीलो
दृश्यैः खुरैः प्रतिखुरं[2] स हि कायसङ्गी ।
गच्छेद् भुजद्वयशिराः स च बीजका[3]ख्यो
योनौ स्थितः स परिघः[4] परिघेण तुल्यः ॥ ६ ॥

म० संकीलक इत्यादि । सम्यक् कीलवत् संकीलकः, स्वार्थे कन् । तेनोर्ध्व-बाहु-चरण-शिरोभिः कीलकवल्लग्नो योन्यां संकीलकः । पृष्ठेन योन्यां तथैतद्विपरीतेन दृश्यैः हस्त-पाद-शिरोभिः प्रतिखुरः, खुरसाधर्म्यात्; खुरशब्देन हस्तपादावुच्येते । गच्छेद् भुजद्वयशिरा इति भुजद्वयोपहितं शिरो यस्य स तथाभूतः सन् यो गच्छेत् स बीजकः कायसङ्गी । भोजेऽप्येता गतयः पठ्यन्ते ।

---

१ संकीलक=Vertex वरटेक्स

२प्रतिखुरक=Hands, ३बीजक=Head Willothlaw, हेडविलोथ्ला ४परिघ=Transverse, ट्रान्सवर्स

तथाहि,-"ऊर्ध्व-बाहु-शिरः-पादो रुन्ध्याद् योनिमुखं तु यः । प्रतिकीलोपम-स्थितया स च कीलकसंज्ञितः ॥ अधस्तात् पार्श्वतो वापि तथैवाकुञ्चितोऽपि वा । यो निःसृत्य मुखं योनेर्ज्ञेयः प्रतिखुरस्तु सः । योनिद्वारात्तु निर्गच्छेद् यश्चैकः सशिरोभुजः । तमाहुर्बीजकं नाम मूढगर्भचिकित्सकाः । योनिमावृत्य यस्तिष्ठेत् । परिघो गोपुरं यथा । तथाऽन्तर्गर्भमायान्तं विद्यात् परिघसंज्ञितम्"-इति ॥ ६ ॥

भा० टी०—गर्भ के अटकने का चार प्रकार और भी होता है-१ संकीलक, २ प्रतिखुर, ३ बीजक, ४ परिघ। इनमें जो गर्भ हाथ पैर और शिर ऊपर करके कील की तरह अटकता है उसे कीलक कहते हैं। जिस गर्भ का हाथ पैर योनि के बाहर निकला हुआ देख पड़ता है और सब अङ्ग भीतर अटका रहता है उसे प्रतिखुर कहते हैं। जो गर्भ दोनों हाथों को शिर पर रखे हुए निकलता है उसे बीजक कहते हैं। जो गर्भ परिघ-बेड़ा की तरह योनिद्वार को घेरे रहता है उसे परिघ कहते हैं ॥ ६ ॥

अथासाध्यमूढ-गर्भ-गर्भिण्योर्लक्षणम् ।

असाध्यमूढगर्भगर्भिण्योर्लक्षणमाह—

अपविद्धशिरा या तु शीतांगी निरपत्रपा ।
नीलोद्गतासिरा हन्ति सा गर्भं स च तां तथा ॥ ७ ॥

(सु० नि० अ० ८)

म०-अपविद्धशिरा या त्वित्यादि । अपविद्धशिरा शिरो धारयितुमशक्तेत्यर्थः. अवनतशिरा इति गदाधरः । निरपत्रपा=लज्जाशून्या । नीलोद्गतसिरा इति नीलवर्णा उद्गता सिरा कुक्षौ यस्याः सा तथा । स चेति गर्भः ॥ ७ ॥

भा० टी०—जिस मूढगर्भ वाली स्त्री का शिर लटक जाता है-थमता नहीं । शरीर ठंडा हो जाता है। लज्जा बिल्कुल नहीं रहती चाहे देह से कपड़ा भी अलग हो जाय अर्थात् बेहोशी रहे, कोंख पर नीली २ नसें उभड़ आवें तो गर्भ और गर्भिणी दोनों नहीं बचते ॥ ७ ॥

अथ मृतगर्भस्य लक्षणम् ।

मृतगर्भलक्षणमाह-

गर्भास्पन्दनमावीनां प्रणाशः श्यावपाण्डुता ।
भवेदुच्छ्वासपूतित्वं शूनताऽन्तर्मृते शिशौ ॥ ८ ॥

[सु० नि० अ० ८]

म०-गर्भास्पन्दनमित्यादि । अस्पन्दनं=निश्चलत्वं, जीवतो गर्भस्यावयवचलनं भवति । आवीनां प्रणाशः=प्रसववेदनानामभावः, अथवा आवीशब्देन प्रसवलिङ्गान्युच्यन्ते, तानि च मूत्रकफप्रसेकादीनि, तेषां नाशः । शूनतेति उच्छूनता, अन्तर्गतस्य मूढगर्भस्याध्मापनेन ॥ ८ ॥

भा० टी०—गर्भ न फड़के, प्रसव की पीर बिल्कुल बन्द हो जाय, शरीर और चेहरा स्याह या पीला हो जाय, साँस बदबूदार हो, पेट फूल जाय तो समझना चाहिए कि गर्भ भीतर मर गया है ॥ ८ ॥

अथ गर्भस्य मरणकारणानि ।

तस्यान्तर्गतस्य मानसागन्तुदुःखव्याधिभेदेन द्विविधं मरणहेतुमाह—

मानसागन्तुभिर्मातुरुपतापैः प्रपीडितः ।
गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधिभिश्च निपीडितः ॥ ९ ॥

म०-मानसागन्तुभिरित्यादि । उपतापैः=दुःखैः ॥ ९ ॥

भा० टी०—माता के मानसिक या आगन्तुक (ऊपरी) दुःख से अथवा स्वयं किसी रोग से पीड़ित होकर गर्भ अन्दर नष्ट होता है ॥ ९ ॥

अथ गर्भिण्या अपराण्यप्यसाध्यलक्षणानि ।

अपरमसाध्यगर्भिणीलक्षणमाह—

योनिसंवरणं सङ्गः कुक्षौ मक्कल्ल एव च ।
हन्युः स्त्रियं मूढगर्भा यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥ १० ॥

(सु० नि० अ० ८)

अथ मक्कल्लरोगस्य लक्षणम् ।

(Puerperal Diseases) प्यूरपेलडिज़ीज़ेज़

(वायुः प्रकुपितः कुर्यात् संरुध्य रुधिरं स्रुतम् ।
सूताया हृत्-शिरो-बस्ति-शूलं मक्कल्लसंज्ञकम् ॥ ११ ॥)

इति माधवकरविरचिते माधवनिदाने मूढगर्भनिदानं समाप्तम् ॥

म०—योनिसंवरणमित्यादि । योनिसंवरणम्, तन्त्रान्तरपठितो रोगः । तथाहि,—"वातलान्यन्नपानानि ग्राम्यधर्मं प्रजागरम् । अत्यर्थं सेवमानाया गर्भिण्या योनिमार्गगः ॥ मातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्वारस्य संवृतिम् । कुरुते रुद्धमार्गत्वात् पुनरन्तर्गतोऽनिलः ॥ निरुणद्ध्याशयद्वारं पीडयन् गर्भसंस्थितिम् । निरुद्धवदनोच्छ्वासो गर्भश्चाशु विपद्यते ॥ बद्ध्वा संरुद्धहृदयां नाशयत्याशु गर्भिणीम् । योनिसंवरणं विद्याद् व्याधिमेनं सुदारुणम् ॥ अन्तकप्रतिमं घोरं नारभेत चिकित्सितम्" इति । सङ्गः कुक्षाविति योनिसंवरणे प्रतिनिवृत्तो वायुर्गर्भाशयं यदा निरुणद्धि तदा गर्भः कुक्षौ सक्तो भवति स उच्यते-सङ्गः कुक्षाविति । मक्कलो=रक्तमारुतजः शूलविशेषः । यद्यपि प्रसूतायाः शूलं मक्कलमुक्तं सुश्रुते,—"प्रजातायाश्चोत्तरकालं तीक्ष्णैरविशोधितं रक्तं मक्कलं करोति" (सु. शा. अ. १०)-इति, तथाऽपि प्रजातायाश्चेति चकारेणाप्रजातायाया अपि शूलं मक्कल्लमिति । यथोक्ताश्चाप्युद्रवा इति यथोक्ता ये ये उक्तास्ते पुनराक्षेपकश्वासादयः ॥ १० ॥ ११ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां मूढगर्भनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—यदि गर्भिणी स्त्री का योनिद्वार एकदम बन्द हो जाय, गर्भ भीतर अटक जाय, योनि, पेड़ू और पेट में रक्त वायु के कोप से मक्कल्ल नामक शूल हो, आक्षेपक, श्वास, ज्वर आदि उपद्रव खड़े हो जायँ तो समझना चाहिए कि गर्भिणी नहीं बचेगी ॥ प्रसव होने के बाद यदि भीतर का खराब खून नहीं निकलता तो वायु उसे रोक कर हृदय, शिर और पेड़ू में दर्द पैदा कर देता है उसे मक्कल्ल शूल कहते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्मवैद्यकृतायां रुग्विनिश्चयभाषाटीकायां मूढगर्भनिदानम् ।

अथ सूतिकारोगनिदानम् ।

(After-Pains) आफटर पेन्स

अथ सूतिकारोगस्य लक्षणम् ।

क्रमप्राप्तत्वात् सूतिकारोगनिदानारम्भः—

अङ्गमर्दो ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता ।
शोथः शूलातिसारौ च सूतिकारोगलक्षणम् ॥ १ ॥

म०—अङ्गमद इत्यादि । सूतिकारोगलक्षणमिति सूतिकारोग एव लक्षणम्, अङ्गमर्दादिव्यतिरिक्तस्य रोगस्यानभिधानात् । एतेऽङ्गमर्दादयः प्रायेण सूतिकाया भवन्तः सूतिकारोगत्वेन लक्ष्यन्ते इत्यर्थः ॥ १ ॥

भा० टी०—अङ्गमर्द, ज्वर, प्यास, शरीर का काँपना, शरीर भारी मालूम होना, शरीर में शोथ होना, अतिसार, ये सब रोग प्रायः बच्चा होने के बाद-प्रसूता स्त्रीको पैदा होते हैं इसलिए इनका नाम सूतिका रोग होता है ॥ १ ॥

अथ सूतिकारोगस्य हेतवः ।

सूतिकारोगनिदानमाह—

मिथ्योपचारात् संक्लेशाद् विषमाजीर्णभोजनात् ।
सूतिकायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥ २ ॥
ज्वरातीसारशोथाश्च शूलानाहबलक्षयाः ।
तन्द्राऽरुचि-प्रसेकाद्याः कफवातामयोद्भवाः ॥ ३ ॥
कृच्छ्रसाध्या हि ते रोगाः क्षीण-मांस-बलाग्नितः ।
ते सर्वे सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने सूतिकारोगनिदानं समाप्तम् ।

म०—मिथ्येत्यादि-संक्लेशादिति संक्लिश्यते उत्क्लिश्यते दोषोऽनेनेति संक्लेशो=दोषजनकमन्नम् । विषमाजीर्णभोजनादिति विषमभोजनादजीर्णभोजनाच्च। ज्वरातीसारादीनामङ्गमर्दादिभ्यः पृथक् पुनरुपादानं रोगाधिक्यं कृच्छ्रत्वमुपद्रवत्वं च ख्यापयितुम् । कफवातमयोद्भवा इति तन्द्रारुचिप्रसेकाद्या इत्यस्य विशेषणं मन्यन्ते केचित् अन्ये सर्वस्य ज्वरातिसारादेः । कफवातजे विकारे सति येषामुद्भवस्ते कफवातामयोद्भवाः ज्वरातीसारादयः कृच्छ्रसाध्या इत्यर्थः । ते सर्वे सूतिकानाम्नेति ते ज्वरातीसारादयः सर्वे सूतिकाभवत्वेनाश्रयाश्रितयोरभेदोपचारात् सूतिकानाम्नोच्यन्ते; ते चाप्युपद्रवा ते उपद्रवाश्च भवन्ति उक्तानां रोगाणामन्यतमं प्रधानीकृत्य ॥ २-४ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां सूतिकारोगनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—प्रसव होने पर जिस नियम से प्रसूता को रहना चाहिए उस नियम से न रहे, दोष कारक आहार विहार करना; विषम भोजन, बदहजमी की हालत में भोजन करना, इन सब कारणों से ज्वर, अतिसार शोथ, शूल, आनाह, बलनाश, तन्द्रा, अरुचि, प्रसेक आदि कफवातज रोग पैदा हो जाते हैं, जो कि बहुत कड़े होते हैं और प्रसूता स्त्री का अग्नि, बल, मांस क्षीण रहता है, इसलिए ऐसी हालत में इन रोगों का प्रकट होना कृच्छ्रसाध्य होता है, और इन्हें सूतिका रोग कहते हैं, इन्हीं रोगों में कोई अधिक प्रबल हो जाता है वह उपद्रव होता है ॥ २-४ ॥

अथ स्तनरोगनिदानम् ।

(Mammary Inflamation) मैमरी इन्फ्लेमेशन

अथ स्तनरोगस्य सम्प्राप्तिः ।

सूतिकारोगाधिकारात् स्तनरोगा उच्यन्ते । पारिभाषिकस्तनरोगसम्प्राप्तिमाह—

सक्षीरौ वाऽप्यदुग्धौ वा प्राप्य दोषः स्तनौ स्त्रियाः ।
प्रदूष्य मांसरुधिरं स्तनरोगाय कल्पते ॥ १ ॥

म०—सक्षीरौवाऽपीत्यादि । सक्षीरौ गर्भवत्याः, अदुग्धौ वेति दोहदायोगेन प्रसूतायाः; स्तनौ प्राप्येति विवृतधमनीमुखेनाविश्य. स्तनरोगशब्देन स्तनकोप इति प्रसिद्धो रोग उच्यते ॥ १ ॥

भा० टी०—गर्भवती स्त्री के स्तनों में दोष कुपित होकर वहाँ के माँस और रुधिर को खराब कर स्तनरोग पैदा कर देते हैं ॥ १ ॥

अथास्यातिदैशिकं लक्षणम् ।

तेषां वातपित्तकफसन्निपातागन्तुजानामतिदेशेन लक्षणमाह—

पञ्चानामपि तेषां हि रक्तजं विद्रधिं विना ।
लक्षणानि समानानि बाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥ २ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्तनरोगनिदानं समाप्तम् ।

म०—पञ्चानामपीत्यादि । एतत् सुबोध्यम् । आगन्तुस्तनरोगोऽभिघातेन शल्येन च । रक्तजस्यासंभवो व्याधिस्त्रभावात् ॥ २ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां स्तनरोगनिदानं समाप्तम् ॥

भा० टी०—स्तन रोग पाँच प्रकार का होता है–१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातज, ५ आगन्तुज । इनके वे ही लक्षण होते हैं जो कि वाह्य विद्रधि के रक्तज स्तनरोग स्वभावतः नहीं होता ॥ २ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां स्तनरोगनिदानम् ।

अथ स्तन्यदुष्टिनिदानम् ।

(Diseased Milk) डिज़ीज्ड मिल्क

अदृश्यस्यापि स्तन्यस्य प्रसिद्धोपमानेन प्रवर्तने हेतुं दर्शयन्नाह—

विशंस्तेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्रं न दृश्यते ॥
सर्वदेहाश्रितत्वाच्च शुक्रलक्षणमुच्यते ॥ १ ॥

भा० टी०—जिस प्रकार सब शरीर काट डालने पर भी वीर्य किसी एक खास जगह नहीं देख पड़ता, क्योंकि वह सब शरीर भर में व्याप्त रहता है उसी प्रकार स्तन को भी काट डाला जाय तो उसमें दूध नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकि दूध सब स्तन भर में व्याप्त रहता है ॥ १ ॥

शुक्रदृष्टान्तेन स्तन्यस्याभ्यन्तरदर्शनं प्रतिपाद्य तेनैव दृष्टान्तेन बहिः प्रवर्तनं प्रतिपादयन्नाह—

तदेव चेष्टयुवतेर्दर्शनात् स्मरणादपि ॥
शब्दसंश्रवणात् स्पर्शात् संहर्षाच्च प्रवर्तते ॥ २ ॥
सुप्रसन्नं मनस्तत्र हर्षणे हेतुरुच्यते ॥
आहाररसयोनित्वादेवं स्तन्यमपि स्त्रियाः ॥ ३ ॥

भा० टी०—वही वीर्य मनचाही प्यारी स्त्री के देखने पर, या स्मरण करने पर अथवा उसकी आवाज सुन पड़ने पर या उसके साथ स्पर्श होने पर, मैथुन की इच्छा होने पर निकल पड़ता है । जितना ही मन भीतर से प्रसन्न-(खुश) होता है उतना ही मनुष्य को मैथुन में जोश होता है और जोश होने से ही वीर्यपात अधिक होता है वीर्य और दूध, दोनों ही भोजन के रस से तयार होते हैं और बाहर निकलते हैं ॥३॥

तदेवापत्यसंस्पर्शाद् दर्शनात् स्मरणादपि ॥
ग्रहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत् संप्रवर्तते ॥
स्नेहो निरंतरस्तत्र प्रस्नवे हेतुरुच्यते ॥ ४ ॥

भा० टी०—वीर्य तो हर्ष (मैथुन की प्रबल इच्छा) से निकलता है दूध भी सन्तान के देखने, स्पर्श होने, स्मरण होने और सन्तान द्वारा स्तन पकड़ने से बाहर निकलता है, परन्तु स्त्री के हृदय में शुद्ध स्नेह का होना दूध के निकलने में खास कारण है ॥ ४ ॥

अथ स्तन्यदुष्टेःसम्प्राप्तिः ।

स्तनाश्रितत्वेन स्तन्यदुष्टिमाह—

गुरुभिर्विविधैरन्नैर्दुष्टैर्दोषैः प्रदूषितम् ।
क्षीरं मातुः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ ५ ॥

म०—गुरुभिर्विविधैरित्यादि । गुरुभिरन्नैर्हेतुभूतैर्ये दुष्टा दोषास्तैःप्रदूषितम्॥५॥

भा० टी०—अनेक प्रकार के गुरुपाकी अन्नों के सेवन से, दोष कुपित होकर स्त्री का दूध बिगाड़ देते हैं, उस बिगड़े दूध के पीने से लड़कों को अनेक रोग पैदा हो जाते हैं ॥ ५ ॥

अथ स्तन्यदुष्टेर्लक्षणानि ।

स्तन्यदुष्टिलक्षणमाह—

कषायं सलिलप्लावि स्तन्यं मारुतदूषितम् ।
कट्वम्ललवणं पीतराजीमत् पित्तसंज्ञितम् ॥ ६ ॥
कफदुष्टं घनं तोये निमज्जति सपिच्छलम् ।
द्विलिङ्गं द्वन्द्वजं विद्यात् सर्वलिङ्गं त्रिदोषजम् ॥ ७ ॥

म०—कषायमित्यादि । सलिलप्लावीति सलिले यदुत्प्लवते लाघवात् तत् सलिलप्लावि । एतदुपलक्षणं, तेन तनुत्वाद्यपि बोद्धव्यम् । कट्वम्ललवणमिति, कटु=तिक्तं तिक्तेऽपि कटुशब्दप्रवृत्तेरिति वदन्ति । पीतराजीमदिति पीतरेखायुक्तम्, तत्रापि नीललोहिताश्च राज्यो ज्ञेयाः । निमज्जति पित्तदुष्टसंज्ञितम् । संज्ञितमित्यत्र संयुतमिति पाठान्तरम् । तोये निमज्जति गुरुत्वात् । अतिमाधुर्याद्यपि

बोध्यम् । प्रसन्नस्य तु साधारणं मधुरपाण्डुत्वम् । अभिघातेनापि स्तन्यं दुष्टं सम्भवत्येव, किन्तु तस्य वातिकस्तन्यलक्षणैरेव संग्रहणं कर्तव्यम् । स्तन्यस्वरूपं च सुश्रुतेनोक्तम् । तद्यथा,—"रसप्रसादो मधुरः पक्वाहारनिमित्तजः । कृत्स्नदेहात् स्तनौ प्राप्तः स्तन्यमित्यभिधीयते" । (सु. नि. स्था. अ. १०) इति ॥ ६–७ ॥

भा० टी०—वायुदूषित दूध पतला, कसैला और पानी पर तैरता है। पित्तदूषित दुध कड़ुवा, खट्टा, नमकीन और पीली, नीली, लाल रेखायुक्त होता है। कफदूषित दुध गाढ़ा, अधिक मीठा, लवावदार और पानी में डूब जाता है। दो दोषों के लक्षणों से द्वन्द्वज और तीन दोषों के लक्षणों से त्रिदोषज समझना चाहिए ॥ ६–७ ॥

अथ विशुद्धस्तन्यस्य लक्षणानि ।

अविकृतस्तन्यमाह—

अदुष्टं चाम्बुनिक्षिप्तमेकीभवति पाण्डुरम् ।
मधुरं चाविवर्णं च प्रसन्नं तत् प्रशस्यते ॥ ८ ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्तन्यदुष्टिनिदानं समाप्तम् ॥

म०—अदुष्टमित्यादि । अम्बुनिक्षिप्तमेकीभवति सर्वात्मना जलेन सहैकीभवतीति बोध्यम्, वातादिदुष्टस्याप्येकदेशेनैकीभावोपलम्भात् । अविवर्णमिति अविद्यमानवातादिदुष्टवर्णम् । एतत् समदोषप्रकृतिक्षीरस्य प्रसन्नस्य लक्षणम् । अन्ये त्वविवर्णमित्यत्र नञ् ईषदर्थे, तेन यद् वातादिप्रकृतिवर्णानुविद्धमपि पाण्डुरमल्पदुष्टत्वात् तद् गृह्णन्ति । केचित्तु पाण्डुस्थाने "सर्वशः" इति पठन्ति, तदा सर्वात्मना जलेन सहैकीभवतीति व्यक्तोऽर्थः । अत्र पक्षे अविवर्णमित्यनेनैवादुष्टशुक्लवर्णता ज्ञेया । प्रसन्नं=प्रकृतिस्थम् ॥ ८ ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां स्तन्यदुष्टिनिदानं समाप्तम् ॥

भा० टी०—जो दूध पानी में डालने पर पानी के साथ एक होकर मिल जाय, रंग में सफेद हो, स्वाद में मीठा हो, किसी दोष का स्याह, पीला रंग न हो तो वह दूध शुद्ध समझा जाता है ॥ ८ ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-भाषाटीकायां स्तन्यदुष्टिनिदानम् ॥



अथ बालरोगनिदानम् ।

(Diseases of Children)डिज़ीजेज़ आफ चिल्ड्रेन

अथ वातादिदुष्टस्तन्यपानजातानां बालरोगाणां लक्षणानि ।

बालरोगाणां दुष्टस्तन्येन संभवात् तदनन्तरं तानाह--

वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिबन् वातगदातुरः ।
क्षामस्वरः कृशाङ्गः स्याद् बद्ध-विड्-मूत्र-मारुतः ॥ १ ॥
स्विन्नो भिन्नमलो बालः कामला-पित्त-रोगवान् ।
तृष्णालुरुष्णसर्वाङ्गः पित्तदुष्टं पयः पिबन् ॥ २ ॥
कफदुष्टं पिबन् क्षीरं लालालुः श्लेष्मरोगवान् ।
निद्रान्वितो जडः शूनवक्त्राक्षश्छर्दनः शिशुः ॥ ३ ॥
द्वन्द्वजे द्वन्द्वजं रूपं सर्वजे सर्वलक्षणम् ।

म०—वातदुष्टमित्यादि । वातगदातुर इति वक्ष्यमाणक्षामस्वरादियुक्तः । तृष्णालुरिति तृष्णावान् । लालालुरिति लालास्रावयुक्तः । छर्दन इति स्तन्यवान्तिकरः ॥ १–३ ॥–

भा० टी०--वात दूषित दूध पीने से बालक को वात रोग हो जाता है। आवाज मन्द हो जाती है, शरीर कृश हो जाता है। पाखाना पेशाब ठीक तरह से नहीं होता और न हवा ही खुलती है। पित्त दूषित दूध पीने से पसीना ज्यादा निकलता है, दस्त पतले होते हैं। कवल रोग हो जाता है। प्यास लगती है। सब शरीर गर्म रहता है। कफ दूषित दूध पीने से मुह से लार गिरता है कफ के रोग हो जाते हैं—नींद अधिक आती है, शरीर जकड़ा रहता है। मुह और आँख पर सूजन रहती है। वमन होता है। दो दोषों के लक्षणों से द्वन्द्वज और तीनों दोषों के लक्षणों से सर्व दोषज समझना चाहिए ॥ १—३ ॥

अथ वक्तुमशक्तस्य बालस्याभ्यन्तरिकदुःखविज्ञानम् ।

शिशोर्वक्तुमक्षमस्यान्तर्गतवेदनाज्ञानोपायमाह—

शिशोस्तीव्रामतीव्रां च रोदनाद् लक्षयेद् रुजम् ॥ ४ ॥
स यं स्पृशेद् भृशं देशं यत्र च स्पर्शनाक्षमः ।

तत्र विद्याद् रुजं, मूर्ध्नि रुजं चाक्षिनिमीलनात् ॥ ५ ॥
कोष्ठे विबन्ध-वमथु-स्तनदंशान्त्रकूजनैः ।
आध्मान-पृष्ठनमन-जठरोन्नमनैरपि ॥ ६ ॥
बस्तौ गुह्ये च विड्-मूत्र-संग-त्रास-दिगीक्षणैः ।
स्रोतांस्यङ्गानि सन्धींश्च पश्येद् यत्नाद् मुहुर्मुहुः ॥ ७ ॥

म०—शिशोरित्यादि । तीव्रां रुजं बहुरोदनात्, अतीव्रामल्परोदनाल्लक्षयेत् ॥ ४-७ ॥

भा० टी०—बालक बतला नहीं सकता कि उसे कहाँ पीड़ा है और वैद्य को पीड़ा की जगह जानना जरूरी है इसलिए ऐसा उपाय बतलाया जाता है जिससे यह मालूम हो कि अमुक स्थान में पीड़ा है । बालक को पीड़ा तेज है या कम, यह बात बालक के रोने से जानी जाती है । अधिक पीड़ा में बालक अधिक रोता है और कम पीड़ा में कम । शरीर में जिस स्थान को बालक अधिक छूता रहे और जहाँ स्पर्श करने से तकलीफ हो उसी जगह पीड़ा समझनी चाहिए । बार२आँख मीचने से मस्तक में, कब्ज, कय, स्तन काटने और आँत में गुड़गुड़ाहट होने से, आध्मान, पीठ के नीचा होने और पेट के फूलने से कोष्ठ (पेट) में । पाखाना पेशाब रुक जाने, चिहुँकने और इधर उधर देखने से बस्ति (पेड़ू) और गुदा में पीड़ा का होना समझना चाहिए । वद्य को चाहिए बालक के स्रोतों अङ्गों और सन्धियों को बारम्बार कोशिश के साथ देखे ॥ ४—७ ॥

अथ कुकूणकरोगस्य लक्षणम् ।

(Oph thalunda in children) आफथेलेन्डा इन चिल्ड्रेन

बालानामेव दुष्टस्तन्यपानाद् वर्त्मरोगमाह—

कुकूणकः क्षीरदोषात् शिशूनामेव वर्त्मनि ।
जायते तेन तन्नेत्रं कण्डूरं च स्रवेन्मुहुः ॥ ८ ॥
शिशुः कुर्याद् ललाटाक्षिकूट-नासा-ऽवघर्षणम् ।
शक्तो नार्कप्रभां द्रष्टुं न वर्त्मोन्मीलनक्षमः ॥ ९ ॥

म०—कुकूणक इत्यादि । कुकूणकः "कोथ" इति ख्यातः । स्रवेन्मुहुरिति पिच्चिटस्रुतियुक्तं भवतीत्यर्थः । न वर्त्मोन्मीलनक्षम इति न वर्त्मचालनपटुः ॥८-९॥

भा० टी०—दूध की खराबी से बालकों के पलकों में कुकूणक नामक रोग हो जाता है, जिससे आँख में भीतर से खुजली उठती है और लासादार आँसू बहा करता है। बालक अपने हाथ से ललाट, अक्षिकूट और नाक घिसता रहता है। सूरज के घाम की तरफ जरा सा भी नहीं देख सकता। हर वख्त आँखें बन्द रहती हैं। यह विशेष कर बालकों के ही होता है। हिन्दी में इसे खुथुरू कहते हैं ॥ ८—९ ॥

अथ पारिगर्भिकस्य लक्षणानि ।

(Pining) पाइनिंग

पारिगर्भिकमाह—

> मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि ।
> कासाग्निसाद-वमथु-तन्द्रा-कार्श्यारुचि-भ्रमैः ॥ १० ॥
> युज्यते कोष्ठवृद्ध्या च तमाहुः पारिगर्भिकम् ।
> रोगं परिभवाख्यं च युञ्ज्यात् तत्राग्निदीपनम् ॥ ११ ॥

म०—मातुरित्यादि । पिबन्नपीति अपिशब्दादपिबन्नपि । तमाहुः पारिगर्भिकमिति पारिगर्भिकोऽहिण्डीति ख्यातः; तस्यैव परिभवाख्य इति नामान्तरम्, बालं परिभवतीति परिभवः, स एव आख्या यस्य तम् । उपशयेनापि तज्ज्ञानमाह—युञ्ज्यादित्यादि ॥ १० ॥ ११ ॥

भा० टी०—गर्भिणी माता के दूध पीने से बालकों को कास, अग्निमान्द्य, क्षय, तन्द्रा, कृशता, अरुचि, भ्रम, पेट का फूलना, ये सब रोग पैदा हो जाते हैं इसे पारिगर्भिक और परिभव भी कहते हैं इस रोग में प्रायः अग्निदीपन औषध देनी चाहिए। बिना दूध पीये भी यह रोग हो जाया करता है ॥ १०—११ ॥

अथ तालुकण्टकस्य लक्षणानि ।

(Cellulitus) सेल्यूलाइटस

तालुकण्टकमाह—

> तालुमांसे कफः क्रुद्धः कुरुते तालुकण्टकम् ।
> तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मूर्ध्नि जायते ॥ १२ ॥

तालुपातः स्तनद्वेषः कृच्छ्रात् पानं शकृद्द्रवम् ।
तृडक्षि-कण्ठा-ऽऽस्य-रुजा ग्रीवादुर्धरता वमिः ॥ १३ ॥

म०—तालुमांस इत्यादि । अस्यैव लक्षणं तालुपात इत्यादि । तालुपात इत्यभ्यन्तरे तालुनोऽधः पातः । कृच्छ्रात् पानमित्यत्र "स्तन्यस्य" इति शेषः । शकृद्द्रवं=भिन्नपुरीषता । ग्रीवादुर्धरता=ग्रीवाया दुःखेन धारणम् । वमिः= स्तन्यस्य वान्तिः ॥ १२ ॥ १३ ॥

भा० टी०—कफ प्रकोप से वालकों को तालुकण्टक रोग हो जाता है। उससे मस्तक में रहनेवाला तालु प्रदेश वैठ जाता है वालक दुध नहीं पीता, पीता है तो वड़ी मुश्किल से, और पतले दस्त आते हैं । प्यास अधिक लगती है। आँख, गला और मुँह में पीड़ा होती है, कय होती है और गर्दन लटकी जाती है ॥ १२—१३ ॥

अथ महापद्मविसर्पस्य लक्षणानि ।

(Eltr-tas) एलट्रटास्

महापद्मनामानं विसर्पमाह—

विसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीर्षजः।
पद्मवर्णो महापद्मनामा दोषत्रयोद्भवः ॥ १४ ॥
शङ्खाभ्यां हृदयं याति हृदयाद्वा गुदं व्रजेत् ।

म०—विसर्पस्त्वित्यादि । बस्तिशीर्षज इति बस्तिजः शीर्षजश्च, शीर्ष= शिरः । पद्मवर्णम् इति लोहितपद्मवर्णः । शङ्खाभ्यां हृदयं यातीति शीर्षजः । पद्मपत्रतुल्यवर्णतां मुखतालुनि बहिर्देशे वेति वदन्ति । हृदयाद् गुदं यातीति बस्तिजः, ऊर्ध्वं हृदयं गत्वा गुदं यातीत्यर्थः । अत्र पद्मसवर्णता बस्तिदेशे गुदे च । वाशब्दश्चात्र व्यवस्थितविकल्पवचनः ॥ १४ ॥—

भा० टी०—बालक के बस्ति और शिर में कमल के फूल की पखुड़ी के रंग का लाल महापद्म नामक विसर्प रोग हो जाता है, शीर्षज विसर्प कनपटी से हृदय तक और बस्तिज विसर्प ऊपर हृदय तक जाकर गुदातक फैलताहै । यह त्रिदोष के कोप से होता है और प्राणनाशक है ॥ १४ ॥

अथ क्षुद्ररोगोक्ताजगल्ल्यहिपूतनयोर्बालकेषु प्रभाववक्तव्यम् ।

अन्यौ द्वौ विकारौ बालानां भवतस्तावाह—

क्षुद्ररोगे च कथिते त्वजगल्ल्यहिपूतने ॥ १५ ॥

म०—क्षुद्रेत्यादि । स्निग्धा सवर्णेत्यादिनाऽजगल्लिका । कण्डूयनादित्यादिनाऽहिपूतना ॥ १५ ॥

भा० टी०—बालकों को अजगल्ली और अहिपूतन रोगभी होते हैं जिनका लक्षण क्षुद्र रोगमें लिख दिया गया है ॥ १५ ॥

अथान्येषामपि रोगाणां बालकेष्वतिदेशः ।

अन्येऽपि विकारा बालानां संभवन्तीत्यतिदेशेन तानाह—

ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां ये पुरेरिताः ।
बालदेहेऽपि ते तद्वद् विज्ञेयाः कुशलैः सदा ॥१६॥

म०—ज्वराद्या इत्यादि । पुरेरिता इति पूर्वोक्ताः । ते तद्वदिति ते ज्वरादयस्तादृशा ज्ञेयाः । कुशलैरिति विज्ञैः ॥ १६ ॥

भा० टी०—बडों को जो ज्वर, अतिसार आदि रोग होते हैं वे रोग बालकों को भी होते हैं। लक्षणों से उन रोगों को विद्वान् वैद्यों को जानना चाहिए ॥ १६ ॥

अथ स्कन्दादिबालग्रहगृहीतानां शिशूनां सामान्यलक्षणानि ।

प्रायेण शौचभ्रंशादिना स्कन्दग्रहादयो नव बालेष्वावेशं कुर्वन्त्यतस्तत्परिज्ञानाय सामान्यलक्षणमाह—

क्षणादुद्विजते बालः क्षणात् त्रस्यति रोदिति ।
नखैर्दन्तैर्दारयति धात्रीमात्मानमेव वा ॥ १७ ॥
ऊर्ध्वं निरीक्षते दन्तान् खादेत् कूजति जृम्भते ।
भ्रुवौ क्षिपति दन्तौष्ठं फेनं वमति चासकृत ॥ १८ ॥
क्षामोऽति निशि जागर्ति शूनाक्षो भिन्न-विट्-स्वरः ।
मांस-शोणित-गन्धिश्च न चाश्नाति यथा पुरा ॥ १९ ॥
सामान्यं ग्रहजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम् ।

म०—त्रासादुद्विजते बाल इत्यादि । एते ग्रहाः पूजार्थं बालान् हिंसन्ति । यदुक्तं सुश्रुते,—"धात्रीमात्रोः प्राक् प्रदिष्टापचारात् शौचभ्रष्टान् मङ्गलाचारहीनान् । त्रस्तान् हृष्टांस्तर्जितान् क्रन्दितान् वा पूजाहेतोर्हिंस्युरेते कुमारान्" (सु. उ त. अ. २७)–इति । उद्विजत इत्युद्विग्नो भवति; उद्विग्नो=विह्वलः,न तु बिभेतीत्यर्थः, त्रस्यतीत्यनेन पौनरुक्त्यप्रसंगात् । कूजत्यार्तनादं करोति । भ्रुवौ क्षिपतीति भ्रूभङ्गं रचयति । दन्तौष्ठमित्यत्र क्षिपतीति संबध्यते । क्षिपति=खादति, धातूनामनेकार्थत्वात् । भिन्नविट्स्वर इति भिन्नविट्=भिन्नशकृत्, भिन्नस्वरः=स्वरभेदवान् । मांसशोणितगन्धिरिति विस्रगन्धिः । न चाश्नाति यथा पुरेति पूर्ववन्न भक्षयतीत्यर्थः ॥ १७-१९ ॥

भा० टी०—गन्दगी से बालकों के शरीर में स्कन्द आदि नव ग्रह प्रवेश करते हैं। पहले ग्रह प्रवेशका सामान्य लक्षण बतलाया जाता है-रहरकर बालक चिहुँक उठताहै, रोने लगता है, डरता है, अपने को और माता को नाखूनों से नोचता है और दाँत काटता है। ऊपर की तरफ देखता रहता है। दाँत कटकटाता है। कँहरता है। जँभाता है। भौं चलाता है। दाँत और ओठ चबाता है। बार २ मुह से फेन निकालता है। दुर्बल हो जाता है। रात में नींद नहीं आती। आँखें सूज जाती हैं। दस्त होते हैं। आवाज बैठ जाती है। मांस और खून की बदबू आती है। जैसे तन्दुरुस्ती की हालत में खाता पीता है वैसे खाता पीता नहीं। इन लक्षणों को देख कर समझना चाहिए कि बालक को ग्रह लगा है ॥१७—१९॥

अथैषां विशेषलक्षणानि ।

सामान्यलिङ्गमभिधाय विशेषग्रहलिङ्गमाह—

एकनेत्रस्य गात्रस्य स्रावः स्पन्दनकम्पनम् ॥ २० ॥
ऊर्ध्वं दृष्ट्या निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगन्धिकः ।
दन्तान् खादति वित्रस्तः स्तन्यं नैवाभिनन्दति ॥ २१ ॥
स्कन्दग्रहगृहीतानां रोदनं चाल्पमेव च ।

म०—एकनेत्रस्येत्यादि । एकनेत्रस्य वामस्य दक्षिणस्य वा स्रावोऽश्रुस्रुतिः प्रभावात्, गात्रस्य स्रावोधर्मयुक्तगात्रतेत्यर्थः । स्पन्दनकम्पनमिति स्पन्दनं= मनाक् चलनम्, कम्पनम्=महता वेगेन वेपनम्, स्पन्दनम्, कम्पनं वा भवतीत्यर्थः । वक्रास्यो=वक्रमुखः । रक्तगन्धिक इत्येतत् सामान्यलक्षणलब्धमप्यतिशयार्थमुक्तम्, एवमन्यत्रापि सामान्यलक्षणे पुनरुक्ते व्याख्येयम् ॥ २० ॥ २१ ॥—

भा० टी०—बाँई या दहिनी एक आँख से आँसू बहा करे, शरीर से पसीना निकले, शरीर थोड़ा या अधिक काँपे, ऊपर की तरफ देखे, मुह टेढ़ा हो जाय, शरीर में खून की बदबू आवे, दाँत कटकटाये, चिहुँके, स्तन का दूध न पीये और थोड़ा २ रोता रहे तो समझना चाहिए कि बालक को स्कन्द ग्रह लगा है ॥ २०—२१ ॥

अथ स्कन्दापस्मारस्य लक्षणानि ।

स्कन्दापस्मारलक्षणमाह—

नष्टसंज्ञो वमेत् फेनं संज्ञावानतिरोदिति ।
पूय-शोणित-गन्धित्वं स्कन्दापस्मारलक्षणम् ॥ २२ ॥

म०—नष्टेत्यादि । नष्टसंज्ञो=मूर्च्छितः सन् फेनं वमति, तथा संज्ञावान् सन्नतिरोदिति ॥ २२ ॥

भा० टी०—बेहोशी हो, फेन निकले और होश होने पर रोवे, शरीर में पीप और खून की बदबू आवे तो स्कन्दापस्मार ग्रह का लक्षण समझना चाहिए ॥ २२ ॥

अथ शकुनीग्रहगृहीतस्य शिशोर्लक्षणानि ।

शकुनीलक्षणमाह—

स्रस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गगन्धिः
साम्रावव्रणपरिपीडितः समन्तात् ।
स्फोटैश्च प्रचिततनुः सदाहपाकै-
र्विज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या ॥ २३ ॥

म०—स्रस्ताङ्ग इत्यादि । स्रस्ताङ्ग इति अङ्गस्रंसवद् व्यथावान् । भयचकित इति भयहेतुर्भयं भयानकमुच्यते, ततश्चकितः, असति भयहेतौ त्रस्यतीत्यर्थः । विहङ्गगन्धिरिति विहङ्गस्येव गन्धो यस्य स तथा, उपमानाच्चेति समासान्त इप्रत्ययः । विहङ्गशब्देन जलचरा मांसादाश्च पक्षिणो गृह्यन्ते विस्रगन्धित्वात् । हिरण्याक्षेऽप्युक्तम्,—"संस्राव–दाह–पाकाद्यैश्चित. स्फोटैर्भयान्वितः । स्रस्ताङ्गो विस्रगन्धिः स्याच्छकुन्या पीडितः शिशुः"—इति । साम्रावव्रणपरिपीडित इति स्फोटैरेव विदीर्णैर्व्रणरूपमापन्नैः परिपीडितः । स्फोटैश्च प्रचिततनुरिति नवनवैः स्फोटैर्व्याप्ततनुः । क्षत इत्यभिभूतः ॥ २३ ॥

भा० टी०—शकुनी ग्रह के लगने से सब शरीर ढीला हो जाता और पीड़ा होती है। विना किसी कारण के चिहुँकता है। शरीर में पक्षियों की महक आती है। शरीर भर में नये २ फोड़े निकला करते हैं, वे पकते और बहा करते हैं और उनमें जलन रहा करती है ॥ २३ ॥

अथ रेवत्यादिबालग्रहगृहीतानां शिशूनां लक्षणानि ।

रेवत्यादिबालग्रहगृहीतस्य लक्षणान्याह—

व्रणैः स्फोटैश्चितं गात्रं पङ्कगन्धं स्त्रवेदसृक् ।
भिन्नवर्चा ज्वरी दाही रेवतीग्रहलक्षणम् ॥ २४ ॥
अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तिर्यक्प्रेक्षणरोदनम् ।
नष्टनिद्रस्तथोद्विग्नो ग्रस्तः पूतनया शिशुः ॥ २५ ॥
छर्दिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसागन्धोऽतिरोदनम् ।
स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च अन्धपूतनया भवेत् ॥ २६ ॥
वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगन्धिता ।
छर्द्यतीसारयुक्तश्च शीतपूतनया शिशुः ॥ २७ ॥
प्रसन्न-वर्ण-वदनः सिराभिरभिसंवृतः ।
मूत्रगन्धी च बह्वाशी मुखमण्डिकया भवेत् ॥ २८ ॥
छर्दि-स्पन्दन-कण्ठा-ऽऽस्य-शोष-मूर्च्छा-विगन्धिताः ।
ऊर्ध्वं पश्येद् दशेद्दन्तान् नैगमेयग्रहं वदेत् ॥ २९ ॥
प्रस्तब्धाक्षः स्तनद्वेषी मुह्यते चानिशं मुहुः ।
तं बालमचिराद् हन्ति ग्रहः संपूर्णलक्षणः ॥ ३० ॥

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने बालरोगनिदानं समाप्तम् ।

म०—रेवतीग्रहलक्षणमाह—व्रणैरित्यादि । व्रणैः=पुराणैः, स्फोटैरविदीर्णैर्नूतनैः, चितं=व्याप्तम् । गात्रं पङ्कगन्धं स्त्रवेदसृगिति गात्रमिति कर्तृपदम्, पङ्कगन्धं=शटितकर्दमगन्धम् समासविधेरनित्यत्वादिप्रत्ययो न भवति पूतनालक्षणमाह—अतीसार इत्यादि । ग्रस्त इति गृहीत इत्यर्थः ॥ २४–३० ॥

इति श्रीकण्ठदत्तकृतायां मधुकोशव्याख्यायां बालरोगनिदानं समाप्तम् ।

भा०टी०—रेवती ग्रहके लगने से शरीरभरमें फोड़े निकलते हैं और उनसे कीचड़ की तरह बू वाला खून बहता है, पतले दस्त होते हैं,ज्वर आता है और शरीर में दाह होता है। पूतना के लगने से अतिसार ज्वर, तृष्णा, तिर्छी नजर,हर समय रोना, नींद न लगना और चिहुकना, ये लक्षण होते हैं। अन्धपूतना के लगने से छर्दि, कास, ज्वर, तृष्णा, शरीर में चर्बीली बू आना, अधिक रोना, स्तन न पीना, अतिसार, ये लक्षण होते हैं। कांपना, खांसी, कमजोरी, नेत्ररोग, शरीर में बदबू आना, कय, पतले दस्त, ये सब लक्षण शीतपूतना के लगने से होते हैं। शरीर वर्ण उत्तम और मुह (चेहरा) प्रसन्न, शरीर में नसों का उभड़ आना, शरीर में पेशाब जैसी बू आना, भोजन बहुत करना, ये सब लक्षण मुखमण्डिका के लगने से होते हैं। कय होना, शरीर काँपना, गला और मुँह सूखना, मूर्च्छा, बदबू, ऊपर की तरफ देखना, दाँत कटकटाना, ये सब लक्षण नैगमेय ग्रह के लगने से होते हैं। बालक को कोई ग्रह लगा हो, यदि आँखें जकड़ी सी रहें, स्तन न पीये, हर वक्त या रह २ कर बेहोश हो जाय, ग्रह का पूरा २ लक्षण हो तो बालक नहीं बचता ॥ २४—३० ॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां बालरोगनिदानम् ।

अथ विषरोगनिदानम् ।

अथ विषस्य द्वैविध्यम् ।

पारिशेष्याद्विषरोगनिदानमुच्यते—

स्थावरं जङ्गमं चैव द्विविधं विषमुच्यते ।
मूलाद्यात्मकमाद्यं स्यात् परं सर्पादिसंभवम् ॥ १ ॥

म०—स्थावरमित्यादि । विषादजनकत्वाद्विषं, तच्च द्विविधं स्थावरं जङ्गमं च । मूलाद्यात्मकमिति आद्यं=स्थावरं मूलादिरूपं दशविधं, यदुक्तं सुश्रुते "मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक् क्षीरं सार एव च । निर्यासो धातवश्चैव कन्दश्च दशमः स्मृतः" (सु. क. स्था. अ.)—इति । तत्र क्लीतका-ऽश्वमारक-गुञ्जा-सुगन्ध-गर्गर-करघाट-विद्युच्छिखा-ऽनन्ता-विजयानीत्यष्टौ मूलविषाणि, विषपत्रिका-लम्बा-सुरदारु-करम्भ=महाकरम्भाणि पञ्चपत्रविषाणि,कुमुद्वती-वेणुका-करम्भ-महाकरम्भ-कर्कोटक-रेणुक-खद्योतक-चर्मरी-भगन्धा-सर्पघाति-नन्दन-सारपाकानि द्वादश फलविषाणि, वेत्र-कादम्ब-वल्लीज-करम्भ-महाकरम्भाणि पञ्च पुष्पविषाणि, अन्त्र-पाचक-कर्तरीय-सौरीय-करम्भ-नन्दन-करघाटवराटकानि सप्त त्वङ्निर्याससार-

विषाणि, कुमुदघ्नी-स्नुही-जालक्षीरीणि त्रीणि क्षीरविषाणि, फेनाश्मभस्म-हरितालं[1] च द्वे धातुविषे, कालकूट-वत्सनाभ-सर्षप-कपाल=कर्दमक-वैराटक-मुस्तक-महाविष-प्रपौण्डरीक- मूलक-हलाहल-शृङ्गि-मर्कटकानि त्रयोदश कन्दविषाणि, एतानि प्राण-हराणि, एवं पञ्चपञ्चाशत् स्थावराणि विषाणि भवन्ति । एषां च व्याध-पुलिन्दादि-भ्यो व्यक्तिज्ञानं कर्तव्यम् । परं सर्पादिसंभवमिति परं जङ्गमं, तच्च षोडशाभिधा-नम्—दृष्टि-निःश्वास-दंष्ट्रा-नख-मूत्र-पुरीष-शुक्र-लाला-ऽऽर्तव-मुख-संदंश-पर्दित-गुदा-ऽस्थिपित्त-शूक-शव-भेदात् । पर्दितं=पायुकृतः कुत्सितशब्दः, "पर्द" कुत्सिते शब्दे इत्यस्य प्रयोगात् । तत्र दृष्टिनिःश्वासविषा दिव्याःसर्पाः, भौमाः सर्पा दंष्ट्राविषाः,, मार्जार-मकर-व्याघ्रादयो दंष्ट्रा-नख-विषाः, पिच्चिट-कौण्डिन्यादयो मूत्र- पुरीष-विषाः, मूषिकाः=शुक्रविषाः, वृश्चिक-वरटयुच्चिङ्गटादयो आराविषाः[2], लूता=लालार्तवविण्मूत्र-शुक्र-मुख-संदंशविषाः, चित्रशीर्षक-शतदारुक-शारिकादयो मुखः सन्दंश-दंष्ट्रा-पर्दित-गुदपुरीष-विषाः, विषहतास्थि-मत्स्यास्थि-प्रभृतयोऽस्थिविषाः, शकुली-मत्स्यादयः पित्तविषाः, सूक्ष्म-तुण्ड-भ्रमरादयः शूकविषाः, कीट-सर्प-देहा गतासवः शवविषाः । एषां च सुश्रुतस्य कल्पस्थाने विस्तरो द्रष्टव्यः ॥ १ ॥

भा० टी०—विष दो प्रकार का होता है, स्थावर और जङ्गम । इनमें पहला—(स्थावर) जड़, पत्ता, फल-फूल, छाल,दूध, सार,गोंद-धातु और कन्द, इन दश स्थानों में रहता है । और दूसरा-जङ्गम विष साँप आदि विषैले जन्तुओं में रहता है ॥ १ ॥

अथ जङ्गमविषस्य सामान्यलक्षणानि ।

तत्र जङ्गमविषस्य बह्वधिष्ठानत्वेन प्राधान्यात् सर्ववेगानुगतं सामान्यलिङ्ग-माह—

निद्रां तन्द्रां क्लमं दाहमपाकं लोमहर्षणम् ।
शोथं चैवातिसारं च जङ्गमं कुरुते विषम् ॥ २ ॥

म०—निद्रामित्यादि । एतत् सुबोध्यम् ॥ २ ॥

भा० टी०—निद्रा, तन्द्रा, क्लम (विना परिश्रम किये थकाहट मालूम होना) दाह, विषपाक न होना, रोमाञ्च, शोथ-और अतिसार, ये सब रोग जङ्गम विष से होते हैं ॥ २ ॥

---

१ इदंद्रव्यं सम्प्रति "संखिया" सोमल (शतमल्ल) इत्यादि नाम्ना भण्यते लोके ।

२ "आरशब्देनात्र वृश्चिकादिलाङ्गूलस्थितः कण्टको भण्यते, तस्य च स्थूलशूकरूपत्वाच्छूकग्रहणे-नैव ग्रहणम्, अतएव दृष्टिनिःश्वासेत्यादिसूत्रे पृथङ्नोदाहृतमारग्रहणम्" इति डल्हणः । हिन्दीभषायांतु "डंक" इति कथ्यते ।

अथ स्थावरविषस्य सामान्यलक्षणानि ।

स्थावरस्य सामान्यलिङ्गमाह—

स्थावरं च ज्वरं हिक्कां दन्तहर्षं गलग्रहम् ।
फेनच्छर्द्यरुचिश्वासं मूर्च्छां च कुरुते भृशम् ॥ ३ ॥

म०—स्थावरं चेत्यादि । फेनच्छर्दिरिति फेनस्य छर्दिः ॥ ३ ॥

भा० टी०—ज्वर, हिचकी, दाँत कोंट होना, गला बन्द हो जाना, मुँह से फेन निकलना, कय, अरुचि श्वास और मूर्च्छा, ये सब रोग सामान्यतः स्थावर विष से होते हैं ॥ ३ ॥

अथ विषदातुः पुरुषस्य लक्षणम् ।

विषदातृलक्षणमाह—

इङ्गितज्ञो मनुष्याणां वाक्-चेष्टा-मुख-वैकृतैः ।
जानीयाद् विषदातारमेभिर्लिङ्गैश्च बुद्धिमान् ॥ ४ ॥
न ददात्युत्तरं पृष्टो विवक्षुर्मोहमेति च ।
अपार्थं बहु संकीर्णं भाषते चापि मूढवत् ॥ ५ ॥
हसत्यकस्मात् स्फोटयेदङ्गुलीर्विलिखेद् महीम् ।
वेपथुश्चास्य भवति त्रस्तश्चान्योऽन्यमीक्षते ॥ ६ ॥
विवर्णवक्त्रो ध्यामश्च नखैः किंचिच्छिनत्त्यपि ।
आलभेतासनं दीनः करेण च शिरोरुहम् ॥ ७ ॥
वर्तते विपरीतं च विषदाता विचेतनः ।

(सु० क० अ० १)

म०—इङ्गितज्ञ इत्यादि । अभिप्रायसूचकं ईहितमिङ्गितं तज्ज्ञो वैद्यो वाचा क्रियया मुखवैकृत्यादिना च विषदातारं जानीयात् । एभिर्वक्ष्यमाणलक्षणैः । न ददात्युत्तरं पृष्ट इति स्वीयासत्कर्मजनितव्यामोहात् । अपार्थमित्यनर्थकम् । संकीर्णमित्यस्फुटम् । हसत्यकस्मादिति अहेतोरपि हसति । भयजवायुजनितपर्वव्यथापनोदनायाङ्गुलीः स्फोटयति । क्रियान्तरकरणसूचनाय महीं विलिखति । भीतः सन् प्रत्येकं वीक्षते, ध्याम इति दग्धसमवर्णः, किञ्चित्तृणादिकं, वर्तते विपरीत इति बारं बारं परिवर्त्य तिष्ठति ॥ ४—७ ॥

भा० टी०—दूसरे के मतलब को ताड़ जाने वाले बुद्धिमान् वैद्य को विष देनेवाले को बात चीत चेहरा और कामों से तथा निम्न लिखित निशानों से पहचान लेना चाहिए। विषदाता आदमी कुछ पूछने पर जवाब नहीं देता। कुछ बोलना भी चाहता है तो रुक जाता है। अगर बोलता भी है तो व्यर्थ की बातें, बनावटी, इधर उधर की मिली जुली और बेवकूफी से भरी हुई। विना कारण ही हँसता है। अँगुलियों को फोड़ने लगता है, जमीन खुरचता है, काँपने लगता है। डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखता है। चेहरा फीका और स्याह हो जाता है। नाखून से कुछ तोड़ने लगता है। बैठ जाता है। मन उदास हो जाता है। हाथ से शिर के बालों को छूता रहता है। बार २ मुँह फेर लेता है। और होश से बातें नहीं करता ॥ ४—७ ॥

अथ मूलादिविषाणां लक्षणानि ।

मूलादिविषाणां प्रमादादुपयुक्तानां प्रत्येकं लक्षणमाह—

उद्वेष्टनं मूलविषैः प्रलापो मोह एव च ॥ ८ ॥
जृम्भणं वेपनं श्वासो मोहः पत्रविषेण तु ।
मुष्कशोथः फलविषैर्दाहोऽन्नद्वेष एव च ॥ ९ ॥
भवेत् पुष्पविषैश्छर्दिराध्मानं श्वास एव च ।
त्वक्सार-निर्यास-विषैरुपयुक्तैर्भवन्ति हि ॥ १० ॥
आस्यदौर्गन्ध-पारुष्य-शिरोरुक्कफसंस्रवाः ।
फेनागमः क्षीरविषैर्विड्भेदो गुरुगात्रता ॥ ११ ॥
हृत्पीडनं धातुविषैर्मूर्च्छा दाहश्च तालुनि ।
प्रायेण कालघातीनि विषाण्येतानि निर्दिशेत् ॥१२॥

(सु० क० अ० २)

म०—उद्वेष्टनमित्यादि । उद्वेष्टनं=दण्डाविमर्दनवद् व्यथा । मूलविषैरपि, एवं पत्रादीनामुक्तानां यावत्संख्याकानामेकं सामान्यलक्षणमवगन्तव्यम् । प्रायेण कालघातीनीति एतानि नवमूलादिविषाणि कालान्तरेण मारकाणि भवन्तीत्यर्थः । कन्दविषं तु त्रयोदशविधमातितीक्ष्णत्वाद् व्यवायिविकाश्यादिगुणयोगात् तदात्वेन मारकम् ॥ ८–१२ ॥

भा० टी०—मूलविष से शरीर में पेंठन, प्रलाप, मोह। पत्रविष से जँभाई, कम्प, श्वास, मोह। फलविष से अण्डकोश में सूजन, दाह और अन्नद्वेष। पुष्पविष से कय, आध्मान, श्वास। त्वक्‌विष, सारविष, और निर्यासविष से मुँह में बदबू खरखराहट, शिर में पीड़ा, कफ निकलना, दस्त आना, शरीर भारी मालूम होना, धातुविष से हृदय में पीड़ा, मूर्च्छा, तालु में दाह होता है। इन नवों विष से आदमी तुरन्त नहीं मरता, कालान्तर में इससे मृत्यु होती है। कन्दविष तुरन्त ही मार डालता है॥ ८—१२॥

अथ विषाक्तशस्त्राघातस्य विषपीतस्य च लक्षणानि।

विषलिप्तशस्त्रहतस्य लिङ्गमाह—

सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जन्तोः स्रवेद् रक्तं पच्यते चाप्यभीक्ष्णम्।
कृष्णीभूतं क्लिन्नमत्यर्थपूति क्षताद् मांसं शीर्यते चापि यस्य॥१३॥
तृष्णा मूर्च्छा ज्वरदाहौ च यस्य दिग्धाहतं तं पुरुषं व्यवस्येत्।
लिङ्गान्येतान्येव कुर्यादमित्रैर्व्रणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात्॥१४॥
सपीतं गृहधूमाभं पुरीषं योऽतिसार्यते।
फेनमुद्वमते चापि विषपीतं तमादिशेत्॥ १५॥

म०—सद्य इत्यादि। पच्यते चाप्यभीक्ष्णमिति सद्यस्तावत् पच्यते पश्चादपि पुनः पुनः पाकमेति॥ १३–१५॥

भा० टी०—अक्सर लड़ाई में दुश्मन लोग हथियारों में विष लगा कर चलाते हैं। विषलगे हथियार से घाव होने पर वह तुरन्त पकने लगता है और पीछे भी बराबर पकता रहता है। घाव से खून बार २ और बहुत बहता है। मांस सड़ जाता, काला हो जाता, और बदबूदार हो जाता है और गल २ कर गिरता है। तृष्णा, मूर्च्छा, ज्वर, दाह, होता है। यदि दुश्मन किसी के व्रण में भी रोगी और उसके परिचरों की असावधानी में विषप्रयोग कर देता है तो उसमें भी यही सब लक्षण होते हैं॥ १३–१४॥

भा० टी०—जिसके ,दस्त घर के धूँवा के रंग का हो और मुँह से फेन निकले तो समझना चाहिए कि इसने विषपान किया है॥ १५॥

अथ सर्पाणां कतिचिद् भेदाः ।

स्थावरमभिधाय जङ्गमेष्वतितीक्ष्णत्वेन सर्पविषे वाच्ये तदाश्रयान् सर्पानाह—

वात-पित्त-कफात्मानो भोगि-मण्डलि-राजिलाः ।
यथाक्रमं समाख्याता; द्व्यन्तरा द्वन्द्वरूपिणः ॥ १६ ॥

म०—वातपित्तकफात्मान इत्यादि । भोगी=फणी, मण्डली=मण्डलवद्गथाङ्गुलाङ्गुलादिरूपमण्डलयुक्तः, राजिलश्चित्रदीर्घरेखावान्,एते यथा क्रमं वाताद्यात्मान वातादिप्रकृतयः । व्यतिकरजान् सर्पान् दर्शयति—द्व्यन्तरा द्वन्द्वरूपाणि इति । द्वयोरन्तरं विशेषो येषु ते तथा । यथा—फणिना मण्डलिन्यां गोनसा जाताः, मण्डलिना गोनसेन च फणिन्यां कृष्णसर्पाः, एवमन्येऽपि जातिसंकरा ऊह्याः । व्यन्तरा इति पाठे स एवार्थः, विशब्दस्य द्व्यर्थत्वात्;तथा "त्रिभवान्महानाकाशः" इत्यत्र व्याख्यातं, विभवादिति द्विभावात्, द्विभावश्च सर्वमूर्तद्रव्यैः संयोगः सर्वत्र सर्वोपलम्भश्चेति । द्वन्द्वरूपिण इति द्वयोः फणिमण्डलिनोर्वातपित्तप्रकृतयो र्यत् प्रकृतित्वं तन्मिलितप्रकृतित्वमेषामित्यर्थः, वातपित्तप्रकृतयोरथवा द्वयोर्यद्दोषयो रूपं तद्रूपमित्यर्थः ॥ १६ ॥

भा० टी०—भोगी, मण्डली, राजिल, तीन प्रकार के जो सर्प होते हैं, इनमें भोगी वातात्मक, मण्डली पित्तात्मक और राजिल कफात्मक होते हैं। द्व्यन्तर अर्थात् दोगले—जैसे फणी सर्प से मण्डलिनी सर्पिणी में पैदा हुआ सर्प दो प्रकृति का अर्थात् वात पित्त प्रकृति का सर्प होता है। इसी प्रकार और भी समझना चाहिए ॥ १६ ॥

अथ सर्पदंशेषु वातादीनां लक्षणानि ।

भोगिप्रभृतिकृतदंशेषु वातादीनां लिङ्गमाह—

दंशो भोगिकृतः कृष्णः सर्ववातविकारकृत ।
पीतो मण्डलिजः शोथो मृदुः पित्तविकारवान् ॥ १७ ॥
राजिलोत्थो भवेद् दंशः स्थिरशोथश्च पिच्छिलः ।
पाण्डुः स्निग्धोऽतिसान्द्रासृक् सर्वश्लेष्मविकारकृत् ॥ १८ ॥

म०—दंशो भोगिकृत इत्यादि । सर्ववातविकारकृदित्यनेनैव कृष्णत्वे सिद्धे तदुक्तिरवश्यंभावित्वख्यापनार्थम्, एवमुत्तरत्रापि पीताद्यभिधानम् ॥ १७-१८ ॥

—

भा० टी०—भोगीसर्पका दंश-काटा हुआ स्थान काला होता है और सम्पूर्ण वातविकार पैदा करनेवाला है। मण्डली का दंश पीला और पित्तविकार वाला होता है। राजिल का दंश कड़ी सूजनवाला, गीला, पाण्डुरंगका, चिकना होता है, उससे गाढ़ा खून बहता है और सम्पूर्ण कफविकार पैदा करनेवाला होताहै॥ १७—१८॥

अथ विशिष्टदेशादिषु दष्टस्यासाध्यलक्षणानि ।

विशिष्टदेशादिदष्टस्यासाध्यत्वमाह—

अश्वत्थ-देवतायतन-श्मशान-वल्मीक-सन्ध्यासु चतुष्पथेषु ।
याम्ये च दष्टाः परिवर्जनीया ऋक्षे सिरामर्मसु ये च दष्टाः ॥१६॥

म०—अश्वत्थेत्यादि । याम्ये चेति भरण्याम् । ऋक्षे=नक्षत्रे । मर्मस्विति आशुघातिषु । याम्ये चेति चकारेणार्द्रा-ऽऽश्लेषा-मघा-मूल-कृत्तिकानां ग्रहणम् । यदुक्तमन्यत्र—"चैत्यायतन-वल्मीक-श्मशानेषु चतुष्पथे । आर्द्रा ऽऽश्लेषामघा-मूल कृत्तिका-भरणीषु च ॥ पञ्चम्यां सन्ध्ययोर्देशे मर्मस्वाशुहरेषु च । दष्टाः कष्टेन जीवन्ति यदि दूतादिसंपदः"—इति ॥ १६ ॥

भा० टी०—पीपल के पेड़ के नीचे, देवमन्दिर, श्मशान, बाँबी के पास तथा प्रातःकाल और सायङ्काल, चौराहा, भरणी, आर्द्रा आश्लेषा, मघा, मूल, कृत्तिका-नक्षत्र के दिन और सिरा और मर्मस्थानों में सर्प के काटने पर आदमी नहीं बचता॥१६॥

अथ फणिविषस्य कालवशादाशुघातित्वम् ।

दर्वीकराणां विषमाशुघाति सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति ।

म०—दर्वीत्यादि।दर्वीकराणां विषमाशु हन्ति अश्वत्थादौ विशेषेण दर्वीकराणा-माशुमारकम्,दर्वीकराः=फणिनः।सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्तीति उष्णसंयोगे सति सर्वाणि विषाणि स्वरूपतो द्वैगुण्यं भजन्ते; सर्वाणि चोक्तानि। "यथाक्रमेण"इति पाठान्तरे अयमर्थः—सर्वाणि=भोगि-मण्डलि—राजिल-विषाणि यथाक्रमेण=यथोद्दिष्ट-क्रमेण उक्तान्यश्वत्थादिष्वाशुघातीनि। दर्वीकरविषस्य पृथगुपादानं विशेषार्थम्॥२०॥

भा० टी०—दर्वीकर-फणी साँप का विष शीघ्र ही मारने वाला होता है। और सब साँप के विष गर्मी पाकर दूने तेज हो जाते हैं।

अथापराण्यप्यसाध्यलक्षणानि ।

एवमपरेष्वपि आशुघातित्वं संभवति, तानाह—

अजीर्ण-ऽऽपित्तातप-पीडितेषु बालेषु वृद्धेषु बुभुक्षितेषु ॥ २० ॥
क्षीणक्षते मेहिनि कुष्ठयुक्ते रूक्षेऽबले गर्भवतीषु चापि ।

म०--अजीर्णत्यादि । अजीर्णपित्तातपपीडितोष्विति अजीर्णिनि दोषत्रयप्रकोपात्, पित्तातपपीडितयो रौक्ष्यात्, बालवृद्धयोरसंपूर्णक्षीणधातुत्वेन विषवेगासहत्वात्, बुभुक्षितेष्विति पित्तवृद्ध्या उष्णदेहत्वात्, क्षीणक्षत इति क्षतक्षीणे बहुलवातदुष्टेः, मेहिनि दोषत्रयप्रकोपात्, कुष्ठयुक्ते रक्तादिदोषात्, रूक्षे वातकोपात्, अबले क्लेशासहत्वात्, गर्भवतीषु गर्भेणोत्क्लिष्टदोषत्वात्, एषु विषमाशुघातीति ॥ २० ॥—

भा० टी०--अजीर्ण, घाम, पित्त से पीड़ित, बालक, वृद्ध, भूखा, क्षतक्षीण, प्रमेह रोगी, कोढ़ी, रूखा, निर्बल और गर्भवती स्त्री; ये साँप के काटने पर नहीं बचते-बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि अजीर्ण में त्रिदोष का कोप रहता है। पित्त आतप पीड़ित के शरीर में रूक्षता अधिक होती है। बालक का सब धातु पूरा २ नहीं बना रहता इसलिए वे विष वेग को सह नहीं सकते। भूख में पित्त बढ़े रहने से शरीर में गरमी रहती है। क्षतक्षीण में वात का कोप रहता है। प्रमेह में त्रिदोष कुपित रहता है। कोढ़ में रक्त और त्रिदोष का कोप रहता है। रूक्ष में वातकोप रहता है। निर्बलता में विष का वेग नहीं सहा जाता। गर्भ से सब दोष अस्थिर रहते हैं ॥ २० ॥

अथ सर्पदष्टस्य सर्वथा वर्ज्जनीयलक्षणानि ।

इदानीं सर्वथा वर्ज्जनीयमाह—

शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमेति राज्यो लताभिश्च न संभवन्ति ॥२१॥
शीताभिरद्भिश्च न रोमहर्षो विषाभिभूतं परिवर्जयेत्तम् ।
जिह्मं मुखं यस्य च केशशातो नासावसादश्च सकण्ठभङ्गः ॥२२॥
कृष्णः सरक्तः श्वयथुश्च दंशे हन्वोः स्थिरत्वं च विवर्जनीयः ।
वर्तिर्घना यस्य निरेति वक्त्राद् रक्तं स्रवेदूर्ध्वमधश्च यस्य ॥२३॥
दंष्ट्रानिपाताश्चतुरश्च यस्य तं चापि वैद्यः परिवर्जयेच्च ।
उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतं वा हीनस्वरं वाऽप्यथवा विवर्णम् ॥ २४ ॥
सारिष्टमत्यर्थमवेगिनं च ज्ञात्वा नरं कर्म न तत्र कुर्यात् ।

म०-शस्त्रक्षत इत्यादि । राज्यो लताभिश्चेति राज्यो=लेखाः लताभिस्ताडनान्न भवन्ति । तदुक्तमालम्बायने,-"नैति रक्तं क्षताद् यस्य लताघातैर्न राजिकाः । न लोमहर्षः शीताद्भिर्वर्जयेत्तं विषार्दितम्"-इति । जिह्मं=वक्रं- स्तब्धमिति

कार्तिकः । केशशात इति कर्षणात् केशोत्पाटः । कण्ठभङ्गो=ग्रीवाया अविधारणम्। हन्वोः स्थिरत्वं=हनुद्वयस्य लग्नत्वम् । वर्तिर्घनेति लालारूपा वर्तिः । रक्तं स्रवेदूर्ध्व-मधश्च यस्येति मुख–नासा–गुदादिभ्यः शोणितस्रावः दंष्ट्रानिपाताश्चतुरश्चेति चत्वार इति प्राप्ते चतुर इति निर्देश आगमविधेरनित्यत्वात्, यथा–"अग्रतश्चतुरो वेदा" इत्यादि । उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतामिति उन्मत्तमत्यर्थमुन्मादवन्तम्, उपद्रुतं=ज्वरातिसारादिभिरत्यर्थमुपद्रुतम् । हीनस्वरं=वक्तुमसमर्थम् । विवर्णं=कृष्णवर्णम् । सारिष्टं=नासाभङ्गादियुक्तम् । अवेगिनं=गमनादिवेगरहितं, विण्मूत्रादिवेगरहि-तमिति कार्तिकः ॥ २१–२४ ॥–

भा० टी०—साँप के काटने पर दंश से रक्त न बहे, लता या सिटकुन से मारने पर सांट न उपड़े । ठंडा पानी डालने पर रोंवा खड़ा न हो, तो रोगी नहीं बचता । जिसका मुँह टेढ़ा हो जाय, हाथ से खींचने पर बाल झट से उखड़ जायँ, नाक बैठ जाय, गर्दन झुकी पड़े, काटने की जगह काला या लाल शोथ हो जाय, दाँत बैठ जाय तो उसकी चिकित्सा करना व्यर्थ है, अर्थात् वह मर जाता है । साँप के काटने पर जिसके मुँह से बत्ती की सूरत में गाढ़ी २ लार बहे, मुह, नाक, गुद और लिङ्ग आदि से खून बहे और जिसके साँप का चार दाँत लगा हो तो वह रोगी नहीं बचता । पागल हो जाने से, ज्वर अतिसार आदि उपद्रव हो जाने से, बोली बन्द होने, चेहरा स्याह हो जाने, नाक बैठ जाने से और अवेगी–लहर न आने या हाथ न पैर उठने अथवा पाखाना पेशाब न होने से रोगी नहीं बचता । ऐसी हालत में वैद्य को चिकित्सा न करनी चाहिए ॥ २१—२४ ॥

अथ किंचिदवस्थान्तर्गतस्यास्यैव विषस्य दूषीविषसंज्ञा ।

स्थावरजङ्गमविषमेव जीर्णत्वादिभिर्विशेषैर्दूषीविषसंज्ञां लभते, तदाह—

जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हतं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा ॥ २५ ॥
स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति ।

(सु० क० अ० २)

म०–जीर्णमित्यादि । विषघ्नौषधिभिरिति अगदादिभिः । दावाग्निवाता-तपशोषितं वेति दावाग्निर्वनाग्निः । स्वभावतो वा गुणविप्रहीनमिति स्वभावादेव किमपि विषं व्यवायिविकाशिप्रभृतिषु दशसु गुणेषु मध्ये एकद्वित्र्यादिगुणहीनं यदि भवति तदा दूषीविषतामुपैति ॥ २५ ॥

भा०टी०—पुराना, विषनाशक औषध-अगद से हीनवीर्य, वनाग्नि, हवा, घाम से हीन-वीर्य, स्वभाव से ही दश गुणों में बहुत गुणोंसे हीन, विष दूषीविष कहलाता है॥२५॥

अथ दूषीविषस्य लक्षणानि ।

गुणहीनतामेव कार्येण दर्शयति–

वीर्याल्पभावाद् न निपातयेत् तत् कफान्वितं वर्षगणानुबन्धि ॥२६॥
तेनार्दितो भिन्न-पुरीष-वर्णो वैगन्ध्य-वैरस्ययुतः पिपासी ।
मूर्च्छां भ्रमं गद्गदवाग् वमिं च विचेष्टमानोऽरतिमाप्नुयाद् वा॥२७॥
(सु० क० अ० २)

म०–**वीर्याल्पभावादित्यादि** । न निपातयेदिति न मारयति सद्यश्चिरेण वा । कफान्वितमिति कफान्वितं सत् मन्दीभूतौष्ण्यादिगुणं न मारयति । वर्षगणानुबन्धीति अपाकाच्चिरस्थायि । तेनार्दितो भिन्नपुरीषवर्ण इति तेन दूषीविषेणार्दितो, भिन्नशब्दोऽत्र पुरीषवर्णाभ्यां प्रत्येकमभिसंबध्यते, भिन्नवर्णो=विवर्णः । वैगन्ध्य-वैरस्य-युत इति विरुद्धगन्ध–मुखवैरस्ययुक्तः । विचेष्टमानो=विरुद्धां चेष्टां कुर्वन्, अरतिमसुखं लभते ॥२६–२७॥

भा० टी०—वह दूषीविष निर्बल होने से तुरन्त नहीं मारता किन्तु कफ से घिर कर उष्णता आदि गुणों से हीन होकर वर्षों पेट में पड़ा रहता है–पकता नहीं। उससे मनुष्य को पतले दस्त आते हैं। शरीर और चेहरा का रंग बिगड़ जाता है । दुर्गन्ध आती है और मुँह का जायका फीका रहता है। प्यास अधिक लगती है। मूर्च्छा भ्रम होता है। आवाज़ साफ नहीं निकलती। कय होती है। विरुद्ध चेष्टा— हाथ पैर पटकता और कँहरता है। और कहीं भी किसी प्रकार उसे चैन नहीं पड़ती ॥ २६—२७ ॥

अथैतस्य स्थानविशेषस्थित्या विशिष्टलक्षणानि ।

स्थानविशेषेण विशिष्टलिङ्गमाह—

आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्वाशयस्थेऽनिलपित्तरोगी ।
भवेत् समुद्धस्तशिरोरुहाङ्गो विलूनपक्षस्तु यथा विहङ्गः ॥ २८ ॥
(सु० क० अ० २)

म०—आमाशयस्थ इत्यादि । कफावृतत्वेन वातकोप आमाशये, तेन कफवातरोगीत्युक्तम् । अनिलापित्तरोगीति पक्वाशये दुष्टवातसम्बन्धेन प्रत्यासन्नस्याशयस्थस्य पित्तस्य कोपः । भवेत् समुद्धस्तशिरोरुहाङ्ग इति अत्राङ्गशब्दात् परं रुहशब्दो द्रष्टव्यः, तेनायमर्थः—समुद्धस्तशिरोरुहाङ्गरुहः, शिरोरुहाः=केशाः, अङ्गरुहं=लोम, तदुक्तमालम्बायने,—"सीदन्ति केशलोमानि तस्मिन् पक्वाशयं गते"—इत्यादि । विलूनपक्षस्तु यथा विहङ्ग इति मुण्डितपक्षशकुनिसदृशः, एतत् पक्वाशयगतस्यैव लिङ्गम् ॥ २८ ॥

भा० टी०—दूषीविष आमाशय में रहता है तो कफ वात के रोग होते हैं, पक्वाशय में रहने से वात पित्त के रोग होते हैं और उस मनुष्य के सारे शरीर और शिर के सब बाल गिर जाने से वह ऐसा मालूम होता है जैसे पंख उखाड़ लेने पर पक्षी ॥ २८ ॥

अथ रसादिधातुगतदूषीविषस्य लक्षणानि ।

तस्य रसादिधातुगतस्य लिङ्गमाह—

स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान् करोति धातुप्रभवान् विकारान् ।
कोपं च शीतानिलदुर्दिनेषु यात्याशु पूर्वं शृणु तस्य रूपम् ॥२९॥

(सु० क० अ० २)

म०—स्थितं रसादिष्वित्यादि । यथोक्तान् करोति धातुप्रभवान् विकारानिति सुश्रुते व्याधिसमुद्देशीयाध्यायोक्तानन्नाश्रद्धादीन् करोति कोपं च शृणु तस्य रूपमिति पूर्वरूपं शृण्वित्यर्थः ॥ २९ ॥

भा० टी०—दूषीविष के रस आदि धातु तक पहुँच जाने पर रस आदि के बिगड़ने पर जो रोग पैदा होते हैं वे सब होते हैं । कफ के सम्बन्ध से दूषीविष ठंडे समय, ठंढी तेज हवा के चलने पर और मेघ से आकाशके घिरे रहने पर कुपित होकर अनेक रोगों को पैदा करता है । पहले उसका पूर्वरूप बतलाया जाता है ॥ २९ ॥

तदेवाह—

निद्रागुरुत्वं च विजृम्भणं च विश्लेषहर्षावथवाङ्गमर्दम् ।
ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं मण्डलकोठजन्म ॥ ३० ॥

मांसक्षयं पाद-कर-प्रशोथं मूर्च्छां तथा छर्दिमथातिसारम् ।
दूषीविषं श्वास-तृषा-ज्वरांश्च कुर्यात् प्रवृद्धिं जठरस्य चापि ॥३१॥

(सु० क० अ० २)

म०—निद्रेत्यादि । विश्लेषहर्षाविति विश्लेषो=गात्रस्य शैथिल्यम् । हर्षो=रोमहर्षः । एतानि वातकफजानि लिङ्गानि । तत इति पूर्वरूपादनन्तरम् । अन्नमदाविपाकाविति अन्नमदः=अन्ने=भुक्ते मदो=हर्षः अन्नमदः, कार्त्तिकस्त्वन्नविक्षेपणमन्नमदमाह, अन्नमदो=रसाजीर्णमिति गदाधरः, अविपाकोऽन्नस्यापाकः । पादकरप्रशोथमिति पादे करे च प्रकृष्टं शोथं करोति । "मूर्छां तथा छर्दिमथातिसारम्" इत्यस्य स्थाने "प्रलेपकं छर्दिम्" इत्यादि पाठान्तरे प्रलेपकं स्वेदप्रवृत्त्या पिच्छिलं गात्रं, ज्वरविशेषं वा ॥ ३० ॥ ३१ ॥

भा० टी०—दूषीविष पहले निद्राधिक्य, शरीर का भारीपन, जँभाई, शरीर का ढीलापन, रोमाञ्च, अँगड़ाई, इन रोगों को पैदा करता है और इस पूर्वरूप के बाद अन्नमद (भोजन करने पर नशा सा मालूम होना) अन्न हज़म न होना, अरुचि, चकत्ता, दिदोरा उठना, कृशता, हाथ पैर में सूजन, क्य, दस्त, श्वास, तृष्णा, ज्वर और पेट का बढ़ जाना, इन रोगों को पैदा करता है ॥ ३०--३१ ॥

अथ नानाविधविषस्यानेकविकारकर्तृत्वम् ।

तदेव नानाप्रकारं यद्यत् करोति तत्तदाह—

उन्मादमन्यत् जनयेत् तथाऽन्यदानाहमन्यत् क्षपयेच्च शुक्रम् ।
गाद्गद्यमन्यत् जनयेच्च कुष्ठं तांस्तान् विकारांश्च बहुप्रकारान् ॥३२॥

(सु० क० अ० २)

म०—उन्मादमन्यदित्यादि । क्षपयेच्च शुक्रमिति षाण्ढ्यं करोतीत्यर्थः । तांस्तानिति विसर्पविस्फोटकादीन् ॥ ३२ ॥

भा० टी०—दूषी विष कई प्रकार का होता है । कोई तो उन्माद, कोई आनाह, कोई नपुंसकता, कोई गद्गद वाणी और कोई कुष्ठ पैदा करता है, इस प्रकार हर एक तरह का दूषीविष अलग २ अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है ॥ ३२ ॥

अथ दूषीविषशब्दस्य निरुक्तिः।

दूषीविषस्य निरुक्तिमाह-

दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नैरभीक्ष्णशः।
यस्मात् संदूषयेद् धातून् तस्माद् दूषीविषं स्मृतम् ॥ ३३ ॥
साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोत्थितम्।
दूषीविषमसाध्यं स्यात् क्षीणस्याहितसेविनः ॥ ३४ ॥

(सु० क० अ० २)

म०—दूषितमित्यादि। देशकालान्नादिवास्वप्नैरिति देशः=प्रचुरानिलशीतवृष्टिरनूपादिः, कालः=शीतानिलदुर्दिनादिः, अन्नम्=सुरातिलकुलत्थादि, तैर्दूषितं=कोपितम्, अभीक्ष्णशः=पुनःपुनः। धातुदूषकत्वेन दूषीविषम्। संयोगजं विषं द्विविधम्, एकम्,=सविषाविषसंयोगकृतम्, कृत्रिमसंज्ञं, अपरम्=निर्विषद्रव्यकृतं, गरसंज्ञम्। यदाह वृद्धकाश्यपः-संयोगजं च द्विविधं तृतीयं विषमुच्यते। गरः स्यादविषं तत्र सविषं कृत्रिमं मतम्" इति। अत एव रसायने चरकः-"दंष्ट्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे"-इति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

भा० टी०—दूषीविष पेट में पड़ा रहता है और अनूप देश, जाड़ा, बर्सात, सुरा, तिल, कुलथा वगैरह से फिर दूषित होकर धातुओं को दूषित करता है इसलिए इसे दूषीविष कहते हैं। जितेन्द्रिय-पथ्याशी पुरुष का नया दूषीविष रोग साध्य होता है। एक वर्ष का पुराना याप्य और क्षीण तथा अपथ्यसेवी का असाध्य होता है। संयोगज विष दो प्रकार का होता है। क्रित्रिम और गर। सविष और अविष वस्तुओं के संयोग से बना विष क्रित्रिम और निर्विष वस्तु के संयोग से बना विष गर कहलाता है ॥ ३३—३४ ॥

अथ कृत्रिमविषस्य लक्षणानि।

तद् द्वयमपि दर्शयितुमाह—

सौभाग्यार्थं स्त्रियः स्वेदं रजो नानाङ्गजान् मलान्।
शत्रुप्रयुक्तांश्च गरान् प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान् ॥ ३५ ॥
तैः स्यात् पाण्डुः कृशोऽल्पाग्निर्गरश्चास्योपजायते।
मर्मप्रधमनाध्मानं हस्तयोः शोथलक्षणम् ॥ ३६ ॥

जठरं ग्रहणीदोषो यक्ष्मा गुल्मः क्षयो ज्वरः ।
एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेर्लिङ्गानि दर्शयेत् ॥ ३७ ॥

म०—सौभाग्यार्थमित्यादि । स्त्रियः सौभाग्यार्थं शत्रुप्रयुक्ता वा सविषजन्तूनां स्वेदं, रजश्चूर्णं, नानाङ्गजान्=नानागरकरान् मलान् अन्नादौ ददति । तैरिति स्वेदरजःप्रभृतिभिः । गरश्चास्येति अपाकाज्जठरावस्थितस्वेदादिरेव गरः, अत एव तस्योदरामयः; किंवा वक्ष्यमाणमर्मप्रधमनादिलक्षणो व्याधिर्गरः । मर्मप्रधमनं=मर्मव्यथा । शोथलक्षणमिति शोथ एव लक्षणं जठरमुदरम् । अन्यस्य व्याधेर्लिङ्गानि दर्शयेदिति अन्यस्य विस्फोटादेर्लिङ्गं दर्शयति ॥ ३५–३७ ॥

भा० टी०—स्त्रियाँ अक्सर पतिको अपने वश में रखने के लिए पसीना, रज, अङ्गों की मैल वगैरह अन्न में मिला कर पुरुष को खिला देती हैं । शत्रु द्वारा भी ऐसी चीजें दी जाती हैं । ये चीजें जब अन्नके साथ पेट में पहुँचती हैं तो पाण्डुरोग,पसीना अधिक निकलना, मन्दाग्नि,कृशता,मर्मस्थानों में पीड़ा,आध्मान,हाथों में शोथ,पेट बढ़ आना, ग्रहणीरोग, यक्ष्मा, गुल्म, क्षय, ज्वर ये सब और फुन्सियाँ वगरह रोग पैदा होकर बड़ी तकलीफ देते हैं ॥ ३५—३७ ॥

अथ लूताविषस्योत्पत्तिः ।

सम्प्रति लूतानां घोरविषत्वप्रतिपादनार्थमैतिह्यमाह—

यस्माद् लूनं तृणं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेदबिन्दवः ।
तस्माद् लूतास्तु भाष्यन्ते संख्यया ताश्च षोडश ॥ ३८ ॥

(सु० क० अ० २)

म०—यस्माल्लूनं तृणमित्यादि । इति किल श्रुतिः—"विश्वामित्रो नरपतिः कामधेनोर्बलात्कारपरिग्रहेण मुनिसत्तमं वाशिष्ठं कोपयांचकार, कुपितेन तेनान्तर्ज्वलदविरलकोपानलज्वालितं [1]कुकुलयुगुलमिव वहलपाटलं लोचनद्वयं वहता भगवान् रविरवलोकितः । ततस्तस्य भ्रुकुटिभयङ्करललाटतटप्रस्यन्दी स्वेदविन्दूत्करः प्रचण्डतरः प्रत्यासन्नलूनतृणे धेन्वर्थं संभृते निपतितो लूताऽभूत्"—इति ।

---

१ कुकुलस्तुषवह्निः । वहलपाटलमतिशयरक्तवर्णम् । अत्रार्थे सौश्रुतं वचनं यथा–विश्वामित्रो नृपवरः कदाचिदृषिसत्तमम् । वशिष्ठं कोपयामास गत्वाश्रमपदं किल । कुपितस्य मुनेस्तस्य ललाटात्स्वेदविन्दवः । अपतन् दर्शनादेव ह्यधस्तात्तीव्रवर्चसः । लूने तृणे महर्षेस्तु धेन्वर्थं संभृतेऽपि च । ततो जातास्त्विमा घोरा नानारूपा महाविषा–इति ।

तास्तु षोडश। यदाह सुश्रुतः—"त्रिमण्डला तथा श्वेता कपिला पीतका तथा। लालामूत्रविषा रक्ता कठिना चाष्टमी स्मृता। सौवर्णिका लाजवर्णा जालिन्येकपदी तथा। कृष्णाऽग्निवक्त्रा काण्डा च मालागुण्यष्टमी मता" (सु. क. स्था. अ.८) इति॥ ३८॥

भा० टी०—विश्वामित्र एक वार वशिष्ठजी के आश्रम आये और उनसे कामधेनु गाय माँगने लगे, उनके न देने पर जबर्दस्ती लेना चाहा, इस पर वशिष्ठजी को बहुत क्रोध हुआ, और उनके ललाट से पास में रखी हुई घास पर पसीना गिरा उसी से मकड़ियाँ हुईं जो गिनती में सोलह होती हैं॥ ३८॥

अथ लूतादंशस्य सामान्यलक्षणानि।

तासां सामान्यदंशलक्षणमाह—

ताभिर्दष्टे दंशकोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च।
ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गदाः स्युश्च त्रिदोषजाः॥ ३९॥
पिडका विविधाकारा मण्डलानि महान्ति च।
शोथा महान्तो मृदवो रक्ताः श्यावाश्चलास्तथा॥ ४०॥
सामान्यं सर्वलूतानामेतद् दंशस्य लक्षणम्।

(सु० क० अ० २)

म०--ताभिर्दष्ट इत्यादि। दंशकोथ इति दंशदेशे पूतिभाव इत्यर्थः। प्रवृत्तिः क्षतजस्येति रक्तस्य प्रवर्तनम्। सर्वलूतानामिति असाध्याष्टविधसौवर्णिकादिलूतानामेव सामान्यलक्षणं ज्ञेयम्। यतस्त्रिमण्डलादीनामष्टानां कृच्छ्रसाध्यत्वं, ताभिर्दष्टे शिरोदुःखमित्यादिना सामान्यलक्षणमभिधाय सौवर्णिकाद्यनन्तरमेतत् पठितवान् सुश्रुतः। माधवकरेण तु षोडशानां लूतानां सामान्यलक्षणमेतदित्यभिप्रायेण पठितमिति॥ ३९॥ ४०॥

भा० टी०—इन सोलह लूताओं में आठ में कम विष होता है और आठ में अधिक होता है। इनमें आठ साध्यलूताके काटनेपर दंशस्थान सड़ जाता है, खून बहता है, ज्वर, दाह, अतिसार, त्रिदोषज रोग, अनेक आकार की पिड़कियाँ, बड़े २ चकत्ते, बड़ी मुलायम, लाल, स्याह, और फैलने वाली सूजन, ये सब रोग पैदा होते हैं॥३९-४०॥

अथ दूषीविषाख्यलूतानां दंशलक्षणानि ।

त्रिमण्डलादयोऽष्टौ दूषीविषास्तासां लक्षणमाह–

दंशमध्ये तु यत् कृष्णं श्यावं वा जालकाचितम् ॥ ४१ ॥
ऊर्ध्वाकृति भृशं पाकं क्लेद-शोथ-ज्वरान्वितम् ।
दूषीविषाभिर्लूताभिस्तद् दष्टमिति निर्दिशेत् ॥ ४२ ॥

(च० चि० अ० २५)

म०–दंशमध्ये त्वित्यादि । ऊर्ध्वाकृतीति ऊर्ध्वगस्वरूपम्, अन्ये "दग्धाकृति" इति पठन्ति, तद् व्यक्तार्थम् । दूषीविषाभिरिति कालान्तरप्रकोपिविषाभिः। दष्टमिति दंशम् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

भा० टी०—दूषीविष–विषैली लूता के काटने पर दंशस्थान में काला, या स्याह, जाला के समान ऊँचा शोथ हो जाता है, वह पकता है और बहता है । ज्वर आ जाता है ॥ ४१—४२ ॥

अथ प्राणहरलूतानां दंशलक्षणानि ।

सौवर्णिकादीनामष्टानामसाध्यानां प्राणहराणां सामान्यलक्षणमाह–

शोथः श्वेताः सिता रक्ताः पीता वा पिडका ज्वरः ।
प्राणान्तिकाश्च जायन्ते श्वास-हिक्का-शिरोग्रहाः ॥ ४३ ॥

(च० चि० अ० २५)

म०–शोथ इत्यादि । प्राणान्तिका इति प्राणहराः ॥ ४३ ॥

भा० टी०—असाध्य प्राणहर लूता के काटने पर शोथ होता है और सफेद, काली, या लाल या पीली पिड़कियाँ पैदा हो जाती हैं, ज्वर आता है । श्वास, हिक्का, शिरोवेदना, ये रोग पैदा होकर प्राण नाश कर देते हैं ॥ ४३ ॥

अथाखुदूषीविषस्य लक्षणानि ।

आखुदूषीविषस्य लक्षणानि ।

आदंशात् शोणितं पाण्डुमण्डलानि ज्वरोऽरुचिः ।
लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषीविषार्दिते ॥ ४४ ॥

(च० चि० अ० २५)

म०आदंशादित्यादि–आदंशात् शोणितमित्यत्र "गलति" इति शेषः। आखवः=शुक्रविषाः। यदुक्तम्,—शुक्रं पतति यत्रैषां शुक्रस्पृष्टैः स्पृशन्ति यत्" (सु. क. स्था. अ. ७)–इति ॥ ४४ ॥

भा० टी०—दूषीविष-मूसा के काटने पर दंशस्थान से खून बहता है, पाण्डुवर्ण के चकत्ते हो जाते हैं। ज्वर, अरुचि, रोमाञ्च और दाह, ये रोग पैदा हो जाते हैं ॥४४॥

अथ प्राणहरमूषिकविषस्य लक्षणानि।

प्राणहरमूषिकलक्षणमाह–

मूर्च्छाङ्ग-ऽशोथ-वैवर्ण्य-क्लेद-शब्दाश्रुति-ज्वराः।
शिरोगुरुत्वं लालासृक्छर्दिश्चासाध्यमूषिकैः॥ ४५ ॥

(च० चि० अ० २५)

म०–मूर्च्छेत्यादि। अङ्गशोथेति मूषिकाकार एवाङ्गशोथो ज्ञेयः। यदुक्तमन्यत्र,–"चीयते ग्रन्थिभिश्चाङ्गमाखुशावकसन्निभैः" (सु. क. स्था. अ. ७)–इति। शब्दाश्रुतिः=बाधिर्यम्, अन्ये "मन्दारुचिः" इति पठन्ति। असाध्यमूषिकैः=मारणात्मकैः॥ ४५ ॥

भा० टी०—प्राणहर असाध्य मूसा के काटने पर मूर्च्छा, शरीर में शोथ, वैवर्ण्य, क्लेदस्राव, बहिरापन, ज्वर, शिर का भारीपन, लार बहना, खून की कय, ये सब रोग पैदा होते हैं ॥ ४५ ॥

अथ कृकलासदष्टस्य लक्षणानि।

कृकलासदष्टलिङ्गमाह—

कार्ष्ण्यं श्यावत्वमथवा नानावर्णत्वमेव वा।
मोहोऽथ वर्चसो भेदो दष्टे स्यात् कृकलासकैः॥ ४६ ॥

भा० टी०—कृकलास (गिर्गिट) का काटा स्थान काला या स्याह अथवा अनेक वर्ण का हो जाता है। बेहोशी रहती है। पतले दस्त होते हैं॥ ४६ ॥

(च० चि० अ० २५)

म०-कार्श्यमित्यादि । वर्चसो भेदोऽतिसारः ॥ ४६ ॥

अथ वृश्चिकविषस्य लक्षणानि ।

वृश्चिकविषलिङ्गमाह—

दहत्यग्निरिवादौ च भिनत्तीवोर्ध्वमाशु च ।
वृश्चिकस्य विषं याति दंशे पश्चात्तु तिष्ठति ॥ ४७ ॥
दष्टोऽसाध्यश्च हृद्-घ्राण-रसनोपहतो नरः ।
मांसैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनार्तो जहात्यसून् ॥ ४८ ॥
(च० चि० अ० २५)

म०-दहत्यग्निरित्यादि । वृश्चिकः स्वनामख्यातः, स च आराविषः । दष्टोऽसाध्यश्च हृद्घ्राणरसनोपहतो नर इति यदा हृदय–नासा–जिह्वोपघातो भवति तदा तद्दष्टो न साध्यः । मांसैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनार्तो जहात्यसूनित्यादिनाऽयमपरोऽसाध्यप्रकारः । "दष्टोऽसाध्यैस्तु" इति पाठपक्षेऽसाध्यः सद्यःप्राणहरैर्वृश्चिकैर्दष्टो यथोक्तलिङ्गो भवति । चरकेऽप्ययमेव पाठः ॥ ४७–४८ ॥

भा० टी०—विच्छी के डंक मारने पर आग से जलने की तरह जलन होती है। दंश स्थान फटा पड़ता है। उसका जहर पहले ऊपर की तरफ बड़े वेग से चढ़ता है, बाद दंशस्थानमात्र में पीड़ा रहती है। असाध्य विच्छी के काटने पर यदि हृदय, नाक, जिह्वा शक्तिहीन हो जाँय तो रोगी नहीं बचता। अगर दंशस्थान से मांस गल २ कर गिरते हैं तो भी रोगी नहीं बचता ॥ ४७—४८ ॥

अथ कणभदष्टस्य लक्षणानि ।

कणभदष्टलिङ्गमाह—

विसर्पः श्वयथुः शूलं ज्वरश्छर्दिरथापि च ।
लक्षणं कणभर्दष्टे दंशश्चैवावसीदति ॥ ४९ ॥

म०-विसर्प इत्यादि । कणभः कीटविशेषः ॥ ४९ ॥

भा० टी०—कणभ कीड़े के काटने पर विसर्प, सूजन, शूल, ज्वर, कय, ये रोग होते हैं और काटने की जगह गलने लगती है ॥ ४९ ॥

अथोच्चिटिङ्गदष्टस्य लक्षणम् ।

उच्चिटिङ्गदष्टलिङ्गमाह—

हृष्टलोमोच्चिटिङ्गेन स्तब्धलिङ्गो भृशार्तिमान् ।
दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥ ५० ॥

म०—हृष्टरोमेत्यादि ॥ ५० ॥

भा० टी०—उच्चिटिङ्ग के काटने पर रोमाञ्च, लिङ्ग का जकड़ना, और अत्यन्त पीड़ा होती है और रोगी को ऐसा जान पड़ता है मानो शरीर में पानी लगा है ॥५०॥

अथ सविषमण्डूकदष्टस्य लक्षणम् ।

सविषमण्डूकादिदष्टलिङ्गमाह—

एकदंष्ट्रार्दितः शूनः सरुजः पीतकः सतृट् ।
छर्दिर्निद्रा च सविषैर्मण्डूकैर्दष्टलक्षणम् ॥ ५१ ॥
मत्स्यास्तु सविषाः कुर्युर्दाहं शोथं रुजं तथा ।
कण्डूं शोथं ज्वरं मूर्च्छां सविषास्तु जलौकसः ॥ ५२ ॥

म०-एकदंष्ट्रार्दित इत्यादि ।—स्वभावादेकया दंष्ट्रया कृतो दंशो भवति ॥ ५१–५२ ॥

भा० टी०—मेघा के काटने पर पीली सूजन, पीड़ा और प्यास, ये रोग होते हैं। विषैले मेघा के काटने पर छर्दि, और निद्रा आती है। विषैली मछलियों के काटने पर दाह, सूजन और पीड़ा होती है। सविष जोंक के काटने पर सूजन, खुजली, ज्वर और मूर्च्छा होती है ॥ ५१—५२ ॥

अथ गृहगोधिकादष्टस्य लक्षणम् ।

गृहगोधिकादष्टलिङ्गमाह—

विदाहं श्वयथुं तोदं स्वेदं च गृहगोधिका ।

म०—विदाहमित्यादि । गृहगोधिका ज्येष्ठी; अन्ये तु भ्रामरकमाहुः । अत्र वक्ष्यमाणं कुर्यादिति संबन्धनीयम्, तेन विदाहादीनां कर्मत्वम् ॥—

भा० टी०—गृहगोधिका (छिपकली-बिस्तुइया) के काटने पर सूजन, कोंच, और पसीना बहुत निकलता है ।

अथ शतपदीदष्टस्य लक्षणम् ।

शतपदीदष्टलक्षणमाह—

दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्यात् शतपदीविषम् ॥ ५३ ॥

म०—दंशेत्यादि । कुर्यात् शतपदीविषमिति शतपदी=कारुण्डिका ॥५३॥

भा० टी०—शतपदी (कानखजूरा, गोजर) के काटने पर पसीना आता है। पीड़ा और जलन होती है ॥ ५३ ॥

अथ मशकदष्टस्य लक्षणम् ।

मशकदष्टलिङ्गमाह—

कण्डूमान् मशकैरीषत् शोथः स्यान्मन्दवेदनः ।
असाध्यकीटसदृशमसाध्यं मशकक्षतम् ॥५४॥

कण्डूमानित्यादि । असाध्यकीटसदृशमिति असाध्यकीटैर्लूतादिभिः समलक्षणमिति असाध्यं मशकक्षतमिति पञ्चसु मशकेषु मध्ये पार्वतीयमशकक्षतमसाध्यम् । यदाह सुश्रुते,—"पार्वतीयैस्तु कीटैश्च प्राणघ्नैस्तुल्यलक्षणम्" (सु. क. स्था. अ. ८)-इति ॥ ४ ॥

भा० टी०—मच्छरके काटने पर दिदोरा पड़ जाता है और थोड़ी २ पीड़ा होती है, असाध्य-विषैले मच्छर के काटने पर असाध्य लूता आदि के काटने के समान लक्षण होता है ॥ ५४ ॥

अथ सविषमक्षिकादष्टस्य लक्षणम् ।

माक्षिकादष्टलक्षणमाह—

सद्यः प्रस्राविणी श्यावा दाह-मूर्च्छा-ज्वरान्विता ।
पिडका मक्षिकादंशे तासां तु स्थगिकाऽसुहृत् ॥ ५५ ॥

म०—सद्यइत्यादि । तासां च स्थगिकाऽसुहृदिति तासां सुश्रुतोक्तषण्मक्षिकाणां मध्ये स्थगिका प्राणहरेत्यर्थः ॥ ५५ ॥

भा० टी०—मक्खी के काटने पर तुरन्त बहने वाली स्याह पिड़की हो जाती है, तथा जलन, ज्वर और मूर्च्छा होती है। इनमें स्थगिका नाम की मक्खी प्राणहर होती है ॥ ५५ ॥

अथ नख-दन्तयोः सामान्यविषलक्षणम् ।

चतुष्पद्द्विपददष्टलक्षणमाह—

चतुष्पद्भिर्द्विपद्भिश्च नख-दन्त-विषं च यत् ।
शूयते पच्यते वापि स्रवति ज्वरयत्यपि ॥ ५६ ॥

म०—चतुष्पद्भिरिति । चतुष्पादा=व्याघ्रादयः । द्विपादा=वनमानुष-वानरादयः ॥ ५६ ॥

भा० टी०—चौपाये-बाघ आदि और दोपाँव वाले मनुष्य वनमानुष वानर आदि के नख और दाँत लग जाने से शोथ होकर पकता और बहता है और ज्वर आ जाता है ॥ ५६ ॥

अथ व्याघ्रादिहिंस्रजन्तूनां विषलक्षणानि ।

अत्र केचित् विषाधिकारसामान्यात् श्वादीनामपि व्याघ्रादीनां भल्लूकानां विषलक्षणं वदन्ति । तदाह—

श्व-शृगाल-तरक्ष्वृक्ष-व्याघ्रादीनां यदाऽनिलः ।
श्लेष्मप्रदुष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञावहाश्रितः ॥ ५७ ॥
तदा प्रस्रस्त-लाङ्गूल-हनु-स्कन्धोऽतिलालवान् ।
अव्यक्तबधिरोन्धश्च सोऽन्योन्यमभिधावति ॥ ५८ ॥
प्रमूढोऽन्यतमस्त्वेषां खादन् विपरिधावति ।
तेनोन्मत्तेन दष्टस्य दंष्ट्रिणा सविषेण तु ॥ ५९ ॥
सुप्तता जायते दंशे कृष्णं चातिस्रवत्यसृक् ।
दिग्धविद्धस्य लिङ्गेन प्रायशश्चोपलक्षितः ॥ ६० ॥

भा० टी०—कफ से दूषित वात जब कुत्ता, स्यार, तरक्षु (भेड़िया) भालू, बाघ, चीता, आदि जानवरों के संज्ञावह स्रोतों में स्थित होकर इनकी संज्ञा को नष्ट कर देता है, जिससे इन जानवरों का होश ठिकाने नहीं रहता और पोंछ, जबड़ा, कंधा अपने स्थान से ढीला होकर खसक जाता है। मुह से बहुत

लार बहती है। ठीक तरह से न तो सूझ पड़ता है और न सुन पड़ता है। आपस में एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं। एकदम पागल हो जाते हैं। अगर ये पागल जानवर किसी को काट लेते हैं तो काटने की जगह काली हो जाती है और उससे बहुत खून बहता है, और विष लपेटे हथियार के मारने पर जो लक्षण होते हैं वे सब लक्षण प्रकट होते हैं ॥ ५७—६० ॥

अथालर्कादिदष्टस्य मरणलक्षणानि ।

इदानीं श्वादिदष्टस्य रिष्टमाह—

येन चापि भवेद् दष्टस्तस्य चेष्टां रुतं नरः ।
बहुशः प्रतिकुर्वाणः क्रियाहीनो विनश्यति ॥ ६१ ॥
दंष्ट्रिणा येन दष्टश्च तद्रूपं यस्तु पश्यति ।
अप्सु चादर्शबिम्बे वा तस्य तद् रिष्टमादिशेत् ॥ ६२ ॥
त्रस्यत्यकस्माद् योऽभीक्ष्णं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वाऽपि वा जलम् ।
जलत्रासं तु तं विद्याद् रिष्टं तदपि कीर्तितम् ॥ ६३ ॥
अदष्टो वा जलत्रासी न कथंचन सिद्ध्यति ।
प्रसुप्तो वोत्थितो वापि स्वस्थस्त्रस्तो न सिद्ध्यति ॥६४॥

भा० टी०—जिस जानवर ने काटा हो उसी की आवाज और काम यदि आदमी करने लगता है, तो वह रोगी नहीं बचता। अथवा काटे हुए जानवर की सूरत शीशा और पानी में देखे तो भी वह आदमी नहीं बचता। जो मनुष्य अकस्मात्-जल से डरने का कोई कारण न रहने पर भी जल देख कर या सुन कर बार २ डरता है उसे जलत्रास कहते हैं। किसी जानवर ने काटा हो या न काटा हो किन्तु जलत्रास रोग हो गया हो तो रोगी नहीं बचता। सोते या जागते तन्दुरुस्ती की हालत में भी यदि जलत्रास हो तो वह अरिष्ट है ॥ ६१—६४ ॥

अथ निर्विषमनुष्यस्य लक्षणानि ।

विषातुरः कीदृशो निर्विषो भवतीति दर्शयितुमाह—

प्रशान्तदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकामं सममूत्र-विट्कम् ।
प्रसन्न-वर्णेन्द्रिय-चित्त-चेष्टं वैद्योऽवगच्छेदविषं मनुष्यम् ॥ ६५ ॥

म०-प्रशान्तदोषमित्यादि। अत्रान्नाभिकाममित्यनेन प्रकृतिस्थाग्नितोक्ता, यदाह चरकः-"प्रायेणोपहताग्नित्वात् सपिच्छमतिसार्यते। प्राप्नोति चास्य वैरस्यं न चान्नमभिनन्दति" इति। सममूत्रविट्कमिति अक्षीणानतिरिक्तमूत्रपुरीषम्। अन्ये 'सममूत्रजिह्वम्" इति पठन्ति, तदाऽयमर्थः,-सममविकृतं मूत्रं जिह्वा च यस्य स तथा एतेन विषजुष्टा जिह्वा न रसबोधिनी भवति, मूत्रमपि जिह्वायां विषप्रभावेण वैकृतं भवतीति प्रतिपादयति। जिह्वाग्रहणेनैव मूत्रग्रहणे सिद्धे, तस्य च रसग्रहण अनुगुणत्वप्रतिपादनार्थं पृथगुपादानम्। अनेन श्लोकेन "समदोषः समाग्निश्च (सु. सू. स्था. अ. १५)-इत्यादिश्लोकस्य सकल एवार्थ उपबद्धः॥६५॥

१ सूक्तिमुक्तावलीग्रन्थे गुरुणा यन्न गुम्फितम्।
मया समस्तमग्रान्थि तद्गिरा शुद्धियुक्तया।

२गुणनिधिगुरुबद्धे दाम्नि वाङ्मालतीनां परमपरिमलश्रीधाम्नि लब्धावलम्बम्।
स्फुरति वचनकुन्दं मन्दसौरभ्यलेशाद् वचनमपि मदीयं किंचिदेतत् कदाचित्॥२॥

भा० टी०—सब दोष शान्त हो जाँय सब रस आदि धातु भी साफ हो जाय, अन्न खाने की इच्छा हो, पाखाना पेशाव साफ हो, शरीर, चेहरा का रंग ठीक हो, आँख आदि इन्द्रियों में कोई विकार न हो, चित्त स्वस्थ हो तो समझना चाहिए कि अब इस मनुष्य पर विष का कुछ भी असर नहीं है॥ ६५॥

इति श्रीहरिनारायणशर्म्मवैद्यकृतायां निदानदीपिकायां रुग्विनिश्चय-
भाषाटीकायां विषनिदानम्।



१--सूक्तिमुक्तावलीति-सूक्तिः मधुकोशरूपा एव मुक्तावली तद्युक्ते ग्रन्थे रोगविनिश्चयाख्ये गुरुणा श्री विजयरक्षितेन। गुम्फितं ग्रथितम्। तस्य गुरोर्गिरा पूर्वोपदिष्टवाक्येन।

२--गुणेति-गुणानां निधिर्निधानं यो गुरुस्तेन बद्धे। दाम्नि-माल्ये। वाच एव मालत्यस्तासाम्। परमोऽत्युत्कृष्टो यःपरिमलः सुगन्धः स एव श्रीस्तस्या धाम स्थानं तस्मिन्। लब्धावलम्बं आश्रितंसत्। वचनमेव कुन्दं कुन्दपुष्पम्। कदाचित्-समये समये।

अथ विषयानुक्रमणिका ।

ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी चार्शोऽजीर्णं विसूचिका ।
अलसश्च विलम्बी च क्रिमिरुक्-पाण्डु-कामलाः ॥ १ ॥
हलीमकं रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरःक्षतम् ।
कासो हिक्का सह श्वासैः स्वरभेदस्त्वरोचकः ॥ २ ॥
छर्दिस्तृष्णा च मूर्च्छाद्या रोगाः पानात्ययादयः ।
दाहोन्मादावपस्मारः कथितोऽथानिलामयः ॥ ३ ॥
वातरक्तमुरुस्तम्भ आमवातोऽथ शूलरुक् ।
पक्तिजं शूलमानाह उदावर्तोऽथ गुल्मरुक् ॥ ४ ॥
हृद्रोगो मूत्रकृच्छ्रं च मूत्राघातस्तथाऽश्मरी ।
प्रमेहो मधुमेहश्च पिडकाश्च प्रमेहजाः ॥ ५ ॥
मेदस्तथोदरं शोथो वृद्धिश्च गलगण्डकः ।
गण्डमालाऽपची ग्रन्थिरर्बुदः श्लीपदं तथा ॥ ६ ॥
विद्रधिर्व्रणशोथश्च द्वौ व्रणौ भग्ननाडिके ।
भगन्दरोपदंशौ च शूकदोषस्त्वगामयः ॥ ७ ॥
शीतपित्तमुदर्दश्च कोठश्चैवाम्लपित्तकम् ।
विसर्पश्च सविस्फोटः सरोमान्त्यो मसूरिकाः ॥ ८ ॥
क्षुद्रा-ऽऽस्य-कर्ण-नासा-ऽक्षि-शिरः-स्त्री-बालकामयाः ।
विषं चेत्ययमुद्दिष्टो रुग्विनिश्चयसंग्रहः ॥ ९ ॥

भा० टी०—ज्वर-अतिसार-ग्रहणी-अर्शो रोग-अजीर्ण-विसूचिका-अलस-विलम्बिका-क्रिमिरोग-पाण्डुरोग-कामला-हलीमक-रक्त पित्त-राजयक्ष्मा-उरःक्षत-कास-हिक्का-श्वास-स्वरभेद-अरोचक-तृष्णा-छर्दि-मूर्च्छा-(संन्यास) पानात्यय-आदि-

दाह-उन्माद-अपस्मार-वातरोग-वातरक्त-ऊरुस्तम्भ-आमवात-शूलरोग-पक्तिशूल-आनाह-उदावर्त्त-गुल्मरोग-हृद्रोग-मूत्रकृच्छ्र-मूत्राघात-अश्मरी-प्रमेह-मधुमेह-प्रमेह पिडका-मेदोरोग-उदर रोग-शोथ-वृद्धिरोग-गलगण्ड-गण्डमाला-अपची-ग्रन्थि-अर्बुद-श्लीपद-विद्रधि-व्रणशोथ-दोषज और आगन्तुक व्रण-भग्न-नाडी व्रण-भगन्दर-उपदंश-शूक दोष-कुष्ठ रोग-शीत पित्त-उदर्द-कोठ-अम्लपित्त-विसर्प-विस्फोट-रोमान्ती-मसूरिका-क्षुद्ररोग-मुखरोग-कर्णरोग-नासारोग-नेत्ररोग-शिरोरोग-प्रदर-मूढगर्भ-स्तनरोग-योनिकन्द-बालरोग और विष रोग, इतने रोगों का संग्रह इस रोगविनिश्चय ग्रन्थ में किया गया है ॥ १—९ ॥

सुभाषितं यत्र यदस्ति किंचित् तत् सर्वमेकीकृतमत्र यत्नात् ।
विनिश्चये सर्वरुजां नराणां श्रीमाधवेनेन्दुकरात्मजेन ॥ १० ॥

भा० टी०—जिन २ ग्रन्थों में रोगों के निदान के विषय में जो कुछ अच्छी बातें मालूम हुईं उन सब का कोशिश के साथ श्रीइन्दुकर के पुत्र श्रीमाधव ने इस रोग विनिश्चय ग्रन्थ में संग्रह किया ॥ १० ॥

यत् कृतं सुकृतं[1] किंचित् कृत्वैवं रुग्विनिश्चयम् ।
मुञ्चन्तु जन्तवस्तेन नित्यमातङ्कसन्ततिम्[2] ॥ ११ ॥

भा० टी०—इस प्रकार इस ग्रन्थ के बनाने से जो कुछ पुण्य हुआ, उस पुण्य से सब जन्तुओं का रोग नित्य दूर हो ॥ ११ ॥

इति माधवकरविरचितं माधवनिदानं समाप्तम् ।



---

१ सुकृतं पुण्यम् ।

२ आतङ्कशङ्कितमिति पाठान्तरेतु—आतङ्कशङ्कितं रोगशङ्कामित्यर्थः ।

माधवनिदान-परिशिष्टम् ।



अथ शीतलानिदानम् ।

देव्या शीतलयाऽऽक्रान्ता मसूर्यः शीतला बहिः ।
ज्वरयेयुर्यथा भूताधिष्ठितो विषमज्वरः ॥ १ ॥
ताश्च सप्तविधाः ख्यातास्तासां भेदान् प्रचक्ष्महे ।
ज्वरपूर्वा बृहत्स्फोटैः शीतला बृहती भवेत् ॥ २ ॥
सप्ताहान्निःसरत्येव सप्ताहात् पूर्णतां व्रजेत् ।
ततस्तृतीये सप्ताहे शुष्यति स्खलति स्वयम् ॥ ३ ॥
वातश्लेष्मसमुद्भूता कोद्रवा कोद्रवाकृतिः ।
तां कश्चित् प्राह पक्केति सा तु पाकं न गच्छति ॥ ४ ॥
जलशूकवदङ्गानि सा विध्यति विशेषतः ।
सप्ताहाद् वा दशाहाद् वा शान्तिं याति विनौषधम् ॥ ५ ॥
ऊष्मणा तूष्मजारूपा सकण्डूः स्पर्शनप्रिया ।
नाम्ना पाणिसहा ख्याता सप्ताहाच्छुष्यति स्वयम् ॥ ६ ॥
चतुर्थी सर्षपाकारा पीतसर्षपवर्णिनी ।
नाम्ना सर्षपिका ज्ञेयाऽभ्यङ्गमत्र विवर्जयेत् ॥ ७ ॥
किञ्चिदूष्मानिमित्तेन जायते राजिकाकृतिः ।
एषा भवति बालानां सुखं शुष्यति च स्वयम् ॥ ८ ॥

कुष्ठिवज्ज्ञायते षष्ठी लोहितोन्नतमण्डला ।
ज्वरपूर्वा व्यथायुक्ता ज्वरस्तिष्ठेद् दिनत्रयम् ॥ ५ ॥
स्फोटाना मेलनादेषा बहुस्फोटापि दृश्यते ।
एकस्फोटे च कृष्णा च बोद्धव्या चर्मजाभिधा ॥ १० ॥

इति शीतलानिदानम् ।

भा० टी०—मसूरिका में यदि शीतला देवीका आवेश होताहै तो उसे शीतला (माता) कहते हैं, जिस प्रकार भौतिक विषम ज्वर होताहै उसी प्रकार इसमें भी ज्वर होताहै । यह शीतला सात प्रकार की होतीहै । जिसमें पहले ज्वर आवे और बाद बड़ी २ फुंसी होजाय उसे बड़ी शीतला कहते हैं । यह सातदिन में पूरी तरह से निकलती है और सात दिन में भरती है और तीसरे सप्ताह में सूखती और अपने आप ढल जाती है । वात कफसे कोदो की तरह फुंसिया पैदा होजाती हैं उसे कोद्रवा कहते हैं । कोई २ इसका पकना बतलाते हैं परन्तु यह पकती बिल्कुल नहीं । जलशूक की तरह सब शरीरको बेधती रहती है, सातदिनों मे या दश दिनोंमें विना दवाके यह खुद शान्त होजाती है, गरमी से अह्मोरी की तरह छोटी २ फुंसियां होजातीहैं, उनमें खुजली आतीहै । उस पर हाथ फेरने से अच्छा मालूम होता है । यह शीतला सात दिनमें खुद सूख जाती है इसे पाणिसहा कहते हैं । जो शीतला सरसो के समान होतीहै उसे सर्षपिका कहते हैं, इसमें तेल नहीं लगाना चाहिए । गरमी से राईके समान कुछ फुंसियां होजाती हैं और आपही अच्छीं होजाती हैं । यह शीतला अधिकतर बालकों को ही होती है । कुष्ठकी तरह लाल २ चकत्ता हो जाय, पहले ज्वर हो, पीड़ाहो । यह छठवी शीतला है । इसमें तीन दिन तक ज्वर रहता है । अनेक पिडकी होजांय और आपस में एक दूसरे से ऐसी मिलजांय कि एकही पिड़की मालूम हो और जगह काली हो । इसे चर्मजा कहते हैं ॥ १–१० ॥



अथ फिरङ्गरोगनिदानम् ।

फिरङ्गसंज्ञके देशे बाहुल्येनैव यद् भवेत् ।
तस्मात् फिरङ्ग इत्युक्तो व्याधिर्व्याधिविशारदैः ॥ १ ॥
गन्धरोगः फिरङ्गोऽयं जायते देहिनां ध्रुवम् ।
फिरङ्गिनोऽङ्गसंसर्गात् फिरङ्गिण्याः प्रसंगतः ॥ २ ॥
व्याधिरागन्तुजो ह्येष दोषाणामत्र संक्रमः ।
भवेत्, तल्लक्षयेत् तेषां लक्षणैर्भिषजां वरः ॥ ३ ॥
फिरङ्गस्त्रिविधो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तरस्तथा ।
बहिरन्तर्भवश्चापि तेषां लिङ्गानि च ब्रुवे ॥ ४ ॥
तत्र बाह्यः फिरङ्गः स्याद् विस्फोटसदृशोऽल्परुक् ।
स्फुटितो व्रणवद् वैद्यैः सुखसाध्योऽप्यसौ मतः ॥ ५ ॥
सन्धिष्वाभ्यन्तरः स स्यादामवात इव व्यथाम् ।
शोफं च जनयेदेष कष्टसाध्या बुधैः स्मृतः ॥ ६ ॥
कार्श्यं बलक्षयो नासाभङ्गो वह्नेश्च मन्दता ।
अस्थिशोषोऽस्थिवक्रत्वं फिरङ्गोपद्रवा अमी ॥ ७ ॥
बहिर्भवो भवेत् साध्यो नवीनो निरुपद्रवः ।
आभ्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामयः ॥ ८ ॥
बहिरन्तर्भवश्चापि क्षीणस्योपद्रवैर्युतः ।
व्याप्तो व्याधिरसाध्योऽयमित्याहुर्मुनयः पुरा ॥ ९ ॥

इति फिरङ्गनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०–फिरंग रोग (गर्मी या आतशक) फिरङ्ग देशमें अधिक होताहै, इस लिए बुद्धिमान् वैद्य इस रोगको भी फिरंग ही कहते हैं । यह गन्धरोग–गन्ध से होने

वाला रोग फिरंग देशके पुरुष के साथ बैठने उठने और उस देशकी स्त्री के प्रसंग करने से पैदा होता है, इस लिए यह दोषज नहीं किन्तु आगन्तुक है, पीछे इसमें दोषों का सम्बन्ध अवश्य होताहै, लक्षणों से उनदोषों को वैद्यों को जानना चाहिए। फिरंग तीन प्रकार का होताहै बाहरी, भीतरी और बाहर भीतर, दोनों तरफ, बाहर का फिरंग विस्फोट के समान होता है, थोड़ी १ पीडा होतीहै, और फूटने पर व्रण-घाव की तरह मालूम होताहै, इसे वैद्यलोग सुखसाध्य बतलाते हैं। भीतरी फिरंग सन्धियों में होता है। आमवात के समान पीडा करता है तथा जोड़ो में सूजन और पट्टोंमें गोहिया पैदा करता है। इसे वैद्योंने कष्टसाध्य बतलाया है। कृशता, नाताकती; नाक का बैठजाना, मन्दाग्नि, हड्डियोंका सूखना और-टेढ़ा होजाना, ये सब फिरंगके उपद्रव हैं। बाहरी, नया और उपद्रव रहित फिरंग रोग साध्य होताहै। भीतरी कष्ट साध्य होता है, और बाहर भीतर—दोनों तरफ का फिरंग, क्षीणताकी हालतमें, उपद्रवों से युक्त और सब शरीर भरमें फैला हुआ फिरंग असाध्य माना गया है ॥ १—६ ॥

अथ क्लैब्यनिदानम् ।

बीजध्वजोपघाताभ्यां जरया शुक्रसंक्षयात् ।
क्लैब्यं संपद्यते तस्य शृणु सामान्यलक्षणम् ॥ १ ॥

भा० टी०-वीर्यरोग, इन्द्रिय रोग, बुढापा और वीर्यक्षय से मनुष्यों को क्लैब्य (नामर्दी) हो जाताहै । पहले उसका सामान्य (मामूली) लक्षण बतलाया जाता है ॥ १ ॥

संकल्पप्रवणो नित्यं प्रियां वश्यामपि स्त्रियम् ।
न याति लिङ्गशैथिल्यात् कदाचिद् याति वा यदि ॥ २ ॥
श्वासार्तः स्विन्नगात्रश्च मोघ-संकल्प-चेष्टितः ।
म्लानशिश्नश्च निर्बीजः स्यादेतत् क्लैब्यलक्षणम् ॥
सामान्यलक्षणं ह्येतद् विस्तरेण प्रवक्ष्यते ॥ ३ ॥

भा० टी०-पहले मैथुन करने की इच्छा हो बाद सुन्दर, प्रिय और वशीभूत स्त्री के मिलने पर लिङ्गकी शिथिलता के कारण मैथुन न करसके। यदि किसी प्रकार मैथुन कर भी सके तो दम फूले, पसीना होजाय। मैथुनेच्छा और काम वर्धक सब क्रियायें

व्यर्थ हो जांय। इन्द्रिय शिथिल रहे और शरीर में वीर्य न रहे। यह क्लैब्य का सामान्य लक्षण—है, विस्तार से अब आगे कहा जायगा ॥ २—३ ॥

शीत—रुक्षाल्प—संक्लिष्ट—विरुद्धाजीर्ण—भोजनात् ।
शोक-चिन्ता-भय-त्रासात् स्त्रीणां चात्यर्थसेवनात् ॥ ४ ॥
अभिचारादविस्रम्भाद् रसादीनां च संक्षयात् ।
वातादीनाञ्च वैषम्यात् तथैवानशनात् श्रमात् ॥ ५ ॥
नारीणामरसज्ञत्वात् पञ्चकर्मापचारतः ।
बीजोपघाताद् भवति पाण्डुवर्णः सुदुर्बलः ॥ ६ ॥
अल्पप्राणोऽल्पहर्षश्च प्रमदासु भवेन्नरः ।
हृत्-पाण्डुरोग-तमक-कामला-श्रम-पीडितः ॥ ७ ॥
छर्द्यतीसार-शूला-ऽऽर्त्तः कास-ज्वर-निपीडितः ।
बीजोपघातजं क्लैब्यं, ध्वजभङ्गकृतं शृणु ॥ ८ ॥

भा० टी०-ठंडी-रूखी—अल्प—रोगोत्पादक,—विरुद्ध,—अजीर्ण भोजन; शोक—चिन्ता-भय-घबड़ाहट, अधिक स्त्री सेवन, टोना टोटका-अविश्वास-रस आदि धातुओं का नष्ट होना, वात आदि दोषों का विषम होना, उपवास, परिश्रम, अज्ञात यौवना स्त्रीका होना, वमन विरेचन आदि ठीक न होना, इन सब कारणों से वीर्य कम और खराब हो जाताहै, जिससे मनुष्य पाण्डुवर्ण और दुर्बल हो जाताहै। ताकत बिल्कुल घट जाती है। स्त्री के पास रहने पर भी मैथुन की इच्छा नहीं होती, हृद्रोग, पाण्डुरोग,तमकश्वास,कामला,थकाहट,क्षय,अतिसार,शूल, कास और ज्वर,ये सब रोग उस मनुष्य को घेर लेते हैं। यह बीजोपघातज क्लैब्य का लक्षण है ध्वजभङ्ग जनित क्लैब्य आगे सुनो॥ ४—८ ॥

अत्यम्ल-लवण-क्षार-विरुद्धाजीर्ण-भोजनात् ।
अत्यम्बुपानाद् विषमात् पिष्टान्न-गुरु-भोजनात् ॥ ९ ॥
दधिक्षीरानूपमांस-सेवनाद् व्याधिकर्षणात् ।
कन्यानां चैव गमनादयोनिगमनादपि ॥ १० ॥

दीर्घरोगां चिरोत्सृष्टां तथैव च रजस्वलाम् ।
दुर्गन्धां दुष्टयोनिं च तथैव च परिस्नुताम् ॥ ११ ॥
ईदृशीं प्रमदां मोहाद् यो गच्छेत् कामहर्षितः ।
चतुष्पदाभिगमनात् शेफसश्चाभिघाततः ॥ १२ ॥
अधावनाद् वा मेढ्रस्य शस्त्र-दन्त-नख-क्षतात् ।
काष्ठप्रहारनिष्पेषात् शूकानाञ्चातिसेवनात् ।
रेतसश्च प्रतीघाताद् ध्वजभंगः प्रवर्त्तते ॥ १३ ॥
भवन्ति यानि रूपाणि तस्य वक्ष्याम्यतः परम् ।
श्वयथुर्वेदना मेढ्रे रागश्चैवोपलक्ष्यते ।
स्फोटाश्च तीव्रा जायन्ते लिङ्गपाको भवत्यपि ॥ १४ ॥
मांसवृद्धिर्भवेच्चास्य व्रणाः क्षिप्रं भवन्त्यपि ।
पुलाकोदकसङ्काशः स्रावः श्यावारुणप्रभः ॥ १५ ॥
वलयीकुरुते चापि कठिनश्च परिग्रहः ।
ज्वरस्तृष्णा भ्रमो मूर्च्छा छर्दिश्चास्योपजायते ॥ १६ ॥
रक्तं कृष्णं स्रवच्चापि नीलमाविललोहितम् ।
अग्निनेव च दग्धस्य तीव्रो दाहः सवेदनः ॥ १७ ॥
वस्तौ वृषणयोर्वापि सीवन्यां वङ्क्षणेषु च ।
कदाचित् पिच्छिलो वापि पाण्डुस्रावश्च जायते ॥ १८ ॥
श्वयथुश्च भवेन्मन्दः स्तिमितोऽल्पपरिस्रवः ।
चिराच्च पाकं व्रजते शीघ्रं वाथ प्रमुच्यते ॥ १९ ॥
जायन्ते क्रिमयश्चापि क्लिद्यते पूतिगन्धि च ।
विशीर्यते मणिश्चास्य मेढ्रमुष्कावथापि च ॥ २० ॥

ध्वजभङ्गकृतं क्लैब्यमित्येतत् समुदाहृतम् ।
एवं पञ्चविधं केचिद् ध्वजभङ्गं वदन्त्यपि ॥ २१ ॥

भा० टी०–खटाई, नमक, क्षार–अधिक खाना, विरुद्ध भोजन; अजीर्ण भोजन, दही, दूध, आनूपमांस का अधिक सेवन,पानी अधिक पीना,विषम भोजन,मैंदा की चीजें,गुरु का अधिक खाना, रोगसे दुर्बलता होना। कन्यागमन, योनिके अतिरिक्त चीजों से मैथुनेच्छा पूरी करना, दीर्घरोगिणी, बहुत दिनोंसे मैथुन से छूटी हुई, रजस्वला, बदबू करने वाली, योनि रोग वाली,सोम रोग या प्रदर रोग वाली स्त्री के साथ काम-मोहित होकर मैथुन करना, मादा चौपायों के साथ मैथुन करना,लिङ्गपर चोट लगना, लिङ्गको न धोना, हथियार, दांत, नाखून से छिल जाना, काठ, पत्थर, लाठी वगैरह से चोट लगना,शूक–प्रधान लेप लगाना, वीर्य में दोष होना,इन सब कारणों से ध्वज-भङ्ग—लिङ्ग का शिथिल होना—होता है। इस ध्वजभंग से जो रोग होते हैं वे अब लिखे जाते हैं। इन्द्रिय में सूजन पीड़ा और लाली होती है। पिड़कियां निकल आती हैं, लिङ्ग पक जाता है। मांस बढ़ जाते हैं घाव हो–जाते हैं। मांसके धोवन के समान और लाल या स्याह स्राव होता है। लिङ्ग गोल हो जाता है। पकड़ाई नहीं देता, ज्वर, तृष्णा, चक्कर, मूर्च्छा कय, ये रोग हो जाते हैं। लाल, काला नीला, या मैला स्राव होता है पेड़ू, अण्डकोश, सीयन और पट्टा में आग से जलने के समान बड़ी तेज जलन और पीड़ा होती है। कभी २ लासादार पाण्डुवर्ण का स्राव होता है। थोड़ी,कड़ी सूजन हो जाती है और उससे थोड़ा २ स्राव होता है। सूजन देर में पकती है या जल्दी कम हो जाती है। सडाइन और बदबू होने से कीड़े पड़ जाते हैं। लिङ्ग का अग्रभाग (सोपारी) गल जाता है। या पूरा लिङ्ग अण्डकोश गल जाता है। ये सब लक्षण ध्वजभङ्ग क्लैब्य में होते हैं। इस प्रकार से कोई इन्हीं लक्षणों में पांच भाग कर के पांच प्रकार का ध्वजभङ्ग बतलाते हैं ॥ १—२१ ॥

क्लैब्यं जरासम्भवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तत्र शृणु ।
जघन्यमध्यप्रवरं वयस्त्रिविधमुच्यते ॥ २२ ॥
अथ प्रवयसां शुक्रं प्रायशः क्षीयते नृणाम् ।
रसादीनां संक्षयाच्च तथैवावृष्यसेवनात् ॥ २३ ॥
बलवीर्येन्द्रियाणां च क्रमेणैव परिक्षयात् ।
परिक्षयादायुषश्चाप्यनाहारात् श्रमात् क्लमात् ॥ २४ ॥

जरासम्भवजं क्लैब्यमित्येतैर्हेतुभिर्नृणाम् ।
जायते तेन सोऽत्यर्थं क्षीणधातुः सुदुर्बलः ॥ २५ ॥
विवर्णो विह्वलो दीनः क्षिप्रं व्याधिमथाश्नुते ।
एतज्जरासंभवं हि चतुर्थं क्षयजं शृणु ॥ २६ ॥

भा०टी०-अब जरा-संभव क्लैब्य का लक्षण लिखा जाता है-अवस्था तीन प्रकार की होती है-छोटी, मध्यम और प्रवर (बुढ़ाई)। बुढ़ाई आने पर मनुष्यों का वीर्य प्रायः क्षीण हो जाता है और रस आदि धातु भी क्षीण हो जाते हैं, वृष्य पदार्थ सेवन न करने से क्रम से बल, वीर्य, इन्द्रिय और शक्ति, सब बुढाई में घट जाता है आयु भी कम हो जाती है, भूख ठीक न लगने से कुछ खाया नहीं जाता। थोड़े से भी काम में थकान मालूम होती है। बैठे २ थकाहट मालूम होती है। इन सब कारणों से बुढाई में स्वभावतः मर्दों को नामर्दी हो जाती है। धातु क्षीण हो जाते हैं। शरीर में दुर्बलता हो जाती हैं। शरीर का रंग खराब हो जाता है। दिल घबड़ाता है। मन उदास रहता है और बहुत शीघ्र अनेक रोग घेर लेते हैं। यह सब लक्षण जरा-सम्भव क्लैब्य का है, अब क्षयज क्लैब्य का लक्षण बतलाया जाता है ॥ २२-२६ ॥

अतिप्रचिन्तनाच्चैव शोकात् क्रोधाद् भयादपि ।
ईर्ष्योत्कण्ठादथोद्वेगात् सदा विशति यो नरः ॥ २७ ॥
कृशो वा सेवते रूक्षमन्नपानमथौषधम् ।
दुर्बलप्रकृतिश्चैव निराहारो भवेद् यदि ॥ २८ ॥
असात्म्यभोजनाच्चापि हृदये यो व्यवस्थितः ।
रसः प्रधानधातुर्हि क्षीयेताशु नरस्ततः ॥ २९ ॥
रक्तादयश्च क्षीयन्ते धातवस्तस्य देहिनः ।
शुक्रावसानास्तेभ्यो हि शुक्रं धाम परं मतम् ॥ ३० ॥
चेतसो वातिहर्षेण व्यवायं सेवते तु यः ।
शुक्रं तु क्षीयते तस्य ततः प्राप्नोति स क्षयम् ॥ ३१ ॥

घोरं व्याधिमवाप्नोति मरणं वा स गच्छति ।
शुक्रं तस्माद् विशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता ॥
एतन्निदानलिङ्गाभ्यामुक्तं क्लैब्यं चतुर्विधम् ॥ ३२ ॥
केचित् क्लैब्ये त्वसाध्ये द्वे ध्वजभङ्गक्षयोद्भवे ।
वदन्ति शेफसश्छेदाद् वृषणोत्पाटनेन वा ॥ ३३ ॥
मातापित्रोर्बीजदोषादशुभैश्चाकृतात्मनः ।
गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः शिराः ॥
शोषयन्त्याशु तन्नाशाद् रेतश्चाप्युपहन्यते ॥ ३४ ॥
तत्र सम्पूर्णसर्वाङ्गः स भवत्यपुमान् पुमान् ।
एते त्वसाध्या व्याख्याताः सन्निपातसमुच्छ्रयात् ॥ ३५ ॥

इति क्लैब्यनिदानं समाप्तम् ॥

भा० टी०—अधिक चिन्ता, शोक, क्रोध, भय, ईर्ष्या (डाह) उत्कण्ठा, उद्वेग, कृशता की हालत में रूखा औषध अन्न खाना, दुर्बल प्रकृति होने पर उपवास करना, असात्म्य भोजन करना, इन सब कारणों से हृदय में रहने वाला रस धातु क्षीण होने लगता है, धीरे २ खून, मेदस, मज्जा, हड्डी और कमजोर हो जाते हैं। वीर्य का कम होना महाहानिकारक है क्योंकि वीर्य ही शरीर में प्रधान वस्तु है। अथवा चित्त में मैथुन की बहुत प्रबल इच्छा होने पर यदि बुड्ढा आदमी मैथुन करता है तो थोड़ा बहुत जो कुछ शुक्र बचा रहता है वह भी नष्ट हो जाता है, जिससे भयङ्कर रोग पैदा हो जाते हैं, या मरण हो जाता है। इस लिए अपनी तन्दुरुस्ती कायम रखने के लिए वीर्य की रक्षा हर वक्त करनी चाहिए। इस प्रकार इन निदान और लक्षणों से चार प्रकार का क्लैब्य बतलाया गया। कोई २ आचार्य ध्वजभङ्ग और क्षय से उत्पन्न क्लैब्य को असाध्य बतलाते हैं। इन्द्रिय काटना, बधिया करना, या माता पिता के रजवीर्य में दोष होना, पूर्व जन्म का पाप इन सब कारणों से गर्भस्थ बालक की वीर्य वाहिनी शिरा को खराब कर देते हैं। शिरा के बिगड़ जाने से वीर्य भी खराब हो जाता है, बाद जन्म लेने पर आदमी देखने में हाथ पैर शरीर से बिलकुल तन्दुरुस्त और हृष्ट पुष्ट देख पड़ता है, परन्तु भीतर से वह एक दम नामर्द रहता है। यह क्लैब्य रोग सन्निपात से होता है और असाध्य है॥२७—३५॥

अथ सोम[1]रोगनिदानम् ।

स्त्रीणामतिप्रसङ्गेन शोकाच्चापि श्रमादपि ।
अतिसारकयोगाद् वा गरयोगात् तथैव च ॥ १ ॥
आपः सर्वशरीरस्थाः क्षुभ्यन्ति प्रस्रवन्ति च ।
तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मूत्रमार्गं व्रजन्ति हि ॥ २ ॥
प्रसन्ना विमलाः शीता निर्गन्धा नीरुजः सिताः ।
स्रवन्ति चातिमात्रं ताः सा न शक्नोति दुर्बला ॥ ३ ॥
वेगं धारयितुं तासां न विन्दति सुखं क्वचित् ।
शिरःशिथिलता तस्या मुखं तालु च शुष्यति ॥ ४ ॥
मूर्च्छा जृम्भा प्रलापश्च त्वग् रूक्षा चातिमात्रतः ।
भक्ष्यैर्भोज्यैश्च पेयैश्च न तृप्तिं लभते क्वचित् ॥ ५ ॥
सन्धारणात्शरीरस्य ता आपः सोमसंज्ञिताः ।
ततः सोमक्षयात् स्त्रीणां सोमरोग इति स्मृतः ॥ ६ ॥

इति सोमरोगनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०—अधिक मैथुन, शोक, परिश्रम, अतिसार रोग, गर (संयोगज विष) का सेवन, खाने पीने की गड़बड़ी, इन कारणों से स्त्रियों के सब शरीर का जल अर्थात् जलीय धातु-रस-रक्त-मूत्र-मेद-मज्जा आदि बिगड़ कर मूत्र-मार्ग से गिरते हैं । वह जल-निर्मल पतला, ठंडा, निर्गन्ध विना पीड़ा के इतना अधिक गिरता है कि स्त्री कमजोर हो जाती है जरा देर भी उसका वेग नहीं रोक सकती । कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता शिर खाली पड़ जाता है, मुह और तालु सूखने लगते हैं । मूर्च्छा, जँभाई, प्रलाप, त्वचा का रूखापन,ये सब रोग पैदा हो जाते हैं,बढ़िया से बढ़िया अन्नपान उसे नहीं भाता, और न उससे सन्तोष होता है, जलीय धातु शरीर की रक्षा करने वाली चीज है, इसलिए उसका नाम सोम है, उसी सोम के बाहर अधिक निकलने से यह सोमरोग कहलाता है ॥ १-६ ॥

---

[1] चरके त्रिदोषजप्रदरेऽस्यान्तर्गणना ।

अथ स्नायुकनिदानम् ।

शाखासु कुपितो दोषः शाथं कृत्वा विसर्पवत् ।
भिनत्ति तत्क्षते तत्र सोष्म स्नायुं विशोष्य च ॥ १ ॥
कुर्यात् तन्तुनिभं जीवं वृत्त श्वेतद्युतिं बहिः ।
शनैः शनैः क्षताद् याति छेदात् कोपमुपैति च ॥ २ ॥
तत्पातात् शोथशान्तिः स्यात् पुनः स्थानान्तरे भवेत् ।
स स्नायुकेति विख्यातः क्रियोक्ताऽत्र विसर्पवत् ॥ ३ ॥
बाह्वोर्यदि प्रमादेन त्रुट्यते जङ्घयोरपि ॥
संकोचं खञ्जतां चैव च्छिन्नतन्तुः करोत्यसौ ॥ ४ ॥

वातेन श्यावरूक्षः सरुगथ दहनान्नीलपीतः सदाहो-
ऽथ श्वेतःश्लेष्मणा स्यातपृथुगरिमयुतोऽथ द्विदोषो द्विलिङ्गी ।
रक्तेनारक्तकान्तिः समधिकदहनोऽथाखिलैः सर्वलिङ्गो
रोगोऽसावष्टधेत्थं मुनिभिरभिहितः स्नायुकस्तन्तुकीटः ॥५॥

इति स्नायुकनिदानं समाप्तम् ।

भा० टी०–कुपित दोषों से हाथ पैरों में विसर्प के समान सूजन हो जाती है। वह सूजन फूट जाती है और वहां की स्नायु (नस) सूख जाती है, फिर बाहर की तरफ उसमें से सूतके सरीखे गोल २ सफेद रंगके लंबे कीड़े निकलते हैं,वे कीड़े धीरे२ बाहर निकलते हैं, यदि वह किसी प्रकार बीच से टूट जाता है तो रोग अधिक बढ़ जाता है। कीड़े के बिल्कुल गिर जाने से एक जगह की सूजन शान्त हो जाती है और फिर दूसरी जगह हो जाती है, इस रोगका नाम स्नायुक है। हिन्दी में इसे "नहरुआ" कहते हैं। इसकी चिकित्सा विसर्प की तरह करनी चाहिए,यदि बाहु या जङ्घा(पेंडुरी), में कहीं भी यह हो और असावधानता से किसी प्रकार टूट जाय तो हाथ लूला और पैर लंगड़ा हो जाता है। वाताधिक्य से यह शोथ स्याह, रूखा, पीड़ा करने वाला, पित्त से नीला या पीला,जलन पैदा करने वाला,कफ से सफेद,चिपटा और भारी होता है। दो दोषों से दो दोषों का लक्षण होता है। रक्ताधिक्य से लाल होता है और जलन बहुत रहती है। त्रिदोष अधिक होने से तीनों दोषों के लक्षण होते हैं। इस प्रकार यह रोग ८ प्रकार का होता है॥ १-५ ॥

॥ श्रीः ॥

अन्यत् परिशिष्टम्



श्रीगणनाथसेनकविराजमहोदयकृतसिद्धान्तनिदानग्रन्थात् कतिपये आधुनिका आन्त्रिकादि ज्वरा उद्ध्रियन्ते—

आन्त्रिक ज्वरः—Typhaid fewer (टाइ फायड फीवर)

निदानम्—

अध्वोपवासक्लिष्टानां दुर्गन्धाभ्यर्णवासिनाम्
प्रायो मलादिसंसृष्टभक्ष्यपानोपयोगतः
सर्वेष्वृतुषु भूम्ना तु ग्रीष्मे शरदि वार्षिके
आन्त्रिकाख्यो ज्वरः कृच्छ्रो दृश्यते घोरलक्षणः
तस्य जीवाणवः केचिन्मलमूत्रादिसम्भवाः
विशिष्टं तु निदानं स्युः—

भा० टी०-अधिक रास्ता चलने से थकना, उपवास से दुर्बलता होना, बदबू के पास रहना, मलादि युक्त खाने पीने की चीजों का सेवन, इन कारणों से आन्त्रिक ज्वर उत्पन्न होता है। यों तो यह ज्वर सभी ऋतुओं में पैदा होता है, परन्तु गर्मी के दिनों में, शरद् ऋतु में और वर्षा ऋतु में विशेष कर। इस ज्वर में सन्निपातके लक्षण बहुत तेजी से होते हैं और इसी लिए यह-कृच्छ्र साध्य होता है,इस ज्वर के पैदा करने वाले खास कीड़े होते हैं। ये कीड़े इस ज्वर के रोगीके मलमूत्रमें विशेष पाये जाते हैं, जोकि रोगी के मलमूत्र करने पर उससे हवा में और हवा के द्वारा जल में व्याप्त हो जाते हैं या टाइफायड ज्वर के रोगी के मलमूत्र में यदि मक्खियां बैठ जाती हैं तो उन मक्खियों के पैर में ये कीड़े लपट जाते हैं और फिर वे मक्खियां जहां २ खाने पीने की चीजों पर बैठती हैं उन चीजों में मक्खियों के पैर से उतर कर फैल जाते हैं और उन चीजों को जो आदमी खाता पीता है उसे यह ज्वर हो जाता है।

सम्प्राप्तिः—

अथान्त्राश्रयिणश्चते,
रसं रक्तं च दोषांश्च कोपयन्त्यचिरादपि ।
क्षिण्वन्ति चान्तिमं भागं
क्षुद्रान्त्राणां शनैः शनैः ।
तेताऽन्त्रक्षतसंवृद्धौ क्वचिद्रक्तस्य निःस्रवः
भिन्नान्त्रताऽथवाऽसाध्येत्येष वैकृतनिश्चयः

भा० टी०—बाद ये कीड़े पेट में पहुंच कर विशेषतः आंतो में स्थित होकर रस, रक्त और वातादि दोषों को बहुत जल्दी खराब कर डालते हैं और छोटी आँत के आखिरी और बड़ी आंतके पहले हिस्से को इस तरह खा डालते हैं जैसे घुन काठको। यह बात प्रायः ज्वर आने के दूसरे सप्ताह के बाद होती है । जबकि कोड़े बहुत ज्यादा आंत को खाने लगते हैं, याने कीड़ों के द्वारा जबकि आंत में बहुत ज्यादा जख़्म हो जाता है, तो कभी २ उन जखमों से खून बहने लगता है जो कि कभी २ पाखाने के रास्ते से बाहर निकलता है और कभी अन्दर हो रह जाता है । यह रोग प्रायःअसाध्य होता है ।

पूर्वरूपम्—

शिरोरुगरुचिः सादो विड्विबन्धोऽरतिस्तमः ।
स्फुटास्फुटं पूर्वलिङ्गं प्रायः स्यादान्त्रिके ज्वरे ॥

भा० टी०—शिर में पीड़ा, अरुचि, शरीर की शिथिलता, कब्ज, अरति, आँख के सामने अँधेरा होना,ये सब लक्षण आन्त्रिक ज्वर के पूर्वरूप में होते हैं । किसी रोगी में ये लक्षण साफ जाहिर होते हैं, किसीमें नहीं ।

तदेव सज्वरं रूपमष्टाहेन स्फुटीभवेत् ।
ज्वरश्च वर्द्धते नित्यं क्रमारोहेण लक्षितः ॥
प्रायशो दृश्यते किञ्चित् प्लीहश्चाप्यभिवर्धनम् ।
क्वचिच्च सम्भवलयौ गात्रेष्वारक्तलक्ष्मणाम् ॥
पञ्चाहाद परतः प्रायः क्वचिन्नैव चिरेण वा ।

चणमुद्गादियूषाभं साध्मानमतिसार्यते ॥
अथ द्वितीये सप्ताहे प्रवृद्धस्तिष्ठति ज्वरः ।
तदा स्युररतिस्तन्द्रा मुखशोषः प्रमीलकः ॥
कासः प्रलापो दौर्बल्यमाध्मानञ्च विशेषतः ।
जिह्वा च रक्तपर्यन्ता कर्कशा स्फुटितोपमा ॥
सन्तापोऽभ्यधिकश्चापि धमनी नातिचञ्चला ।
सान्निपातिकलिङ्गानामन्येषाञ्चापि सम्भवः ॥
अथास्य दोषपाकेन नैरुज्ये सम्भविष्यति ।
प्रायस्तृतीये सप्ताहे क्वचित्तुर्येऽथवा पुनः ॥
ज्वरः सोपद्रवगणः क्रमेणैवावरोहति ।
वैषम्यं वेति, मुञ्चेत्तु स द्वाविंशतिवासरैः ॥
द्वाचत्वारिंशता घस्रैः क्वचिद्वा मुञ्चति ज्वरः ।
क्रमारोहावरोहाभ्यां पुनर्दर्शितलक्षणः ॥
दशाहात् परतो वापि दारुणो रक्तनिःस्रवः ।
सोऽतिकृच्छ्रो भवेज्जातु ततोप्यारोग्यसम्भवः ॥
सन्निपातज्वरान्तोक्तं बाधिर्यादि च वैकृतम् ।
कस्यापि जायते तच्च प्रायः शाम्यत्युपक्रमात् ॥

भा० टी०—बाद यही पूर्वरूप आठ दिनों में ज्वर के रूप में प्रकट हो जाता है और क्रम से धीरे २ ज्वर रोज २ बढ़ता रहता है। किसी २ रोगी की प्लीहा भी बढ़ जाती है और किसीकी नहीं भी बढ़ती। शरीर में लाल चकत्ते भी दीख पड़ते हैं। पांच दिनों के बाद किसी २ को चना और मूंग के यूष के समान पीले २ दस्त भी आने लगते हैं और आध्मान भी होता है। किसी के दस्त नहीं भी होते। बाद दूसरे सप्ताह में ज्वर बढ़कर स्थिर हो जाता है। उस समय तन्द्रा, मुह सूखना, प्रमीलक (बेसुधी या आंख-

पर झांप रहना) कास, प्रलाप, दौर्बल्य, ये सब उपद्रव विशेषरूप से प्रकट होते हैं। जीभ बीच में मैली, किनारों पर लाल, कर्कश और फटीसो मालूम होती है। ज्वर से शरीर बहुत गर्म रहता है। और नाडी बहुत चञ्चल (तेज) नहीं चलती। सन्निपातज ज्वर के अन्य लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। बाद यदि भाग्यवश रोगी बचने वाला होता है तो तीसरे या चौथे सप्ताह दोषों का पाक होने लगता है और ज्वर धीरे २ उपद्रवों के साथ उतरने लगता है। यदि धातु पाक होता है तो ज्वर क्रमशः या विषमता से बढ़ता है और सम्पूर्ण लक्षण प्रकट हो जाते हैं, फिर रोगी की मृत्यु हो जाती है। बाईस या अट्ठाइस अथवा बयालीस दिन के बाद ज्वर एक दम उतर जाता है। बयालीस दिनों में उतरने वाला ज्वर २८ दिनों के बाद फिर क्रम से तेज होने लगता है और दसवें दिन से ४२ दिनों तक किसी २ रोगी के क्षत अन्त्र से खून गिरता है जिससे नाड़ी का स्पन्दन बंद होने लगता है और मृत्यु हो जाती है। यह ज्वर अत्यन्त कृच्छ्रसाध्य होता है। यदि भली भांति सावधानता से चिकित्सा होती है तो रोगी अच्छे भी हो जाते हैं। अच्छे होने पर बाधिर्य, मूकता आदि विकार जोकि सन्निपात ज्वर के अन्त में होते हैं, वे इसमें भी होते हैं, किन्तु चिकित्सा से ये शान्त हो जाते हैं।

श्वसनकज्वरः Pnevmania न्युमोनिया

लाक्षारसाभं यः ष्ठीवेद् रक्तं श्वासज्वरार्दितः ।
स्त्यानफुफ्फुसदेहस्य तस्य श्वसनको ज्वरः ॥

भा० टी०—जिसे सांस फूले, ज्वर तेज चढ़ा हो। लाही के रस या काढ़ा के रंगका काला या लाल खून मुह से निकले, फेफडा गीला हो कर चिपट जाय तो श्वसनक ज्वर (निउमोनिया) समझना चाहिए। इस ज्वर में श्वासयन्त्र (फेफड़ा) खराब हो जाता है, इसलिए इसे श्वसनक ज्वर कहते हैं।

निदानम्—

समाच्छादनहीनानां दुर्बलानां विशेषतः ।
दीनानां दूनचित्तानां शीतवर्षादिबाधनात् ॥
अभिघातात् क्वचित् पूतिगन्धयोगेन कुत्रचित् ।
क्वचिद्वा व्याधिनानेन पीडितस्यातिसङ्क्रमात् ॥

सर्वष्वृतुषु भूम्ना तु वर्षासु शिशिरे मधौ ।
ज्वरः प्रादुर्भवत्येष जीवाणुविषसम्भवः ॥

भा०टी०-जो नंगे वदन रहा करते हैं और विशेष कर दुर्बल और दीन प्राणियों के, तथा शोक इत्यादि कारणों से अप्रसन्न मनवालों को ठंडक और वर्षा आदि से पीड़ित होने से,किसी जगह चोट लगने से तथा खराव गन्ध के लग जाने से और इस व्याधि से पीड़ित रोगी के पास वहुत रहने से सब ऋतुओं में और अधिकतर वर्षा, शिशिर और चैत्र के दिनों में छोटे २ विषैले जीवों (कीडों) के संसर्ग से यह ज्वर उत्पन्न होता है।

सम्प्राप्तिः—

संहत्यासृङ्‌ मूलतः फुस्फुसस्या-
ऽसव्ये पार्श्वे सव्यतो वा द्वयोर्वा ।
जिघांसन्ति श्वासयन्त्रं विषोत्था
दोषास्तस्माच्छ्वासकष्टं ज्वरश्च ॥

भा० टी०—श्वासमार्ग में निमोनिया के कीड़ों के प्रवेश कर जाने से वातादि दोष कुपित होकर दहिने या बायें अथवा दोनों फेफड़ों के मूलमें खून और लसीकाको जमा कर फुस्फुस को खराब कर देते हैं अर्थात् फेफड़ा अपना काम ठीक२ नहीं कर पाता, जिससे कि सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, और ज्वर आ जाता है, इसमें प्रायः सन्निपात के सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं।

पूर्वरूपम्—

पार्श्वार्तिः श्वासकासौ च क्वचित कम्पोऽवसन्नता ।
प्राग्रूपमाहुर्निपुणाः प्रायः श्वसनके ज्वरे ॥

भा० टी०—पसुली में पीड़ा, श्वास, कास, सुस्ती, किसी २ रोगी के कम्प भी होता है। जब फुस्फुस में व्रण हो जाता है तभी पसुली में पीड़ा होती है।

रूपम्—

प्राक् प्रायः शीतमत्यर्थं ज्वरस्तीव्रोऽरुचिस्तृषा ।
पार्श्वशूलमथो कासः श्वासवृद्धिः क्रमेण च ॥

कासतः शोणितं श्यामं मुहुः सान्द्रं प्रवर्तते ।
श्वसतो नासिकापार्श्वौ स्फूर्ज्जतश्च निरन्तरम् ॥
स्वेदो ललाटे गात्राणि भृशं स्विद्यन्ति चानिशम् ।
गौरसर्षपवत् स्वेदपिड़कानाञ्च दर्शनम ॥
दौर्बल्यं सदनं मोहः प्रलापः कण्ठकूजनम् ।
परुषा कर्कशा जिह्वा मलिना च भवेद् भृशम् ॥
धमनी युग्मतामेति कोमला स्थूलचञ्चला ।
यावन्न ज्वरमुक्तिः स्याद्, ज्वरमुक्तेरनन्तरम् ।
विशेषान्मन्दतामेति रोगेऽस्मिन्निति निश्चयः ॥
सप्तमे दिवसे प्रायश्चाष्टमे नवमेऽथवा ।
अकस्माज्ज्वरनिर्मुक्तिः स्वेदप्राचुर्यमेव च ॥
प्राणा वा तत्र मुच्यन्ते रोगी व तत्र मुच्येत ।
मुच्यमानस्तु नैरुज्यं शीघ्रमेव समश्नुते ॥

भा० टी०-अक्सर पहिले शीत मालूम होता है, और नहीं भी मालूम पड़ता। ज्वर बड़े जोरसे चढ़ता है पार्श्वशूल होता और खांसी आती है। धीरे२ जैसे२फुस्फुस मूल दोषों से आक्रान्त होता रहता है वैसे २ क्रम से श्वास भी बढ़ता है। खांसी आने के वख्त श्यामवर्ण का खून मुँह से वारवार निकलता है। और सांस लेने के वख्त दोनों नासिका पुट सांस के वेग से खूब फरकते हैं। ललाट और शरीर में हर वख्त खूब पसोना निकलता रहता है। सफेद सरसों के समान शरीर में फुन्सियां निकल आती हैं। दौर्वल्य, शरीर को शिथिलता, मोह, प्रलाप, गला में शब्द, ये सब लक्षण होते हैं। जिह्वा बहुत रूखी, खरखरी और मैली रहती है, नाड़ी दो दो वार धक्का देकर धीरे २ मोटी और चञ्चल होकर चलती है नाडी की यह गति तव तक रहती है जब तक कि सातवें,आठवें या नवें दिन तक ज्वर नहीं उतरता,ज्वर उतर जाने पर भी नाड़ी अपनी स्वभाविक गति से भो वहुत मन्द चलती है। ज्वर छूटने के वख्त पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, जिससे कि कभी २ शरीर ठण्डा होजाता है और नाड़ी बन्द हो

जाती है। ऐसे समय यदि चिकित्सा ठीक तरह से हो और उसका असर भी ठीक तरह से हो तो रोगी बच जाता है नहीं तो नहीं इसमें पूर्ण आरोग्य पंद्रह दिन या १ महीने में होता है।

साध्यासाध्यलक्षणम्—

एकतः फुस्फुसे दुष्टे ज्वरेऽतीव्रे स्थिते बले ।
सम्यक् पादत्रये लब्धे मन्तव्या सुखसाध्यता ॥
स्वेदो भृशं ज्वरस्तीव्रो वृद्धः क्षीणोऽथवातुरः ।
पादत्रयस्य संपत्त्या स तु जीवेत् कदाचन ॥

भा० टी—अगर श्वसनक ज्वर में एक ही फेफड़ा खराब हो और ज्वर बहुत वेग से न चढ़ा हो, बल क्षीण न हुआ हो, तथा वैद्य, दवा और परिचारक अच्छे हों तो श्वसनक ज्वर सुखसाध्य समझना चाहिये। बहुत पसीना निकलता हो ज्वर वेग से चढ़ा हो, रोगी वृद्ध अथवा दुर्बल हो तो दुःसाध्य समझना चाहिये,तीनों पाद के ठीक होने से कभी २ रोगी बच जाता है।

अरिष्टलक्षणम्—

द्वावेव फुस्फुसौ दुष्टौ समग्रो यस्य वैकतः ।
नासाश्वासो भृशं स्वेदो दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥
मन्दं किञ्चित् प्रलपति स्वेदस्नातः प्रमुह्यति ।
वेपते करपादञ्च प्राणास्तस्यापि दुर्लभाः ॥
अतीसारेण वाऽक्रान्तो दुर्वारेण भवेद् यदि ।
क्षीणः श्वसनकेनार्त्तो दक्षिणाभिमुखो हि सः ॥

भा० टी०—जिसका फेफड़ा दोनों या एक बिलकुल खराब हो जाय, दोनों नथनों से जोर २ से सांस चले और पसीना बहुत निकले तो वह रोगी नहीं बचता। थोड़ा २ प्रलाप हो पसीना बहुत निकले,हाथ पैर कांपे तो भी रोगी नहीं बचता। जिसको अती

सार होजाय जो कि किसी भी उपाय से बन्द न हो और रोगी बहुत क्षीण हो तो समझना चाहिये कि यह श्वसनक ज्वर (निमोनिया) का रोगी यमपुर जाने को तैयार ही है ।

अथ श्लेष्मकज्वरः Influenga इनफ्लुयेन्जा

प्रादुःषन्तीह यत्प्रायः श्लेष्मजोपद्रवा भृशम् ।
ततो जनपदोद्ध्वंसो ज्वरोऽसा श्लेष्मकः स्मृतः ।

निदानम्—

वायुवाहितजीवाणुविषं युगपदञ्जसा ।
लोकेषु प्रसृतं प्रायः श्वासमार्गेण तं ज्वरम् ॥
विदधाति क्वचिद् वाऽथ भुक्तमार्गेण संक्रमः ।
जनाज्जने च संक्रान्तिः श्वसनादिनिमित्ततः ॥

सम्प्राप्तिः—

प्रायश्चास्य विकाराः स्युः श्वासयन्त्रे क्वचित्पुनः ।
अन्नमाग समग्रेऽपि क्वापि वा सर्वधातुषु ॥
कफवातोल्बणं ह्यत्र सन्निपातमुदीरयत् ।
विषं धातून् विकुरुते हन्ति तेन सहस्रशः ॥

रूपम्—

प्रतिश्यायः शिरःशूलं शीतकम्पौ च कुत्रचित् ।
अङ्गमर्दः कटीपृष्ठोरसां तीव्राश्च वेदनाः ॥
कासो ज्वरोऽवसादश्च कार्श्यञ्चाल्पैर्दिनैर्भृशम् ।
अत्यर्थबलहानिश्च लिङ्गानि श्लेष्मके ज्वरे ॥

सामान्यतो विशेषात्तु फुस्फुसाक्रमणे सति ।
सरक्तं ष्ठीवनं प्रायः प्रलापः श्वसनन्तथा ॥
अथान्नमार्गे त्वाक्रान्ते वम्यतीसारयोर्द्वयोः ।
एकस्य वा प्रवृत्तिः स्यात् शून्यं क्वापि च कामला ॥
अत्यर्थविषयोगेन सर्वधातुप्रदूषणात ।
अभिन्यासमं क्वापि रूपं तस्मान्न मुच्यते ॥
नैरुज्यं स्वल्पदोषस्य शीघ्रं यद्यपि जायते ।
बलहानिश्चिरायैव कृच्छ्रा तु बहुदोषता ॥

भा० टी० इस ज्वरमें श्लेष्म के ही उपद्रव प्रायः बहुत प्रकट होते हैं, इस लिये इसे श्लेष्मक ज्वर कहते हैं। यह प्रायः महामारी रूप से पैदा होता है।

निदान—

भा०टी०-पापकी अधिकता से बाहरी वायु के खराब होने पर इस रोगके कीड़ोंकी पैदायश होती है। बाद श्वासमार्ग और मुखके द्वारा एक साथ ही बहुत से मनुष्यों में ये कीड़े प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ज्वर पैदा हो जाता है। फिर इस रोगीके संसर्ग से दूसरे आदमी को भी ज्वर पैदा होने लगता है।

सम्प्राप्ति—

भा० टी०—प्रायः दोनों फेफड़ों में व्रणशोथ हो जाताहै। आमाशय और पक्वाशय में व्रणशोथ की तरह पीड़ा होती है। इसका विष एक साथ ही कफ-वात प्रधान सन्निपात के लक्षणों को पैदा करता हुआ धातुओं को दूषित कर देता है,इस लिए इस ज्वर से हजारों आदमी मरा करते हैं।

रूप—

भा० टी०—प्रतिश्याय, शिर में पीड़ा, कभी २ शीत और कम्प होना, अङ्गमर्द कमर, पीठ और छाती में तेज पीड़ा होना। कास, ज्वर। पांच छः दिन में ही कृशता

और निर्बलता हो जाती है, तो रोगी नहीं बचता यदि हृदय निर्बल हो जाता है, तो रोगी नहीं बचता, यह श्लेष्मक ज्वर का सामान्य लक्षण है ।

विशेष रूप—

भा० टी०—अगर इस ज्वर में दोनों फेफड़ा खराब हो जाय तो मुंह से खून आता है। प्रलाप और श्वास होता है। यदि आमाशय और पक्वाशय बिगड़ जाता है तो कय और दस्त एक साथ होने लगते हैं,या दोनों में एकही होता है। कय और दस्तके निवृत्त हो जाने पर कामला रोग का लक्षण देखपड़ता है, जो कि अच्छी तरह चिकित्सा होने से अच्छा हो जाता हैं। यदि इस ज्वरका विष बड़े वेग से सारे शरीर में फैल जाता है तो शरीर के सब धातु खराब हो जाते हैं और अभिन्यास ज्वर के समान सब लक्षण होता है, ऐसी हालत में रोगी नहीं बचता। अल्प दोष होने पर रोगी बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है, किन्तु कमजोरी बहुत दिनों तक बनी रहती है। अधिक दोष होने पर यह ज्वर कृच्छ्रसाध्य होता है।

ग्रन्थिक ज्वरः Plague प्लेग

प्रायो वंक्षणकक्षादि ग्रन्थिशोफरुजाकरः ।
ग्रन्थिकाख्यो जनपदोद्ध्वंसी घोरतरो ज्वरः ॥
तुल्येऽपि हेतौ स क्वापि भृशं फुस्फुसदूषणात् ।
सद्यः शोणितनिष्ठेवश्वासकासैर्हरेदसून् ॥
अथवा सर्वथा सर्वधातून् द्रागभिदूषयन् ।
अभिन्याससमैर्लिङ्गैः सोऽग्रन्थिमपि मारयेत् ॥

निदानम्—

निदानमत्र सामान्यं संकुलावसथादिकम् ।
विशिष्टं तु विषं रक्तचरं जीवाणुसम्भवम् ॥
ते स्पर्शश्वसनादिभ्यः संक्रामन्ति नरान्नरम् ।
भूम्ना तद्रोगजुष्टेभ्यो मूषिकेभ्यश्च संक्रमः ॥

रूपम्—

आदावेव ज्वरस्तीव्रः क्वचिन्मन्दोऽथवा पुनः ।
भृशं स्रस्ताङ्गता तृष्णा प्रलापो मूर्च्छनं भ्रमः ॥
निद्रानाशोऽतिमोहो मत्तवत् कोऽपि ताम्यति ।
शेते विसंज्ञो वाप्यन्यो यथाऽभिन्यासपीड़ितः ॥
दग्धवत् कर्कशा जिह्वा धमनी शिथिला भृशम् ।
ग्रन्थौ शोफः क्वचित् पूर्वं क्वचिन्मध्ये क्वचिच्चिरात् ॥
तोदः स्पर्शासहत्वञ्च ग्रन्थौ पाकश्चिरादपि ।
द्वित्रैर्वा पञ्चषैर्वाऽपि दशभिर्वा दिनैः क्वचित् ॥
सद्यो वा म्रियते रोगी चिराद्वा कोऽपि सिध्यति ।

उपद्रवाः—

मूत्रावरोधः कासश्च तथातीसार उल्बणः ।
छर्दिश्च रक्तपित्तञ्च ग्रन्थिके स्युरुपद्रवाः ॥

साध्यलक्षणम्—

ग्रन्थीनां शीघ्रपाकेन बहूनां वा समुद्भवात् ।
जरन् वा बालको वाऽपि रोगी जीवेत् कथञ्चन ॥

अरिष्टलक्षणम्—

शीघ्रमिन्द्रियनाशेन सद्यः संज्ञाक्षयेण वा ।
अतीसारेण वाऽऽक्रान्तो ग्रन्थिरोगी न जीवति ॥
अकृष्णं सकफं रक्तं ष्ठीवेद् यः श्वासपीडितः ।
आक्रान्तफुस्फुसः सोऽयमसाध्यः सर्वथा स्मृतः ॥
अग्रन्थिर्ग्रन्थिकोक्तैश्च लिङ्गैरुक्तो यमातिथिः ।

भा० टी०-'पट्टा' कांख आदि स्थानों में घुमची और नीमकौड़ी की तरह ग्रन्थियाँ (कौड़ियाँ) स्वभावतः रहती हैं। ग्रन्थिक ज्वर आने पर इन ग्रन्थियों में सूजन और पीड़ा होती है, जिसे गिल्टी कहते हैं। यह ज्वर बहुत जोर से चढ़ता है और महामारी रूप से देशभर में फैल जाता है। किसी २ रोगी के गिल्टी नहीं उभड़ती, किन्तु फेफड़ा खराब हो जाता है,और मुंहसे खून निकलता है और श्वास कास उत्पन्न होकर एक या दो तीन दिनमें प्राण नाश कर देता है। किसी के गिल्टी नहीं भी उत्पन्न होती, किन्तु सब धातु दूषित हो जाते हैं और अभिन्यास ज्वरके समान लक्षण प्रकट हो कर रोगी को मार डालते हैं। इस प्रकार ग्रन्थिक ज्वर तीन प्रकार का होता है। ग्रन्थिक ज्वर का विष शरीर भर में एक साथ ही फैल कर यदि वंक्षणादि स्थानों की कौड़ियों में रुक जाता है तो गिल्टी उभड़ती है, नहीं तो नहीं।

निदान—

भा०टी०-घनी बस्ती और घने मकानोंमें रहना प्लेग का सामान्य निदान है। खास निदान तो इसके कीड़ों का खून आदि में प्रवेश करना है। प्लेग के कीड़े शरीर में अदृश्य रूप से—आक्रमण करते हैं। इन कीड़ों का आक्रमण प्रायः मूसों पर अधिक होता है, जिससे मूसे बहुत जल्दी मर जाते हैं। मूसों के शव में अनगिनती कीड़े चिपटे रहते हैं। नङ्गे पाँव चलने से या बिवाई के द्वारा, या मूसों के शव में बैठी हुई मक्खियां जब कपड़ा और भोजन पर बैठ जाती हैं तो इन मक्खियों के द्वारा कीड़े मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर मनुष्य इस रोग से आक्रान्त होते हैं। बाद इस रोगी के संसर्ग से दूसरों को भी यह रोग हो जाता है।

रूप—

किसीको तेज ज्वर आता है,किसीको मन्द,और किसी को कम्प-पूर्वक होता है। गिल्टी किसीके पहिले दिन उभड़ती है, किसीके मध्यकाल में, और किसीके आखीर में। शरीर बहुत सुस्त रहता है। तृष्णा, प्रलाप, मूर्च्छा, भ्रम, निद्रानाश, अरति, अज्ञान, पागल की तरह चिल्लाना या उठ कर भागना, बेहोश हो कर पड़ा रहना, जीभ काली और कर्कश, नाड़ी की गति शिथिल और विशेष चंचल, तोद, स्पर्शासहत्व, ग्रन्थि के पकने में देर लगना, दो तीन, पांच छः, या दस दिन में रोगी प्रायः मर जाता है। दस दिन के अन्दर अगर रोगी न मरे तो जीने की आशा रहती है। यदि गिल्टी पकती है तो रोगी बच जाता है।

उपद्रव—

मूत्रावरोध, कास, अतीसार, छर्दि, रक्तपित्त,ये सब लक्षण एक साथ ही पैदा हों तो रोगी नहीं बचता।

साध्यलक्षणम्—

भा० टी०—रोगी वृद्ध या बालक हो और ग्रन्थि जल्दी पकने लगे तथा बहुतसी ग्रन्थियां हो जाँय तो रोग कृच्छ्रसाध्य समझा जाता है।

अरिष्ट—

भा०टी०-इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाने पर या बेहोशी होने पर अथवा अतीसार होने पर ग्रन्थिरोगी नहीं जीता। लाल कफ और खून निकलने पर, श्वास होने पर फेफड़ाके खराब हो जाने पर रोग असाध्य समझना चाहिये। गिल्टीके बाहर न दिखाई देने पर भी अन्य लक्षणों के होने से रोगी नहीं बचता। ऐसा भी होता है कि बाहर देखने में गिल्टी में सूजन नहीं मालूम होती किन्तु अन्दर सूजन रहती ही है। प्लेग रोगी के मुर्दा को चीर कर यह बात देखी गयी है।

दण्डक ज्वरः Dengue डेंगु।

अस्थिसन्धिरुजस्तीव्रा दण्डाहतिकृता इव।
प्रायः क्षिप्रोदयलयौ वीसर्पः सर्वगात्रगः॥
ज्वरश्च कण्ठरुग्युक्तः पुनरावर्त्तते गतः।
सञ्चारिणा सशोथेन सन्धिशूलेन लक्षितः॥
प्रतिश्याकासवान् प्रायेणाष्टाहेन प्रमुच्यते।
चिरं सन्धिरुजाः सन्ति स ज्ञेयो दण्डकज्वरः॥
प्रायोऽसौ जानपदिको वातश्लेष्मप्रकोपणः।
बालानां जरताञ्चातिदारुणः परिलक्ष्यते॥

भा०टी०-दण्डक ज्वरमें दण्डाकी चोटकी तरह हड्डी और सन्धियों में बड़ी तेज पीड़ा होती है। तीसरे या चौथे दिन वीसर्प की तरह लाल रंग के दिदोरे शरीर में देख पड़ते हैं, किन्तु जल्दी ही वे गुप्त भी हो जाते हैं। ज्वर इसमें एक दो दिन तक

रहता है बाद उतर कर तीन चार दिनों के बाद फिर आ जाता है। कण्ठ में पीड़ा, सन्धियों में चल शोथ और शूल हो जाता है। प्रतिश्याय और कास भी उत्पन्न हो जाता है। आठ दिनों के बाद प्रायः ज्वर छूट जाता है। ज्वर छूटने पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हुई सन्धि पीड़ा बहुत दिन तक तकलीफ देती है। इस ज्वर में वात कफ का प्रकोप अधिक रहता है और यह जब किसी देश में प्रकटहोता है तो एक साथ बहुत से मनुष्य इससे आक्रान्त होते हैं। बालक और वृद्धों के लिये यह ज्वर बड़ा भयङ्कर होता है।

* श्रीः *

टीकाकार संक्षिप्त परिचयः ।

पुण्ये वाराणसी क्षेत्रे "भदैनी" ग्रामवासिनः ।
गौडद्विजाग्र्यवैद्यश्रीपूर्णदत्तस्य शर्मणः ॥ १ ॥
हरिनारायणः सूनुः, प्रतापगढमण्डले ।
श्री वी. यन्. मेहता–संस्थापितविद्यालयस्य वै ॥ २ ॥
प्रधानाध्यापकोऽकार्षीट्टीकां रोगविनिश्चये ।
निदानदीपिकानाम्नीं तेन तुष्यतु शङ्करः ॥ ३ ॥
अश्ववस्वङ्कभूम्यब्दे वैक्रमे माधवे सिते ।
रुग्विनिश्चयसद्ग्रन्थटीका सम्पूर्णतामयात् ॥ ४ ॥



शुद्धाशुद्धपत्रम्

अशुद्धम्	शुद्धम्	पृष्ठे	पङ्क्तौ
तत्समहः	तत्समूहः	२	२६
च्येतणां	च्येतृणाम्	,,	२८
तयोद्वारम्	तयोर्द्वारम्	३	१
पयायान्	पर्यायान्	,,	७
साध्यात्वा	साध्यत्वा	३	१६
विर्हीना	विहीना	४	२४
कर्तव्यतान्तरि	कर्तव्यतान्तरा	८	२७
गणे	गुणे	,,	२८
निर्वृतिः	निर्वृत्तिः	६	६
मायैत्म्य	मात्स्य	,,	१६
द्धहनानि	द्धहनानि	१२	१०
उत्कासिवा	उत्कासिका	,,	१९
शन्धि	सन्धि	,,	२६
मलाढे	मलादे	,,	,,
विसरण	विसरणम्	,,	२७
दहनं	दहनं	,,	२८
गुरिट	गुरिठ	,,	२९
अघोग	अधोगे	१३	८
संपृक्ता	संपृक्ता	,,	२५
निर्विबन्धो	निर्विबन्धो	१४	३
शलः	शीलः	१४	२०
जम्मा	जम्मा	१५	३१
खिंप्रायम्	रेवम्प्रायम्	,,	२२
दोषः दूष्य	दोषदूष्य	१६	३
दाषज	दोषज	,,	२०
हि	हि	१७	४
बोधकम	बोधकम्	,,	१९
पूर्बरूप	पूर्वरूपं	,,	२७
किरोति	करोति	१८	२६
ययक्तं	यद्युक्तं	१८	२८
काया	कार्या	२०	१
हेतोधात	हेतोर्धातु	,,	६
एवनम	एव वनम्	,,	१४
रूच्यादि	रुच्यादि	,,	१५
निष्यादयन्ति	निष्पादयन्ति	२०	१६
षङ्क	षटकं	२०	२०
पञ्चक	पञ्चकें	,,	,,

अशुद्धम्	शुद्धम्	पृष्ठे	पङ्क्तौ
नव	नैव	२०	२३
व्याघि	व्याधि	,,	,,
व्याधिस्यादि	व्याधीत्यादि	२१	८
शुरटया	शुरव्या	२२	५
सङ्गतम्	सङ्गतम्	,,	१७
रुदुपपादो	दुरुपपादो	,,	३२
च्छेयो	च्छेदो	,,	३०
पृश्निपर्णी	पृश्निपर्णी	२३	२७
बिपे	विषे	२४	३
बह्रि	वह्नि	,,	२६
व्याघि	व्याधि	२६	२३
सर्वेऽविशेषै	सर्वेविशेषै	३०	२८
र्वणे	व्रणे	,,	२९
ज्वराः मधुकोषे	ज्वरमधुकोषे	३५	१९
रूद्र	रुद्र	३६	३०
पाडयिष्यति	पीडयिष्यति	३६	३१
तस्यावतनानि	तस्यायतनानि	३७	२८
अहार	आहार	३८	२९
कुष्ट	कुष्ठ	३९	१०
गुणदव्य	गुणवद् द्रव्य	,,	३१
लणे	लक्षणे	४२	११
पीडकाः	पिडकाः	४४	१७
द्वन्द	द्वन्द्व	४५	१४
बरटि	वरटी	४७	२४
ययथे	ययथा	५०	१८
संमूर्च्छ्यो	संमूर्च्छ्यो	५२	१८
पाल	पातल	५४	९
दीना	दीनां	६०	२६
सुत्रि	सन्धि	६१	७
आम	अभि	,,	११
भ्यामाभि	भ्यामभि	,,	२१
मुष्ठि	मुष्टि	,,	२३
कुते	कृते	६२	१५
पृथांगु	पृथगु	६३	२२
षजङ्ग	षड्ज	६४	१२

अशुद्धम्	शुद्धम्	पृ०	पं०
सकरम्	संकरम्	६५	२६
धारं	घोरं	६६	६
भावी	भारी	६७	१४
नेक्ता	नोक्ता	,,	८
३	२	,,	२७
योलत्त	योर्लक्ष	६९	३
अधः	अधः कार्यं	७०	१७
उक्त	उक्तं	,,	२७
उत्पादि	उत्पाद	,,	२९
सदिति	सीदति	७२	१५
श्लेसणि	श्लेष्मणि	७३	२२
स्थने	स्थाने	७४	२४
द्वयोदोषयोः	द्वयोर्दोषयोः	७५	२५
प्रधांश्चतुर्थको	प्रधानश्चतुर्थको	७६	११
अन्यमत्वम्	अन्यतमत्वम्	,,	२९
तदनन्तरम्	तदनन्तरम्	७७	३०
कृच्छ्र	कृच्छ्र	८०	१०
कुपितो	कुपितौ	८१	२४
भुबाष्पा	भूवाष्पा	८२	१३
बातपित्त	बातपित्ते	,,	२४
बहिर्वेग	बहिर्वेग	८४	२३
लंघन	लंघनम्	८५	२७
ज्वरें	ज्वरे	८७	५
दृष्टा	दृष्ट्वा	,,	१६
त्यक्या	त्यक्त्वा	,,	२७
पारहार	परिहार	,,	,,
प्रपाद	प्रतिपाद	९४	१४
घमागमनं	घर्मागमनं	९५	२४
नाशात	नाशात्	,,	२७
सिरघ	स्निग्ध	९७	१
मनकेन	मनके	९८	१२
करणने	करणेन	,,	२३
दायाकरी	आशुकारी	,,	३०
केष्ठं गात्वा	कोष्ठं गत्वा	१०१	२८
अड्विवा	अविद्ध्वा	१०२	१५
हड्डीके तरह	हड्डीके	१०५	२४
रुपुषवत्	पुरुषवत्	१०६	२४
सुश्रतेन	सुश्रुतेन	११७	२५
ज्ञेयमेतत्	ज्ञेय एतत्	,,	३०
दहाष्ठीला	दराष्ठीला	१२१	२२
मत्पत्तौ	मुत्पत्तौ	१२८	५
दिवागरः	दिवागारः	१३०	२८

अशुद्धम्	शुद्धम्	पृ०	पं०
अजीणात	अजीर्णात्	१३६	५
नादिक	नादिकं	,,	१३
मारुतश्चव	मारुतश्चैव	१४१	२८
प्रत्यख्येया	प्रत्याख्येयां	१४२	१८
तल्लिङ्खै	तल्लिङ्गै	१४३	१०
दत्या	इत्यादि	१५४	११
न्तेप	न्तेषु	१५६	२
थाराडता	पाण्डुता	१५९	६
विरुक्ता	निरुक्ता	१६०	२७
किनिकताहै	निकलताहै	१६१	६
ठ्युब	ट्युब	१६७	३
वातिका	वातिकान्	,,	२१
व्यायामिश्चापि	व्यायामिनश्चापि	,,	२२
मन्नादवषम्यात्	मन्नादेर्वैषम्यात्	,,	२८
राज्यक्ष्मा	राजयक्ष्मा	१६८	११
नैव	नैवं	१७२	२७
दर्यं	दीर्यं	१७८	२८
शोषधातु	धातुशोष	१८०	११
सव	सर्वं	१८२	१६
दोप	दोष	१८५	२४
शुद्रा	क्षुद्रां	१८६	१७
व्यथा	व्यथां	२००	२५
काचि	कांचि	,,	,,
वदनया	वदनया	२०४	२२
नानभि	नन्नाभि	२०८	,,
ताच	ताःच	२१३	६
तरिति	तैरिति	२२५	१५
पासता	पीसना	,,	२०
का	की	२२७	२३
इम्द्रि	इन्द्रि	२३०	१८
विद्रत	विद्र त	,,	२४
रोमान्जो	रोमाञ्चो	२३३	२२
कोकिलान	कोकिलानां	,,	२३
सबरसस्	सत्वरजस्	२३८	१२
कतृ	कतृ	,,	२८
मियर्थः	मित्यर्थः	,,	३०
विञ्छिन्न	विच्छिन्न	२४४	१
बिगड़	बिगाड़	२५०	८
वाक्त	वाक्	,,	१६
मनका	मनको	२५१	६
शीजान्न	शीतान्न	,,	२६
विषय	विषज	२५४	२५

अशुद्धम्	शुद्धम्	पृ०	पं०
नाचे अच्छाजानें	नान्चे	२५७	१४
साधः	साधुः	२५८	२७
हुएड्डन = वत्त	हुएडन =	२७०	१०
वाकु	वातकु	२७५	६
कनर	कन्	२७६	११
न्विते	न्वितेन	२८०	२
चिवुकु	चिवुक	२८१	२०
पर	पैर	२८६	५
हृष्यते	हृष्येते	२६०	३
मु हुः	मु हुः	२६२	२३
स्यिाथर	या स्थिर	२६३	२५
इस्यादि	इत्यादि	,,	,,
णश्च	णश्चा	२६७	६
रथावः	रभावः	,,	२७
दार्ण	दीर्ण	३०३	८
त्रिदोज	त्रिदोषज	३०४	८
कुच	कुछ	३०५	१६
चलन	चलने	३०७	१
वन्तः त्रिक	वन्तत्रिक	३०८	२७
स्मिमितं	स्तिमितं	३१०	१४
टीकामाम	टीकायाम्	,,	२६
होता	होताहै	३१२	१६
पत्तिक	पैत्तिक	३१७	१०
निद्र दा	निद्रोदा	३२२	१२
अलसफ	अलसक	३२४	१८
झाड़ा	झाड़ी	३२६	६
मापते	मीयते	,,	२७
वायरवस्यमी	वा[illegible]	३२७	२६
ज़ुल्म	गुल्म	३३०	८
गुल्म	गुल्मके	,,	२०
सुसुत्पत्ति	सुत्पत्ति	३३६	१
ज़ुड़	गुड़	,,	२
उस	उससमय	,,	,,
मर्मणि	मर्माणि	,,	१८
संज्ञ	सज्ञं	३४२	३
मूजवर	मूत्रजठर	३४६	२४
औ	और	३५६	१८
शुक्रस्मरी	शुक्राश्मरी	३५७	२६
यथामं	यथाक्रमं	३६१	१६
वैषम्यहम्	वैषम्यम्	३६२	६
सुरान्मेह	सुरामेह	३६७	२
प्रमेहसाम्यं	प्रमेहमसाध्यं	३७१	१६

अशुद्धम्	शुद्धम्	पृ०	पं०
सकरं	सुकरं	३७३	२२
लाजनमेन्ट	लार्जमेन्ट	३८४	२६
अभिवादी	अभिष्यन्दि	३८५	७
नाभिके	नाभि	३८८	२२
जैसाका	जैसा	३६०	११
धम्	घनम्	,,	२७
फलने	फैलने	३६६	२५
मन्त्रा मिति	मन्त्रमिति	४०१	२४
न्त्रस्ये	न्त्रस्य	,,	२५
आध्यान	आध्मान	,,	२७
अन्तन्त्र	अन्त्र	,,	५
कौर	कडवा	४०५	२३
त्वद्धा	त्वाद्धा	,,	२६
भरी	खली	४१०	२१
ग्रन्थः	ग्रन्थैः	४११	२२
दकोष	दोष	,,	२६
लत्तणका	लत्तण	४१२	१२
मध्यावुर्द	मध्यबुर्द	४१४	२४
मेठी और गले	और गठीले	४१५	१८
फ्लेल	फ्ल	४२७	२
वातकर	वातका	,,	२५
निः सत	निःसृत	४३१	१
निकली	निकाली	,,	
क तरह	कई तरह	४३२	
और	और न	४४२	
आस्थ	अस्थि	४४४	
पद	पैर	४४५	६
कटय	कद्दयां	,,	२७
पिड्को	पिडका	४६२	७
पक	पकः	४६३	२३
भूत्र	मूत्र	४६४	७
पाणी	षाणी	,,	,,
भयन्दर	भगन्दर	,,	१०
नायक	नाय	४६७	२८
शूको	शूकों	४६६	१३
तत	तत्	,,	२०
कोश	केशर	४७२	१
इ	इस	४७४	१७
विद्रधि	विद्रधिके	४७४	२४
कृच्छा	कृच्छ्रा	४७६	२५
हुए	होने पर	४७७	२७

अशुद्धम्	शुद्धम्	पृ०	पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्	पृ०	पं०
जें उस	जे इस	४८२	२२	जात्य	जाड्य	६१६	२५
काथा	काला	४८३	२६	उसकी	उसका	६१७	१५
ऊंच	ऊंची	,,	२६	तापका	तापा	६१८	१२
फच्छु	कच्छु	४८४	५	गये	गयेहैं	६१९	४
सन्ध्यादि	साध्यादि	४८७	७	अवश्यव	अवयव	६१८	२७
त्यादि	मित्यादि	४८८	१८	आँखकारञ्ज	आँख	६१[illegible]	११
कुठ	कुष्ठ	४९१	१४	सारख्यः	साख्यः	६२[illegible]	
रौषधिभिः	रोषधिभिः	४९४	२७	वत्या	वत्स्य	६[illegible]	
हतुसाम्या	हेतु	४९८	२३	प्रक्लिन	अक्लिन्न	६३८	५
हर्षमान्	हर्षवान्	५००	२	मेषान्मेष	मेषोन्मेष	,,	१३
बिसर्ष	विसर्प	५०२	१	टेढ़ी	टेढ़ा	६[illegible]	८
होते हैं	होता है	५००	२०	वाली	बाला	,,	६
कृच्छा	कृच्छ्रा	५०४	२६	स्वैजम	स्वेजम	,,	
जगह एक	एकजगह	५०६	२२	पद्मशयः	पद्माशयः	६[illegible]	
ये	यह	५०७	१४	तरोगाःस्य	रोगःस्यात्	६४७	
हडी	हड्डी	५०९	२	किदां	दिकम्	६[illegible]	२६
बिरुद्धा	विरुद्धा	५०८	१३	गले	गर्दन	६५१	७
देहो	देहे	,,	१५	अत्यथ	अत्यर्थं	६५६	७
आकर	आकार	५०९	५	रोत्र	रोग	,,	२५
निश्वसेत्	निःश्वसेत्	५१५	३,५,६	पानशन	पानाशन	६६३	१५
हिक्वा	हिक्का	५१४	२१	गर्म	गर्भ	,,	२५
[illegible]हा	एकही	५१६	१५	पर्श्वाप्रवृत्त	पार्श्वापवृत्त	६६६	१
[illegible]डिका	पिडका	५१९	८	पेल	पेरेल	६६८	२१
[illegible]टों	×	,,	१२	धूमांमं	धूमाभं	६८७	१४
[illegible]णाम	प्रहणाम्	५३०	४	व्याध	व्याधे	६९६	२
ज्ञान	ज्ञानं	,,	३१	पहल	बहल	,,	२५
पित्तेन	पित्तेन	५२४	२५	मासैः	मांसैः	७००	७
फाइमोसि	फाइमोसिस	५३७	१०	दश	दंश	७००	१६
सक्वर्णी	सक्णी	५४३	१७	कणाभ	कणाभे	,,	१३
शौबिर	शौषिर	५६५	१२	साध्या	साध्यो	७१०	१२
दोषकेषु	दोषके	५७२	२०	हर्ष	हर्षं	७१२	३
इसविकार	इसविकारका	५७५	२१	शार्थ	शोथं	७१८	२
पुस्बुल	पुस्चुल	५७६	१७	वृत्त	वृत्तं	,,	
कास	काल	५८२	२०	मुन	मुनि	,,	१२
मालुमहोना		५९१	१	तेता	ततो	७२०	६
ऐवतीस्म	एवैतस्मि	५९४	१२	फुफ्फुस	फुप्फुस	७२२	१८
जाती	जाती है	५९७	७	सवष्वृतुषु	सर्वेष्वृतुषु	७२३	१
परिप्लवाश्च	परिप्लवाँश्च	६०३	१६	मुच्येत	मुच्यते	७२४	१२
सृव्या	सब्या	६१०	२४	ज्वरोऽसा	ज्वरोऽसौ	७२६	५
				माग	मार्गं	,,	१३

मुद्रक—बाबू कैलासनाथभार्गव-भार्गवभूषण प्रेस, बनारस सिटी।